

Запрос бюджетного технико-коммерческого предложения № OBЭ75-RFQ-08

Исх. № [____] от [____]

Кому: [____] (наименование организации, адрес)

Вниманию: [____] (контактное лицо)

Предмет запроса: Шихтоподготовка: питатели ZC, дозаторы 4488 ДН-У, смеситель СШ-25, конвейеры УКВ.

ООО «КВАНТ» (Российская Федерация) в рамках Базового инжиниринга проекта строительства медного завода — комплекса «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год — просит представить бюджетное технико-коммерческое предложение (ТКП) по указанной выше позиции. Площадка строительства — г. Мончегорск, Мурманская область, Российская Федерация.

Краткая характеристика позиции: Питатели ZC-300/800/1200/1500; дозаторы до 25 т/ч; смеситель 10–25 т/ч, 37 кВт, рабочий объём 3,8 м³. Технические требования — в Приложении 1 к настоящему запросу.

Просим включить в ТКП:

1. бюджетную цену — отдельно на условиях EXW (склад изготовителя) и DDP г. Мончегорск, Российская Федерация (Incoterms 2020), с указанием валюты и срока действия предложения;
2. срок изготовления и ориентировочный срок поставки (в неделях от даты заказа / авансового платежа);
3. массогабаритные характеристики: габариты и массу единицы оборудования и крупнейших поставочных блоков (для проработки логистики);
4. референсы аналогичных поставок: продукт, рабочая среда и параметры, год поставки, страна;
5. материал частей, контактирующих с рабочей средой, и комплектность поставки (КИП, ЗИП, документация);
6. потребность в энергоресурсах и требования к монтажу (при наличии данных).

Запрос носит бюджетный характер и относится к стадии Базового инжиниринга (FEED): он не является офертой и не влечёт обязательств для сторон; уточнённые опросные листы будут направлены на следующей стадии проекта.

Срок ответа: просим направить ТКП в течение 3 (трёх) недель с даты получения настоящего запроса на адрес [____]. Просим подтвердить получение запроса.

Конфиденциальность. Настоящий запрос и приложенные к нему технические материалы предоставляются исключительно для подготовки ТКП, являются конфиденциальной информацией и не подлежат раскрытию третьим лицам, копированию или публикации без предварительного письменного согласия ООО «КВАНТ». Направление ТКП не создаёт для сторон юридических обязательств.

Контактное лицо: [____] (Ф.И.О., должность, телефон, e-mail).

Приложение 1: Технические требования по позиции запроса.

[_____] (должность) [_____] (Ф.И.О.) [_____] (подпись)

Request for Budgetary Technical and Commercial Proposal No. OVE75-RFQ-08

English translation of the letter above / Английский перевод письма выше

Ref. No. [____] dated [____]

To: [____] (company name, address)

Attn: [____] (contact person)

Subject: Charge preparation equipment: feeders, belt dosers, screw mixer, belt conveyors.

KVANT LLC (Russian Federation), within the Basic Engineering (FEED) stage of the construction project of a copper production plant — a roasting-leaching-electrowinning complex with a capacity of 75,000 tonnes of copper cathodes per year — kindly requests your budgetary technical and commercial proposal (budgetary quotation) for the item above. Project site: Monchegorsk, Murmansk Region, Russian Federation.

Technical requirements are given in Annex 1 to this request (in Russian; clarifications in English are available upon request).

Please include in your quotation:

1. budget price quoted separately on EXW (manufacturer's works) and DDP Monchegorsk, Russian Federation terms (Incoterms 2020), stating the currency and the validity period of the offer;
2. manufacturing lead time and estimated delivery time (weeks from order / advance payment);
3. overall dimensions and weights of the equipment and of the largest shipping blocks;
4. reference list of similar supplies: product, process duty and parameters, year of supply, country;
5. materials of parts in contact with the process medium, and the scope of supply (instrumentation, spare parts, documentation);
6. utility consumption and installation requirements (if available).

This is a budgetary enquiry at the Basic Engineering (FEED) stage: it does not constitute an offer and creates no obligations for either party; detailed technical data sheets will be issued at the next project stage.

Reply deadline: we kindly ask you to submit your quotation within 3 (three) weeks from receipt of this request to [____]. Please confirm receipt of this request.

Confidentiality. This request and the attached technical materials are provided solely for the preparation of the quotation, are confidential, and shall not be disclosed to third parties, copied or published without the prior written consent of KVANT LLC. Submission of a quotation creates no legal obligations for either party.

Contact person: [____] (name, position, phone, e-mail).

Annex 1: Technical requirements.

[____] (position) [____] (name) [____] (signature)

Приложение 1 / Annex 1. Технические требования — Technical requirements

К запросу № ОВЭ75-RFQ-08 / To RFQ No. OVE75-RFQ-08 · параметры приведены по исходным данным и ТЗ Заказчика; стадия Базового инжиниринга (FEED), возможные уточнения на следующей стадии / Values follow the Customer's input data (FEED stage).

Позиция запроса — RFQ item	Шихтоподготовка: питатели ZC, дозаторы 4488 ДН-У, смеситель СШ-25, конвейеры УКВ
Краткая характеристика — Summary	Питатели ZC-300/800/1200/1500; дозаторы до 25 т/ч; смеситель 10-25 т/ч, 37 кВт, рабочий объём 3,8 м³
Особые требования — Specific requirements	Исполнение из нержавеющей стали на линиях цементной меди и шихты, её содержащей

Состав позиции по перечню оборудования — Equipment covered by this request:

1. Ленточные транспортёры (в т.ч. реверсивные) Шихтоподготовка

Тип / модель — Type / model	УКВ-320-Ц-60 / УКВ-200-Ц-60 / УКВ-200-Ц-37,5 / УКВ-320-Ц-95
Назначение — Duty	Транспортировка медного концентрата, кека NNN, оборотных материалов и продуктов обжига
Основные параметры — Key parameters	Производительность до 15 т/ч
Количество — Quantity	Уточняется на стадии ОТР; 5 реверсивных на загрузку бункеров шихты и печи КС
Материальное исполнение — Materials	Углеродистая сталь, резина
Габариты, НЗП — Dimensions, hold-up	Ширина ленты 400 мм, средняя длина 3000 мм, высота слоя 100 мм
Электропотребление — Power	3,4-30 кВт

2. Ленточные транспортёры для цементной меди Шихтоподготовка

Назначение — Duty	Транспортировка цементной меди
Основные параметры — Key parameters	Производительность до 15 т/ч
Количество — Quantity	Уточняется на стадии ОТР
Материальное исполнение — Materials	Нержавеющая сталь, кислотоупорная резина

3. Шнековые транспортёры Шихтоподготовка

Назначение — Duty	Транспортировка пылящих высокотемпературных компонентов шихты (кроме цементной меди) и продуктов обжига
Основные параметры — Key parameters	Производительность до 15 т/ч
Количество — Quantity	2 на подачу шихты; отдельные под пыль КУ / циклона / электрофилтра
Материальное исполнение — Materials	Углеродистая сталь

Габариты, НЗП — Dimensions, hold-up	Ø320 L10000 и L1000 мм; под пыль КУ Ø360 L5000; циклона Ø360 L5000; электрофильтра Ø200 L5000
--	---

4. Шнековые транспортёры для цементной меди Шихтоподготовка

Назначение — Duty	Транспортировка цементной меди и шихты, её содержащей
Основные параметры — Key parameters	Производительность до 15 т/ч
Количество — Quantity	Уточняется
Материальное исполнение — Materials	Нержавеющая сталь

5. Приёмные бункера Шихтоподготовка

Тип / модель — Type / model	Цилиндрические
Назначение — Duty	Хранение сменного запаса медного концентрата, кека NNN, цементной меди, огарка для запуска печи КС, возврат пыли электрофильтра
Основные параметры — Key parameters	Объём для обеспечения непрерывной работы
Количество — Quantity	Концентрат 60 м³, кек 20 м³, цементная медь 10 м³, оборотные материалы 50 м³
Материальное исполнение — Materials	Углеродистая сталь, футеровка полиэтиленом PE500

6. Расходные бункера шихты Шихтоподготовка

Тип / модель — Type / model	Цилиндрические
Назначение — Duty	Бесперебойное питание печи КС шихтой постоянного состава
Основные параметры — Key parameters	Объём на смену — 60 м³
Количество — Quantity	2
Материальное исполнение — Materials	Углеродистая сталь, футеровка полиэтиленом PE500

7. Дисковый (тарельчатый) питатель Шихтоподготовка

Тип / модель — Type / model	ZC-300 / ZC-800 / ZC-1200 / ZC-1500
Назначение — Duty	Дозированная подача компонентов шихты на смешение и подача шихты в печь КС
Основные параметры — Key parameters	ZC-300 до 3,6 т/ч; ZC-800 до 8 т/ч; ZC-1200 до 18 т/ч; ZC-1500 до 22 т/ч
Количество — Quantity	2×ZC-300, 1×ZC-800, 1×ZC-1200, 2×ZC-1500
Материальное исполнение — Materials	ZC-300 (цементная медь) и ZC-1500 (шихта) — нержавеющая сталь; остальные — углеродистая
Габариты, НЗП — Dimensions, hold-up	Концентрат Ø1200 Н100; кек Ø800 Н100; медь Ø300 Н100; оборотные Ø300 Н100 мм
Электропотребление — Power	0,75–3 кВт

8. Дозатор ленточный Шихтоподготовка

Тип / модель — Type / model	4488 ДН-У-1-Х-40-1800-0-0.Х (Х = 3,2; 4; 5; 16; 25)
Назначение — Duty	Регулировка подачи компонентов шихты на смешение и подачи шихты в печь КС
Основные параметры — Key parameters	по индексу Х: до 3,2 / 4 / 5 / 16 / 25 т/ч
Количество — Quantity	по 1 шт. на Х=3,2; 4; 5; 16 и 2 шт. на Х=25
Материальное исполнение — Materials	Х=3,2 и 25 — нержавеющая сталь и кислотоупорная резина; остальные — углеродистая сталь и обычная резина
Габариты, НЗП — Dimensions, hold-up	Лента 500 мм, погонная нагрузка 40 кг/м
Электропотребление — Power	0,55-1,5 кВт

9. Шнековый смеситель Шихтоподготовка

Тип / модель — Type / model	СШ-25
Назначение — Duty	Приготовление шихты для обжига в печи КС
Основные параметры — Key parameters	10-25 т/ч
Количество — Quantity	1
Материальное исполнение — Materials	Нержавеющая сталь
Габариты, НЗП — Dimensions, hold-up	Рабочий объём 3,8 м³
Электропотребление — Power	37 кВт

В ТКП подлежат обязательному подтверждению: рабочая среда, температура, давление, материал контактных частей, производительность, габариты и масса, энергопотребление, срок изготовления, условия поставки. / The quotation must confirm: process medium, temperature, pressure, materials of wetted parts, capacity, dimensions and weight, power consumption, manufacturing lead time, delivery terms.