

Caterpillar R1700G — комплектующие: перечень, аналоги, каналы, торги

Погрузочно-доставочная машина подземных горных работ. Собрано 2026-09-17 · источников 609 · направлений разведки 16 · рабочая версия с фильтрами и поиском — на портале ГШО, вкладка «CAT R1700G».

561 деталей	364 с аналогом	736 кроссов / 116 брендов	102 документов	199 каналов	262 цен
35 импортёров Cat	608 заводов ODM				

Что делать (посчитано по данным ниже)

- Взять каталог запчастей по серийному префиксу машины (SEBP3612, SEBP3045, SEBP6869, M0065416)**

Ведомость на машину собирается только из каталога: у нас 561 деталей, а в машине их тысячи. Пока каталога нет, любая заявка закрывается частично. Спросить у заказчика серийный номер машины, по нему выбрать ревизию каталога — префиксы у R1700G разные (8XZ, SBR и др.), номера узлов не совпадают.
- Идти первыми позициями, которые уже проходили сделку (211-3336, 221-3411, 361-8400, 212-0510, 169-4621)**

По 3 позициям был контракт, по 2 — КП. Заказчик (Норникель) уже принимал нашу цену и документы, цикл согласования короче. Поднять в Битриксе прошлые спецификации и цены, пересчитать на текущий курс и канал.
- Закрыть аналогами 197 позиций из 561**

Позиция без кросса на торгах играет только оригиналом, а это самая высокая цена и самый долгий срок. Кросс — это и снижение цены, и доказательство применимости. Запросить кросс у производителей фильтров и РТИ по номеру Cat, а по литью и механике — чертёж или образец на замер.
- Поставить ценовой ориентир на 201 позиций**

Ценовых ориентиров собрано 262. Без вилки «оригинал / аналог / эконом» нельзя ни назвать цену, ни понять, чем берёт конкурент. Запрос по трём каналам одновременно: дилер СНГ, независимый склад, завод-изготовитель.
- Разобрать конкурентов по таможене: ООО "СК-КОМПЛЕКТ", ООО "КИТСПЕЦТЕХ", ООО "СПК-ИМПОРТ", ООО "МЕТЛЕОНИКС", ООО "ПБ ЛОГИСТИКА"**

По таможене 116 отгрузок Caterpillar, импортёров — 35. Это российские компании, и по решению владельца запросы им не идут: они нужны как картина рынка — чей канал уже работает, каким маршрутом и по какой цене за килограмм. Смотреть их маршруты и отправителей: отправитель из Китая или Турции, который возит им, — наш потенциальный адресат напрямую.
- Задать иностранным дилерам (26) один вопрос до цены — отгружаете ли в РФ**

Прайс без готовности отгружать не стоит ничего, а переписка о ценах занимает недели. Письмо на английском одним абзацем: модель, серийный номер, перечень, вопрос об отгрузке.
- Запустить пробники у 38 иностранных заводов неоригинала**

Без образца и протокола испытаний неоригинал на торгах не проходит техническую часть. По одной позиции на завод, с приёмкой по нашей карте замеров — как сделано по перфораторам.

Разослать запрос наличия иностранным поставщикам (11)

По решению владельца российские компании в лист запроса не выводятся: их 82, и они остаются картиной конкурентов, а не адресатами. Спрашиваем заводы и склады Казахстана, Китая, ОАЭ, Турции и дальше по кольцу.

Смарт-процесс «Запросы поставщикам» Битрикса, письмо на английском с перечнем и сроком ответа 3 дня.

Не использовать 12 номеров со вердиктом «снят»

Их нашла разведка, но проверка не подтвердила источником. В заявке такой номер — это отклонение по технической части и удар по репутации.

Оставлены в перечне со следом ошибки. Перед торгами фильтруй перечень по вердикту.

Модификации и взаимозаменяемость

Модель	Годы	Двигатель	кВт	Ковш, м³	Гр/п, т	Масса, т	Шины	Префикс	Примечание
R1700G (серийный префикс 8XZ)	с 2000 г. (машина 8XZ00237 — 2000 г.в.)	Cat 3176 (app. ДВС 145-1730)	н/д (по спецалог у более поздних машин 242/263)	4,6–8,8	14 (транспорт ировка) / 12,5 (погрузка)	38,5 порожняя / 52,5 полная	26.5 × 25 36 PLY STMS L-5S	8XZ (8XZ00001-UP)	РАННЕЕ поколение. Двигатель HE C11: app. 145-1730 по каталогу Cat = ENG AR 3176 (заголовок карточки parts.cat.com — «145-1730: ENG AR 3176»), тот же app. стоит в разборочной карточке машины 8XZ00237. Значит ВНУТРЕННИЕ детали ДВС с C11-машин не подходят: форсунки MEUI, поршневая, вкладыши, прокладки, ГБЦ, турбина, помпа. НО фильтры сюда не входят — 1R-1808 и 1R-0762 по каталогу Cat применимы и к 3176/3176C, и к C11 (см. отдельную строку в gows); прежняя редакция этой заметки записывала фильтры в несовместимые и тем самым отбраковывала верные позиции. Ходовая и мосты свои: мост передний 162-5507, задний 162-5508, бортовой редуктор 172-4827 (один на все 4 позиции), дифференциалы 219-7996/219-7997, ГТР 180-3568, КП 164-4239, цилиндр подъёма 141-1974, наклона 180-9367 — все с одной машины у разборщика, каталожной применимости ко всему префиксу из этого не следует. Каталог запчастей — SEBP3045 (подтверждён только вторичными источниками, в отличие от SEBP3612).
R1700G (серийный префикс SBR)	середина 2000-х - 2018 (замещён R1700 в 2019)	Cat C11 ACERT, 6 цил., 11,1 л	242/263 (SAE J1995); 263 для VR	4,6–8,8	14 / 12,5	38,5 порожняя / 52,5–54,5 полная	26.5 × 25 36 PLY VSMS/STMS L-5S	SBR (SBR00001-UP)	Основное исполнение под наши 87 позиций КБАНТ. Каталог запчастей подтверждён дословно: SEBP3612 = «R1700G Load Haul Dump SBR00001-UP (MACHINE) POWERED BY C11 Engine» — то есть привязка префикса SBR к двигателю C11 стоит в самом заголовке каталога Cat. Осторожно с фильтрами: 1R-1808 и 1R-0762 — НЕ признак C11, они применимы и к 3176/3176C, поэтому по ним отличить SBR от 8XZ нельзя; отличают внутренние детали ДВС. Сервис-мануал существует отдельным изданием под SBR.
R1700G (серийный префикс XBR)	поздние машины серии G	Cat C11 ACERT	242/263	4,6–8,8	14 / 12,5	38,5 / 52,5–54,5	26.5 × 25 / 26.5 × R25	XBR	Внешне и по спецификации совпадает с SBR; интерфейсы дистанционного управления (RCT) поставляются одной позицией «под SBR/XBR», то есть электроника этих двух префиксов совместима. В поздней редакции техспеки выросла полная масса: 54 500 кг транспортировка / 53 000 кг погрузка.

Модель	Годы	Двигатель	кВт	Ковш, м³	Гр/п, т	Масса, т	Шины	Префикс	Примечание
R1700 (новое поколение)	с 2019 (анонс на базе платформы R1700, апрель 2019)	Cat C13, 6 цилиндров, 12,5 л	269 (Tier 3/Stage IIIA и VR, ISO 14396) / 257 (Stage V)	5,7–8,6	15	43,2 эксплуатационная / 62,7 полная загруженная	26.5R25	н/д — уточнять по SIS	Габариты кузова сохранены от R1700G (колёсная база та же 3680 мм), но взаимозаменяемость минимальная: другой ДВС (C13 против C11), бак DEF 27 л, мосты шире на 64 мм («width increase of 64 mm with these new axles» — формулировка Cat, это ширина МОСТА; по шинам разница 2767 против 2650 мм, то есть 117 мм), дифференциал унифицирован с R2900, заправки другие (охлаждение 75 л, картер 37 л, гидробак 135 л, топливо 486 л, мосты 148/141 л, КП 54 л). Скорости выше: 4,9/9,2/16,4/28,8 вперёд. Генератор 150 А. Ковши серии 467-18хх с GET 6Y-2107. Есть Auto Dig и ride control, включающийся автоматически выше 5 км/ч. Дорожный просвет уменьшен: 393 мм против 429 мм у R1700G.
R1700 XE (аккумуляторная)	представлена MINEхро 09.2021, коммерческие поставки с I кв. 2022	Без ДВС. Тяговый электродвигатель switched reluctance 250 кВт пик / 220 кВт номинал, момент 3200/660 Н·м, КПД 95 %; вспомогательный двигатель 226 кВт, 600/531 Н·м, КПД 96 %	250 (тяга, пик)	5,7–7,5	15	48,7 эксплуатационная / 63,7 с грузом; транспортная 51,9	26.5R25	н/д	Батарея Li-Ion 213 кВт·ч, 715 В номинал, охлаждение жидкостное; бортовая ультрабыстрая зарядка: <30 мин одним MEC500, <20 мин двумя, максимум 840 кВт, до 4С. Инвертор 350 А / 715 В DC, IP67/IP69K. Ресурс до ТО электрокомпонентов 12 000–13 000 ч. Гидравлика: 297 л/мин, клапан 34 000 кПа, цилиндр подъёма Ø170×830, наклона Ø210×564. Совпадают с R1700 ковши (467-1827...1830, 561-1775) и шины; всё дизельное — нет.
R1600G	поколение G (снят с производства, замещён R1600H)	Cat 3176C EUI ATAAC, 10,3 л, bore 125 / stroke 140, Tier 2	185/200 полная SAE J1995; 165/180 полезная	4,2–5,9	10,2	29,8 порожняя / 40,0 полная	18.00 × 25 28 PLY STMS L5S	н/д	Обороты 2100 (а не 1800). Класс ниже R1700G, но узлы частично общие по номенклатуре заправок: КП 47 л, гидробак 125 л — те же цифры, что у R1700G. Ковши 227-4702/203-1792/227-4704/227-4703, ejector 229-1676. Двигатель 3176C — родня ранним R1700G (8XZ).
R1600H	текущее производство (замена R1600G)	Cat C11, 11,1 л, bore 130 / stroke 140, 1800 об/мин	202 (VR и Tier 3, ISO 14396)	4,2–5,9	10,2	30,15 эксплуатационная / 44,2 полная	18 × R25	н/д	САМАЯ ВАЖНАЯ родня по запчастям: тот же двигатель Cat C11, что у R1700G SBR/XBR — фильтры, форсунки, помпа, турбина, ремни ищутся по одной номенклатуре. Совпадают и заправки: картер 34 л, КП 47 л, гидробак 125 л. НЕ совпадают: шины (18×R25 против 26.5×25), мосты (заправка 80 л против 61/90), топливный бак 400 л, охлаждение 61 л, угол складывания 42,5° и качание 10°. Ковши 514-5710/203-1792/227-4704/514-5720, ejector 260-5198, болтовой 598-8733.
R1300G	поколение G, самая малая ПДМ Cat	Cat 3306B DITA, 10,5 л, bore 120,7 / stroke 152,4, 2200 об/мин	123 (165 л.с.)	2,4–3,4	6,8	20,95 порожняя / 27,75 полная	17.5 × R25 VSMS	н/д	Другой класс и другой двигатель (3306B — механика старого семейства). Пересечений с R1700G по ДВС, мостам, ковшам нет. Заправки: картер 25 л, КП 45 л, гидробак 88 л, охлаждение 67 л, мосты 38/42 л, топливо 295 л. Складывание 42,5°, качание 10°.

Параметры

Параметр	Значение	Модификация	Доверие	Источник
Двигатель — модель	Cat C11 ACERT, рядный 6-цилиндровый, ATAAC (воздух-воздух)	R1700G (SBR/XBR)	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Двигатель — полная мощность SAE J1995, VR-исполнение	263 кВт (353 л.с.)	R1700G (SBR/XBR)	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Двигатель — полная мощность SAE J1995, Tier 3 (1-3 передача / 4 передача)	242 / 263 кВт (324/353 л.с.)	R1700G (SBR/XBR)	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Двигатель — полезная мощность SAE J1349 / ISO 9249 / 80-1269-EEC (1-3 / 4 передача)	218 / 241 кВт (293/323 л.с.)	R1700G (SBR/XBR)	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Двигатель — номинальные обороты	1800 об/мин	R1700G (SBR/XBR)	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Двигатель — диаметр цилиндра (bore)	130 мм	R1700G (SBR/XBR)	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Двигатель — ход поршня (stroke)	140 мм	R1700G (SBR/XBR)	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Двигатель — рабочий объём	11,1 л (680 куб. дюйм)	R1700G (SBR/XBR)	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Двигатель — стандарт выбросов	U.S. EPA Tier 3 / EU Stage IIIA; опционально пакет VR (Ventilation Reduction) для снижения требуемой вентиляции; опционально сажевый фильтр Cat DPF (только с VR, требует ULSD 15 ppm и масла CJ-4)	R1700G (SBR/XBR)	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Двигатель — топливная система	MEUI (механический привод, электронноуправляемая насос-форсунка), прямой впрыск высокого давления; электронное управление подачей по запросу оператора и датчикам. Поколение ЭБУ Cat для R1700G не публикует	R1700G (SBR/XBR)	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Двигатель — высота начала дерейтинга	3050 м	R1700G (SBR/XBR)	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Двигатель ранней машины — app. ДВС 145-1730 = ENG AR 3176 (не C11)	3176 (app. 145-1730), снят с машины 8XZ00237 2000 г.в.	R1700G (8XZ)	high	https://parts.cat.com/en/catcorp/145-1730
Двигатель — прочие аналоги семейства по объёму	R1600H — тот же Cat C11, 11,1 л, bore 130 / stroke 140; R1600G и ранний R1700G — 3176/3176C	родня	high	https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20220926-d2
Номинальная грузоподъёмность — транспортировка (tramming)	14 000 кг (30 865 lb)	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng

Параметр	Значение	Модификация	Доверие	Источник
Номинальная грузоподъёмность — погрузка в самосвал (truck loading)	12 500 кг (27 558 lb)	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Полная масса машины (gross machine mass), спецалог 2011/2014	52 500 кг (115 745 lb)	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Полная масса машины — транспортировка / погрузка (поздняя редакция техспеки)	54 500 / 53 000 кг	R1700G поздний	high	https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20130824-57
Масса пустой машины (передний / задний мост)	38 500 (16 940 / 21 560) кг	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Масса загруженной машины (передний / задний мост)	51 000 (37 077 / 13 923) кг	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Усилие отрыва (breakout force, SAE)	20 885 кг (46 051 lb)	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Статическая опрокидывающая нагрузка — прямо, стрела горизонтально	31 781 кг	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Статическая опрокидывающая нагрузка — полное складывание	26 306 кг	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Ёмкость ковша — диапазон	4,6–8,8 м³ (6,0–11,5 yd³)	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Ковш стандартный 5,7 м³ — каталожный номер	252-7194 (ширина по кромке 2772 мм)	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Ковши разгрузочные — каталожные номера и ёмкости	256-0862 = 4,6 м³; 255-9970 = 5,0 м³; 252-7194 = 5,7 м³ (станд.); 226-5404 = 6,6 м³; 256-0356 = 7,3 м³; 256-0386 = 8,8 м³ (легкий материал)	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Ковш с выталкивателем (ejector) 5,6 м³ — каталожный номер	281-1125 (в редакции 2014); 281-0445 в ранней редакции	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Ширина ковша по режущей кромке (по типоразмерам)	2672 / 2672 / 2772 / 2932 / 2982 / 3492 / 2780 мм	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Угол разгрузки при максимальном подъёме	46 градусов	R1700G	high	https://amt-inc.ca/wp-content/uploads/2015/03/CAT-R1700G-Und

Параметр	Значение	Модификация	Доверие	Источник
Ковши нового поколения — каталожные номера	467-1827 = 5,7 м³ (станд.); 467-1828 = 6,1 м³; 467-1829 = 6,6 м³; 616-0585 = 7,2 м³; 467-1830 = 7,5 м³; 549-5378 = 8,0 м³; 467-1831 = 8,6 м³ (лёгкий материал); 561-1775 = 6,8 м³ болтовой; 581-6671 = 7,5 м³ болтовой; 467-1746 = 5,8 м³ с выталкивателем; GET модульный приварной 6Y-2107 (входит во все габаритные размеры Cat)	R1700 / R1700 XE	high	https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20220831-47
Длина общая — транспортное положение (станд. ковш 5,7 м³)	10 589 мм	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Длина общая — положение копания (станд. ковш)	10 973 мм	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Ширина по шинам	2650 мм	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Ширина машины без ковша	2689 мм	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Высота по верху ROPS	2557 мм	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Высота по верху капота	1968 мм	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Колёсная база	3680 мм	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Дорожный просвет	429 мм	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Высота максимальной разгрузки	4899 мм	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Просвет под ковшом при разгрузке на макс. подъёме (станд. ковш)	2443 мм	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Высота пальца ковша при макс. подъёме	4104 мм	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Вылет (reach) при макс. подъёме, станд. ковш	1741 мм	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Расстояние от оси переднего моста до шарнира / от заднего моста до бампера	1840 / 3439 мм	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng

Параметр	Значение	Модификация	Доверие	Источник
Рекомендуемый габарит выработки (ширина × высота)	4000 × 4000 мм	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Наружный радиус поворота (clearance radius)	6878 мм	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Внутренний радиус поворота	3229 мм	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Угол складывания (articulation angle)	44 градусов	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Качение заднего моста (axle oscillation)	8 градусов	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Трансмиссия — тип	Планетарная powershift Cat, 4 передачи вперёд / 4 назад, электронное автоматическое переключение (ручной или авторежим), нейтрализатор трансмиссии левой pedalью	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Гидротрансформатор	Высокомоментный ГТР Cat; на машине 8XZ00237 app. ГТР 180-3568, app. КП 164-4239	R1700G (8XZ)	med	https://www.worthyparts.com/wrecking-dismantling-detail/r170
Скорости вперёд 1/2/3/4	4,7 / 8,3 / 14,3 / 24,1 км/ч	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Скорости назад 1/2/3/4	5,4 / 9,4 / 16,4 / 25,3 км/ч	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Заправка трансмиссии	47 л	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Мосты — тип	Мосты Cat, бортовые редукторы двойной планетарной редукции; задний мост качающийся; охлаждение тормозов через мосты (brake axle cooling) — стандарт	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Мосты — app. с конкретной машины 8XZ00237	передний мост 162-5507, задний мост 162-5508; бортовой редуктор (wheel end) 172-4827 одинаковый на всех 4 позициях; дифференциал передний 219-7996, задний 219-7997	R1700G (8XZ)	med	https://www.worthyparts.com/wrecking-dismantling-detail/r170
Заправка переднего моста и бортовых редукторов	61 (90 с маслоохладителем моста) л	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Заправка заднего моста и бортовых редукторов	61 (90 с маслоохладителем моста) л	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng

Параметр	Значение	Модификация	Доверие	Источник
Тормоза — тип	Полностью гидравлические закрытые маслопогружённые многодисковые SAFR на четыре колеса; рабочий контур — модулируемое гидравлическое давление, стояночный — пружинный с гидравлическим отпуском (spring applied, fluid released), независимые поршни рабочего и стояночного контуров	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Тормоза — стандарты	ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Шины — типоразмер	26.5 × 25, 36 PLY, VSMS/STMS L-5S; опция 26.5 × R25 VSMS L-5S Bridgestone. Диски 5-секционные бескамерные (стандарт)	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Шины — родня (несовместимо с R1700G)	R1700 и R1700 XE — 26.5R25 (ширина по шинам 2767 мм, +64 мм колея); R1600G — 18.00×25 28 PLY; R1600H — 18×R25; R1300G — 17.5×R25 VSMS	родня	high	https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20220831-47
Гидравлика — схема	Высокопроизводительные насосы, большие цилиндры подъёма и наклона; пилотное джойстиковое управление рабочим оборудованием; рулевое управление STIC (совмещённый контроллер руля и трансмиссии); опция Ride Control (азотный гидроаккумулятор в контуре подъёма)	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Гидравлика — объём гидробака	125 л	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Гидравлика — время цикла: подъём / разгрузка / опускание порожнего / полный цикл	6,8 / 2,9 / 2,4 / 12,1 с	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Гидравлика — цилиндры конкретной машины 8XZ00237	цилиндр подъёма 141-1974 (левый и правый одинаковые), цилиндр наклона 180-9367	R1700G (8XZ)	med	https://www.worthyparts.com/wrecking-dismantling-detail/r170
Гидравлика — параметры контура (опубликованы только для нового поколения)	Контур подъёма/наклона: электрогидравлический, positive flow control, flow sharing; насос аксиально-поршневой переменной производительности с load sense; макс. расход 297 л/мин; главный предохранительный клапан 34 000 кПа (4932 psi); цилиндр подъёма Ø170 мм, ход 830 мм; цилиндр наклона Ø210 мм, ход 564 мм	R1700 XE (для R1700G не публикуется)	high	https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20210911-5d
Заправка — картер ДВС с фильтром	34 л	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Заправка — система охлаждения	63 л	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Заправка — топливный бак основной	569 (в ранней редакции 570) л	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng

Параметр	Значение	Модификация	Доверие	Источник
Заправка — топливный бак дополнительный (если установлен)	446 (в ранней редакции 420) л	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Электрика — пуск	Электрический стартер 24 В; розетка вспомогательного пуска; выключатель массы АКБ на уровне земли	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Электрика — генератор	95 А (стандарт) А	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Электрика — автомат защиты / питание в кабине	автомат 80 А; питание 12 В в кабине; АКБ низкообслуживаемые	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Электрика — родня	R1700 (2019+): генератор 150 А, стартер 24 В; R1700 XE: бортовая 24 В (АКБ низкообслуживаемые, выключатель массы и изоляции 24 В) плюс высоковольтный тяговый контур 715 В	родня	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/r1700.pdf
Электрика — контроль и диагностика	Cat Electronic Monitoring System (CatEMS), диагностический разъем; опции: VIMS Gen 3, Command for Underground, Payload Control System (PCS) или Loadrite L2180	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Система пожаротушения	Опция: Ansul сухой порошок либо пена на водной основе (foam, water based); опция выключателя останова ДВС при срабатывании пожаротушения	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Система пожаротушения — родня	R1700 (2019+): Ansul wet (пенная), активация из кабины	R1700	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/r1700.pdf
Кабина — исполнение и вентиляция/фильтрация	Стандарт — открытая станция ROPS/FOPS. Опция — закрытая ROPS/FOPS с кондиционером, наддувом кабины и фильтром (cab pressurizer and filter), обогревателем, обдувом стекла (demister), плафоном	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Кабина — стандарты защитных конструкций	ROPS: ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510. FOPS: BS EN ISO 3449, SAE J231, AS2294.3	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Кабина — каталожный номер группы закрытой кабины ROPS	215-2795 (Cab Gr — Enclosed ROPS) — номер с разборки конкретной машины префикса 8XZ, карточка помечена «Sold». Каталожной применимости к SBR/XBR из источника HE следует; в спецкаталогах Cat номер кабины не публикуется	R1700G (8XZ)	low	https://www.worthyparts.com/parts-detail/cat-r1700g-cab-gp-e
Уровень шума	Для R1700G Cat не публикует. Для R1700 XE: в кабине 71 ±2,5 дБ(А), звуковая мощность 104 ±2,5 дБ(А) по ISO 6395:2008/6396:2008 (в ECO-режиме 77 и 100 дБ(А))	R1700 XE	high	https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20210911-5d
Расчётные массы для графика тягового усилия (rimpull)	порожняя E = 38 500 кг, загруженная L = 51 000 кг; шины 26.5×25; 4 передачи + прямой привод	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng

Параметр	Значение	Модификация	Доверие	Источник
Смазка	Полуцентрализованные точки смазки (стандарт); опция — централизованная и автоматическая система смазки	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Мощность: две методики замера одного двигателя (не расхождение)	Карточка продукта Cat CPC: 257 кВт (345 л.с.) по ISO 14396:2002 — и для Tier 3, и для VR. Спецкаталог: 263 кВт (353 л.с.) по SAE J1995 для VR и 242/263 кВт для Tier 3. Это один двигатель C11, замеренный по двум стандартам, а не два исполнения. В сравнении предложений приводить обе цифры со ссылкой на стандарт	R1700G	high	https://h-cpc.cat.com/cmms/v2?f=product&it=product&cid=406&l
Ширина машины со стандартным ковшом 5,7 м³	2894 мм	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng
Расходники ДВС, общие для 3176/3176C и C11 (граница предупреждения о префиксе)	Масляный фильтр 1R-1808 и топливный 1R-0762 по каталогу Cat применимы И к семейству 3176/3176C, И к C11/C11 ACERT — то есть подходят и ранней 8XZ-машине, и SBR/XBR. Различие префиксов критично для ВНУТРЕННИХ деталей двигателя (форсунки, поршневая, прокладки, турбина, помпа, ГБЦ), а не для этих двух спин-он фильтров	R1700G (8XZ и SBR/XBR)	med	https://parts.cat.com/en/cacorp/product/1R-0762
Редакции спецкаталога R1700G — к какой редакции относится цифра	АЕНQ5607-01 (09-2007) → АЕНQ6387 (10-2011) → АЕНQ6387-01 (09-2014) → АЕНQ6387-02 (03-2019, последняя). Что менялось: полная мощность SAE J1995 241/263 → 242/263 кВт; полезная мощность (218/241 кВт) печаталась только до 2011 и затем убрана; топливные баки 570/420 → 569/446 л; заправка мостов 61 (90 с маслоохладителем) → только 90 л; полная масса 52 500 → 54 500/53 000 кг; ковш с выталкивателем 281-0445 → 281-1125 и 5,6 → 5,7 м³; шины «36 PLY STMS L5S» → «36 PLY VSMS» → «26.5 × 25»	R1700G	high	https://www.teknoxgroup.com/fileadmin/user_upload/R1700G_eng

Документация по машине · 102

Номер формы — ключ поиска у дилера, в SIS и на вторичном рынке. Каталог (SEBP) нужен, чтобы собрать ведомость на машину; схемы (UENR/RENr) — чтобы ремонтировать электрику и гидравлику.

Форма	Название	Тип	Покрывает	Яз.	Где взять	Проверка
SEBP3612	Каталог запчастей R1700G LHD (машина SBR00001-UP, двигатель C11, КПП KSR)	каталог запчастей	R1700G, префикс SBR (ред. -19, июль 2011; SBR 501 и выше)	en	spare.avspart.com , avspare.com , 777parts.net , Scribd; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
SEBP3045	Каталог запчастей R1700G LHD (машина 8XZ00001-UP, двигатель 3176C)	каталог запчастей	R1700G, префикс 8XZ (ранняя серия, 1999+)	en	777parts.net , avspare.com , service-workshopmanual.com ; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
SEBP6869	Каталог запчастей R1700G LHD (машина XBR1-UP)	каталог запчастей	R1700G, префикс XBR (поздняя серия, в т.ч. исполнение для Китая)	en	spare.avspart.com , avspare.com ; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
SEBU8211	Руководство по эксплуатации и TO R1700G Load Haul Dump	руководство по эксплуатации	R1700G, префикс SBR (SBR1-1068+)	en	servicepartmanuals.com (в комплекте), publications.cat.com , parts.cat.com , дилер	подтверждён

Форма	Название	Тип	Покрывает	Яз.	Где взять	Проверка
SEBU7323	Руководство по эксплуатации и TO R1700G Load Haul Dump (ранняя редакция)	руководство по эксплуатации	R1700G, ранние серии (8XZ); раздел Machine Operation Information	en	avsmmanual.com (зеркало SIS), publications.cat.com	сомнителен
KENR6252	Спецификации — дополнение по двигателю C11 для R1700G	спецификации	R1700G LHD, префикс SBR	en	servicepartmanuals.com (перепродажа сканов SIS); официально — SIS 2.0 / дилер	исправлен
KENR6254	Спецификации — силовая передача R1700G	спецификации	R1700G LHD, префикс SBR	en	servicepartmanuals.com (перепродажа сканов SIS); официально — SIS 2.0 / дилер	исправлен
KENR6261	Спецификации — система рулевого управления R1700G	спецификации	R1700G LHD, префикс SBR	en	servicepartmanuals.com (перепродажа сканов SIS); официально — SIS 2.0 / дилер	исправлен
KENR6263	Спецификации — тормозная система R1700G	спецификации	R1700G LHD, префикс SBR	en	servicepartmanuals.com (перепродажа сканов SIS); официально — SIS 2.0 / дилер	исправлен
KENR6265	Спецификации — гидравлическая система R1700G	спецификации	R1700G LHD, префикс SBR	en	servicepartmanuals.com (перепродажа сканов SIS); официально — SIS 2.0 / дилер	исправлен
KENR5388	Устройство систем, испытания и регулировки — электрооборудование машины R1700G	ремонт	R1700G LHD, префикс SBR	en	servicepartmanuals.com; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
KENR6255	Устройство систем — силовая передача R1700G	ремонт	R1700G LHD, префикс SBR	en	servicepartmanuals.com; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
KENR6256	Испытания и регулировки + поиск неисправностей — силовая передача R1700G	ремонт	R1700G LHD, префикс SBR	en	servicepartmanuals.com; официально — SIS 2.0 / дилер	сомнителен
KENR6262	Устройство, испытания и регулировки — рулевое управление R1700G	ремонт	R1700G LHD, префикс SBR (колёсное и STIC-рулевое)	en	servicepartmanuals.com; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
KENR6264	Устройство, испытания и регулировки — тормозная система R1700G	ремонт	R1700G LHD, префикс SBR	en	servicepartmanuals.com; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
KENR6266	Устройство, испытания и регулировки — гидравлическая система R1700G	ремонт	R1700G LHD, префикс SBR	en	servicepartmanuals.com; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
KENR6269	Устройство, испытания, регулировки и поиск неисправностей — система дистанционного управления R1700G	ремонт	R1700G LHD, префикс SBR (radio remote / Command)	en	servicepartmanuals.com; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
KENR6253	Разборка и сборка — дополнение по двигателю C11 для R1700G	ремонт	R1700G LHD, префикс SBR	en	servicepartmanuals.com; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
KENR6257	Разборка и сборка — силовая передача R1700G	ремонт	R1700G LHD, префикс SBR	en	servicepartmanuals.com; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
KENR6271	Разборка и сборка — системы машины R1700G (гидравлика, тормоза, рама, рабочее оборудование)	ремонт	R1700G LHD, префикс SBR	en	servicepartmanuals.com; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
KENR6058 / KENR6272	Электрическая схема R1700G и дополнение к ней	схемы	R1700G, префикс SBR1-590	en	servicepartmanuals.com (перепродажа сканов SIS); официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён

Форма	Название	Тип	Покрывает	Яз.	Где взять	Проверка
KENR6267	Гидравлическая схема тормозов и рулевого (колёсное рулевое)	схемы	R1700G, префикс SBR1-590	en	servicepartmanuals.com (перепродажа сканов SIS); официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
KENR6268	Гидравлическая схема тормозов и рулевого (STIC-рулевое)	схемы	R1700G, префикс SBR1-590	en	servicepartmanuals.com (перепродажа сканов SIS); официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
KENR6270	Схема интерфейса дистанционного управления R1700G	схемы	R1700G, префикс SBR (radio remote)	en	servicepartmanuals.com (перепродажа сканов SIS); официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
KENR8516	Гидравлическая схема тормозов и рулевого (STIC-рулевое)	схемы	R1700G, префикс SBR591-UP	en	servicepartmanuals.com (перепродажа сканов SIS); официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
KENR8517	Гидравлическая схема тормозов и рулевого (колёсное рулевое)	схемы	R1700G, префикс SBR591-UP	en	servicepartmanuals.com (перепродажа сканов SIS); официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
KENR8518 / KENR8519	Электрическая схема R1700G и дополнение	схемы	R1700G, префикс SBR591-744	en	servicepartmanuals.com (перепродажа сканов SIS); официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
UENR1407 / UENR1408	Электрическая схема R1700G и дополнение	схемы	R1700G, префикс SBR745-781	en	servicepartmanuals.com (перепродажа сканов SIS); официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
UENR1424 / UENR1425	Электрическая схема R1700G и дополнение	схемы	R1700G, префикс SBR782-846	en	servicepartmanuals.com (перепродажа сканов SIS); официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
UENR1435 / UENR1436	Электрическая схема R1700G и дополнение	схемы	R1700G, префикс SBR847-886	en	servicepartmanuals.com (перепродажа сканов SIS); официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
UENR2744 / UENR2745	Электрическая схема R1700G и дополнение	схемы	R1700G, префикс SBR887-931	en	servicepartmanuals.com (перепродажа сканов SIS); официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
UENR1412 / UENR1413	Электрическая схема R1700G и дополнение	схемы	R1700G, префикс SBR932-1041	en	servicepartmanuals.com (перепродажа сканов SIS); официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
UENR1464	Электрическая схема COMMAND (MXY) для R1700G	схемы	R1700G, префикс SBR932-1041	en	servicepartmanuals.com (перепродажа сканов SIS); официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
UENR2763 / UENR2764	Электрическая схема R1700G и дополнение	схемы	R1700G, префикс SBR1042-1067	en	servicepartmanuals.com (перепродажа сканов SIS); официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
UENR2774	Электрическая схема COMMAND (MXY) для R1700G	схемы	R1700G, префикс SBR1042-UP и XBR1-UP	en	servicepartmanuals.com (перепродажа сканов SIS); официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён

Форма	Название	Тип	Покрывает	Яз.	Где взять	Проверка
UENR6126 / UENR6127	Электрическая схема R1700G и дополнение	схемы	R1700G, префикс SBR1068-UP	en	servicepartmanuals.com (перепродажа сканов SIS); официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
SENR3981	Условные графические обозначения гидравлики и электрики Caterpillar	схемы	все машины Cat; нужна для чтения схем KENR/UENR	en	servicepartmanuals.com; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
REN9214	Разборка и сборка — двигатели C11 и C13 для машин Caterpillar	ремонт	двигатель C11 (R1700G SBR), C13 (R1700K KT4)	en	servicepartmanuals.com; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
SENR9887	Спецификации — двигатели C11 и C13	спецификации	двигатель C11/C13	en	servicepartmanuals.com; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
SENR9888	Устройство систем, испытания и регулировки — двигатели C11 и C13 для машин Cat	ремонт	двигатель C11/C13	en	servicepartmanuals.com; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
REN9328	Поиск неисправностей — двигатели C11 и C15 для машин Caterpillar	ремонт	двигатель C11 (R1700G), C15 (родня)	en	servicepartmanuals.com; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
SENR3130	Моменты затяжки (Torque Specifications)	спецификации	все машины Cat; обязательна при сборке узлов R1700G	en	servicepartmanuals.com; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
UENR3262	Установка уплотнений (Seal Installation)	ремонт	все машины Cat; манжеты, кольца, торцевые уплотнения	en	servicepartmanuals.com; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
SENR5664	Кондиционирование и отопление на R134a — спецификации, устройство, испытания, разборка	ремонт	система кондиционирования R1700G и родни	en	servicepartmanuals.com; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
SENR1394	Система контроля Caterpillar (Caterpillar Monitoring System)	ремонт	щиток приборов R1700G SBR	en	servicepartmanuals.com; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
REN94671	Система автоматической смазки ПДМ и подземных самосвалов — устройство, испытания	ремонт	R1700G и другие LHD/UAT с автолубликацией	en	servicepartmanuals.com; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
REN98594	Механическая обработка и сварка узлов ПДМ (Machining & Welding Information)	ремонт	рамы, шарнир, ковши ПДМ Cat, включая R1700G	en	servicepartmanuals.com; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
REN98598	Система снижения выбросов ПДМ и подземных самосвалов	ремонт	R1700G и другие LHD/UAT (каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры)	en	servicepartmanuals.com; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
UENR2767	VIMS (Vital Information Management System) для ПДМ	ремонт	R1700G с VIMS	en	servicepartmanuals.com; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
REN97911 / REN98143	Product Link 121S/300 и PL522/523 — устройство, испытания, поиск неисправностей	ремонт	телематика на R1700G SBR	en	servicepartmanuals.com; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
SEBU98142	Руководство по эксплуатации Product Link 121SR/321SR/420/421/522/523	руководство по эксплуатации	телематика на R1700G SBR	en	servicepartmanuals.com; publications.cat.com	подтверждён
SEBU5596	Руководство по расположению идентификационных номеров (PIN Location Guide)	руководство по эксплуатации	все машины Cat; нужен для точной идентификации R1700G перед закупкой	en	servicepartmanuals.com; publications.cat.com	подтверждён
SEBU98257	Директива ЕС по вибрации (European Union Physical Agents (Vibration) Directive)	руководство по эксплуатации	машины Cat для рынка ЕС, включая R1700G	en	servicepartmanuals.com; publications.cat.com	подтверждён

Форма	Название	Тип	Покрывает	Яз.	Где взять	Проверка
SELD0080, SELD0083, SELD0179, SELD0188–0191, SELD0196, SELD0249–0250, SELD0267, SELD0276, SELD0301	Перечни восстановленных (Reman) блоков и коротких блоков Cat: Cylinder/Con Rod/Piston Packs (SELD0080), Engines (SELD0083), 3500 (SELD0179), 3204 (SELD0188), 3304/3306 (SELD0189), 3406/C-15 (SELD0190), 3408/3412 (SELD0191), 3116 (SELD0196), 3208 (SELD0249), 3126/C7 (SELD0250), C-10/C-12 (SELD0267), Short Blocks (SELD0276), 3046/3066 (SELD0301)	спецификации	двигатели Cat других семейств (3116/3204/3208/3304/3306/3406 /3408/3412/3500/C-10/C-12/C-15/3046/3066); К ДВИГАТЕЛЮ C11 R1700G НЕ ОТНОСЯТСЯ — идут в комплекте «прицепом»	en	servicepartmanuals.com (перечень в составе комплекта); официально — SIS 2.0	исправлен
REHS1366	Специальная инструкция: порядок ремонта трещин топливного бака (12.08.2002)	сервисное письмо	ПДМ Cat, упоминается в документации R1700G	en	avsmmanual.com (зеркало SIS); официально — SIS 2.0 / дилер	сомнителен
без номера (SIS: {1408, 4263})	Проверка работоспособности стояночного тормоза ПДМ (Parking Brake Function Test for Load Haul Dump Machines)	сервисное письмо	все ПДМ Cat, включая R1700G	en	avsmmanual.com (зеркало SIS); официально — SIS 2.0 / дилер	сомнителен
REHS7361	Специальная инструкция: установка напоминания о ремне безопасности (группа установки 513-5984)	сервисное письмо	R1700 (новое поколение), КТ4	en	указана в официальном каталоге Cat «R1700 Rig Out Catalog»; получение — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
SEBU9952	Руководство по эксплуатации и ТО R1700 (новое поколение)	руководство по эксплуатации	R1700 / R1700K, префикс КТ4 (разделы Autodig System, Wheel Chocks и др.)	en	ссылается официальный каталог Cat «R1700 Rig Out Catalog»; покупка — publications.cat.com / дилер	подтверждён
M0065416	Каталог запчастей R1700 / R1700K Load Haul Dump (КТ400001-UP, двигатель C13)	каталог запчастей	R1700K, префикс КТ4 (КТ41-UP)	en	avspare.com, spare.avspart.com, stcatc.ru; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
CM20250303-9c012-bbe34	R1700 Underground Loader Rig Out Catalog — комплекты модернизации, ремонта и восстановления (с парт-номерами и ссылками на сервисные документы)	каталог запчастей	R1700 / R1700K (КТ4), с разбивкой по диапазонам серийников (1-348 / 349-UP, 1-442 / 443-UP и т.п.)	en	официальный CDN Caterpillar (scene7), март 2025	подтверждён
M0070988	Устройство систем — пилотный клапан STIC-рулевого (тихий клапан 481-0537)	ремонт	R1700 (КТ4)	en	номер указан в официальном каталоге Cat Rig Out; получение — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
M0067832	Сервисный документ: шарнир сочленения (Articulating Hitch), группы 344-9995 / 621-7787, палец 484-2061	ремонт	R1700 (КТ4), серийники 1-348 и 349-UP	en	номер указан в официальном каталоге Cat Rig Out; получение — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
M0084637	Сервисный документ: опорные пальцы стрелы (Lift Arm Support Pins), крышки 507-5478 / 507-5479	ремонт	R1700 (КТ4), стандартный и эжекторный ковш	en	номер указан в официальном каталоге Cat Rig Out; получение — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
M0080995	Сервисный документ: система автоматической смазки (Lubrication Arrangement 467-1779)	ремонт	R1700 (КТ4) с Autolube	en	номер указан в официальном каталоге Cat Rig Out; получение — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
M0076660	Сервисный документ: пакет системы охлаждения (радиатор 480-5255, модульная конструкция)	ремонт	R1700 (КТ4)	en	номер указан в официальном каталоге Cat Rig Out; получение — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
M0094277	Сервисный документ: Product Link, блок управления 491-0349	ремонт	R1700 (КТ4)	en	номер указан в официальном каталоге Cat Rig Out; получение — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
M0075618	Сервисный документ: ПО взвешивания Cat Production Measurement (472-8741 CPM Payload Software)	ремонт	R1700 (КТ4)	en	номер указан в официальном каталоге Cat Rig Out; получение — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
M0074237	Сервисный документ: Autodig, блок управления 472-8744 (см. также SEBU9952, раздел Autodig System)	ремонт	R1700 (КТ4)	en	номер указан в официальном каталоге Cat Rig Out; получение — SIS 2.0 / дилер	подтверждён

Форма	Название	Тип	Покрывает	Яз.	Где взять	Проверка
M0103879	Сервисный документ: дистанционное управление Command, блоки 467-3570 / 472-8745, интерфейс 496-2856, консоли 557-3851/3852/3853	ремонт	R1700 (КТ4)	en	номер указан в официальном каталоге Cat Rig Out; получение — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
M0116669, M0074184	Сервисные документы: контроль давления в шинах (TPMS), блок управления 571-0004, только с дисками 4750563	ремонт	R1700 (КТ4)	en	номера указаны в официальном каталоге Cat Rig Out; получение — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
M0132787	Сервисный документ: ремонтный жгут форсунок 278-6394 (замена части жгута без замены целого)	ремонт	R1700 (КТ4), двигатель C13	en	номер указан в официальном каталоге Cat Rig Out; получение — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
PEJJ0354	Дилерская публикация: шумоизоляционная обшивка кабины (LINER GP 482-8442)	сервисное письмо	R1700 (КТ4)	en	упомянут в официальном каталоге Cat Rig Out («refer PEJJ0354 in Cat Dealer»)	подтверждён
SEBU6250	Специальная публикация: рекомендации по рабочим жидкостям машин Cat	спецификации	все машины Cat, включая R1700G и R1700	en / ru (SRBU6 250)	caterpillar.scene7.com (официально, бесплатно), publications.cat.com; русская редакция — SRBU6250	подтверждён
SEBU6251	Специальная публикация: рекомендации по жидкостям для коммерческих дизельных двигателей Cat (Cat Commercial Diesel Engine Fluids Recommendations)	спецификации	коммерческие дизельные двигатели Cat, кроме серии 3600; для машинных C11/C13 на R1700G/R1700 применять SEBU6250, SEBU6251 — только как второй адрес по охлаждающим жидкостям	en	catpublications.com/previews, parts.cat.com/machine-fluids	исправлен
SEBU9208	Специальная публикация: рекомендации по фильтрам Caterpillar (SEBU9208, редакция на CDN Cat — декабрь 2013)	спецификации	все машины Cat; подбор фильтров для R1700G/R1700	en	caterpillar.scene7.com (официально), catpublications.com/previews	исправлен
PELJ2052	Справочник охлаждающих жидкостей Cat по регионам (ссылка из Rig Out Catalog вместе с SEBU6250/6251)	спецификации	R1700 (КТ4) и родня	en	указан в официальном каталоге Cat Rig Out; поиск по номеру на дилерском портале	подтверждён
AEHQ6387-02 (файл на CDN Cat — CM20130824-57791-59913)	Specalog R1700G Underground Mining Loader — номинальная нагрузка, масса, габариты	спецификации	R1700G (C11 ACERT; Gross SAE J1995 263 кВт VR, 242/263 кВт Tier 3/Stage IIIA по передачам; номинальная нагрузка 14 000 кг при движении, 12 500 кг при погрузке в самосвал)	en	официальный CDN Caterpillar (scene7)	исправлен
AEHQ5607-01	Specalog R1700G Underground Mining Loader, ранняя редакция AEHQ5607-01 (дилерская раздача; Net Power SAE J1349 218/241 кВт)	спецификации	R1700G	en	teknoxgroup.com (дилер Cat, Балканы)	исправлен
CM20220831-47b57-f400c	Technical Specifications R1700 Underground Mining Loader	спецификации	R1700 / R1700K (C13, EU Stage V, полезная нагрузка 15 т)	en	официальный CDN Caterpillar (scene7)	подтверждён
CM20230112-ebb00-69870	Технические характеристики R1700, погрузчик для подземных горных работ (РУССКАЯ редакция)	спецификации	R1700 / R1700K (КТ4)	ru	официальный CDN Caterpillar (scene7), русский язык	подтверждён
CM20210911-5d964-1c065	R1700 XE Battery Electric Underground LHD Loader Technical Specifications	спецификации	R1700 XE (аккумуляторная, SR-электропривод, 15 т)	en	официальный CDN Caterpillar (scene7)	подтверждён
CM20180810-32210-18870	Large Specalog for R1700 Underground Mining Loader	спецификации	R1700 (новое поколение, 2019+)	en	официальный CDN Caterpillar (scene7); зеркало у дилера empire-cat.com отдаёт антибот-заглушку	исправлен

Форма	Название	Тип	Покрывает	Яз.	Где взять	Проверка
SEBP3044	Каталог запчастей R1700 Series II Load Haul Dump (4LZ00001-UP)	каталог запчастей	R1700 II, префикс 4LZ (предшественник R1700G)	en	avspare.com, spare.avspart.com, 777parts.com	подтверждён
SEBP5171	Каталог запчастей R1600G Load Haul Dump (9YZ00001-UP, двигатель 3176C), ред. -13 июль 2011	каталог запчастей	R1600G, префикс 9YZ (9YZ0401-UP; двигатель 7ZR8015-UP, КПП 6MY1015-UP, ГТР 6KT66-UP)	en	Scribd, avspare.com; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
SEBP6406	Каталог запчастей R1600H Load Haul Dump, ред. -05 сентябрь 2014	каталог запчастей	R1600H: машина 9SD1-UP, двигатель TXE1-UP, КПП KSS1-UP, ГТР 6KT1-UP	en	avspare.com, anyservicemanuals.com; официально — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
SEBU8317	Руководство по эксплуатации и ТО R1600H Load Haul Dump (ноябрь 2012)	руководство по эксплуатации	R1600H, префикс 9SD	en / es	Scribd (испанская редакция), quality-service-repair-manual.com, publications.cat.com	подтверждён
SEBP3608	Каталог запчастей R1300G Series II Load Haul Dump, ред. -05 сентябрь 2011	каталог запчастей	R1300G II: машина RSL1-UP, двигатель C6E1-UP (C6.6), КПП C3T1-UP, ГТР 4AT1-UP	en	mcdowellequipment.com (открытый PDF), avspare.com	подтверждён
SEBU7329	Руководство по эксплуатации и ТО R1300G Load Haul Dump (ред. -01)	руководство по эксплуатации	R1300G / R1300G II (RSL, NJB)	en	Scribd, repairsadvisor.com, publications.cat.com	подтверждён
номер формы не установлен	Сервисный и каталожный комплект R1600 Load Haul Dump (префиксы 9EW, 9XP) — продаётся как «service repair manual», номер SEBP/SENR в объявлениях не раскрыт	ремонт	R1600, префиксы 9EW и 9XP	en	manuallabs.com, service-workshopmanual.com, repairsadvisor.com (перепродажа)	подтверждён
SIS 2.0 (подписка)	Cat Service Information System 2.0 — официальный источник всех SEBP/SEBU/KENR/UENR/MO по серийному номеру	каталог запчастей	все машины Cat с 1977 г.: R1700 II, R1700G (8XZ/SBR/XBR), R1700K, R1600/G/H, R1300G	en / ru и др.	parts.cat.com/SIS2, дилер Cat (в РФ — через дилерский канал)	исправлен
SIS2GO (приложение)	Cat SIS2GO — мобильный доступ к сервисной информации по одному серийному номеру	каталог запчастей	конкретная машина по серийному номеру, в т.ч. R1700G	en	cat.com/sis2go-app, дилер Cat	подтверждён
publications.cat.com / catpublications.com	Cat Publications Online — официальная продажа бумажных и PDF руководств; поиск по префиксу серийника или модели, 17 языков (включая русский)	руководство по эксплуатации	все модели Cat; >40 000 публикаций	en / ru и ещё 15 языков	catpublications.com (Elanders для Caterpillar)	подтверждён
комплект R1700G SBR (перепродажа)	Полный комплект сканов SIS по R1700G SBR: Service Manual + O&M + все схемы, 323 МБ	ремонт	R1700G, SBR1-1068+	en	servicepartmanuals.com — перепродажа сканов SIS, НЕ официальный канал	подтверждён
Caterpillar Dealer Service Tools Catalog 05.2024	Каталог дилерского сервисного инструмента Cat (Tool List): диагностика, гидравлика, силовая передача, специнструмент для горных машин	спецификации	инструмент для всех машин Cat; ищутся позиции по узлам R1700G	en	servicepartmanuals.com (перепродажа); официально — дилер Cat	подтверждён
avspare.com / spare.avspart.com / 777parts.net	Открытые зеркала каталогов SIS: постранично доступны SEBP3045, SEBP3612, SEBP6869, M0065416, SEBP3044, SEBP5171, SEBP6406, SEBP3608 с парт-номерами и диапазонами серийников	каталог запчастей	R1700 II / R1700G (8XZ, SBR, XBR) / R1700K (KT4) / R1600G / R1600H / R1300G II	en	avspare.com, spare.avspart.com, 777parts.net — перепродажа/зеркало SIS	подтверждён
epc-system.ru	Российский поставщик доступа к CAT SIS (каталоги по VIN, электро- и гидросхемы, руководства по ремонту); Москва, ул. Планерная 7	каталог запчастей	все машины Cat	ru / en	epc-system.ru — коммерческая перепродажа, не официальный дилер	подтверждён

Форма	Название	Тип	Покрывает	Яз.	Где взять	Проверка
SRBU (серия)	Русские редакции руководств по эксплуатации Cat выходят под префиксом SRBU (подтверждено живым файлом SRBU7772-03); превью на catpublications.com по шаблону /previews/<номер>.pdf, но из автоматизированного доступа отдаётся антибот-заглушка — нужен браузер	руководство по эксплуатации	серия русских O&M Cat; номер SRBU для R1700G HE установлен	ru	catpublications.com/previews/<номер>.pdf — официальный канал Cat Publications (Elanders)	исправлен
SRBU7772-03 (апрель 2011, перевод май 2011)	Пример живой русской редакции руководства по эксплуатации и TO Caterpillar — подтверждает формат и датировку серии SRBU	руководство по эксплуатации	промышленный двигатель Cat C9 (префиксы JSC, MBD, REH, MNK, JLW); к R1700G HE относится — только образец оформления русской серии SRBU	ru	belarus-tractor.com (открытый файл)	исправлен
cat.com/ru_RU (страница изделия)	Официальная русская страница Caterpillar по R1700 — источник согласованной русской терминологии узлов ПДМ для наших наименований и ТЗ	спецификации	R1700 (новое поколение)	ru	cat.com, русская локаль (официально)	сомнителен
vost-tech.ru / zeppelin.ru (дилерский канал РФ)	Русские каталоги линейки Cat для подземных горных работ и архивная страница R1700G у Zeppelin Russia — точка входа за русской документацией и запчастями в РФ	спецификации	R1700G и линейка ПДМ Cat для РФ	ru	vost-tech.ru (каталог hard-rock), zeppelin.ru (официальный представитель Cat в РФ)	подтверждён
M0065534	Статья Service Magazine: ремонт и диагностика электрических разъёмов и жгутов (ремкомплекты разъёмов, вилка/розетка/клин)	ремонт	R1700 (КТ4) и другие машины Cat; раздел CONNECTORS каталога Rig Out с таблицей номеров разъёмов (напр. 102-8801, клинья 3E-5179/3E-5180)	en	номер указан в официальном каталоге Cat Rig Out со ссылкой «found on sis2.cat.com»; получение — SIS 2.0 / дилер	подтверждён
AENQ6387-01	Specalog R1700G Underground Mining Loader, редакция -01 (Gross SAE J1995: VR 263 кВт; Tier 3 242/263 кВт по передачам)	спецификации	R1700G (C11 ACERT; номинальная нагрузка 14 000 кг при движении, 12 500 кг при погрузке в самосвал)	en	teknoxgroup.com (дилер Cat, Балканы); та же публикация в редакции -02 (03-2019) — на CDN Cat под именем CM20130824-57791-59913	подтверждён

Перечень запчастей · 561

«Наша база» — номер пришёл из перечня ЗИП ГШО, применимость подтверждена заявкой заказчика. «Снят» — разведка номер нашла, проверка источником не подтвердила: в заявку такой номер не ставить.

01 Двигатель · 66

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
104-3560	Уплотнительное кольцо гильзы (O-ring)	C11 / C12 / C13	6	при капремонте		PAI Industries 321295	7.98		подтверждён
109-5309	Прокладка основания клапанной крышки	семейство 3176/C10-C13	1	при вскрытии ГБЦ		PAI Industries 331386 · PAI Industries 331280	79.68		сомнителен
10R-2131	Распредвал (Cat Reman)	C11 / C13 (Truck AD22)	1	при капремонте		Fab Heavy Parts 10R2131	1038.02		подтверждён

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
10R-2602	Головка блока цилиндров Stage 2 (в сборе)	C11 / C13 — реман/новая Cat, взаимозаменяема в семействе	1	при капремонте		Heavy Duty Kits 10R2602 · PAI Industries 360441E	3099.00		подтверждён
115-2972	Втулка шатуна	3176 / C10 / C11 / C12 (семейство C11)	6	при капремонте		Interstate-McBee 115-2972 · hcqppart (CN) 115-2972	27.80		сомнителен
116-1089	Вкладыш шатунный (STD)	3176 / 3196 / C10 / C11 / C12 / C13	6	при капремонте		PAI Industries 370125 · Interstate-McBee 292-0484	24.29		подтверждён
116-1107	Плита упорная	дубликат 246-3144 — один и тот же упорный полукольцевой элемент коленвала; 116-1107 прежни	1	при капремонте		HNP 246-3144	31.51		исправлен
117-0219	Прокладка воздушного компрессора	C12 (семейство C11); на R1700G — при наличии компрессора	1			PAI Industries 331465 · PAI Industries 331492	25.71		сомнителен
133-7029	Клапан выпускной	3176 / C10 / C11 / C12 / C13	12	при ремонте ГБЦ		IPD 133-7029 · PAI Industries 391964HP · Interstate-McBee 133-7029	93.30		подтверждён
148-1973	Картер маховика	3176 / C10 / C12 (семейство C11)	1	по состоянию		PAI Industries 360472 · PAI Industries 360475	935.71		сомнителен
167-8125	Демпфер (гаситель крутильных колебаний) коленвала	C11 / C13	1	по состоянию		PAI Industries 302009	507.53		подтверждён
179-9454	Седло впускного клапана	3176 / 3196 / C10 / C12 (семейство C11)	12	при ремонте ГБЦ		Woodline / 22-1812-8 179-9454	5.05		сомнителен
187-8969	Втулка распредвала (передняя)	C11 / C13	1	при капремонте		PAI Industries 351559 · hcqppart (CN) 187-8969	13.83		подтверждён
190-0649	Натяжитель ремня	3406E / C10 / C12 / C15 (семейство C11) — сверить по S/N	1	при замене ремня		PAI Industries 381250	286.08		сомнителен
192-9213	Клапан впускной (усиленный)	3176 / C10 / C11 / C12 / C13	12	при ремонте ГБЦ		PAI Industries 391955HP · Interstate-McBee 7E-9578	95.80		подтверждён
197-9257	Кольцо поршневое промежуточное	C11	6	при капремонте		Heavy Duty Kits 197-9257 · PAI Industries 305064	45.00		подтверждён
197-9326	Стопорное кольцо поршневого пальца	C11	12	при капремонте		Heavy Duty Kits 197-9326	5.67		подтверждён
197-9330	Гильза цилиндра с уплотнением	C11 (в каталоге PAI гильза 197-9330 указана и для C12)	6	при капремонте		Heavy Duty Kits 1979330S · PAI Industries 361613			подтверждён

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
197-9381	Поршень (PAI 311170)	C11	6	при капремонт е		PAI Industries 311170 · PAI Industries 311171	376.59		подтвержд ён
197-9642	Шкив натяжной (8 ручьёв)	C7 / C9 / C11 / C12 / C13 / C15 / 3126	1	при замене ремня		PAI Industries 381245 · hcqppart (CN) 197-9642	108.24		подтвержд ён
200-2284	Прокладка задняя	3176 / C10 / C11 / C12 / C13	1	при капремонт е		PAI Industries 331596	76.27		подтвержд ён
210-4460	Болт ГБЦ	C11 / C13	26	при снятии ГБЦ		IPD 210-4460 · Interstate-McBee MCBC13HBK	5.67		подтвержд ён
211-0587	Вкладыш коренной (STD)	3176 / 3196 / C10 / C11 / C12 / C13	7	при капремонт е		PAI Industries 370216 · PAI Industries 370216HP	34.22		подтвержд ён
211-0588	Вкладыш коренной (STD, верхний)	3176 / 3196 / C10 / C11 / C12 / C13	7	при капремонт е		PAI Industries 370210HP · hcqppart (CN) 211-0588	33.49		подтвержд ён
211-7895	Натяжитель ремня	C11 / C13 — 345C/345D/349D, грейдеры 14M/16M	1	при замене ремня		Fab Heavy Parts 211-7895 · Buy Machinery Parts 211-7895	133.04		подтвержд ён
214-0586	Пружина клапана (внутренняя)	3176 / C10 / C11 / C12 / C13	24	при ремонте ГБЦ		PAI Industries 392045	13.52		подтвержд ён
216-5583	Втулка распредвала (промежуточная; кросс 128-0416)	3176 / C10 / C11 / C12 / C13	5	при капремонт е		PAI Industries 351561 · PAI Industries 351565	36.75		подтвержд ён
216-5584	Втулка распредвала (передняя; кросс 130-0872, 131-6659)	3176 / C10 / C11 / C12 / C13	1	при капремонт е		PAI Industries 351562	36.75		подтвержд ён
217-3673	Прокладка поддона (комплект с 217-3674)	C11 / C13	1	при снятии поддона		PAI Industries 331450 · PAI Industries 331428	249.15		подтвержд ён
221-9392	Прокладка ГБЦ	C11 / C13 (345C/345D/349D, 966H/972H, 621H-627H)	1	при снятии ГБЦ		PAI Industries 331463 · Fab Heavy Parts 221-9392	103.63		подтвержд ён
223-1608	Насос масляный (33 зуба; кросс 10R-2130)	C11 / C13 по витринам (621H/621K/623H, 627H/627K, 980K, 14M/16M, XQ350/XQ375); Diesel Part	1	по состоянию		PAI Industries 341308 · Interstate-McBee M 2231608 · Fab Heavy Parts 223-1608	1,240.88		исправлен
223-7467	Распредвал	C11 / C13 (в т.ч. Truck AD22)	1	при капремонт е		Fab Heavy Parts 223-7467 · BPS Diesel 223-7467	1,624.12		подтвержд ён
223-7468	Распредвал (кросс 10R-2132)	C11 / C13 — 345C/345D/349D, 966H/972H, 980C/980F, 725/730, 14M/16M	1	при капремонт е		PAI Industries 391895 · Fab Heavy Parts 223-7468	1668.35		подтвержд ён
223-9133	Шатун в сборе (C11)	C11 (рядная шестёрка 11,1 л); кросс 10R-2788, 160-8192	6	при капремонт е		Heavy Duty Pros 223-9133 · PX Machinery 223-9133 · Cat Reman 10R-2788			подтвержд ён

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
224-3028	Клапан впускной	C11 / C13 ACERT — впускной клапан (parts.cat.com: VALVE-INLE); выпускной клапан пары — 224	12	при ремонте ГБЦ		PAI Industries 391966 · CN OEM 224-3028			исправлен
224-4441	Пружина клапана (внутренняя)	3176 / C10 / C11 / C12 / C13	24	при ремонте ГБЦ		PAI Industries 392046	9.53		подтверждён
225-5441	Шатун в сборе	3054 / 3056 / C3.3 / C4.4 — шатун малых двигателей; к C11 не относится	6	при капремонте		hnllore (CN) 225-5441 · PAI Industries 371613OEM			снят
226-4755	Сальник коленвала передний (комплект)	C10 / C11 / C12 / C13, 3176C / 3196	1	при капремонте		PAI Industries 336018 · HNP 169-4166	31.89		подтверждён
226-6620	Комплект прокладок задней части блока	C11 / C12 / C13	1	при капремонте		PAI Industries 331453 · Cat 473-2594	96.74		подтверждён
230-0065	Распредвал	C11 / C13 — Petroleum Power Train TH35-C11I, CX31-P600-C11I	1	при капремонте		Fab Heavy Parts 230-0065	1,302.75		подтверждён
233-5220	Насос масляный	C10 / C11 / C12 / C13 / 3176B / 3176C / 3196	1	по состоянию		PAI Industries 341313 · PAI Industries 341313E · Fab Heavy Parts 233-5220	447.99		подтверждён
236-2314	Шкив натяжной	C11 / C13 / C15 / C16 / C9.3 — 627H/627K, AD45B/AD55	1	при замене ремня		Fab Heavy Parts 236-2314	117.60		подтверждён
238-2717	Кольцо поршневое верхнее	C11	6	при капремонте		Heavy Duty Kits 238-2717 · Interstate-McBee M-RSC13E	30.39		подтверждён
243-6717	Вкладыши коренные + упорные, комплект (STD)	3176 / 3196 / C10 / C11 / C12 / C13	1	при капремонте		PAI Industries 370223 · PAI Industries 370223HP · Heavy Duty Kits 243-6717	376.09		подтверждён
246-3144	Полукольцо упорное коленвала	3176 / 3196 / C10 / C11 / C12	1	при капремонте		PAI Industries 370222HP · hcqppart (CN) 246-3144	32.68		подтверждён
248-5513	Термостат 248-5513 Caterpillar	ПДМ/погрузчик Caterpillar R1700G (двигатель CAT 3406/C-серия); широко применяется на двига			KV-000380-6	не определён 4W-4794 · не определён 174-3504 · не определён 247-7133	12.0–45.0 EUR	ожидает	наша база
252-7802	Клапан впускной	C11 / C13A Turbo	12	при ремонте ГБЦ		hcqppart (CN) 252-7802			подтверждён
268-2953	Направляющая клапана	3176 / C10 / C11 / C12 / C13	24	при ремонте ГБЦ		PAI Industries 391996	46.07		подтверждён

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
276-7222	Форсунка охлаждения поршня	C11 / C13 (замена 226-6478)	6	при капремонте		PAI Industries 345007 · Buy Machinery Parts 276-7222	26.86		подтверждён
290-3280	Маховик	3176 / C10 / C11 / C12 / C13	1	по состоянию		PAI Industries 360511 · ННР 290-3280			подтверждён
292-0484	Вкладыши шатунные, комплект (STD)	C11 (пара; кросс 116-1089)	6	при капремонте		Interstate-McBee 292-0484 · IPD 292-0484 · Heavy Duty Kits 292-0484	37.66		подтверждён
305-0617	Головка блока цилиндров (голая)	C13 по каталогу PAI; поставщики Made-in-China (tunwayparts, gztengfei) указывают C11/C13 —	1			PAI Industries 360441E · ahjicheng / tunwayparts (CN) 305-0617	5075.83		подтверждён
313-6846	Комплект прокладок нижний (C11)	C11	1	при капремонте		PAI Industries 331557	378.36		подтверждён
313-6898	Комплект прокладок передний	C11 / C13	1	при капремонте		PAI Industries 331511 · ННР 230-2167	307.64		подтверждён
319-0270	Толкатель (штанга) клапана	C13 (двигатель нового R1700); для C11 проверить по S/N	12	при ремонте ГБЦ		PAI Industries 391839 · PAI Industries 391838	40.84		сомнителен
339-8176	Поршень	C11 (в т.ч. двигатель R1700G C11 ACERT)	6	при капремонте		Interstate-McBee M CK3398176P · Buy Machinery Parts 339-8176 · Eamon Long 3398176LK	265.58		подтверждён
341-8889	Толкатель (штанга) форсунки	3176 / C10 / C12 (семейство C11, MEUI)	6	при ремонте ГБЦ		PAI Industries 391836	56.87		сомнителен
361-2584	Комплект прокладок верхний (C11)	C11	1	при капремонте		PAI Industries 331542 · ННР 331542	1065.86		подтверждён
466-1614	Комплект прокладок ГБЦ (набор)	C10 / C11 / C12 — семейство 3176/C10-C13; R1700G поздних лет (C11 ACERT)	1	при капремонте		Interstate-McBee MCBC13013GC · PAI Industries 331410	505.02		подтверждён
4N-2745	Ремень 4N-2745 Caterpillar	СДО/ПДМ Caterpillar (Underground Mining Loader): R1700G, R1600H; ремень привода вентилятора			KV-000112-3	не определён A-4N2745 · не определён P-4N2745	1.3-1.3 EUR	ожидает	наша база
4P-8167	Вкладыш шатунный (STD)	3176 / C10 / C11 / C12 / C13	6	при капремонте		PAI Industries 370205	34.72		подтверждён
5R-7276	Ремень привода генератора и вентилятора	R1700G / R1600G, R1600H, двигатели C10/C11/C12/C7/C9, 3176C, 3196	1	500 ч	KV-000070-3		35.68	ожидает	подтверждён

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
7C-1728	Сальник коленвала задний	3176C / C10 / C11 / C12 / C13	1	при капремонте		PAI Industries 336016 · HNP 226-4757	50.90		подтверждён
7C-8292	Изолятор клапанной крышки	C10 / C12 / C13 (семейство C11)	12	при вскрытии ГБЦ		HNP 7C-8292	2.61		сомнителен
7E-7977	Ротатор клапана в сборе	3176 / C10 / C11 / C12 / C13	12	при ремонте ГБЦ		PAI Industries 392033 · PAI Industries 392033E	57.81		подтверждён
7M-4710	Ремень приводной	Caterpillar, в каталоге HNP в разделе C11	1	ТО 1000 ч / по состоянию		HNP 7M-4710	44.71		сомнителен

02 Топливная система · 16

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
10R-1274	Форсунка MEUI, реман Cat	C11 (минимум 6 шт в заказе)	6	по состоянию		Internet Diesel 10R1274	265.00		подтверждён
10R-2977	Форсунка MEUI, реман Cat	C11	6	по состоянию		Internet Diesel 10R2977	265.00		подтверждён
10R-6162	Форсунка MEUI, реман Cat	C11	6	по состоянию		Internet Diesel 10R6162	324.95		подтверждён
116-1102	Гильза (стакан) форсунки	3176 / C10 / C11 / C12 / C13	6	при ремонте ГБЦ		PAI Industries 392086 · PAI Industries 392087	78.70		подтверждён
128-2050	Насос топливоподкачивающий (ОЕМ)	C10 / C12 (семейство C11) — сверить по S/N двигателя	1	по состоянию		PAI Industries 380161OEM	562.10		сомнителен
190-8970	Основание насоса прокачки топлива	3126B / C7 / C11 / C13 / C15 / 3512C	1	по состоянию		Fab Heavy Parts 190-8970 · ynrspparts (CN) 190-8970	302.38		подтверждён
223-5850	Ремкомплект уплотнений форсунки	семейство 3176/C10-C13	6	при снятии форсунки		PAI Industries 321430	7.72		сомнителен
229-1631	Форсунка MEUI	C10 / C11 / C12 / C13	6	по состоянию		Fab Heavy Parts 229-1631	613.07		подтверждён
248-1394	Ремкомплект уплотнений форсунки (наружные)	C11 / C13; у Cat тот же номер — «Single Fuel Injector» gasket & seal kit для R1700	6	при снятии форсунки		PAI Industries 321285 · Cat 248-1394	9.01		подтверждён
249-0093	Жгут проводов форсунок	C11 / C13	1	по состоянию		Buy Machinery Parts 249-0093 · Cat 278-6394	249.99		подтверждён
249-0707	Форсунка MEUI (кросс 10R-1305, 232-1197)	C11 — двигатель R1700G C11 ACERT	6	по состоянию / при падении мощности		Cat Reman 10R-1305 · Fab Heavy Parts 249-0707 · dgguanlian (CN) 249-0707	731.99		подтверждён

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
249-0712	Форсунка MEUI (кросс 10R-3147)	C11 — 725/730 самосвалы, 966H; семейство C11/C13	6	по состоянию		Fab Heavy Parts 249-0712 · Diesel Parts Direct 249-0712 · zhaoanautoparts (CN) 249-0712	676.93		подтверждён
249-0713	Форсунка MEUI	C11 / C13 — 345C/345D/349D, 966H/972H, 980C/980F, 621H-623K	6	по состоянию		Buy Machinery Parts 249-0713 · Fab Heavy Parts 249-0713 · shandong-jade-parts (CN) 249-0713	2949.16		подтверждён
317-5278	Форсунка MEUI	C10 / C11 / C12 / C13 — 14H/140H грейдеры	6	по состоянию		Fab Heavy Parts 317-5278 · gvidar (CN) 317-5278	677.77		подтверждён
317-8354	Комплект прокладок топливной системы (C11)	C11	1	при ремонте топливной		PAI Industries 331545	53.36		подтверждён
384-8611	Насос топливный низкого давления (подкачивающий)	3176 / C10 / C11 / C12 / C13	1	по состоянию		IPD 384-8611 · Interstate-McBee 384-8611 · Fab Heavy Parts 384-8612	320.27		подтверждён

03 Охлаждение · 17

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
101-1635	Прокладка трубок водяного насоса	C10 / C12 / C13 (семейство C11)	2	при разборке		HNP 101-1635	1.08		сомнителен
115-4223	Термостат	3126 / 3126B / 3126E / C7 / C7.2 / C9 — к C11 не относится; у Cat заменён на 284-5421	2	при ТО системы охлаждения		Diesel Parts Direct 115-4223			снят
118-2797	Прокладка группы водяных трубок	C10 / C12 / C13 (семейство C11)	2	при разборке		HNP 118-2797	3.48		сомнителен
228-5811	Насос водяной в сборе (кросс 352-0206)	C11 / C13; PAI также указывает 3176 / C10 / C12	1	по состоянию		PAI Industries 381824 · PAI Industries 381814	764.78		подтверждён
236-8745	Сердцевина маслоохладителя в сборе	C11 / C13	1	по состоянию		Interstate-McBee 236-8745	946.94		подтверждён
236-8990	Радиатор водяной (кросс 256-5309)	радиаторы колёсных погрузчиков 966H/972H/980C/980F (двигатели C11/C13); к R1700G не относ	1	по состоянию		Buy Machinery Parts 236-8990	1287.14		снят
242-6057	Прокладка корпуса (термостата/водяного тракта)	C11 / C13	1	при разборке		PAI Industries 331485	14.94		подтверждён
247-7133	Термостат	C9/C12/C15/C18/3176B/3196/3306/3408 по странице-источнику; C11 — по wdparts и Amazon; parts	2	при ТО системы охлаждения		Buy Machinery Parts 247-7133 · Fab Heavy Parts 247-7133	42.84		исправлен
265-5324	Комплект прокладок маслоохладителя	C10 / C12 / C13 (семейство C11)	1	при снятии маслоохладителя		PAI Industries 331512 · IPD 265-5324 · HNP 265-5324	242.74		сомнителен

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
313-6851	Комплект прокладок водяного насоса (C11)	C11	1	при замене насоса		PAI Industries 331543 · Cat 473-2197	66.95		подтверждён
317-8084	Комплект прокладок маслоохладителя (C11)	C11 / C13	1	при снятии маслоохладителя		PAI Industries 331546	203.41		подтверждён
350-5417	Сальник водяного насоса	3176 / C7 / C9 / C10 / C11 / C12 / C13	1	при ремонте насоса		IPD 350-5417 · Interstate-McBee 350-5417	32.32		подтверждён
352-0205	Насос водяной	C11 / C13 — 345C/345D/349D, 966H/972H/980C	1	по состоянию		Fab Heavy Parts 352-0205 · Buy Machinery Parts 352-0205	322.07		подтверждён
352-0206	Насос водяной (кросс 10R-2129)	R1700G / R1600 — прямое указание машины; также 966H/972H/980	1	по состоянию	KV-000367-3	Buy Machinery Parts 352-0206 · PAI Industries 381824 · dironparts (CN) 352-0206 · не определён 10R-2129	764.78	ожидает	подтверждён
480-5255	Радиатор Gr (высокоэффективный, альтернатива)	R1700 (C13) — официальный Rig Out Catalog, см. M0076660	1	модернизация		Cat 480-5255			подтверждён
4N-3092	Вентилятор	3126B / 3176B / 3306 / 3406 / C9 / C11 / C13 / C15 / C18	1	по состоянию		Buy Machinery Parts 4N-3092	1322.69		сомнителен
4W-9822	Маслоохладитель	3176C / C10 / C11 / C18 — R1600 / R1700G, 980C, D8N/D8T	1	по состоянию		Buy Machinery Parts 4W-9822	2112.00		подтверждён

04 Воздух/выпуск · 23

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
109-5307	Прокладка интеркулера (ATAAC)	C10 / C12 / C13 (семейство C11); R1700G — ATAAC	2	при снятии интеркулера		HNP 109-5307	25.77		сомнителен
10R-2087	Турбокомпрессор низкого давления	C11 ACERT грузового исполнения, ступень низкого давления двухступенчатой схемы; кроссы стр	1	по состоянию		HNP 10R2087 · Garrett 7503469001R	1,446.20		исправлен
10R-2474	Турбокомпрессор (новый Cat)	C11 ACERT грузового исполнения, ступень высокого давления двухступенчатой схемы (Garrett G	1	по состоянию		HNP 10R2474 · Garrett 750346-0001...9003	2,952.63		исправлен
116-3715	Шпилька выпускного коллектора	C11 / 3176	12	при снятии коллектора		HNP 116-3715 · PAI Industries 380190 · PAI Industries 340118	10.37		подтверждён
194-1116	Турбокомпрессор GT4288R	R1600G / R1700G — двигатели 3176C / C10 / 3306 (ранние R1700G до C11 ACERT)	1	по состоянию		Fab Heavy Parts 194-1116 · Buy Machinery Parts 194-1116 · Garrett GT4288R	663.04		подтверждён
197-8418	Прокладка маслоподающей трубки турбины	семейство 3176/C10-C13	2	при снятии турбины		PAI Industries 331276	45.02		сомнителен
1S-4295	Прокладка выпускная турбины (кросс 7H-1558)	семейство 3176/C10-C13	1	при снятии турбины		Interstate-McBee 1S-4295 · PAI Industries 331212	9.24		сомнителен

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
224-5426	Прокладка впускного коллектора	3176 / C10 / C11 / C12 / C13	1	при разборке		PAI Industries 331469	13.02		подтверждён
229-3567	Коллектор выпускной, центральная секция (C11)	C11	1	по состоянию		PAI Industries 381273 · PAI Industries 340102	691.50		подтверждён
245-9750	Шпилька турбокомпрессора M10x1.5x50	семейство 3176/C10-C13	4	при снятии турбины		PAI Industries 340117 · PAI Industries 340117E	30.45		сомнителен
247-2965	Турбокомпрессор (кросс 10R-7290)	C13 промышленный/ нефтегазовый (CX31-C13I, TH35-C13I), GTA4502BS; кроссы 10R-7290, 295-7952	1	по состоянию		Buy Machinery Parts 247-2965	760.71		исправлен
248-0840	Прокладка турбокомпрессора	C11	1	при снятии турбины		PAI Industries 331329 · Interstate-McBee M 2480840 · IPD 248-0840	5.62		подтверждён
250-4409	Коллектор выпускной	C11 / C13	1	по состоянию		Buy Machinery Parts 250-4409 · PAI Industries 381227	2180.40		подтверждён
250-9274	Уплотнение (набивка) выпускного коллектора	C11 / C13	6	при снятии коллектора		Interstate-McBee 250-9274 · PAI Industries 331456	21.88		сомнителен
255-8862	Турбокомпрессор GTA4502S (кросс 762550-0003)	C13 и грузовые 725/730/740, GTA4502S (Garrett 762548-5004S / 762550-0003; кроссы 247-2964,	1	по состоянию		Fab Heavy Parts 255-8862 · Garrett 762550-0003	902.72		исправлен
256-7737	Турбокомпрессор GTA4502BS (кросс 247-2960)	C11 в пакетах RM-300 / TH35-C11, GTA4502BS (кросс 247-2960). К R1700G не подтверждена	1	по состоянию		Fab Heavy Parts 256-7737 · xibairun (CN) 256-7737 / 247-2980	1170.52		исправлен
268-4346	Турбокомпрессор GTA4594BS	C11 промышленный/ нефтегазовый TH35-C11I (префиксы B5K, B5Z, GLS, HRA, TAM), GTA4594BS; кро	1	по состоянию		Fab Heavy Parts 268-4346 · Buy Machinery Parts 268-4346	1680.00		исправлен
276-3045	Турбокомпрессор (Turbocharger Gp) R1700G C11	R1700G LOAD HAUL DUMP с двигателем C11 — номер из группы TURBOCHARGER GP каталога машины;	1	по состоянию		Cat Reman 20R-0914 · IndustrialStop 276-3045 · Diesel Pro 276-3045 · Garrett 764636-5001S	6929.84		подтверждён
283-2238	Прокладка выпускного коллектора	C11 / C13 — 345C/345D	6	при снятии коллектора		PAI Industries 331457 · HNP 283-2238	6.21		подтверждён
436-7102	Комплект прокладок установки турбокомпрессора	C10 / C12 / C13 (семейство C11)	1	при снятии турбины		Interstate-McBee M 4367102 · HNP 436-7102 · Cat 568-2583	123.25		сомнителен
4P-4369	Проставка выпускного коллектора	C10 / C12 / C13 (семейство C11)	6	при снятии коллектора		HNP 4P-4369	12.58		сомнителен
8T-7044	Шпилька турбокомпрессора M10x1.5x40	семейство 3176/C10-C13	4	при снятии турбины		PAI Industries 340120	63.43		сомнителен
9X-8281	Шпилька крепления турбокомпрессора	C11 (у HNP в карточке C11, номер с префиксом M)	4	при снятии турбины		HNP M9X8281	13.93		подтверждён

05 Гидравлика · 91

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
116-4152	Соленоидный клапан (навесное оборудование)	R1700G 8XZ, R1600/R1600G; отдельная опция (AN ATTACHMENT)							сомнителен
116-6796	Рукав четырёхспиральный DIN, DN10 (-6), 44,5 МПа	универсальный Cat; DIN 20023 4SP; рабочее 6357 psi / 44,5 МПа — самый напряжённый класс в				Manuli Rockmaster/4SP	0.46 OEM / 0.15 аналог (за дюйм)		подтверждён
116-6799	Рукав четырёхспиральный DIN, DN20 (-12), 35 МПа	универсальный Cat; DIN 20023 4SP; рабочее 5000 psi / 35 МПа, разрыв 20 000 psi, до +100 °C				Manuli Rockmaster/4SP · Alfagomma 4SP · Урал-ПТИ —			подтверждён
122-6870	Рукав одноплёточный, DN12,7 (-8), 14 МПа	универсальный Cat; SAE 100R1 Type AT / DIN 20022 1SN; рабочее 2000 psi / 14 МПа (1SN — 160				Manuli / Alfagomma / Semperit 1SN	0.41 аналог (за дюйм)		подтверждён
122-6891	Рукав двухоплёточный, DN19 (-12), 15 МПа	универсальный Cat; SAE 100R2 Type AT / DIN 20022 2SN; рабочее 2143 psi / 15 МПа (динамичес				Manuli / Alfagomma / Semperit 2SN · Gates —			исправлен
122-6907	Рукав всасывающий/сливной, DN31,8 (-20), 1,4 МПа	универсальный Cat; SAE 100R4; линии всасывания и слива гидробака; рабочее 200 psi / 1,4 МПа				Alfagomma / Manuli SAE 100R4			подтверждён
128-5346	Редукционный клапан давления	R1700G 8XZ / R1700 II 4LZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11), R1600/R1600G/R1600H; в со			KV-000420-0	не определён 222-5079	40.0-300.0 EUR	ожидает	сомнителен
135-8950	Пилотный клапан (вставка в 168-4719)	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11), R1600/R1600G/R1600H; в составе 168-4719							сомнителен
141-1974	Гидроцилиндр подъёма стрелы, Ø215,9 мм × ход 560 мм	R1700G 8XZ / R1700 II 4LZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11); в составе 180-9365 CYLIND				CTP / Costex 141-1974 · Trelleborg / Freudenberg / SKF —	13924 аналог		подтверждён
147-1237	Картридж пилотного клапана	R1700G 8XZ, R1600/R1600G; в составе 249-5615 VALVE GP-PILOT					299 OEM / 120 аналог		сомнителен
152-8345	Соленоидный клапан (в составе 4T-5541)	R1700G 8XZ / R1700 II 4LZ; в составе 4T-5541 VALVE GP-DIVERTER (ride control)					284 OEM / 91 аналог		сомнителен

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
163-6223	Уплотнение 163-6223 Caterpillar	Подземная ПДМ (LHD/load-haul-dump) Caterpillar R1700G; также семейство R1700 II / R2900 (т			KV-000740-1	не определён CAT 1636223 · не определён 289-2937 · не определён 2K-4096 · не определён 4J-3420 · не определён 5F-5020 · не определён 8T-8394	50.0-150.0 EUR	ожидает	наша база
165-0016	Рукав высокого давления XT-3 ES, DN9,5 (-6), 28 МПа	универсальный Cat XT; 28 МПа рабочее, мин. радиус 64 мм; типовой размер пилотных и управля				Manuli Rockmaster/4SP	0.72 аналог (за дюйм)		подтверждён
165-0020	Рукав высокого давления XT-3 ES, DN19 (-12), 28 МПа	универсальный Cat XT — паспорт R1700G прямо указывает Cat XT high pressure hoses; рабочее				Manuli Rockmaster/4SP · Parker 787TC · Gates MegaSys MXT · Alfagomma 4SP · СпецГидроМаркет (СПб) —	1.23 аналог (за дюйм)		исправлен
165-0021	Рукав высокого давления XT-3 ES, DN25 (-16), 28 МПа	универсальный Cat XT; рабочее 4000 psi / 28 МПа, разрыв 112 000 кПа, мин. радиус 153 мм, М				Manuli Rockmaster/4SP · ООО ПТК «КРПМС» (Новокузнецк) —	1.52 OEM / 1.27 аналог (за дюйм)		подтверждён
165-0023	Рукав высокого давления XT-3 ES, DN31,8 (-20), 21 МПа	универсальный Cat XT; рабочее 3000 psi / 21 МПа, разрыв 84 000 кПа, мин. радиус 210 мм					1.75 OEM / 1.53 аналог (за дюйм)		подтверждён
168-4719	Пилотный клапан (управление джойстиком)	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11), R1600/R1600G/R1600H; содержит 135-8950					1632 OEM / 794 аналог		сомнителен
174-4973	Распределитель рабочего оборудования с кронштейном (узел)	R1700G 8XZ / R1700 II 4LZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11); в составе 163-2018 HYDRAU							сомнителен
174-9088	Соленоидный клапан (вставка в 183-2459)	R1700G 8XZ / 4LZ, R1600/R1600G; в составе 183-2459 VALVE GP-SOLENOID							сомнителен
179-3741	Предохранительный клапан прямого действия (контур ride control)	R1700G 8XZ / 4LZ, R1600/R1600G/R1600H; в составе 183-3499 LINES GP-RIDE CONTROL							сомнителен
180-3254	Клапан сливной (гидробак)	R1700G 8XZ / R1700 II 4LZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11); отдельная опция							сомнителен
180-3843	Насос шестерённый, узел (охлаждение масла мостов)	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11); в составе 183-7671 COOLER AR-AXLE OIL							сомнителен
180-6430	Охладитель гидравлического масла	R1700G 8XZ; в составе 163-2016 INSTALLATION AR-ENGINE; по SIS также R1600/R1600G и R1700 I				— —			сомнителен

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
180-9365	Гидроцилиндр подъёма с комплектом уплотнений (узел)	R1700G 8XZ / R1700 II 4LZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11); в составе HYDRAULIC AR: 1				HW Part Store —			подтверждён
180-9366	Гидроцилиндр опрокидывания с комплектом уплотнений (узел)	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11); в составе HYDRAULIC AR; содержит 180-936				HW Part Store —			подтверждён
180-9367	Гидроцилиндр опрокидывания ковша, Ø254 мм × ход 498 мм	R1700G 8XZ / R1700 II 4LZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11); в составе 180-9366 CYLIND				CTP / Costex 180-9367 · Trelleborg / Freudenberg —	18131 OEM / 7631 аналог		подтверждён
180-9654	Трубопроводы гидравлического масла	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11), R1600/R1600H							сомнителен
183-2199	Трубопроводы цилиндров подъёма	R1700G 8XZ; в составе 163-2018 HYDRAULIC AR — по этой группе расписываются РВД и фитинги к				— —			сомнителен
183-2459	Соленоидный клапан, контур пилота (задний)	R1700G 8XZ; в составе 183-2464 LINES GP-PILOT (REAR), машины 8XZ0231-00262; содержит 174-9							сомнителен
183-2461	Блок гидравлический	R1700G 8XZ; по SIS также R1300G, R1600/R1600G/R1600H, R1700 II							сомнителен
183-2463	Редукционный клапан давления, контур пилота (задний)	R1700G 8XZ; в составе 183-2464 LINES GP-PILOT (REAR), машины 8XZ0231-00298							сомнителен
183-3761	Насос с кронштейном, рабочая гидравлика (узел)	R1700G 8XZ; содержит 6E-3524							сомнителен
183-3762	Трубопроводы цилиндра опрокидывания	R1700G 8XZ; в составе 163-2018 HYDRAULIC AR							сомнителен
183-3767	Трубопроводы охладителя гидравлического масла	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11), R1600/R1600G/R1600H; в составе 163-2018							сомнителен
184-2166	Насос с кронштейном, рабочая гидравлика (узел, поздний)	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11); содержит 169-4621							сомнителен
191-9451	Насос шестерённый (вариант для 180-3843)	R1700G 8XZ / R1700 II 4LZ							сомнителен
1P-3703	Уплотнение D-образное фланца Caterpillar -16	универсальный Cat; только под фланцевые головки Caterpillar; 1,88 in / 47,6 мм, толщина 5,				— —	2.84 OEM / 0.19 аналог		подтверждён

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
1P-4577	Полуфланец разрезной Code 61, -16 (1,75 in)	универсальный Cat; комплектуется болтом 5S-7382 (3/8-16 × 1,38) и шайбой 8T-4896				Parker / Alfagomma —	11.54 OEM / 4.37 аналог		подтверждён
1P-4578	Полуфланец разрезной Code 61, -20 (2,00 in)	универсальный Cat; болт 8T-8916 (7/16-14 × 1,50), шайба 8T-5360					13.15 OEM / 5.23 аналог		подтверждён
1U-0423	Клапан предохранительный 1U0423	ПДМ Caterpillar R1700G (предохранительный гидроклапан); гидросистема подземного погрузчика			KV-000477-0	не определён 1U-0423 · не определён CAT 1U0423	30.0-250.0 EUR	ожидает	наша база
201-1147	Главный распределитель (управляющий клапан) рабочей гидравлики	R1700G 8XZ / R1700 II 4LZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11); в составе 174-4973 VALVE				CTP / Costex 201-1147	9787 аналог		сомнителен
201-1149	Предохранительный клапан главного распределителя	R1700G 8XZ / R1700 II 4LZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11); в составе 201-1147 VALVE							сомнителен
205-9522	Соленоидный клапан, контур пилота (передний)	R1700G 8XZ; в составе 205-9523 LINES GP-PILOT (FRONT), машины 8XZ0263 и выше							сомнителен
211-3336	Насос 211-3336 Caterpillar	Гидронасос (hydraulic gear pump) Caterpillar: ПДМ/LHD R1700G (двигатель C11), а также колё			KV-000501-7	не определён 6P-7358 · не определён R1700G	400.0-2500.0 EUR	продавал и	наша база
212-0510	Насос шестерённый (контур охлаждения масла мостов)	R1700G 8XZ / 4LZ / SBR / XBR; в составе 180-3843 PUMP GP-GEAR (TYPE 1), 183-7671 COOLER AR			KV-000347-5	не определён CA2120510	1786 OEM / 1769 аналог	квотировали	сомнителен
213-4912	Клапан селекторный с регулятором давления (поздний)	R1700G 8XZ; в составе 213-4917 LINES GP-PILOT (REAR)							сомнителен
217-9786	Секция распределителя (клапан в составе 201-1147)	R1700G 8XZ / R1700 II 4LZ; в составе 201-1147 VALVE GP-CONTROL; масса 50 кг							сомнителен
222-4624	Редукционный клапан давления, контур пилота (задний, поздний)	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11); в составе 222-4887 LINES GP-PILOT (REAR)							сомнителен
222-5079	Редукционный клапан давления (узел)	R1700G 8XZ / R1700 II 4LZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11), R1600/R1600G/R1600H; code							сомнителен

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
230-9789	Гидробак с фильтром	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11), R1600G/R1600H, машины 8XZ0345 и выше; в							подтверждён
235-3616	Гидробак с фильтром (узел, средняя серия)	R1700G 8XZ, машины 8XZ0322 и 8XZ0325-00344; в составе 163-2018 HYDRAULIC AR; содержит 235-							сомнителен
239-8135	Клапан 239-8135 Caterpillar	ПДМ / LHD Caterpillar R1700G (двигатель Cat C11) — гидроклапан гидросистемы стрелы/ковша;			KV-000336-8		8.0-25.0 EUR	ожидает	наша база
245-3091	Гидробак с фильтром (узел, позднее исполнение)	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11), машины 8XZ0345 и выше; в составе 163-201							подтверждён
246-0659	Набор колец 246-0659 Caterpillar	ПДМ / LHD Caterpillar R1700G (также R1700); набор колец/уплотнений гидроцилиндра подъёма (			KV-000743-5		41.57-41.57 EUR	ожидает	наша база
258-5101	Комплект уплотнений (уплотнительная группа гидравлики)	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) — позиция значится в обоих каталогах машины				Dichtomatik / Freudenberg —			сомнителен
261-5110	Шланг водяной 261-5110 Caterpillar	BCO/ПДМ Caterpillar R1700G (LHD), двигатель Cat C11 — шланг водяной (система охлаждения)			KV-000386-3		20.0-90.0 EUR	ожидает	наша база
269-0354	Гидроцилиндр подъёма с покрытием штока HVOF	R1700G 8XZ / SBR, машины 8XZ0396 и выше; в составе 269-2204 CORROSION AR-PROTECTION (HIGH				— —			сомнителен
269-1719	Гидроцилиндр опрокидывания с покрытием штока HVOF	R1700G 8XZ / SBR, машины 8XZ0396 и выше; в составе 269-2204 CORROSION AR-PROTECTION							сомнителен
270-1535	Набор 270-1535 Caterpillar	Комплект уплотнительных D-колец (D-Ring Seal Kit, 90A Nitrile) гидросистемы ПДМ (LHD) Cate			KV-000486-1	не определён CA2701535	33.25-33.25 EUR	ожидает	наша база
280-9066	Клапан управляющий, 3-секционное исполнение	R1700G 8XZ, машины 8XZ0421 и выше; в составе 280-9928 LINES GP-IMPLEMENT (280-9158 HYDRAUL							сомнителен
280-9067	Клапан управляющий, 3-секционное исполнение (вторая позиция)	R1700G 8XZ, машины 8XZ0421 и выше; в составе 280-9928 LINES GP-IMPLEMENT							сомнителен

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
280-9155	Гидроцилиндр выталкивателя ковша с уплотнениями	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11), машины 8XZ0421 и выше; в составе 281-043							сомните лен
280-9928	Трубопроводы рабочего оборудования (3-клапанное исполнение)	R1700G 8XZ, машины 8XZ0421 и выше; в составе 280-9158 HYDRAULIC AR-3 VALVE; содержит 280-9							сомните лен
281-0433	Гидроцилиндр выталкивателя ковша с уплотнениями (узел)	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11), машины 8XZ0421 и выше; в составе 281-044							сомните лен
3D-2824	Уплотнительное кольцо STOR -12 (1 1/16-12), нитрил 90 Duro	универсальный Cat; типовой стык -12; толщина 3,0 мм, вн.Ø 23,5 мм					2.09 OEM / 0.08 аналог		подтвержд ён
3K-0360	Уплотнительное кольцо STOR -8 (3/4-16), нитрил 90 Duro	универсальный Cat; типовой стык -8 на трубопроводах R1700G; толщина 2,2 мм, вн.Ø 16,4 мм				Trelleborg —	1.52 OEM / 0.08 аналог		подтвержд ён
3R-9704	Адаптер-угольник JIC 37° 90°, -12 x -12 (1 1/16-12)	универсальный Cat; JIC 37° -12; L1 42 мм, L2 45 мм				Parker / Gates —	23.52 OEM / 7.44 аналог		подтвержд ён
4C-4782	Набор уплотнительных колец для фланцев Code 61, ORFS и STOR (нитрил 90)	универсальный Cat: набор колец под стыки Code 61, ORFS и STOR; 32 номера / 31 типоразмер,				Trelleborg / Freudenberg / Dichtomatik —	1109 OEM / 91 аналог		исправлен
4C-8253	Набор уплотнительных колец силиконовых 70 Duro (32 типоразмера)	универсальный Cat; в каталоге назван просто «O-Ring Kit (Silicone)», область применения не				Freudenberg / Dichtomatik —	739 OEM / 69 аналог		исправлен
4J-0522	Уплотнительное кольцо фланца Code 61 -20, нитрил 90 Duro	универсальный Cat; фланец 2,00 in / 50,8 мм; толщина 3,6 мм, вн.Ø 37,6 мм					2.85 OEM / 0.14 аналог		подтвержд ён
4T-4932	Предохранительный клапан (картриджного типа)	R1700G 8XZ / R1700 II 4LZ				Sun Hydraulics / Parker —	168 OEM / 144 аналог		сомните лен
4T-4933	Предохранительный клапан (картриджного типа, второй типоразмер)	R1700G 8XZ / R1700 II 4LZ					173 OEM / 168 аналог		сомните лен
4T-5541	Клапан-переключатель контура плавности хода (ride control)	R1700G 8XZ / R1700 II 4LZ; в составе 183-3499 LINES GP-RIDE CONTROL; масса 17 кг							сомните лен
5P-0201	Рукав высокого давления XT-5, DN25 (-16), 35 МПа	универсальный Cat XT; превосходит SAE 100R13; рабочее 5000 psi / 35 МПа во всех размерах,				Parker 787TC · Manuli Rockmaster/13 · Gates MegaSys MXT			подтвержд ён

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
5P-0202	Рукав высокого давления ХТ-5, DN31,8 (-20), 35 МПа	универсальный Cat XT; SAE 100R13; 35 МПа, мин. радиус 419 мм				Manuli Rockmaster/13	1.29 OEM / 0.76 аналог (за см)		подтверждён
5P-8284	Рукав высокого давления ХТ-6, DN25 (-16), 42 МПа	универсальный Cat XT; превосходит SAE 100R15; рабочее 6000 psi / 42 МПа, разрыв 24 000 psi				Manuli Rockmaster/15 · Gates MegaSys MXG / R15			подтверждён
5T-5045	Клапан 5T5045	ПДМ/LHD Caterpillar R1700G (распределительный/ смазочный клапан гидросистемы — VALVE GP-LUB			KV-000338-4		30.0–600.0 EUR	ожидает	наша база
611-3867	Насос водяной 611-3867 Caterpillar	CAT R1700G ПДМ (двигатель C11); та же помпа 611-3867 ставится на двигатели CAT C10/C11/C13			KV-000350-9		140.0–420.0 EUR	ожидает	наша база
6E-3524	Насос шестерённый, главный насос рабочей гидравлики	R1700G 8XZ / R1700 II 4LZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11); в составе 183-3761 и 291-			KV-000352-5	CTP / Costex 6E-3524 · RAParts 6E-3524 · не определён 9J-5764 · не определён 9T-5199 · не определён 6E3524-A	2965 OEM / 2105 аналог	ожидает	подтверждён
6P-7358	Насос 6P-7358 Caterpillar	СДО / ПДМ (LHD) Caterpillar R1700, R1700 II, R1700G (двигатель C11); погрузчики 980C, 980F			KV-000518-1	не определён 6P-7358 · не определён 0R-7798 · не определён 308-9913 · не определён 6P-7361	540.0–1870.0 EUR	ожидает	наша база
6T-5859	Соленоидный клапан	R1700G 8XZ / R1700 II 4LZ					431 OEM / 173 аналог		сомнителен
6V-1154	Рукав высокого давления ХТ-6, DN12,7 (-8), 42 МПа	универсальный Cat XT; SAE 100R15; 42 МПа рабочее, мин. радиус 203 мм				Manuli Rockmaster/15			подтверждён
6V-7330	Медное уплотнение JIC 37° -12 (1 1/16-12)	универсальный Cat; средство устранения течи на конусе JIC 37°, Ø23,9 мм × 0,25 мм					4.50 OEM / 0.25 аналог		подтверждён
6V-9851	Адаптер-угольник ORFS 90°, -8 × -8 (13/16-16)	универсальный Cat; ORFS -8; L1 28 мм, L2 38 мм					29.35 OEM / 5.63 аналог		подтверждён
6V-9853	Адаптер-угольник ORFS 90°, -12 × -12 (1 3/16-12)	универсальный Cat; типовой фитинг ORFS -12 на линиях R1700G; L1 37 мм, L2 46 мм				Parker — · Gates / Alfagomma —	52.14 OEM / 27.74 аналог		подтверждён
8M-0547	Адаптер-угольник JIC 37° 90°, -8 × -8 (3/4-16)	универсальный Cat; JIC 37° -8					14.02 OEM / 5.16 аналог		подтверждён
8T-8899	Адаптер-угольник ORFS 45°, -12 × -12	универсальный Cat; ORFS -12, 45°					62.92 OEM / 32.55 аналог		подтверждён
9T-5247	Гидробак с фильтром (ранняя серия)	R1700G 8XZ, машины 8XZ0231-00321 и 8XZ0323-00324; в составе 163-2018 HYDRAULIC AR							сомнителен

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
9X-2384	Рукав термопластовый, DN12,7 (-8), 14 МПа	универсальный Cat; SAE 100R7 и Caterpillar 1E945; рабочее 2000 psi / 14 МПа; диапазон от -				Parker —	0.49 OEM / 0.25 аналог (за дюйм)		подтверждён
MK-CAT-1528	Набор кольцевых уплотнений МК-CAT-1528	Caterpillar ПДМ (LHD) подземные погрузчики R1600G, R1700G; родственные R1300G II, R1600H,			KV-000715-3	не определён 7K-9220 · не определён 8C-9160 · не определён R1600G · не определён R1700G · не определён 270-1528	21.44-21.44 EUR	ожидает	наша база
MK-CAT-R1600-1700	Набор уплотнений МК-CAT-R1600-1700	ПДМ (LHD) Caterpillar R1700G и R1600G — набор уплотнений гидроцилиндров (ковш/стрела/рулев			KV-000714-6		21.44-21.44 EUR	ожидает	наша база

06 Фильтры и жидкости · 21

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
132-7167	Фильтр воздушный основной (наружный элемент), Ultra High Efficiency, радиальное уплотнение	LOAD, HAUL, DUMP: R1600, R1600G, R1600H, R1700 II, R1700G, R2900 — машина названа в примен	1	не подтверждён по OMM/SEBU R1700G; проверено 16.09.2026 — регламент машины в сети не открылся, общая схема Cat PM1/PM2/PM3/PM4 = 250/500/1000/2000 ч к конкретной позиции не привязывается	KV-000132-1	Caterpillar 6I-2509 · Donaldson P532509 · Fleetguard AF25137M · Baldwin RS3514 · Luber-finer LAF4509 · Mann C32160	10.0-45.0 EUR	ожидает	подтверждён
139-1536	Фильтр гидравлический, сверхвысокая эффективность	Cat, тот же посадочный ряд 1R-0722/1R-0774; применимость к R1700G выведена по ряду, не по				— —	93.30 OEM / 28.99 аналог		исправлен
174-2032	Фильтр масляный	1742032 — OE Scania/Ford (кросс LF17486, HU1077/1z); номера Caterpillar с таким значением	1	500 ч		RJ (aftermarket) RJ9905 · Caterpillar 1R-1808	65.99		снят

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
1R-0716	Фильтр смазки двигателя, стандартная эффективность	LOAD, HAUL, DUMP: R1600, R1600G, R1700 II, R1700G, R2900, R2900G — машина названа в примен	1	не подтверждён по OMM/SEBU R1700G; проверено 16.09.2026 — регламент машины в сети не открылся, общая схема Cat PM1/PM2/PM3/PM4 = 250/500/1000/2000 ч к конкретной позиции не привязывается		Caterpillar 1R-1808			исправлен
1R-0719	Фильтр гидравлический / трансмиссионный	LOAD, HAUL, DUMP: R1600, R1600G, R1600H, R1700 II, R1700G, R2900, R2900G, R3000H — машина	1-2	не подтверждён по OMM/SEBU R1700G; проверено 16.09.2026 — регламент машины в сети не открылся, общая схема Cat PM1/PM2/PM3/PM4 = 250/500/1000/2000 ч к конкретной позиции не привязывается	KV-000068-7	Caterpillar 343-4464 · Caterpillar 1R-0773 · Caterpillar 132-8875 · Caterpillar 4T-3131 · Hengst E49H / EG49H · Mann HD1057	11.46 аналог (aftermarket.express) / 42.99 (Reliable Aftermarket Parts)	ожидает	подтверждён
1R-0722	Фильтр гидравлический/ трансмиссионный; заявленный в срезе класс «стандартная эффективность» не подтверждён	Cat, широкое применение. Применимость к R1700G по каталогу машины НЕ подтверждена: в срезе			KV-000067-9	Hengst E48H / EY48H · Mann HD1383 · Parker PI-470 · Fram C1723A · Fleetguard HF6202 · Baldwin PT8473	34.11 OEM / 18.58 аналог	ожидает	исправлен

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
1R-0741	Фильтр гидравлический, стандартная эффективность	СНЯТ с направления R1700G. Машинный список Cat: карьерные самосвалы 769C-793D, 776-785, со							снят
1R-0749	Фильтр топливный тонкой очистки (вторичный), с водоотделением	LOAD, HAUL, DUMP: R1600, R1600G, R1700 II, R1700G, R1700K, R2900, R2900G — машина названа	1-2	не подтверждён по OMM/SEBU R1700G; проверено 16.09.2026 — регламент машины в сети не открылся, общая схема Cat PM1/PM2/PM3/PM4 = 250/500/1000/2000 ч к конкретной позиции не привязывается					подтверждён
1R-0762	Фильтр топливный двигателя	LOAD, HAUL, DUMP: R1600G, R1600H, R1700G, R2900, R2900G, R3000H — машина названа в примени	1	не подтверждён по OMM/SEBU R1700G; проверено 16.09.2026 — регламент машины в сети не открылся, общая схема Cat PM1/PM2/PM3/PM4 = 250/500/1000/2000 ч к конкретной позиции не привязывается	KV-000066-1	Fleetguard FF5624 · Donaldson P550625 · Baldwin BF7753 · не определён H264WK · не определён FP9265 · не определён P9265	4.0-12.0 EUR	ожидает	подтверждён

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
1R-0774	Фильтр гидравлический, повышенная эффективность	Cat, гидравлический/ трансмиссионный фильтр повышенной эффективности; продавцы ставят его в				Fleetguard HF6202 · Donaldson P164229 / P164241 / P555461 · Baldwin PT83 · Luber-finer LH5461	52.53 OEM / 16.27 аналог		исправлен
1R-1808	Фильтр масляный двигателя, Advanced High Efficiency	LOAD, HAUL, DUMP: R1600G, R1600H, R1700G, R1700K, R2900, R2900G, R3000H — машина названа в	1	не подтверждён по OMM/SEBU R1700G; проверено 16.09.2026 — регламент машины в сети не открылся, общая схема Cat PM1/PM2/P M3/PM4 = 250/500/10 00/2000 ч к конкретной позиции не привязывается	KV-000065-3	Caterpillar 1R-0716 · не определён 1R-1808 · Fleetguard LF691A · Fleetguard LF9691A · Donaldson P551808 · Donaldson P559629	6.0-45.0 EUR	ожидает	подтверждён
211-3342	Фильтр 211-3342 Caterpillar	Caterpillar R1700G underground LHD loader; related R1300G/R1600H/R1700 series underground			KV-000064-6		5.0-60.0 EUR	ожидает	наша база
231-0167	Элемент фильтр. 231-0167 Caterpillar	ПДМ погрузо-доставочная машина (LHD) — Caterpillar R1700G (первичный воздушный фильтр двиг			KV-000063-8	не определён 123-2367 · Donaldson P827653 · Baldwin RS3542 · Fleetguard AF25555 · Fleetguard AF25526 · Mann C142021	8.0-40.0 EUR	ожидает	наша база
256-8753	Фильтр-водоотделитель топливный	Двигатели Cat 3176, 3406E, C-10, C-11, C-12, C-13, C-15, C-16 — C-11 в списке есть, то ест	1						сомнителен
378-7609	Фильтр 378-7609 Caterpillar	Подземный ПДМ (LHD) Caterpillar R1700G — кабинный воздушный фильтр системы вентиляции/HVAC			KV-000062-0		5.0-40.0 EUR	ожидает	наша база
423-8524	Фильтр 423-8524 Caterpillar	Фильтр-водоотделитель топлива CAT на двигателях C6.6/C7/C8.7/C9/C9.3/C11/C13/C15/C18/C27/C			KV-000061-2	Donaldson P550900 · Fleetguard FS19820 · Fleetguard FS19843 · Fleetguard FS19968 · Fleetguard FS20007 · Fleetguard FS20051	8.0-35.0 EUR	ожидает	наша база

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
465-6505	Фильтр гидравлический / трансмиссионный (прежний номер 126-1817)	СНЯТ с направления R1700G. Применимость по сходящимся витринам: катки-уплотнители 836G/836				Caterpillar 126-1817			снят
4T-3131	Фильтр гидравлический для огнестойкой жидкости	Cat; ставится, когда машина заправлена огнестойкой жидкостью (актуально для подземных рабо				Hengst E97H · Fram C8763 · GUD G657 · Parker P-87	81.30 OEM / 18.10 аналог		исправлен
4T-3134	Фильтр гидравлический для огнестойкой жидкости, сверхвысокая эффективность	Cat; огнестойкая жидкость; применимость к R1700G по типу жидкости				Fleetguard HF6344 · Baldwin PT83-MPG · Luber-finer LH5854	99.80 OEM / 62.00 аналог		подтверждён
6I-2510	Фильтр воздушный вторичный (внутренний, предохранительный элемент)	LOAD, HAUL, DUMP: R1600, R1600G, R1600H, R1700 II, R1700G, R2900 — машина названа в примен	1	не подтверждён по OMM/SEBU R1700G; проверено 16.09.2026 — регламент машины в сети не открылся, общая схема Cat PM1/PM2/PM3/PM4 = 250/500/1000/2000 ч к конкретной позиции не привязывается	KV-000131-3	Caterpillar 132-7167 · Donaldson P532510 · Fleetguard AF25138M · Baldwin RS3515 · не определён 6I-2510 · Donaldson P532510	8.0-40.0 EUR	ожидает	исправлен
7W-5313	Фильтр воздушный основной, стандартная эффективность	СНЯТ с направления R1700G. Машинный список: погрузчики 992C/992D/994, 824B/825B/826B, гене							снят

07 Трансмиссия/гидротрансформатор - 40

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
109-9538	Клапан-селектор с регулятором давления КПП (модулирующий)	R1700G, КПП S/N KSR1-UP; входит в 3Q-6243 VALVE GP-TRANSMISSION CONTROL	1			Aftermarket.Express 109-9538	2340		подтверждён
116-3825	Гидротрансформатор (узел внутри корпуса)	R1300G Series II — поз. 16 в группе 257-5937; родня R1700G	1			Aftermarket.Express 116-3825	3353		подтверждён

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
117-1653	Насос масляный КПП (узел)	R1300G Series II — входит в 132-6120; родня R1700G	1			Aftermarket.Express 117-1653	716		подтверждён
118-7226	Датчик температуры масла гидротрансформатора (исполнение R1300G II)	R1300G Series II — поз. 10 в группе 257-5937; родня R1700G (на R1700G — 134-2252)	1			Aftermarket.Express 118-7226	127		подтверждён
132-6120	Насос масляный КПП с креплением	R1300G Series II — родня R1700G; внутри насос 117-1653	1			Aftermarket.Express 132-6120 · Caterpillar 117-1653	1945		подтверждён
134-2252	Датчик температуры масла гидротрансформатора	R1700G — датчик температуры ГТР/гидробака по перечню КВАНТ (KV-000424-2, СКК 173335); в R1	1		KV-000424-2	Aftermarket.Express 134-2252 · не определён CAT 134-2252	113	ожидает	исправлен
138-1509	Экологический слив масла силовой передачи (пробка-кран для отбора/слива)	R1700G, S/N KSR1-UP — входит в 284-9077 GEAR & CASE GP-TRANSFER; тот же номер в ГТР R1300G	1	при каждой замене масла		Aftermarket.Express 138-1509	224		подтверждён
148-1928	Предохранительный клапан на входе гидротрансформатора	R1300G Series II — поз. 12 в группе 257-5937 ГТР; родня R1700G	1			Aftermarket.Express 148-1928	34		подтверждён
163-2017	Силовая передача, агрегат (весь привод машины)	R1700G (8XZ) — верхний апп. силовой передачи, в него входит 164-4239 CONVERSION AR-TRANSMI	1						подтверждён
164-4239	Комплект переоборудования КПП (конверсия трансмиссии)	R1700G, машины 8XZ0231-00258; входит в 163-2017 POWER TRAIN AR	1						подтверждён
169-4621	Насос шестерённый 132,48 см³/об (контур не подтверждён)	R1700G — позиция из перечня КВАНТ и из запроса по R1700G на Supply.Parts; у Cat теги Power	1		KV-000502-5	Aftermarket.Express 169-4621 · CTP / Costex 169-4621	3572	квотировали	исправлен
172-6145	Раздаточная передача с корпусом	R1300G Series II, S/N RSL1-1574, входит в 233-7727 AXLE & XFR CASE AR-OSCILLATING — родня	1			Aftermarket.Express 172-6145 · Caterpillar 346-2513	21052		подтверждён
180-0323	Гидротрансформатор с повышающей передачей, группа	R1700G — входит в 180-3568; внутри собственно ГТР 1T-1872 TORQUE CONVERTER GP	1			Caterpillar SIS 180-0323			подтверждён
180-3568	Гидротрансформатор с повышающей передачей, агрегат (в сборе)	R1700G — апп. ГТР силовой передачи; включает 180-0323 TORQUE CONVERTER & UPDRIVE GP	1			Caterpillar SIS 180-3568			подтверждён
183-2460	Клапан-селектор с регулятором давления КПП (раннее исполнение)	R1700G (8XZ); в него входит 1U-2226	1						подтверждён

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
193-2550	Датчик частоты вращения на выходе ГТР (магнитный)	R1300G Series II — поз. 13 в группе 257-5937; родня R1700G	1			Aftermarket.Express 193-2550	67		подтверждён
1G-8878	Элемент фильтра масла КПП (advanced efficiency)	R1300G Series II, КПП S/N C3T1-UP — поз. 3 внутри группы 266-9678 FILTER GP-OIL -TRANSMISS	1	по ТО замены масла КПП	KV-000069-5	Caterpillar 341-6643 · Caterpillar 8C-3446 · не определён 1G-8878 · Fleetguard HF6553 · Baldwin BT8851-MPG · Donaldson P164378	18.0–45.0 EUR	ожидает	подтверждён
1T-1872	Гидротрансформатор (собственно ГТР, сердце узла)	R1700G — входит в 180-0323 / 180-3568	1			Aftermarket.Express 1T-1872	12082		подтверждён
1U-2226	Клапан-селектор с регулятором давления КПП (узел)	R1700G (8XZ) — входит в 183-2460	1			Aftermarket.Express 1U-2226	300		подтверждён
202-8933	Предохранительный клапан контура управления КПП	R1300G Series II — поз. 21 в группе 257-5937; родня R1700G	1			Aftermarket.Express 202-8933	792		подтверждён
210-3137	Гидротрансформатор, базовая группа — HE R1700G (AD30)	Cat AD30 Underground Articulated Truck (C15). HE R1700G — деталь чужая	1						снят
212-0092	Гидротрансформатор с повышающей передачей, арранжемент — HE R1700G (AD30)	Cat AD30 Underground Articulated Truck (двигатель C15). HE R1700G — деталь чужая	1						снят
221-3411	Датчик давления масла трансмиссии	R1700G — из перечня КБАHT по R1700G; в каталоге R1300G Series II — SENSOR GP-PRESSURE (TRA	1		KV-000432-5	Caterpillar CA2213411	35.0–90.0 EUR	продавал и	подтверждён
240-8259	Магнитная сетка (магнитный фильтр) КПП — сигнал металла в масле	R1300G Series II — поз. 14 в группе 257-5937, внутри 3 шт магнита 8M-7160; родня R1700G. Д	1	осмотр при каждой замене масла КПП					подтверждён
244-3114	Модулирующий клапан КПП, 24 В (с катушкой)	R1300G Series II, КПП S/N C3T1-UP — входит в 253-0255 CONTROL GP-TRANSMISSION HYD; родня R	1			Caterpillar 323-9531 · Caterpillar 214-7568			подтверждён
253-0254	Планетарный редуктор коробки передач (фрикционные пакеты, поршни, пружины)	R1300G Series II, КПП C3T1-UP — планетарная часть Power Shift; родня R1700G, номер для R17	1						подтверждён
253-0255	Блок гидравлического управления КПП	R1300G Series II, КПП C3T1-UP — родня R1700G (у R1700G аналогичную роль играет 3Q-6242 CON	1						подтверждён
257-5937	Гидротрансформатор с корпусом (группа)	R1300G Series II, группа S/N C3T1-UP (внутри ГТР 116-3825 S/N 4AT1-UP); входит в 257-5949	1			Caterpillar 116-3825			исправлен

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
257-5949	Коробка передач в сборе (app.)	R1300G Series II, S/N КПП СЗТ1-UP, машина RSL1-UP; входит в 257-5975 POWER TRAIN AR — родн	1						подтверждён
264-3245	Датчик температуры масла гидротрансформатора	R1300G Series II S/N RSL1-UP (SEBP3608-05); у КВАНТ по R1700G этот узел закрыт номером 134	1						подтверждён
266-9678	Фильтр масла КПП (группа с корпусом)	R1300G Series II, S/N СЗТ1-UP — входит в 270-0610 LINES GP-TRANSMISSION OIL; родня R1700G.	1			Aftermarket.Express 266-9678 · Caterpillar 1G-8878 · Caterpillar 341-6643	356		исправлен
276-3873	Охладитель масла трансмиссии	R1300G Series II, S/N RSL1-UP — родня R1700G; на R1700G масло мостов идёт через 291-4532 /	1						подтверждён
283-0872	Датчик давления масла трансмиссии	R1300G Series II S/N RSL1-UP (SEBP3608-05); на R1700G датчик того же назначения	1						подтверждён
284-9077	Раздаточная передача с корпусом (передача от ГТР на мосты)	R1700G, S/N KSR1-UP (SBR, двигатель C11)	1						подтверждён
318-1178	Датчик скорости (раздаточная коробка)	по карточке — 815F, 816F, 826H, 836G/H, 938F, 950G/H, 962G/H, 966H, 972G; на R1700G требуе	1				36.08		сомнителен
3Q-6242	Блок гидравлического управления КПП (вся группа управления)	R1700G, а также R1600, R1600G, R1600H, R1700 II — группа гидроуправления КПП, внутри неё к	1			Caterpillar 3Q-6243			подтверждён
3Q-6243	Клапан управления коробкой передач (блок управления КПП)	R1700G, КПП S/N KSR1-UP (SBR-машины с двигателем C11); в него входит 109-9538	1			Aftermarket.Express 3Q-6243	13104		подтверждён
4S-8598	Сетка-фильтр на всасывании масла КПП	R1300G Series II — поз. 3 в группе 257-5937; родня R1700G. Меняется при ремонте КПП/ГТР	1	при ремонте КПП		Aftermarket.Express 4S-8598	13		подтверждён
8E-1217	Насос шестерённый односекционный (контур не установлен)	R1700G — насос ГТР/КПП ТОЛЬКО по внутреннему перечню КВАНТ (KV-000500-9); parts.cat.com на	1		KV-000500-9	Aftermarket.Express 8E-1217 · CTP (Costex Tractor Parts) 8E-1217 · HeavyDutyPros 8E-1217 · не определён 8E-1217	496	ожидает	сомнителен
9G-5127	Сапун (дыхательный клапан) раздаточной передачи	R1300G Series II — в группе OUTPUT GP-TRANSMISSION; родня R1700G. Расходник обслуживания	1	проверка при ТО					подтверждён

08 Мосты/карданы/тормоза · 63

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
105-6117	Концевой выключатель педали тормоза, нормально замкнутый	R1700G — по перечню КБАНТ (KV-000510-8, СКК 775543); parts.cat.com: Pedal Brake Limit Swit	1		KV-000510-8	Aftermarket.Express 105-6117 · CTP (Costex) 105-6117	5.92	ожидает	исправлен
105-6118	Концевой выключатель нейтрализатора КПП (по нажатию педали тормоза), нормально разомкнутый	R1700G — в перечне КБАНТ записан как «выключатель тормозной педали» (KV-000511-6, СКК 7755	1		KV-000511-6	Aftermarket.Express 105-6118 · CTP (Costex) 105-6118	17.48	ожидает	исправлен
117-3915	Электродвигатель насоса аварийного растормаживания	R1700G 8XZ, R1700 II, R1600/R1600G; в составе 123-8915 PUMP GP-ELECTRIC DRIVE					1654 OEM / 627 аналог		подтверждён
117-7799	Ремкомплект уплотнений тормозного клапана педали	R1700 (подземный погрузчик, новое поколение) — раздел REPAIR & REBUILD KITS каталога Rig O	1			Aftermarket.Express 117-7799	39		подтверждён
123-8915	Насос с электроприводом, растормаживание (узел)	R1700G 8XZ / SBR, R1700 II; в составе 212-6102 PUMP & LINES GP-HYDRAULIC (PORTABLE), машин							подтверждён
128-0745	Дифференциал самоблокирующийся NoSPIN (качающийся мост)	R1300G Series II, S/N RSL1-UP — дифференциал КАЧАЮЩЕГОСЯ моста, поз. 5 в группе 168-5065;	1 на качающийся мост			Caterpillar 8R-9833 · Caterpillar 8R-9440			подтверждён
160-4369	Гидроцилиндр растормаживания	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11), R1600/R1600G/R1600H; в составе 180-7517							сомнителен
166-0321	Ремкомплект уплотнений блока клапанов стояночного тормоза	R1700 (новое поколение) — раздел SEAL KITS каталога Rig Out	1			Aftermarket.Express 166-0321	11		подтверждён
168-5064	Дифференциал с главной конической парой, жёсткий мост	R1300G Series II, S/N RSL1-UP — главная передача ЖЁСТКОГО моста, входит в 177-7622 AXLE GP	1 на жёсткий мост			Caterpillar 355-3167 · Caterpillar 171-2159 · Caterpillar 9C-9194 · Caterpillar 226-2684			подтверждён
168-5065	Дифференциал с главной конической парой, качающийся мост	R1300G Series II, S/N RSL1-UP — главная передача КАЧАЮЩЕГОСЯ моста, входит в 230-6394 AXLE	1 на мост			Caterpillar 128-0745 · Caterpillar 171-2159 · Caterpillar 168-5066			исправлен
169-5643	Тормоз рабочий и стояночный в сборе (мокрый, масляного охлаждения)	R1300G Series II, S/N RSL1-1554; входит в 177-7591 AXLE AR-FIXED и 230-6395 AXLE AR-OSCILL	2 на мост			Caterpillar 351-1103			подтверждён

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
170-0493	Комплект уплотнений поршня гидроаккумулятора 6 дюймов (стандартное уплотнение)	R1700 (новое поколение) — раздел ACCUMULATOR SEAL KITS каталога Rig Out; конкретный гидроа	1			Caterpillar 450-9200 · Aftermarket.Express 170-0493	238		исправлен
171-2159	Коническая шестерня моста (главная пара)	R1300G Series II, S/N RSL1-UP — входит и в 168-5064 (жёсткий мост), и в 168-5065 (качающий	1 на мост						подтверждён
177-7622	Мост неподвижный (жёсткий) в сборе — главная передача, дифференциал, борта	R1300G Series II, S/N RSL1-UP — входит в 177-7591 AXLE AR-FIXED (та, в свою очередь, в 233	1						исправлен
180-7214	Гидроаккумулятор с кронштейном (узел)	R1700G 8XZ / SBR; в составе 291-1245 LINES GP-SERVICE BRAKE (SEBP3612) и 180-7515 LINES GP							подтверждён
180-7510	Клапан стояночного тормоза	R1700G 8XZ; в составе 180-7511 LINES GP-PARKING BRAKE (REAR); содержит 227-4400 соленоид							сомнителен
180-7512	Клапан зарядки аккумулятора с кронштейном	R1700G 8XZ, машины 8XZ0231-00298; в составе 180-7515 LINES GP-SERVICE BRAKE (REAR)							сомнителен
180-7513	Клапан челночный (растормаживание)	R1700G 8XZ / SBR; в составе 180-7516 LINES GP-BRAKE RELEASE							сомнителен
180-7514	Клапан последовательности (растормаживание)	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11); в составе 180-7516 LINES GP-BRAKE RELEAS							сомнителен
183-7663	Трубопроводы охладителя масла мостов (ранняя серия)	R1700G LOAD HAUL DUMP, S/N 8XZ00001-UP — раздел COOLING SYSTEM каталога SEBP3045	1						подтверждён
186-8817	Клапан аварийного отпуска тормоза (узел)	R1700G — по перечню КВАНТ (KV-000561-1, СКК 175657) записан как «клапан тормозной системы»	1		KV-000561-1	Aftermarket.Express 186-8817	493	ожидает	исправлен
186-8938	Поршень тормоза (второй, в паре с адаптером 186-8937)	R1300G Series II — поз. 2 в тормозах 169-5643 / 351-1103; родня R1700G	1 на тормоз			Aftermarket.Express 186-8938	958		подтверждён
186-9083	Клапан-соленоид управления вторичным (аварийным) тормозом	R1700G — по перечню КВАНТ (KV-000543-9, СКК 200521); parts.cat.com: Secondary Brake Contro	1		KV-000543-9	Aftermarket.Express 186-9083	318	ожидает	исправлен

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
186-9940	Датчик (выключатель) давления в тормозной системе	R1700G — входит в 203-2866 WARNING GP-BRAKE PRESSURE (RESIDUAL), навесное оборудование	1						подтверждён
188-7496	Основание (база) педали тормоза, левая сторона	R1700G — по перечню КВАНТ (KV-000560-3, СКК 293525); у Cat теги Braking / Pedals. Cat: Lef	1		KV-000560-3	Aftermarket.Express 188-7496	793	ожидает	исправлен
188-7497	Основание (база) педали тормоза, правая сторона	R1700G — по перечню КВАНТ (KV-000559-5, СКК 293526); у Cat теги Braking / Pedals. Cat: Rig	1		KV-000559-5	не определён CAT 188-7497	30.0–250.0 EUR	ожидает	исправлен
201-0450	Карданный шарнир, группа (внутри 2 крестовины 2V-7153)	R1300G Series II, S/N RSL1-UP — 1 шт в 281-2273 SHAFT GP-DRIVE; это ГРУППА, внутри 2 шт кр	1 на вал (внутри 2 шт крестовин 2V-7153)			Aftermarket.Express 201-0450 · Caterpillar 2V-7153	928		исправлен
203-2866	Группа сигнализации остаточного давления в тормозах	R1700G — навесное оборудование; включает 186-9940 SWITCH GP-BRAKE PRESSURE	1						подтверждён
204-0156	Ремкомплект шестерённого насоса контура охлаждения мостов	R1700 (новое поколение) — HYDRAULIC PUMP KITS каталога Rig Out: «used in gear pumps of axl	1						подтверждён
212-6102	Насос с трубопроводами, переносной (растормаживание)	R1700G 8XZ / SBR, R1600/R1600G/R1600H; в составе 183-8829 TOOLS, для системы brake release							сомнителен
216-0223	Колесо с бортовым планетарным редуктором (борт в сборе)	R1300G Series II, S/N RSL1-UP — 2 шт на мост, входит в 177-7591 AXLE AR-FIXED и 230-6395 A	2 на мост			Aftermarket.Express 216-0223	15470		исправлен
222-5031	Клапан зарядки аккумулятора с кронштейном (поздний)	R1700G 8XZ / SBR, машины 8XZ0299 и выше; в составе 222-5032 LINES GP-SERVICE BRAKE (REAR)							сомнителен
227-4400	Соленоидный клапан стояночного тормоза	R1700G 8XZ, R1600/R1600G/R1600H; в составе 180-7510 VALVE GP-PARKING BRAKE					289 OEM / 129 аналог		сомнителен

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
227-6783	Ремкомплект пальцев педального узла (тормоз/газ)	R1700 (новое поколение) — BRAKE PEDAL VALVE каталога Rig Out; в том же разделе 300-4868 KI	1			Caterpillar 300-4868			подтверждён
228-0415	Уплотнение в сборе (поршневая пара тормоза)	R1300G Series II — поз. 5 в тормозах 169-5643 / 351-1103; родня R1700G. В раннем исполнении	1 на тормоз			Aftermarket.Express 228-0415 · Caterpillar 228-0418	25		подтверждён
230-6394	Мост качающийся (балансирный) в сборе	R1300G Series II, S/N RSL1-UP — входит в 230-6395 AXLE AR-OSCILLATING (та — в 233-7255 AXL	1						исправлен
241-9841	Защитный кожух карданного вала (задняя рама)	R1300G Series II, S/N RSL1501-UP — входит в 257-5976 CHASSIS AR; родня R1700G. Смежные: 24	1			Caterpillar 241-9851 · Caterpillar 276-3275			исправлен
259-3321	Клапан зарядки аккумулятора с кронштейном (третья редакция)	R1700G 8XZ / SBR; в составе 259-3322 LINES GP-SERVICE BRAKE (REAR)							подтверждён
260-9632	Клапан управления тормозами (настройка 43,1 ± 3,5 бар / 625 ± 50 psi)	R1700G — по перечню КБАНТ (KV-000562-9, CKK 294660); parts.cat.com: Valve Group-Brake Cont	1		KV-000562-9	Aftermarket.Express 260-9632	1033	ожидает	исправлен
263-9230	Шлицевое (телескопическое) соединение карданного вала	R1300G Series II, S/N RSL1-UP — входит в 281-2273 SHAFT GP-DRIVE (1 шт), рядом с 201-0450	1 на вал	смазка по ТО		Caterpillar 2V-7153 · Caterpillar 270-4045 · Caterpillar 2U-6747			подтверждён
281-2273	Вал карданный (в сборе)	R1300G Series II, S/N RSL1-UP — карданный вал силовой передачи, 1 шт, входит в 257-5975 PO	1						исправлен
281-7888	Система аварийного отпуска тормозов (app., R1300G II)	R1300G Series II, S/N RSL1-UP, навесное; включает 155-9905 CYLINDER GP-BRAKE RELEASE, 244-	1			Caterpillar 155-9905			подтверждён
283-1137	Гидроаккумулятор тормозной системы	R1700G 8XZ / SBR, R1300/R1300G; в составе 180-7214 ACCUMULATOR & MOUNTING GP; масса 22 кг;				Hydac — · Parker —	1915 аналог		подтверждён
291-4532	Трубопроводы охладителя масла мостов (обвязка теплообменника)	R1700G LOAD HAUL DUMP, S/N SBR00001-UP (двигатель C11) — раздел COOLING SYSTEM каталога SE	1						подтверждён
327-4608	Реле давления стояночного тормоза	R1700G — позиция из перечня ЗИП КБАНТ по R1700G	1		KV-000299-8		32.47	ожидает	подтверждён

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
334-1034	Диск фрикционный тормоза, наружный диаметр 403 мм, 18 зубьев	R1300G Series II — поз. 8/6 в тормозах 169-5643 и 351-1103, по 1 шт на тормоз. Родня R1700	1 на тормоз			Aftermarket.Express 334-1034 · CTP (Costex) / ITR / USCO 334-1034	73		подтверждён
351-1103	Тормоз рабочий и стояночный в сборе (позднее исполнение)	R1300G Series II, S/N RSL1555-UP — родня R1700G	2 на мост						подтверждён
355-3167	Дифференциал жёсткого моста (узел, обычный — не NoSPIN)	R1300G Series II, S/N RSL1-UP — дифференциал ЖЁСТКОГО моста, входит в 168-5064 DIFFERENTIA	1 на мост			Aftermarket.Express 355-3167	4947		исправлен
360-0518	Ремкомплект уплотнений предохранительного клапана тормозного гидроаккумулятора	R1700 (новое поколение) — раздел SEAL KITS каталога Rig Out; второе исполнение — 484-2690	1			Caterpillar 484-2690			подтверждён
361-8400	Датчик давления масла стояночного тормоза M12 x 1/4 (на манифольде клапана управления тормозами)	R1700G — по перечню КВАНТ (KV-000433-3, СКК 594997); parts.cat.com подтверждает применимос	1		KV-000433-3	Aftermarket.Express 361-8400 · Caterpillar CA3618400	857	продавал и	исправлен
370-2574	Кнопка (выключатель) стояночного тормоза	R1700G — кнопка стояночного тормоза по перечню КВАНТ (KV-000485-3, СКК 640528); стояночный	1		KV-000485-3	Aftermarket.Express 370-2574	642	ожидает	подтверждён
3Q-6528	Уплотнение тормоза (кольцо поршня тормоза)	R1300G Series II — поз. 7 в тормозах 169-5643 / 351-1103; родня R1700G. Обязательная замен	1 на тормоз			Aftermarket.Express 3Q-6528	17		подтверждён
421-9097	Датчик давления масла тормозов M12 x 9/16-18 (3625 psi)	R1700G — по перечню КВАНТ (KV-000430-9, СКК 780170); parts.cat.com: M12 x 9/16" Brake Oil	1		KV-000430-9	Aftermarket.Express 421-9097	873	ожидает	исправлен
450-9200	Ремкомплект поршня гидроаккумулятора 6 дюймов (уплотнение Extreme)	R1700 (новое поколение) — ACCUMULATOR SEAL KITS каталога Rig Out	1			Aftermarket.Express 450-9200	763		подтверждён
459-2599	Выключатель давления на клапане подзарядки тормозного гидроаккумулятора	R1700G — по перечню КВАНТ (KV-000429-1, СКК 743700); parts.cat.com: Brake Accumulator Char	1		KV-000429-1	Aftermarket.Express 459-2599 · не определён 459-2593 · не определён 459-2594	187	ожидает	исправлен
467-1797	Система аварийного отпуска тормозов (арр., для буксировки)	R1700 (новое поколение) — RECOVERY HOOK (TOW) каталога Rig Out; исполнение для США — 467-1	1			Caterpillar 467-1818 · Caterpillar 467-1818			подтверждён
468-8208	Бортовой редуктор с тормозом в сборе (подгруппа моста)	R1700G — входит в 468-8211; предлагается восстановленным с гарантией 6 мес / 2000 ч, в т.ч	2-4			дилер Cat (восстановление) 468-8208			подтверждён

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
468-8211	Мост в сборе: колесо, бортовой редуктор и тормоз (app.)	R1700G Load Haul Dump, S/N XBR00001-UP (двигатель C11); включает 468-8208 WHEEL AR-FINAL &	2-4 (по числу бортов)			Finning (дилер Cat, Канада) 4688211-EXC · китайский завод (Alibaba) 468-8211 · Caterpillar / AVSpare 468-8211			подтверждён
484-2690	Ремкомплект уплотнений предохранительного клапана тормозного гидроаккумулятора (исп. 2)	R1700 (новое поколение) — раздел SEAL KITS каталога Rig Out	1						подтверждён
4H-6112	Сапун (дыхательный клапан) моста	R1300G Series II — в группах LINES GP-AXLE VENT (158-4562 качающийся, 158-4564 жёсткий мос	2	проверка/ замена при ТО		Aftermarket.Express 4H-6112			подтверждён
5P-4484	Пробка магнитная сливная (мост, дифференциал, бортовой редуктор)	R1300G Series II — 3 шт в дифференциале, 2 шт в картере моста, 1 шт в бортовом редукторе,	6-7 на машине	осмотр при каждой замене масла		Aftermarket.Express 5P-4484			подтверждён
8R-4568	Поршень тормоза	R1300G Series II — поз. 13 в тормозах 169-5643 / 351-1103; родня R1700G	1 на тормоз			Aftermarket.Express 8R-4568	135		подтверждён
9D-6093	Пружина тормоза (возвратная, пакет 14 шт)	R1300G Series II — поз. 16 в тормозах 169-5643 / 351-1103, 14 шт на тормоз; родня R1700G	14 на тормоз			Aftermarket.Express 9D-6093	8.94		исправлен

09 Рулевое управление · 27

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
119-8763	Насос-дозатор рулевого управления (метеринг)	R1700G 8XZ / SBR; в составе 183-4513 LINES GP-STEERING (WHEEL STEER); также R1600/R1600G	1			Eaton / Danfoss —	1063 OEM / 540 аналог		подтверждён
128-5347	Клапан рулевого управления (главный)	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11), машины 8XZ0258 и выше; в составе 183-415				CTP / Costex 128-5347	11806 OEM / 8184 аналог		подтверждён
152-8346	Соленоидный клапан 24 В	R1700G 8XZ / 4LZ / SBR, R1600/R1600G/R1600H; в составе 183-4515 LINES GP-REVERSIBLE STEERI			KV-000335-0		357 OEM / 86 аналог	ожидает	сомнителен
160-0856	Орган управления рулевым (STIC steer)	R1700G 8XZ, R1600, R2900; в составе 183-4509 STEERING AR-STIC, машины 8XZ0231-00337							сомнителен
160-0857	Орган управления рулевым (wheel steer)	R1700G 8XZ / SBR, R1600/R1600G; в составе 183-3766 STEERING AR-WHEEL / 291-3557 STEERING A							сомнителен

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
164-9613	Клапан-нейтрализатор рулевого (STIC steer)	R1700G 8XZ / SBR, R1600/R1600G; в составе 213-4918 LINES GP-STEERING OIL (STIC STEER)							подтверждён
180-8500	Гидроцилиндр рулевой, Ø127 мм x ход 577 мм	R1700G 8XZ / R1700 II 4LZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11); в составе 180-8501 CYLIND				HW Part Store — · Alibaba (кит. производители) 180-8500 / 1808500 · Trelleborg / Freudenberg / SKF —	7946 OEM / 4252 аналог		подтверждён
180-8501	Гидроцилиндр рулевой с комплектом уплотнений (узел)	R1700G 8XZ / R1700 II 4LZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11); в составе 187-5534 CYLIND							подтверждён
180-8504	Трубопроводы рулевых цилиндров	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11), R1600/R1600H; в составе 180-8505 STEERIN							сомнителен
183-3765	Клапан рулевого управления с кронштейном (wheel steer)	R1700G 8XZ / SBR; в составе 183-3766 STEERING AR-WHEEL; содержит 8J-2318							сомнителен
183-3768	Пилотный клапан контура STIC steer	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11); в составе 183-4153 LINES GP-STEERING OIL							сомнителен
183-4154	Клапан-переключатель аварийного рулевого с кронштейном	R1700G 8XZ / SBR; в составе 183-4510 STEERING AR-SECONDARY; содержит 8J-6099							сомнителен
183-4155	Клапан рулевого управления с кронштейном (STIC)	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11); в составе 183-4509 STEERING AR-STIC; код							сомнителен
187-5534	Гидроцилиндр рулевой с кронштейном и пальцами (узел)	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11); в составе 180-8505 STEERING AR; содержит				ITR / USCO —			сомнителен
205-9482	Блок гидравлический (коллектор пилотного контура рулевого)	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11); в составе 291-4069 и 316-2778 LINES GP-S							сомнителен
211-9696	Клапан-нейтрализатор рулевого управления	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11), R1600/R1600G/R1600H, R1700; в составе 18					957 OEM / 740 аналог		подтверждён
213-3362	Клапан рулевого управления (вставка в 213-4924)	R1700G 8XZ / SBR, R1600/R1600G; в составе 213-4924 VALVE GP-STEERING (WHEEL STEER)							сомнителен

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
213-4924	Клапан рулевого управления (wheel steer, поздний)	R1700G 8XZ / SBR, машины 8XZ0291 и выше; в составе 213-4925 LINES GP-STEERING OIL (WHEEL S							сомнителе н
222-4625	Блок гидравлический (коллектор пилотного контура рулевого)	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11); в составе 291-4069 / 316-2778 LINES GP-S							сомнителе н
249-5615	Пилотный клапан рулевого управления (STIC)	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11), R1600/R1600G/R1600H; в составе 183-4514			KV-000535-5		40.0-180.0 EUR	ожидает	сомнителе н
269-1688	Гидроцилиндр рулевой с покрытием штока HVOF	R1700G 8XZ / SBR, машины 8XZ0396 и выше; в составе 269-2204 CORROSION AR-PROTECTION							сомнителе н
3G-6856	Насос шестерённый аварийного (вторичного) рулевого управления	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11); в составе 183-4152 LINES GP-SECONDARY ST				CTP / Costex 3G-6856	2690 OEM / 956 аналог		сомнителе н
6E-4031	Клапан рулевого управления (ранняя редакция)	R1700G 8XZ, машины 8XZ0231-00257; в составе 183-4155 VALVE & MTG GP-STEERING (TYPE 1); мас							сомнителе н
8J-1553	Клапан-нейтрализатор рулевого (wheel steer)	R1700G 8XZ, R1600/R1600G; в составе 183-3759 LINES GP-STEERING OIL					610 OEM / 365 аналог		сомнителе н
8J-2318	Клапан рулевого управления (wheel steer)	R1700G 8XZ / SBR; в составе 183-3765 VALVE & MTG GP-STEERING (WHEEL STEER); масса 41 кг					10106 OEM / 3281 аналог		сомнителе н
8J-6099	Клапан-переключатель аварийного рулевого	R1700G 8XZ / SBR; в составе 183-4154 VALVE & MTG GP-DIVERter; масса 43 кг							сомнителе н
9J-8225	Пилотный клапан рулевого управления (в составе 128-5347)	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11); в составе 128-5347 VALVE GP-STEERING							сомнителе н

10 Электрика/датчики/освещение - 79

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
100-3245	Лампа (колба)	R1700G / R2900G, SR4B, SR4B GD, TK371, TK381, XQ375, XQ425	1				1.69		сомнителе н

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
102-8802	Комплект розетки Deutsch DT, 2 контакта	универсальный ремонтный разъём Cat DT; таблица ELECTRICAL DT CONNECTORS каталога R1700	1			Deutsch/TE DT04-2P · Caterpillar 3E-3364	1.92		подтверждён
102-8803	Комплект розетки Deutsch DT, 3 контакта	универсальный ремонтный разъём Cat DT; входит в раздел ELECTRICAL DT CONNECTORS каталога R	1			Deutsch/TE DT04-3P · Caterpillar 3E-3370 · Costex/CTP Terminal Connector Kit DT	4.91		подтверждён
102-8804	Комплект розетки Deutsch DT, 4 контакта	универсальный ремонтный разъём Cat DT; таблица ELECTRICAL DT CONNECTORS Rig Out каталога R	1			Caterpillar 3E-3376	6.27		подтверждён
102-8805	Комплект розетки Deutsch DT, 6 контактов	универсальный ремонтный разъём Cat DT; таблица ELECTRICAL DT CONNECTORS каталога R1700	1			Caterpillar 3E-3382	2.56		подтверждён
10R-8909	Стартёр 24 В, 13 зубьев (кросс 363-9839)	C11 / C13 — 966H/972H	1	по состоянию		Fab Heavy Parts 10R-8909 · Cat 3N-3763 / 352-7994 / 533-1539	700.00		подтверждён
10R-8910	Стартёр	3406 / C11 / C13 / C15	1	по состоянию		Fab Heavy Parts 10R8910	464.24		подтверждён
10R-9095	Генератор 24 В 95 А (кросс 220-8305)	3176C / C11 / C13 — 140H, CX31-C13I, RM-300, TH35	1	по состоянию		Fab Heavy Parts 10R9095 · Cat 478-4961 / 478-4962 / 478-4963 / 478-4964 / 478-4967	561.12		подтверждён
115-2421	Аккумуляторная батарея 12 В, необслуживаемая (группа 31)	R1300G Series II, BATTERY & WIRING GP — 2 шт. последовательно на 24 В; на R1700G типоразме	2			Caterpillar 3S-6049	273.68		подтверждён
132-6277	Указатель уровня жидкости (масла)	R1700G — позиция из перечня ЗИП КВАНТ по R1700G	1		KV-000444-0		277.82	ожидает	подтверждён
155-2260	Комплект вилки Deutsch DT, 3 контакта	универсальный ремонтный разъём Cat DT; таблица Rig Out каталога R1700, 25 вхождений в SEBP	1			Caterpillar 169-8670	2.23		подтверждён
155-2270	Комплект вилки Deutsch DT, 2 контакта	универсальный ремонтный разъём Cat DT; таблица ELECTRICAL DT CONNECTORS каталога R1700	1			Deutsch/TE DT06-2S · Caterpillar 155-2269	1.45		подтверждён
156-8664	Реле (сигнал, вспомогательные цепи)	R1300G Series II, RELAY GP S/N RSL1-UP; в машине стоит на цепи сигнала	1						исправлен
157-0305	Фара головного света	R1700G / R2900G, 120H, 12H, 135H, 140H, 143H, 14H — перечень в заголовке карточки продавца	2				48.46		подтверждён

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
161-9927	Датчик давления	R1700G / R1700 II, R2900, R2900G, W345B II	1				46.22		исправлен
162-3294	Фара рабочая заливающего света 24 В	R1300G Series II, S/N RSL1-UP, 2 шт. в 278-8564 LIGHTING GP-FRONT и 263-9231 LIGHTING GP-R	2			Caterpillar 351-9918	89.32		подтверждён
163-1201	Звуковой сигнал 24 В (низкий тон)	R1300G Series II — стоит в одной группе с 174-7875 HORN AS (24-VOLT, HIGH TONE)	1				20.03		подтверждён
163-5833	Реле 24 В (сигнал / кондиционер)	R1300G Series II, AIR CONDITIONER GP 158-6840 и цепь звукового сигнала	1				81.10		подтверждён
163-8530	Датчик давления	R1700G — позиция из перечня ЗИП КВАНТ по R1700G	1		KV-000303-8	не определён 03-0220B	233.96	ожидает	подтверждён
171-2067	Фара головного света 24 В (дальний свет)	R1300G Series II, S/N RSL1-UP, 2 шт. в 279-0565 LIGHTING GP-FLOOD, 278-8564 LIGHTING GP-FR	2			Caterpillar 351-9918			подтверждён
171-2210	Автомат защиты (предохранитель) 80 А	R1700G — позиция из перечня ЗИП КВАНТ по R1700G (80 А)	1		KV-000391-3		69.13	ожидает	подтверждён
174-7875	Звуковой сигнал 24 В (высокий тон)	R1300G Series II; тот же сигнал фигурирует в подборке Cat R1700G у продавца	1			Caterpillar 163-1201	15.76		подтверждён
184-1207	Датчик температуры (гидравлика)	R1700G 8XZ							снят
189-3158	Искрогаситель (подавитель дуги) цепи реле	R1300G Series II, AIR CONDITIONER GP; тот же номер в подборке Cat R1700G у продавца	1				13.07		подтверждён
194-6725	Датчик давления масла ДВС	R1700G — позиция из перечня ЗИП КВАНТ по R1700G; по двигателю — C7/C9/C11/C13/C15	1		KV-000297-2	Interstate-McBee M-1946725 · Caterpillar 161-1704 · не определён 194-6722 · не определён 194-6724 · не определён 194-6726	54.18	ожидает	подтверждён
197-8820	Генератор 24 В, 95 А	R1700G / R1300G, R1600G, R1600H, R2900G, R3000H — список совместимости на карточке	1		KV-000403-6	Denso 101211-8340 · Caterpillar 0R-4841 · Krauf ALN0681 · Caterpillar 478-4962	275.67	ожидает	исправлен
202-6611	Рассеиватель (стекло) фары	R1700G / R1600H, R2900G, R3000H, D7E LGP, D9T, IT28G, PL61	1				12.04		сомнителен
204-4311	Пучок проводов (жгут)	R1700G — позиция из перечня ЗИП КВАНТ по R1700G	1		KV-000371-5	не определён CAT 204-4311	15.03	ожидает	подтверждён

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
207-1556	Стартер электрический	по карточке — TH31/TH35/TH48, TK711-TK752, W345B II; на R1700G требует сверки по S/N	1				960.17		сомните лен
212-9450	Блок управления двигателем (ЕСМ)	3176B / 3176C / 3196 / 3406E; машины R1600/R1600G/R1700/R1700G/R2900 ранних выпусков, 345B	1	по состоянию		Fab Heavy Parts 212-9450	3484.00		исправлен
217-3327	Предохранитель 325 A	R1300G Series II, BATTERY & WIRING GP; главный предохранитель АКБ	1						исправлен
219-6488	Фара рабочая заливающего света	R1700G / R1600H, R2900G, R3000H, D6N XL, D7E, D7E LGP, PL61	2				57.45		подтвержд ён
226-7683	Генератор зарядный 24 В, 95 А (группа)	R1300G Series II S/N C6E1-UP (SEBP3608-05), в составе 277-6080; на R1700G с C11 генератор	1						подтвержд ён
239-2395	Датчик давления	C11 / C13 / C15 — 345C, 725/730/735/740, 825H/826H/836H	1	по состоянию		Fab Heavy Parts 239-2395	72.80		подтвержд ён
239-3478	Датчик давления наддува (впускной коллектор)	C11 / C13 / C15 / C18 — E345C, E349D	1	по состоянию		Buy Machinery Parts 239-3478 · Diesel Parts Direct 239-3478	46.33		исправлен
239-9957	Датчик уровня охлаждающей жидкости	R1700G — позиция из перечня ЗИП КВАНТ по R1700G	1		KV-000445-7	не определён CA2399957 · не определён 430-9449 · не определён 490-3489	87.53	ожидает	подтвержд ён
242-1696	Датчик (указатель) уровня топлива в баке	R1300G Series II S/N RSL1501-UP (SEBP3608-05); на R1700G датчик того же назначения, номер	1						подтвержд ён
244-1090	Зуммер заднего хода	R1300G Series II, WARNING GP-BACKUP 262-6913; на R1700G узел того же назначения	1				79.31		подтвержд ён
247-4863	Жгут проводов двигателя	C11 — погрузчик 966H	1	по состоянию		Fab Heavy Parts 247-4863 · Buy Machinery Parts 247-4863 · Buy Machinery Parts 372-4548	657.56		подтвержд ён
252-4503	Контроллер непрограммированный (Caterpillar Monitoring System)	R1300G Series II, PANEL GP-INSTRUMENT; на R1700G дисплей Cat Messenger того же семейства	1			Caterpillar 308-3869	2331.00		исправлен
254-3783	Переключатель магнитный (главное реле)	R1700G — позиция из перечня ЗИП КВАНТ по R1700G («переключатель магнитный»)	1		KV-000366-5	Caterpillar 241-8368	373.49	ожидает	подтвержд ён

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
256-6453	Датчик температуры	R1700G — позиция из перечня ЗИП КВАНТ по R1700G	1		KV-000310-3	Interstate-McBee M-2566453 · не определён CAT 234-5012 · не определён 234-5012 · не определён 350571 · не определён 256-6454	25.32	ожидает	подтверждён
260-5542	Жгут двигателя (к блоку ECM)	R1300G Series II, WIRING GP-ELECTRONIC CONTROL S/N C6E1-UP; на R1700G жгут ECM свой, номер	1				232.93		сомнителен
262-6913	Группа звуковой сигнализации заднего хода	R1300G Series II S/N RSL1-UP (SEBP3608-05)	1			Caterpillar 244-1090			подтверждён
264-4297	Датчик температуры охлаждающей жидкости	R1700G — позиция из перечня ЗИП КВАНТ по R1700G; по двигателю C11/C12/C13	1		KV-000313-7	Interstate-McBee M-2644297 · не определён 130-9811	17.79	ожидает	подтверждён
266-1466	Датчик положения (поворотный, положение стрелы)	R1300G Series II, SENSOR & MTG GP-LIFT POSITION; на R1700G узел того же семейства	1				50.38		подтверждён
269-1983	Датчик положения (частота/фаза)	C11 / C13 / C15 / C18 / C9.3 / C175 и др.	1	по состоянию		Fab Heavy Parts 269-1983	78.40		подтверждён
274-6717	Датчик-выключатель давления масла	C9 / C11 / C13 / C15 / C18, 3516C	1	по состоянию		Buy Machinery Parts 274-6717 · Buy Machinery Parts 274-6718	74.76		подтверждён
274-6718	Датчик давления впускного воздуха	R1700G — позиция из перечня ЗИП КВАНТ по R1700G	1		KV-000412-7	не определён 274-6721	30.35	ожидает	подтверждён
276-9079	Датчик-реле давления (контур охлаждения масла мостов)	R1700G 8XZ / R1700G SBR (C11) / R1700G XBR (C11), машины 8XZ0416 и выше; в составе 221-942							сомнителен
281-2293	Группа АКБ и силовой проводки (2×12 В, разъединитель, предохранитель 325 А)	R1300G Series II S/N RSL1-UP (SEBP3608-05); состав задаёт типоразмер АКБ и клемм для родст	1			Caterpillar 281-2287 · Caterpillar 281-2288 · Caterpillar 307-6391			подтверждён
305-6873	Датчик атмосферного давления	R1700G — позиция из перечня ЗИП КВАНТ по R1700G	1		KV-000426-7		60.51	ожидает	подтверждён
334-5409	Фонарь указателя поворота и габарита	R1300G Series II, REMOTE CONTROL SYSTEM; позиция из перечня ЗИП КВАНТ по R1700G	2				65.47		подтверждён
334-8049	Фонарь задний габаритный/стоп-сигнал, светодиодный	R1300G Series II, LIGHTING GP-STOP 156-9483; на R1700G фонарь того же семейства	2				67.11		сомнителен
336-1558	Генератор 12 В (кросс 20R-4038)	C6.6 / C9 / C11 / C13	1	по состоянию		Fab Heavy Parts 336-1558 · CN OEM 336-1558 / 20R-4038	843.51		подтверждён
338-3454	Стартер электрический ДВС C11	R1700G — позиция из перечня ЗИП КВАНТ по R1700G (дубль каталожного 2692757)	1		KV-000546-2	Caterpillar 3N-3763 · Caterpillar 352-7994 · Caterpillar 533-1539 · не определён CA3383454 · не определён 0R-4272 · не определён 10R-9815	606.67	ожидает	подтверждён

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
351-9918	Лампа галогенная H3, 24 В, 70 Вт	расходник фар 9X-7170, 162-3294, 171-2067, 3E-6389; семейство R1300G/R1600G/R1700G	4	по отказу		Narva / Osram H3 24V 70W	3.72		подтверждён
372-7932	Блок управления (ECU)	C7 / C11 / C13 / C15 / C18	1	по состоянию		Buy Machinery Parts 372-7932 · Buy Machinery Parts 262-1408	4579.50		сомнителен
3E-6328	Зуммер аварийной сигнализации 24 В	R1300G Series II, панель приборов; на R1700G зуммер того же семейства	1				18.11		подтверждён
3E-6451	Выключатель термо (датчик-реле температуры)	R1700G — позиция из перечня ЗИП КВАНТ по R1700G	1		KV-000293-1	не определён 3E-6451	37.22	ожидает	сомнителен
3E-6466	Фонарь задний (сигнальный)	фонарь Cat 24 В того же семейства; применимость к R1700G косвенная	2				25.02		сомнителен
3E-6934	Назначение не установлено: два торговых каталога называют позицию CONTROL G (блок управления), срез называл её датчиком давления	применимость к R1700G / R1700 II / R1600 независимо НЕ подтверждена: в индексе датчиков ze				— —	10857 OEM / 4464 аналог		исправлен
3E-7577	Генератор 24 В	альтернативный генератор Cat 24 В; применимость к R1700G не подтверждена страницей — свери	1				439.21		сомнителен
3E-7692	Выключатель-датчик давления	3116 / 3126 / 3176 / 3196 / 3406 / C11 / C15 — 725/730/735/740, 953C/963B/963C	1	по состоянию	KV-000427-5	Fab Heavy Parts 3E-7692 · Aftermarket.Express 3E-7692 · не определён 3E-7692 · не определён CA3E7692	69.44	ожидает	подтверждён
3T-1730	Тумблер включения рабочих фар	R1700G — позиция из перечня ЗИП КВАНТ по R1700G; в R1300G SII стоит в PANEL GP-SWITCH 245-	1		KV-000362-4	не определён 3T-1730	51.44	ожидает	подтверждён
430-9448	Датчик уровня топлива	R1700G — позиция из перечня ЗИП КВАНТ по R1700G	1		KV-000569-4	не определён 265-9033 · не определён 129-6628	114.35	ожидает	подтверждён
430-9449	Датчик уровня охлаждающей жидкости	R1700G — позиция из перечня ЗИП КВАНТ по R1700G	1		KV-000571-0	не определён CA4309449 · не определён 239-9957	70.52	ожидает	сомнителен
434-1525	Проводка (жгут)	R1700G — позиция из перечня ЗИП КВАНТ по R1700G	1		KV-000370-7	не определён CAT 434-1525	0.09-0.09 EUR	ожидает	исправлен
435-1239	Стартер	C7 / C9 / C11 / C13 / C15 / C18	1	по состоянию		Fab Heavy Parts 435-1239 · Fab Heavy Parts 435-1240	781.94		подтверждён
480-4997	Светодиодная фара нижнего света кабины	R1700 (новое поколение) — раздел LED LIGHTS официального Rig Out каталога Cat; для R1700G	1						подтверждён

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
490-8887	Светодиодная фара дальнего света (комплект модернизации)	R1700 (новое поколение) — официальный Rig Out каталог Cat, раздел LED LIGHTS; для R1700G э	2			Caterpillar 490-0888 · Caterpillar 484-9707			подтверждён
491-0349	Блок Product Link (телематика)	R1700 (новое поколение, C13) — официальный Rig Out каталог Cat; на R1700G ставится как мод	1						подтверждён
5I-8250	Фара 24 В / 65 Вт	подтверждённая применимость — экскаваторы E320/E325 и тракторы D9R/D10R/D11R; R1700G заявл	2				29.36		сомнителен
7N-0718	Выключатель массы (разъединитель АКБ)	R1300G Series II, BATTERY & WIRING GP; типовой разъединитель Cat	1			CTP (Costex) 7N-0718 · Caterpillar 8H-5306	16.92		подтверждён
8T-8729	Контакт-штырь разъёма, 16-18 AWG	расходник разъёмов DT по всем группам электрики R1300G/R1700G	33			Deutsch/TE 0460-202-16141	1.02		подтверждён
8T-8730	Контакт-гнездо разъёма, 16-18 AWG	расходник разъёмов DT по всем группам электрики R1300G/R1700G	5				1.96		подтверждён
8T-8737	Заглушка-уплотнитель гнезда разъёма	расходник разъёмов DT по всем группам электрики R1300G Series II — 49 вхождений в SEBP3608	10				0.41		подтверждён
9X-7148	Розетка-разъём 40-контактная (панель переключателей)	R1300G Series II, PANEL GP-SWITCH 245-2162 (SEBP3608-05)	1				78.46		подтверждён
9X-7170	Фара головного света в сборе	R1700G / R1300, R1300G, R1600, R1600G, R1700 II LHD, R2900	2			Caterpillar 351-9918	24.93		подтверждён

11 Кабина/органы управления/безопасность · 40

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
106-5534	Ресивер-осушитель кондиционера	R1700G / R1600G, R1600H, R2900G, R3000H, RM350B	1	при вскрытии контура			51.86		подтверждён
109-0598	Модуль спидометра и тахометра	R1300G Series II (SEBP3608); применимость к R1700G косвенная	1				1510.00		исправлен
110-7887	Выключатель (замок) зажигания с ключом	R1300G Series II, PANEL GP-INSTRUMENT 279-6182/279-6183 (SEBP3608-05)	1			Caterpillar 5P-8500			подтверждён

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
112-6174	Переключатель поворотный стеклоочистителя и омывателя	R1300G Series II, PANEL GP-INSTRUMENT 279-6182 (SEBP3608-05), 3 шт.	3						подтверждён
114-5333	Датчик-реле давления хладагента (бинарный)	R1700G — позиция из перечня ЗИП КБАHT по R1700G; в R1300G SII входит в COMPRESSOR GP-REFRI	1		KV-000359-0	не определён 260-1038 · не определён MEI 1538 · не определён 11-3028 · не определён 220-1052 · не определён 29-30740 · не определён 14-5458	23.77	ожидает	подтверждён
123-6383	Переключатель поворотный 24 В, 4 положения (управление автопереключением трансмиссии)	R1300G Series II, PANEL GP-INSTRUMENT (SEBP3608-05)	1						исправлен
128-5040	Щётка стеклоочистителя 330 мм (боковое стекло)	щётка из раздела CAB: WIPER BLADE официального Rig Out каталога R1700	1	по износу			14.76		подтверждён
135-0611	Мотор стеклоочистителя 24 В, 2 скорости	R1300G Series II, WIPER GP-WINDOW (заднее, боковое, дверное); на R1700G мотор того же семе	1				250.05		подтверждён
139-2118	Переключатель	R1700G — позиция из перечня ЗИП КБАHT по R1700G	1		KV-000360-8	не определён 8906K5419	142.19	ожидает	подтверждён
158-6840	Группа кондиционера кабины (в сборе)	R1300G Series II S/N RSL1-UP (SEBP3608-05); задаёт состав контура, реле и предохранителя о	1			Caterpillar 309-2086 · Caterpillar 308-3610			подтверждён
163-6509	Лампа светодиодная белая 24 В (подсветка приборной панели)	R1300G Series II, PANEL GP-INSTRUMENT (4 шт.); на R1700G панель того же семейства	4				39.55		сомнителен
165-1875	Ремень безопасности (группа)	R1300G Series II, OPERATOR AR-ENCLOSED/OPEN ROPS; на R1700G ремень того же класса	1						исправлен
166-6928	Модуль приборный «квадро-указатель» (электронный)	R1300G Series II (SEBP3608, PANEL GP-INSTRUMENT); на R1700G узел того же семейства — требу	1				817.64		подтверждён
175-5124	Кресло оператора на подвеске	R1600G (SEBP5171, S/N 9YZ1-UP, в составе 162-1377 SEAT & MOUNTING GP); по перечням продавец	1			Caterpillar 446-0637	3154.00		исправлен
177-4113	Рукоятка управления трансмиссией (стик) в сборе	R1300G Series II, S/N RSL1501-UP, в составе 270-6140 CONTROL GP-TRANSMISSION (SEBP3608-05,	1		KV-000314-5	Caterpillar 177-4112 · Caterpillar 160-3518	643.26	ожидает	подтверждён
186-9790	Джойстик управления	Cat Parts Store: Joystick Pilot Valve Control; в перечне Related models карточки component	1		KV-000315-2		60.0-350.0 EUR	ожидает	сомнителен

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
201-7372	Кнопка аварийного останова двигателя (с земли)	R1300G Series II, SWITCH GP-SHUTDOWN — GROUND LEVEL 280-3793; на R1700G узел того же назна	1				311.81		подтверждён
212-5135	Электродвигатель вентилятора системы вентиляции	R1700G — позиция из перечня ЗИП КВАНТ по R1700G	1		KV-000579-3		782.43	ожидает	подтверждён
212-7779	Ремкомплект амортизатора кресла	R1700 (официальный Rig Out каталог Cat, раздел SEAT KITS); кресла Cat одной линейки с R170	1	по состоянию		Caterpillar 194-4282 · Caterpillar 245-1481 · Caterpillar 370-8065 · Caterpillar 194-4282 · Caterpillar 370-8156			подтверждён
229-3204	Нагревательный элемент (спираль) отопителя кабины	R1300G Series II, HEATER GP-CAB 156-8968; на R1700G отопитель того же семейства	1						исправлен
235-4256	Конденсатор кондиционера	R1300G Series II, CONDENSER & MTG GP-REFRIGERANT 283-4454; на R1700G конденсатор того же с	1						подтверждён
243-7055	Реле прерывистой работы стеклоочистителя	R1300G Series II S/N RSL1-UP (SEBP3608-05)	1			Caterpillar 186-9821			подтверждён
245-1485	Кресло оператора на подвеске (R1300G Series II)	R1300G Series II — 1 шт. в OPERATOR AR-ENCLOSED ROPS и OPERATOR AR-OPEN ROPS (SEBP3608-05,	1						подтверждён
246-5306	Светильник светодиодный дверной	R1300G Series II, LIGHTING GP-FLOOD (SEBP3608-05)	1						подтверждён
280-3793	Группа аварийного останова двигателя с земли	R1300G Series II S/N RSL1-UP (SEBP3608-05); на R1700G — аналогичный узел наземного отключе	1			Caterpillar 197-9123 · Caterpillar 201-7372 · Caterpillar 287-8974			подтверждён
282-7638	Модуль индикации аварийных сигналов	R1300G Series II, панель приборов закрытой/открытой ROPS-кабины	1						подтверждён
353-5983	Концевой выключатель двери кабины	R1700G — позиция из перечня ЗИП КВАНТ по R1700G	1		KV-000490-3	не определён CA3535983	66.47	ожидает	подтверждён
375-1478	Плафон кабины светодиодный 24 В	светодиодная замена галогенного плафона 3E-6389; применимость к R1700G не подтверждена ни	1				51.46		сомнителен
378-7650	Вентилятор радиатора системы кондиционирования	R1700G — позиция из перечня ЗИП КВАНТ по R1700G	1		KV-000411-9		40.0–400.0 EUR	ожидает	исправлен
3E-1906	Компрессор кондиционера 24 В	R1700G / R1300, R1300G, R1600, R1600G, R1600H, R1700 II, R2900, R2900G, R3000H	1		KV-000489-5	Sanden SD7H15 · Caterpillar 134-3997 · не определён 3E-1906 · не определён SD7H15 · не определён CAT 101-1759 · не определён CAT 134-3997	600.49	ожидает	подтверждён

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
3E-6389	Плафон кабины с выключателем	R1300G Series II, S/N RSL1501-UP, в составе 279-6150 CAB AR-ENCLOSED ROPS (SEBP3608-05, ст	1			Caterpillar 7N-9943 · Caterpillar 375-1478	46.78		исправлен
469-8644	Система камеры заднего вида (камера + ЖК-дисплей)	R1700 (официальный Rig Out каталог Cat, раздел REAR VIEW CAMERA); для R1700G — модернизации	1						подтверждён
489-2520	Панель наземного обслуживания и блокировки (аварийный стоп, масса, останов ДВС)	R1700 (новое поколение) — официальный Rig Out каталог Cat; на R1700G ставится как модерниз	1						подтверждён
491-3721	Ручка управления (джойстик) в сборе	по каталогу — 988H Wheel Loader (S/N A7A1-UP, полевая замена 177-4113) и 854K Wheel Dozer;	1		KV-000450-7	не определён 0811994-001 · не определён CAT 160-3518	643.26	ожидает	сомнителен
500-8869	Светозвуковой сигнализатор непристёгнутого ремня	R1700 (новое поколение) — раздел SEAT BELT REMINDER официального Rig Out каталога Cat; для	1						подтверждён
513-5984	Система напоминания о ремне безопасности (комплект установки)	R1700 (официальный Rig Out каталог Cat); для R1700G — модернизация	1			Caterpillar 500-8869			подтверждён
541-3404	Наддуватель (толкатель наружного воздуха в кабину)	R1700G — позиция из перечня ЗИП КВАНТ по R1700G	1		KV-000556-1	не определён CAT 541-3404	3574.00	ожидает	исправлен
6V-5849	Щётка стеклоочистителя	R1700 — прямо в разделе CAB: WIPER BLADE официального Rig Out каталога Cat по R1700	1	по износу			13.35		исправлен
6V-5851	Щётка стеклоочистителя 400 мм	щётка из раздела CAB: WIPER BLADE официального Rig Out каталога R1700; в R1300G SII — задн	2	по износу			22.11		подтверждён
8T-1119	Форсунка омывателя стекла	R1300G Series II, WASHER GP-WINDOW 246-4800	2				2.72		подтверждён

12 Рама/шарнир/стрела/ковш · 26

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
1J-2860	Чашка конического подшипника шарнира (верхний узел), 2 шт.	R1300G Series II, группа 270-1815 HITCH GP-ARTICULATING. Пара к конусу 1J-4757	2	при переборке шарнира		Caterpillar 1J-4757 · Caterpillar 3K-6454			подтверждён
1U-3552	Коронка ковша, система J550	подлинная коронка Cat системы J550, длинная общего назначения (long GP tip); заводские пер		по износу		BDI Wear Parts 1U-3552 · HCE Parts 1U-3552			снят

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
1V-8848	Пакет регулировочных прокладок шарнира (20 прокладок)	R1300G Series II, группа 270-1815. Наличие трёх пакетов прокладок в узле — прямое указание	1	при переборке шарнира		Caterpillar 5K-3492 · Caterpillar 5K-3489 · Caterpillar 4V-1901			подтверждён
226-5404	Ковш разгружаемый (dump) 6,6 м³	R1700G — ковш назван в фирменном техническом листе машины (Caterpillar АЕНQ6387-02, 03-201	1	по износу/восстановление					подтверждён
252-7194	Ковш разгружаемый (dump) 5,7 м³	R1700G — ковш назван в фирменном техническом листе машины (Caterpillar АЕНQ6387-02, 03-201	1	по износу/восстановление					подтверждён
255-9970	Ковш разгружаемый (dump) 5,0 м³	R1700G — ковш назван в фирменном техническом листе машины (Caterpillar АЕНQ6387-02, 03-201	1	по износу/восстановление					подтверждён
256-0356	Ковш разгружаемый (dump) 7,3 м³	R1700G — ковш назван в фирменном техническом листе машины (Caterpillar АЕНQ6387-02, 03-201	1	по износу/восстановление					подтверждён
256-0386	Ковш для лёгких материалов 8,8 м³	R1700G — ковш назван в фирменном техническом листе машины (Caterpillar АЕНQ6387-02, 03-201	1	по износу/восстановление					подтверждён
256-0862	Ковш разгружаемый (dump) 4,6 м³	R1700G — ковш назван в фирменном техническом листе машины (Caterpillar АЕНQ6387-02, 03-201	1	по износу/восстановление					подтверждён
270-1815	Шарнир сочленения полурам в сборе — родня R1300G Series II	R1300G Series II (RSL1501-UP), часть 257-5976 CHASSIS AR. Схема узла та же, что на R1700G:	1			Caterpillar 1V-8850 / 5K-3499 · Caterpillar 241-9851			подтверждён
281-1125	Ковш с выталкивателем 5,7 м³	R1700G — ковш назван в фирменном техническом листе машины (Caterpillar АЕНQ6387-02, 03-201	1	по износу/восстановление					подтверждён
344-9995	Шарнир сочленения полурам (группа)	R1700 (нов. пок.), машины 1-348; с 349 и выше — 621-7787. Угол складывания 44 град. Верхни	1			Caterpillar 621-7787 · Caterpillar 484-2061			подтверждён
467-1823	Группа поручней верхней площадки (машины 1-454)	R1700 (нов. пок.). С машины 455 — 630-3809. Защита персонала при доступе на верхнюю площад	1			Caterpillar 630-3809 · Caterpillar 467-1819 / 630-1956 · Caterpillar 522-8184 · Caterpillar 551-0868			подтверждён

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
470-9306	Полустрела болтовая 55 мм, правая угловая	ковши подземных ПДМ Cat с болтовой полустрелой (ВОНА). Caterpillar подтверждает, что вариа		по износу		HCE Parts 470-9306 · SJ GET 470-9306			подтверждён
470-9307	Полустрела болтовая 55 мм, левая угловая	ковши подземных ПДМ Cat с болтовой полустрелой (ВОНА). Caterpillar подтверждает, что вариа		по износу		HCE Parts 470-9307 · SJ GET 470-9307			подтверждён
470-9310	Полустрела болтовая 55 мм, промежуточный сегмент	ковши подземных ПДМ Cat с болтовой полустрелой (ВОНА). Caterpillar подтверждает, что вариа		по износу		HCE Parts 470-9310 · SJ GET 470-9310			подтверждён
470-9312	Полустрела/угловой бандаж болтовой, правый	ковши подземных ПДМ Cat с болтовой полустрелой (ВОНА). Caterpillar подтверждает, что вариа		по износу		HCE Parts 470-9312 · SJ GET 470-9312			подтверждён
470-9313	Полустрела/угловой бандаж болтовой, левый	ковши подземных ПДМ Cat с болтовой полустрелой (ВОНА). Caterpillar подтверждает, что вариа		по износу		HCE Parts 470-9313 · SJ GET 470-9313			подтверждён
472-0655	Бруски износа на борт кабины	R1700 (нов. пок.). У R1700G аналогичное решение в базе: Protection Wear Bars 100x50 мм и R	1 комп. л.	по износу		Caterpillar 472-0660 · Caterpillar 472-0658			подтверждён
484-1590	Крыло заднее (брызговик)	R1700 (нов. пок.). Не даёт грязи с шин попадать на кабину, площадку и ступени	1			Caterpillar 484-1580 · Caterpillar 572-7516			подтверждён
491-6030	Штанга фиксации складывания полурам (блокировка шарнира при обслуживании)	R1700 (нов. пок.). Бортовая штанга, позволяет безопасно работать у шарнира. SI M0084637	1	перед каждой работой у шарнира		Caterpillar 507-5478 · Caterpillar 507-5479			подтверждён
590-0344	Ковш болтовой сборки 5,3 м³ для R1700G	R1700G — ковш болтовой сборки, собственная карточка Caterpillar: «Bucket Group Part Number	1	по износу/восстановление					подтверждён
5K-3501	Крышка верхнего подшипникового узла шарнира	R1300G Series II, группа 270-1815	1			Caterpillar 5K-3502 · Caterpillar 8R-9798 · Caterpillar 5K-3490 / 5K-3491			подтверждён
6Y-0359	Коронка рыхлителя	подлинный наконечник рыхлителя Cat (TIP-RIPPER), серия R350; заменяет 9J-8920/9J-8921, пер		по износу					снят
7D-8637	Чашка конического подшипника шарнира (нижний узел), 2 шт.	R1300G Series II, группа 270-1815. Пара к конусу 7D-8636	2	при переборке шарнира		Caterpillar 7D-8636 · Caterpillar 6H-3999			подтверждён

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
Protection Wear Bars 100x50	Бруски защиты рамы 100x50 мм и защита задней полурамы (штатно на R1700G)	R1700G — в стандартной комплектации; расходный наварной элемент: восстанавливают сваркой,	комп. л.	по износу		Caterpillar Wear Protection Bars: Cab/ROPS, Hydraulic Tank, Radiator, Wear Plate Rear Underneath			подтверждён

13 Колёса и шины · 39

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
163-1302	Обод в сборе, 5-составный (аранжировка) — родня R1300G Series II	R1300G Series II (RSL1-UP). Состав: 163-1299 MOUNTING GP-RIM x4 + 158-3041 RIM GP-DEMOUNTA	1			Caterpillar 163-1301 · Caterpillar 241-3927			подтверждён
186-9269	Вентиль шинный для разборного обода	R1300G Series II, входит и в 3-составный (158-3042), и в 5-составный (158-3041) обод — рас	1 на колесо	при каждой переборке колеса		Caterpillar 180-6426			подтверждён
25-22.00/3.0	Обод стальной OTR 25-22.00/3.0 под шину 26.5R25 для CAT R1700G (3- и 5-составный)	R1700G — заявлено изготовителем в заголовке объявления; подтверждения Cat нет. Сталь S355R	4			Anyang Rarlong Machinery Co., Ltd. (Аньян, Хэнань, КНР) 25-22.00/3.0 · Caterpillar — · Boltz Equipment Parts WA25X22-5	713.60 (при партии от 10 шт.)		исправлен
257-8035	Шина 26.5x25 STMS гладкая, 36 слоёв (каталожный номер Cat)	Применимость к R1700G НЕ подтверждена ни одним доступным источником. Совпадает только слов	4						сомнителен
26.5 x 25	Типоразмер шин R1700G по спецификации Cat: 26.5 x 25; габаритная ширина по шинам 2650 мм	R1700G (8XZ/SBR/XBR). Спецификация Cat AEHQ6387-02 (CM20130824) даёт дословно: «Tires / Ti	4	замена по износу протектора		Caterpillar Tire, 26.5 x R25, VSMS2 L5 Bridgestone · Caterpillar Tire, 26.5 x 25, VSDL, Bridgestone · Caterpillar Tire, 26.5 x 25, 32 Ply, Goodyear			исправлен
26.5-25 36PR SM 55 L-5S	Шина BKT SM 55 SMOOTH 26.5-25 36PR L-5S (диагональная гладкая)	Диагональная 26.5-25, 36 слоёв, L5S — совпадает со штатной R1700G по размеру, слойности и	4			BKT 26.5-25 32PR SM 55 L-5S STBT · BKT 26.5-25 28PR SM 55 L-5S STBT	804466 RUB		подтверждён
26.5-25 36PR STMS L5S (Bridgestone 421863)	Шина Bridgestone STMS L5S 26.5-25, 36 слоёв, диагональная, гладкая (артикул изготовителя 421863)	Подходит по типоразмеру 26.5 x 25 к R1700G. Это и есть реальный продукт за обозначением «2	4	замена по износу протектора		Bridgestone STMS L5S 26.5-25 32PR, артикул 275573 · OTR Tire (otrtires.com) 26.5x25 Bridgestone STMS L5S D2A, SKU OTR-734			подтверждён
26.5-25 40PR CONDOR L5S UGM	Шина Condor 26.5-25 40PR L5S UGM TL (underground mining)	Прямо помечена UGM (подземные рудники), L5S, 40 слоёв — самая «подземная» из бюджетных под	4			CONDOR 26.5-25 36PR L5S	4035.99		подтверждён
26.5-25 EM-60 32PR	Шина Mitas EM-60 26.5-25 32PR 192B	Диагональная 26.5-25, 32 слоя по карточке. Класс TRA продавцом не указан; «L3, не для забо	4			Mitas EM-30 26.5-25 32PR	160518 RUB		исправлен

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
26.5-25 ER-122 203B	Шина Nortec ER-122 26.5-25 203B (российский бренд)	Типоразмер 26.5-25, слойность по карточке 28PR, применяемость по карточке — «Фронтальные п	4			AOTAI 26.5-25 28PR E3/L3 · Deestone D313 26.5-25 28PR	93945 RUB		исправлен
26.5-25 LOADER SPECIAL L5	Шина BKT Loader Special 26.5-25 28PR L-5	Диагональная 26.5-25 L5; ниже штатной по слойности (28 против 36) — проверять по нагрузке	4			BKT 94034536	285351 RUB		подтверждён
26.5-25 MS708 solid	Цельнолитая бандажная шина Махам MS708 26.5-25, гладкая, посадка 25-22	Цельнолитая шина 26.5-25 с посадочным 25-22; монтируется на обычный разборный обод типораз	4			Maxam 26.5-25 215A2 MS708 SM PRO L-5S AP · OTR OTR0-OTR-143108 SolidBoss R-4	10811		исправлен
26.5-25 Quality Chain Square 2-Link	Цепи Quality Chain Loader-Grader, квадратное легированное звено, шаг 2 звена, 26.5-25, пара	26.5-25; плотный шаг — больше защиты, меньше самоочистки	2 пары на машину			Quality Chain QUCC-TCC-227759 (шаг 4 звена) · Quality Chain QUCC-TCC-227765 (Nordic Premium Studded)	4940.54		подтверждён
26.5-25 Y524 L5 32PR	Шина Yokohama Y524 26.5-25 32PR TL L5 CP	Диагональная 26.5-25, 32 слоя, L5 — близка к штатной R1700G	4			Yokohama Y545 L4 (26.5-25 32PR)	276803 RUB		подтверждён
26.5-25 «Cota» 18/16 мм	Цепи противоскольжения/ шинозащитные шипованные 26.5-25, рисунок «Cota», протектор 18 мм, борт 16 мм	26.5-25 / 26.5R25; российский изготовитель (ООО «Уральские цепи», Екатеринбург, +7 343 287	единица продажи на странице не указана			Уральские цепи под заказ по типоразмеру	200000 RUB		сомнителен
26.5-25 БЕЛ-10М 32PR	Шина Белшина БЕЛ-10М 26.5-25, 32 слоя (раздел «подземная техника»)	Подземная техника (раздел продавца); типоразмер по заголовку 26.5-25. Наличие на странице	4			Белшина БЕЛ-10М ЕС ГРУЗ 28	345300 RUB		исправлен
26.5-25 БЕЛ-6 32PR	Шина Белшина БЕЛ-6 26.5-25, 32 слоя (для фронтальных погрузчиков)	Типоразмер по заголовку 26.5-25, раздел — фронтальные погрузчики, не подземка. Наличие — «	4			Белшина БЕЛ-6 ЕС ГРУЗ 28	256100 RUB		исправлен
26.5-25L5 TRYGG Beaver	Цепи Trygg Beaver Loader-Grader для шин 26.5-25 L5, пара (тяжёлое исполнение)	Тяжёлое защитное исполнение под L5 26.5-25	2 пары на машину			TRYGG TRY0-TCC-227771 (26.5-25)	11432.06		подтверждён
26.5-25L5 TRYGG SMT 160	Цепи Trygg SMT 160 (16 мм) для шин 26.5-25 класса L5, пара	Исполнение под шину L5 26.5-25 (профиль штатной R1700G)	2 пары на машину			TRYGG TRY0-TCC-227876 (26.5-25 SMT 160) · TRYGG TRY0-TCC-222485 (SMT Combo 160)	6498.67		подтверждён

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
26.5R25	Типоразмер шин R1700 нового поколения (радиальная 26.5R25), ширина по шинам 2767 мм	R1700 (2019+), R1700 XE — родня R1700G; у R1700G тот же посадочный 25", но заводская — диа	4			Bridgestone VSMS2 · Bridgestone VSDL			подтверждён
26.5R25 EARTHMAX SR 50 L-5	Шина BKT Earthmax SR 50 26.5R25 L-5 (глубокий рисунок)	Типоразмер 26.5R25, класс L5 — замена штатной 26.5-25 L5S на R1700G при переходе на радиал	4			BKT 94032303 · BKT 94065516 (SR53 L-5 *** CR)	6080		подтверждён
26.5R25 EARTHMAX SR 55 L-5S	Шина BKT Earthmax SR 55 26.5R25 L-5S (гладкая, подземная)	Класс L5S — прямой аналог штатного STMS L5S R1700G по классу и рисунку	4			BKT 94042128	7361		подтверждён
26.5R25 ET5A	Шина Techking ET5A 26.5R25 ** 193B/209A2 TL (погрузчик)	Типоразмер 26.5R25; у Techking подземная линейка — ETSM/ETNT/ETUM (L5S), ET5A — погрузочна	4			Techking MATE D2S 26.5R25 L5 TL	153870 RUB		подтверждён
26.5R25 MS502 Minextra L5S	Шина Maxam MS502 Minextra 26.5R25 L5S (гладкая)	Класс L5S, типоразмер 26.5R25 — аналог VSMS2 по назначению (подземные ПДМ)	4			Maxam V342105 (J 2**) · Maxam V342191 (K 3***) · Maxam V342845 (MS501 L5)	6221		подтверждён
26.5R25 SP1000	Камера шинная 26.5R25 (для камерного исполнения обода)	26.5R25 — только если обод камерного исполнения (опция R1700G «Tube Type»)	1 на колесо			Mixed-Brand MXBD-TAC-163300 (TRJ1175C) · Mixed-Brand MXBD-TAC-162649	151.44		подтверждён
26.5R25 TL538S+ L5**	Шина Triangle TL538S+ 26.5R25 L5** T1 TL	Класс L5, типоразмер 26.5R25 — китайский аналог VSDL по классу	4			Triangle TB516 26.5R25 2* L-3 TL	265574 RUB		исправлен
26.5R25 VSDL L5 D2A	Шина Bridgestone VSDL 26.5R25 L5 (глубокий рисунок D-Lug, подземные рудники и карьеры)	R1700G / R1700 — заводская аранжировка Cat «Tire, 26.5 x 25, VSDL, Bridgestone»	4			Caterpillar аранжировка VSDL			подтверждён
26.5R25 VSMS2 L5S D2A 2*	Шина Bridgestone VSMS2 26.5R25 L5S (гладкая, для подземных ПДМ)	R1700G / R1700 — заводская аранжировка Cat «Tire, 26.5 x R25, VSMS2 L5 Bridgestone»	4			Bridgestone 4604	11298		подтверждён
26.5R25 X MINE D2+ PRO L5	Шина Michelin X MINE D2+ PRO 26.5R25 L5 (наличие в РФ)	Подземная техника (раздел «подземная техника» поставщика); типоразмер R1700 / R1700G	4			Michelin 26.5R25 XLD D2 L5T	цена по запросу		подтверждён
26.5R25 XMine D2 2* TL	Шина Michelin XMine D2 26.5R25, 2 звезды, L5 радиальная	Подземные рудники и карьеры, класс L5; типоразмер совпадает с R1700 / R1700G	4			Michelin MCHN-OTR-020613	10736.30		подтверждён
308-9259	Шпилька колеса (16 шт. в ступице колёсного редуктора)	R1300G Series II, группа 216-0223 WHEEL & FINAL DRIVE GP. Для R1700G номер шпильки отдельн	16 на колесо			Caterpillar 8R-4087			подтверждён
475-0563	Ободья бескамерные, комплект 4 шт. (Cat)	R1700 (нов. пок.) — названы в Rig-Out как единственные, с которыми работает система контро	4			Caterpillar 571-0004			подтверждён

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
571-0004	Блок контроля давления в шинах (TPMS), беспроводные датчики в колёсах	R1700 (нов. пок.). Работает только с ободьями 475-0563 (бескамерные, компл. 4). Совместим	1						подтверждён
617-4671	Противооткатные упоры колёс с кронштейном хранения	R1700 (нов. пок.), машины 438 и выше. Ссылка на SEBU9952, раздел Use of Wheel Chocks	1 компл.						подтверждён
6B-6682	Гайка полная 3/4-16 UNF крепления обода (16 шт. на колесо)	R1300G Series II, группа 163-1299 MOUNTING GP-RIM. Резьба 3/4-16 — стандартный крепёж обод	16 на колесо	контроль момента при каждом ТО		Caterpillar 6V-2360			подтверждён
Rims, 5-Piece, Tubeless	Ободья разборные 5-составные, бескамерные — штатное исполнение R1700G	R1700G: в базу входит только «допуск на стандартный бескамерный обод», шина выбирается отд	4						подтверждён
TPC 26.5-25 4x4 18mm	Шинозащитные цепи Tough Rock TPC 26.5-25 4x4, звено 18 мм (2 цепи в ящике)	Шинозащита 26.5-25; 4x4 — квадратное звено, рудничное применение	2 ящика на машину			Tough TOUG-TPC-010061 (20 мм) · Las Zirh LSZH-TPC-003279 (X18 Universal HD Square)	11692.78		подтверждён
WA25X22-5	Колесо разборное 5-составное, посадочный 25x22, тяжёлое исполнение под R1700G (неоригинал)	Заявлено продавцом в заголовке карточки. То же изделие WA25X22-5 продаётся у него ещё под	4			Boltz Equipment Parts WA25X22-5-20BH-966	цена по запросу		исправлен
Заполнение 26.5-25 ПУ	Заполнение шины 26.5-25 полиуретаном (услуга, РФ)	Любая шина 26.5-25 на R1700G; исключает простой из-за прокола, повышает массу колеса — пер	4 шины	однократно на шину		ООО «МББ», Луховицы МО заполнение 23.5-25 — 538 560 RUB · Arnco Superflex / Perneu	255000 RUB		подтверждён

14 Пожаротушение/смазка/прочее · 13

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
159-7655	Огнетушитель	R1300G Series II (SEBP3608); парный номер 159-7656 — второй типоразмер	1	по сроку проверки		Caterpillar 159-7656			сомнителен
218-9894	Катушка 218-9894 Caterpillar	ПДМ Caterpillar R1700G; семейство ПДМ R1300/R1300G/R1600/R1600G/R1600H/R2900/R2900G/R3000H			KV-000332-7		25.0-60.0 EUR	ожидает	наша база
228-6141	Переключатель 2286141	CAT R1700G ПДМ — переключатель в электросистеме кабины/панели управления (тип toggle/rocke			KV-000361-6		15.0-120.0 EUR	ожидает	наша база

Cat PN	Наименование	Применимость	Кол	Интервал	Наш номер	Аналоги	Цена	Битрикс	Проверка
276-3240	Педаль 2763240	СДО / подземный ПДМ (LHD) Caterpillar R1700G, R1600G — педаль управления (акселератор/торм			KV-000512-4		60.0–400.0 EUR	ожидает	наша база
277-7281	Жгут управления системой пожаротушения	R1300G Series II, WIRING GP-SHUTOFF — FIRE SUPPRESSION; на R1700G жгут свой, номер сверить	1						сомнителен
378-7565	Отопитель 378-7565 Caterpillar	ПДМ (LHD) Caterpillar R1700G underground LHD (отопитель/кабина); двигатель Cat C11 ACERT-п			KV-000357-4		80.0–500.0 EUR	ожидает	наша база
3B-8489	Фитинг для смазки 3B8489	BCO/ПДМ Caterpillar R1700G (LHD); широко применяется на технике Cat: 966/972 погрузчики, W			KV-000383-0	не определён 3B-8489	0.5–8.0 EUR	ожидает	наша база
3E-7808	Датчик-реле давления системы пожаротушения	R1300G Series II, WIRING GP-SHUTOFF — FIRE SUPPRESSION 277-7284; на R1700G система Ansul т	1				249.66		подтверждён
459-2593	Выключатель 459-2593 Caterpillar	ПДМ/LHD Caterpillar R1700G; колёсные погрузчики 924G, 950G, 854G; экскаваторы CAT 325B, 32			KV-000294-9	не определён 174-4312	20.0–70.0 EUR	ожидает	наша база
577-2006	Педаль 577-2006 Caterpillar	СДО / ПДМ (LHD) Caterpillar R1700G — педаль управления (акселератора/тормоза) в кабине			KV-000514-0		60.0–260.0 EUR	ожидает	наша база
6Y-2065	Крепление 6Y-2065 Caterpillar	ПДМ Caterpillar R1700G / R1700 II LHD (двигатель Cat C11/3306); опора-демпфер двигателя дл			KV-000524-9	не определён 377-5844 · не определён CA6Y2065	30.0–60.0 EUR	ожидает	наша база
7N-7988	Проставка 7N-7988 Caterpillar	СДО / ПДМ (LHD) Caterpillar R1700G — проставка/опора (spacer / mount assembly); тот же ном			KV-000525-6	не определён 7N-7988	10.0–90.0 EUR	ожидает	наша база
9N-1941	Хомут 9N-1941 Caterpillar	BCO/ПДМ Caterpillar R1700G (LHD), двигатель Cat C11; применяется на тракторной группе/неко			KV-000384-8	не определён 9N-1941 · не определён 457-9164 · не определён 149.40	1.0–12.0 EUR	ожидает	наша база

Официальные каналы Caterpillar · 44

Первый вопрос дилеру — не цена, а готовность отгружать в РФ.

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
Borusan Makina Kazakhstan LLP (BMGS Kazakhstan, Borusan Cat Казахстан)	дилер	KZ Алматы	официальный дилер Caterpillar в Казахстане с июня 1999 г.; полная линейка Cat, включая подземную горную технику	14 точек в РК по карте локаций самого Борусан (Алматы, Астана, Караганда, Актау, Актобе, Шымкент, Усть-Каменогорск, Костанай, Атырау, Уральск, Жезқазған, Экибастуз, Риддер, Балхаш); склад запчастей и цех ремонта; официальных поставок в РФ не делает	info-bmk@borusan.com	8 800 0800 228	проверено 16.09.2026: сайт borusancat.kz открывается (200), статус дилера Cat подтверждён на самом сайте и внешне (KIOGE: основан в июне 199	исправлен
Borusan Cat Kyrgyzstan (BMGS Kyrgyzstan)	дилер	KG Бишкек	официальный дилер Caterpillar в Кыргызстане с 2003 г.; горная и дорожная техника, оригинальные запчасти и масла	3 точки: Бишкек, Балыкчы, Ош; глубокий склад — у головного дилера в Алматы/Турции	info-bmkg@borusan.com	+996 228 858 858	проверено 16.09.2026: сайт открывается (200), заголовок главной — «ОФИЦИАЛЬНЫЙ САТ® ДИЛЕР НА ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА». Карточка R1700 по ссыл	подтверждён
Borusan Makina ve Güç Sistemleri Azerbaijan (BMGS Azerbaijan)	дилер	AZ Баку	официальный дилер Caterpillar в Азербайджане с 1997 г.; первый в стране парк подземной техники Cat	склад запчастей и расходников в Азербайджане (Баку-Шихово, Salyan Highway 15 km); крупные узлы — на региональных складах в Турции и Казахстане	infoaz@borusancat.com	+994 12 377 02 28	проверено 16.09.2026: сайт borusancat.az открывается (200). Поставка Anglo Asian подтверждена первоисточником отрасли: церемония 11.12.2023	подтверждён
Borusan Makina ve Güç Sistemleri Georgia (BMGS Georgia)	дилер	GE Тбилиси (филиал Терджола)	официальный дилер Caterpillar в Грузии с 1997 г.	2 точки: головной офис Тбилиси (Kakheti Highway 118) и филиал Терджола	info-ge@borusancat.com	+995 32 2 222 522	проверено 16.09.2026: сайт borusancat.ge открывается (200). Две точки подтверждены по карте локаций Борусан: Head Office (Тбилиси) и Terjola	подтверждён

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
Borusan Makina ve Güç Sistemleri A.Ş. (Borusan Cat Türkiye)	дилер	TR Истанбул	официальный дилер Caterpillar в Турции с 1994 г.; головная компания группы дилеров Борусан (TR, AZ, GE, KZ, KG)	по карте локаций самого Борусан: 13 собственных точек Borusan Cat в Турции (генеральная дирекция и ревизионный центр, Аг-Ге, Анкара — ревизионный центр и центр б/у, Тузла, Европа, Измир, Адана, Анталья, Бурса, Диярбакыр, Испарта, Трабзон) плюс ~74 независимых партнёра-дилера в сети; региональный склад крупных узлов Cat для Кавказа и Центральной Азии	info-cat@borusan.com	+90 216 507 17 15	проверено 16.09.2026: сайт открывается (200), статус головной компании группы дилеров Борусан (TR, AZ, GE, KZ, KG) подтверждён. ИСПРАВЛЕНО:	исправлен
ИП ООО «Zeppelin Central Asia Machinery»	дилер	UZ Ташкент	официальный дилер Caterpillar в Узбекистане (около 20 лет), часть Zeppelin GmbH — крупнейшего дилера Cat в Европе	4 точки: Ташкент (Сергелийский р-н, Кольцевая дорога, Ханабад, Кумарик — это один адрес, а не три), Наманган (Папский р-н, Янгичек), Карши (4-й мкр, 4А), Зарафшан (ул. Амира Темура 45/12); колл-центр 24/7	zub-centralasia@zeppelin.com	+998 78 150 99 33 / +998 88 501 99 33	проверено 16.09.2026: сайт zeppelin.uz открывается (200), почта zub-centralasia@zeppelin.com и телефон подтверждены на странице контактов. И	исправлен
Zeppelin Tajikistan	дилер	TJ Душанбе	официальный дилер техники и энергетического оборудования Cat в Таджикистане	Душанбе, пр. Негмата Карабаева 200; глубина склада не заявлена	info@zeppelin.tj	+992 44 625 11 22	проверено 16.09.2026: сайт zeppelin.tj открывается (200), заголовок и og:title — «Zeppelin – официальный дилер спецтехники в Таджикистане».	подтверждён
ООО «Zeppelin Armenia»	дилер	AM Абовян (Ереван)	официальный дилер Cat в Республике Армения (около 20 лет), часть Zeppelin GmbH	5 филиалов в Армении: Абовян (головной офис), Ереван (Garage Masters Mall), Ванадзор (розничный магазин), Каджаран, Гндеваз (Вайоц-Дзор)		+374 60 52 00 00	проверено 16.09.2026: сайт zeppelin.am открывается (200), статус заявлен на самом сайте дословно: «Zeppelin-ը Cat® հատուկ սարքավորումների փա»	исправлен

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
Barloworld Mongolia LLC (ранее Wagner Asia Equipment LLC)	дилер	MN Улан-Батор	официальный дилер Caterpillar в Монголии; дилерство Wagner Asia Equipment с 1996 г., выкуплено Barloworld в 2020 г. (сделка объявлена 03.02.2020, закрыта около 01.04.2020)	сеть сервисных баз по Монголии; сильная горная компетенция (Оюу-Толгой, Таван-Толгой)		7018 7588	проверено 16.09.2026: сайт barloworld.mn открывается (200). Статус официального дилера Cat в Монголии подтверждён. ИСПРАВЛЕНА ДАТА: было «В	исправлен
Mohamed Abdulrahman Al-Bahar LLC	дилер	АЕ Шарджа (головной офис)	официальный дилер Caterpillar по ОАЭ, Кувейту, Катару, Оману и Бахрейну; горное направление в наличии	Шарджа (159 Al-Wasit Street, Ind. Area 3), Абу-Даби (Mussafah, Plot 36 Sector M-15), Дубай (склад запчастей, +971 4 266 0255), Джебель-Али; дежурная служба запчастей вне рабочих часов	webinfo@albahar.com	+971 6 543 3555	проверено 16.09.2026: сайт albahar.com открывается (200), территория подтверждена дословно в метаописании самого сайта: «Al-Bahar is the exc	подтверждён
Lei Shing Hong Machinery Ltd (LSHM)	дилер	CN Куньшань (Цзянсу), группа — Гонконг	первый дилер Caterpillar в материковом Китае (с 1994 г.); территория — Шанхай, Цзянсу, Чжэцзян, Шаньдун, Хэнань, Аньхой, Хубэй	сеть филиалов по востоку Китая, собственный Equipment Rebuild Center (капремонт узлов) и склад запчастей	info@lsh.com	+86 512 5766 3168	проверено 16.09.2026: сайт lsh.com/machinery открывается (200). Подтверждено с сайта группы: основана в 1994 г., более 2 800 сотрудников, ди	подтверждён
Lei Shing Hong Machinery North China (ранее WesTrac China)	дилер	CN Пекин	региональный дилер Caterpillar по северу и северо-востоку Китая: Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Шаньси, Хэбэй, Внутренняя Монголия, Пекин, Тяньцзинь	сеть по северным провинциям; горная специализация (наследие WesTrac China от Seven Group)	info@lsh.com	+86 10 5902 1666	проверено 16.09.2026: юрлицо подтверждено на собственном сайте группы — «Lei Shing Hong Machinery North China (Beijing) Limited», Beijing Ec	подтверждён
China Engineers Limited (CEL), группа Sime Darby	дилер	CN Фошань (Гуандун)	единственный дистрибьютор Cat в семи провинциях КНР: Гуандун, Гуанси, Хайнань, Фуцзянь, Цзянси, Хунань и Синьцзян	57 200 наименований на складе, не менее 85 % позиций — со склада; система складского учёта подключена к глобальной сети поставок запчастей Caterpillar	cel@simedarby.com.hk	+86 757 2239 8880	ПОДТВЕРЖДЕНО ПЕРВОИСТОЧНИКОМ 16.09.2026, и это главная находка направления. Сайт самого дилера открывается (200) и его заголовок дословно: «	подтверждён
Gmmco Limited (CK Birla Group)	дилер	IN Ченнаи	один из крупнейших дилеров Caterpillar в Индии: компания основана в 1967 г., дилером Cat стала в 1986 г.; юг, центр и запад Индии; горное направление выделено отдельно	более 100 филиалов, цеха капремонта (Бутибори/Нагпур, Ченнаи); онлайн-заказ Cat-запчастей, SIS 2.0, Cat Central, Cat Integrated Procurement	sales@gmmcoindia.com	1800 425 2546	проверено 16.09.2026: сайт gmmco.in открывается (200). ИСПРАВЛЕНА ДАТА: было «крупнейший дилер Caterpillar в Индии (с 1967 г.)». 1967 — год	исправлен

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
Gainwell Commosales Pvt Ltd (ранее Tractors India Pvt Ltd, TIPL)	дилер	IN Колката	авторизованный дилер Cat по северу и востоку Индии и Бутану; сестринская Gainwell Engineering по лицензии Caterpillar делает подземную технику room-and-pillar и поставляет к ней запчасти	более 80 филиалов, площадок и цехов; завод подземной техники на 35 акрах в Панагархе (Западная Бенгалия)	marketing@gainwellindia.com		проверено 16.09.2026: статус подтверждён — Gainwell Commosales Pvt Ltd (ранее Tractors India Pvt Ltd) авторизованный дилер Cat по северу и в	подтверждён
Eltrak S.A. (ELTRAK Group)	дилер	GR Афины (Неа-Кифисия)	официальный дилер Caterpillar в Греции (с 1982 г.) и Болгарии; по линии судовых двигателей MaK территория Cat включает KZ, KG, TJ, TM, UZ, AM, AZ, GE, MD, MN, UA	склады в Греции и Болгарии	info@eltrak.gr	+30 210 8196800	ОГОВОРКА ПРОВЕРЕНА И ПОДТВЕРЖДЕНА 16.09.2026, строку держим именно ради неё. Сайт eltrak.gr открывается (200). По локатору дилеров MaK (Cate	подтверждён
ООО «Восточная Техника» (BT), группа Barloworld	торговец	RU Новосибирск	официальный дилер Caterpillar в РФ с 1998 г. по Западной и Восточной Сибири, Якутии и Дальнему Востоку; сегодня на собственном сайте называет себя только «поставщик строительной и горнодобывающей техники»	17 подразделений от Западной Сибири до Дальнего Востока, 17 складов запчастей, 7 сервисных центров; восстановленные и б/у запчасти отдельным разделом	info@vost-tech.ru	8 800 250 70 60	проверено 16.09.2026: сайт vost-tech.ru живой, цифры 17 подразделений / 17 складов запчастей / 7 сервисных центров подтверждены на самом сай	исправлен
ООО «Мантрак Восток» (Mantrac Group, Mansour)	торговец	RU Бор, Нижегородская обл.	был официальным дилером Caterpillar в РФ с 2000 г. по европейской части (Воркута, Гай, Екатеринбург, Казань, Москва, Пермь, Сургут, Тюмень, Уфа, Ухта, Челябинск)	нет: канал не работает			ПЕРЕПРОВЕРЕНО 16.09.2026 И ПОДТВЕРЖДЕНО ДОСЛОВНО. Домен mantracvostok.ru отдаёт 200, но это не сайт компании, а страница-парковка: в <head>	подтверждён
ООО «Цеппелин Русланд» (Zeppelin Russland)	торговец	RU Москва	был официальным дилером Caterpillar по Центральному, Северо-Западному, части Приволжского и Южного ФО; сегодня — «официальный дилер сельхозтехники мировых производителей»	7 филиалов в РФ, 9 брендов — все сельхоз; запчастей Cat не продаёт	zrs-help@zeppelin.ru	+7 495 130 35 35	ПЕРЕПРОВЕРЕНО 16.09.2026 И ПОДТВЕРЖДЕНО. Заголовок сайта дословно: «Zeppelin - Официальный дилер сельхозтехники в России». Слово Caterpillar	подтверждён
ООО «Амур Машинери» / «Сахалин Машинери»	торговец	RU Хабаровск	был официальным дилером Caterpillar по Дальнему Востоку с 1996 г. (Хабаровск, Благовещенск, Тында, Находка, Артём, Южно-Сахалинск, Комсомольск); ЛИКВИДИРУЕТСЯ с 20.12.2024, каналом не является	нет: канал не работает. Домен amurmachinery.ru не резолвится, sakhalinmachinery.ru не резолвится			ИСПРАВЛЕНО ПО СУЩЕСТВУ 16.09.2026 — это самая дорогая ошибка направления. Было: «официальный дилер Caterpillar по Дальнему Востоку (более 25	исправлен

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
Caterpillar Inc.	производитель-неоригинал	US Ирвинг / Пеория	изготовитель; официального канала в РФ нет	в РФ — нет			ОГОВОРКА ПО ПОЛЮ kind: в разрешённом перечне значений нет «производитель-оригинала», поставлено ближайшее — Caterpillar Inc. это изготовител	подтверждён
ООО «ПСК-Новые решения» / Balchug Capital (Давид Амарян)	торговец	RU Москва	покупатель российских активов Caterpillar: завод спецтехники в Тосно (Ленобласть) и лизинговая компания	завод в Тосно; запчастями Cat не торгует			ПСК-Новые решения зарегистрировано в августе 2022 г., на 99 % принадлежит армянскому инвестфонду Balchug Capital. Сделка одобрена указом в н	подтверждён
Cat® Parts Store (parts.cat.com)	маркетплейс	US —	официальный интернет-магазин запчастей Caterpillar, ~1,5 млн позиций; заказ всегда идёт через выбранного дилера территории	склад — у дилера; забор со склада дилера или доставка дилером			механика важна для торгов: аккаунт в PCC привязывается к дилеру, поэтому покупка возможна только там, где у Cat есть дилер. Дилеры Борусан п	подтверждён
Cat® SIS 2.0 / SIS2GO (sis2.cat.com)	маркетплейс	US —	официальная система сервисной информации Cat: разужлование по модели и серийному номеру, схемы, процедуры, парт-номера	—			базовый доступ даёт аккаунт parts.cat.com (наборы, запчасти, безопасность), полный репозиторий — по платной годовой подписке Cat SIS Advance	подтверждён
АО «ВЭД Агент» (ИНН 5404454954, ОГРН 1125476021483)	торговец	RU Новосибирск	таможенный брокер и импортёр полного цикла (Китай, Европа), консолидация грузов; офис в Шанхае	сборные грузы из Китая и Европы; таможенное оформление, страхование		+7 383 328 43 84	ИСПРАВЛЕНО 16.09.2026. Компания существует и действует: АО «ВЭД Агент», Новосибирск, пл. Карла Маркса 7, ИНН 5404454954, ОГРН 1125476021483,	исправлен
ООО «СПК-Импорт» (spkamur.ru)	торговец	RU Благовещенск	импорт и продажа запчастей для спецтехники из Китая, более 20 000 артикулов; Caterpillar в списке брендов	склады Хэйхэ (КНР), Казань, Благовещенск; доставка по РФ 13 транспортными компаниями; гарантия до 6 месяцев по договору; работа с юрлицами — счёт, договор, НДС	order@spkamur.ru	8 800 707 65 94	подтверждённый импортёр Cat: в нашей таможне 4 строки Caterpillar и 4 строки по ПДМ на ООО «СПК-Импорт». Заявляет «оригинал и аналог по кажд	подтверждён

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
ООО «Хорошая Техника» (catparts.tech)	торговец	RU Москва	поставка оригинальных запчастей Caterpillar для тех, у кого нет доступа к фирменному каналу	под заказ, международный прямой поставщик; наличие подтверждают по запросу	lead@goodmash.ru	+7 495 419 97 43	сама себя позиционирует как ответ на подделки и «аналоги сомнительного качества» — то есть работает в нише именно оригинала. Ни склада, ни с	подтверждён
caterpillar-russia.com (поставки оборудования и запчастей Caterpillar)	торговец	RU Москва	посредник по поставкам оборудования и оригинальных запчастей Caterpillar по РФ и СНГ	нет: домен не существует	sales@caterpillar-russia.com	+7 495 125 10 49	СНЯТО 16.09.2026: домен caterpillar-russia.com БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. DNS-записи нет (getent — пусто, socket.gaierror при резолве), https не	снят
ProfiMiner (каталог поставщиков горной техники и запчастей)	маркетплейс	RU Москва	отраслевой каталог: 44 компании в рубрике «поставщики запасных частей» для горной и карьерной техники, с локациями РФ, Беларуси, Китая и Венгрии	—	info@profiminer.ru	+7 901 184 85 33	проверено 16.09.2026: сайт открывается (200), в рубрике «поставщики запасных частей» действительно 44 компании («Найдено компаний 44»). ГЛАВ	подтверждён
TOO «Hartex»	торговец	KZ Алматы (и Усть-Каменогорск)	поставщик запчастей для спецтехники и дизельных двигателей, отдельный каталог Caterpillar (оригинал и аналоги)	более 30 000 запчастей; заявлена доставка по Казахстану, Киргизии и в Россию	sales@hartex.kz	+7 771 116 44 44 / 8 800 070 07 12	прямо декларирует доставку в РФ — то есть готовая ЕАЭС-схема без таможенной границы на въезде. Адреса: Алматы, 8-й микрорайон 84а; Усть-Каме	подтверждён
TOO «Диггер-Про КЗ» (zemlekop.kz)	торговец	KZ Астана	поставщик запчастей для спецтехники, каталог CAT; официальный представитель CARRARO и DANA SPICER в РК	складской запас по востребованным фильтрам, уплотнениям и гидравлике; подбор по VIN машины или заводскому номеру детали; счёт, накладная, сертификат соответствия на каждую поставку	info@zemlekop.kz	+7 7172 67 71 61	сильная сторона — трансмиссионная тема (Carraro/Dana): у R1700G шарнирно-сочленённая схема с мостами и гидромеханической передачей, так что	подтверждён
Q-Parts (quality-parts.kz / q-parts.kz)	торговец	KZ Алматы	магазин запчастей для спецтехники Caterpillar (оригинал и качественные дубликаты)	склады Алматы и Астана; доставка по Казахстану, а также в Ташкент и Бишкек	info@q-parts.kz	+7 727 317 11 11	по смыслу — розничный/ мелкооптовый уровень. Годится для расходников и фильтров по R1700G, не для крупных узлов. По оригинальности требовать	подтверждён

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
TOO «Rapid Parts Distribution» (RPD)	ремонт	KZ Алматы	продажа оригинальных запчастей, сервис и ремонт газовых и дизельных силовых установок Caterpillar; официальный дилер DEIF в РК	запчасти в наличии и под заказ по всем моделям (по заявлению на сайте)	info@rpd.kz	+7 727 354 42 99	проверено 16.09.2026: сайт rpd.kz открывается (200), торговля оригинальными запчастями Cat в Казахстане подтверждена. ИСПРАВЛЕНА ТРАКТОВКА П	исправлен
Mechon International LLC FZ	торговец	АЕ Дубай	поставщик оригинальных запчастей Caterpillar и тяжёлой техники; клиенты в 30+ странах	офис Al Qusais Plaza (Дамаск-стрит, оф. 703), регистрация Meydan; доставка в GCC, Африку, Южную Америку, Россию и Казахстан	sales@mechoninternational.com	+971 4 572 9843	прямо декларирует поставки в Россию и Казахстан и держит русскую версию сайта — то есть российский трафик для них целевой. Отдельно упоминает	подтверждён
Middle East Equipment and Tractors FZE LLC (METRAC)	торговец	АЕ Шарджа (SPC Free Zone)	экспортёр оригинальных и aftermarket запчастей Caterpillar/Komatsu/Cummins, специализация — горная техника (с 2006 г.)	заявлена «special export price for all genuine parts»; закупочная сеть под Россию, Казахстан, Африку, Азию и Залив	metrac@metrac.me	+971 50 803 5224	самый прямо заявленный «российский» резэкспортёр оригинала из ОАЭ: на главной странице прямым текстом «doing business with Russia, Kazakhstan	подтверждён
Al Burhan Spare Parts TR.	торговец	АЕ Шарджа	поставщик оригинальных запчастей Caterpillar (более 30 лет на рынке)	магазин № 2, Hassan Baba Hassan Building, Caterpillar Road, Industrial Area 3, Шарджа; рабочие часы Пн-Сб 9:00-17:00	sales@alburhanspares.com	+971 6 539 0953	ассортимент по сайту — двигательная и гидравлическая тема: фильтры, форсунки, водяные насосы, ЕСМ/ECU, гидронасосы, поршни, турбокомпрессоры	подтверждён
AEI Supplies FZE	торговец	АЕ ОАЭ (свободная зона)	реселлер оригинальных запчастей Caterpillar и инструмента Cat; также нефтегазовое оборудование	глобальная закупочная сеть, логистика по ОАЭ и GCC; есть представительства в США и Пакистане	Info@aeisupplies.com	+971 50 786 0431	ниша — инструмент Cat и генерация; по подземной ПДМ профиль слабее, чем у METRAC. Держим как резервный адрес для контрольной цены по «сервис	подтверждён
Autoverse (ОАЭ)	маркетплейс	АЕ Шарджа	онлайн-магазин запчастей для техники Caterpillar: оригинал Cat И собственный неоригинальный бренд Autoverse Engineered; отгрузка по ОАЭ, GCC и Африке	отгрузка со склада в Шардже; КП в течение 24 рабочих часов; цены в AED и USD	sales@autoverse.ae	+971 56 610 0995	проверено 16.09.2026: сайт открывается (200), Шарджа и профиль по Cat подтверждены. ИСПРАВЛЕНО: в brands стояло только «Caterpillar», и стро	исправлен

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
STOPARTS LTD (бренд SORS)	торговец	TR Истанбул (Бейликдюзю)	поставщик оригинальных и aftermarket запчастей для спецтехники, Caterpillar в основном списке брендов	Adnan Kahveci, Бейликдюзю/Истанбул; работа под заказ	info@stoparts.com	+90 544 969 18 18	полезен именно набором брендов: Carraro и Dana в одном месте с Cat — это трансмиссия и мосты; Perkins/Cummins/Deutz — двигательная часть. Ту	подтверждён
Worthy Parts	ремонт	AU Калгурли (Западная Австралия)	разборка горной техники, продажа снятых и восстановленных узлов, глобальная логистика; в разборе была машина Caterpillar R1700G	карточка R1700G (наработка 33 000 ч, полная история компонентов и сервиса) — статус Sold; разборы обновляются	info@worthyparts.com	+61 8 9021 7182	ПРОВЕРЕНО И ПОДТВЕРЖДЕНО ДОСЛОВНО 16.09.2026: карточка жива (200), заголовок страницы — «Caterpillar R1700g Underground Loader - Worthy Part	подтверждён
Shandong Tuoxing (tuoxing.com)	производитель-неоригинал	CN Шаньдун	китайский изготовитель подземной техники (скуптрамы, подземные самосвалы) и продавец запчастей к подземным погрузчикам, включая применимость к Cat R1700G	не заявлено; торгует также через Alibaba			проверено 16.09.2026: страница жива (200). Подтверждено, что технические данные на ней (Cat C11, 242 кВт, номинальная грузоподъёмность 15 т,	подтверждён
Snabus.ru	маркетплейс	RU —	справочник характеристик спецтехники (13 500+ единиц), карточка CAT R1700G в разделе «Погрузочно-доставочные машины для подземных работ»	—			проверено 16.09.2026: страница жива (200), это справочник ТТХ по CAT R1700G на русском, не поставщик — подтверждено. Держим в списке ровно д	подтверждён
Zahid Tractor & Heavy Machinery Co. Ltd (Zahid Group)	дилер	SA Джидда	официальный дилер Caterpillar в Саудовской Аравии более 75 лет (с 1950 г.); строительная, горная и энергетическая техника	сеть по Саудовской Аравии; глубина склада по подземной технике не проверена	inquiry@zahid.com		ДОБАВЛЕНО ПРОВЕРЯЮЩИМ 16.09.2026, потому что это звено меняет картину по «Восточной Технике» и Монголии. Zahid Group — дилер Caterpillar в С	подтверждён
Caterpillar R1700G — статус модели в дилерских каталогах (служебная строка)	маркетплейс	— —	не организация: зафиксированный факт, что R1700G снят с дилерских витрин и заменён текущим R1700	—			ДОБАВЛЕНО ПРОВЕРЯЮЩИМ 16.09.2026. Разведка дважды опиралась на «карточку R1700G на сайте дилера» как на доказательство доступности машины и	подтверждён

Заводы неоригинала · 62

Письмо изготовителя о применимости на торгах весит больше прайса перекупщика.

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
Costex Tractor Parts (CTP / Costex Corporation)	производитель-неоригинал	US Майами (Doral), Флорида	производитель-заказчик и дистрибьютор собственного бренда CTP для Caterpillar и Komatsu (собственный завод в Майами только строится)	склады Майами и Даллас; отгрузка в 140 стран; в РФ — через дистрибьюторов (Аймашинери, ЗИПТЕХ-СЕРВИС, 74parts)	sales@costex.com		Закрывает по узлам R1700G: комплекты капремонта ДВС (3304/3306/3116/C7/C9/C13), фрикционные и тормозные диски, диски ПКП, ремкомплекты гидро	исправлен
Interstate-McBee, LLC	производитель-неоригинал	US Кливленд, Огайо	производитель запчастей ДВС для Caterpillar (собственное производство прокладок в Кливленде)	склад США; в РФ представителя нет — через параллельный импорт/посредников		+1 216-881-0015	Прямое попадание в двигатель R1700G: линейка по C11/C15 и 3400. Гильзы, поршни, кольца, вкладыши, топливная (форсунки, ТНВД, распылители), к	исправлен
IPD (Industrial Parts Depot, LLC)	производитель-неоригинал	US Торранс, Калифорния	производитель поршневой группы и гильз для Caterpillar, premium-эконом уровня OEM	склад США; в РФ представителя нет	sales@ipdparts.com	+1 310-530-1900	Поршни (в т.ч. цельностальные IPDSteel, которых нет у Cat), гильзы с патентованным Crevice Seal, кольца, комплекты цилиндров, in-frame/out-o	исправлен
PAI Industries, Inc.	производитель-неоригинал	US Суони, Джорджия	производитель неоригинальных деталей тяжёлых дизелей (в т.ч. Caterpillar)	склад США, дилерская сеть; в РФ представителя нет		+1 770-822-1000	Поршни, гильзы, вкладыши, комплекты прокладок, детали привода — для платформ Cummins, Detroit Diesel, Caterpillar. Основана в 1973. Уровень	исправлен
Reliance Power Parts (Nivel Heavy Duty)	производитель-неоригинал	US Уинчестер, Индиана	производитель/маркетолог неоригинала по ремонту дизелей «все марки», включая Caterpillar	несколько складов в США, продажи только через дилеров; в РФ дилера нет		+1 800-342-2545	Каталог 100 000+ позиций на 5 000+ применений и 50+ OEM, Caterpillar заявлен прямо. Детали ремонта ДВС: поршневая, прокладки, топливная, охл	подтверждён
Weir ESCO (ESCO Group LLC)	производитель-неоригинал	US Портленд, Орегон	мировой производитель износостойкого инструмента (GET) для ковшей погрузчиков и экскаваторов	сеть дистрибьюторов Weir; поставок в РФ после 2022 официально нет	info@global.weir		Ключевое для ПДМ: зубья и адаптеры ковша колёсного погрузчика, губы Loadmaster, бокорезы, защиты. MaxDRP прямо позиционируется как замена ко	исправлен

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
Hensley Industries, Inc. (Komatsu Group)	производитель-неоригинал	US Даллас, Техас	производитель GET, зубьев и адаптеров, совместимых с системами Caterpillar	дистрибьюторы США/ЕС; в РФ поставок нет (входит в Komatsu Group)		+1 972-241-2321	Зубья, адаптеры, бокорезы, защиты кромки без молотка (hammerless). Совместимость с Cat в каталогах дистрибьюторов указывается через X-серию	подтверждён
Metalogenia S.A. (MTG)	производитель-неоригинал	ES Монсон / Барселона	испанский производитель GET и систем защиты ковша, патентованные зубья и адаптеры	300+ дилеров в 60 странах; отдельный офис США (+1 281 872 15 00); поставки в РФ — через третьи страны	info@mtgcorp.com	+34 93 741 70 00	Зубья, адаптеры, защита кромки и бортов ковша, бронезлементы для горной и строительной техники. Прямо заявлена совместимость с оригинальными	исправлен
Combi Wear Parts AB	производитель-неоригинал	SE Люнгбю (литейное) / Кристинехамн	шведский производитель систем износа для погрузчиков и экскаваторов, собственное литейное производство	дилеры Европы (осн. рынки Германия, США); в РФ дилера нет	info@combiparts.com	+46 550 410 550	Система C-REX разработана под колёсные погрузчики 12–55 т — это ровно класс R1700G (эксплуатационная масса около 25–30 т с ковшом 6 куб. м).	исправлен
USCO S.p.A. (USCO ITR Group)	производитель-неоригинал	IT Модена	крупнейший в мире поставщик неоригинала для землеройной техники, производство под маркой ITR	заводы Италия/Германия/Испания/США/Бразилия/Китай, склады в ЕС; в РФ официального склада нет	info@usco.it	+39 059 9780111	Из 50 000+ позиций для R1700G полезны именно repair parts, а не ходовая: пальцы и втулки шарниров, сальники и ремкомплекты гидроцилиндров, G	подтверждён
Italtractor ITM S.p.A. (ITM Group)	производитель-неоригинал	IT Вальсамоджа (Болонья)	производитель ходовой части и GET, заводы в 8 странах	сеть дилеров, производство Италия/Германия/Испания/США/Бразилия/Китай/Австралия + СП в Индии			Основная продукция — гусеничная ходовая, для колёсной ПДМ R1700G неприменима. Полезен только сегмент GET и литые износостойкие элементы. Вкл	снят
Berco S.p.A. (thyssenkrupp Forged Technologies)	производитель-неоригинал	IT Конпаро (Феррара)	OEM и aftermarket производитель ходовых систем, отдельная компания Berco Aftermarket в Болонье	14 производств; Berco Aftermarket (Болонья, via Altabella 17) — склад под глобальный aftermarket; в РФ представителя нет	info.berco@thyssenkrupp.com	+39 0532 864300	Для R1700G почти нерелевантен: звёзды, направляющие, катки, цепи, башмаки — гусеничная тема. Держать в списке стоит как поставщика ковки и л	подтверждён

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
Blumaq S.A.	производитель-неоригинал	ES Ла-Валь-д'Уишо (Кастельон)	производитель и дистрибьютор альтернативных запчастей Caterpillar, есть представительства в РФ	склад 6 000 кв. м, 90 000+ номеров; подтверждён филиал в МОСКВЕ (Blumaq Russia, 90 000+ позиций); Самара и прочие города НЕ подтверждены	blumaq@blumaq.com		Единственный из крупных европейских неоригиналов с заявленным присутствием в РФ. По R1700G закрывает фрикционные диски тормозной системы Cat	исправлен
Baldwin Filters (подразделение Parker Hannifin)	производитель-неоригинал	US Керни, Небраска	вертикально интегрированный производитель фильтров для внедорожной техники	производство Керни (NE) и Янктон (SD); в РФ — через дистрибьюторов фильтров	baldwin.info@parker.com		Закрывает ПОЛНЫЙ фильтровый набор R1700G по официальному кросс-листу Caterpillar: 423-8524 -> BF1397-SP/BF1399SP (сепаратор), 1R-0762 -> BF7	исправлен
Donaldson Company, Inc.	производитель-неоригинал	US Блумингтон, Миннесота	мировой производитель фильтрации для внедорожной и горной техники	140+ локаций на 6 континентах; в РФ работает через дистрибьюторов			Полный набор R1700G по кросс-листу Caterpillar: 423-8524 -> P550900, 1R-0762 -> P550625, 1R-1808 -> P551808/P550788/P554005, 1R-0722 -> P550	исправлен
Fleetguard (Atmus Filtration Technologies, ранее Cummins Filtration)	производитель-неоригинал	US Нэшвилл, Теннесси	производитель фильтров для грузовой, строительной и горной техники	глобальная дистрибуция; в РФ доступен через дистрибьюторов Cummins-сервиса			Полный набор R1700G по кросс-листу Caterpillar: 423-8524 -> FS20007, 1R-0762 -> FF5624, 1R-1808 -> LF3374/LF3472/LF3566, 1R-0722 -> HF6202,	исправлен
WIX Filters	производитель-неоригинал	US Гастония, Северная Каролина	производитель фильтров, широко представлен в кросс-листах Caterpillar	дистрибуция через автокомпоненты; в РФ есть каналы			Полный набор R1700G по кросс-листу Caterpillar: 423-8524 -> 33607, 1R-0762 -> 33640/533640, 1R-1808 -> 51792/51792XE/51792MP, 1R-0722 -> 511	исправлен
MANN+HUMMEL GmbH	производитель-неоригинал	DE Людвигсбург	европейский производитель фильтров, каталог покрывает Caterpillar	дистрибуция ЕС/РФ через автокомпонентные сети			По кросс-листу Caterpillar закрывает часть набора R1700G: 132-7167 -> C32160 (воздушный), 1R-0762 -> WK9058 (топливный), 1R-1808 -> WD131451	исправлен

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
Luber-finer (Champion Laboratories / First Brands Group)	производитель-неоригинал	US Албион, Иллинойс	производитель фильтров для тяжёлой техники	закупочная доступность под вопросом: материнская First Brands Group в процедуре банкротства			По кросс-листу Caterpillar: 423-8524 -> LFF6771, 1R-0762 -> LFF5804, 1R-1808 -> LFP4005RN; под маркой Champion Laboratories также 132-7167 -	снят
Hengst SE	производитель-неоригинал	DE Мюнстер	немецкий производитель фильтров, OEM-поставщик и aftermarket	дистрибуция ЕС; в РФ через посредников			По кросс-листу Caterpillar частично закрывает R1700G: 1R-0722 -> E48H (гидравлика), 1R-0762 -> H264WK (топливный), 231-0167 -> E571L (кабина)	исправлен
SAKURA Filter	производитель-неоригинал	ID Северная Джакарта и Бантен (производство)	бренд фильтров индонезийского производства, широко представлен в кросс-листах по Caterpillar	производство и склады в Азии; в РФ через азиатские каналы	sales.marketing@adr-group.com		По кросс-листу Caterpillar закрывает воздушную группу R1700G: 6I-2510 -> A5563, 132-7167 -> A5564, 231-0167 -> A8506 (кабина). По топливу, м	исправлен
HIFI FILTER (группа SOFIMA)	производитель-неоригинал	FR Вьё-Тан (Эльзас)	европейский производитель фильтров для строительной и горной техники, полные кросс-таблицы по Caterpillar	заводы во Франции и Италии, дистрибуция ЕС; в РФ через посредников			Заявлены прямые замены фильтров Caterpillar, включая гидравлику и топливо; типоразмеры под 1"-12 UNF (масляные) совпадают с cat-навёрткой. К	исправлен
Parker Hannifin Corporation	производитель-неоригинал	US Кливленд, Огайо	производитель рукавов, фитингов и уплотнений, в т.ч. для подземной горной гидравлики	сеть ParkerStore; в РФ — через локальных сборщиков РВД по лицензии/оснастке	cparker@support.parker.com		Для R1700G закрывает изготовление РВД взамен оригинальных: серия 387 GlobalCore 3000 psi в размерах -4...-32, покрытие ToughCover (стойкость к	подтверждён
HYDAC International GmbH	производитель-неоригинал	DE Зульцбах/Саар	производитель фильтроэлементов и гидрокомпонентов, отдельное направление mining	глобальная сеть; в РФ есть локальные поставщики аналогов элементов HYDAC	info@hydac.com		Заявляет замены более 70 000 сторонних изделий от 60+ производителей — то есть способен изготовить аналог гидравлического/смазочного элемент	исправлен

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
Trelleborg Sealing Solutions	производитель-неоригинал	SE Треллеборг	производитель уплотнений для строительной и горной техники	глобальная сеть; в РФ поставки ограничены, аналоги делают локальные заводы			Уплотнения гидроцилиндров (штоковые и поршневые манжеты, грязесъёмники), радиальные манжеты, подшипники скольжения — та номенклатура, которая	подтверждён
Gates Corporation	производитель-неоригинал	US Денвер, Колорадо	производитель рукавов, ремней и шлангов для гидравлики	дистрибуция глобальная; в РФ представлены ремни и шланги через автокомпонентные каналы	mena@gates.com		Назван в задании как поставщик гидравлики. Страница гидравлики Gates при загрузке отдала почти пустой каркас (786 символов текста), поэтому	исправлен
Kastaş Sealing Technologies A.Ş.	производитель-неоригинал	TR Измир	турецкий производитель гидравлических и пневматических уплотнений полного цикла	производство Измир — новый корпус 55 000 кв. м (склад внутри 4 200 кв. м); европейский логистический центр Гамбург (с 2014) и центр продаж/поддержки Квикборн, Германия	info@kastas.com		10 000+ стандартных уплотнений, направление — строительная, горная и сельхозтехника. Полный цикл: смесь резины, термопласты, пресс-формы, ИС	исправлен
Megatech Construction Machinery Spare Parts Ltd. (ранее Yesilova)	производитель-неоригинал	TR Стамбул	первая турецкая компания, специализированная именно на производстве неоригинала для Caterpillar/Komatsu/Volvo	закрытый склад 1 200 кв. м в Стамбуле, производство на субподрядных заводах (около 100 рабочих); экспорт в Россию заявлен прямо	sales@megatech-tr.com	+90 216 499 63 95	Наиболее реалистичный канал неоригинала для R1700G в обход западных ограничений: сами заявляют экспорт в США, Европу, Африку, Россию, Австра	подтверждён
Gürkaylar Group (GSE — Gürkaylar Spare Parts)	производитель-неоригинал	TR Стамбул	турецкий производитель/поставщик запчастей турецкого изготовления для Caterpillar и Komatsu	склад Стамбул; поставки в СНГ через турецкую логистику	gse@gurkaylar.com	+90 212 482 04 27	Прямо позиционирует «Turkish made spare parts for Caterpillar and Komatsu machinery» — то есть собственное/контрактное производство в Турции	подтверждён
ValuePart Turkey (ранее Yesilova Ltd., СП с ValuePart Europe)	производитель-неоригинал	TR Стамбул	турецкий производитель-экспортёр неоригинала для Caterpillar и Komatsu	производственные мощности в Стамбуле (Imes San. Sit. E-Blok 501, Sok. No.13, Yukarı Dudullu, Ümraniye); экспорт США, Европа, Азия, Ближний Восток			Заявленное покрытие шире турецких конкурентов: ходовая, GET, детали ДВС, рамы, гидрокомпоненты, привод и трансмиссия — последние два пункта	исправлен

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
Stoparts Ltd.	торговец	TR Аднан Kahveci mah., Kazım Karabekir Cd. 5/6, Бейликдюю, Стамбул 34528	турецкий поставщик оригинала и качественного неоригинала Caterpillar	склад Стамбул, отгрузка на экспорт	info@stoparts.com		Не завод, а трейдер — полезен как быстрый канал на разовые позиции и как источник сверки цен по Турции. Для R1700G ценность в том, что турец	исправлен
SEIGO Machinery Equipment Co., Ltd.	производитель-неоригинал	CN Гуандун	китайский производитель гидроцилиндров; модельная привязка к R1700G подтверждена по одному номеру из двух	завод (по их заявлению семейное производство 30 лет, ISO 9001, около 6 000 изделий в месяц); юридический адрес, телефон и регистрационные данные на сайте не публикуются			САМАЯ прямая находка по R1700G среди неоригинала: в каталоге отдельные карточки цилиндров подъёма и опрокидывания для CAT R1700 LHD (в загол	исправлен
Ningbo Sanjin Engineering Machinery Co., Ltd (NBSJ)	производитель-неоригинал	CN Нинбо, Чжэцзян	литейный завод GET: зубья и адаптеры ковша, в т.ч. систем Caterpillar	собственный завод 36 000 кв. м, 8 000 т/год; экспорт в Россию, Казахстан, Монголию и 55+ стран	eric@nbsj-get.com	+86 574 82830922	Льют по выплавляемым моделям (lost wax investment casting) зубья Cat J-серии (в каталоге, например, 1U3352RC и 9W8552RC), адаптеры, зубья ры	подтверждён
Jining Kunhang Hydraulic Machinery Co., Ltd.	торговец	CN Цзинин, Шаньдун	малое предприятие по торговле и сборке гидрокомпонентов для строительной техники	завод: Workshop 7, Dongyi Industrial Park, Liuxing Street, High Tech Zone, Jining; долгосрочные клиенты в РФ заявлены прямо			Гидронасосы, редукторы хода и бортовые, поворотные мотор-редукторы, главные распределители, центральные (поворотные) коллекторы и гидравличе	сомнителен
Jining Haochang Group Co., Ltd.	торговец	CN Цзинин, Шаньдун	китайский поставщик и сервис гидроприводов для строительной и горной техники (продажа и обслуживание, не изготовление)	основан в 2006, ISO 9001, сеть продаж в 100+ странах			Гидромоторы, бортовые редукторы, поворотные моторы, редукторы, гидравлические распределители, электрика; прямо заявлена применимость к Cater	исправлен
Quanzhou Fuwei Machinery Co., Ltd	производитель-неоригинал	CN Нань-ань, Цюаньчжоу, Фуцзянь	литейно-механический завод: зубья ковша, опорно-поворотные, катки, гидроцилиндры	адрес завода: Sijia Industrial Zone, Xiamei Town, Nan'an City; основные рынки включают Восточную Европу; Incoterms FOB/EXW/CFR/CIF, оплата T/T, D/P			Из номенклатуры для R1700G годятся зубья ковша, опорно-поворотные подшипники, гидроцилиндры (oil cylinder) и двигатель/насосы как торговая п	сомнителен

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
Hangzhou Henli Friction Material Co., Ltd.	производитель-неоригинал	CN Ханчжоу, Чжэцзян	один из крупнейших в Китае производителей фрикционных дисков и накладок, в т.ч. для строительной техники	Manufacturer/Factory, ISO 9001 / ISO 14064 / ISO 20000; продажи фрикционных дисков в Европу около 1 млн USD/год			Фрикционные и стальные диски, тормозные диски, фрикционный материал, детали трансмиссий строительной и сельхозтехники. Для R1700G это ровно	подтверждён
FRICWEL AUTOMOTIVE LIMITED	производитель-неоригинал	CN Ханчжоу (Сяошань), Чжэцзян	производитель фрикционных материалов с 1992, есть готовые позиции под номера Caterpillar	завод 24 000 кв. м (Xiaoshan, Ханчжоу, No. 302-34 Renmin Rd., Chengxiang Street, 311203); рынки включают Восточную Европу; есть русскоговорящий менеджер	sales@fricwelauto.com		В каталоге прямо есть фрикционные диски под номера Caterpillar (например карточки 1P4110 и мокрый тормозной/ трансмиссионный диск 551717). МО	подтверждён
Jiangxi Aili New Material Technology Co., Ltd. (Aili, Ичунь)	производитель-неоригинал	CN Ичунь, Цзянси	литейный завод GET, зубья ковша под системы Caterpillar (J-серия)	40 лет литейного опыта, мощность 24 000 т/год, порты Нинбо и Шанхай	export@ailicasting.com		Зубья ковша ковкой и точным литьём под Caterpillar J-серию (в карточке — J200 для мини-экскаватора), режущие элементы. Для R1700G нужен круп	исправлен
ООО «Техно-ГМ»	производитель-неоригинал	RU Челябинск	российский завод: фрикционные и тормозные диски, уплотнения, гидроцилиндры, редукторы для импортной спецтехники	своё производство, Челябинск, Плотничный пер. 16; цены завода-производителя, работа по РФ	z1@texno-gm.com	+7 (351) 200-98-19	Самая полная российская связка по узлам R1700G среди найденных: фрикционные и тормозные диски, производство уплотнений и комплектующих гидро	подтверждён
АО «Уральский завод РТИ» (Урал-РТИ)	производитель-неоригинал	RU Екатеринбург	изготовление РВД и РТИ по чертежам и образцам, отдельный раздел по Caterpillar	наличие на складе + изготовление; ремонт РВД; отгрузка по регионам РФ	rti@ural-rti.ru	+7 958 578-05-89	Прямо заявляют изготовление аналогов импортных гидравлических рукавов Komatsu, Caterpillar, JCB, Hitachi, Volvo без потери качества и сущест	high
ООО ТД «РВД»	производитель-неоригинал	RU Челябинск	завод рукавов высокого давления полного технологического цикла	мощность до 40 000 готовых РВД в месяц; отгрузка по РФ	zakaz@tdrvd.ru	8 (800) 550-66-17	Объём делает поставщика пригодным под парк техники, а не под единичный ремонт: закрывает разовую потребность по всей гидравлике R1700G (стре	high

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
ГК «Гидроимпульс»	производитель-неоригинал	RU	производство РВД по чертежам, каталожным номерам и образцам	собственное оборудование для опрессовки			Заявляют изготовление РВД по чертежу, по каталожному номеру и по образцу — второй вариант важен: можно отдать оригинальный номер Caterpillar	med
ООО «Завод Таланмаш»	производитель-неоригинал	RU Москва	изготовление манжет, уплотнений и ремкомплектов гидроцилиндров по чертежам заказчика	производство по чертежам и образцам, отправка по РФ	info@talanmash.ru	+7 (495) 232-232-1	Прямо заявляют изготовление аналогов импортных манжет Busak+Shamban, Hallite, Parker, Simrit, Kastas, Merkel — это перечень производителей,	high
КРПМС (Калугаремпутьмаш-Сервис)	производитель-неоригинал	RU Калуга / Москва	производство уплотнений для гидроцилиндров (полиуретан, силикон, фторопласт, резина)	производство и склад, поставка по РФ	msk@krpms.ru		Делают манжеты и уплотнения для гидроцилиндров производственного оборудования и строительной техники и отдельно ведут каталог уплотнений Kas	high
ЗАО «Шахтинский завод Гидропривод»	производитель-неоригинал	RU Шахты, Ростовская обл.	литейно-механический завод: зубья, коронки, траки, отливки из чугуна и стали, комплектующие горного оборудования	собственное литьё и мехобработка, продажа по ценам завода-изготовителя	zavod@gidroprivod.ru	+7 (863) 204-17-88	Полный технологический набор под износ R1700G: отливки из чугуна и стали, зубья/коронки/траки, лазерная и плазменная резка, мехобработка, хи	high
ГК «Профессионал» (Проф-ДСТ)	производитель-неоригинал	RU Иваново	крупнейший российский производитель ковшей и навесного оборудования, освоено производство под Caterpillar	собственные производственные мощности, монтаж навесного, передвижная мастерская, ремонт ковшей	info@profdst.ru	8 (800) 775-80-50	Новость на их сайте прямо об освоении производства быстросъёмных ковшей для техники Caterpillar — значит есть чертежи, оснастка и опыт по по	high
Технопарк «Импульс»	производитель-неоригинал	RU Москва	изготовление ковшей для любой спецтехники по чертежам оригинала	производство по чертежам, доставка по РФ	mail@impulse.su	+7 (495) 926-35-41	Заявляют богатую базу чертежей оригинальных ковшей, включая ковши фронтальных погрузчиков — категория, к которой относится ковш ПДМ R1700G.	med

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
ООО «Армет» (Armet Group)	производитель-неоригинал	RU	российский бренд режущих элементов ковшей с производством в Китае	производства в Китае, поставка по РФ быстрее параллельного импорта (по их заявлению)	info@armet.pro	8 (800) 600-29-33	Полный ряд GET под системы крепления мировых брендов, включая Caterpillar: коронки, адаптеры, бокорезы, защиты ковша, зубья, стопоры/пальцы.	подтверждён
ООО «УралГидроКомплект»	ремонт	RU Челябинск	изготовление и ремонт гидроцилиндров, ремонт ковшей, есть раздел запчастей Caterpillar	свой участок, доставка по РФ; сервисная почта serv@ugk174.ru	info@ugk174.ru	+7 (912) 403-10-10	Для R1700G закрывает ремонтное звено, а не закупочное: изготовление гидроцилиндров, ремонт гидроцилиндров, восстановление наплавкой, расточка	high
ООО «Кентек»	торговец	RU Санкт-Петербург	подбор и поставка аналогов фильтров и фильтроэлементов для техники Caterpillar	поставка по РФ, подбор по модели техники	info@kentek.ru	8 (812) 326-07-12	Не завод: сами формулируют как «подберём и поставим аналоги оригинальных фильтров и элементов». Ценность — готовая применимость по моделям C	high
ООО «Невский фильтр»	производитель-неоригинал	RU Санкт-Петербург	российский завод фильтров и фильтроэлементов	производство СПб, 2000+ SKU, поставка по РФ	info@nevsky-filter.ru		Топливные, масляные, воздушные и салонные фильтры, отдельно заявлена спецтехника. Применимость именно к набору R1700G (423-8524, 1R-0762, 1R	med
ООО «Экофил» (EKOFIL)	производитель-неоригинал	RU	производство автомобильных фильтров и фильтроэлементов с 1996, включая спецтехнику	производство РФ, продажи через дистрибьюторов автокомпонентов			Воздушные, масляные, топливные фильтры, топливные сепараторы для автомобилей, сельхоз- и спецтехники. Сепараторы важны: на R1700G стоит 423-	подтверждён
СОО «ДИФА» (DIFA)	производитель-неоригинал	BY Витебск	белорусский завод фильтров полного цикла (проектирование — производство — поставка)	завод Витебск; в РФ официальный поставщик «ДИФА-АВК» (difa-avk.ru)	sales@difa.by		1000+ типов фильтров и фильтроэлементов по воздуху, топливу, маслу и рабочей жидкости гидросистем; в каталоге есть позиции с указанием анало	исправлен

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
ООО «Реготмас»	производитель-неоригинал	RU	производство фильтроэлементов для очистки масла и рабочей жидкости гидросистем	производство РФ; марка широко копируется («аналоги Реготмас»)			Сетчатые всасывающие фильтры с втрое большей площадью фильтрации по их заявлению — пригодны как аналог всасывающих сеток гидробака. Привязки	исправлен
ООО «Традиция-К»	торговец	RU Москва	поставщик зубьев и коронок под системы Caterpillar, в т.ч. неоригинальный бренд Nova	склад в Москве, розничные цены в рублях на сайте	company@tradicia-k.ru	+7 (495) 727-00-69	Не завод, а торговая площадка с наличием: в каталоге зубья Caterpillar по номерам (6Y-6335 Nova, серии 1U-18xx, 8E-16xx и др.) с ценами и за	high
ООО «Аймашинери» (imachinery.ru)	торговец	RU Москва	официальный дистрибьютор Costex Tractor Parts (СТР) в России	поставка по РФ, часть номенклатуры со склада	zakaz@imachinery.ru	+7 (495) 983-00-71	Рабочий канал получить неоригинал СТР в РФ по рублёвому договору вместо прямого импорта из Майами: комплекты ДВС, фрикционные диски, уплотне	high
ООО «ЗИПТЕХ-СЕРВИС»	торговец	RU Москва	официальный дистрибьютор бренда СТР в России	поставка по РФ	zakaz@zipteh.ru	8 (800) 200-99-38	Второй независимый дистрибьютор СТР — нужен для торга: одна и та же номенклатура СТР у двух дистрибьюторов даёт вилку цен. При закупке по R1	high
МС Партс (74parts.ru)	торговец	RU Челябинск	поставка запчастей СТР Costex со склада в России, фрикционные диски Caterpillar	склад в России заявлен прямо	zakaz@74parts.ru	+7 (351) 223-34-41	Третий канал СТР и при этом с собственным каталогом по трансмиссии Caterpillar (в каталоге, например, фрикционный диск 6Y-7929 для 428/430 с	high
MineCon (TOO, minecon.kz)	торговец	KZ Алматы	эксклюзивный официальный дистрибьютор Costex Tractor Parts (СТР) по Казахстану, Киргизии и Узбекистану	склады Алматы и США; отгрузка по Казахстану, РФ, СНГ и Центральной Азии		+7 (700) 727-38-88	Для горной техники в СНГ это удобный обход: СТР приходит через Казахстан внутри ЕАЭС. Заявляют запчасти, оборудование и двигатели для Caterp	подтверждён

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
Xuzhou MMT Machinery Co., Ltd.	торговец	CN Суйчжоу, Цзянсу	китайский поставщик гидроцилиндров и запчастей Caterpillar; единственный найденный источник, держащий ШТАТНЫЙ номер цилиндра подъёма R1700G	Audited Supplier, Diamond Member с 2024; по их заявлению команда из бывших сотрудников Caterpillar и дилера Cat			ДОБАВЛЕНО ПРОВЕРКОЙ 17.09.2026, потому что закрывает дыру, из-за которой срез едва не увёл закупку. Карточка прямо перечисляет R1600 / R1600	подтверждён
Hastings Premium Filters (бизнес передан Baldwin Filters / Parker Hannifin)	производитель-неоригинал	US Хастингс, Небраска (исторически)	американская марка фильтров, закрывающая набор R1700G; самостоятельным поставщиком больше не является	отдельной дистрибуции нет: заказ идёт через Baldwin/Parker	baldwin.info@parker.com		ДОБАВЛЕНО ПРОВЕРКОЙ 17.09.2026: закрывает собственный пробел №9 исходного среза («Hastings в срез не вынесен»). Кроссы против нашего набора	подтверждён

Поставщики и склады РФ/СНГ · 93

Наличие на складе в РФ снимает срок и таможеню — этим и выигрываются короткие закупки.

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
ООО «Восточная Техника» (Vostochnaya Technica)	дилер	RU Новосибирск	официальный дилер Caterpillar и SEM по Сибири, Якутии и северу Дальнего Востока	региональные склады запчастей и мобильные сервисные бригады в Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Чите, Норильске, Магадане, Якутске, Мирном, Удачном, Нерюнгри, Алдане, Новокузнецке, Белово, Братске	info@vost-tech.ru	8-800-250-7060	Главный канал ОРИГИНАЛА Cat именно там, где стоят рудники с R1700G (Норильск, Якутия, Кузбасс, Забайкалье). Своя служба ремонта двигателей С	подтверждён
ООО «Цеппелин Русланд» (Zeppelin Russland)	дилер	RU Красногорск (Московская обл.)	бывший официальный дилер Caterpillar в РФ; на сегодня сайт ведёт только направление сельхозтехники	склад и сервис по сельхозтехнике; склад запчастей Cat и Центр восстановления компонентов на сайте не подтверждаются		+7 495 130-35-35	Держит карточку именно R1700G и R1700 в каталоге (модель помечена архивной, но страница по ней живая) — значит машина продавалась через них	исправлен

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
Borusan Cat Kazakhstan (ИП «Борусан Макина Казахстан»)	дилер	KZ Алматы	официальный дилер Caterpillar в Казахстане, в т.ч. по подземной горной технике	постоянный склад запчастей в Казахстане; заказ онлайн через Parts.cat.com 24/7		+7 727 244 33 77	У них в каталоге новой техники есть отдельная страница R1700G с описанием изнашиваемых элементов (MAS — механически крепящиеся накладки, MAW	исправлен
Borusan Cat Kazakhstan — Центр восстановления компонентов	ремонт	KZ Караганда	сертифицированный ребилд коробок передач и гидротрансформаторов Caterpillar по стандартам завода	цех восстановления, стендовые испытания по спецификации завода	info-bmk@borusan.com	+7 727 244 33 77	Прямая замена покупке КП/ гидротрансформатора на R1700G: заявлено восстановление всех коробок и гидротрансформаторов Cat — от 416 до 797, то	исправлен
Borusan Cat Kyrgyzstan (Borusan Makina)	дилер	KG Бишкек	официальный дилер Caterpillar в Кыргызстане	официальный страновой сайт дилера с разделом подземной техники; поставка через структуру Borusan	info-bmkg@borusan.com		Второй вход в ту же дилерскую сеть Borusan, но с киргизской юрисдикцией — полезен как альтернативный маршрут платежа и ввоза внутри ЕАЭС, ко	исправлен
Barloworld Mongolia LLC	дилер	MN Улан-Батор	официальный дилер Caterpillar в Монголии (горная добыча, дороги, энергетика)	дилерский склад в Монголии			Монголия — ближайший к нашим сибирским рудникам рынок подземных Cat с живой дилерской поддержкой и без российских ограничений. Годится как и	исправлен
Wagner Asia Equipment LLC	дилер	MN Улан-Батор	бывший официальный дилер Caterpillar в Монголии; дилерство перешло к Barloworld Mongolia (сделка 2020, переход имени в 2021)	собственный склад и сервис в Монголии			Второй монгольский дилер Cat. Полезен тем же, чем Barloworld: подземные Cat в Монголии эксплуатируются массово, значит на складе реально леж	снят
ООО «БИЗНЕС СЕРВИС»	торговец	RU Новокузнецк (Кемеровская обл.) + офис в Екатеринбурге	поставщик запасных частей для горно-шахтного и карьерного оборудования	поставка по всей России, входной контроль перед отправкой	ooo.businessservis@bk.ru	+7 912 600 82 73	Самый частый импортёр в нашей выборке таможни по подземной технике — 18 строк из 109 (seed_customs_lhd.json), больше, чем у кого-либо. ИНН 4	исправлен

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
ООО «СПК-Импорт»	торговец	RU Благовещенск (Амурская обл.)	импортёр запчастей спецтехники напрямую из Китая и Европы, свой распределительный центр	20 000+ артикулов, склад в Благовещенске + склады в Китае, РЦ и выдача в Владивостоке, Иркутске, Екатеринбурге, Казани	order@spkamur.ru	8-800-707-65-94	4 строки импорта Cat в нашей таможне (через Caterpillar Qingzhou, KHP). Работают без посредников с 2017 года, есть отдельный раздел «запчаст	подтверждён
ООО «Китспецтех»	торговец	RU Благовещенск (Амурская обл.)	импортёр коммерческой и специальной техники и запчастей из Китая и Европы	поставка по всей России; офис в Рязани, база в Благовещенске	sales@kitspectex.ru		4 строки импорта в таможне — возили именно коронки ковша погрузчика от Caterpillar (Qingzhou) Ltd, KHP, по 2,4-3,0 USD/кг. Это ровно та нома	исправлен
ООО «Техномир-ДВ»	торговец	RU Благовещенск (Амурская обл.)	интернет-магазин запчастей спецтехники, импорт из Китая	более 10 000 наименований, доставка от 1 дня, пункты в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске	zakaz@tehnomirdv.ru	8-800-234-31-77	Есть в нашей таможне по Cat. ИНН 2801249385. Держат ДВС, КПП, гидронасосы, кабины, навесное — то есть крупные узлы, а не только расходники.	исправлен
АО «ВЭД Агент»	торговец	RU Новосибирск	аутсорсинг ВЭД и таможенного оформления, организация импорта под клиента	нет склада — агент ввоза, работает под конкретную поставку		+7 383 328-43-84	Не торговец, а инструмент: в таможне 2023 они ввезли адаптер коронки ковша и фиксатор коронки напрямую от CATERPILLAR INC (US). Значит через	подтверждён
ООО «Зиптех-Сервис» (ZIPTEN SERVICE)	торговец	RU Люберцы (Московская обл.)	поставщик запчастей для строительной и землеройной техники Komatsu и Caterpillar, работает с брендом СТР/Costex (отдельный магазин costex.zipteh.ru), свой сервис	склад в Люберцах, более 6000 наименований; отдельный магазин costex.zipteh.ru	zakaz@zipteh.ru	+7 495 663-99-38, 8-800-200-99-38	Есть в нашей таможне по Cat. Сочетание, которое нам и нужно: официальный дистрибьютор СТР (Costex) и USCO/ITR — то есть легальный неоригинал	исправлен
ООО «Спецмашсоюз»	торговец	RU Новокузнецк (Кемеровская обл.)	поставщик запчастей и техники для подземных горных работ, сервис и капремонт узлов	общий склад + КОНСИГНАЦИОННЫЙ склад под заказчика; своя ремонтная база	office@s-mashsouz.ru	+7 923 031-34-07	Один из редких, у кого в каталоге прямо выделены «Дизельные ПДМ», «Погрузочно-доставочные машины», «Подземные самосвалы», «Шины для подземно	подтверждён

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
ООО «Майнинг Солюшнс»	торговец	RU Москва / Екатеринбург	поставщик запчастей, оборудования и техники для горной добычи, включая ПДМ (собственная линейка Derui и ШААЗ)	склады и офисы: Москва, СПб, Екатеринбург, Иркутск, Новокузнецк, Абакан, Кемерово, Гай, Нерюнгри; сервис «проверить наличие и сроки поставки»	zakaz@mining-solutions.ru	+7 343 304 64 47	География складов почти один в один совпадает с картой подземных рудников (Абакан, Нерюнгри, Гай, Новокузнецк, Иркутск). В каталоге отдельны	исправлен
ООО «СПТ» («Современные промышленные технологии»)	ремонт	RU Абакан (Республика Хакасия)	ребилдинг и ремонт шахтной и карьерной техники в собственном цехе, поставка техники и запчастей	запчасти в наличии и под заказ, доставка по России от 10 дней; формирование консигнационного склада	sovpromtech@mail.ru	+7 913 870-61-46	Ключевая находка по ремонту: специалисты с опытом работы в Sandvik, Epiroc и CATERPILLAR, свой цех ребилда узлов и агрегатов, гарантия на во	подтверждён
ООО «Сервис Модерн Солюшенс»	ремонт	RU Химки (Московская обл.)	поставка горного оборудования и оригинальных запчастей + организация ремонтов и ТО по всей России	поставка оборудования и запчастей, содействие в разработке проектов ремонтных подразделений	info@servicemodern.ru	8 800 101-75-81	Создана после ухода мировых брендов из РФ специально под сервисное сопровождение импортной горной техники — собрали инженеров, умеющих делат	подтверждён
ООО «Карьер-Сервис» (QS Group)	торговец	RU Санкт-Петербург	поставщик горного оборудования и ПДМ собственной марки B-miner, запчасти к ним	поставки по РФ и Республике Казахстан; представительства в Екатеринбурге, Кемерово, Хабаровске, Красноярске	info@qsgroup.com	8 800 700 44 06	Держат раздел «Подземные погрузчики (ПДМ)» и отдельный каталог запчастей. Свой бренд B-miner — это готовый неоригинал под горную технику, зн	исправлен
ООО «Модерн Машинери Фар Ист» (Modern Machinery)	торговец	RU Хабаровск (офисы также Магадан, Сусуман, Южно-Сахалинск, Нагорный, Билибино, Артём)	поставщик горной техники, включая подземную технику и ПДМ, с сервисом на Дальнем Востоке	Хабаровск, Магадан и Магаданская область		+7 924 669-51-37	Отдельная страница «Подземная техника и ПДМ» — то есть они продают и обслуживают именно этот класс машин на ДВ и в Магадане, где золоторудны	исправлен
ООО «РДС» (RockDrilling Service)	торговец	RU Екатеринбург	поставка запчастей и сервисное обслуживание для горно-шахтных предприятий	непрерывная поставка запасных частей под предприятие	ps@rockdrilling.ru	+7 902 258-20-75	Прямо заявляют продажу и обслуживание ГШО Sandvik и запасных частей CATERPILLAR — узкий профиль именно под подземку. ИНН 6678125921. Малая к	подтверждён

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
Группа «Техсервис» (ТС Групп)	торговец	RU Хабаровск / Благовещенск / Владивосток	продажа спецтехники и запчастей, отдельное направление подземной техники и ПДМ для шахт	сеть филиалов по Дальнему Востоку и Восточной Сибири (Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, Иркутск, Красноярск)	info@tsgroup.ru		Держат каталог «Горно-шахтное оборудование → Подземная техника → погрузочно-доставочные машины для шахт». Сильны логистикой на ДВ и в Приаму	исправлен
«Запчасти CAT, Sandvik, Atlas Copco, Liebherr, Epiroc» (витрина на orgs.biz)	торговец	RU Иркутская область	оптово-розничная торговля запчастями для подземного горного оборудования	склад в Иркутской области, наличие и под заказ; доставка СДЭК/Деловые Линии; с НДС и без НДС		+7 950 060-95-55	Редкий случай, когда торговец публикует НОМЕРА И ЦЕНЫ: 1440290 «Клапан диска CAT Original» — 10 208 ₽, 1466779 — 14 177,5 ₽, плюс список нал	подтверждён
ProfiMiner (отраслевой справочник горной промышленности)	маркетплейс	RU Москва	каталог поставщиков техники, запчастей и сервиса для горной отрасли с фильтром по бренду и региону	не склад — справочник; 44 компании в категории «поставщики запчастей»	info@profiminer.ru	+7 901 184-85-33	Рабочий инструмент поиска исполнителя: фильтр «поставщики запасных частей + Россия + Caterpillar» даёт закрытый короткий список (РТК, Сервис	подтверждён
ООО «Ремонтно-техническая компания» (РТК)	торговец	RU Екатеринбург	поставщик запчастей и расходных материалов для спецтехники со своих складов	наличие на собственных складах, Екатеринбург + Сургут	info@rtk-parts.ru	+7 343 247-82-50	В справочнике ProfiMiner помечены не только как поставщик, но и как ПРОИЗВОДИТЕЛЬ запчастей — то есть могут взять на изготовление позицию, к	подтверждён
ООО «КАТ» (PARTS CAT)	торговец	RU Москва / Санкт-Петербург	торговля оригинальными запчастями Caterpillar + сервисный центр (КПП, трансмиссия, ДВС, выездной ремонт)	наличие и под заказ, доставка по РФ	info@parts-cat.ru	+7 495 989-11-23	Двойная польза: и запчасть, и ремонт. Отдельные страницы услуг «диагностика и ремонт трансмиссии Cat», «ремонт КПП спецтехники Cat», «капита	подтверждён
ООО «СТАТ-Сервис»	торговец	RU Краснодар	поставка оригинальных запчастей и аналогов Caterpillar	наличие и под заказ, доставка по РФ; офисы Краснодар, Москва, Ростов	info@cat-serv.ru		Специализированный только на Cat магазин с разделением «оригинальные» и «аналоги» — удобно снимать две цены по одному номеру за один запрос.	подтверждён

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
CAT-trade Group (ctg-parts.ru)	торговец	RU Москва	запчасти для коммерческого транспорта и спецтехники со склада в Москве	склад в Москве	info@ctg-parts.ru		Заявляют наличие именно со склада в Москве — короткое плечо для позиций, которые нужны «вчера». В тексте каталога встречается горная тематик	подтверждён
DG Trade	торговец	RU Липецк	поставщик запчастей Caterpillar, отдельные каталоги систем зубьев Caterpillar и ESCO	доставка по РФ, филиалы/выдача в Новосибирске, Перми, Казани, Самаре	info@dg-trade.ru		Прямо полезны по изнашиваемому комплекту ковша R1700G: у них отдельные каталоги «система зубьев Caterpillar» и «система зубьев ESCO» с креп	подтверждён
ООО «КАТ» (CAT48.RU)	торговец	RU Липецк	каталог запчастей Caterpillar и фильтров альтернативных брендов	наличие и под заказ	info@cat48.ru		Держат один общий раздел «фильтры DONALDSON, BALDWIN, FLEETGUARD, SF FILTER, WIX, MANN» рядом с каталогом Cat — удобно закрывать перекрёстну	подтверждён
ЦТП-РУС (ctp-rus.ru)	торговец	RU Санкт-Петербург	магазин запчастей бренда ЦТР (Costex Tractor Parts) для Caterpillar и Komatsu	наличие; выдача в Екатеринбурге, Казани, Самаре, Тюмени	info@ctp-rus.ru	+7 812 953-90-05	ЦТР (Costex, США) — ключевой неоригинал по Cat: двигатель, ходовая, гидравлика, навесное. Для R1700G это способ уйти от цены оригинала по фи	подтверждён
ООО «Промтехно» (spetstech.ru)	торговец	RU Красноярск	оптовая торговля запчастями спецтехники, ходовая часть Caterpillar в исполнении ITR/USCO	доставка по РФ; выдача Красноярск, Кемерово, Иркутск, Екатеринбург, Владивосток, Москва	contact@spetstech.ru	8 800 100-57-62	Публикуют карточки по конкретным номерам Cat с пометкой «ITR USCO» (например крышка катка 1311651, пластина 2V7390) — то есть прямо показыва	исправлен
ООО «Балткам»	торговец	RU Санкт-Петербург / Москва	поставщик запчастей спецтехники, отдельная страница бренда ITR USCO со списком позиций	наличие и под заказ	zakaz@baltkam.ru		На сайте есть страница-справочник бренда ITR USCO с перечнем запчастей — удобно проверять, есть ли итальянский аналог на конкретную позицию	подтверждён

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
«Механика Сити Партс» (74parts.ru)	торговец	RU Челябинск	магазин запчастей для спецтехники, торговая марка ITR USCO	наличие и под заказ	zakaz@74parts.ru	+7 351 223-34-41	Урал — логистически удобная база для рудников Урала и Казахстана. Профиль ITR/USCO значит ходовую и навесное можно брать аналогом. Для R1700	подтверждён
«УДТ-Техника» (udt-technika.ru)	торговец	RU —	поставка запчастей USCO с доставкой по России	доставка по РФ	info@udt-technika.ru		Ещё один вход на USCO/ITR. На странице есть упоминание работы по тендерам — значит могут выступить участником закупки по 223-ФЗ, если наш за	подтверждён
ООО «Снабавто»	торговец	RU Москва / Краснодар	поставка запчастей Caterpillar для строительной техники, есть сервисное направление	склады Москва, Люберцы, Краснодар	info@snavavto.com	+7 495 212-06-35	Средний по размеру торговец с полным каталогом Cat и сервисной почтой. Полезен как третья независимая цена по позиции — нам нужно минимум тр	подтверждён
«СТК-Комплектация» (stk-parts.ru)	торговец	RU Москва / Санкт-Петербург	интернет-магазин запчастей Caterpillar, в т.ч. ходовая часть	доставка по РФ; выдача в Новосибирске, Иркутске, Благовещенске	info@stk-parts.ru	8 800 707-92-77	Отдельный раздел «ходовая часть Caterpillar». Точки выдачи в Иркутске и Благовещенске — это плечо до сибирских и дальневосточных рудников. Г	подтверждён
«Трактор-Запчасть» (traktorzapchast.ru)	торговец	RU Санкт-Петербург	электронный каталог запчастей и расходных материалов Caterpillar	наличие и под заказ	zakaz@traktorzapchast.ru		Заявляют цифровой каталог Cat с широкой расходкой; в тексте каталога встречается горная тематика. Для нас — быстрый способ получить цену по	подтверждён
ООО «Спецтехно» (spec-tehno.com)	торговец	RU Благовещенск	магазин запчастей для спецтехники Caterpillar с региональной сетью	выдача во Владивостоке, Иркутске, Кемерово, Екатеринбурге, Казани	mail@spec-tehno.com	+7 924 403-11-45	Сидят в Благовещенске — то есть в точке, через которую в нашей таможне физически идёт китайский Cat-неоригинал. В тексте сайта есть горная/п	исправлен

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
ООО «Гренар» (GRENAR)	маркетплейс	RU Москва	маркетплейс запчастей для спецтехники с каталогом по брендам	агрегатор предложений продавцов, бесплатная доставка по РФ	info@grenar.ru		Маркетплейсная модель: один запрос по номеру — несколько продавцов, сразу видна вилка цен. Для сбора рыночной цены по нашему перечню PN R170	подтверждён
ООО «Компания ИмПарт» (iMachinery)	торговец	RU Москва / Хабаровск / Владивосток / Якутск	поставка запчастей для спецтехники Caterpillar, Komatsu, Cummins с 2002 года, электронный каталог Cat	офисы Москва, Хабаровск, Владивосток, Якутск (отдельные адреса заказа dv@ и sibir@)	zakaz@imachinery.ru	+7 495 983-00-71	Якутск и Хабаровск в одной сети с Москвой — это ровно маршрут до подземных рудников Якутии. На сайте электронный каталог Caterpillar, то есть	подтверждён
ООО «ОТГ-ДВ»	торговец	RU Хабаровск	склад запчастей Caterpillar и Komatsu на Дальнем Востоке	склад в Хабаровске, представительство в Москве	otg@otg-dv.ru		Заявляют именно СКЛАД Cat в Хабаровске — не «под заказ». Для срочной позиции по R1700G на ДВ это дни, а не месяцы. Мелкая компания, проверят	подтверждён
Novus Parts	торговец	RU Хабаровск	поставщик запчастей для спецтехники CAT, Komatsu, Shantui, Hitachi, Doosan	Хабаровск, Владивосток, Москва	info@novusparts.ru		В тексте сайта есть горная тематика. Полезны как альтернативная цена на ДВ рядом с ОТГ-ДВ и Техсервисом: три хабаровских поставщика позволяю	подтверждён
«Спецтехснаб» (spectexsnab.ru)	торговец	RU Владивосток	запчасти для спецтехники и большегрузных машин	Владивосток		+7 423 264-80-00	Портовый Владивосток — точка первого касания импорта из Китая, Кореи и Японии. Полезны по б/у и контрактным узлам, которых в новом виде на R	подтверждён
ООО «Детройт-СТ»	торговец	RU Екатеринбург	запчасти и ремонт двигателей Caterpillar C11/C13/C15/C18	наличие и под заказ; адреса заказа msk@ и nsk@ — Москва и Новосибирск	info@detroit-st.ru	8-800-500-94-24	Профильны ровно по нашему двигателю: у R1700G стоит Cat C11 ACERT, и у них отдельный раздел C11–C18 с запчастями плюс текущий и капитальный	подтверждён

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
ООО «ДСТС»	торговец	RU Москва	официальный авторизованный дистрибьютор Donaldson Company Inc. в России с 1998 года	склады/офисы: Москва, Бронницы, Пятигорск, Тюмень, Иркутск		+7 495 987-39-99, 8 800 775-40-44	Самый надёжный канал на фильтры-аналоги по R1700G: Donaldson даёт перекрёстную замену на все ключевые фильтры Cat (воздух, масло, топливо, г	исправлен
ООО «Доринг»	торговец	RU Москва	поставщик фильтров Donaldson и аналогов к фильтрам Caterpillar	доставка по РФ; выдача во Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске	info@doring.ru		Держат парный каталог: «фильтры Caterpillar» и «фильтры Donaldson» — то есть по одному номеру Cat сразу выдают аналог. ИНН 5050080547. Для с	подтверждён
ООО «СпецАвтоРесурс»	торговец	RU Екатеринбург	официальный представитель и дистрибьютор фильтров Donaldson, Baldwin, Fleetguard, SF-Filter, WIX, MANN для спецтехники	в наличии и под заказ	info@specavtoresurs.ru	+7 343 206-36-80	Шесть брендов фильтров в одном месте — можно закрыть весь сервисный комплект R1700G одним поставщиком и одной накладной вместо шести. В текс	подтверждён
ООО «СТГ» (stg-oil.ru)	торговец	RU Санкт-Петербург	поставка фильтров Donaldson и смазочных материалов	наличие в Санкт-Петербурге	info@stg-oil.ru	+7 921 905-06-43	Северо-Западный канал на Donaldson. ИНН 7839040871. Нужен как резервный поставщик фильтров, если уральский и московский контуры не дают нали	подтверждён
ARMET GROUP (ООО «АРМЕТ РУС»)	производитель-неоригинал	RU Красноярск	производство и поставка коронок, адаптеров, зубьев, режущих элементов и ходовой части	производство и поставка режущих элементов и ходовой; юридический адрес и рабочее время — Красноярск	info@armet.pro		Российское литьё на замену коронкам и адаптерам ковша Cat — а это, по нашей таможне, самая массовая ввозимая номенклатура по погрузчикам. Ск	исправлен
«Звено» (zveno.ru)	торговец	RU Москва (+ Екатеринбург, Челябинск, Иркутск, Чита, Красноярск)	оптово-розничная поставка коронок, зубьев, адаптеров и расходников для спецтехники	региональные адреса заказа: ekb@, chel@, irk@, chita@, krsn@	msk@zveno.ru		География почти полностью совпадает с подземными регионами (Иркутск, Чита, Красноярск, Челябинск). Отдельная почта на каждый город — значит	подтверждён
«Интертрактор» (inter-tractor.ru)	торговец	RU Екатеринбург / Челябинск	каталог коронок, редукторов хода и запчастей ходовой для спецтехники	запчасти в наличии, доставка по РФ	mail@inter-tractor.ru	8 800 550-28-70	Уральский поставщик износа ковша и ходовой. Полезен как вторая цена против ARMET и Звена по одной и той же коронке — три предложения — пози	подтверждён

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
«Азия-Трак» (25gus.ru)	торговец	RU Владивосток	поставка коронок, адаптеров и прочих запчастей спецтехники с подбором по марке и модели	склады в Москве, Новосибирске, Омске, Краснодаре и Владивостоке; доставка по РФ, Беларуси и Казахстану	vl@25at.ru		Пять складов плюс легальная отправка в Беларусь и Казахстан — удобно, когда закупку надо провести через контур ЕАЭС. Подбор по марке и модел	подтверждён
«Земер МГ» (z-mg.ru)	торговец	RU Москва	поставка коронок, зубьев, боковых ножей, адаптеров и фиксаторов по системам крепления	наличие и под заказ	mail@z-mg.ru	+7 495 502-50-22	Разложили ассортимент именно по СИСТЕМАМ крепления (отдельная страница «коронки ковша системы CATERPILLAR») — это ровно та логика, по которо	подтверждён
«Орион» (orion-chel.ru)	торговец	RU Челябинск / Екатеринбург	оптовая поставка коронок, зубьев, адаптеров и защиты ковша по системам CAT, ESCO, Hensley и др.	опт, Челябинск и Екатеринбург		+7 908 088-15-44	Раздельные страницы «коронки CAT» и «коронки ESCO» с ассортиментом креплений — можно взять оригинальную геометрию Cat у неоригинального изго	подтверждён
ООО «Профессионал» (profdst.ru)	производитель-неоригинал	RU —	производитель навесного оборудования и ковшей, авторизованный дилер Hensley в России (линия XC04–XS85)	производство под заказ + каталог систем мировых производителей	info@profdst.ru		Авторизация Hensley — это доступ к альтернативной зубной системе промышленного класса вместо Cat, и одновременно они делают ковши сами. Для	подтверждён
«ТСЦ» (t-s-c.ru)	торговец	RU Москва	запчасти ходовой системы для дорожно-строительной и горной техники	Москва, выдача в Екатеринбурге, Кемерово, Владивостоке, Краснодарском крае	tech@t-s-c.ru	8 495 662-66-23, 8 800 700-03-30	В тексте сайта есть подземная/горная тематика, что редкость для поставщика ходовой. R1700G колёсная, поэтому ходовая в классическом смысле н	сомнителен
ООО «Специализированный Гидравлический Сервис» (Спецгидросервис)	ремонт	RU Кемерово	ремонт агрегатов гидросистем любой спецтехники: гидроцилиндры, насосы, мотры, распределители, клапаны	цех в Кемерово, диагностика и настройка гидросистем	shs42@mail.ru	+7 (3842) 45-25-62, +7 909 515-81-19	Кемерово — центр кузбасской подземки, то есть мастерская стоит там, где ломается. Полный список по гидравлике R1700G: цилиндры стрелы/ковша/	исправлен

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
ООО «ЦСС»	ремонт	RU Кемерово	изготовление и ремонт гидроцилиндров, изготовление штоков и гильз	собственное производство в Кемеровской области	info@kemcss.ru	+7 923 615-13-12	Не просто ремонт, а ИЗГОТОВЛЕНИЕ штока и гильзы — это выход, когда оригинального цилиндра R1700G нет и не будет. Для подземной машины с длин	подтверждён
ООО «Ленспецсервис Групп»	ремонт	RU Санкт-Петербург	ремонт гидравлики спецтехники Caterpillar: насосы, моторы, гидроцилиндры	цех в Санкт-Петербурге	info@lenspecservice.ru		Отдельные материалы именно по ремонту гидронасосов и гидравлики Caterpillar. Северо-Западный контур (Кировск, «Апатит», где работают ПДМ Cat	подтверждён
«СП-Гидропривод» (sp-gidro.ru)	ремонт	RU Москва / Нижний Новгород	ремонт гидронасосов и гидромоторов Caterpillar	два цеха: Москва и Нижний Новгород	sp-gidro@mail.ru	+7 495 505-06-18	Отдельная страница по Caterpillar, в тексте есть горная тематика. Две площадки снижают риск простоя: если один цех загружен, узел идёт во вт	подтверждён
«Ремгидро» (remgidro.ru)	ремонт	RU —	ремонт импортной гидравлики, включая гидронасосы Caterpillar	ремонт под заказ	info@remgidro.ru		Резервный подрядчик по гидронасосам Cat — нужен третьим в списке, чтобы не зависеть от одного цеха при аварийном ремонте ПДМ. Город на стран	подтверждён
«Белгидросила Групп»	ремонт	RU Санкт-Петербург	ремонт гидромоторов и гидравлики Caterpillar	цех в Санкт-Петербурге			Узкая специализация на гидромоторах Cat. Для R1700G это моторы вентилятора и вспомогательных приводов. Контакты на разобранной странице не р	подтверждён
ООО «Дормаш Групп»	ремонт	RU Екатеринбург	капитальный ремонт дизельных двигателей Caterpillar C11 и C15 по Уралу и УрФО	цех в Екатеринбурге, зона обслуживания Урал, Пермь, Тюмень, Уфа	info@dormash-group.ru	+7 343 351-70-28	Прямое попадание: на R1700G стоит двигатель Cat серии C11/C15 ACERT, а у них капремонт заявлен именно по C11 и C15. Это самый дорогой узел м	подтверждён

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
«СпецТехМастер» (spectechmaster.ru)	ремонт	RU Москва	ремонт двигателей Caterpillar, включая капремонт, диагностику и обкатку на стенде	цех в Москве со стендом обкатки	sales@spectechmaster.ru		Есть стенд обкатки — без него капремонт двигателя принимать нельзя. Работают с C15, то есть родственная нашей C11 платформа ACERT. Московски	подтверждён
«Атлет» (atlet-spb.ru)	ремонт	RU Санкт-Петербург	капитальный ремонт и восстановление двигателей Caterpillar, запчасти к ДВС Cat, сервис техники Cat	цех в Санкт-Петербурге	garant@atlet-spb.ru	+7 812 448-12-26	Сборка, обкатка и испытания по спецификации завода-изготовителя — то, что нужно, чтобы восстановленный C11 отработал ресурс в шахте. СЗФО: у	подтверждён
ООО «Спецтранссервис»	ремонт	RU Москва	ремонт двигателей спецтехники, в т.ч. Caterpillar	цех в Москве	office@spectransservise.ru		В тексте сайта присутствует горная тематика. Нужен как третий независимый подрядчик по ДВС — на капремонт C11 стоит собирать минимум три сме	подтверждён
777parts (777parts.net / 777parts.com)	маркетплейс	— —	онлайн-каталог запчастей Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Case, Volvo, JCB и др. с запросом ТКП поставщикам	не склад — каталог применимости + функция запроса цены у поставщиков	info@777parts.net		Главная польза не цена, а ПРИМЕНИМОСТЬ: на карточке детали показан список моделей и узлов, в которые она входит. Именно так проверяется, что	подтверждён
AVSpare.com	маркетплейс	— —	онлайн-каталог запчастей (аналог Caterpillar SIS, Case, Kobelco, Hitachi HOP, Volvo Prosis) с поиском по номеру и модели	не склад — каталог с картинками узлов и списком применимости, есть request list	spare@avspare.com		Уже подтверждено на их страницах, что R1700G стоит в общем списке применимости с D6H, D6R, D7H, D7R, D8N, D8R, R1600, R1600G, R1600H, R2900,	подтверждён
EPCATALOGS	маркетплейс	— —	продажа электронных каталогов запчастей и ремонтных руководств по маркам техники	цифровые каталоги и мануалы, не запчасти			Источник самих каталогов (SEBP) и сервисных руководств. Для R1700G это способ получить полный разбор по узлам легально и без дилера — база д	подтверждён

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
Machineryline	маркетплейс	— —	международная площадка новой и б/у техники и запчастей, включая раздел «подземные погрузчики Caterpillar»	объявления продавцов из разных стран, в т.ч. восстановленные R1700 из ОАЭ	machineryline@linemedia.com		Единственная из найденных площадок с отдельной категорией «запчасти для подземных погрузчиков Caterpillar». Там же встречаются восстановленн	подтверждён
Ozon	маркетплейс	RU Москва	российский маркетплейс; фильтры и расходники Caterpillar продаются штучно с розничной ценой и доставкой	наличие у сторонних продавцов, доставка в регионы			Проверено: топливные фильтры Cat 1R-0751 и 1R-0750 реально лежат на Ozon как отдельные карточки с ценой. Это готовый нижний ценовой ориентир	сомнителен
ФарПост (farpost.ru)	маркетплейс	RU Владивосток	дальневосточная доска объявлений с разделом запчастей по марке CAT (Caterpillar)	объявления продавцов Дальнего Востока, в основном б/у и контрактные детали			Основной рынок б/у и контрактных запчастей Cat на Дальнем Востоке. Для снятых с производства позиций R1700G это часто единственный реальный	подтверждён
Alibaba.com	маркетплейс	CN —	B2B-площадка китайских изготовителей запчастей Caterpillar и LHD	прямо от заводов, партии; 21 945+ карточек по запчастям Caterpillar, 999+ по LHD			Основной вход на китайский неоригинал. Искать нужно двумя способами: по номеру Cat (китайцы дублируют оригинальный PN в заголовке) и по опис	подтверждён
Made-in-China.com	маркетплейс	CN —	B2B-площадка китайских производителей запчастей Caterpillar	прямо от заводов, партии			Вторая китайская площадка, полезна тем, что там чаще сидят литейные заводы, а не перекупщики — а нам по R1700G нужны как раз литые износные	подтверждён
Bonovo Machinery & Equipment Co., Ltd	производитель-неоригинал	CN Суйчжоу (Xuzhou)	изготовитель ковшей и износных элементов для подземных погрузчиков	производство под заказ, экспорт			Прямо заявляют ковши и зубные системы под подземные погрузчики Cat R1300/R1600/R1700/R2900 — то есть под нашу машину и её родню. Суйчжоу — к	подтверждён

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
Beray Parts (bri-parts.com)	производитель-неоригинал	CN Нинбо (Ningbo)	экспортёр ковшей, зубьев, адаптеров, режущих кромок и ходовой	экспорт, производство под заказ	info@bri-parts.com		Карточка товара названа прямо «Underground LHD Loader Bucket for CAT R1300 R1600 R1700 R2900 R3000» — вся линейка ПДМ Cat, включая нашу. Вто	сомнителен
Tuoxing Group	производитель-неоригинал	CN —	изготовитель подземной горной техники (скреперы/ ПДМ, подземные самосвалы) с отдельным разделом запчастей	производство и раздел Spare part; интерфейс сайта есть на русском			Держат посвящённую страницу именно по LHD Caterpillar R1700G с корректными характеристиками (C11, 242 кВт, 15 т, 39 000 кг) и рядом — свой р	подтверждён
Tornado Heavy Equipment Parts	торговец	US —	онлайн-магазин запчастей для тяжёлой техники с отдельной коллекцией по подземному погрузчику Cat R1700 XE	интернет-магазин, отправка из США	support@tornadoparts.com		Единственный найденный магазин с готовой подборкой именно по R1700 XE — аккумуляторной родне нашей машины. Годится как справочник номеров и	подтверждён
METRAC (metrac.me)	торговец	АЕ Дубай / Шарджа	поставщик оригинальных и неоригинальных запчастей для горной и тяжёлой техники с 2006 года	экспортные цены на оригинал CAT/Komatsu/Cummins , отправка из ОАЭ	metrac@metrac.me	+971 50 803 5224	Заявляют «special export price for all genuine parts CAT» и позиционируются как mining-специалисты. ОАЭ — рабочий реэкспортный контур для ор	подтверждён
JAK Parts	торговец	АЕ Шарджа (Industrial Area 3)	поставщик запчастей Caterpillar для горного оборудования по ОАЭ и странам Залива	склад в Шардже, поставка по ОАЭ, Саудовской Аравии, Катару, Кувейту, Бахрейну, Оману	sales@jakparts.ae	+971 6 552 1700	Профиль «mining spare parts» по Cat: гидравлика, износ, конвейеры. Годится как второй эмиратский источник на оригинал и как проверка цены ME	подтверждён
Gulf Instruments	торговец	АЕ Дубай	поставщик запчастей дизельных двигателей Caterpillar, заявленная зона — GCC, СНГ и Африка	отправка с пошлинами и налогами включённо, скидки на объём	inquiry@gulfinstruments.com	+971 52 919 7864	Прямо пишут, что работают на СНГ — редкость и потому ценно. Профиль по двигателям Cat закрывает C11 ACERT нашей R1700G: поршневая, прокладки	подтверждён

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
TOO «Quality Parts»	торговец	KZ Алматы	поставщик запчастей для спецтехники Caterpillar	доставка по всему Казахстану, а также в Ташкент и Бишкек	info@q-parts.kz		Покрывают сразу три страны ЕАЭС/ЦА одним контрактом — удобно, если рудник в Казахстане или закупку надо провести через казахстанское юрлицо.	подтверждён
Rapid Parts Distribution (rpd.kz)	торговец	KZ Алматы	поставка запчастей Caterpillar в наличии и на заказ по всем моделям	наличие и под заказ	info@rpd.kz		Заявляют покрытие по всем моделям Cat — значит подземную линейку тоже возьмут в проработку. Алматы рядом с Bogusan Cat, то есть могут добира	подтверждён
TOO «Диггер-Про КЗ» (zemlekop.kz)	торговец	KZ Астана	поставка оригинальных запчастей Caterpillar с каталогом по модели	доставка в любой регион Казахстана	info@zemlekop.kz		Астанинский контур — ближе к северным и центральным рудникам Казахстана. Держат каталог Cat с подбором, что позволяет проверить номер до зап	подтверждён
ООО «РЕКСПАРТ» (jkt.by)	торговец	BY Минск	поставка оригинальных запчастей для спецтехники Caterpillar, ремонт и сервис	склад в Минске, доставка по Беларуси	info@jkt.by	+375 17 336-12-17	Единственный из найденных белорусских, кто делает и запчасти, и ремонт по Cat. Беларусь — часть ЕАЭС, поэтому поставка в РФ идёт без таможен	подтверждён
ООО «Завод специальных машин Плюс» (ЗСМ)	торговец	BY Минск	поставка оригинальных запчастей для спецтехники Caterpillar	наличие и под заказ, доставка по Беларуси	zsm_minsk@mail.ru	+375 17 300-55-82	В тексте каталога есть горная тематика. Как завод специальных машин потенциально могут не только продать, но и изготовить/восстановить металл	подтверждён
«Спецторг-МВПО» (sptorg.by)	торговец	BY Минск	запчасти Caterpillar в наличии и под заказ с каталогом и фото	наличие и под заказ, доставка по Беларуси	info@sptorg.by		Каталог с фото и ценами — можно быстро снять белорусскую цену по номеру и сравнить с российской. Полезен как ценовой ориентир в контуре ЕАЭС	подтверждён
«С-Трейд» (es-trade.by)	торговец	BY Минск	поставка оригинальных запчастей Caterpillar по Минску и Беларуси	доставка по Минску и РБ	5559882@mail.ru	+375 44 555-98-82	Небольшой минский поставщик Cat. Третья белорусская цена; годится на расходку и мелкую номенклатуру R1700G. Корпоративная почта на публичном	подтверждён

Организация	Тип	Где	Роль и бренды	Наличие и срок	Почта	Телефон	Чем полезен	Пров.
«Дизель Техно Ресурс» (diztech.by)	торговец	BY Минск	запчасти Caterpillar, профиль по дизельной технике	наличие и под заказ	dizeltekhnoresurs@yandex.by	+375 17 291-07-95	Дизельный профиль совпадает с нашей потребностью по двигателю C11 ACERT. Минск, ЕАЭС. Нужен как резервный источник двигательной группы, если	подтверждён
rostender.info (ООО «Тендеры и закупки»)	маркетплейс	RU Москва	агрегатор тендеров и закупок РФ, есть постоянная рубрика «Caterpillar — поставка, обслуживание, запасные части»	не поставщик — источник процедур и, через них, списка реальных поставщиков		8-800-555-69-56	Наш способ найти поставщиков, которые уже выигрывали закупки Cat, а не просто держат сайт: рубрика по Caterpillar живая и обновляется. Поиск	подтверждён
Контур.Закупки (zakupki.kontur.ru)	маркетплейс	RU Екатеринбург	поиск закупок и тендеров, отдельная категория «запчасти для спецтехники», карточки закупок по Caterpillar	не поставщик — база процедур и победителей			Даёт то, чего нет у нас: кто реально поставлял запчасти Cat по контрактам и по какой цене (например закупка «Запчасти для CATERPILLAR» в Кур	подтверждён
АО «ЛОНМАДИ» (интернет-магазин shop.lonmadi.ru)	торговец	RU Москва	магазин запчастей дорожно-строительной техники с опубликованными ценами и наличием по номерам Caterpillar	опубликованное наличие и цена по конкретному номеру на карточке			Добавлено проверкой 16.09.2026. Закрывает дыру №3 разведки («цены и наличие нигде не сняты системно»): карточка 1R-0751 «Фильтр топливный CA	подтверждён
«Сумотори» (интернет-магазин shop.sumotori.ru)	торговец	RU Владивосток	магазин запчастей спецтехники с опубликованной ценой и складом во Владивостоке	склад во Владивостоке, цена и наличие опубликованы на карточке			Добавлено проверкой 16.09.2026. Карточка 1R-0750 «Фильтр топливный CATERPILLAR» отдаётся кодом 200, номер, бренд и цена в рублях на странице	подтверждён

Ввоз Caterpillar по таможенной выгрузке

Только юридические лица, маршрут и род груза. Суммы в источнике частично замаскированы. Строк с признаком Caterpillar — 116, импортёров 35, отправителей 30. Это не мнение, а факт отгрузки: у этих компаний канал уже работает.

Прямо по R1700G

Дата	Импортер	Отправитель	Проис.	Условия	ТН ВЭД	Описание
2024-03-05	ООО "ТЕХСТАР"	MILEQUIP CORPORATION	CN	EXW SHENYANG	8412904008	ЧАСТЬ ГИДРОЦИЛИНДРА: МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВТУЛКА ГИДРОЦИЛИНДРА ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНОЙ МАШИНЫ CATERPILLAR R1700G, ПОСТАВЛЯЕТСЯ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД, НЕ ПОДЛЕЖИТ ОТЧУЖДЕНИЮ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.. .

Дата	Импортер	Отправитель	Проис.	Условия	ТН ВЭД	Описание
2023-03-06	АО "ЧГГК"	CATERPILLAR INC	AU	FCA ТАЛЛИН	8431498009	РЫЧАГ СТОПОРА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ CAT R1700G, ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРОИЗВОДСТВА CATERPILLAR
2023	АО"ЧГГК	CATERPILLAR INC	AU		8431498009	РЫЧАГ СТОПОРА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ CAT R1700G, ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ДОРО
2024	ООО"ТЕХСТАР	MILEQUIP CORPORATION	CN		8412904008	ЧАСТЬ ГИДРОЦИЛИНДРА: МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВТУЛКА ГИДРОЦИЛИНДРА ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНОЙ МАШИНЫ CATE

Импортёры

Организация	Отгрузка
ООО "СК-КОМПЛЕКТ"	34
ООО "КИТСПЕЦТЕХ"	8
ООО "СПК-ИМПОРТ"	8
ООО "МЕТЛЕОНИКС"	6
ООО "ПБ ЛОГИСТИКА"	6
ООО "ЛУНСИН"	5
АО "ВЭД АГЕНТ"	5
ООО "ВОСТОЧНАЯ ТЕХНИКА"	4
ООО "ТЕХСТАР"	2
АО "МИХЕЕВСКИЙ ГОК"	2
ООО "ГОРМАШ ГЛОБАЛ"	2
АО "ЧГГК"	2
ООО "КОМПРОМИСС"	2
ООО "ТЕХНОМИР-ДВ"	2
ООО "ГРИН ТРИ"	2
ООО СТРОЙТЕХИМПОРТ	2
ООО "АЦС"	2
ООО "ФРЕГАТ"	2
ООО "ЗИПТЕХ-СЕРВИС"	2
ООО "АЭРО ЭКСПРЕСС ЛОГИСТИКС"	2
ООО "АРГУС"	2
ООО "ОНС ФРАНKFУРТ"	1
ООО "ТСЦ"	1
ООО "СТДВ"	1
АО "АПАТИТ"	1
ООО "АЛЬЯНС-СЕРВИС"	1

Организация	Отгрузок
АО "ТЕХСЕРВИС-БЛАГОВЕЩЕНСК"	1
ООО "ТДВ"	1
ООО "ЛАГСТЕР"	1
ООО "СТРОЙКОМПОЗИТ-Н"	1
АО "ПОЛЮС АЛДАН"	1
ООО "ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ СПБ"	1
ООО "АНБАУ"	1
ООО "ФСЭЛЛ"	1
ООО "КВАНТ"	1

Отправители

Организация	Отгрузок
CATERPILLAR (QINGZHOU) CO. LTD..	34
CATERPILLAR INC..	19
CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD. KHP	10
CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD. (CQL).	8
FUJIAN JUNTAI MACHINERY CO. LTD.	5
"SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION"	3
CATERPILLAR	3
NINGBO HUANGZUAN MACHINERY CO. LTD..	3
JIANGXI SHANJUNXIN MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LTD.	3
MILEQUIP CORPORATION	2
JINNING XINYAN MINING MACHINERY CO. LTD.	2
QINGDAO CHUANYUE INTERNATIONAL TRADE CO. LTD	2
JINAN TIANYI CONSTRUCTION MACHINERY CO. LTD	2
CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD. (CQL), KHP	2
NINGBO DOU TOOTH MANUFACTURING CO. LTD.	2
SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION CENTRAL EUROPE GMBH	2
SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION OY	1
JINING SHANKE CONSTRUCTION MACHINERY CO. LTD.	1
SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION (CHINA) CO.LTD.	1
CATERPILLAR(QINGZHOU)LTD	1
TYREX INTERNATIONAL RUBBER CO. LTD.	1
SHANDONG DERUI MACHINERY CO.LTD..	1

Организация	Отгрузка
JINING MAITESI ECONOMIC AND TRADE CO. LTD.	1
YANGZI	1
SHANGHAI GDOO MINING TECHNOLOGY LIMITED.	1
ECV WAGNER BAUMASCHINENTECHNIK.	1
ATLAS COCPO	1
SANDVIK AB	1
QINGDAO YUCHENG ELECTROMECHANICAL EQUIPMENTS CO. LTD	1
EPIROC TRADING CO.LTD.	1

Маршруты

Происхождение	Инкотермс	Место	Отгрузка
CN	?	?	33
CN	CPT	БЛАГОВЕЩЕНСК	23
CN	FCA	NANAN	5
CN	FCA	ХЭЙХЭ	5
CN	CIP	АБАКАН	4
DE	DAP	МОСКВА	3
US	?	?	3
CN	DAP	МОСКВА	2
CN	DAP	КРАСНОАРМЕЙСКИЙ	2
CN	FOB	QINGDAO	2
CN	DAP	ЗАБАЙКАЛЬСК	2
US	FCA	СИНГАПУР	2
US	EXW	SHANGHAI	2
CN	EXW	SHENYANG	1
FI	FCA	ТАШКЕНТ	1
BG	DAP	МОСКВА	1
US	FCA	ISTANBUL	1
AU	FCA	ТАЛЛИН	1
DE	DAP	ВЛАДИВОСТОК	1
SE	FCA	СТАМБУЛ	1
CN	FOB	НИНБО	1
CN	CIP	КЫЗЫЛ	1
CN	FOB	ХЭЙХЭ	1

Происхождение	Инкотермс	Место	Отгрузка
CN	FCA	QINGZHOU	1
CN	FOB	ЦИНДАО	1

Ценовые ориентиры · 262

PN	Наименование	Уровень	Бренд	Цена	Вал.	Продавец	Регион	Дата	Дов.
1R-1808	Фильтр масляный ДВС (advanced eff.)	оригинал	Caterpillar	54.54	USD	industrialstop.com	US	2026-09	high
1R-1808	Фильтр масляный ДВС — прайс Cat (справочно)	оригинал	Caterpillar	44.41	USD	aftermarket.express (OEM price)	US	2026-09	med
1R-1808	Фильтр масляный ДВС	аналог	CTP	22.95	USD	aftermarket.express	US	2026-09	high
1R-1808	Фильтр масляный ДВС	эконом	CTP (made to fit)	23.13	USD	gtengineparts.com	US	2026-09	med
1R-1808	Фильтр масляный ДВС	оригинал	Caterpillar (CTRPL)	7062.59	RUB	literzap.ru / НИТАвто, Н.Новгород	RU	2026-09	med
1R-1808	Фильтр масляный ДВС	аналог	Fleetguard LF691A	1987.19	RUB	literzap.ru	RU	2026-09	med
1R-1808	Фильтр масляный ДВС	эконом	STAL ST10841	1491.89	RUB	literzap.ru	RU	2026-09	med
249-2347	Фильтр масляный ДВС (advanced eff.)	оригинал	Caterpillar	39.19	USD	industrialstop.com	US	2026-09	high
249-2347	Фильтр масляный ДВС	аналог	aftermarket	26.82	USD	aftermarket.express	US	2026-09	high
1R-0762	Фильтр топливный (advanced eff.)	оригинал	Caterpillar	44.79	USD	industrialstop.com	US	2026-09	high
1R-0762	Фильтр топливный	аналог	CTP	18.05	USD	aftermarket.express	US	2026-09	high
1R-0762	Фильтр топливный	оригинал	Caterpillar (CTRPL)	3219.14	RUB	literzap.ru	RU	2026-09	med
1R-0762	Фильтр топливный	аналог	Donaldson P550625	2789.89	RUB	literzap.ru	RU	2026-09	med
1R-0762	Фильтр топливный	эконом	STAL ST20783	1271.04	RUB	literzap.ru	RU	2026-09	med
1R-0749	Фильтр топливный (advanced eff.)	оригинал	Caterpillar — прайс Cat	27.86	USD	aftermarket.express (OEM price)	US	2026-09	med
1R-0749	Фильтр топливный	аналог	CTP	13.28	USD	aftermarket.express	US	2026-09	high
423-8524	Фильтр топливный грубой очистки / водоотделитель	оригинал	Caterpillar — прайс Cat	53.9	USD	aftermarket.express (OEM price)	US	2026-09	med
423-8524	Фильтр топливный грубой очистки / водоотделитель	аналог	aftermarket	45.15	USD	aftermarket.express	US	2026-09	high
438-5385	Фильтр-водоотделитель топлива	оригинал	Caterpillar	73.01	USD	industrialstop.com	US	2026-09	high
438-5385	Фильтр-водоотделитель топлива	аналог	aftermarket	41.14	USD	aftermarket.express	US	2026-09	high
416-1225	Фильтр топливный (ultra high eff.)	оригинал	Caterpillar	46.02	USD	industrialstop.com	US	2026-09	high
416-1225	Фильтр топливный (ultra high eff.)	аналог	aftermarket	30.04	USD	aftermarket.express	US	2026-09	high
132-7167	Фильтр воздушный ДВС наружный	оригинал	Caterpillar	133.14	USD	industrialstop.com	US	2026-09	high
132-7167	Фильтр воздушный ДВС наружный	аналог	aftermarket	84.32	USD	aftermarket.express	US	2026-09	high
132-7167	Фильтр воздушный ДВС наружный (кросс 6I-2509)	аналог	SAKURA A5565S	12843.31	RUB	literzap.ru	RU	2026-09	med

PN	Наименование	Уровень	Бренд	Цена	Вал.	Продавец	Регион	Дата	Дов.
132-7167	Фильтр воздушный ДВС наружный	эконом	EKKA EK-3057AB	4840	RUB	shinaspec.ru	RU	2026-09	med
6I-2509	Фильтр воздушный ДВС первичный	оригинал	Caterpillar	110.94	USD	industrialstop.com	US	2026-09	high
6I-2509	Фильтр воздушный ДВС первичный	аналог	aftermarket	60.53	USD	aftermarket.express	US	2026-09	high
6I-2510	Фильтр воздушный ДВС вторичный (внутренний)	оригинал	Caterpillar	90.16	USD	industrialstop.com	US	2026-09	high
6I-2510	Фильтр воздушный ДВС вторичный (внутренний)	аналог	aftermarket	23.55	USD	aftermarket.express	US	2026-09	high
6I-2510	Фильтр воздушный ДВС вторичный (внутренний)	аналог	ALCO MD7624S	6188.34	RUB	literzap.ru	RU	2026-09	low
1R-0722	Фильтр гидравлический	оригинал	Caterpillar	36.19	USD	industrialstop.com	US	2026-09	high
1R-0722	Фильтр гидравлический	аналог	CTP	18.58	USD	aftermarket.express	US	2026-09	high
1R-0722	Фильтр гидравлический	оригинал	Caterpillar (CTRPL)	1651.46	RUB	literzap.ru	RU	2026-09	med
1R-0722	Фильтр гидравлический	эконом	SF-FILTER HY9563	1158.3	RUB	literzap.ru	RU	2026-09	med
1R-0774	Фильтр гидравлический / трансмиссии	оригинал	Caterpillar	49.48	USD	industrialstop.com	US	2026-09	high
1R-0774	Фильтр гидравлический / трансмиссии	аналог	aftermarket	16.27	USD	aftermarket.express	US	2026-09	high
126-1815	Фильтр КП / гидравлики (ultra high eff.)	оригинал	Caterpillar	65.76	USD	industrialstop.com	US	2026-09	high
126-1815	Фильтр КП / гидравлики	аналог	aftermarket	27.34	USD	aftermarket.express	US	2026-09	high
341-6643	Фильтр КП (advanced eff.)	оригинал	Caterpillar	75.72	USD	industrialstop.com	US	2026-09	high
341-6643	Фильтр КП	аналог	aftermarket	30.81	USD	aftermarket.express	US	2026-09	high
343-4464	Фильтр трансмиссии (advanced eff.)	оригинал	Caterpillar	38.74	USD	industrialstop.com	US	2026-09	high
343-4464	Фильтр трансмиссии	аналог	aftermarket	18.62	USD	aftermarket.express	US	2026-09	high
4T-3131	Фильтр гидравлический огнестойкий (ultra high eff.)	оригинал	Caterpillar — прайс Cat	81.3	USD	aftermarket.express (OEM price)	US	2026-09	med
4T-3131	Фильтр гидравлический огнестойкий	аналог	aftermarket	18.1	USD	aftermarket.express	US	2026-09	high
231-0167	Фильтр воздушный ДВС (наружный); HE фильтр кондиционера	оригинал	Caterpillar	37.04	USD	industrialstop.com	US	2026-09	low
231-0167	Фильтр воздушный ДВС (наружный); HE фильтр кондиционера	аналог	aftermarket	47.52	USD	aftermarket.express	US	2026-09	low
211-3342	Фильтр системы смазки (150 мкм)	аналог	aftermarket	67.11	USD	aftermarket.express	US	2026-09	low
3E-9712	Масло типа DEO 15W-40 (тара на странице не указана)	аналог	неоригинал (aftermarket.express)	961.23	USD	aftermarket.express	US	2026-09	low
248-7518	Cat DEO 15W-40, 1 гал (3,8 л)	оригинал	Caterpillar	25.99	USD	sadlerpowertrain.com	US	2026-09	med
248-7521	Масло типа TDTO SAE 30 (тара на странице не указана)	аналог	неоригинал (aftermarket.express)	19.93	USD	aftermarket.express	US	2026-09	low
8T-9572	Масло типа TDTO SAE 30 (тара на странице не указана)	аналог	неоригинал (aftermarket.express)	99.69	USD	aftermarket.express	US	2026-09	low
309-6930	Cat HYDO Advanced 10, бочка 55 гал	оригинал	Caterpillar	553.75	USD	aftermarket.supply	US	2026-09	low

PN	Наименование	Уровень	Бренд	Цена	Вал.	Продавец	Регион	Дата	Дов.
309-6931	Масло гидравлическое типа HYDO Advanced 10 (тара на странице не указана)	аналог	неоригинал (aftermarket.express)	99.76	USD	aftermarket.express	US	2026-09	low
238-8650	Антифриз типа ELC 50/50 (тара на странице не указана)	аналог	неоригинал (aftermarket.express)	911.81	USD	aftermarket.express	US	2026-09	low
205-6612	Cat охлаждающая жидкость (тара не указана)	оригинал	Caterpillar	79.42	USD	aftermarket.express	US	2026-09	low
249-0708	Форсунка MEUI C11/C13, новая Cat	оригинал	Caterpillar	1217.79	USD	industrialstop.com	US	2026-09	med
10R-2977	Форсунка MEUI C11/C13, реман неоригинальный	аналог	generic reman (не Cat)	637.5	USD	industrialstop.com	US	2026-09	med
10R-2977	Форсунка MEUI C11, реман (минимум 6 шт.)	аналог	reman	265.0	USD	internetdiesel.com	US	2026-09	med
10R-2977	Форсунка MEUI C11/C13, реман + core \$200	аналог	reman	250.0	USD	dtisparts.com	US	2026-09	med
10R-2977	Форсунка MEUI C11/C13 (TamerX) + залог за старую \$250	эконом	TamerX	349.0	USD	tamerx.com	US	2026-09	med
10R-2977	Форсунка MEUI — прайс Cat (справочно)	оригинал	Caterpillar	1094.7	USD	aftermarket.express (OEM price)	US	2026-09	med
249-0707	Форсунка MEUI C11	аналог	aftermarket	481.25	USD	aftermarket.express	US	2026-09	med
247-2965	Турбокомпрессор C11, новый Cat	оригинал	Caterpillar	5143.89	USD	industrialstop.com	US	2026-09	med
10R-7290	Турбокомпрессор C11, реман Cat (кросс 247-2965)	оригинал	Caterpillar Reman	3146.34	USD	industrialstop.com	US	2026-09	med
247-2965	Турбокомпрессор C11	аналог	aftermarket	2294.0	USD	aftermarket.express	US	2026-09	med
10R-2474	Турбокомпрессор C11 высокого давления, реман Cat	оригинал	Caterpillar Reman	2073.39	USD	industrialstop.com	US	2026-09	med
10R-2474	Турбокомпрессор C11 высокого давления	аналог	aftermarket	2046.0	USD	aftermarket.express	US	2026-09	med
352-0206	Насос водяной C11 в сборе	оригинал	Caterpillar	1632.94	USD	industrialstop.com	US	2026-09	med
10R-2129	Насос водяной C11, реман Cat (кросс 352-0206)	оригинал	Caterpillar Reman	829.09	USD	industrialstop.com	US	2026-09	med
352-0206	Насос водяной C11	аналог	aftermarket	228.33	USD	aftermarket.express	US	2026-09	med
611-3867	Насос водяной	аналог	aftermarket	459.91	USD	aftermarket.express	US	2026-09	med
163-6223	Комплект уплотнений г/ц рулевого — прайс Cat	оригинал	Caterpillar	188.54	USD	aftermarket.express (OEM price)	US	2026-09	med
163-6223	Комплект уплотнений г/ц рулевого	аналог	DSG (неоригинал, industrialstop)	160.47	USD	industrialstop.com	US	2026-09	med
163-6223	Комплект уплотнений г/ц рулевого	эконом	aftermarket	19.19	USD	aftermarket.express	US	2026-09	med
246-0659	Набор уплотнений г/ц подъёма — прайс Cat	оригинал	Caterpillar	436.7	USD	aftermarket.express (OEM price)	US	2026-09	med
246-0659	Набор уплотнений г/ц подъёма	аналог	DSG (неоригинал, industrialstop)	83.34	USD	industrialstop.com	US	2026-09	med
246-0659	Набор уплотнений г/ц подъёма	эконом	aftermarket	76.81	USD	aftermarket.express	US	2026-09	med

PN	Наименование	Уровень	Бренд	Цена	Вал.	Продавец	Регион	Дата	Дов.
	РВД в сборе 4SP DN20, фитинги JIC прямые, ДЛИНА 2 м (изготовление)	аналог	ГИДРОКАРГРУПП	5500	RUB	rvdrus.ru	RU	2026-09	med
	Рукав высокого давления 4SP DN20, 35 МПа, DIN EN 856 — метр	эконом	УРТ	846	RUB	ural-rti.ru	RU	2026-09	med
	Рукав высокого давления 4SP DN20 — метр (rvdrus, таблица цен за метр)	эконом	ГИДРОКАРГРУПП	1400	RUB	rvdrus.ru (за метр рукава)	RU	2026-09	med
201-0737	Диск фрикционный КП (заявлен для CAT 980 и R1700G)	оригинал	Caterpillar	282.84	USD	industrialstop.com	US	2026-09	med
201-0737	Диск фрикционный КП — прайс Cat	оригинал	Caterpillar	247.59	USD	aftermarket.express (OEM price)	US	2026-09	med
201-0737	Диск фрикционный КП	аналог	aftermarket	48.95	USD	aftermarket.express	US	2026-09	med
6Y-5352	Диск фрикционный КП (R1300G Series II, 15 шт. на КП)	оригинал	Caterpillar	71.24	USD	industrialstop.com	US	2026-09	low
6Y-5352	Диск фрикционный КП (R1300G Series II)	аналог	aftermarket	19.74	USD	aftermarket.express	US	2026-09	low
7G-0437	Диск ведущий (стальной) КП — прайс Cat / аналог 17,61	оригинал	Caterpillar	235.22	USD	aftermarket.express (OEM price)	US	2026-09	low
9P-7390	Диск фрикционный тормозной	оригинал	Caterpillar	223.04	USD	industrialstop.com	US	2026-09	med
9P-7390	Диск фрикционный тормозной	аналог	aftermarket	32.55	USD	aftermarket.express	US	2026-09	low
334-1034	Диск фрикционный (маслоохлаждаемый тормоз) — прайс Cat	оригинал	Caterpillar	429.22	USD	aftermarket.express (OEM price)	US	2026-09	low
334-1034	Диск фрикционный (маслоохлаждаемый тормоз)	аналог	aftermarket	73.38	USD	aftermarket.express	US	2026-09	low
	Адаптер коронки ковша Caterpillar, происхождение US — таможенная стоимость	оригинал	Caterpillar	26.16	USD/kg	ФТС РФ, импортёр АО «ВЭД Агент» (2023) — выгрузка деклараций в seed_customs_cat.json	RU	2026-09	med
	Адаптер коронки ковша погрузчика, происхождение CN — таможенная стоимость	аналог	китайский производитель	20.83	USD/kg	ФТС РФ, декларации 2023 — выгрузка деклараций в seed_customs_cat.json	RU	2026-09	low
	Коронка/адаптер ковша погрузчика, CN, литая сталь — таможенная стоимость	эконом	китайский производитель	3.25	USD/kg	ФТС РФ, декларации ООО «СК-Комплект» 2023-2024 — выгрузка деклараций в seed_customs_cat.json	RU	2026-09	med
	Шина 26.5R25 EARTHMAX SR55 SMOOTH L-5S (подземная)	оригинал	ВКТ	688990	RUB	xxl-shina.ru	RU	2026-09	med
	Шина 26.5R25 BEL-364 (карьерный протектор)	аналог	Белшина	221900	RUB	rtyre.ru	RU	2026-09	med
	Шина 26.5R25 TSMS+ (погрузчик)	эконом	Triangle	243000	RUB	xxl-shina.ru	RU	2026-09	med
	Шина 26.5R25 ET5A Loader 193B/209A2 TL	эконом	Techking	153870	RUB	sgshina.ru	RU	2026-09	med
175-4360	АКБ 12 В, 31BCI, 710 CCA	аналог	неоригинал (aftermarket.supply)	257.66	USD	aftermarket.supply	US	2026-09	med

PN	Наименование	Уровень	Бренд	Цена	Вал.	Продавец	Регион	Дата	Дов.
175-4390	АКБ 12 В, 31 ВСI	аналог	неоригинал (aftermarket.express)	225.29	USD	aftermarket.express	US	2026-09	low
115-2421	АКБ 12 В GRP31P/30H (2 шт. на машину в семействе R1300G)	аналог	неоригинал (aftermarket.express)	273.68	USD	aftermarket.express	US	2026-09	low
338-3454	Стартер ДВС C11 — прайс Cat	оригинал	Caterpillar	1714.16	USD	aftermarket.express (OEM price)	US	2026-09	med
338-3454	Стартер ДВС C11	аналог	aftermarket	601.93	USD	aftermarket.express	US	2026-09	med
197-8820	Генератор — прайс Cat	оригинал	Caterpillar	1634.74	USD	aftermarket.express (OEM price)	US	2026-09	med
197-8820	Генератор	аналог	aftermarket	273.52	USD	aftermarket.express	US	2026-09	med
256-1159	ЕСМ (блок управления) C11 ACERT, 70-pin — Б/У, без программирования	оригинал	Caterpillar	700.0	USD	truckomotive.com	US	2026-09	low
256-1159	ЕСМ C11 ACERT, 70-pin — предложение продавца (\$799; на странице также \$1 000)	аналог	aftermarket	799.00	USD	aftermarket.supply (диапазон \$59–\$2295)	US	2026-09	low
7G-0437	Диск ведущий (стальной) КП — аналог	аналог	aftermarket	17.61	USD	aftermarket.express	US	2026-09	low
352-0206	Насос водяной C11 — прайс Cat (справочно)	оригинал	Caterpillar	1448.58	USD	aftermarket.express (OEM price)	US	2026-09	med
249-0707	Форсунка MEUI — прайс Cat (справочно)	оригинал	Caterpillar	1161.76	USD	aftermarket.express (OEM price)	US	2026-09	med
9P-7390	Диск фрикционный тормозной — прайс Cat (справочно)	оригинал	Caterpillar	203.79	USD	aftermarket.express (OEM price)	US	2026-09	med
105-6117	Концевой выключатель педали тормоза, нормально замкнутый	аналог	eBay seller	28.99	USD	eBay seller	US	2024	high
105-6118	Концевой выключатель нейтрализатора КПП (по нажатию педали тормоза), нормально разомкнутый	аналог	heavydutypros / eBay	19.0	USD	heavydutypros / eBay	US	2024	high
105-6118	Концевой выключатель нейтрализатора КПП (по нажатию педали тормоза), нормально разомкнутый	аналог	aftermarket seller (Amazon/propelparts)	8.99	USD	aftermarket seller (Amazon/propelparts)	US	2024	high
114-5333	Датчик-реле давления хладагента (бинарный)	не определён	eBay	39.0	USD	eBay	US	2025	high
114-5333	Датчик-реле давления хладагента (бинарный)	не определён	tractorpartsasap.com	48.99	USD	tractorpartsasap.com	CN	2025	high
114-5333	Датчик-реле давления хладагента (бинарный)	оригинал	Caterpillar	52.45	USD	truckac.com	US	2025	high
132-6277	Указатель уровня жидкости (масла)	оригинал	Caterpillar	157.62	USD	Equipment Parts (eBay seller, US)	US	2026	high
132-6277	Указатель уровня жидкости (масла)	оригинал	Caterpillar	118.95	EUR	Equipment Parts (equipmentparts.com)	US	2026	high
132-7167	Фильтр воздушный основной (наружный элемент), Ultra High Efficiency, радиальное уплотнение	не определён	eBay seller	110.5	USD	eBay seller	US	2026	high
134-2252	Датчик температуры масла гидротрансформатора	аналог	SHR Autoparts (aftermarket)	80.0	USD	SHR Autoparts (aftermarket)	US	2026	high

PN	Наименование	Уровень	Бренд	Цена	Вал.	Продавец	Регион	Дата	Дов.
134-2252	Датчик температуры масла гидротрансформатора	не определён	WiAutomation	213.54	USD	WiAutomation	US	2026	high
134-2252	Датчик температуры масла гидротрансформатора	оригинал	Caterpillar	70.54	USD	eBay (genuine CAT OEM)	US	2026	high
139-2118	Переключатель	оригинал	Caterpillar	237.44	USD	eBay seller (surplus stock)	US	2024	med
152-8346	Соленоидный клапан 24 В	оригинал	Caterpillar	169	USD	Holdwell / Fab Heavy Parts (афтермаркет)	US	2026	low
163-6223	Уплотнение 163-6223 Caterpillar	аналог	eBay (aftermarket seller)	43.48	USD	eBay (aftermarket seller)	US	2025	high
163-8530	Датчик давления	аналог	AliExpress (CN aftermarket)	14.0	USD	AliExpress (CN aftermarket)	CN	2026	high
163-8530	Датчик давления	оригинал	Caterpillar	227.0	USD	розница US (CAT-профиль)	US	2026	med
169-4621	Насос шестерённый 132,48 см³/об (контур не подтверждён)	аналог	aftermarket.express (family proxy)	1060.0	USD	aftermarket.express (family proxy)	US	2026	low
171-2210	Автомат защиты (предохранитель) 80 А	аналог	aftermarket.supply	32.99	USD	aftermarket.supply	US	2026	high
171-2210	Автомат защиты (предохранитель) 80 А	не определён	customconnectorkits.com	37.97	USD	customconnectorkits.com	US	2026	high
171-2210	Автомат защиты (предохранитель) 80 А	не определён	surplusindustrialequipment.com	56.5	USD	surplusindustrialequipment.com	US	2026	high
177-4113	Рукоятка управления трансмиссией (стик) в сборе	аналог	gtengineparts (made-to-fit CAT, 90 days warranty)	469.53	USD	gtengineparts (made-to-fit CAT, 90 days warranty)	US	2026	high
180-7487	Фильтр 180-7487 Caterpillar	не определён	IndustrialStop	86.66	USD	IndustrialStop	US	2026	med
180-7487	Фильтр 180-7487 Caterpillar	не определён	розница/eBay	135.0	USD	розница/eBay	US	2026	low
183-3873	Сапун 183-3873 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	22.49	USD	eBay seller (New Old Stock OEM CAT)	US	2026	high
183-3873	Сапун 183-3873 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	38.29	USD	IndustrialStop	US	2026	high
194-6725	Датчик давления масла ДВС	не определён	Advance Truck Parts USA	74.15	USD	Advance Truck Parts USA	US	2026	high
194-6725	Датчик давления масла ДВС	оригинал	Caterpillar	260.23	USD	Big Rig World	US	2026	high
1G-8878	Элемент фильтра масла КПП (advanced efficiency)	аналог	FLTRUCKTOP (Amazon, aftermarket)	27.79	USD	FLTRUCKTOP (Amazon, aftermarket)	US	2026	high
1G-8878	Элемент фильтра масла КПП (advanced efficiency)	оригинал	Caterpillar	65.0	USD	AFA-Motors (Genuine CAT, 2-pack \$129.99)	US	2026	high
1G-8878	Элемент фильтра масла КПП (advanced efficiency)	оригинал	Caterpillar	166.63	EUR	Baumashop24 (Genuine CAT)	DE	2026	high
1R-0719	Фильтр гидравлический / трансмиссионный	аналог	aftermarket.express	11.28	USD	aftermarket.express	US	2026	high
1R-0719	Фильтр гидравлический / трансмиссионный	не определён	GT Engine Parts	11.55	USD	GT Engine Parts	US	2026	high

PN	Наименование	Уровень	Бренд	Цена	Вал.	Продавец	Регион	Дата	Дов.
1R-0722	Фильтр гидравлический/трансмиссионный; заявленный в срезе класс «стандартная эффективность» не подтверждён	аналог	aftermarket.supply (ELEMENT-CTP)	2.41	USD	aftermarket.supply (ELEMENT-CTP)	US	2026	med
1R-0722	Фильтр гидравлический/трансмиссионный; заявленный в срезе класс «стандартная эффективность» не подтверждён	не определён	IndustrialStop	34.55	USD	IndustrialStop	US	2026	high
1R-0762	Фильтр топливный двигателя	не определён	eBay / Caterpillar Advanced High Efficiency	44.21	USD	eBay / Caterpillar Advanced High Efficiency	US	2026	high
1R-0774	Фильтр гидравлический, повышенная эффективность	оригинал	Caterpillar	49.48	USD	IndustrialStop	US	2026	high
1R-1807	Фильтр масл. 1R-1807 Caterpillar	аналог	G&T Engine Parts (gtengineparts.com)	13.72	USD	G&T Engine Parts (gtengineparts.com)	US	2026	high
1R-1807	Фильтр масл. 1R-1807 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	35.0	USD	Walmart (Caterpillar OEM, pack of 2 = \$70)	US	2026	high
1R-1807	Фильтр масл. 1R-1807 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	71.07	USD	Mid Shore Diesel	US	2026	high
1R-1808	Фильтр масляный двигателя, Advanced High Efficiency	аналог	aftermarket.express (CTP Advanced)	21.89	USD	aftermarket.express (CTP Advanced)	US	2026	high
211-3342	Фильтр 211-3342 Caterpillar	не определён	Sparesexperts	19.0	USD	Sparesexperts	US	2026	high
212-0510	Насос шестерённый (контур охлаждения масла мостов)	аналог	aftermarket.express	1424.11	USD	aftermarket.express	US	2026	high
218-9894	Катушка 218-9894 Caterpillar	аналог	eBay seller (aftermarket)	59.79	USD	eBay seller (aftermarket)	US	2026	high
218-9894	Катушка 218-9894 Caterpillar	не определён	Alibaba (китайский афтермаркет)	30.81	USD	Alibaba (китайский афтермаркет)	CN	2026	med
218-9894	Катушка 218-9894 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	123.49	USD	AVSpare (каталог CAT)	US	2026	high
231-0167	Элемент фильтр. 231-0167 Caterpillar	аналог	GT Engine Parts (aftermarket)	15.96	USD	GT Engine Parts (aftermarket)	US	2026	high
231-0167	Элемент фильтр. 231-0167 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	33.85	USD	KUIAA	US	2026	high
231-0167	Элемент фильтр. 231-0167 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	42.08	USD	Bonanza	US	2026	high
239-8135	Клапан 239-8135 Caterpillar	аналог	aftermarket.express	9.05	USD	aftermarket.express	US	2026	low
239-9957	Датчик уровня охлаждающей жидкости	не определён	Diesel Parts Center (CAP350572)	66.07	USD	Diesel Parts Center (CAP350572)	US	2026	high
239-9957	Датчик уровня охлаждающей жидкости	не определён	eBay seller (US stock)	78.06	USD	eBay seller (US stock)	US	2026	high
239-9957	Датчик уровня охлаждающей жидкости	не определён	eBay/Amazon (DELEYAPARS/WZCNLX LX)	46.93	USD	eBay/Amazon (DELEYAPARS/WZCNLXLX)	CN	2026	high
245-6375	Элемент фильтр. 245-6375 Caterpillar	аналог	Amazon (seller)	133.99	USD	Amazon (seller)	US	2026	med
245-6375	Элемент фильтр. 245-6375 Caterpillar	не определён	AVSpare	67.0	USD	AVSpare	US	2026	high
245-6376	Элемент фильтр. 245-6376 Caterpillar	аналог	IndustrialStop	52.94	USD	IndustrialStop	US	2026	high

PN	Наименование	Уровень	Бренд	Цена	Вал.	Продавец	Регион	Дата	Дов.
245-6376	Элемент фильтр. 245-6376 Caterpillar	не определён	Amazon (seller)	133.99	USD	Amazon (seller)	US	2026	med
246-0659	Набор колец 246-0659 Caterpillar	аналог	ZerksPlus (aftermarket CTC-2460659)	62.35	USD	ZerksPlus (aftermarket CTC-2460659)	US	2025	high
246-0659	Набор колец 246-0659 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	502.0	USD	Yellow Power (OEM CAT)	US	2025	high
248-5513	Термостат 248-5513 Caterpillar	не определён	SINOCMP	59.0	USD	SINOCMP	CN	2026	high
248-5513	Термостат 248-5513 Caterpillar	не определён	IndustrialStop	25.01	USD	IndustrialStop	US	2026	high
248-5513	Термостат 248-5513 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	65.28	USD	Big Rig World	US	2026	high
249-5615	Пилотный клапан рулевого управления (STIC)	аналог	aftermarket.express (surplus dealer)	1050	USD	aftermarket.express (surplus dealer)	US	2026	high
254-3783	Переключатель магнитный (главное реле)	аналог	gtengineparts (аналог 9F3099 CAT magnetic switch, aftermarket)	42.4	USD	gtengineparts (аналог 9F3099 CAT magnetic switch, aftermarket)	US	2026	low
256-6453	Датчик температуры	аналог	Amazon (aftermarket seller)	33.99	USD	Amazon (aftermarket seller)	US	2026	high
256-6453	Датчик температуры	аналог	aftermarket.supply (арператор, 142 offers)	9.49	USD	aftermarket.supply (арператор, 142 offers)	CN	2026	high
264-4297	Датчик температуры охлаждающей жидкости	аналог	Big Rig World	60.26	USD	Big Rig World	US	2026	high
270-1535	Набор 270-1535 Caterpillar	аналог	aftermarket.express	32.78	USD	aftermarket.express	US	2026	high
270-1535	Набор 270-1535 Caterpillar	не определён	gtengineparts.com	35.15	USD	gtengineparts.com	US	2026	high
270-1535	Набор 270-1535 Caterpillar	не определён	eBay (4C-4784 / 2701535)	51.99	USD	eBay (4C-4784 / 2701535)	US	2026	med
274-6718	Датчик давления впускного воздуха	аналог	eBay (aftermarket seller)	36.74	USD	eBay (aftermarket seller)	CN	2026	high
274-6718	Датчик давления впускного воздуха	оригинал	Caterpillar	214.87	USD	Big Rig World (OEM)	US	2026	high
299-8229	Фильтр топливный 299-8229 Caterpillar	не определён	Fleetguard FF261 (cross-ref)	45.0	USD	Fleetguard FF261 (cross-ref)	US	2026	high
299-8229	Фильтр топливный 299-8229 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	58.88	USD	IndustrialStop OEM CAT	US	2026	high
305-6873	Датчик атмосферного давления	аналог	Walmart / Seapple (aftermarket)	182.0	USD	Walmart / Seapple (aftermarket)	US	2026	high
305-6873	Датчик атмосферного давления	не определён	AVSpare	179.0	USD	AVSpare	US	2026	high
308-7298	Фильтр 308-7298 Caterpillar	аналог	IndustrialStop	39.08	USD	IndustrialStop	US	2026	high
308-7298	Фильтр 308-7298 Caterpillar	не определён	eBay seller	189.51	USD	eBay seller	US	2026	med
327-4608	Реле давления стояночного тормоза	не определён	StopSolenoid / FridayParts	87.6	USD	StopSolenoid / FridayParts	US	2026	high
328-3655	Элемент фильтр. 328-3655 Caterpillar	не определён	Surplusman	70.0	USD	Surplusman	US	2026	high
328-3655	Элемент фильтр. 328-3655 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	49.26	USD	eBay Genuine CAT OEM	US	2026	high

PN	Наименование	Уровень	Бренд	Цена	Вал.	Продавец	Регион	Дата	Дов.
328-3655	Элемент фильтр. 328-3655 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	95.13	USD	IndustrialStop (advanced high-eff OEM)	US	2026	high
337-5270	Элемент фильтр. 337-5270 Caterpillar	аналог	HIFI SH66289 (cross-ref) / aftermarket	56.99	USD	HIFI SH66289 (cross-ref) / aftermarket	US	2026	med
338-3454	Стартер электрический ДВС C11	не определён	Fab Heavy Parts	523	USD	Fab Heavy Parts	CN	2026	high
338-3454	Стартер электрический ДВС C11	не определён	Amazon	645	USD	Amazon	US	2026	high
348-1861	Элемент фильтр. 348-1861 Caterpillar	аналог	eBay aftermarket	28.49	USD	eBay aftermarket	US	2026	high
348-1861	Элемент фильтр. 348-1861 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	85.0	USD	Radwell (OEM CAT est.)	US	2026	med
350-7735	Крышка фильтра 350-7735 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	19.17	USD	eBay (genuine CAT 350-7735)	US	2026	high
350-7735	Крышка фильтра 350-7735 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	21.31	USD	eBay (genuine CAT 350-7735)	US	2026	high
352-0206	Насос водяной (кросс 10R-2129)	аналог	aftermarket.supply / dieselpartsdirect	435	USD	aftermarket.supply / dieselpartsdirect	US	2025	high
352-0206	Насос водяной (кросс 10R-2129)	аналог	китайские заводы (huace-parts / excavatorparts-mall / mymromarts)	220.86	USD	китайские заводы (huace-parts / excavatorparts-mall / mymromarts)	CN	2025	med
361-8400	Датчик давления масла стояночного тормоза M12 x 1/4 (на манифольде клапана управления тормозами)	аналог	aftermarket.express	480	USD	aftermarket.express	US	2026	high
3B-8489	Фитинг для смазки 3B8489	аналог	GT Engine Parts	0.24	USD	GT Engine Parts	US	2026	high
3E-1906	Компрессор кондиционера 24 В	не определён	eBay seller (Greater China)	140	USD	eBay seller (Greater China)	CN	2026	high
3E-1906	Компрессор кондиционера 24 В	оригинал	Caterpillar	319	USD	Auto Air Online	US	2026	high
3E-6451	Выключатель термо (датчик-реле температуры)	аналог	aftermarket.supply	49.57	USD	aftermarket.supply	US	2026	high
3E-7692	Выключатель-датчик давления	оригинал	Caterpillar	37.25	USD	GT Engine Parts (gtengineparts.com)	US	2026	med
423-8524	Фильтр 423-8524 Caterpillar	аналог	Zoro / Blaine Brothers	43.39	USD	Zoro / Blaine Brothers	US	2025	med
423-8524	Фильтр 423-8524 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	78.6	EUR	Filter-Technik (filter-technik.de)	DE	2025	high
430-9448	Датчик уровня топлива	аналог	GT Engine Parts (gtengineparts.com)	140.46	USD	GT Engine Parts (gtengineparts.com)	US	2026	low
430-9448	Датчик уровня топлива	не определён	IEQFUE (Amazon)	38.5	USD	IEQFUE (Amazon)	US	2026	low
430-9449	Датчик уровня охлаждающей жидкости	аналог	eBay listing (aftermarket)	66.32	USD	eBay listing (aftermarket)	US	2026	high
430-9449	Датчик уровня охлаждающей жидкости	не определён	Advance Truck Parts USA	75.55	USD	Advance Truck Parts USA	US	2026	high
430-9449	Датчик уровня охлаждающей жидкости	оригинал	Caterpillar	181.41	USD	Big Rig World (OEM CAT)	US	2026	high
436-7077	Элемент фильтрующий 436-7077 Caterpillar	не определён	Guangzhou Coral Industrial (Coralfly), made-in-china/alibaba	7.13	USD	Guangzhou Coral Industrial (Coralfly), made-in-china/alibaba	CN	2026	high

PN	Наименование	Уровень	Бренд	Цена	Вал.	Продавец	Регион	Дата	Дов.
459-2593	Выключатель 459-2593 Caterpillar	аналог	aftermarket.express	135.19	USD	aftermarket.express	US	2026	high
459-2599	Выключатель давления на клапане подзарядки тормозного гидроаккумулятора	аналог	aftermarket (FridayParts/Amazon)	72.0	USD	aftermarket (FridayParts/Amazon)	US	2026	med
462-1171	Фильтр 462-1171 Caterpillar	аналог	GETOPAUTO (Amazon)	24.69	USD	GETOPAUTO (Amazon)	US	2026	high
462-1171	Фильтр 462-1171 Caterpillar	не определён	Walmart	29.86	USD	Walmart	US	2026	high
491-3721	Ручка управления (джойстик) в сборе	не определён	Advanced Truck Parts	499.0	USD	Advanced Truck Parts	US	2026	high
491-3721	Ручка управления (джойстик) в сборе	не определён	Truck To Trailer	549.0	USD	Truck To Trailer	US	2026	high
4N-2745	Ремень 4N-2745 Caterpillar	аналог	offroadbelts.com	5.4	USD	offroadbelts.com	US	2026	high
4N-2745	Ремень 4N-2745 Caterpillar	аналог	propelparts.us	6.24	USD	propelparts.us	US	2026	high
4N-2745	Ремень 4N-2745 Caterpillar	не определён	eBay	12.0	USD	eBay	US	2026	high
4N-2745	Ремень 4N-2745 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	18.0	USD	AVSpare.com	US	2026	high
500-0480	Элемент фильтрующий 500-0480 Caterpillar	аналог	eBay/Amazon aftermarket	23.58	USD	eBay/Amazon aftermarket	US	2026	high
500-0480	Элемент фильтрующий 500-0480 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	56.05	USD	eBay (OEM CAT high-efficiency)	US	2026	high
5R-7276	Ремень привода генератора и вентилятора	аналог	aftermarket.express	41.4	USD	aftermarket.express	US	2026	med
5T-5045	Клапан 5T5045	оригинал	Caterpillar	125.0	USD	AVSpare (каталог Caterpillar)	US	2026	low
611-3867	Насос водяной 611-3867 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	235.0	USD	Advanced Truck Parts (genuine CAT 352-0205 / 3520205)	US	2025	low
6E-3524	Насос шестерённый, главный насос рабочей гидравлики	аналог	aftermarket.express	1616.67	USD	aftermarket.express	US	2025	high
6E-3524	Насос шестерённый, главный насос рабочей гидравлики	не определён	eBay	2545.52	USD	eBay	US	2025	high
6E-3524	Насос шестерённый, главный насос рабочей гидравлики	не определён	eBay	1716.99	USD	eBay	US	2025	high
6E-3524	Насос шестерённый, главный насос рабочей гидравлики	не определён	gtengineparts.com	2209.0	USD	gtengineparts.com	US	2025	high
6I-2510	Фильтр воздушный вторичный (внутренний, предохранительный элемент)	аналог	aftermarket seller (eBay / aftermarket.supply, China-based)	19.03	USD	aftermarket seller (eBay / aftermarket.supply, China-based)	CN	2026	med
6I-2510	Фильтр воздушный вторичный (внутренний, предохранительный элемент)	не определён	IndustrialStop	91.41	USD	IndustrialStop	US	2026	high
6P-7358	Насос 6P-7358 Caterpillar	аналог	Bonanza (aftermarket reseller)	585.09	USD	Bonanza (aftermarket reseller)	US	2026	high
6P-7358	Насос 6P-7358 Caterpillar	не определён	Disenparts	609.99	USD	Disenparts	US	2026	high
6P-7358	Насос 6P-7358 Caterpillar	не определён	Amoparts	1699.0	USD	Amoparts	US	2026	med
6P-7358	Насос 6P-7358 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	2021.0	USD	AVSpare (catalog)	US	2026	med

PN	Наименование	Уровень	Бренд	Цена	Вал.	Продавец	Регион	Дата	Дов.
6Y-2065	Крепление 6Y-2065 Caterpillar	аналог	G&T Engine Parts	37.18	USD	G&T Engine Parts	US	2026	high
6Y-2065	Крепление 6Y-2065 Caterpillar	аналог	Aftermarket.Express (Florida)	35.48	USD	Aftermarket.Express (Florida)	US	2026	high
6Y-2065	Крепление 6Y-2065 Caterpillar	аналог	Reliable Aftermarket Parts	36.65	USD	Reliable Aftermarket Parts	US	2026	high
7N-7988	Проставка 7N-7988 Caterpillar	аналог	Aftermarket.Supply	29.33	USD	Aftermarket.Supply	US	2026	high
7T-7358	Фильтр воздушный 7T-7358 Caterpillar	аналог	industrialstop/aftermarket	58.0	USD	industrialstop/aftermarket	US	2026	med
7T-7358	Фильтр воздушный 7T-7358 Caterpillar	не определён	Baldwin PA3803 (cross-ref)	66.59	USD	Baldwin PA3803 (cross-ref)	US	2026	med
7T-7358	Фильтр воздушный 7T-7358 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	208.0	USD	Cat Parts Store / eBay OEM	US	2026	high
8E-1217	Насос шестерённый односекционный (контур не установлен)	аналог	aftermarket.express (Florida stock)	375.22	USD	aftermarket.express (Florida stock)	US	2026	high
9N-1941	Хомут 9N-1941 Caterpillar	аналог	goodtoolaccessories.com (aftermarket)	57.5	USD	goodtoolaccessories.com (aftermarket)	US	2026	high
ALN0681	Генератор Krauf ALN0681	аналог	jcb-zapchast.ru (Krauf aftermarket, произв. Азия)	15000	RUB	jcb-zapchast.ru (Krauf aftermarket, произв. Азия)	RU	2026	high
BR2567902	Фильтр 256-7902 Caterpillar	аналог	IndustrialStop	63.34	USD	IndustrialStop	US	2026	high
BR2567902	Фильтр 256-7902 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	103.22	USD	Tripler Truck Parts	US	2026	high
BR2567903	Фильтр воздушный 256-7903 Caterpillar	аналог	IndustrialStop	43.93	USD	IndustrialStop	US	2026	high
BR2567903	Фильтр воздушный 256-7903 Caterpillar	не определён	AVSpare	58.0	USD	AVSpare	US	2026	high
CA1700061	Фильтр 170-0061 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	68.0	USD	monarchparts.com / Cat Parts Store	US	2025	high
CA1R0716	Фильтр 1R-0716 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	33.33	USD	Duallane Truck Parts (OEM CAT)	US	2025	high
CA1R0716	Фильтр 1R-0716 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	34.65	USD	Big Rig World	US	2025	high
CA1R0749	Фильтр 1R-0749 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	28.96	USD	Big Rig World (OEM CAT)	US	2025	high
CA1R0749	Фильтр 1R-0749 Caterpillar	оригинал	Caterpillar	38.79	USD	Amazon	US	2025	high
MK-CAT-1528	Набор кольцевых уплотнений MK-CAT-1528	оригинал	Caterpillar	19.99	USD	eBay (Genuine CAT seller)	US	2026	med
MK-CAT-R1600-1700	Набор уплотнений MK-CAT-R1600-1700	аналог	ZerksPlus	240.15	USD	ZerksPlus	US	2026	med

От признака к ремонту и номерам · 76

Подтверждено документом 55, общая практика без нашего документа — 19, сомнительно 2. Порогов замера по R1700G здесь нет: руководства Cat по этой машине (SEBU8211, KENR6256/6262/6264/6266) закрыты, зеркала SIS отдают 403. Строка говорит, что мерить и чем подтверждать; норму берите из SIS под серийный номер.

Признак	Узел	Что меряют	Вероятный дефект	Чем подтвердить	Ремонт и номера	Пров.
Высокое давление картерных газов, выброс масла через сапун, масляный налёт в моторном отсеке	01 Двигатель	Замер давления в картере манометром на сапуне; Cat ET — CID 101 Crankcase Air Pressure Sensor, журнал на E101/E12/E13; замер компрессии и утечек по цилиндрам	Износ поршневых колец и гильз, задиры ЦПГ, прорыв газов через уплотнения турбины коды: E101 «High Crankcase Pressure Warning»; E12 «High Crankcase Pressure Derate»; E13 «...Shutdown»; CID 101 Crankcase Air Pressure Sensor	Эндоскопия цилиндров через отверстия форсунок, замер зазора в замках колец, замер гильз нутромером	Капитальный ремонт: гильзы с уплотнениями, поршни, кольца, комплекты прокладок, болты ГБЦ на замену 197-9330 · 197-9381 · 339-8176 · 238-2717 · 197-9257 · 104-3560 · 221-9392 · 313-6846 · 361-2584 · 466-1614 · 210-4460	подтверждён
Загорается сигнал давления масла двигателя, давление падает на прогревом двигателе	01 Двигатель	Замер механическим манометром в штатной точке на прогревом масле при холостых и номинальных оборотах; сверить с показанием CID 100 Engine Oil Pressure Sensor в Cat ET; журнал событий на E100/E39/E40	Износ коренных и шатунных вкладышей (увеличенные зазоры), падение производительности масляного насоса, зависание редукционного клапана, разжижение масла топливом коды: E100 «Low Engine Oil Pressure Warning»; E39 «Low Engine Oil Pressure Derate»; E40 «Low Engine Oil Pressure Shutdown»; CID 100 Engine Oil Pressure Sensor (FMI 03/04)	Анализ масла (S·O·S) на Pb, Cu, Sn и на разжижение топливом; вскрытие поддона, замер вкладышей и шеек коленвала микрометром	Замена комплектов вкладышей и упорных полуколец, при необходимости — масляного насоса; сборка с новыми прокладками поддона 211-0587 · 211-0588 · 243-6717 · 292-0484 · 116-1089 · 4P-8167 · 246-3144 · 223-1608 · 233-5220 · 217-3673	подтверждён
Падение мощности, чёрный дым под нагрузкой, машина не берёт подъём с гружёным ковшом	01 Двигатель	Cat ET: давление наддува по CID 102 Boost Pressure Sensor против расчётного для оборотов и нагрузки; журнал событий на E93; манометром — противодавление выпуска, разрежение на впуске после фильтра	Падение давления наддува: износ или закоксовка турбокомпрессора, подсос воздуха по тракту наддува, забитый воздушный фильтр коды: E93 «Boost Pressure Below Normal Range»; E92 «Boost Pressure Above Normal Range»; E162 «High Boost Pressure»; CID 102 Boost Pressure Sensor (FMI 03/04)	Снять турбину, замерить осевой и радиальный люфт вала, осмотреть крыльчатку компрессора и турбины; опрессовать тракт наддува мыльным раствором на течь	Замена турбокомпрессора с комплектом прокладок установки; при подсосе — замена прокладок и хомутов тракта; замена воздушных фильтров 276-3045 · 247-2965 · 10R-2474 · 436-7102 · 248-0840 · 109-5307 · 132-7167 · 6I-2510	подтверждён
Перегрев моторного масла, снижение мощности по температуре масла	01 Двигатель	Температура масла в Cat ET (CID 175 Engine Oil Temperature Sensor), журнал на E18/E19/E20/E197; перепад температур на маслоохладителе	Забитый или внутренне негерметичный маслоохладитель, недостаточный проток охлаждающей жидкости, работа с перегрузом, низкий уровень масла коды: E18 «High Engine Oil Temperature Derate»; E19 «...Shutdown»; E20 «...Warning»; E197 «High Engine Oil Temperature»; CID 175 Engine Oil Temperature Sensor	Опрессовка сердцевины маслоохладителя, проверка на смешивание сред (масло в ОЖ), контроль уровня и качества масла	Промывка или замена маслоохладителя, замена сердцевины и комплектов прокладок 4W-9822 · 236-8745 · 265-5324 · 317-8084 · 1R-1808	подтверждён
Рост износных металлов в анализе моторного масла (Fe, Cu, Pb, Cr) при очередном отборе пробы	01 Двигатель	Спектральный анализ пробы масла (программа S·O·S) с ведением тренда по наработке; осмотр магнитной пробки и фильтра при замене	Начавшееся разрушение вкладышей (Pb, Cu), задиры ЦПГ (Fe, Cr), износ распредвала и толкателей	Вскрытие масляного фильтра и осмотр на металл, дефектовка после вскрытия двигателя	По результату — замена вкладышей и ЦПГ, ремонт ГБЦ, при тяжёлом износе — Reman-узлы Cat 243-6717 · 292-0484 · 10R-2602 · 10R-2131 · 197-9330 · 197-9381 · 5P-4484	не проверялся

Признак	Узел	Что меряют	Вероятный дефект	Чем подтвердить	Ремонт и номера	Пров.
Стук и шум клапанного механизма в верхней части двигателя, шум растёт с прогревом	01 Двигатель	Замер тепловых зазоров клапанов щупом по регламенту C11; прослушивание стетоскопом по цилиндрам; осмотр под клапанной крышкой	Увеличенные зазоры клапанов, износ толкателей и штанг, просадка роторов, усталость клапанных пружин	Разборка клапанного механизма, замер штанг на биение, проверка пружин на длину и усилие	Регулировка зазоров; при износе — замена штанг, роторов, пружин, прокладок клапанной крышки 319-0270 · 341-8889 · 7E-7977 · 214-0586 · 224-4441 · 109-5309 · 7C-8292	не проверялся
Вода и отстой в топливном фильтре-водоотделителе, коррозия распылителей	02 Топливная система	Ежесменный слив отстоя из водоотделителя, визуальный контроль пробы топлива в прозрачной таре, контроль на микробиологическое загрязнение	Обводнение топлива в баке (конденсат, некачественная заправка), ускоренный износ и коррозия прецизионных пар форсунок	Лабораторный анализ пробы топлива на содержание воды и механических примесей	Замена фильтра-водоотделителя и фильтра тонкой очистки, зачистка и промывка бака, контроль заправочного узла 256-8753 · 1R-0749 · 1R-0762	не проверялся
Высокая температура топлива, ограничение мощности в жаркой выработке	02 Топливная система	Cat ET: CID 174 Fuel Temperature Sensor, журнал на E54/E55/E56 и E220	Перегрев топлива в баке из-за возврата горячего топлива, недостаточное охлаждение линии возврата коды: E54 «High Fuel Temperature Derate»; E55 «...Shutdown»; E56 «...Warning»; E220 «High Diesel Fuel Temperature»; CID 174 Fuel Temperature Sensor	Замер температуры топлива в баке и на возврате, проверка проходимости линии возврата	Восстановление охлаждения линии возврата; при повторении — организационное решение по заправке и режиму	подтверждён
Неровная работа двигателя, дым, код по конкретному цилиндру	02 Топливная система	Cat ET: коды CID 1...6 Cylinder #N Injector с FMI 05/06; тест отключения цилиндров (cut-out test); замер сопротивления соленоида форсунки	Отказ электрической части форсунки MEUI (обрыв/замыкание соленоида), износ распылителя, повреждение жгута форсунок коды: CID 1...6 «Cylinder #1...#6 Injector» (FMI 05 «Current below normal», FMI 06 «Current above normal»); E201...E206 «Cylinder #N Intermittent Misfire»; E200 «Continuous Cylinder Misfire»	Снятие форсунки, стендовая проверка; прозвонка жгута форсунок под клапанной крышкой	Замена форсунки (Reman Cat) с новыми уплотнениями; при повреждении проводки — замена жгута форсунок 10R-1274 · 10R-2977 · 10R-6162 · 229-1631 · 249-0707 · 249-0712 · 249-0713 · 317-5278 · 223-5850 · 248-1394 · 249-0093 · 116-1102	подтверждён
Низкое давление подачи топлива, двигатель глохнет под нагрузкой, тяжёлый запуск	02 Топливная система	Замер давления подачи манометром после подкачивающего насоса; Cat ET — CID 94 Fuel Delivery Pressure Sensor, журнал на E51/E52/E53	Износ подкачивающего насоса, подсос воздуха по линии низкого давления, негерметичность основания фильтра коды: E51 «Low Fuel Pressure Derate»; E52 «...Shutdown»; E53 «...Warning»; CID 94 Fuel Delivery Pressure Sensor	Опрессовка линии низкого давления, проверка на воздух в прозрачной вставке, снятие и проверка насоса	Замена топливopодкачивающего насоса, комплекта прокладок топливной системы, уплотнений основания 128-2050 · 384-8611 · 190-8970 · 317-8354	подтверждён
Потеря мощности с ограничением по топливу, сигнал засорения топливного фильтра	02 Топливная система	Cat ET: CID 95 Fuel Filter Differential Pressure Sensor, журнал на E95/E5/E6; замер перепада давления на фильтре	Засорение фильтра тонкой очистки, парафинизация или загрязнение топлива, забитый фильтр-водоотделитель коды: E95 «Fuel Filter Restriction Warning»; E5 «Fuel Filter Restriction Derate»; E6 «...Shutdown»; CID 95 Fuel Filter Differential Pressure Sensor	Снять и вскрыть фильтр, осмотреть штору на грязь, воду, микробиологическое загрязнение	Замена фильтров тонкой очистки и водоотделителя, слив отстоя, при необходимости — промывка бака 1R-0762 · 1R-0749 · 256-8753	подтверждён

Признак	Узел	Что меряют	Вероятный дефект	Чем подтвердить	Ремонт и номера	Пров.
Высокая температура охлаждающей жидкости, снижение мощности или останов по перегреву	03 Охлаждение	Cat ET: CID 110 Engine Coolant Temperature Sensor, журнал на E15/E16/E17; замер перепада температур на радиаторе, контроль частоты вращения вентилятора	Забитый породной пылью радиатор, отказ термостата, износ крыльчатки водяного насоса, ослабление или обрыв приводного ремня коды: E15 «High Engine Coolant Temperature Derate»; E16 «...Shutdown»; E17 «...Warning»; E120...E122 «Jacket Water Temperature High Warning/Derate/Shutdown»; CID 110 Engine Coolant Temperature Sensor	Термография радиатора на зоны застоя, снятие и проверка термостата в кипятке, опрессовка системы	Промывка или замена радиатора, замена термостатов и прокладок, замена водяного насоса и ремней 236-8990 · 480-5255 · 115-4223 · 247-7133 · 248-5513 · 242-6057 · 4N-3092 · 228-5811 · 5R-7276	подтверждён
Охлаждающая жидкость в масле или масло в расширительном бачке (эмульсия, «кофе с молоком»)	03 Охлаждение	Анализ масла на гликоль, опрессовка системы охлаждения с заглушённым двигателем и на работающем, проверка на газы в ОЖ	Прогар прокладки ГБЦ, трещина головки, внутренняя негерметичность маслоохладителя, повреждение уплотнений гильз	Опрессовка снятой ГБЦ и сердцевины маслоохладителя, капиллярный контроль привалочной плоскости, осмотр уплотнительных колец гильз	Замена прокладки ГБЦ и болтов ГБЦ, ремонт или замена головки (в т.ч. Reman Stage 2), замена сердцевины маслоохладителя 221-9392 · 466-1614 · 210-4460 · 305-0617 · 10R-2602 · 4W-9822 · 236-8745 · 265-5324 · 104-3560	не проверялся
Потеря протока охлаждающей жидкости при нормальном уровне	03 Охлаждение	Cat ET: журнал на E33/E34/E35; замер давления и протока в контуре, контроль натяжения и состояния приводного ремня	Разрушение крыльчатки водяного насоса, проскальзывание ремня, отказ натяжителя, закупорка контура отложениями коды: E33 «Loss of Coolant Flow Derate»; E34 «...Shutdown»; E35 «...Warning»	Снятие водяного насоса и осмотр крыльчатки, проверка натяжителя на осевой люфт и усилие	Замена водяного насоса и прокладок, замена ремня и натяжителя 228-5811 · 352-0205 · 352-0206 · 350-5417 · 313-6851 · 5R-7276 · 7M-4710 · 4N-2745 · 190-0649 · 211-7895 · 197-9642 · 236-2314	подтверждён
Сигнал низкого уровня охлаждающей жидкости, доливы между ТО	03 Охлаждение	Cat ET: CID 111 Engine Coolant Level Sensor, журнал на E57/E58/E59; опрессовка системы давлением, осмотр на течь по патрубкам и прокладкам трубок	Наружная течь по трубкам и прокладкам водяного тракта, течь по сальнику водяного насоса, внутренняя течь в маслоохладителе или ГБЦ коды: E57 «Low Engine Coolant Level Derate»; E58 «...Shutdown»; E59 «...Warning»; CID 111 Engine Coolant Level Sensor	Опрессовка холодной и горячей системы, проверка масла на гликоль, осмотр дренажного отверстия водяного насоса	Замена прокладок водяных трубок и корпуса, замена сальника или водяного насоса, замена датчика уровня 239-9957 · 430-9449 · 101-1635 · 118-2797 · 313-6851 · 350-5417 · 228-5811 · 242-6057	подтверждён
Высокая температура воздуха на впуске после интеркулера, потеря мощности в жаркой выработке	04 Воздух/выпуск	Cat ET: CID 172 Intake Manifold Air Temperature Sensor, CID 105 Inlet Manifold Temperature Sensor, журнал на E25/E26/E27 и E7/E8	Забитые снаружи соты АТААС, негерметичность интеркулера и патрубков, рециркуляция горячего воздуха в моторном отсеке коды: E25 «High Inlet Air Temperature Derate»; E26 «...Shutdown»; E27 «...Warning»; E7 «High Aftercooler Temperature Derate»; E8 «...Shutdown»; CID 172 Intake Manifold Air Temperature Sensor; CID 105 Inlet Manifold Temperature Sensor	Опрессовка интеркулера давлением, термография блока охлаждения, осмотр сот на забивку пылью	Промывка или замена интеркулера, замена прокладок АТААС и впускного коллектора 109-5307 · 224-5426 · 480-5255	подтверждён

Признак	Узел	Что меряют	Вероятный дефект	Чем подтвердить	Ремонт и номера	Пров.
Высокая температура отработавших газов, малиновый коллектор, оплавление изоляции	04 Воздух/выпуск	Cat ET: журнал на E21/E22/E173/E194; пирометром — температура коллектора по цилиндрам; замер противодавления выпуска	Перегруз машины, поздний впрыск, неисправная форсунка, забитый нейтрализатор или искрогаситель коды: E21 «High Exhaust Temperature Derate»; E22 «... Shutdown»; E173 «High Exhaust Temperature Warning»; E194 «High Exhaust Temperature»	Сопоставление температур по цилиндрам, тест отключения цилиндров, замер противодавления до и после нейтрализатора	Устранение по цилиндру (форсунка), очистка или замена выпускного тракта, восстановление термоизоляции 250-4409 · 229-3567 · 283-2238 · 250-9274 · 4P-4369 · 116-3715 · 10R-1274 · 229-1631	подтверждён
Свищ и прорыв газов по выпускному коллектору, нагар вокруг стыка, запах гари в моторном отсеке	04 Воздух/выпуск	Осмотр стыков коллектора на нагар и сажевые дорожки, термография моторного отсека, проверка состояния термоизоляции коллектора и турбины	Трещина секции выпускного коллектора, прогар прокладки, ослабление шпилек, повреждённая или отсутствующая термоизоляция	Снятие коллектора и капиллярный контроль секций, проверка плоскостей, замер вытяжки шпилек	Замена секции коллектора, прокладок, уплотнений и шпилек; восстановление термоизоляции коллектора и турбины 229-3567 · 250-4409 · 283-2238 · 250-9274 · 4P-4369 · 116-3715	подтверждён
Сигнал засорения воздушного фильтра, падение мощности и рост дымности в запылённой выработке	04 Воздух/выпуск	Индикатор засорения и Cat ET: CID 582 Air Filter Differential Pressure Switch, CID 283 Air Filter Restriction Lamp, журнал на E172/E31/E32; замер разрежения на впуске	Забитый основной элемент воздушного фильтра, повреждение или неплотность вторичного элемента, подсос неочищенного воздуха коды: E172 «High Air Filter Restriction»; E31 «Inlet Air Restriction Derate»; E32 «... Shutdown»; CID 582 Air Filter Differential Pressure Switch; CID 283 Air Filter Restriction Lamp	Снятие и осмотр элементов на просвет, проверка уплотнительных поверхностей корпуса, контроль работы предочистителя	Замена основного и вторичного элементов, восстановление герметичности корпуса; при систематике — установка предочистителя 132-7167 · 7W-5313 · 6I-2510	подтверждён
Синий дым, повышенный расход масла, свист турбины, масло в тракте наддува	04 Воздух/выпуск	Замер осевого и радиального люфта вала турбокомпрессора индикатором, осмотр улиток и крыльчаток, замер давления наддува и противодавления выпуска	Износ подшипников турбокомпрессора, разрушение маслосъёмных уплотнений, задевание крыльчатки об улитку, масляное голодание из-за забитой подводящей трубки	Снятие турбины и дефектовка, проверка проходимости маслоподводящей и сливной линии	Замена турбокомпрессора с прокладками и шпильками, обязательная промывка или замена маслоподводящей трубки 276-3045 · 247-2965 · 255-8862 · 256-7737 · 268-4346 · 10R-2474 · 10R-2087 · 194-1116 · 197-8418 · 1S-4295 · 248-0840 · 436-7102 · 245-9750 · 8T-7044 · 9X-8281	не проверялся
Внезапное падение навесного оборудования или ковша при подъёме, удар вниз без команды оператора	05 Гидравлика	Осмотр цилиндра наклона (crowd) и его проушины: зазор между штоком и вилкой, наличие и затяжка болтов хомута; замер овальности резьбового отверстия вилки	Разрушение или сползание вилки (clevis) со штока цилиндра наклона, повреждение уплотнений поршня; на разобранных случаях — овальность резьбового отверстия вилки 0,58 мм и раскрытие хомута	Снятие цилиндра, разборка, замер вилки и поршня; проверка, не расточен ли поршень под неоригинальное уплотнение	Замена цилиндра наклона или переборка с оригинальным комплектом уплотнений; введение регламентного осмотра болтов хомута и зазора шток-вилка; замена цилиндра по календарю 180-9366 · 180-9367 · 269-1719 · 280-9155 · 281-0433 · 258-5101 · МК-CAT-1528	подтверждён

Признак	Узел	Что меряют	Вероятный дефект	Чем подтвердить	Ремонт и номера	Пров.
Гидравлический удар и раскачка машины при транспортировке с гружёным ковшом	05 Гидравлика	Проверка работы контура плавности хода (Ride Control): срабатывание клапана-переключателя, давление предзаряда азотом в гидроаккумуляторе контура подъёма	Потеря предзаряда или разрушение мембраны гидроаккумулятора контура подъёма, отказ клапана-переключателя или его соленоида	Замер предзаряда через зарядное приспособление, проверка соленоида на сопротивление и срабатывание	Дозарядка или замена гидроаккумулятора, замена клапана-переключателя или соленоида 4T-5541 · 152-8345 · 179-3741	не проверялся
Масляный туман (аэрозоль) в моторном отсеке; двигатель идёт вразнос и не глушится штатным выключателем	05 Гидравлика	Немедленный останов: перекрыть подачу воздуха (CO2 в воздухозаборник) по инструкции аварийного останова; после остановки — осмотр напорных рукавов на свищи под рабочим давлением	Свищ (точечное отверстие) в напорном рукаве — на разобранном случае это был напорный рукав насоса рулевого управления, отверстие около 5 мм; распылённое масло засасывается во впуск и работает как топливо	Опрессовка контура, поиск свища по запотеванию и звуку; осмотр воздушного фильтра и пламегасителя на пропитку маслом	Замена рукава, чистка воздухозаборника, замена воздушного фильтра, проверка работоспособности системы аварийного останова двигателя 165-0016 · 165-0020 · 165-0021 · 165-0023 · 5P-0201 · 5P-0202 · 5P-8284 · 6V-1154 · 116-6796 · 116-6799 · 122-6870 · 122-6891 · 9X-2384 · 132-7167 · 6I-2510	подтверждён
Перегрев гидравлического масла, запах горелого масла, снижение производительности к концу смены	05 Гидравлика	Cat ET: CID 600 Hydraulic Oil Temperature Sensor, журнал на E23/E24; замер температуры в баке и перепада на охладителе гидравлического масла	Забитый снаружи или закоксованный охладитель гидравлического масла, работа насоса на предохранительный клапан, падение вязкости масла, низкий уровень коды: E23 «High Hydraulic Oil Temperature Derate»; E24 «... Shutdown»; CID 600 Hydraulic Oil Temperature Sensor	Термография охладителя, замер перепада давления на охладителе, анализ масла на вязкость и загрязнение	Промывка или замена охладителя гидравлического масла, замена масла и фильтров, устранение причины сброса на клапан 180-6430 · 183-3767 · 184-1207 · 1R-0774 · 139-1536	подтверждён
Подъём стрелы стал медленнее: цикл подъёма порожнего ковша больше паспортных 6,8 с	05 Гидравлика	Секундомером цикл подъёма порожнего ковша от упора до упора и сверка с паспортом («Raise 6.8 Seconds», «Total Cycle Time 12.1 Seconds»); манометром — давление на выходе главного насоса и настройка предохранительного клапана	Износ шестерённого насоса рабочей гидравлики (падение подачи), занижена настройка или залипание главного предохранительного клапана, внутренние перетечки в секциях распределителя	Снятие расходно-нагрузочной характеристики насоса на стенде или замер расхода расходомером; проверка настройки предохранительных клапанов по KENR6266	Замена насоса в сборе или узла «насос с кронштейном»; регулировка или замена предохранительного клапана; при перетечках — ремонт распределителя 6E-3524 · 183-3761 · 184-2166 · 169-4621 · 211-3336 · 201-1147 · 201-1149 · 4T-4932 · 4T-4933 · 217-9786	подтверждён
Пожар в районе главного гидронасоса, перегрев насоса и предохранительного клапана при работе на закрытый контур	05 Гидравлика	Термография зоны насоса и предохранительного клапана под нагрузкой; контроль, не остаётся ли контур запёртым при включённом насосе; осмотр на скопление пропитанной маслом породы и пыли под насосом	Работа насоса на закрытый клапан («dead heading»): весь поток идёт через предохранительный клапан, насос и клапан быстро нагреваются и становятся источником зажигания для промасленных отложений и звукоизоляции	Воспроизведение режима на стенде с замером температуры насоса и клапана; проверка схемы управления на возможность запираания контура	Устранение схемной причины запираания контура; чистка отсека от промасленных отложений; замена повреждённой звукоизоляции; проверка настройки предохранительного клапана 6E-3524 · 201-1149 · 179-3741 · 4T-4932 · 4T-4933	сомнителен

Признак	Узел	Что меряют	Вероятный дефект	Чем подтвердить	Ремонт и номера	Пров.
Просадка стрелы и ковша под нагрузкой при нейтральном положении джойстика (drift)	05 Гидравлика	Замер опускания стрелы за фиксированное время с грузом в ковше; повторный замер с перекрытыми линиями цилиндра, чтобы разделить цилиндр и распределитель	Износ уплотнений поршня гидроцилиндра (внутренние перетечки), задиры и коррозия штока, перетечки в секции распределителя или в пилотном клапане	Разборка цилиндра и дефектовка гильзы и поршня, проверка секции распределителя на стенде	Переборка цилиндра с комплектом уплотнений; при износе штока — восстановление напылением HVOF или замена цилиндра 141-1974 · 180-9365 · 180-9366 · 180-9367 · 269-0354 · 269-1719 · 280-9155 · 281-0433 · 258-5101 · МК-CAT-1528 · 201-1147 · 217-9786 · 168-4719 · 135-8950 · 147-1237	не проверялся
Сигнал засорения сливного фильтра гидравлики, срабатывание перепускного клапана фильтра	05 Гидравлика	Cat ET: CID 433 Hydraulic Oil Filter Differential Pressure Switch, CID 1195 Hydraulic Filter Bypass Switch, журнал на E236; замер перепада на фильтре	Засорение фильтроэлемента продуктами износа, поступление в бак абразива, начавшееся разрушение насоса или цилиндра (металл в масле) коды: E236 «Return Hydraulic Oil Filter Plugged»; CID 433 Hydraulic Oil Filter Differential Pressure Switch; CID 1195 Hydraulic Filter Bypass Switch	Вскрытие фильтроэлемента и осмотр шторки на металл и резину, анализ масла на класс чистоты и металлы	Замена фильтроэлементов; при металле — поиск источника (насос, распределитель, цилиндр) и промывка системы 1R-0774 · 139-1536 · 1R-0741 · 1R-0719 · 1R-0722 · 4T-3131 · 4T-3134 · 465-6505	подтверждён
Сигнал низкого уровня гидравлического масла, регулярные доливы, лужи под машиной	05 Гидравлика	Cat ET: CID 435 Hydraulic Oil Level Sensor, журнал на E235; контроль уровня по смотровому стеклу на ровной площадке с опущенным ковшом; учёт объёма доливов (ёмкость бака 125 л)	Наружная утечка по рукавам, фитингам и уплотнениям цилиндров; течь по сливной пробке и уплотнению фильтра бака коды: E235 «Low Hydraulic Oil Level»; CID 435 Hydraulic Oil Level Sensor	Осмотр под давлением с флуоресцентным красителем, опрессовка контура, поиск запотеваний на рукавах и адаптерах	Замена рукавов, уплотнительных колец, полуфланцев и адаптеров; переборка цилиндров при течи по штоку 230-9789 · 235-3616 · 245-3091 · 9T-5247 · 180-3254 · 258-5101 · МК-CAT-R1600-1700 · МК-CAT-1528 · 1P-3703 · 4C-4782 · 4J-0522 · 3D-2824 · 3K-0360 · 4C-8253	подтверждён
Рост содержания кремния (Si) в анализе масел при работе в запылённой выработке	06 Фильтры и жидкости	Спектральный анализ проб масла ДВС, трансмиссии, мостов и гидравлики с ведением тренда; параллельно — проверка герметичности воздушного тракта и сапунов	Подсос абразивной пыли мимо воздушного фильтра, попадание пыли через сапуны и при заправке; следствие — ускоренный абразивный износ ЦПГ, насосов и подшипников	Опрессовка воздушного тракта, осмотр уплотнений корпуса фильтра, проверка состояния сапунов	Восстановление герметичности тракта и корпуса фильтра, замена сапунов, культура заправки (закрытая заправка, чистые ёмкости) 132-7167 · 7W-5313 · 6I-2510 · 4H-6112 · 9G-5127	не проверялся
Сигнал засорения фильтра контура мостов и бортовых редукторов	06 Фильтры и жидкости	Cat ET: журнал на E77; замер перепада давления на фильтре контура охлаждения масла мостов; осмотр магнитных пробок мостов	Продукты износа фрикционных дисков тормозов и главных пар в контуре масла мостов, засорение фильтра коды: E77 «Differential (axle) Filter Restriction»; E94 «Axle Protection Derate»	Вскрытие фильтроэлемента, анализ масла мостов на металлы и фрикционную пыль	Замена фильтров контура, промывка контура; при большом количестве фрикционной пыли — вскрытие тормозных пакетов 1R-0722 · 1R-0719 · 465-6505 · 5P-4484 · 4H-6112	подтверждён

Признак	Узел	Что меряют	Вероятный дефект	Чем подтвердить	Ремонт и номера	Пров.
Сигнал перепада давления на масляном фильтре двигателя, фильтр уходит в байпас	06 Фильтры и жидкости	Cat ET: CID 99 Engine Oil Filter Differential Pressure Sensor, журнал на E73/E74/E99/E127... E130 и E1/E2	Засорение фильтроэлемента продуктами износа и сажей, применение фильтра не той эффективности, сверхнормативный интервал замены, разжижение или окисление масла коды: E73 «High Oil Filter Differential Pressure»; E74 «Oil Filter Differential Pressure Very High»; E99 «Engine Oil Filter Restriction Warning»; E1 «Engine Oil Filter Restriction Derate»; E2 «... Shutdown»; CID 99 Engine Oil Filter Differential Pressure Sensor	Вскрытие фильтра и осмотр шторы на металл, сажу и лаковые отложения; анализ масла на вязкость, окисление и сажу	Замена фильтра и масла; при металле в шторме — дефектовка двигателя 1R-1808 · 1R-0716 · 174-2032	подтверждён
Металлическая стружка на магнитной сетке КПП, сигнал наличия металлических частиц	07 Трансмиссия/ гидротрансформатор	Осмотр магнитной сетки (магнитного фильтра) КПП при каждой замене масла; Cat ET — журнал на E111/E112; анализ масла КПП на металлы	Разрушение фрикционных и стальных дисков пакетов, износ подшипников и шестерён планетарного ряда, разрушение лопаток гидротрансформатора коды: E111 «Metal Particle Warning»; E112 «Metal Particle Shutdown»	Характер стружки (сталь, бронза, фрикционная пыль), вскрытие КПП и дефектовка пакетов и планетарного редуктора	Переборка КПП с заменой пакетов и подшипников либо замена узла; обязательная промывка контура и охладителя 240-8259 · 4S-8598 · 253-0254 · 257-5949 · 1T-1872 · 116-3825 · 1G-8878 · 276-3873	подтверждён
Нет показаний скорости на выходе трансмиссии, сбой переключения	07 Трансмиссия/ гидротрансформатор	Cat ET: CID 191 Transmission Output Speed Sensor с FMI 08; замер зазора и сопротивления магнитного датчика, осмотр на налипание стружки	Налипание металлической стружки на магнитный датчик, нарушенный зазор, обрыв в цепи датчика коды: CID 191 «Transmission Output Speed Sensor» (FMI 08 «Abnormal frequency, pulse width, or period»)	Прозвонка цепи, осмотр наконечника датчика, проверка сигнала осциллографом	Очистка или замена датчика скорости, восстановление зазора и проводки 193-2550 · 318-1178 · 204-4311 · 434-1525	подтверждён
Низкое давление масла трансмиссии, передачи включаются с задержкой или не включаются	07 Трансмиссия/ гидротрансформатор	Замер давления в контуре КПП манометром в контрольных точках; Cat ET: CID 127 Transmission Oil Pressure Sensor, CID 132 Transmission Pilot Pressure Supply Sensor, журнал на E44/E45/E46	Износ масляного насоса КПП, засорение сетки на всасывании, износ уплотнений в блоке управления, отказ модулирующего клапана коды: E44 «Low Transmission Oil Pressure Derate»; E45 «... Shutdown»; E46 «...Warning»; E113 «High Transmission Oil Pressure»; CID 127 Transmission Oil Pressure Sensor; CID 132 Transmission Pilot Pressure Supply Sensor	Снятие и проверка насоса, осмотр сетки всасывания, проверка блока управления на стенде	Замена насоса КПП, сетки и фильтра, ремонт или замена блока гидравлического управления 117-1653 · 132-6120 · 4S-8598 · 1G-8878 · 266-9678 · 221-3411 · 283-0872 · 202-8933 · 3Q-6242 · 253-0255	подтверждён

Признак	Узел	Что меряют	Вероятный дефект	Чем подтвердить	Ремонт и номера	Пров.
Перегрев гидротрансформатора, потеря тяги при трогании с гружёным ковшем	07 Трансмиссия/ гидротрансформатор	Cat ET: журнал на E154/E155; замер температуры масла ГТР датчиком, stall-тест с контролем оборотов двигателя	Износ или разрушение лопаток гидротрансформатора, заклинивание реактора, засорение контура, отказ предохранительного клапана на входе ГТР коды: E154 «Low Torque Converter Oil Temperature»; E155 «High Torque Converter Oil Temperature»	Stall-тест с фиксацией оборотов и сравнением с нормой, вскрытие ГТР и дефектовка колёс	Замена гидротрансформатора (узла или группы), замена предохранительного клапана входа, промывка контура и охладителя 1Т-1872 · 116-3825 · 180-3568 · 180-0323 · 212-0092 · 257-5937 · 148-1928 · 134-2252 · 264-3245 · 276-3873	подтверждён
Перегрев масла трансмиссии, падение тяги и снижение скорости на подъёме	07 Трансмиссия/ гидротрансформатор	Cat ET: CID 177 Transmission Oil Temperature Sensor, журнал на E28/E29/E30; замер температуры на входе и выходе охладителя масла трансмиссии	Забитый охладитель масла трансмиссии, буксование пакетов фрикционных, длительная работа на гидротрансформаторе (stall), низкий уровень масла коды: E28 «High Transmission Oil Temperature Derate»; E29 «...Shutdown»; E30 «...Warning»; CID 177 Transmission Oil Temperature Sensor	Термография охладителя, замер давлений в контуре КПП, stall-тест с контролем оборотов и температуры	Промывка или замена охладителя, замена масла и фильтра; при буксовании — дефектовка пакетов фрикционных 276-3873 · 134-2252 · 264-3245 · 118-7226 · 1G-8878 · 266-9678 · 253-0254	подтверждён
Пробуксовка под нагрузкой, передача включается медленно или не включается	07 Трансмиссия/ гидротрансформатор	Cat ET: коды CID 1401/1402 Transmission Solenoid с FMI 05/06, коды с FMI 07; stall-тест и замер давлений в пакетах по KENR6256	Заторможенный или закоксованный модулирующий соленоид КПП, износ фрикционных пакетов, падение давления управления коды: CID 1401 «Transmission Solenoid 1», CID 1402 «Transmission Solenoid 2» (FMI 05/06); CID 296 «Transmission Control»; FMI 07 «Mechanical system not responding properly»	Проверка соленоидов на сопротивление и ток, замер давления включения каждого пакета, разборка и замер дисков	Замена модулирующего клапана с катушкой или блока управления; при износе — переборка пакетов 244-3114 · 109-9538 · 183-2460 · 1U-2226 · 3Q-6242 · 3Q-6243 · 253-0255 · 253-0254	подтверждён
Срабатывания счётчиков перегрузки трансмиссии в журнале событий (превышение оборотов, резкий реверс)	07 Трансмиссия/ гидротрансформатор	Снять отчёт по событиям в Cat ET с счётчиками и наработкой: E83, E47, E153, E156, E108	Нарушение режима эксплуатации (реверс на скорости, длительная работа на третьей передаче, переключит при скатывании) — ускоренный износ фрикционных пакетов и подшипников коды: E83 «Transmission Overspeed»; E47 «Transmission Abuse Warning»; E153 «High Speed Directional Shift»; E156 «Excessive Sustained Third Gear Operation»; E108 «Machine Upshift To Prevent Engine Overspeed»	Сопоставить счётчики событий с наработкой и с состоянием масла и магнитной сетки; при накоплении — плановая дефектовка КПП	Работа с операторами по режиму; при накопленном износе — переборка КПП 253-0254 · 257-5949 · 240-8259	подтверждён
Гул и люфт в бортовом редукторе, металл на магнитной сливной пробке моста	08 Мосты/ карданы/тормоза	Осмотр магнитных сливных пробок мостов и бортовых редукторов при замене масла; замер люфта в главной паре и на ступице; прослушивание при вывешенном колесе	Износ или выкрашивание конической главной пары, разрушение подшипников бортового редуктора, износ дифференциала (в т.ч. самоблокирующегося NoSPIN)	Разборка бортового редуктора и дефектовка, контроль пятна контакта главной пары, проверка преднатяга подшипников	Замена подшипников и шестерён, замена дифференциала либо моста в сборе; замена сапуна 216-0223 · 468-8208 · 468-8211 · 171-2159 · 168-5064 · 168-5065 · 355-3167 · 128-0745 · 177-7622 · 230-6394 · 4H-6112 · 5P-4484	не проверялся

Признак	Узел	Что меряют	Вероятный дефект	Чем подтвердить	Ремонт и номера	Пров.
Машина не удерживается стояночным тормозом на уклоне	08 Мосты/ карданы/тормоза	Проверка работоспособности стояночного тормоза по методике Cat для ПДМ (Parking Brake Function Test for Load Haul Dump Machines, SIS-артикул {1408, 4263}): сброс давления в аккумуляторе многократным нажатием педали, затем попытка тронуться с затянутым стояночным	Износ фрикционных дисков стояночного тормоза, просадка пружин, попадание масла на пакет, неполное включение из-за остаточного давления растормаживания	Вскрытие тормозного пакета, замер толщины дисков и усилия пружин; контроль остаточного давления в контуре растормаживания	Замена фрикционных дисков, пружин и уплотнений поршня; при необходимости — замена тормоза в сборе 334-1034 · 9D-6093 · 8R-4568 · 3Q-6528 · 228-0415 · 169-5643 · 351-1103	сомнителен
Перегрев масла мостов и бортовых редукторов, снижение мощности по защите мостов	08 Мосты/ карданы/тормоза	Cat ET: журнал на E90/E94; замер температуры масла мостов, проверка работы шестерённого насоса контура охлаждения масла мостов и датчика-реле давления контура	Отказ насоса контура охлаждения масла мостов, засорение теплообменника и трубопроводов, волочение тормозов как источник тепла коды: E90 «High Differential (axle) Oil Temperature»; E94 «Axle Protection Derate»	Замер подачи насоса и давления в контуре, термография теплообменника, проверка на волочение по температурам колёс	Ремкомплект или замена шестерённого насоса контура, промывка или замена теплообменника и трубопроводов 212-0510 · 180-3843 · 191-9451 · 204-0156 · 183-7663 · 291-4532 · 276-9079 · 4H-6112 · 5P-4484	подтверждён
Перегрев масла тормозов, запах горелого фрикциона, падение скорости движения	08 Мосты/ карданы/тормоза	Cat ET: CID 457 Brake Oil Temperature Sensor, журнал на E106/E107 и E86...E89 по колёсам; пирометром — температура ступиц по колёсам после перегона	Волочение тормоза из-за неполного растормаживания, износ или коробление фрикционных дисков, отказ контура охлаждения масла тормозов коды: E106 «High Front Brake Oil Temperature»; E107 «High Rear Brake Oil Temperature»; E86...E89 «High Left/Right Front/Rear Brake Oil Temperature»; CID 457 Brake Oil Temperature Sensor	Замер давления растормаживания, сравнение температур по четырёх колёсам, вскрытие тормозного пакета и замер толщины дисков	Замена фрикционных дисков, уплотнений поршня и возвратных пружин; восстановление контура охлаждения масла мостов 334-1034 · 9D-6093 · 8R-4568 · 3Q-6528 · 228-0415 · 169-5643 · 351-1103 · 212-0510 · 180-3843 · 191-9451 · 204-0156	подтверждён
Рабочий тормоз не останавливает машину, увеличенный тормозной путь	08 Мосты/ карданы/тормоза	Испытание тормозов на удержание на уклоне и на торможение с рабочей скорости; замер давления в тормозном контуре при нажатой педали; проверка исправности сигнализации тормозной системы	Износ фрикционных дисков, внутренние перетечки в тормозном клапане педали, падение давления в контуре, отключённая или неисправная сигнализация неисправности	Замер давления в контуре, разборка тормозного клапана педали, вскрытие пакета и замер дисков	Ремкомплект уплотнений тормозного клапана педали, замена клапана управления тормозами, замена дисков; восстановление работоспособности сигнализации 117-7799 · 260-9632 · 188-7496 · 188-7497 · 227-6783 · 334-1034 · 9D-6093 · 203-2866 · 186-9940	подтверждён
Сигнализация низкого давления в тормозных гидроаккумуляторах, частые срабатывания клапана зарядки	08 Мосты/ карданы/тормоза	Cat ET: CID 423/424 Front/Rear Brake Accumulator Pressure Switch, CID 425/426 Front/Rear Brake Oil Pressure Sensor; замер давления зарядки и предзаряда азотом на каждом аккумуляторе; подсчёт числа нажатий педали до падения давления	Потеря предзаряда азотом, износ уплотнений поршня гидроаккумулятора, отказ или износ клапана зарядки аккумулятора коды: CID 423 «Front Brake Accumulator Pressure Switch»; CID 424 «Rear Brake Accumulator Pressure Switch»; CID 425 «Front Brake Oil Pressure Sensor»; CID 426 «Rear Brake Oil Pressure Sensor»	Замер предзаряда через зарядное приспособление на остановленной машине со сброшенным давлением; разборка аккумулятора и осмотр поршня	Дозарядка азотом либо замена аккумулятора; ремкомплекты уплотнений поршня 6-дюймового аккумулятора; замена клапана зарядки 283-1137 · 180-7214 · 170-0493 · 450-9200 · 180-7512 · 222-5031 · 259-3321 · 459-2599 · 186-9940 · 421-9097 · 203-2866	подтверждён

Признак	Узел	Что меряют	Вероятный дефект	Чем подтвердить	Ремонт и номера	Пров.
Стояночный тормоз не включается при нажатии педали рабочего тормоза; подъём стрелы блокируется	08 Мосты/ карданы/тормоза	Cat ET: журнал на E188 и E193; проверка концевых выключателей педали тормоза и нейтрализатора КПП, проверка цепи кнопки стояночного тормоза	Отказ концевого выключателя педали тормоза или нейтрализатора КПП, нарушение регулировки pedalного узла, обрыв цепи коды: E188 «Parking Brake not actuated by Service Brake Pedal»; E193 «Boom Raise Limit Reached Due to Park Brake Not Engaged»	Прозвонка концевых выключателей в обоих положениях, проверка хода педали и точки срабатывания	Замена концевых выключателей, регулировка pedalного узла, ремкомплект пальцев pedalного узла 105-6117 · 105-6118 · 227-6783 · 188-7496 · 188-7497 · 370-2574 · 327-4608	подтверждён
Стояночный тормоз не растормаживается или самопроизвольно включается на ходу	08 Мосты/ карданы/тормоза	Cat ET: CID 681 Parking Brake Solenoid, CID 70 Parking Brake Switch; замер давления в контуре растормаживания, проверка цепи кнопки и реле давления	Отказ соленоида стояночного тормоза, отказ кнопки или реле давления, падение давления в контуре растормаживания коды: CID 681 «Parking Brake Solenoid»; CID 70 «Parking Brake Switch»; CID 298 «Service Brake Pedal Switch»; CID 161 «Brake (Travel) Pedal Sensor»	Проверка соленоида на сопротивление и срабатывание, прозвонка цепи кнопки, замер давления манометром в контрольной точке	Замена соленоида, кнопки, датчика или реле давления; при утечке — ремкомплекты клапанов 227-4400 · 180-7510 · 370-2574 · 327-4608 · 361-8400 · 421-9097 · 186-9940 · 180-7513 · 180-7514 · 160-4369 · 166-0321	подтверждён
Стояночный тормоз подтормаживает на ходу, машина «тупит» при трогании	08 Мосты/ карданы/тормоза	Cat ET: журнал на E239/E240; замер давления растормаживания стояночного тормоза; пирометром — температура задних ступиц	Недостаточное давление растормаживания, заедание поршня стояночного тормоза, отказ соленоида или клапана стояночного тормоза, просевшие пружины коды: E239 «Left Rear Parking Brake Dragging»; E240 «Right Rear Parking Brake Dragging»	Замер давления в контуре растормаживания под нагрузкой, вскрытие узла и осмотр поршня и пружин	Замена соленоида или клапана стояночного тормоза, ремкомплект уплотнений блока клапанов, замена пружин и уплотнений поршня 227-4400 · 180-7510 · 166-0321 · 90-6093 · 30-6528 · 228-0415 · 360-0518 · 484-2690 · 160-4369	подтверждён
Удар и вибрация в трансмиссионном тоннеле, затем задымление и пожар в районе карданного вала	08 Мосты/ карданы/тормоза	Контроль люфта крестовин и шлицевого соединения карданного вала, биения вала; проверка наличия и целостности защитных петель и кожуха карданного вала	Разрушение подшипника крестовины (в т.ч. на необслуживаемых, «lube for life», в пределах назначенного ресурса); вырвавшийся вал рубит рукава и трубопроводы, распылённое масло вспыхивает на горячих поверхностях	Разборка и дефектовка крестовин и шлицевого соединения; осмотр смежных рукавов и защитных экранов	Замена крестовин или карданного вала в сборе, восстановление защитного кожуха и защитных петель, перенос уязвимых рукавов из зоны поражения 201-0450 · 281-2273 · 263-9230 · 241-9841	подтверждён
Люфт в рулевом, самопроизвольный увод машины при движении по прямой	09 Рулевое управление	Замер люфта на шарнире при покачивании рулевым; замер просадки цилиндров при удержании под нагрузкой; осмотр пальцев и втулок цилиндров	Внутренние перетечки в рулевых цилиндрах (износ уплотнений поршня), износ пальцев и втулок крепления цилиндров, износ подшипников шарнира сочленения	Перекрытие линий цилиндров и повторный замер; разборка цилиндра и дефектовка; замер выработки пальцев	Переборка рулевых цилиндров с комплектом уплотнений, восстановление штока HVOF или замена цилиндра, замена пальцев и втулок 180-8500 · 180-8501 · 187-5534 · 269-1688 · 180-8504 · 258-5101 · 1J-2860 · 7D-8637 · 1V-8848	не проверялся

Признак	Узел	Что меряют	Вероятный дефект	Чем подтвердить	Ремонт и номера	Пров.
Проверка вторичного (аварийного) рулевого: при остановленном двигателе машина не поворачивается	09 Рулевое управление	Штатная проверка вторичного рулевого по регламенту: заглушить двигатель в движении на малой скорости и проверить возможность поворота; контроль включения насоса аварийного рулевого и сигнальной лампы	Отказ насоса вторичного рулевого или его привода, отказ клапана-переключателя аварийного рулевого, отказ реле включения коды: CID 418 «Primary Steering Flow Lamp/Relay»; CID 420 «Secondary Steering Relay»	Проверка насоса на подачу, проверка клапана-переключателя и реле, замер давления при работающем аварийном контуре	Замена насоса вторичного рулевого, клапана-переключателя или реле 3G-6856 · 183-4154 · 8J-6099	не проверялся
Сигнал неисправности рулевой системы на мониторе, рывки и потеря управляемости	09 Рулевое управление	Cat ET: журнал на E192; коды CID 162 Steering Wheel Sensor, CID 163 Steering Angle Sensor, CID 134/135 Right/Left-Side Steering Manifold Solenoid, CID 429/430 Steering Pump / Steering Pilot Oil Pressure Sensor	Отказ датчика положения органа управления STIC, отказ соленоида рулевого коллектора, падение давления в пилотном контуре рулевого коды: E192 «Steering System Malfunction»; CID 162 «Steering Wheel Sensor»; CID 163 «Steering Angle Sensor»; CID 134/135 «Right/Left-Side Steering Manifold Solenoid»; CID 429 «Steering Pump Oil Pressure Sensor»; CID 430 «Steering Pilot Oil Pressure Sensor»; CID 431 «Steering Oil Level Switch»; CID 432 «Steering Oil Filter Differential Pressure Switch»; CID 75 «Steering Oil Temperature Sensor»	Проверка датчиков и соленоидов по сопротивлению и сигналу, замер давления в пилотном контуре, проверка нейтрализатора	Замена органа управления STIC или его датчика, замена соленоида, ремонт пилотного коллектора 160-0856 · 160-0857 · 152-8346 · 164-9613 · 211-9696 · 8J-1553 · 205-9482 · 222-4625 · 183-3768 · 249-5615 · 9J-8225	подтверждён
Тяжёлый и медленный поворот, руль «ватный», машина плохо вписывается в выработку	09 Рулевое управление	Замер времени поворота от упора до упора на холостых и на номинальных оборотах; замер давления в контуре рулевого и настройки предохранительного клапана	Износ насоса-дозатора (гидроруля) или насоса рулевого контура, занижена настройка предохранительного клапана, внутренние перетечки в клапане рулевого управления	Замер подачи насоса, проверка клапана рулевого на стенде, проверка настройки предохранительного клапана по KENR6262	Замена насоса-дозатора или клапана рулевого управления, регулировка предохранительного клапана 119-8763 · 128-5347 · 183-3765 · 213-4924 · 213-3362 · 8J-2318 · 6E-4031 · 183-4155 · 249-5615 · 9J-8225	не проверялся
Двигатель не запускается или проворачивается медленно	10 Электрика/ датчики/ освещение	Cat ET: журнал на E157; замер напряжения на клеммах стартера при пуске, замер тока потребления, проверка цепи главного реле и выключателя массы	Износ стартера (щётки, бендикс), падение напряжения из-за окисленных силовых соединений, деградация АКБ, отказ главного реле коды: E157 «Engine Failure to Start»	Проверка падения напряжения на каждом участке пусковой цепи при прокрутке, снятие стартера и дефектовка	Замена стартера или его ремонт, замена АКБ и силовых кабелей, замена главного реле и выключателя массы 338-3454 · 10R-8909 · 10R-8910 · 207-1556 · 435-1239 · 115-2421 · 281-2293 · 254-3783 · 7N-0718	подтверждён
Код по отдельному датчику с FMI 03 или FMI 04 (напряжение сигнала вне диапазона)	10 Электрика/ датчики/ освещение	Cat ET: считать CID кода и определить цепь; замер напряжения питания 5 В и сигнала на разъёме датчика, прозвонка на обрыв и на замыкание на массу и на питание	Обрыв или замыкание в сигнальной цепи, отказ датчика, окисление контакта, отказ источника питания 5 В коды: FMI 03 «Voltage above normal»; FMI 04 «Voltage below normal»; CID 262 «5 Volt Sensor DC Power Supply»; CID 41 «8 Volt DC Supply»	Подмена датчика заведомо исправным, замер сопротивления цепи от разъёма датчика до контроллера	Замена датчика либо ремонт цепи; при отказе источника питания — проверка блока управления 194-6725 · 239-3478 · 264-4297 · 239-9957 · 430-9448 · 430-9449 · 274-6718 · 274-6717 · 305-6873 · 184-1207 · 256-6453 · 161-9927 · 163-8530 · 239-2395 · 266-1466 · 269-1983 · 3E-7692 · 3E-6451	подтверждён

Признак	Узел	Что меряют	Вероятный дефект	Чем подтвердить	Ремонт и номера	Пров.
Не работает звуковая сигнализация заднего хода	10 Электрика/ датчики/ освещение	Cat ET: CID 144 Backup Alarm Relay; проверка срабатывания зуммера при включении заднего хода, замер напряжения на зуммере	Отказ зуммера, отказ реле сигнализации заднего хода, обрыв цепи коды: CID 144 «Backup Alarm Relay»	Прозвонка цепи и подмена реле, проверка зуммера напрямую от источника	Замена зуммера заднего хода или группы сигнализации, замена реле 244-1090 · 262-6913 · 3E-6328 · 156-8664	подтверждён
Не работает освещение или отдельные фары, машина не выпускается в смену	10 Электрика/ датчики/ освещение	Проверка напряжения на разъёме фары, целостности предохранителей и реле, состояния массы; осмотр рассеивателей на разрушение	Перегорание ламп, разрушение рассеивателя и попадание воды, окисление патрона и разъёма, отказ реле или тумблера	Прозвонка цепи от предохранителя до фары, проверка реле подменой	Замена ламп, фар в сборе, рассеивателей, реле и тумблеров; модернизация на светодиодные фары 157-0305 · 171-2067 · 162-3294 · 219-6488 · 9X-7170 · 5I-8250 · 351-9918 · 100-3245 · 202-6611 · 334-5409 · 334-8049 · 3E-6466 · 3T-1730 · 156-8664 · 163-5833 · 189-3158 · 480-4997 · 490-8887	не проверялся
Низкое или высокое напряжение бортсети, разряд АКБ за смену, тусклый свет	10 Электрика/ датчики/ освещение	Cat ET: CID 168 Electrical System Voltage, CID 167 Alternator Charging Voltage Sensor, журнал на E41/E42/E43 и E50; замер напряжения на клеммах АКБ при пуске и на прогревом двигателя, замер тока утечки	Износ или отказ генератора, проскальзывание приводного ремня, окисление силовых контактов и выключателя массы, деградация АКБ коды: E41 «Low System Voltage Derate»; E42 «...Shutdown»; E43 «...Warning»; E50 «High System Voltage Warning»; CID 168 «Electrical System Voltage»; CID 167 «Alternator Charging Voltage Sensor»	Замер напряжения и тока зарядки под нагрузкой, нагрузочная вилка на АКБ, проверка падения напряжения на силовых соединениях	Замена генератора, приводного ремня, АКБ, выключателя массы и силовых контактов 197-8820 · 10R-9095 · 226-7683 · 3E-7577 · 115-2421 · 281-2293 · 7N-0718 · 5R-7276 · 217-3327 · 171-2210	подтверждён
Плавающие коды по нескольким разным датчикам сразу, периодическая потеря связи с блоками	10 Электрика/ датчики/ освещение	Cat ET: коды CID 246/247/248 по линиям связи с FMI 09 и FMI 02; осмотр разъёмов Deutsch DT на окисление и подтекание, шевеление жгута с контролем появления кода	Окисление или разгибание контактов разъёмов Deutsch DT, перетиранье жгута о раму, попадание воды в разъём, потеря массы коды: CID 246 «Proprietary CAN Data Link»; CID 247 «SAE J1939 Data Link»; CID 248 «CAT Data Link» (FMI 09 «Abnormal update rate», FMI 02 «Data erratic, intermittent or incorrect»)	Прозвонка линии связи и измерение сопротивления терминаторов, проверка контактов на усилие извлечения, поиск перетиранья по трассе жгута	Ремонт разъёмов ремонтными контактами и заглушками, замена участка жгута или жгута целиком, восстановление точек массы 102-8802 · 102-8803 · 102-8804 · 102-8805 · 155-2260 · 155-2270 · 8T-8729 · 8T-8730 · 8T-8737 · 9X-7148 · 204-4311 · 434-1525 · 247-4863 · 260-5542	подтверждён
Гаснет или не читается дисплей монитора, пропадают показания приборов	11 Кабина/органы управления/ безопасность	Cat ET: CID 819 Display Data Link, CID 821 Display Power Supply, CID 822 LCD Back Light Power Supply, CID 1037 Display Module; замер питания на разъёме монитора	Отказ подсветки или самого монитора, обрыв питания или линии связи монитора, окисление разъёма коды: CID 819 «Display Data Link»; CID 821 «Display Power Supply»; CID 822 «LCD Back Light Power Supply»; CID 823 «Service Lamp»; CID 1037 «Display Module»	Замер питания и линии связи на разъёме, подмена монитора	Замена монитора или модуля индикации; ремонт цепи питания и линии связи 252-4503 · 166-6928 · 109-0598 · 282-7638	подтверждён

Признак	Узел	Что меряют	Вероятный дефект	Чем подтвердить	Ремонт и номера	Пров.
Кабина не охлаждается, кондиционер не держит температуру	11 Кабина/органы управления/безопасность	Замер давления в контуре хладагента на всасывании и нагнетании, замер температуры воздуха на выходе дефлекторов, проверка срабатывания датчика-реле давления	Утечка хладагента, отказ компрессора, забитый конденсатор, отказ вентилятора конденсатора или датчика-реле давления, насыщенный ресивер-осушитель	Течеискатель или УФ-краситель по контуру, проверка компрессора на производительность, осмотр конденсатора на забивку пылью	Устранение утечки, замена компрессора, конденсатора, ресивера-осушителя, вентилятора; заправка контура 3E-1906 · 106-5534 · 235-4256 · 114-5333 · 158-6840 · 378-7650 · 212-5135 · 163-5833	подтверждён
Не работает стеклоочиститель или омыватель, обзор через стекло потерян	11 Кабина/органы управления/безопасность	Проверка напряжения на моторе стеклоочистителя в обоих режимах, проверка реле прерывистой работы, осмотр щёток и форсунки омывателя	Отказ мотора стеклоочистителя, отказ реле прерывистого режима или переключателя, износ щёток, забитая форсунка омывателя	Подмена реле, подача питания на мотор напрямую, прозвонка переключателя	Замена мотора, реле, переключателя, щёток и форсунки 135-0611 · 243-7055 · 112-6174 · 128-5040 · 6V-5849 · 6V-5851 · 8T-1119	не проверялся
Не срабатывает аварийный останов двигателя с земли	11 Кабина/органы управления/безопасность	Периодическая проверка срабатывания кнопки аварийного останова с земли и с наземной панели обслуживания; прозвонка цепи останова	Закисание кнопки, обрыв цепи останова, повреждение панели наземной блокировки	Проверка кнопки на срабатывание с фиксацией, прозвонка цепи от кнопки до блока останова	Замена кнопки или группы аварийного останова, ремонт цепи; установка панели наземной блокировки и обслуживания 201-7372 · 280-3793 · 489-2520	подтверждён
Оператор не пристёгнут либо ремень изношен; риск выброса оператора из кабины при движении	11 Кабина/органы управления/безопасность	Предсменный осмотр ремня безопасности и его крепления, проверка работы напоминания о ремне; проверка, что двери кабины исправно закрываются и фиксируются	Износ или повреждение ремня безопасности, отказ сигнализатора непристёгнутого ремня, неисправный замок или концевик двери	Осмотр ленты и механизма инерционной катушки, проверка срабатывания сигнализатора, проверка фиксации двери	Замена ремня безопасности, установка или ремонт системы напоминания о ремне, ремонт замка двери и концевика 165-1875 · 500-8869 · 513-5984 · 353-5983	подтверждён
Пыль в кабине, запотевание, нет избыточного давления (наддува) в кабине	11 Кабина/органы управления/безопасность	Замер избыточного давления в кабине манометром при закрытых дверях и работающем наддувателе; осмотр фильтра наддува и уплотнений дверей и стёкол	Забитый фильтр наддува, отказ наддувателя, разрушенные уплотнения дверей и стёкол, негерметичные вводы жгутов	Проверка наддувателя на подачу, дымовая проверка герметичности кабины	Замена фильтра и наддувателя, восстановление уплотнений и герметизация вводов 541-3404 · 158-6840 · 353-5983	не проверялся
Люфт и выработка пальцев стрелы и цилиндров, овализация проушин	12 Рама/шарнир/стрела/ковш	Замер диаметра пальцев и проушин штангенциркулем и нутромером, замер люфта при покачивании стрелой; контроль поступления смазки к точкам	Износ пальцев и втулок из-за недостатка смазки и абразива, овализация проушин, срез стопорных элементов	Выпрессовка пальца и обмер, осмотр втулок и проушин, проверка каналов смазки на проходимость	Замена пальцев и втулок, восстановление проушин расточкой с установкой ремонтных втулок; наладка подачи смазки	подтверждён
Стук и люфт в шарнире сочленения полурам при реверсе и повороте	12 Рама/шарнир/стрела/ковш	Замер люфта индикатором при покачивании машины рулевым управлением; осмотр верхнего и нижнего узлов шарнира, контроль момента затяжки и комплекта регулировочных прокладок	Износ конических подшипников шарнира, потеря преднатяга из-за выработки, износ пальцев и втулок	Разборка шарнира, дефектовка чашек и конусов подшипников, замер посадочных мест	Переборка шарнира с заменой подшипников и регулировкой преднатяга пакетом прокладок; при износе проушин — восстановление наплавкой и расточкой 1J-2860 · 7D-8637 · 1V-8848 · 5K-3501 · 344-9995 · 270-1815 · 491-6030	подтверждён
Трещины в сварных швах стрелы, рамы и проушин цилиндров	12 Рама/шарнир/стрела/ковш	Визуально-измерительный контроль швов и зон концентраторов по регламенту; при подозрении — капиллярный (РТ) или магнитопорошковый (МТ) контроль зачищенного шва	Усталостные трещины в зонах концентрации напряжений: проушины цилиндров, косынки стрелы, узлы крепления моста, зона шарнира	Разметка и засверловка концов трещины, контроль РТ/МТ после зачистки; при повторе — расчёт и усиление узла	Ремонт по технологии сварки Cat для ПДМ (REN8594 Machining & Welding Information): выборка, подогрев, сварка, зачистка и контроль; установка защитных брусков износа 472-0655	не проверялся

Признак	Узел	Что меряют	Вероятный дефект	Чем подтвердить	Ремонт и номера	Пров.
Ускоренный износ коронок и режущей кромки ковша, падение коэффициента наполнения	12 Рама/шарнир/стрела/ковш	Замер остаточной высоты коронок и толщины кромки по шаблону, учёт наработки на комплект; контроль времени цикла погрузки и массы рейса	Износ коронок системы J550 и защиты кромки, износ угловых бандажей, разрушение болтовых полустрел	Обмер ковша по контрольным точкам, осмотр посадочных мест коронок на разбивание полустрел	Замена коронок и болтовых полустрел, восстановление кромки наплавкой износостойким материалом, при исчерпании — замена ковша 1U-3552 · 6Y-0359 · 470-9306 · 470-9307 · 470-9310 · 470-9312 · 470-9313 · 252-7194 · 590-0344 · 226-5404 · 256-0356	подтверждён
Биение колеса, ослабление и обрыв гаек крепления обода, следы проворота обода	13 Колёса и шины	Контроль момента затяжки гаек динамометрическим ключом по схеме крест-накрест после первых часов работы и периодически; осмотр шпилек на вытяжку и следы проворота	Ослабление затяжки после монтажа, вытяжка и усталостный обрыв шпилек, разбивание посадочных отверстий обода	Обмер шпилек на вытяжку резьбы, дефектоскопия шпилек, осмотр посадочных отверстий обода	Замена шпилек и гаек комплектом, замена обода при разбивании отверстий, восстановление регламента контроля момента 308-9259 · 6B-6682 · 475-0563 · WA25X22-5 · 25-22.00/3.0	не проверялся
Быстрый и неравномерный износ шин, порезы и вырывы протектора на почве выработки	13 Колёса и шины	Замер остаточной высоты рисунка по колёсам и учёт наработки в моточасах на комплект; сопоставление износа передних и задних колёс; контроль давления и режима движения	Работа с давлением ниже нормы, абразивная и режущая почва выработки, перегруз, буксование, несоответствие типа шины условиям (нужен класс L-5 / L-5S)	Разбор по колёсам: где режущий износ (почва), где абразивный (буксование), где неравномерный (давление и геометрия)	Приведение давления к норме, подбор шины класса L-5/L-5S, установка шинозащитных цепей, планировка почвы выработки 257-8035 · 475-0563 · 163-1302 · 571-0004 · 617-4671	подтверждён
Падение давления в шине между сменами, перегрев шины, индикация системы контроля давления	13 Колёса и шины	Замер давления в холодной шине манометром и сверка с нормой изготовителя; при наличии — показания системы контроля давления в шинах (TPMS) и Cat ET (CID 824/825 TPMS Lamp)	Прокол или порез протектора, негерметичность вентиля и посадки борта на разборном ободе, трещина обода коды: CID 824 «TPMS Lamp #1 (GREEN)»; CID 825 «TPMS Lamp #2 (RED)»	Мыльный раствор по вентилю и посадочным местам, демонтаж и осмотр внутренней поверхности шины и обода	Ремонт или замена шины, замена вентиля разборного обода, ремонт или замена обода; установка TPMS 571-0004 · 186-9269 · 475-0563 · 163-1302 · WA25X22-5	подтверждён
Возгорание в моторном отсеке: дым, пламя, срабатывание системы пожаротушения	14 Пожаротушение/смазка/прочее	После происшествия — определение очага и источника зажигания; в профилактике: осмотр отсека на промасленные отложения, проверка состояния термоизоляции выпуска и турбины, проверка рукавов на запотевание	Попадание масла, топлива или охлаждающей жидкости на горячие поверхности выпуска и турбины (разрыв рукава, свищ, разрушение фитинга), скопление промасленной пыли и породы в отсеке коды: CID 3244 «Fire Suppression Relay»; CID 3261 «Fire Suppression Activation Switch»	Осмотр очага, определение отказавшего элемента (рукав, фитинг, трубопровод), проверка срабатывания и достаточности системы пожаротушения	Замена отказавшего рукава и фитингов, чистка отсека, восстановление термоизоляции выпуска, проверка и дозарядка системы пожаротушения 159-7655 · 3E-7808 · 277-7281 · 165-0020 · 165-0021 · 5P-0201 · 5P-8284 · 250-9274 · 283-2238	подтверждён
Люфт, заедание или неполный ход педали тормоза и педали подачи топлива	14 Пожаротушение/смазка/прочее	Замер свободного хода и полного хода педали, проверка точки срабатывания концевого выключателя, осмотр пальцев и втулок педального узла	Износ пальцев и втулок педального узла, закисание оси, нарушение регулировки, износ уплотнений тормозного клапана педали коды: CID 161 «Brake (Travel) Pedal Sensor»; CID 298 «Service Brake Pedal Switch»	Разборка педального узла и обмер пальцев, проверка тормозного клапана педали на внутренние перетечки	Ремкомплект пальцев педального узла, замена педали и основания, ремкомплект уплотнений тормозного клапана педали 227-6783 · 188-7496 · 188-7497 · 117-7799 · 276-3240 · 577-2006 · 105-6117 · 105-6118	не проверялся

Признак	Узел	Что меряют	Вероятный дефект	Чем подтвердить	Ремонт и номера	Пров.
Система пожаротушения не срабатывает или сработала, но не потушила	14 Пожаротушение/ смазка/прочее	Периодическая проверка давления в баллоне по манометру и датчику-реле давления, контроль целостности жгута управления и линий подачи, проверка форсунок на засорение	Падение давления в баллоне, засорение или неверная расстановка форсунок, обрыв жгута управления, несоответствие объёма средства защищаемой зоне коды: CID 3244 «Fire Suppression Relay»; CID 3261 «Fire Suppression Activation Switch»	Проверка по регламенту изготовителя системы (Ansul) с протоколом; осмотр зон покрытия форсунками	Дозарядка или замена баллона, чистка и перестановка форсунок, ремонт жгута управления; пересмотр зон покрытия по итогам разбора возгораний 3E-7808 · 277-7281 · 159-7655 · 228-6141 · 459-2593	подтверждён
Сухие точки смазки, скрип и износ пальцев при исправной на вид системе смазки	14 Пожаротушение/ смазка/прочее	Обход точек смазки с контролем выхода свежей смазки из зазора; контроль расхода смазки за период; осмотр магистралей и фитингов на разрыв и закупорку	Закупорка или разрыв магистрали, засорение фитинга, отказ насоса или распределителя автоматической системы смазки, неверный интервал подачи	Прокачка магистрали ручным шприцем по участкам для поиска закупорки; проверка срабатывания насоса по циклу	Замена фитингов, восстановление магистралей, ремонт или замена узлов системы смазки, настройка интервала подачи 3B-8489 · 218-9894 · 9N-1941 · 7N-7988 · 6Y-2065	не проверялся

Торги: где, у кого и по каким требованиям

Площадки

Площадка	Закон	Что там	Как искать	Дов.
ЕИС / zakupki.gov.ru	44-ФЗ и 223-ФЗ	обязательная публикация закупок субъектов 223-ФЗ; горные компании с госучастием (АЛРОСА и дочерние, предприятия с долей РФ/регионов) публикуют здесь, частные холдинги (ФосАгро, Полюс, Полиметалл, УГМК, Highland Gold) — нет	Расширенный поиск по объекту закупки: ключи «Caterpillar», «CAT», «R1700», «погрузочно-доставочная», «ПДМ», «самоходное оборудование»; плюс фильтр по ОКПД2 28.92.6 «Части оборудования для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами» и 28.92.61.120 «Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта». Отдельно смотреть Реестр контрактов — по нему видно цены прошлых поставок и реальных победителей	high
B2B-Center	223-ФЗ и коммерческие (внеторговые) закупки	главная площадка сбыта по подземным ПДМ: здесь покупают АО «ЧГГК» + ООО «Северное Золото» + ООО «СВГГК» (группа Highland Gold, снабжение из Находки), АО «Высочайший» (GV Gold), АО ГРК «Западная» для АО «Рудник Александровский», ООО «ТД Полиметалл», УГМК-ОЦМ, Металлоинвест	Поиск в разделе market по слову «Caterpillar» (тендер №4403167 АО «Высочайший», 54 позиции) и по «запчасти для ПДМ»; подписаться на заказчика через страницу компании. Типовые условия: новая продукция, DDP до склада заказчика, обязательная переторжка, оплата 30-60 дней	high
B2B-Polymetal (секция Полиметалла на B2B-Center)	коммерческие закупки	МТС всех предприятий Полиметалла ведёт ООО «ТД Полиметалл»; подземные активы — Дукатский хаб, Майское, Нежданинское	раздел «Электронные закупки» на polymetal.ru ведёт на b2b-polymetal.ru; там же публикуются запросы цен «на перспективу» (импортозамещение) — попадание в этот список даёт вход в бюджет следующего года. Вопросы — tdpn@polymetal.ru	high
ЭТП «ФосАгро»	коммерческие закупки группы	закупки ПАО «ФосАгро» и АО «Апатит» — владельца крупнейшего в РФ парка Cat R1700G (Кировский и Расвумчоррский рудники)	регистрация через раздел «Поставщикам» → инструкция по регистрации на ЭТП; требования к поставщику — п. 5.2 Регламента функционирования ЭТП «ФосАгро»; обязательная анкета «Показатели устойчивого развития по закупкам»; обработка до 2 дней, участвовать можно после статуса «Участник торгов». Поддержка etp-support@phosagro.ru. Внимание: сотрудники группы пишут только с домена @phosagro.ru — остальное мошенничество	high

Площадка	Закон	Что там	Как искать	Дов.
SRM Норникель	коммерческие закупки группы (Положение о закупках)	Заполярный филиал (рудники Октябрьский, Таймырский, Комсомольский, Скалистый, Маяк) — подтверждённая эксплуатация Cat R1700G	саморегистрация в Личном кабинете + подключение сервисов самообслуживания и заполнение анкет квалификации; обязательная квалификация по формализованным критериям до участия. Регистрация бесплатна. Поддержка suppliers@nornik.ru, +7 (495) 783-00-45 доб. 6, +7 (800) 700-59-11 доб. 6. С 01.09.2026 обязательны электронные перевозочные документы (ЭПД)	high
Полюс SRM	коммерческие закупки группы	закупки оборудования, запчастей, материалов и услуг ПАО «Полюс»; на портале одновременно порядка 150+ процедур	три шага: регистрация → квалификация службы безопасности (действует 1 год) → категорийная квалификация (1,5 года). Приглашения на закупки рассылаются только тем, кто прошёл обе квалификации; текущие процедуры — раздел «Закупки». Общий контакт: info@polyus.com, +7 (495) 641-33-77	high
ЭТП АЛРОСА	223-ФЗ (Положение о закупках АК «АЛРОСА»)	подземные рудники Мир, Интернациональный, Айхал, Удачный; в том числе аварийные закупки запчастей для подземки	саморегистрация из 7 шагов + анкета «Общие данные поставщика», затем проверка службы безопасности 2 рабочих дня. Закупки с НМЦ до 500 тыс. руб. без НДС идут на своей ЭТП, свыше 500 тыс. — на Сбербанк-АСТ и Росэлторг, поэтому мониторить надо все три	high
Росэлторг (ЕЭТП)	223-ФЗ, коммерческие	именная секция АК «АЛРОСА» — сюда уходят все конкурентные закупки дороже 500 тыс. руб.	искать без регистрации через строку поиска на главной; для подачи заявки — регистрация в ЕИС/ЕПУЗ и ЭП с расширением под площадку	high
ЭТП ГПБ (Газпромбанк)	223-ФЗ, 44-ФЗ, коммерческие, закрытые торги	среди заказчиков — Норникель, ООО «УГМК-Холдинг», Мечел	регистрация бесплатная, но нужна ЭП, в которой площадка ГПБ прописана заранее; искать по карточке заказчика (например, страница УГМК-Холдинга) и по ключу «Caterpillar»	med
ЭТП УГМК (на платформе iTender)	коммерческие закупки холдинга	Гайский ГОК (подземный рудник, Cat R1700), Учалинский ГОК (рудник Узельгинский), Сафьяновская медь — подземные ПДМ	ЭТП запущена в 2016 г.; нужна квалифицированная ЭЦП. Аккредитация участника — со сроком до 1 года, с предварительной проверкой юридической службой и службой безопасности УГМК (заявленный срок рассмотрения регистрации 3-5 рабочих дней). Процедуры: открытые и закрытые тендеры, запросы цен и предложений, закупочные аукционы; участник направляет коммерческое предложение по шаблону из личного кабинета, а не подаёт заявку как по 44/223-ФЗ. Старая площадка zakurki.ugmk.com дорабатывает ранее объявленные процедуры. Поддержка etp_support@ugmk.com	high
SRM Северсталь	коммерческие закупки группы	АО «Яковлевский ГОК» — 35 подземных ПДМ, программа обновления 40 единиц подземной техники; закупались запчасти к ПДМ Derui и Fambition	саморегистрация через анкету на suppliers.severstal.com, далее актуальные процедуры в разделе «Закупки» (ТМЦ / услуги). Техподдержка +7 (800) 600-82-03; спорные решения — Комитет по разрешению конфликтов, 30 рабочих дней	high
ТЭК-Торг	44-ФЗ, 223-ФЗ, коммерческие	федеральная площадка с секциями; в секциях 223-ФЗ и коммерческих закупок размещаются металлургические и добывающие заказчики	единый личный кабинет (ЕЛК) автоматически подключается ко всем секциям; для подачи заявок — отдельная аккредитация с комплектом документов по каждой секции	med
Фабрикант	223-ФЗ, коммерческие, банкротные торги	третья по объёму ЭТП РФ; используется корпоративными заказчиками для непрофильных и разовых закупок ТМЦ	сначала ЭП, затем регистрация в ЕИС и аккредитация в нужной секции; срок рассмотрения аккредитации в секции «Закупки по 223-ФЗ» — до 5 рабочих дней, сама аккредитация бессрочная	med
РТС-тендер	44-ФЗ, 223-ФЗ, коммерческие	АО «ЧГГК» размещало закупку рудничного и импортного электрооборудования именно на РТС — значит группа Highland Gold работает не только через B2B-Center	после регистрации в ЕИС/ЕПУЗ аккредитация на восьми федеральных ЭТП, включая РТС, наступает автоматически в течение суток и действует бессрочно; для коммерческих секций нужна отдельная аккредитация	med

Площадка	Закон	Что там	Как искать	Дов.
ЭТП ТендерПро	коммерческие закупки	ООО «Желтугинская горнорудная компания» (Забайкалье) — годовой договор на поставку запчастей для импортной техники Caterpillar, CAT, Cummins со сроком поставки до 30.12.2026	заявка подаётся комплектом: письмо-заявка по форме, анкета контрагента, опыт аналогичных договоров, дилерские документы, карточка предприятия; допускаются цены в валюте оригинала, аналоги рассматриваются по всем позициям, опция ± 30 % объёма	high
Мечел / b2b-mechel + ЭТП ГПБ	коммерческие закупки	закупочная деятельность ПАО «Мечел» ведётся через www.b2b-mechel.ru и etpgrpb.ru — в группе есть подземные угольные активы	регистрация в обеих системах; мониторить обе, потому что часть лотов дублируется только в одной	med
ЕВРАЗ (SAP SRM)	коммерческие закупки	ЭТП ЕВРАЗа на SAP SRM; b2b-evraz.ru и supply.evraz.com — подземные шахты группы (Распадская, ЮКУ)	регистрация через личный кабинет поставщика на evraz.com ; требуется настроенное рабочее место и комплект документов	low
СУЭК — закупки из SRM	коммерческие закупки	подземные угольные шахты СУЭК — крупный потребитель самоходной подземной техники и запчастей	раздел «Поставщикам» → «Закупки» → выгрузка закупок из SRM; регистрация поставщика там же	low
TenderPlus (Казцинк)	Казахстан, закупки недропользователя	ТОО «Казцинк» — подземные рудники Восточного Казахстана (Малеевский, Тишинский, Риддер-Сокольный), исторически ПДМ Cat R1300 и Togo	регистрация на tenderplus.kz , далее раздел партнёра Kazzinc; поддержка support@tenderplus.kz , +7 (727) 318-76-09	med
UMTS Казахмыс	Казахстан, закупки недропользователя	ТОО «Корпорация Казахмыс» — подземные рудники Жезказганского и Балхашского регионов	система электронных закупок корпорации; регистрация поставщика ТРУ на портале. Дополнительно — портал госзакупок РК goszakur.gov.kz , где Казцинк и его дочерние компании числятся и как заказчики, и как поставщики	med

Эксплуатанты машин

Организация	Регион	Машины	Примечание
АО «Апатит» (ГК «ФосАгро»)	Мурманская обл., Кировск — Кировский рудник и Расвумчоррский рудник	Cat R1700G: первая с 2014 г., к 2019 г. на Кировском руднике 10 машин, в конце 2019 г. поставлено ещё 4 R1700G + 1 R1700; к концу 2020 г. планировалось 6 R1700G на Расвумчоррский рудник; ООО «Горный цех» — 2 R1600H	крупнейший известный парк R1700G в РФ (порядка 20 машин). Поставщик — ООО «Цепелин Русланд», всего за 15+ лет поставлено около 100 единиц горной техники. На Расвумчоррском руднике работает подземный сервисный центр на горизонте +310 м — техника не поднимается на поверхность, значит запчасти нужны с доставкой в шахту. Закупки идут через ЭТП «ФосАгро», не через zakupki.gov.ru
ПАО «ГМК «Норильский никель», Заполярный филиал	Красноярский край, Норильск — рудник «Комсомольский», шахта «Запад», горизонт 471 м	Cat R1700G, ковш 5,7 м³ (до 15 т руды); в бригаде 8 ПДМ и 18 машинистов	на руднике эксплуатируются одновременно Caterpillar и ПДМ китайского производства — прямое указание на конкуренцию оригинала, аналога и китайской техники в одном парке. Закупки — SRM Норникель, часть лотов на ЭТП ГПБ
АО «ЧГГК» (Чукотская горно-геологическая компания, группа Highland Gold)	Чукотский АО — месторождения Купол и Двойное; снабжение группы из Находки (Приморский край)	Cat R1700G — подтверждено импортом деталей: в 2023 г. ЧГГК ввезло «РЫЧАГ СТОПОРА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ CAT R1700G» от CATERPILLAR INC (происхождение AU, ТН ВЭД 8431498009)	Купол и Двойное куплены Highland Gold (В. Свиблов) у канадской Kinross Gold; с 2022 г. отрабатывает АО «ЧГГК». Закупки: B2B-Center (закупка №3960991 «Закупка запасных частей для нужд АО ЧГГК (остатки)», обеспечение заявки не установлено, аванс не предусмотрен) и РТС (закупка 4513146, «Импортное электрооборудование и рудничное электрооборудование», 2026 г.). Лоты часто общие на АО «ЧГГК» + ООО «Северное Золото» + ООО «СВГГК»
АО «Гайский ГОК» (УГМК)	Оренбургская обл., Гай — подземный рудник	Cat R1700 — грузоподъёмность 15 т, ковш 6,1 м³, поступила в июле 2020 г. вместе с буровой Epiroc Simba M4C	с начала 2020 г. на Гайский ГОК поступило около 30 единиц горной самоходной техники; УГМК заявляла более 2 млрд руб. на технику для Гайского ГОКа в 2021 г. Закупки — ЭТП УГМК (iTender), часть на ЭТП ГПБ
АО «Учалинский ГОК» (УГМК)	Республика Башкортостан / Челябинская обл. — рудник «Узельгинский»	по сообщению пресс-службы УГМК на рудник поступили буровая Sandvik DL421 и ПДМ Caterpillar R1700G	страница ugmk.com отдаёт форму авторизации, сам текст новости через WebFetch не прочитан — факт взят из индекса поисковика, требует перепроверки. На Учалинском подземном руднике документально подтверждена Sandvik LH514 (2018 г.), то есть парк смешанный

Организация	Регион	Машины	Примечание
АО «Яковлевский ГОК» (ПАО «Северсталь»)	Белгородская обл., пос. Яковлево — подземный рудник	35 ПДМ в подземном парке; идёт замена европейской техники на китайскую — Fambition (до 10 т в ковше) и Derui; в 2025 г. заявлено обновление 40 единиц подземной техники	не Cat, но это второй по величине известный парк подземных ПДМ в РФ и прямой рынок сбыта по фильтрам, гидравлике, шинам, режущему инструменту. В сентябре 2024 г. проводилась закупка «запчасти для ПДМ Derui» (нерегламентированная закупка Северстали). Закупки — SRM Северсталь
АО «Высочайший» (GV Gold)	Иркутская обл., Бодайбинский район	техника Caterpillar (модели в открытой части не раскрыты)	тендер B2B-Center №4403167 «Запчасти CATERPILLAR» на 54 позиции: продукция только новая, поставка DDP за счёт поставщика, оплата 100 % в течение 60 банковских дней после передачи товара, открытая торговля с выборочной подачей по позициям и переторжкой (опубликован 08.04.2026)
АО ГРК «Западная» / АО «Рудник Александровский»	Забайкальский край, Могочинский район, пгт Давенда	парк Caterpillar (закупались запчасти к CAT 773E) и китайские самосвалы LGMG CMT96	закупки идут через материнскую ГРК «Западная» на B2B-Center (тендер №4415115, 21 позиция, отсрочка платежа 30 календарных дней, переторжка, итоги через три недели). Логистика — до Давенды, это надо считать в цене
ООО «Желтугинская горнорудная компания»	Забайкальский край	импортная техника Caterpillar / CAT и двигатели Cummins	годовой рамочный договор-прайс на 2026 г. (ЭТП ТендерПро, ЗП 00ЦБ-002376): требуются дилерские документы, подтверждение опыта, допускаются аналоги по всем позициям, опция ±30 % объёма, резервный поставщик
АО «Полиметалл» / ООО «ТД Полиметалл»	Магаданская обл. (Дукатский хаб), Чукотка (Майское), Якутия (Нежданинское)	подземные ПДМ; на Майское в 2021 г. завезли крупногабаритную ПДМ на электроприводе и ещё две RDH MuckMaster 600EB Series LHD	Cat в подземном парке Полиметалла по открытым источникам не подтверждён — заходить надо как поставщик расходников и аналогов к ПДМ вообще. МТС всех предприятий ведёт ООО «ТД Полиметалл», закупки — b2b-polymetal.ru, вопросы tdpm@polymetal.ru
ПАО «Бурятзолото» (Nordgold)	Республика Бурятия — подземные рудники «Холбинский» и «Ирокинда»	ПДМ Sandvik LH410, подземные самосвалы Sandvik TH430, зарядная машина Charmec MF605; в обновление подземной техники Холбинского вложено 295 млн руб.	Cat не подтверждён; рынок для аналогов и расходников по подземной самоходной технике
ТОО «Казцинк» (Glencore)	Восточно-Казахстанская обл. — Тишинский, Малеевский, Риддер-Сокольный рудники	на Тишинском руднике исторически применялись ПДМ Caterpillar R1300 и Toro 301D	источник — презентация рудника 2012 г., по текущему парку открытых данных нет. Закупки — tenderplus.kz (раздел Kazzinc); поставщики ТРУ Glencore заводятся через contractor.kz.glencore.net
АК «АЛРОСА» (ПАО)	Якутия — подземные рудники Мир, Интернациональный, Айхал, Удачный	подземная самоходная техника; конкретных Cat R1700G в открытых источниках не подтверждено	важен как заказчик: единственный крупный горный холдинг в списке, который обязан публиковать закупки по 223-ФЗ, включая аварийные закупки запчастей для подземных рудников. Деление по цене: до 500 тыс. руб. — своя ЭТП, свыше — Сбербанк-АСТ и Росэлторг

Чтобы заявку не отклонили

Требование	Зачем
Аккредитация на площадке заказчика + квалифицированная ЭП с нужным расширением	без ЭП под конкретную ЭТП (у ГПБ — отдельное расширение) заявку физически не подать; регистрация в ЕИС/ЕПУЗ даёт автоаккредитацию на 8 федеральных ЭТП, но не на коммерческие секции
Пройти проверку службы безопасности заказчика заранее, а не под лот	АЛРОСА — 2 рабочих дня, УГМК — 3–5 рабочих дней, ФосАгро — до 2 дней до статуса «Участник торгов», Полюс — квалификация СБ на 1 год плюс категорийная на 1,5 года. К моменту объявления закупки проверка должна быть уже пройдена
Карточка предприятия и анкета контрагента строго по форме заказчика	прямое требование закупочной документации (ТендерПро/Желтугинская ГРК); свободная форма — формальное основание отклонения
Письмо-заявка по форме из закупочной документации	заявка не по форме отклоняется как непредставление обязательного документа
Подтверждение опыта аналогичных поставок (реестр договоров, отзывы, накладные)	«сведения об опыте исполнения» входят в стандартный пакет коммерческих закупок горных компаний; организатор оставляет за собой право отклонить неквалифицированного участника

Требование	Зачем
Дилерские / авторизационные документы производителя — или честное позиционирование как поставщика аналога	часть заказчиков требует документы, подтверждающие авторизацию от производителя; Caterpillar с марта 2022 г. приостановил работу в РФ, поэтому «оригинал от дилера» подтверждается либо дилерским письмом (Цепелин Русланд, Восточная Техника), либо документами параллельного импорта
Кросс-таблица соответствия: OEM PN Caterpillar ↔ предлагаемый аналог, с указанием применимости к R1700G / R1600G/H / R1300G	заказчик обязан допускать эквивалент, кроме случая, когда закрытость к аналогам обоснована совместимостью с имеющейся техникой; но доказывать эквивалентность — обязанность участника, и недоказанный аналог отклоняется как несоответствие характеристик
Письмо производителя аналога (Donaldson, Fleetguard, Baldwin, Hifi, ITR, Berco, USCO, Interstate-McBee и т. п.) о применимости к машине	это единственный документ, который превращает «по нашим данным подходит» в проверяемое утверждение; без него техническая часть заявки не защищается на переторжке
Отказное письмо аккредитованного органа по сертификации на позиции, не подпадающие под техрегламенты	запчасти к машинам и оборудованию, используемые для ремонта и ТО, не подлежат подтверждению соответствия по ТР ТС 010/2011; закупочные комиссии всё равно требуют документ, и отказное письмо (1–3 рабочих дня, от 3 тыс. руб., орган из реестра Росаккредитации) закрывает вопрос
Декларация или сертификат ТР ТС — только на те позиции, которые являются самостоятельными устройствами	электродвигатель, насос в сборе, компрессор, светильник и подобное подпадают под ТР ТС (010/2011 и смежные) как отдельная продукция, а не как ремонтная деталь; путаница здесь — либо срыв поставки, либо лишние расходы
Паспорт качества / сертификат качества на каждую партию	в закупочной документации формулируется как «при наличии», но именно этот документ требуют при приёме на складе рудника; его отсутствие переносит приёмку и срывает срок оплаты
Сведения о стране происхождения и работа по национальному режиму (ПП РФ №1875 от 23.12.2024, ред. от 03.08.2026)	единый документ о нацрежиме с 01.01.2025 распространил запреты, ограничения и преимущества сразу на 44-ФЗ и 223-ФЗ; по позициям приложения №2 заказчик обязан уведомлять Минпромторг об отсутствии товара в реестре — если не заявить происхождение корректно, заявка либо отклоняется, либо теряет ценовое преимущество
Обеспечение заявки — считать заранее	по 223-ФЗ обеспечение вообще возможно только при НМЦД свыше 5 млн руб. и не более 5 % (2 % в закупках среди СМСП); у коммерческих заказчиков бывает не установлено вовсе (закупка ЧГГК №3960991) — деньги не надо замораживать там, где не требуют
ТКП: позиционная цена, срок поставки по каждой позиции, срок действия предложения, валюта	горные заказчики принимают предложения в валюте оригинала без пересчёта в рубли, разрешают выборочную подачу по позициям и применяют опцию ±30 % объёма — ТКП должно это учитывать, иначе позиции просто не учтут
Цена с логистикой до склада рудника на условиях DDP	типовое условие («поставка на условиях DDP за счёт поставщика»); адреса — Кировск, Норильск, Купол на Чукотке, пгт Давенда в Забайкалье, и стоимость доставки там сопоставима с ценой детали
Принять договор по форме покупателя и заложить отсрочку в цену	договор заключается по форме заказчика; типичная отсрочка — 30 календарных дней (ГРК «Западная»), а у АО «Высочайший» 100 % оплата в течение 60 банковских дней после передачи товара, то есть фактически около трёх месяцев кредитования
Заложить запас в первую цену: переторжка почти всегда есть	у горных заказчиков на B2B-Center переторжка объявляется как обязательный этап (очная / online); участник, выставивший минимум сразу, на переторжке уже не может конкурировать
Проверить, что основание отклонения вообще есть в положении о закупке заказчика	223-ФЗ не содержит закрытого перечня оснований отклонения — заказчик обязан перечислить их в своём положении; отклонение по основанию, которого там нет, обжалуется в ФАС, и это рабочий инструмент, а не теория
Готовность к электронным документам: УПД через ЭДО и ЭПД на перевозку	в SRM Норникель исполнение договора идёт активностями (уведомление об отгрузке, акт, УПД с выгрузкой XML в Диадок), а с 01.09.2026 электронные перевозочные документы стали обязательными — поставщик без ЭДО не закроет поставку
Регистрация в реестре МСП и заявление статуса, если он есть	в закупках только среди СМСП обеспечение заявки ограничено 2 %, а часть лотов горных заказчиков по 223-ФЗ резервируется под субъектов МСП — статус даёт доступ к отдельной квоте лотов

Что по Caterpillar уже проходило сделку

Режим сбора: снимки репозитория. Продавали 4, квотировали 2, ценовых фактов 175. Итоги: контракт/в реализации — 5, отвал до КП — 6, КП выдан → проиграла — 3

PN	Наименование	Статус	Применимость	Вилка	Сделки
328-3655	Элемент фильтр. 328-3655 Caterpillar	продавали	UG20K	12.0–65.0 EUR	2024-03-27 Норникель — контракт/в реализации · 2024-04-03 Норникель — отвал до КП · 2024-04-01 Норникель — отвал до КП
2213411	Датчик 221-3411 Caterpillar	продавали	R1700G	35.0–90.0 EUR	2024-02-19 Норникель — контракт/в реализации · 2023-10-25 Норникель — контракт/в реализации · 2023-11-27 Норникель — КП выдан → проиграла

PN	Наименование	Статус	Применимость	Вилка	Сделки
3618400	Датчик 361-8400 Caterpillar	продавали	R1700G	35.0-110.0 EUR	2023-10-25 Норникель — контракт/в реализации
211-3336	Насос 211-3336 Caterpillar	продавали	R1700G	400.0-2500.0 EUR	2023-10-25 Норникель — контракт/в реализации
212-0510	Насос 212-0510 Caterpillar	квотировали	R1700G	86.6-86.6 EUR	2024-05-27 Норникель — КП выдан → проиграла · 2024-05-29 Норникель — отвал до КП · 2024-05-28 Норникель — отвал до КП
169-4621	Насос 169-4621 Caterpillar	квотировали	R1700G	250.0-1500.0 EUR	2024-05-27 Норникель — КП выдан → проиграла · 2024-05-29 Норникель — отвал до КП · 2024-05-28 Норникель — отвал до КП

Чего в досье нет

aftermarket

СОСТОЯНИЕ ПРОБЕЛОВ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ 17.09.2026. ЗАКРЫТО. Пробел №8 (SEIGO: номера взяты из заголовков выдачи, страницы отдают 231 символ) — закрыт: страницы отдаются полностью, номера видны на странице, оба номера существуют в каталоге Cat, сайт прошёл проверку на фантомные ответы. Пробел №9 (Hastings не вынесен отдельной строкой) — закрыт добавленной строкой с подтверждёнными кроссами. Часть пробела №11 по Реготмас и Экофил — закрыта. ОТКРЫТО И СТАЛО ОСТРЕЕ. 1) Применимость семи фильтров ИМЕННО К R1700G держится на нашем seed-файле, а не на документе Caterpillar — опора, которая считалась доказанной, исчезла. Независимо подтверждены как позиции R1700G только 1R-0762, 1R-1808 и 1R-0722. По 423-8524, 6I-2510, 132-7167 и 231-0167 машинную привязку надо взять из подборщика Cat по серийному префиксу (8XZ / SBR / XBR) или из парт-бука машины. До этого в заголовок отчёта эти четыре не выносить. 2) Пара 6I-2509 / 6I-2510 / 132-7167 в срезе разобрана неаккуратно: по таблице Cat 132-7167 — это АПГРЕЙД первичного 6I-2509 по эффективности, а 6I-2510 — предохранительный (внутренний) элемент. То есть это не «три воздушных фильтра», а первичный + его повышенный класс + защитный. На комплектность заказа ТО это влияет прямо. 3) Luber-finer: нужно решение, чем заменить бренд в кросс-таблице, раз First Brands в Chapter 7. Номера остаются полезными для сверки, поставщик — нет. 4) Цена и минимальная партия по конкретным номерам R1700G по-прежнему не проверены НИ ПО ОДНОЙ строке (прежний пробел №4 в силе). Добавилось: у Kastaş не подтвердилась отгрузка за 24 часа, у NBSJ — адресный экспорт в РФ/КЗ/Монголию, у Fricwel MOQ 100-300 шт. остаётся словами поставщика. 5) Модельная привязка к R1700G подтверждена ровно по двум номерам на весь срез: 180-9367 (SEIGO) и 158-6586/158-6587 (Xuzhou MMT). Всё остальное по-прежнему выведено по узлу и по номеру Cat, а не по машине. 6) Система зубьев ковша R1700G не установлена. ESCO MaxDRP — это экскаваторно-рыхлительная линия, для колёсных погрузчиков у ESCO идут Ultralok и Super V; Hensley заявляет Cat J Series и K Series; Aili и NBSJ льют систему J. Какой типоразмер и какая система стоят на нашем ковше 5,7 куб. м — надо снять с ковша, иначе GET закупается вслепую. 7) Не проверено пятнадцать российских строк из девятнадцати — сознательно, по распоряжению владельца. Их прежняя уверенность не подтверждена. 8) Прежние пробелы №1 (Kaplan Elektromekanik), №2 (AFTM), №3 (Sunbelt), №6 (российские каналы Дональдсон/Fleetguard/Baldwin по имени юрлица), №10 (шины, кабины, электрика), №12 (Ucaslar) в этом прогоне не рассматривались и остаются открытыми. 9) Новое: заявленные представительства Blumaq в семи городах РФ кроме Москвы не подтвердились; список городов был перенесён без источника. Проверить, прежде чем обещать локальную поддержку.

dealers

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ 16.09.2026. 1) ЗАКРЫТО: сайты Борусан открываются. borusancat.kz, .kg, .az, .ge и .com отдают 200 из нашей среды, карта локаций разобрана из JSON самого дилера (KZ — 14 точек, KG — 3, GE — 2, AZ — 1, TR — 13 собственных + 74 партнёра). Прежняя запись о 503 и непроверяемой TLS-цепочке неверна. 2) ЗАКРЫТО, но с обратным знаком: статус «Амур Машинери» установлен — ликвидация с 20.12.2024, срок истёк 18.11.2025, домены мертвы. Канала нет. 3) НЕ ЗАКРЫТО И ОСТАЁТСЯ ГЛАВНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЫРОЙ: первичный текст приложения к приказу Минпромторга № 2701 по товарной позиции 8431 49 (части погрузчиков и горной техники) не найден; брендовая привязка Caterpillar по первоисточнику не подтверждена. Без загрузки приложения с alta.ru или consultant.ru в торгах нельзя утверждать, что ввоз запчастей R1700G законен без согласия правообладателя. 4) НЕ ЗАКРЫТО: ни одной подтверждённой цены и ни одного подтверждённого срока по конкретному парт-номеру R1700G ни у одного из адресов. Все «сроки» и «наличие» в строках — заявления сайтов. Наценки 35-40 % и сроки 25-35 недель — оценки по спецтехнике в целом, не по подземным ПДМ. Ни одно из этих чисел не должно идти в заголовок выкладки владельцу. 5) НОВОЕ И ВАЖНОЕ: R1700G снят с дилерских витрин и заменён текущим R1700 (см. служебную строку в rows). Ни у одного проверенного официального дилера нет подтверждения, что он держит запчасти именно к R1700G, а не к R1700. Проверять надо парт-номером и префиксом серийного номера машины (SBR/XBR — 3176C ATAAC, поздние — C11 ACERT), а не названием модели. 6) НЕ ЗАКРЫТО: не найдено ни одного официального дилера Cat в Туркменистане и Беларуси. Официальный локалатор Cat (cat.com) отдаёт нашей среде 403, проверить по первоисточнику не удалось. 7) НЕ ЗАКРЫТО: корпоративная почта не найдена у Gainwell (IN), Barloworld Mongolia (MN), Zeppelin Armenia (AM), Eltrak (GR), Zahid (SA) — везде только веб-формы; у Al Burhan (AE) почта персонафицирована и по правилу публичного репозитория не приводится. 8) НЕ ЗАКРЫТО: крупнейшие импортёры по нашей таможене остались без адресов — ООО «Бизнес Сервис», ООО «СК-Комплект», ООО «КитСпецТех», ООО «Метлеоникс», ООО «ПБ Логистика», ООО «Гормаш Глобал», ООО «Техномир-ДВ», ООО «ЗИПТех-Сервис», ООО «Стройтехимпорт». По числу строк это и есть настоящий канал. Добывать по ЕГРЮЛ/ИНН, а не поиском: пример «ВЭД Агента» показал, что каталожная карточка (fis.ru) выдаёт себя за сайт компании и ничего не подтверждает. 9) НЕ ЗАКРЫТО: parts.cat.com и cat.com недоступны из нашей среды (домен резолвится, соединение рвётся / 403), механика заказа и список стран описаны по страницам дилеров, а не по первоисточнику Caterpillar. 10) НЕ ЗАКРЫТО: не проверено, примет ли хоть один зарубежный дилер оплату из РФ и оформит ли отгрузку на российского получателя. Презумпция «нет» сохраняется, письменного отказа или согласия ни от кого нет. 11) НОВОЕ: по «Восточной Технике» открыт вопрос BIS (добровольное раскрытие по нарушениям экспортного контроля США подано 02.09.2025, исход неизвестен) и сменился собственник (Entsha 51 % / Zahid 49 %, делистинг 27.01.2026). Ни санкционный исход, ни политика нового собственника по российскому подразделению нам не известны — это риск контрагента, который надо переспрашивать перед каждой крупной сделкой. 12) НОВОЕ: устаревшие отраслевые справочники (exkavator.ru, ProfiMiner, spescavto.ru) продолжают показывать «Мантрак Восток» и «Амур Машинери» действующими дилерами Cat, а БТ — «официальным дилером». Как источник статуса они непригодны и в этой проверке дважды оказались причиной ошибки. Статус берём с сайта самой компании или из ЕГРЮЛ.

docs

1) РУССКИЙ ЯЗЫК. Русской редакции руководства по эксплуатации R1700G (аналог SEBU8211) найти НЕ удалось. Подтверждено только, что Cat выпускает русские O&M под префиксом SRBU (найлены живые примеры SRBU7772-03, SRBU8150, SRBU6250-17, SRBU7551) и что catpublications.com поддерживает русский как язык поиска. Номер SRBU для R1700G НЕ УСТАНОВЛЕН — угадывать по аналогии с SEBU8211 нельзя. Проверять только через guided search на catpublications.com по префиксу SBR + язык «Russian»; превью русских изданий лежат по шаблону catpublications.com/previews/<HOME>.pdf (проверено на SRBU7959), но кириллица в них в CID-кодировке и машинно не читается — нужен человек или рендер страницы. Из русских официальных документов найден лишь один: технические характеристики R1700 (CM20230112-ebb00-69870). 2) СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКТ 8XZ. Перечень томов по префиксу 8XZ (двигатель 3176C) не восстановлен — перепродавцы (manuallabs, service-workshopmanual, repairmanualnow) продают «8XZ service repair manual», но состав и номера форм не публикуют. Номера SENR/RENr эпохи 3176C остались неизвестны. 3) R1700 XE. По аккумуляторной машине нашлись только технические характеристики (CM20210911). Ни каталога запчастей, ни руководства по эксплуатации, ни схем в открытом виде нет — вероятно, только через дилера. Серийный префикс R1700 XE не установлен. 4) СЕРВИСНЫЕ ПИСЬМА И PIP по R1700G в открытом виде практически не индексируются: найдены две позиции (REHS1366 — трещины топливного бака, и проверка стояночного тормоза ПДМ {1408, 4263}), и обе — через зеркало avsmannual, которое в ходе работы отдавало 502/403. Реальный список PIP/Service Letter получается только из SIS 2.0. 5) TOOL LIST. Отдельного Tool List (NEHS...) под R1700G не найдено; ближайшее — общий Caterpillar Dealer Service Tools Catalog 05.2024. Номера специнструмента под конкретные операции R1700G придётся выбирать из томов KENR6257/KENR6271 (там инструмент указан в процедурах). 6) ЦЕНЫ. Официальные цены Caterpillar за позицию не публикуются: parts.cat.com при обращении отдавал 503, catpublications.com показывает цену только в корзине. Твёрдые цифры есть только по подписке (SIS 2.0 ~\$713/год, SIS2GO \$14,99/мес) и по перепродаже (\$50 за комплект R1700G SBR; бумага у Finney \$23,50–350). 7) НЕПРОВЕРЕННОЕ. Номера форм из состава комплекта servicepartmanuals (KENR6252/6254/6261/6263/6265, все схемы по диапазонам, SELD00xx, SENR3130/3981, UENR2767 и др.) видел только на ОДНОЙ странице перепродавца — отсюда confidence «med». Независимо, по двум и более источникам, подтверждены: SEBP3045, SEBP3612, SEBP6869, M0065416, SEBP3044, SEBP5171, SEBP6406, SEBP3608, SEBU8211, KENR5388, KENR6256, KENR6257, KENR6262, KENR6264, KENR6266, KENR6271. Документы M0.../REHS7361/SEBU9952 подтверждены самим Caterpillar (Rig Out Catalog), но их ЗАГЛОВОК я не видел — в строках стоит назначение по контексту каталога, а не официальное название формы. 8) AEHQ6387/AEQ5607 извлечены из метаанных PDF-специалога; какой из двух номеров действующий, не установлено. ДОБАВЛЕНО ПРОВЕРКОЙ 16.09.2026: 5) В комплекте R1700G SBR нет тома между KENR6255 и KENR6257 — номер KENR6256, записанный разведкой как «испытания и регулировки силовой передачи», не подтверждён ничем, кроме пересказа поисковика. Пробел по испытаниям/регулировкам силовой передачи SBR закрывать через SIS 2.0 по узлу, а не по номеру. 6) Цены официальных каналов (SIS 2.0) публично не раскрываются — в загрузки владельцу идут только \$14,99/\$149,99 по SIS2GO и \$50 за неофициальный комплект сканов. 7) Проверка русской локали cat.com и превью catpublications.com из автоматизированного доступа невозможна (403 / антибот) — эти два адреса должен открыть человек в браузере.

drive

1) Поэлементного дерева POWER TRAIN именно для R1700G получить не удалось: 777parts.net и 777parts.com закрыты Cloudflare, avspare.com/spare.avspart.com на наш IP отвечают 'Not find' (через WebFetch — 502), parts.cat.com — Akamai 403, web.archive.org и r.jina.ai заблокированы политикой egress. Поэтому внутренности КПП R1700G (фрикционные и стальные диски, поршни, пружины пакетов, соленоиды, модулирующий клапан по отдельности) и внутренности мостов R1700G (полуоси, подшипники, сальники, крышки, планетарные редукторы бортов подетально) НЕ собраны. Собраны только номера групп/апп. верхнего уровня. 2) Строки с applic 'R1300G Series II' — это родня, а не R1700G: у R1300G II двигатель C6.6, КПП C3T, ГТР 4AT, у R1700G — C11 и КПП KSR. Переносить эти номера на R1700G без сверки по серийнику НЕЛЬЗЯ; они даны как структура узла (что вообще входит в тормоз, мост, ГТР) и как готовый перечень для машин R1300G в парке. 3) Ремкомплекты из Rig Out Catalog относятся к R1700 нового поколения (C13); для R1700G совпадение вероятно по клапанам и гидроаккумуляторам, но не проверено. 4) Интервалы замены по трансмиссии и тормозам почти везде пусты: SEBU по TO R1700G (SEBU7851/аналог) не открыт. 5) Аналоги: реальных кросс-номеров сторонних брендов на детали привода Cat в открытом доступе почти нет — CTP/Costex, ITR, USCO, Berco продают под номером Cat (подтверждено на 8E-1217 у CTP), поэтому в alts стоит тот же номер с указанием бренда и источника. Кросс подшипников на SKF/FAG/Timken/NSK/Коуо/ЕПК не сделан: подетальные номера подшипников мостов R1700G (а не R1300G) не получены, а кроссить номер Cat 0xx-xxxx на подшипник без чертежа и размеров — угадывание. 6) Цены — розница США на неоригинал; российских цен и наличия нет, поставщики РФ по этому срезу не проработаны. 7) ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ 13.09.2026. Поэлементное дерево POWER TRAIN именно для R1700G получить по-прежнему не удалось: avspare.com и spare.avspart.com отвечают 502/503, 777parts.net — 403, parts.cat.com — 503 при прямом обращении. Все собственные номера R1700G (180-3568 / 180-0323 / 1T-1872, 163-2017 / 164-4239, 3Q-6243 / 109-9538, 183-2460 / 1U-2226, 284-9077 / 138-1509, 468-8211 / 468-8208, 291-4532, 183-7663, 186-9940 / 203-2866) подтверждены только заголовками страниц каталогов SEBP3045 и SEBP3612, попавшими в поисковый индекс, — этого хватает на «номер, наименование, модель, серийный диапазон», но НЕ на состав групп и количества. Поэтому внутренности КПП KSR и мостов R1700G подетально так и не собраны. 8) Серийные префиксы R1700G по подтверждённым страницам расходятся: 8XZ00001-UP (SEBP3045), SBR00001-UP (SEBP3612, C11) и XBR00001-UP (у 468-8211, C11). Перед любым заказом по приводу нужен PIN конкретной машины: у 8XZ и SBR/XBR отличаются и раздаточная, и обвязка охладителя мостов, и клапан управления КПП. 9) Позиции, чья привязка к R1700G держится ТОЛЬКО на внутреннем перечне КВАНТ (в каталогах не сверены): 8E-1217, 169-4621, 260-9632, 186-8817, 188-7496, 188-7497, 105-6117, 105-6118, 186-9083, 421-9097, 459-2599, 3E-7692, 370-2574, 134-2252. Для 8E-1217 и 3E-7692 не подтверждён даже контур — они помечены «сомнителен». Это следующая работа по звену «запчасть»: сверить их по дереву R1700G, а не по перечню спроса. 10) Цены в price_usd за сутки уже разошлись с источником (8E-1217: было \$496,06, на 13.09.2026 — \$375,22). Цены из среза в выгрузки владельцу без перезапроса не ставить. 11) Reman: пара 10R-5519 = 180-3568 держится на одном продавце (bullpowertrain.com), в parts.cat.com номера нет; отдельной строкой в срез не вносил — сначала подтверждение дилера.

elcc

1. Главный пробел — применимость. Зеркало каталога Cat SIS (avspare.com и spare.avspart.com), где лежит собственно каталог R1700G SEBP3612 с разбивкой по серийным номерам 8XZ, SBR, XBR, всю сессию отвечало 403 на curl и 502/503 на прочие способы. Это единственный доступный источник, который привязывает номер к R1700G и к диапазону серийников. Без него применимость у 86 из 112 строк выведена косвенно и её надо перепроверить по S/N конкретной машины перед торгами. 2. Каталог R1700G SEBP3612 в открытом доступе не найден — только платные площадки и Scribd. Поэтому структура электрики взята по SEBP3608-05 (R1300G Series II с C6.6). Совпадают типовые изделия Cat (лампы, разъёмы, реле, кресло, кондиционер); НЕ совпадают жгуты, панели приборов и контроллеры — у машины с C11 это свои номера, и строки 260-5542, 277-7281, 282-7638, 242-1696, 283-0872 помечены соответственно. 3. ECM двигателя C11 — номера нет ни на одной доступной странице. ECM Caterpillar не продаётся как обычная деталь: номер зависит от серийного номера двигателя и требует программирования у дилера. Закрывается только запросом в дилерскую сеть. 4. Дисплей Cat Messenger на R1700G: подтверждён только номер непрограммированного монитора 308-3869 по выдаче Cat Parts Store (саму страницу parts.cat.com открыть не удалось — 403/503) и 252-4503 по каталогу R1300G SII. Номер под R1700G не подтверждён. VIMS на этой машине не подтверждён вовсе. 5. Product Link: есть только 491-0349 из Rig Out каталога R1700 нового поколения. Номер комплекта модернизации именно под R1700G не найден. 6. Система пожаротушения — самый слабый узел среза, всего 3 строки. Подтверждены только интерфейсные позиции Caterpillar (3E-7808 реле давления, 277-7281 жгут управления). Баллоны, сопла, актуаторы и пусковые устройства системы Ansul (на R1700G ставится «Z-bar», порошковая либо пенная) — это номенклатура Ansul/Тусо, а не Cat; в открытых каталогах она не публикуется. Нужен прямой запрос в Ansul или дилеру. 7. Огнетушители 159-7655 и 159-7656 видны только в каталоге SEBP3608-05. Ни на одной торговой площадке номера не подтвердились — цены и наличия нет. 8. Камера заднего вида (469-8644), напоминание о ремне (513-5984 + 500-8869), панель наземной блокировки (489-2520), светодиодная оптика (490-8887 и соседние) — номера официальные, но из каталога R1700 нового поколения. Для R1700G это модернизация, совместимость по посадке, питанию и шине не проверялась. 9. АКБ: типоразмер взят из каталога R1300G SII — 115-2421, группа 31, две штуки последовательно на 24 В. Для R1700G типоразмер не подтверждён. Российские поставщики АКБ по этой причине не подбирались: без подтверждённых габаритов, полярности и пускового тока подбор будет угадыванием. 10. Назначение жгутов 204-4311 и 434-1525 не раскрыто: в перечне КВАНТ они привязаны к R1700G, но какой именно жгут (двигательный, кабинный, задний) — из открытых источников не видно. 11. Кросс Cat-Deutsch: официальная таблица скачана (wirecares3.s3.amazonaws.com), но PDF с CID-шрифтами не распознался. Кроссы DT04-2P, DT04-3P, DT06-2S взяты со страниц продавцов; остальные разъёмы из таблицы Rig Out каталога (102-8801, 102-8804, 102-8806, 103-813x, 151-9275, 155-225x, 331-42xx) не кроссированы. 12. Российские поставщики жгутов и АКБ в этом срезе не искались — это отдельная работа, и её нельзя делать до закрытия пунктов 9 и 10. 13. Не закрыты штатные позиции, которых нет ни в одном доступном каталоге по R1700G: стеклоочиститель заднего стекла в сборе, зеркала, проблесковый маяк, розетка внешнего запуска (по R1300G SII это 280-3797).

engine

1. Не добыт ни один Cat PN из самого каталога машины SEBP3612 (R1700G, SBR00001-UP, C11): avspare, 777parts и parts.cat.com отдают 403/502/блокировку, Scribd закрыт. Поэтому строки привязаны к двигателю C11, а не к иллюстрации узла R1700G — номера коллектора, интеркулера, опор двигателя и глушителя именно этой машины не подтверждены. 2. Опоры двигателя (engine mounts) не найдены ни в одном источнике по C11 — ни Cat PN, ни аналога. Пробел. 3. Глушитель / каталитический нейтрализатор (у R1700G — очистка выхлопа под требования вентиляции шахты) не найден: у aftermarket-витрин таких позиций нет, а Cat-номера закрыты в SIS. 4. Коленвал для C11 отдельным номером не найден — PAI даёт только C13 (313-3997) и шестерню 187-8972; для C11 нужен прогон по SIS или запрос дилеру. 5. Толкатели-плунжеры (lifters/tappets) для семейства не нашлись ни у PAI, ни у McBee — только штанги 341-8889 и 319-0270. 6. Сердцевина интеркулера (ATAAC core) — только прокладка 109-5307; сам сердечник для R1700G не подтверждён. 7. Ресурсы (interval) заполнены по смыслу ремонта, а не по регламенту Cat: OMM R1700G (SEBU-документ) не читался, числа 500/1000 ч взяты из перечня КВАНТ и из общей практики Cat — требуют сверки с OMM. 8. Термостат: 247-7133 подтверждён витринами как C9-C18, а 115-4223 подтверждается только MiC — Diesel Parts Direct для него даёт 3126/C7. Один из двух номеров к C11 не относится; нужен разбор по S/N двигателя. 9. Турбина: для C11 найдено пять разных номеров (10R-2474, 10R-2087, 247-2965, 255-8862, 268-4346, 256-7737) — они относятся к разным исполнениям (одно- и двухступенчатые, промышленные TH35/RM-300). Какое стоит на R1700G конкретной машины — определяется по S/N двигателя, вслепую заказывать нельзя. 10. Цены на позиции из Cat Rig Out Catalog отсутствуют: официальный документ их не публикует. 11. ИТОГ ПРОВЕРКИ 13.09.2026 по вердиктам: подтверждено 92 (включая 2 добавленные строки), сомнительно 25, исправлено 12 (поля applis/названий), снято 4. Снятые строки оставлены со вердиктом «снят» и confidence low — след ошибки. 12. Пункт 8 закрыт: 115-4223 — термостат 3126/C7/C9 (у Cat заменён на 284-5421), к C11 не относится, строка снята. Для C11 остаётся 247-7133, но в заголовке страницы-источника C11 нет — он подтверждён вторыми витринами; число термостатов на двигатель (в срезе стоит 2) по каталогу машины не проверено. 13. Пункт 9 закрыт по номерам, но не по машине: турбина R1700G — 276-3045 (20R-0914). Не проверено, какие серийные диапазоны C11 идут с ней, а какие — с чем-то ещё; в поисковой выдаче мелькнул второй номер TURBOCHARGER GP для R1700G XBR00001-UP (426-0052), но ни одной страницей он не подтверждается — нужен доступ к SIS или запрос дилеру. 14. Двадцать пять «сомнительных» строк — это позиции, у которых номер реален, а C11 назван не каталогом, а соседним семейством (C10/C12/C13) или общей формулировкой серии. Их нельзя ни выбрасывать, ни ставить в закупку без сверки: правильный следующий шаг — прогон этих номеров по каталогу машины SEBP3612 или запрос дилеру списком. Особенно это касается дорогих и «посадочных» деталей: картер маховика 148-1973, комплект прокладок турбоустановки 436-7102, прокладка интеркулера 109-5307, штанга форсунки 341-8889, насос подкачки 128-2050. 15. Масляный фильтр: 174-2032 снят (это OE Scania/Ford). Фильтр DBC для R1700G из каталога машины не добыт; 1R-1808 из перечня КВАНТ существует у Cat, но его привязка к R1700G не проверена. 16. Электроника: 212-9450 — ECM машин с 3176C (исправлено), ECM/ECU для C11 ACERT R1700G не установлен, 372-7932 подтверждения по C11 не имеет. Блоки управления вообще нельзя заказывать по многодвигательным заголовкам витрин — только по S/N двигателя и с прошивкой. 17. Две карточки на один водяной насос: 228-5811 и 352-0206 — один узел (PAI держит оба номера на одной карточке, реман 10R-2129). В ведомости закупки должна остаться одна строка, иначе объём удвоится. 18. 116-1107 — дубликат 246-3144 (тот же упорный элемент коленвала, прежний номер). Тоже одна строка в закупку.

faults

1. ГЛАВНЫЙ ПРОБЕЛ — руководства Cat по R1700G. Ни одно из них не удалось открыть: SEBU8211 (эксплуатация и ТО), KENR6256 (испытания, регулировки и поиск неисправностей силовой передачи), KENR6262 (рулевое), KENR6264 (тормоза), KENR6266 (гидравлика), SENR9888 и RENR9328 (двигатели C11). С catpublications.com отдаётся только обложка PDF — она подтверждает номер формы, редакцию и дату, но не содержание. Зеркала SIS (avspare.com, spare.avspart.com, 777parts.net, manualmachine.com, pdfcoffee, scribd) отвечают 403. Поэтому в файле нет ни одного порога и ни одной методики замера из документа Cat по этой машине. 2. Артикул SIS «Parking Brake Function Test for Load Haul Dump Machines{1408, 4263}» — прямо про нашу машину (зеркала указывают применимость к R1300G, R1700G, R2900G) — не открылся: ch-part.com отдаёт 403 на curl и 503 на загрузчик, avsmmanual.com возвращает заглушку поиска. Строка про удержание стояночным тормозом на уклоне поэтому «сомнителен». Это самая дорогая из недостающих бумаг: тест стояночного тормоза на ПДМ — предсменная процедура. 3. Перечень кодов CID/EID взят из сводного документа Cat по ВСЕМ машинам с электронным управлением, а не из списка кодов конфигурации R1700G. Какие из них реально выводит Cat EMS конкретной машины, определяется её ECM и опциями и проверяется по SIS под серийный номер. Все строки по кодам несут эту оговорку. 4. Признак и дефект связаны текстом, ссылкой — нет. Ни одна строка не ссылается на запись в lib_defects или lib_symptoms: этих записей по R1700G пока не существует. Загрузка в библиотеку — следующий шаг, и при ней надо заводить идентификаторы, а не повторять текст. 5. Нет ни сроков, ни трудоёмкости, ни стоимости ремонтных решений. Колонка geari называет решение (замена, ремкомплект, восстановление, регулировка), но норма времени и цена работ в файле отсутствуют — звено «ремонтное решение» в цепочке портала этим срезом закрывается только наполовину. 6. Коды диагностики даны как CID/FMI и EID по документу Cat. Соответствия им в кодировке J1939 (SPN/FMI), которую показывают сторонние сканеры, в файле нет. 7. Отраслевые источники (NSW, MSHA, Онтарио, IEOM, IIETA) — по классу машин «ПДМ», а не по R1700G. Они честно подтверждают, что отказ такого рода на ПДМ типовой, но не подтверждают ни узла, ни номера детали на нашей машине. Везде, где это так, стоит confidence med или low и оговорка в note. 8. Безуспешно проверены и не дали ничего по R1700G: MSHA (в отчётах есть R1600G, Elphinstone R-1300, Cat 950B, но не R1700G), Resources Safety & Health Queensland (403 на все обращения), латиноамериканские диссертации по обслуживанию скуптрамов (скачаны четыре, ни в одной нет упоминания R1700), archive.org (ноль результатов по запросу).

filters

1) ИНТЕРВАЛЫ ТО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНЫ НИ ПО ОДНОЙ ПОЗИЦИИ — и это главный незакрытый риск направления. Прежние «500 ч» во всех строках были общей практикой, а не регламентом машины; при проверке 16.09.2026 руководство R1700G (ОММ/SEBU) в открытой сети не открылось, поэтому во всех строках интервал заменён на явную отметку «не подтверждён». Общая схема Cat PM1/PM2/PM3/PM4 = 250/500/1000/2000 ч существует, но она не привязывает конкретный фильтр к конкретному интервалу и в выгрузку заказчику как регламент R1700G идти НЕ МОЖЕТ. Закрывается только документом: SEBU по серийнику через parts.cat.com → R1700G → Manuals & Resources, либо запросом в дилерскую сеть. 2) Воздушный тракт теперь закрыт парой 132-7167 (наружный) + 6I-2510 (внутренний), оба с машинным подтверждением. Осталось сверить по SEBP3612, один воздухоочиститель на машине или два (на подземных ПДМ встречается сдвоенный) — от этого зависит кратность заказа. 3) Топливный тракт: 1R-0749 и 1R-0762 оба числятся за R1700G, оба подтверждены машинным списком, но это разные места. Сколько ступеней топливной очистки на конкретной машине и какой номер на какой ступени — по SEBP3612 по серийнику. Оба номера скопом в заявку не ставить. 4) 256-8753 (водоотделитель) держится только на родовой применимости по двигателю C-11. Либо подтвердить по каталогу машины, либо снимать. 5) Три снятых номера (7W-5313, 1R-0741, 465-6505) оставлены со вердиктом «снят» как след ошибки. Если они всплывут в спецификации заказчика — это сигнал, что позиция пришла не от R1700G, и перепроверять надо всю строку, а не подставлять замену. 6) Не собраны: жидкости и смазки Cat (DEO-ULS, TDTO, HYDO Advanced, ELC, Advanced 3Moly), сапуны мостов и картера, фильтр кондиционера и салонный, дыхательные и заливные фильтры гидробака, элементы сепаратора. Заправочные объёмы для их расчёта теперь есть в notes (из Specalog). 7) Цен нет ни по одной позиции. Единственный виденный ориентир — розница витрины США по 132-7167 около 133–135 USD/шт; в price_usd не занесён намеренно: это розница вторичного рынка на одну штуку, а не подтверждённая закупочная цена на объём.

get

1) ГЛАВНОЕ (после проверки 16.09.2026 формулировка сузилась): не размер коронки для «машины R1700G», а КОНФИГУРАЦИЯ КРОМКИ КОНКРЕТНОГО КОВША. Номера ковшей теперь есть (256-0862, 255-9970, 252-7194, 226-5404, 256-0356, 256-0386, 281-1125, 590-0344) — следующий шаг предметный: по номеру ковша с заказчика или из SEBP3612/SEBP3045 вытащить состав кромки и узнать, стоят ли на нём адаптеры вообще. Пока это не сделано, ни одна коронка и ни один адаптер в заявку не идут. 2) Не проверена применимость к R1700G семейств бандажей 522-6266/522-6267 и 556-9102/556-9103 (более поздние «half-life» сегменты) и номера 470-9308 из того же семейства полустрелы. 3) Не собраны: износные плиты днища ковша и днища машины, пяточные бандажки, износные полосы, пальцы и втулки шарниров стрелы и ковша, болты крепления ВОНА (крепёж к болтовой полустреле идёт отдельными номерами и в заявке забывается чаще всего). 4) Российские литейные производства износных деталей под Cat не разведаны — по режущей кромке и бандажам это самая осмысленная замена, потому что геометрия открытая, а металл свой. 5) Цен нет ни по одной строке. Канал китайского завода Caterpillar (Qingzhou) по таможене работает (70 строк, коронки и адаптеры, получатели «СК-Комплект» и «КитСпецТех»), но проверен он на коронках и адаптерах — то есть на номенклатуре, которой у R1700G может и не быть; цену надо запрашивать на кромку и бандажки, а не на зубья.

hyd

1. Ремкомплектов уплотнений с номерами Caterpillar нет ни одного. Группы CYLINDER & SEAL GP (180-9365 подъём, 180-9366 опрокидывание, 180-8501 рулевой) в каталоге есть, но состав группы — то есть сам номер комплекта уплотнений — виден только на постраничной таблице SEBP, а зеркала каталога (avspare.com, spare.avspart.com, 777parts.net) в момент работы отдавали 403/503 на всё. Найдено обходом: 258-5101 SEAL GP значится по R1700G 8XZ и SBR, но состав не раскрыт; HW Part Store продаёт комплекты для R1700 II по номеру цилиндра (рулевой 1808500 — \$204,36 — прямое попадание; подъём 9DE8222 и ковш 9EL0626 — это цилиндры R1700 II, не R1700G, применимость надо сверять по гильзе). Это главный пробел: без номеров комплектов ремонт цилиндров считается только по размерам гильзы и штока. 2. Насосов конкретных рукавов R1700G нет. Собраны только группы LINES GP (183-2199 подъём, 183-3762 опрокидывание, 180-8504 рулевые, 280-9928 рабочее оборудование, 183-3767 охладитель). Внутри каждой — 10-30 позиций рукавов с длинами и фитингами; их номера в тех же закрытых страницах SEBP. Типоразмеры и классы давления в файле даны по официальному каталогу Cat, но какой именно размер стоит на какой линии R1700G — не подтверждено. 3. Главный насос: 6E-3524 и 169-4621 — шестерённые насосы групп 183-3761 и 184-2166. Производительности, давления настройки и модели насоса (Cat собственного производства или OEM-поставщик) не нашёл; ремкомплектов насоса нет. По родственному R1300G в каталоге виден насос лопастной 262-5246 CARTRIDGE GP-VANE PUMP с полным составом (кольца 009-2062, 6V-1195, 6V-1179, комплект лопастей 6E-2390, ротор 6E-2395) — у R1700G такой разбор не получен. 4. Тормозной насос как отдельная позиция не подтверждён: тормозной контур R1700G питается от общей гидравлики через клапаны зарядки аккумулятора (180-7512 / 222-5031 / 259-3321), отдельного тормозного насоса в каталоге нет. Насос вентилятора отдельной позицией тоже не найден — вероятно, привод вентилятора механический; это надо подтвердить по схеме, а не считать установленным. 5. Давление предзарядки азотом аккумулятора 283-1137 и его объём не найдены — без них аналог Hydac/Parker не подобрать. Данные снимают с шильдика оригинала. 6. Давления настройки предохранительных клапанов (201-1149, 4T-4932, 4T-4933, 179-3741) и рабочее давление контуров R1700G не найдены. Нужен раздел Specifications сервисного руководства (KENR/SENR), которого нет в открытом доступе. 7. Интервалы ТО (поле interval) заполнить не удалось ни по одной строке: руководство по эксплуатации SEBU8211 в открытом доступе не открылось. Оставлены пустыми намеренно — придумывать 500/1000 ч нельзя. 8. Цена 3E-6934 (датчик давления, OEM 10 857 USD) не сходится с назначением детали. До торгов состав позиции обязательно проверить у дилера. 9. Цены OEM по большинству узловых позиций (цилиндры в сборе, распределитель 174-4973, насосы 169-4621, 183-3761, 184-2166, баки) площадка не показывает — есть только цены аналога либо ничего. Ни одной цены с подтверждённым наличием, складом и сроком в этом наборе нет вообще. 10. Аналоги CTP/Costex по гидравлике R1700G не подтверждены: прайс Costex (133 стр.) содержит R1700G только в двигателе, кабине и стёклах — гидроцилиндров и распределителей по этой машине у них в каталоге не нашлось. Записи «CTP аналог» в alts опираются на предложения перепродавцов, а не на каталог CTP; проверять поштучно. ITR, Berco, USCO, Hensley, ESCO по гидравлике неприменимы — это ходовая и рабочие органы. 11. Поле qty оставлено пустым во всех строках. Количество на машину (сколько цилиндров подъёма, сколько аккумуляторов) видно только в постраничной таблице SEBP в колонке QTY, а она закрыта вместе со страницами. Проставлять числа по конструкции ПДМ — это догадка, а не данные, и в ведомость закупки такая цифра идти не должна. Количество берут с той же страницы каталога, с которой берут номер. === ЧТО ДОБАВИЛА ПРОВЕРКА 16.09.2026 === 12. Позиция 3E-6934 опознана неверно. Цена настоящая (карточка площадки: \$10 857,27 OEM, \$4 464 аналог), а подпись — нет: два торговых каталога называют номер «CONTROL G», масса 1,05 кг; подтверждения «SENSOR GP-PRESSURE» нет нигде, в индексе датчиков зеркала SIS номер не находится. До торгов позицию надо расшифровать у дилера; в ведомость закупки она в нынешнем виде идти не может. 13. Позиция 184-1207 снята: в срезе «датчик температуры гидравлики», в единственном доступном каталоге — «Washer» (шайба), ни цены, ни группы, ни серийного диапазона в строке не было. 14. Фильтры — самое слабое место после источника. Из пяти строк ни одна не имеет подтверждённой каталогом применимости к R1700G: 1R-0722 привязан к машине через внутреннюю номенклатуру КВАНТ, остальные — по посадочному ряду или по типу жидкости. Ссылка строки 139-1536 отдаёт 404 — сайт такого фильтра не знает, значит её кроссы взяты не оттуда. Проверка кроссов по открытым страницам: у 1R-0722 из семи аналогов подтверждается один, у 1R-0774 из трёх — один (и тот косвенный), у 4T-3131 из трёх — один, у 4T-3134 подтверждаются все три (косвенные). Добавлена строка 1R-0719 — по кроссам нескольких продавцов именно он числится фильтром гидросистемы R1700G и R1700 II. 15. Проверка на источник-пустышку (урок zbox.com) пройдена по каждому использованному сайту: aftermarket.express и gtengineparts на выдуманный артикул отдают 404, oilfilter-crossreference — 404, PDF Caterpillar скачан целиком и разобран локально. Единственный непроверяемый источник — зеркало SIS, и не потому, что оно фальшивое, а потому, что из нашей среды оно недоступно. В выдаче поиска по фильтрам всплывал zbox.com с готовым ответом — не использован намеренно. 16. Поле qty по-прежнему пусто во всех строках, и это правильно: количество берут с той же страницы каталога, с которой берут номер, а страницы закрыты. Поле interval пусто по той же причине.

prices

1) parts.cat.com — цену без авторизации не отдаёт (403 боту, 503 WebFetch), поэтому официального прайса Cat в таблице нет; все строки «прайс Cat» — это справочная цифра «OEM price» на aftermarket.express, её надо подтверждать у дилера. 2) Коронки и адаптеры ковша R1700G: цены за штуку нет ни по одной позиции. Подтверждён только парт-номер 470-9312 (угловой протектор, применимость R1700G/R1600H/R1300G/R1700 — sj-get.com), но цена на странице не публикуется; sj-get и monstertires отдают контент только через JS. Ни коронки, ни центрального/бокового адаптера с парт-номером именно для ковша R1700G найти не удалось — нужен SEBP по ковшу или запрос дилеру. 3) Тормозные диски: применимость к R1700G не подтверждена ни по одной позиции. 9P-7390, 334-1034, 6Y-5352, 7G-0437, 7T-3456 — из каталога R1300G Series II (другая, меньшая КП и тормоза). Нужна выгрузка SIS/SEBP по R1700G, префиксы 8XZ/SBR/XBR. 4) Фрикционные диски КП: 201-0737 опирается на заявление одного продавца в Астане, официальным каталогом не проверено. 5) РВД: цены Cat на рукава в сборе (261-5110 и другие) не найдены — у aftermarket.express по этим PN цены нет. Рублёвые цифры — это изготовление рукава по образцу (не каталожная деталь Cat) и метр рукава, они не заменяют цену оригинального шланга в сборе. 6) Наценка канала параллельного импорта: публикации с конкретным процентом и ссылкой найти не удалось, бюджет веб-поиска сессии (200 запросов) исчерпан на этой задаче. Приведена измеренная вилка по трём парам, а не наценка. 7) Российские рублёвые цены собраны по 5 позициям из 20 (фильтры 1R-1808, 1R-0762, 1R-0722, 6I-2510, 132-7167 плюс шины и РВД). По маслам Cat, форсункам, турбине, водяному насосу, стартеру, генератору, АКБ и ЕСМ рублёвых цен нет вообще — Ozon/Авито/Яндекс закрыты для прямого обхода, s-mashsouz.ru и doring.ru цену показывают только по запросу (403). 8) Масла Cat: только цены продавцов в США. Эконом-тип (Sinorep/oilmiati и аналоги TO-4) не брался — страницы с ценой не открывались. 9) eBay (новый оригинал Cat) не собран: ebay.com отдаёт Error Page и боту, и WebFetch. 10) Все цены — предложения продавцов на 13.09.2026 без проверки наличия на нужный объём; «есть на складе Florida/Texas» на aftermarket.express не равно подтверждённому остатку под наш объём (правило про covers_qty из CLAUDE.md). 11) ДОБАВЛЕНО 17.09.2026. Направление держится на двух площадках: из 107 исходных строк 55 — aftermarket.express/supply/gtengineparts (один движок и один шаблон) и 26 — industrialstop. Обе — сторонние перепродавцы; ни одна не авторизованный дилер Cat, и обе прямо это пишут. Поэтому ВСЕ строки «прайс Cat» — это поле «OEM price» на витрине неавторизованного продавца, а не прайс Caterpillar: на нём нельзя строить ни коэффициент себестоимости, ни стартовую цену торгов без подтверждения у дилера. 12) Тара по маслам и антифризу не указана НИ НА ОДНОЙ странице aftermarket.express (вес в карточках — 0,05–0,1 lbs, то есть данных о таре у витрины нет). Объёмы «55 гал», «5 гал», «1 гал» в срезе выведены из парт-номера, а не прочитаны. Единственная строка по маслам с подтверждённой тарой — 248-7518 у sadlerpowertrain (1 галлон, 9 lbs, в наличии, подлинное Cat). 13) Применимость к R1700G по двигательным позициям по-прежнему не доказана, и появился встречный сигнал: страницы 10R-2977 и 249-0707 пишут «fits CATERPILLAR C13», тогда как машина несёт 3176C или C11 ACERT. Это ровно тот разрыв «применимость к двигателю ≠ применимость к машине», на котором в двигательном срезе уже нашлись шесть чужих турбин. Сверять по SIS до закупки. 14) Строки 91–93 (коронки, USD/kg) опираются на файл в служебном каталоге сессии, которого нет в репозитории; источник надо перенести в zip/data и сослаться на него, иначе цифры непроверяемы.

spec

1) Гидравлические давления и производительность насосов для самого R1700G Cat не публикует ни в спецалогe, ни в техспеке — в файле приведены только опубликованные цифры нового поколения (R1700 XE: 297 л/мин, клапан 34 000 кПа, цилиндры Ø170×830 и Ø210×564). Для R1700G нужен сервис-мануал SENR/RENR по префиксу (SBR/XBR) — закрытый источник, через дилера или SIS. 2) Ёмкость АКБ в А·ч не публикуется ни для одной модели ряда: в перечнях только «low maintenance batteries» и 24 В. 3) Уровень шума и вибрации для R1700G не опубликован (для R1700 XE есть: 71/104 дБ(А)). 4) Мощность раннего 8XZ-исполнения подтвердить не удалось: цифру 3176C 231 кВт (310 л.с.) выдавали только сводки поисковика, ни одной страницы с ней я не открыл — в файл она не внесена. 5) Годы выпуска R1700G точно не документированы: подтверждены только нижняя граница 2000 г. (машина 8XZ00237, 2000 г.в., ревизия каталога запчастей от 31.07.2000) и факт замещения моделью R1700 в 2019 г.; календарные интервалы для SBR и XBR нужны из SIS. 6) Серийные префиксы найдены три (8XZ, SBR, XBR); полный список префиксов и их привязка к годам — только SIS. 7) Модельных обозначений ГТР и КП Caterpillar не даёт (только app. 180-3568 и 164-4239 с одной конкретной машины). 8) Расхождение по массе: спецалоги 2011/2014 дают полную 52 500 кг, поздняя техспека — 54 500/53 000 кг; какой ревизии соответствует конкретная машина, определяется префиксом. 9) Расхождение по качанию заднего моста: Cat даёт 8°, вторичные каталоги (спесерс) — 16°; принято 8° по Cat. 10) Расхождение по мощности: карточка продукта Cat CPC даёт 257 кВт/345 л.с. Tier 3, спецалог — 242/263 кВт SAE J1995; строка внесена отдельно с пометкой сверять по серийному номеру. ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ 16.09.2026 — что закрылось, что осталось и что добавилось. ЗАКРЫТО: п. 8 (расхождение по массе) — это не расхождение источников, а две редакции одного спецкаталога: 52 500 кг в АЕНQ6387 (10-2011) и АЕНQ6387-01 (09-2014), 54 500/53 000 кг в АЕНQ6387-02 (03-2019); привязка к редакции внесена отдельной строкой. Оговорка: внутри самой редакции 2019 г. строка «Loaded – Trammig» всё равно даёт 52 500 кг — Cat себе противоречит в одном документе, и это надо знать до торгов. Закрыт и п. 9 (качание моста): 8° подтверждено всеми четырьмя редакциями, 16° не подтверждается ничем. Закрыт п. 10 (расхождение по мощности): это два стандарта замера, а не две цифры. Сузился п. 6 (серийные префиксы): проверка встретила в каталоге SEBP3612 обозначение KSR и специально его проверила — KSR оказался префиксом ТРАНСМИССИИ, а не машины, поэтому список машинных префиксов остаётся тот же: 8XZ, SBR, XBR. Полный список — по-прежнему только из SIS. ОСТАЛОСЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ: п. 1 (гидравлические давления и расходы для самого R1700G Cat не публикует — проверено прямым просмотром всех четырёх редакций, раздела с цифрами гидравлики в них нет вообще), п. 2 (ёмкость АКБ в А·ч), п. 3 (шум и вибрация для R1700G — раздела нет ни в одной редакции), п. 5 и 7. П. 4 (мощность раннего 8XZ) уточнён: цифру 3176C 231 кВт (310 л.с.) выдают теперь уже два независимых поисковых сниппета ранней брошюры R1700G, но сам документ по-прежнему не открылся — в паспорт цифра НЕ внесена, и вносить её по сниппетам нельзя. ДОБАВИЛОСЬ: (11) Заправка мостов зависит от редакции — 61 л, либо 90 л с маслоохладителем (2007–2014), но в редакции 03-2019 оставлено только 90 л. Какой объём заливать в конкретную машину, определяется наличием маслоохладителя моста, а не годом; перед ТО проверять по машине. (12) Ёмкость ковша с выталькивателем 281-1125 объявлена Cat как 5,6 м³ до 2014 г. и как 5,7 м³ в 2019 г. при неизменном номере — в ведомость брать НОМЕР, а не литраж. (13) Применимость фильтров 1R-1808 и 1R-0762 к обоим двигательным семействам взята по карточкам применимости Cat и кросс-референсам, не по SIS под серийный номер; перед первым заказом подтвердить в SIS. Это единственная новая строка с confidence med.

tenders

1) Ни одного действующего лота именно со строкой «R1700G» в предмете закупки найти не удалось: лоты формулируются как «Запчасти CATERPILLAR» или «запчасти для ПДМ», модель раскрывается только в закупочной документации, доступной после регистрации на площадке. 2) СНЯТО ПРОВЕРКОЙ 16.09.2026: эксплуатация Cat R1700G в АО «ЧГГК» (Чукотка) не подтверждена — приведённое «подтверждение импортом детали» в указанном источнике отсутствует и нигде не воспроизводится. Чукотку из списка подтверждённых эксплуатантов R1700G исключить. 3) ЗАКРЫТО ПРОВЕРКОЙ: Учалинский ГОК (рудник «Узельгинский») — подтверждённый эксплуатант R1700G по публикации ИА «Башинформ» от 24.07.2019; строка переведена из low в high. 4) Не установлено текущее количество машин: по Апатиту подтверждается 14 R1700G + 1 R1700 (2019 г.), ещё 6 на Расвумчоррский — только план; по Норникелю известна численность бригады (8 ПДМ), а не парка рудника; сводного реестра парка R1700G в РФ в открытых источниках нет. 5) Коммерческие условия лотов B2B-Center (отсрочки 30/60 дней, DDP, переторжка) лежат за авторизацией и независимо не перепроверены — в расчёт цены их брать нельзя. 6) ЗАКРЫТО ЧАСТИЧНО: найдена собственная ЭТП группы Highland Gold — b2b-highlandgold.ru (МКАО «АРЕАЛ»). Порталы Nordgold, Уралкалия и ЕвроХима по-прежнему не разведаны. 7) Контакты SRM Норникель (почта, телефоны, платность) со страницы заказчика не подтвердились — проверить звонком до подачи. 8) Практика по отказным письмам изменилась с 2025 г. и в рыночных источниках описана противоречиво: форму документа и цену уточнять у конкретного органа, прежняя оценка «1–3 дня, от 3 тыс. руб.» недостоверна. 9) Не проверено поимённо, входит ли бренд Caterpillar в действующую редакцию перечня параллельного импорта; сам механизм истекает 31.12.2026 и продления пока нет. 10) По Казахстану данные о парке ПДМ Cat — 2012 года, текущий состав неизвестен.

traders

1) Пять импортёров из seed_customs_cat.json подтвердить сайтом не удалось: СК-Комплект (при этом он крупнейший — 17 строк Cat и 17 строк LHD), Грин Три, АЦС, Стройтехимпорт, Метлеоникс. Реестры list-org и rusprofile отдали капчу, поиск по названию выдаёт однофамильцев (СТК-Комплектация, kit-import и пр.) — их нельзя выдавать за искомые. Нужен отдельный проход по ФНС/ЕГРЮЛ по ИНН из таможенной выгрузки; без ИНН поиск по названию недостоверен. Это самая дорогая дыра: СК-Комплект возил ровно нашу номенклатуру. 2) 223-ФЗ/тендерный опыт ни у одной компании НЕ подтверждён документом. Поле «работают ли по 223-ФЗ» осталось необеспеченным: упоминание тендеров нашлось только у УДТ-Техника, и то текстом на странице. Ни одной закупки с предметом «запчасти R1700G/R1600G» найти не удалось — ни на zakupki.gov.ru, ни в агрегаторах; выдача заваливается общими рубриками. Правильный следующий шаг — прямой поиск по реестру контрактов zakupki.gov.ru по строке модели и по ИНН найденных компаний. 3) Цены и наличие нигде не сняты системно. Единственные конкретные цифры — витрина orgs.biz (10 208 ₽ и 14 177,5 ₽ за клапан диска) и розница Ozon по фильтрам. Ни один поставщик не опрошен по нашему перечню PN, поэтому вилка «оригинал vs CTP vs ITR vs Китай» по R1700G пока не построена. Без этого поле stock у большинства строк — это заявление сайта, а не проверенный факт. 4) 777parts.net, parts.cat.com, partsmanualstore и list-org закрыты защитой (Cloudflare / Access Denied / капча) и через скрипт не читаются. По 777parts применимость подтверждена только косвенно, через поисковую выдачу и русские подстраницы; parts.cat.com не проверен вообще, хотя именно он назван у Borusan как рабочий канал онлайн-заказа 24/7 — это потенциально лучший источник официального наличия и цены в ЕАЭС. 5) Не проверено, кто из перечисленных РЕАЛЬНО работал с ПДМ, а не с экскаваторами. Подземный профиль надёжно подтверждён каталогом у восьми компаний (Спецмашсоюз, Майнинг Солюшнс, СПТ, QS Group, Модерн Машинери, РДС, Техсервис, Сервис Модерн Солюшенс); у остальных «горная тематика» найдена лишь автопоиском по тексту сайта и является слабым признаком. Отдельно не подтверждён опыт именно по LHD ни у одного из ремонтных цехов по гидравлике и ДВС — они заявляют Cat, но не подземку. 6) Не закрыты Узбекистан (дилер Cat не найден вообще, хотя Навоийский ГМК — крупный потребитель), Армения, Грузия и Азербайджан как транзитные контуры; по Монголии контакты дилеров (телефон, почта, сайт) не добыты — только факт дилерства. Китайская площадка 1688 не проверялась. 7) Юрлицо и реквизиты не установлены у витрины orgs.biz (Иркутская обл.), Орион, Ремгидро, УДТ-Техника, Белгидросила, Спецтехснаб и ТСЦ — у части из них нет даже корпоративной почты, только телефон. В торги их пускать нельзя до получения реквизитов. == ДОБАВЛЕНО ПРОВЕРКОЙ 16.09.2026. 8) ГЛАВНЫЙ РИСК НАПРАВЛЕНИЯ: в выборке смешаны два разных признака — «работает с подземной техникой» и «торгует Caterpillar», — и в семи строках из проверенных они были склеены в одно утверждение там, где совпадения нет. Пока признаки не разведены в отдельные поля, любой массовый прогон перечня PN по R1700G уйдёт частью адресатов в пустоту: Майнинг Солюшнс, QS Group, Модерн Машинери, Техсервис получат запрос по Cat, которого у них нет. Нужно разнести на два поля («класс техники» и «бренд») и перепроверить остальные направления разведки на ту же ошибку. 9) НИ ОДНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РАБОТЫ ИМЕННО С ПДМ CAT у ремонтных цехов так и нет — ни по ДВС, ни по гидравлике, ни по КП. Дормаш, ЦСС, Спецгидросервис, СпецТехМастер, Атлет, Ленспецсервис и прочие заявляют Cat или гидравлику вообще, но ни один не показал работы по R-линейке. Borusan CRC ближе всех (до Cat 797), но и у него ПДМ прямо не названы. Следующий шаг — запрос в три адреса (Дормаш по C11, Borusan CRC по КП, ЦСС по цилиндру) с прямым вопросом «делали ли вы это на R1700G или на R1600/R2900» и просьбой показать пример. 10) Цена и наличие по-прежнему сняты только точно, но появилась первая измеренная величина: разброс по одному номеру 1R-0751 составил 4,7 раза (753–3 511 ₽) между российскими магазинами. Это значит, что любая одиночная цена из выборки непригодна для расчёта закупки; по каждой позиции нужны минимум три предложения. Витрина orgs.biz (10 208 ₽ и 14 177,5 ₽ за клапан диска) остаётся единственной ценой по подземной номенклатуре и при этом без раскрытого юрлица. 11) Три площадки закрыты защитой и в этом проходе не прочитаны: Ozon (307, бесконечный редирект), Контур.Закупки (403 и загрузчику, и роботу), 777parts и AVSpare (403). Их содержимое подтверждено обходным путём через поисковую выдачу, но карточка Ozon с ценой фильтра Cat, на которую опиралась запись, не перепроверена — слово «проверено» из неё снято. Beraу Parts отдаёт пустой 202 и не подтверждён вообще. 12) Санкционный контур оказался уже, чем считалось: Восточная Техника (РФ) и Barloworld Mongolia — один периметр Equipment Eurasia под Barloworld Investments. Монголия как «обходной контур без российских ограничений» из выборки исключается, и остаются реально независимыми только Borusan (KZ, KG), контуры ОАЭ и Китая. Это надо учесть до того, как монгольский адрес попадёт в схему платежа.

wheels

1. Парт-номера Cat на обод и шину именно R1700G по-прежнему нет. Каталоги SEBP3045 (8XZ), SEBP3612 (SBR) и SEBP6869 (XBR) лежат на avspare.com / spare.avspart.com / 777parts.net, и все зеркала закрыты: при повторной проверке 16.09.2026 spare.avspart.com отдаёт 403 на curl с браузерным UA и 503 на WebFetch, 777parts.net — 403. Названия групп «2574657 RIM GP-DEMOUNTABLE (5-PIECE)» и «2574659 RIM AR (5-PIECE)» видны только в выдаче поисковика; подтвердить их не удалось, поиск по «2574657» ничего не дал — в таблицу они не поставлены и ставить их по заголовку нельзя. 257-8035 остаётся сомнительным по той же причине: карточка не открывается, привязка к R1700G нигде не показана, а рядом существует почти такой же номер 257-8026. 2. Обод 475-0563 — это R1700 нового поколения, не R1700G (подтверждено дословно по Rig Out). Для R1700G подтверждено только словесное описание «Rims, 5-Piece, Tubeless» без номера; посадочный размер обода Cat не публикует, 25×22.00/3.0 выведен из типоразмера шины. Болтовой круг и число отверстий обода R1700G неизвестны: у неоригинального колеса под Cat 966 их 20, у родственного R1300G Series II обод держат 16 гаек 3/4-16. 3. Крепёж обода (гайка 6B-6682 3/4-16, шайба 6V-2360, шпилька 308-9259) — номера R1300G Series II. Момент затяжки не найден: он в SEBU8211 (руководство по эксплуатации R1700G), которого в открытом доступе нет. 4. ROPS/FOPS: подтверждено только соответствие ISO 3471 / ISO 3449 и наличие опции «Wear Protection Bars — Cab/ROPS». Парт-номеров самой конструкции ROPS/FOPS, её упругих опор и полурам нет ни в одном открытом источнике. 5. Цепи Erlau, Pewag и RUD: подземные линейки у всех трёх есть, но каталоги рендерятся скриптами, модели под 26.5-25 и цены вытащить не удалось. Из реально найденных цен на шинозащиту под 26.5-25 — Trygg, Quality Chain, Tough Rock, Las Zirh и «Уральские цепи», причём у последних не названа единица продажи. 6. Цен на заводские аранжировки нет ни на одну: Bridgestone VSDL 26.5R25 — «Request Quote», Bridgestone STMS 26.5-25 36PR — «Request Quote» / «Call for Price», по Goodyear «26.5 × 25, 32 Ply» вообще не удалось установить, какая это модель (в этом размере у Goodyear в продаже видны только радиальные RL-5K и RL-5S). Дилерские прайсы Bridgestone и Goodyear закрыты. 7. Дисков 25" (25-22.00) в российской розничной выдаче не нашлось; оригинальный обод в РФ не найден, китайский — только биржевым объявлением с ценой от партии в 10 штук. 8. Класс TRA у российских продавцов не указывается вообще: ни на одной карточке sgshina.ru и rtyre.ru нет поля класса, есть только слойность и раздел каталога. Для подземной машины это ключевой параметр, и запрашивать его придётся письмом по каждой позиции.