

Наличие у продавцов: непроверенный остаток ТКП «Энергосети»

ЛУКОЙЛ · смарт-процесс СП-166 · обновлено 2026-09-11

Проверено строк	505	из 505 непроверенного остатка ТКП «Энергосети»
На складе у продавца	59	из них закрывают весь заявленный объём — 2
Под заказ со сроком	20	продавец назвал срок отгрузки
Артикул живой склада нет	94	цена и канал есть остаток не подтверждён
Только OEM канала нет	98	закрывается заводом или реверсом
Артикул не найден	234	нужен разбор номера или данные от заказчика
Закупка по складским строкам	264 491 USD	по ценам карточек продавцов на заявленные количества
Закупка по строкам под заказ	36 650 USD	там же где продавец назвал цену

Откуда список. Выгрузки предыдущей сессии (ship/*.json) не сохранились, доступа к Битриксу в этой сессии нет. Список собран заново: лист «Энергосети» из gt/data/rfq_demand.json — 505 артикулов, по которым у нас есть ценовая вилка и по которым ранее не было проверки наличия (gt/data/rfq_prices.json, раздел checks).

Что считать фактом. Наличие, срок и цена взяты с карточек товара у продавцов. Страница поисковой выдачи доказательством не считалась. Ни одна строка не является котировкой: это витрины продавцов, а не ответы на наш запрос.

Что делать по результатам

- Складские строки — в твёрдый оффер сегодня.** По каждой запросить у продавца: остаток числом на сегодня, срок отгрузки под наше количество, цену за весь объём, срок действия оффера, Инкотермс, условия возврата. Карточка сайта — это витрина, а не бронь: до письменного подтверждения остатка строка не считается отгружаемой.
- «Условно на складе» приравнять к отсутствию.** Формулировка «ships next business day if in stock» без числа остатка — это условие, а не наличие. Такие строки идут в запрос вместе со строками «склада нет».
- Количество решает больше, чем срок на карточке.** Строка в сотни штук складом мира не закрывается: срок считать от производственного цикла (35 рабочих дней у китайского изготовителя плюс логистика), а не от «отгрузка за 3 дня» у дистрибьютора.
- Класс С — не искать, а подбирать.** Крепёж, о-кольца, шайбы, штуцеры под брендом OEM стоят кратно дороже того же метиза по стандарту. Там, где в примечании стоит подбор по размеру, нужно получить от заказчика типоразмер, класс прочности и материал — и закрывать позицию метизным поставщиком, а не каталогом OEM.
- Найденные изготовители узлов — главный рычаг по цене.** Где в примечании назван реальный изготовитель под брендом OEM с кросс-номером, запрашивать его прямой канал: по нашей же практике разница 2–10 раз.
- Ненайденные артикулы не гонять повторно поиском.** Это работа на расшифровку: номер-цепочка, кириллический суффикс учётной системы заказчика, снятая с производства позиция с заменой. Каждая расшифровка меняет вердикт, а не формулировку.
- Запрашивать пакетами по бренду, а не сплошным файлом.** Сплошная рассылка на тысячу строк дала ноль ответов за тринадцать попыток; узкий запрос по знакомому бренду отвечается в двух третях случаев.

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
4010888	Cummins	Комплект уплотнений центробежного фильтра 4010888	107 шт	The Modern Shop (Modern Group) оригинал OEM	US	условно	обычно отгрузка в течение 3 рабочих дней	485.27 USD	н/д
ВНИМАНИЕ ПО ЦЕНЕ: Cummins OEM Seal Kit, 485.27 USD за комплект против оценки 20-80 USD в заявке. При qty 107 это 52 тыс. USD вместо 5 тыс. — расхождение в 10 раз, обязательно перепроверить до ТКП. Это КОМПЛЕКТ (комплект уплотнений центробежного масляного фильтра), состав на карточке не раскрыт — запросить BOM: если внутри стандартные О-кольца и прокладка крышки, набор дешевле собрать покомпонентно. Наличие: 'In Stock, typically ships within three business days', остаток числом не указан.									
3420932	Cummins	Прокладка Cummins 3420932	566 шт	The Modern Shop (Modern Group) оригинал OEM	US	условно	обычно отгрузка в течение 3 рабочих дней	86.89 USD	н/д
ВАЖНО: по каталогу продавца 3420932 — это не просто 'прокладка', а Cummins OEM Rocker Lever Seal (уплотнение коромысла), цена 86.89 USD/шт против оценки в заявке 10-40 USD. При qty 566 расхождение критично для бюджета (48 тыс. USD вместо 14 тыс.) — перепроверить номер и назначение по паспорту двигателя ДО выставления ТКП. Карточка: 'Availability: In Stock. Typically ships within three business days', но числа остатка нет, поэтому 566 шт складом почти наверняка не закрываются — просить у продавца письменное подтверждение остатка и график поставки партиями. Осторожно: у G&T Engine Parts номер 3420932 привязан к Caterpillar и к совершенно другой детали (18 кг, 72x69 см) — не путать.									
1701/10	Solar	BENTLY NEVADA блок питания Солар Taurus 60S 1701/10	35 шт	NRI Parts оригинал OEM	US	да	со склада	1 217.45 USD	часть
Производитель фактически BENTLY NEVADA (Solar — пакетировщик турбины), OEM PN 141378-01. Карточки NRI Parts и SB Industrial открыл лично: у каждого ровно по 1 шт. SB прямо пишет NEW, NRI состояние не указывает (склад излишков — вероятно new surplus). Итого реально подтверждено 2 шт против 35 нужных: закрыть заявку с одного источника нельзя, нужен сбор по 5-8 дилерам или OEM-канал Baker Hughes. Цена \$1217-1750 попадает в нашу вилку \$1250-2200.									
EQ3005PCNW	Solar	DET-Tronix controller Солар Taurus 60S EQ3005PCNW	7 шт	Aeliya Marine Tech Pvt. Ltd. оригинал OEM	IN	да	отгрузка в течение 1 рабочего дня после оплаты; доставка в Европу 4-8 раб. дней, DHL, доставка включена	5 299.13 USD	н/д
Б/У (Used) — обе карточки открыл лично, состояние прямо указано "Condition: Used". Det-Tronics Eagle Quantum Premier Safety System Controller 24 VDC (18-30 VDC, 12 Вт), OEM PN 007390-002 Rev.E. Прайс-лист \$5697.99, продажная \$5299.13 — в нашу вилку \$2800-9500 попадает. Aeliya и Auto2mation показывают одну и ту же цену и одинаковое фото — вероятно один и тот же физический экземпляр/общий пул, поэтому считать это двумя независимыми источниками нельзя. Нужно 7 шт — остаток ни один продавец не раскрывает, запрашивать количество письмом. Риск: отгрузка из Индии, б/у, на SIL-контроллер противопожарной системы б/у без сертификата — отдельно согласовать с заказчиком.									
3336259	Cummins	О-образное уплотнительное кольцо (колодца свечи верхнее)	373 шт	The Modern Shop (Modern Group) оригинал OEM	US	условно	обычно отгрузка в течение 3 рабочих дней	43.67 USD	н/д
Cummins OEM O-Ring Seal (верхнее кольцо колодца свечи), 43.67 USD/шт против оценки 2-10 USD. Тот же рычаг, что и по 3430009: кольцо колодца свечи работает в масле и при высокой температуре — запросить у OEM материал (обычно VMQ/FKM) и размер, затем котировать у Trelleborg/Freudenberg на все 373 шт. Наличие заявлено ('In Stock'), числа нет.									
3430009	Cummins	О-образное уплотнительное кольцо (болта крышки клапанов)	373 шт	The Modern Shop (Modern Group) оригинал OEM	US	условно	обычно отгрузка в течение 3 рабочих дней	37.85 USD	н/д
Cummins OEM O-Ring Seal, 37.85 USD/шт против оценки 2-10 USD — для О-кольца это наценка OEM, а не себестоимость. Рычаг: получить у Cummins размер (ID x CS) и материал кольца и закрыть 373 шт напрямую у изготовителя (Trelleborg, Freudenberg-NOK, Parker) — стандартное кольцо по AS568 стоит центы. Наличие: 'In Stock, typically ships within three business days', остаток не раскрыт.									
1756-A7	Solar	Шасси семи слотовое Солар Taurus 60S 1756-A7	8 шт	North Coast Electric оригинал OEM	US	да	самовывоз Auburn; при заказе до 16:00 PT — доставка в понедельник	1 597.41 USD	н/д
Это HE Solar: шасси Allen-Bradley/Rockwell ControlLogix на 7 слотов, new, массовый товар. Карточка дистрибьютора видна, 30 шт в наличии. ВАЖНО: цена нового у авторизованного дистрибьютора \$909-1597 — в 4-10 раз выше диапазона ТКП (\$140-400); диапазон ТКП соответствует б/у/refurb рынку (eBay, PLC Hardware). Если заказчик готов на refurb с гарантией — брать там.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
4067146	Cummins	Прокладка под катушку 4067146	773 шт	The Modern Shop (Modern Group) оригинал OEM	US	условно	обычно отгрузка в течение 3 рабочих дней	10.35 USD	н/д
Позиция закрывается лучше всех остальных. Оригинал Cummins у The Modern Shop 10.35 USD ('In Stock, typically ships within three business days'), аналог у G&T Engine Parts со складом в Огайо — 3.21 USD, то есть в 3 раза дешевле при том же назначении (Cummins называет деталь Starting Aid Gasket, Interstate-McBee — Ignition Coil Gasket; применение QSK60/K-серия). Первоисточник аналога — Interstate-McBee, крупный американский изготовитель неоригинальных деталей Cummins. Заявка 773 шт: числа остатка ни один продавец не публикует, для такого объёма запрашивать партионный график и цену от объёма (при 773 шт реально выйти ниже 3 USD/шт).									
1756-PB75	Solar	Блок питания шасси контроллера Солар Taurus 60S 1756-PB75	7 шт	Classic Automation аналог	US	да	IN STOCK, отгрузка со склада	899 USD	часть
Allen-Bradley 1756-PB75/B, блок питания ControlLogix 18-32 В DC (13 А @ 5 В). Карточкой Classic Automation подтверждено: In stock, 6 шт, 899.00 USD, состояние Used/Refurbished (Б/У / восстановленный), гарантия 2 года. 6 из 7 требуемых — покрытие частичное; остаток добирается у DO Supply / NorthEast (там заявлен большой склад). Новый у авторизованных дистрибьюторов заметно дороже (~2000-4400 USD).									
MVI56-MCM	Solar	Интерфейсная карта MODBUS Солар Taurus 60S MVI56-MCM	7 шт	Aeliya Marine Tech Pvt. Ltd. оригинал OEM	IN	да	отгрузка в течение 1 рабочего дня после оплаты; Европа 4-8 раб. дней, доставка включена	780.89 USD	н/д
Б/У (карточку открыл лично, прямо указано "Condition: Used"). ProSoft MVI56-MCM, модуль Modbus Master/Slave для ControlLogix, прайс \$821.99 → продажная \$780.89. В нашу вилку \$300-1200 попадает по верхней половине. Нужно 7 шт, остаток продавец не раскрывает — запрашивать количество письмом. Практическая замена: MVI56-MCM снят с производства, актуальная версия — MVI56E-MCM (доступна у авторизованных North Coast/SMC Electric новой); если заказчик допускает Е-версию, 7 шт закрываются новыми из США вместо б/у из Индии.									
1756-L63 ControlLogix 5563	Solar	Контроллер Солар Taurus 60S 1756-L63 ControlLogix 5563	7 шт	PLCCable.com аналог	US	да	отгрузка на следующий рабочий день после прохождения оплаты	699.99 USD	часть
Allen-Bradley 1756-L63 ControlLogix Logix5563, 8 МБ памяти. Снят с производства Rockwell — рынок только вторичный. Карточкой PLCCable подтверждено: Current Stock 2, 699.99 USD, состояние USED (Б/У), возврат 60 дней. Плюс 1 шт у Five and Dime за 312.71 USD. Итого достоверно 3 из 7 — покрытие частичное, добор через Radwell/PLC-Mall дороже. Цены на этот PN разлетаются в 10 раз (313-3884 USD) — торговаться обязательно.									
MTR-3F-215	Siemens	МУЛЬТИ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СИМЕНС MTR-3F-215	5 шт	Aeliya Marine Tech Pvt. Ltd. оригинал OEM	IN	да	отгрузка в течение 1 рабочего дня после оплаты; Европа 4-8 раб. дней, доставка включена	664.99 USD	часть
ВАЖНО — ОШИБКА ИЗГОТОВИТЕЛЯ В ЗАЯВКЕ: MTR-3F-215 это не Siemens, а DEIF (Дания), мульти-трансдюсер 500 В / 5 А. Искать и заказывать надо как DEIF, в том числе напрямую у DEIF и её дистрибьюторов — тогда доступны новые. Б/У (карточку открыл лично: "Condition: Used"), прайс \$699.99 → продажная \$664.99, в нашу вилку \$400-1500 попадает. Нужно 5 шт: у продавца три разных листинга на этот артикул, но остатки не раскрыты и исполнения отличаются по частоте (25 Гц против 50/60 Гц) — ОБЯЗАТЕЛЬНО сверить частоту с проектом, 25-герцовое исполнение для сети 50 Гц не подойдёт. Цену дают только на одном из трёх листингов.									
p/n Solar: 186533-1	Solar	Вольтметр 0-15kV, WESCHLER INSTRUMRNTS Солар Taurus 60S p/n Solar: 186533-1	4 шт	Aeliya Marine Tech аналог	IN	да	не указан; стандартная отправка в течение 1 рабочего дня после оплаты	581.39 USD	часть
Вольтметр аналоговый 0-15 кВ (0-150 В AC вход), изготовитель Yokogawa Corporation of America, поставляется под маркой Weschler Instruments; 186533-1 — номер Solar Turbines. Карточкой подтверждено: 'Only 2 left', 581.39 USD (со скидкой 5% от 611.99), состояние USED (Б/У, возможны царапины/следы эксплуатации). 2 из 4 требуемых. Оригинальный канал на новое — магазин Solar Turbines.									
12032892	DEUTZ	Прокладка клапанной коробки	221 шт	PowerUP GmbH изготовитель узла	AT	да	58 шт со склада; дополнительные объёмы — 21 день	9.35 EUR	часть
Тот же первоисточник, что и по 1180993: прокладка клапанной коробки MWM 12032892 — производства Conta-San / Power Gaskets (Турция), артикул PowerUP 1105945, применение MWM/Deutz TCG 2020. Цена 9.35 EUR без НДС (11.22 с НДС). Склад 58 шт при заявке 221 — остальное производственным циклом, заявленный срок 21 день. Обе позиции (1180993 и 12032892) — комплектные к одному узлу, логично запрашивать одним лотом у Conta-San: при 221 комплекте цена изготовителя будет заметно ниже дистрибьюторской.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
319737	Jenbacher/INNI O	О-кольцо, артикул 319737	431 шт	PowerUP GmbH аналог	AT	да	273 шт со склада; остальные — 6 дней	3.08 EUR	часть
Склад 273 шт из заявленных 431; остаток продавец отгружает через 6 дней — то есть вся заявка закрывается примерно за неделю. Цена 3.08 EUR без НДС под собственным брендом PowerUP, старый номер Jenbacher 260368, артикул PowerUP 1101499, применение — серия 6 (J612/J616/J620), узел регулятора. Размер по данным китайского продавца 50.2 x 5.3 мм — это близко к стандартному ряду, поэтому для 431 шт имеет смысл параллельно запросить Trelleborg/Freudenberg по размеру и материалу: кольцо такого типоразмера стоит доли евро.									
JP5037	Siemens	ALUMINIUM TAPE - 50MM x 55 METRE ROLL Сименс SGT-400 JP5037	12 шт	Silmid (Sil-Mid Ltd) аналог	GB	да	со склада; сверх остатка 47 раб. дней	105.49 USD	н/д
ЭКВИВАЛЕНТ ПО ОПИСАНИЮ, код Siemens не подтверждён. Точное совпадение размера: 3М 425 алюминиевая лента 0,12 мм x 50 мм x 55 м, 135 рулонов на складе, \$105,49 без НДС (от 24 шт — \$100,22). ВНИМАНИЕ: цена сильно выше диапазона ТКП (\$12-90); 3М 425 — аэрокосмическое исполнение. Более дешёвый аналог того же размера — 3М 431 (~£33), но по нему остаток не подтверждён.									
CT1185/8	Siemens	НАКОНЕЧНИК ШТОКА - ЛЕВАЯ РЕЗЬБА - M10 Сименс SGT-400 T1185/8	10 шт	Bearings Direct изготовитель узла	US	да	склад Glendale CA, отгрузка обычно за 24 ч	88.78 USD	н/д
ЭКВИВАЛЕНТ ПО ОПИСАНИЮ, код Siemens не подтверждён (в источнике опечатка: rn CT1185/8, в name — T1185/8). Наконечник PHS10L, ЛЕВАЯ резьба M10, 219 шт на складе. Цена \$88,78 — заметно выше правого исполнения (\$24,99) и выше диапазона ТКП (\$25-200 верх); при 10 шт действует скидка 5%. New.									
1180993	DEUTZ	Уплотнение клапанной коробки	221 шт	PowerUP GmbH изготовитель узла	AT	да	36 шт со склада; дополнительные объёмы — 21 день	3.15 EUR	часть
Найден изготовитель, а не перепродавец: уплотнение клапанной коробки под номером Deutz/MWM 1180993 физически делает Conta-San (бренд Power Gaskets, Турция) — крупный производитель прокладок для MWM, Deutz, Jenbacher, CAT, MAN. Кросс-номера: MWM 12523982, 1153877, 1153922, артикул PowerUP 1117641. Цена у дистрибьютора 3.15 EUR без НДС. Склад всего 36 шт при заявке 221 — по правилу объёма это не складская позиция: 185 шт идут производственным циклом, продавец указывает 21 день. Рычаг: на 221 шт запрашивать цену напрямую у Conta-San, минуя австрийского дистрибьютора.									
112197	Jenbacher/INNI O	Уплотнение, артикул 112197	276 шт	PowerUP GmbH аналог	AT	да	175 шт со склада; остальные — 6 дней	2.02 EUR	часть
Склад 175 шт из заявленных 276, остальное готово к отгрузке через 6 дней — заявка закрывается за неделю. Цена 2.02 EUR без НДС (2.42 с НДС), артикул PowerUP 1100331. Деталь подходит к типам 2, 3, 4, 6 и 9 Jenbacher — то есть массовая и не дефицитная. Альтернатива у ONERGYS дешевле (1.65 EUR), но сайт закрыт Cloudflare, цену подтверждать вручную.									
102981	Jenbacher/INNI O	Кольцо уплотнительное, артикул 102981	690 шт	PowerUP GmbH изготовитель узла	AT	да	со склада; дополнительные объёмы — 11 дней	0.73 EUR	весь объём
ЛУЧШАЯ НАХОДКА ПАКЕТА. Склад 1947 шт при заявке 690 шт — покрытие полное и сразу, цена 0.73 EUR без НДС (0.88 с НДС). Правило первоисточника сработало в чистом виде: под номером Jenbacher 102981 скрывается серийное уплотнительное кольцо свечи зажигания производства MOTORTECH (Германия), кросс-номера — MWM 12211061, 1174200, Caterpillar 9Y-6792, артикул PowerUP 1106740. То есть одна и та же деталь продаётся по четырём брендам; закупать надо у Motortech или его дистрибьютора, а не по номеру Jenbacher. Продавец даёт скидку зарегистрированным клиентам и 5% на первый заказ — при 690 шт торговаться от объёма.									
KT973	Solar	Счетчик наработки/пусков двигателя Солар Taurus 60S KT973	8 шт	Aeliya Marine Tech изготовитель узла	IN	да	4-8 рабочих дней до Европы/СНГ (экспресс включён)	176.69 USD / уп. 3	н/д
ЕДИНСТВЕННАЯ ПОДТВЕРЖДЁННАЯ СКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ БАТЧА. Счётчик под брендом Solar делает KEP (Kessler-Ellis Products), модель KT-973; на карточке прямо указан кросс-номер Solar#1025158-2 — это и есть изготовитель узла под брендом OEM. Карточка живая: цена 176,69 USD за лот из 3 шт (со скидкой с 185,99), отметка 'Only 1 left'. ВАЖНО: состояние — БУ (снято с судового/турбинного оборудования), поэтому годится как ЗИП, но не под поставку 'новое'. Закрывает только 3 шт из 8. На остаток: KEP продала подразделение счётчиков и таймеров Trumeter, новые KT-973 запрашивать через KEP Sales или Trumeter — там же уточнить актуальную замену, если модель снята с производства. Цена за комплект из 3 шт, не за штуку.									
399990001_3	Siemens	ЗАПОРНЫЙ ПРОВОД - 0,7 ММ Сименс SGT-400 399990001_3	20 шт	Silmid (Sil-Mid Ltd) аналог	GB	да	со склада; сверх остатка 33 раб. дня	22.79 GBP	н/д
ЭКВИВАЛЕНТ ПО ОПИСАНИЮ, код Siemens не подтверждён. Контровочная проволока нержавеющей аэрокосмическая 22 SWG = 0,71 мм (заявлено 0,7 мм), катушка 0,5 кг, спец. DTD 189A, изготовитель Knight Precision Wire. 30 шт на складе, £22,79 без НДС. New.									
CT1185/7	Siemens	НАКОНЕЧНИК ШТОКА - ПРАВАЯ РЕЗЬБА - M10 Сименс SGT-400 CT1185/7	10 шт	Bearings Direct изготовитель узла	US	да	отгрузка обычно за 24 ч	24.99 USD	н/д
ЭКВИВАЛЕНТ ПО ОПИСАНИЮ, код Siemens не подтверждён. Шарнирный наконечник (rod end) PHS10, отверстие 10 мм, ПРАВАЯ резьба M10, внутренняя. 86 шт в наличии, \$24,99. New. Перед заказом уточнить: внутренняя (PHS/SI) или наружная (POS/SA) резьба на штоке — в заявке это не указано.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
CT886/42	Siemens	Резьбовой фиксатор LOCTITE 5922 Сименс SGT-400 CT886/42	16 шт	Melkib изготовитель узла	PL	да	отгрузка 48 часов	13 EUR	весь объём
ЛУЧШАЯ СКЛАДСКАЯ НАХОДКА ПАРТИИ. CT886/42 — это внутренний номер Siemens на серийный герметик Henkel Loctite MR 5922 (чёрная тиксотропная паста по фланцам/резьбовым соединениям, -54...+204 C). Позиция покупная, оригинальный канал Siemens для неё не обязателен — берётся у любого дистрибьютора Henkel. Карточка Melkib: туба 200 мл, цена 13,00 EUR (на странице параллельно указано 15,99 EUR — уточнить, какая с НДС), наличие более 20 шт, отгрузка за 48 часов, доставка по Польше от 2,35 EUR. Требуемые 16 шт закрываются со склада полностью. ВНИМАНИЕ по фасовке: у Siemens под CT886/42 может числиться другой объём тубы (у Silmid — 60 мл); нужно сверить требуемый объём, 16 «шт» по 200 мл и 16 «шт» по 60 мл — это разный товар. Дополнительно проверить срок годности партии, у растворных герметиков он ограничен.									
KFD2-EB2	Solar	БЛОК РАЗВЯЗКИ, ФИДЕР ПИТАНИЯ Солар Taurus 70MD KFD2-EB2	6 шт	Classic Automation изготовитель узла	US	да	в наличии; обработка 3 раб. дня, отгрузка в тот же день при заказе до 14:00 EST	34 USD	н/д
Это HE Solar: Pepperl+Fuchs KFD2-EB2, модуль питания (power feed module) системы K-System, 20-30 В DC / 4 А, для Power Rail. Classic Automation: 3 шт в наличии, \$34, состояние surplus (used/refurbished) с гарантией 2 года. Закрывает только 3 из 6 шт. Остаток добрать новыми: Santa Clara Systems (new, in stock) или 4D Controls (4 шт по \$139). Новый у изготовителя — \$166-172.									
12211061	DEUTZ	Уплотнительное кольцо свечи зажигания	221 шт	PowerUP (BHKW-Ersatzteile, Jenbach, AT) изготовитель узла	AT	да	со склада; доп. количество — 11 дней	0.73 EUR	н/д
Лучшая находка партии. Карточка подтверждает остаток 1947 шт при заявке 221 шт. Цена 0,73 EUR без НДС / 0,88 EUR с НДС. Внимание к атрибуции: в заявке указан DEUTZ, но это номер MWM (Deutz Power Systems / Caterpillar Energy Solutions), уплотнительное кольцо под свечу 18 мм. Фактический изготовитель предлагаемой детали — MOTORTECH GmbH (DE), её собственный артикул 102981. Полный кросс: MWM 12211061 = Motortech 102981 = 1174200 = CAT 9Y-6792. Оригинал MWM тоже есть в наличии у ONERGYS, но вдвое дороже.									
CT94851/10	Siemens	THRU TERM BLK-4MM-4 ПРОВОДНИК. Сименс SGT-400 CT94851/10	32 шт	Industrial Electrical Warehouse изготовитель узла	AU	условно	со склада, срок на странице не указан	4.70 AUD	н/д
ЭКВИВАЛЕНТ ПО ОПИСАНИЮ, код Siemens не подтверждён. THRU TERM BLK-4MM = проходная клемма 4 мм². Карточка: Weidmüller SAK 4, арт. 0128360000, 800 В / 32 А, G-рейка, AUD 4,70, In Stock, состояние NEW (переупаковано). Число остатка не показано → conditional. Дешевле — Parkelect (\$1.68), но там остаток не подтверждён.									
3RT2926-1ER00	Siemens	Ограничитель перенапряжения, DC 24 V СИМЕНС 3RT2926-1ER00	5 шт	Control Parts оригинал OEM	US	да	In stock, can ship today (Пн-Пт до 17:00 EST)	26.40 USD	н/д
Оригинал Siemens, серийная позиция. Ограничитель перенапряжения SIRIUS 3RT2926-1ER00, диодная комбинация DC 24 V, для контакторов типоразмера S0 (3RT202х). New, в наличии, отгрузка в день заказа, \$26,40 — ниже середины диапазона ТКП (\$20-60). Точного числа остатка страница не даёт, но формулировка «In stock, can ship today» прямая. Самая чистая позиция пакета.									
CT91035/140	Siemens	лепестковый вывод Сименс SGT-400 CT91035/140	256 шт	Industrial Electrical Warehouse изготовитель узла	AU	условно	со склада, срок на странице не указан	50 AUD / уп. 100	н/д
ЭКВИВАЛЕНТ ПО ОПИСАНИЮ, код Siemens не подтверждён. «Лепестковый вывод» = вилочный/лепестковый наконечник. Карточка: Grafoplast Spark 730/Y4, жёлтый, провод 2,5-6 мм², шпилька 4 мм, коробка 100 шт, AUD 50,00, In Stock. Число остатка не показано → conditional. ОБЯЗАТЕЛЬНО уточнить сечение провода и диаметр шпильки — у Siemens это может быть 0,5-1,5 мм² / M3.									
497431	Jenbacher/INNIO	О-кольцо, артикул 497431	145 шт	PowerUP (BHKW-Ersatzteile, Jenbach, AT) аналог	AT	да	со склада; доп. количество — 6 дней	0.87 EUR	н/д
Карточка подтверждает остаток 150 шт при заявке 145 шт — закрывается одной отгрузкой, но запас всего 5 шт, бронировать сразу. Цена 0,87 EUR нетто / 1,04 EUR с НДС. Бренд PowerUP (неоригинал), кросс-номер INNIO 268610. Второй независимый продавец — ONERGYS, арт. ONE147512, тот же кросс на Jenbacher 497431, двигатели тип 6. Итоговая стоимость позиции ~130 EUR против оценки 1232 USD в заявке — расчётная цена сильно завышена.									
CT887B/6	Siemens	ПРОТИВОЗАДИРНАЯ СОСТАВ - 0,5 КГ Сименс SGT-400 CT887B/6	6 шт	Silmid (Sil-Mid Ltd) аналог	GB	да	со склада; сверх остатка 26 раб. дней	17.41 USD	н/д
ЭКВИВАЛЕНТ ПО ОПИСАНИЮ, код Siemens не подтверждён. Противозадирная паста, банка ровно 0,5 кг: Molyslip Copaslip (медная), 65 шт на складе, \$17,41 — в диапазоне ТКП (\$25-130). ВАЖНО: если у Siemens это паста для горячей зоны на нимонике/нержавейке, медная не годится — тогда ROCOL 797 (никелевая, 33 шт), но она £225,86 за банку, то есть далеко за пределами диапазона ТКП. Нужно уточнить применение.									
JP4316	Siemens	ЛЕНТА МАСКИРОВОЧНАЯ - РУЛОН 50 ММ x 50 МЕТРОВ Сименс SGT-400 JP4316	18 шт	Walther Strong аналог	GB	да	доставка на следующий рабочий день при заказе до 15:00	5.30 GBP	н/д
ЭКВИВАЛЕНТ ПО ОПИСАНИЮ, код Siemens не подтверждён. Малярная лента точно 50 мм x 50 м, 1468 рулонов на складе, £5,30 без НДС. Укладывается в диапазон ТКП (\$10-50). Для справки: Silmid по той же позиции (Scara 9080S) — остатка 0 и MOQ 1728 рулонов, брать там нельзя.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
AR-12	PEDROLLO	Уплотнение AR-12 (циркуляционного насоса ОЖ Pedrollo HF50B)	21 шт	Prato Erbozo оригинал OEM	IT	да	отгрузка со склада, 2-3 дня по Италии, далее экспорт	4.22 EUR	н/д
Карточка проверена: оригинальная запчасть Pedrollo, торцевое уплотнение вала 12 мм (неподвижное кольцо — керамика, вращающееся — графит, эластомер NBR, пружина AISI 304), референс 115161012012. Цена 4,22 EUR с НДС / 3,46 EUR без НДС (скидка с 5,86 EUR). Остаток 48 шт полностью перекрывает заявку 21 шт. Применимость включает серию HF 50 — совпадает с насосом ОЖ Pedrollo HF50B из заявки. Внимание: у Pedrollo есть исполнения AR-12 V (FPM/витон, для CK) и AR-12ST6 — при агрессивной/горячей ОЖ уточнить эластомер до заказа.									
CT4017W/37_3	Siemens	ЗАПОРНЫЙ ПРОВОД - 16SWG INCALLOY DS Сименс SGT-400 CT4017W/37_3	6 шт	GS Products аналог	GB	да	со склада	12.99 GBP	н/д
ЭКВИВАЛЕНТ ПО ОПИСАНИЮ, код Siemens не подтверждён. В наличии контровочная проволока 1,6 мм (=16 SWG), катушка 64 м / ~1 кг, £12,99 без НДС. ВНИМАНИЕ ПО МАТЕРИАЛУ: у GS Products — нержавеющейка A4, а в заявке INCALLOY DS (Incoloy DS, 1.4862, жаростойкая). Для горячей зоны это HE замена. Incoloy DS в виде контровочной проволоки 16 SWG со склада не нашёл — только прутки/проволока под заказ у Globo Alloy. Нужно уточнить у заказчика, критичен ли материал.									
036623/000	Siemens	СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ - 1.1 / 4 BSP Сименс SGT-400 036623/000	10 шт	Green Line Hose & Fittings аналог	Canada	да	со склада	4.90 USD	н/д
Кросс подтверждён карточкой: 00036-20, 1-1/4" BSP parallel bonded seal, carbon steel + NBR, 4,90 USD/шт, 415 шт на складе (Green Line, Суррей, Британская Колумбия). Позиция без пометки о высокой температуре, поэтому NBR подходит. Первоисточник компонента — bonded seal (шайба Dowty): Trelleborg Sealing Solutions, бренд Dowty Seals; массовый кросс — Pulsar/Green Line 00036-xx, сталь+NBR.									
CT94851/7	Siemens	СМЕШАННАЯ ПЕРЕМЫЧКА Сименс SGT-400 CT94851/7	16 шт	Industrial Electrical Warehouse изготовитель узла	AU	условно	со склада, срок на странице не указан	5 AUD / уп. 2	н/д
ЭКВИВАЛЕНТ ПО ОПИСАНИЮ, код Siemens не подтверждён. «Смешанная перемычка» = поперечная перемычка клеммника. Карточка: Phoenix Contact 3030307, 4-полюсная перемычка, набор из 2 шт, In Stock, AUD 5,00. Число остатка на странице не показано, поэтому in_stock=conditional. Родной вариант в системе Weidmuller SAK — Q4 (0336900000) / Q10 (036880).									
JP7102	Siemens	Средство очистки электрических деталей и оборудования Сименс SGT-400 JP7102	4 шт	Silmid (Sil-Mid Ltd) аналог	GB	да	со склада; сверх остатка 19 раб. дней	9.06 USD	н/д
ЭКВИВАЛЕНТ ПО ОПИСАНИЮ, код Siemens не подтверждён. «Средство очистки электрических деталей и оборудования» = очиститель электроконтактов: WD-40 Specialist Fast Drying Contact Cleaner 400 мл, 8 шт на складе, \$9,06 (от 12 шт — \$8,61). В диапазоне ТКП (\$10-60). Остатка 8 шт ровно хватает на 4 шт заявки с запасом.									
337550	Jenbacher/INNIO	Кольцо уплотняющее, артикул 337550	31 шт	PowerUP (BHKW-Ersatzteile, Jenbach, AT) аналог	AT	да	со склада; доп. количество — 6 дней	0.87 EUR	н/д
Карточка подтверждает остаток 59 шт при заявке 31 шт — закрывается одной отгрузкой с двукратным запасом. Цена 0,87 EUR нетто / 1,04 EUR с НДС, артикул продавца 1104855, кросс на INNIO 337550. Бренд PowerUP (неоригинал) для двигателей Innio Jenbacher. Итог по позиции ~27 EUR против оценки 821 USD в заявке — расчётная цена завышена на два порядка, стоит перепроверить исходную оценку.									
CT94851/6	Siemens	ТОРЦЕВАЯ ПЛАСТИНА Сименс SGT-400 CT94851/6	8 шт	Industrial Electrical Warehouse изготовитель узла	AU	условно	со склада, срок на странице не указан	3 AUD	н/д
ЭКВИВАЛЕНТ ПО ОПИСАНИЮ, код Siemens не подтверждён, но совпадение уверенное. «Торцевая пластина» = концевая пластина клеммника: Weidmüller AP SAK4-10, арт. 0117960000, бежевая, 40 x 1,5 мм, PA66 V-2. AUD 3,00, In Stock, состояние NEW (переупаковано). Число остатка не показано → conditional. Логично брать одним заказом с CT94851/10 (SAK 4) — те же продавец и система.									
036616/000	Siemens	УПЛОТНЕНИЕ СО СВЯЗЕНОМ - 3/4 BSP Сименс SGT-400 036616/000	12 шт	Green Line Hose & Fittings аналог	Canada	да	со склада	1.63 USD	н/д
Кросс подтверждён карточкой каталога: 00036-12, 3/4" BSP parallel bonded seal, carbon steel + NBR, 1,63 USD/шт, 1016 шт на складе Green Line. Первоисточник компонента — bonded seal (шайба Dowty): Trelleborg Sealing Solutions, бренд Dowty Seals; массовый кросс — Pulsar/Green Line 00036-xx, сталь+NBR.									
036607/000	Siemens	УПЛОТНЕНИЕ СО СВЯЗЕНОМ - 1/4 BSP Сименс SGT-400 036607/000	14 шт	Pulsar Hydraulics аналог	Canada	да	со склада	1.11 USD	н/д
Кросс подтверждён карточкой: 00036-04, 1/4" BSP parallel bonded seal, carbon steel + NBR, 1,11 USD/шт, 2325 шт на складе. Заявочное «уплотнение со связеном» — калька bonded seal. Первоисточник компонента — bonded seal (шайба Dowty): Trelleborg Sealing Solutions, бренд Dowty Seals; массовый кросс — Pulsar/Green Line 00036-xx, сталь+NBR.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
CT94851/15	Siemens	СТЕПКА ДЖЕМПЕР - 16-4ММ Сименс SGT-400 CT94851/15	8 шт	Industrial Electrical Warehouse изготовитель узла	AU	условно	со склада, срок на странице не указан	22 USD / уп. 16	н/д
СЛАБОЕ СОВПАДЕНИЕ ПО ОПИСАНИЮ, код Siemens не подтверждён. «Степ-джемпер 16-4 мм» — ступенчатая перемычка между клеммами разных сечений (16 мм² и 4 мм²); точного серийного аналога с карточкой не нашёл. Ближайшее в наличии: Wago 280-409 изолированная перемычка, 24 А, упаковка 16 шт, \$22,00, состояние USED. Число остатка не показано → conditional. Перед заказом обязательно сверить шаг клемм и сечения — иначе не сядет.									
036613/000	Siemens	СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ - 1/2 BSP Сименс SGT-400 036613/000	4 шт	Pulsar Hydraulics аналог	Canada	да	со склада	1.36 USD	н/д
Кросс подтверждён карточкой: 00036-08, 1/2" BSP parallel bonded seal, carbon steel + NBR, 1,36 USD/шт, 2805 шт на складе. Позиция без требования по высокой температуре (в отличие от 036503/000 того же размера), поэтому складской NBR подходит напрямую. Первоисточник компонента — bonded seal (шайба Dowty): Trelleborg Sealing Solutions, бренд Dowty Seals; массовый кросс — Pulsar/Green Line 00036-xx, сталь+NBR.									
JP7104	Siemens	КИСТЬ ДЛЯ ТРАФАРЕТА № 8 Сименс SGT-400 JP7104	4 шт	Silmid (Sil-Mid Ltd) аналог	GB	да	со склада; сверх остатка 47 раб. дней	1.91 GBP / уп. 12	н/д
ЭКВИВАЛЕНТ ПО ОПИСАНИЮ, код Siemens не подтверждён. Кисть № 8 синтетическая (pencil brush), ручка 13 см, ворс 22 мм. 312 шт на складе, £1,91 без НДС. ВНИМАНИЕ: заказ кратен 12 шт, то есть на 4 шт заявки придётся взять 12 (~£23). Всё равно ниже диапазона ТКП (\$5-40 за штуку).									
3087911	Cummins	О-образное уплотнительное кольцо (колодца свечи нижнее)	373 шт	The Modern Shop (Modern Group) оригинал OEM	US	условно	обычно отгрузка в течение 3 рабочих дней	—	н/д
Оригинал Cummins у The Modern Shop: 'Availability: In Stock', цена по запросу (Contact for Pricing). Готовая альтернатива со складом: G&T Engine Parts (Орайо) — 2.90 USD/шт, срок 3-8 дней, это ровно в диапазоне оценки заявки (2-10 USD). Заявка 373 шт: у G&T остаток числом не публикуется, запросить подтверждение на весь объём и скидку от партии.									
3428767	Cummins	О-образное уплотнительное кольцо (крышка распределительного вала)	373 шт	The Modern Shop (Modern Group) оригинал OEM	US	условно	обычно отгрузка в течение 3 рабочих дней	—	н/д
Карточка: 'Availability: In Stock', но цена не опубликована — 'Contact for Pricing' (запрос в отдел продаж, тел. 1-800-219-9773). По каталогу продавца деталь называется Cover Plate Gasket (прокладка крышки), в заявке — О-кольцо крышки распредвала; уточнить соответствие. Заявка 373 шт — запрашивать цену сразу на объём.									
1794-IF2X0F2IXT	Solar	Блок ввода/вывода Flex 4 аналоговых 2ввода/2вывода быстрых Солар Taurus 70MD 1794-IF2XOF2IXT	9 шт	Santa Clara Systems изготовитель узла	США	условно	отгрузка в день заказа (до 15:00 РТ)	—	н/д
ПЕРВОИСТОЧНИК: под номером Solar скрыт серийный модуль Allen-Bradley (Rockwell Automation) FLEX I/O 1794-IF2XOF2IXT — Solar Turbines его только перемаркировывает. Закупка напрямую по номеру Rockwell снимает наценку OEM. Карточка продавца: «In stock and ready to ship», остаток числом не указан, цена только по запросу (RFQ, ответ ~10 мин). Santa Clara Systems — независимый дистрибьютор (НЕ авторизованный Rockwell), товар новый из складских излишков. Статус изделия у изготовителя: Active Mature, официальный срок поставки 51 день. ЦЕНА: у NorthEast Electrical карточка показывает 2 702,45 USD/шт (наличие не указано, «contact sales associate»). Наша вилка 1200–3200 USD — верх вилки совпадает с реальным прайсом, порядок величины верный. 9 шт. Внимание: у этого исполнения ХТ официальный срок у Rockwell 51 день — то есть склад независимого дилера здесь ценнее, чем авторизованный канал.									
1794-IF4IXT	Solar	4 аналоговых ввода быстрых Солар Taurus 70MD 1794-IF4IXT	6 шт	Santa Clara Systems изготовитель узла	США	условно	отгрузка в день заказа (до 15:00 РТ)	—	н/д
ПЕРВОИСТОЧНИК: под номером Solar скрыт серийный модуль Allen-Bradley (Rockwell Automation) FLEX I/O 1794-IF4IXT — Solar Turbines его только перемаркировывает. Закупка напрямую по номеру Rockwell снимает наценку OEM. Карточка продавца: «In stock and ready to ship», остаток числом не указан, цена только по запросу (RFQ, ответ ~10 мин). Santa Clara Systems — независимый дистрибьютор (НЕ авторизованный Rockwell), товар новый из складских излишков. Статус изделия у изготовителя: Active Mature, официальный срок поставки 5 дней. Хорошая позиция: и склад у независимого дилера, и официальный срок Rockwell всего 5 дней. Наша вилка 350–850 USD для ХТ-исполнения, вероятно, занижена — проверить котировкой. 6 шт.									
1794-IJ2	Solar	Блок ввода/вывода Flex ввод 2 част. Вращ. Быстр. Солар Taurus 60S 1794-IJ2	7 шт	Santa Clara Systems изготовитель узла	США	условно	отгрузка в день заказа (до 15:00 РТ)	—	н/д
ПЕРВОИСТОЧНИК: под номером Solar скрыт серийный модуль Allen-Bradley (Rockwell Automation) FLEX I/O 1794-IJ2 — Solar Turbines его только перемаркировывает. Закупка напрямую по номеру Rockwell снимает наценку OEM. Карточка продавца: «In stock and ready to ship», остаток числом не указан, цена только по запросу (RFQ, ответ ~10 мин). Santa Clara Systems — независимый дистрибьютор (НЕ авторизованный Rockwell), товар новый из складских излишков. Статус изделия у изготовителя: Active Mature, официальный срок поставки 5 дней. Модуль частотного входа (2 канала). У изготовителя статус Active Mature, «Replacement Available». Наша вилка 130–550 USD правдоподобна. 7 шт.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
1794-1B10X0B6XT	Solar	Блок ввода/вывода Flex 16 дискретных 10ввод/6вывод Солар Taurus 70MD 1794-1B10X0B6XT	9 шт	Santa Clara Systems изготовитель узла	США	условно	отгрузка в день заказа (до 15:00 РТ)	—	н/д
ПЕРВОИСТОЧНИК: под номером Solar скрыт серийный модуль Allen-Bradley (Rockwell Automation) FLEX I/O 1794-1B10X0B6XT — Solar Turbines его только перемаркировывает. Закупка напрямую по номеру Rockwell снимает наценку OEM. Карточка продавца: «In stock and ready to ship», остаток числом не указан, цена только по запросу (RFQ, ответ ~10 мин). Santa Clara Systems — независимый дистрибьютор (НЕ авторизованный Rockwell), товар новый из складских излишков. Статус изделия у изготовителя: Active Mature, официальный срок поставки 51 день. ВНИМАНИЕ: в заявке номер написан с кириллической «В» — «1794-1B10X0B6XT». Правильный заводской номер Allen-Bradley — 1794-1B10X0B6XT (латиница). Из-за этой опечатки поиск по исходной строке даёт ноль результатов у любого поставщика — надо исправить в ТКП. Наша вилка 500–1500 USD: у XT-исполнений реальные цены обычно выше (сравнимый 1794-1F2X0F21XT стоит ~2700 USD), верх вилки, вероятно, занижен в 1,5–2 раза — проверить котировкой.									
1794-0B16P	Solar	Блок дискретных выводов Солар Taurus 60S 1794-0B16P	25 шт	Santa Clara Systems изготовитель узла	США	условно	отгрузка в день заказа (до 15:00 РТ)	—	н/д
ПЕРВОИСТОЧНИК: под номером Solar скрыт серийный модуль Allen-Bradley (Rockwell Automation) FLEX I/O 1794-0B16P — Solar Turbines его только перемаркировывает. Закупка напрямую по номеру Rockwell снимает наценку OEM. Карточка продавца: «In stock and ready to ship», остаток числом не указан, цена только по запросу (RFQ, ответ ~10 мин). Santa Clara Systems — независимый дистрибьютор (НЕ авторизованный Rockwell), товар новый из складских излишков. Статус изделия у изготовителя: Active Mature, официальный срок поставки 5 дней. 25 шт — крупная партия для склада независимого дилера, остаток числом не указан, закрытие всей потребности не гарантировано (covers_qty unknown). Здесь авторизованный канал Rockwell с официальным сроком 5 дней выглядит надёжнее для полного объёма. Наша вилка 300–950 USD для 1794-0B16P (обычное, не-XT исполнение) правдоподобна.									
1794-0B16PXT	Solar	Блок ввода/вывода Flex 16 дискретных выводов Солар Taurus 70MD 1794-0B16PXT	9 шт	Santa Clara Systems изготовитель узла	США	условно	отгрузка в день заказа (до 15:00 РТ)	—	н/д
ПЕРВОИСТОЧНИК: под номером Solar скрыт серийный модуль Allen-Bradley (Rockwell Automation) FLEX I/O 1794-0B16PXT — Solar Turbines его только перемаркировывает. Закупка напрямую по номеру Rockwell снимает наценку OEM. Карточка продавца: «In stock and ready to ship», остаток числом не указан, цена только по запросу (RFQ, ответ ~10 мин). Santa Clara Systems — независимый дистрибьютор (НЕ авторизованный Rockwell), товар новый из складских излишков. Статус изделия у изготовителя: Active Mature, официальный срок поставки 5 дней. Наша вилка 450–1400 USD. XT-исполнения дороже обычных: сопоставимый 1794-1F2X0F21XT — ~2700 USD. Верх вилки может быть занижен, проверить котировкой у продавца.									
1794-0F4I	Solar	Блок ввода/вывода Flex 4 аналоговых вывода Солар Taurus 60S 1794-0F4I	7 шт	Santa Clara Systems изготовитель узла	США	условно	отгрузка в день заказа (до 15:00 РТ)	—	н/д
ПЕРВОИСТОЧНИК: под номером Solar скрыт серийный модуль Allen-Bradley (Rockwell Automation) FLEX I/O 1794-0F4I — Solar Turbines его только перемаркировывает. Закупка напрямую по номеру Rockwell снимает наценку OEM. Карточка продавца: «In stock and ready to ship», остаток числом не указан, цена только по запросу (RFQ, ответ ~10 мин). Santa Clara Systems — независимый дистрибьютор (НЕ авторизованный Rockwell), товар новый из складских излишков. Статус изделия у изготовителя: Active Mature, официальный срок поставки 5 дней. У изготовителя карточка помечена «Replacement Available» и «Repairable/Replaceable» — модуль ремонтпригоден, для ЗИП это плюс. Наша вилка 200–500 USD правдоподобна для обычного (не-XT) исполнения. 7 шт.									
1794-0F4IXT	Solar	4 аналоговых вывода быстрых Солар Taurus 70MD 1794-0F4IXT	6 шт	Santa Clara Systems изготовитель узла	США	условно	отгрузка в день заказа (до 15:00 РТ)	—	н/д
ПЕРВОИСТОЧНИК: под номером Solar скрыт серийный модуль Allen-Bradley (Rockwell Automation) FLEX I/O 1794-0F4IXT — Solar Turbines его только перемаркировывает. Закупка напрямую по номеру Rockwell снимает наценку OEM. Карточка продавца: «In stock and ready to ship», остаток числом не указан, цена только по запросу (RFQ, ответ ~10 мин). Santa Clara Systems — независимый дистрибьютор (НЕ авторизованный Rockwell), товар новый из складских излишков. Статус изделия у изготовителя: Active Mature, официальный срок поставки 31 день. Наша вилка 530–850 USD выглядит заниженной для XT-исполнения (сопоставимый 1794-1F2X0F21XT — ~2700 USD): вероятно расхождение в 2–3 раза, проверить котировкой. 6 шт.									
1756-ENBT	Solar	Интерфейсная карта EtherNet Солар Taurus 60S 1756-ENBT	7 шт	Santa Clara Systems аналог	USA	да	отгрузка в тот же день при заказе до 15:00 РТ	—	н/д
По факту это Allen-Bradley (Rockwell) ControlLogix EtherNet/IP модуль, а не Solar — Solar Taurus 60S использует его в шкафу. Карточка Santa Clara Systems подтверждена: NEW, in stock, отгрузка в день заказа, цена на сайте не публикуется (запрос котировки). Модуль снят с производства Rockwell 31.12.2021 (замена 1756-EN2T), поэтому рынок — surplus/refurb. Radwell по индексированной карточке: оригинальная упаковка 2546 USD (60 шт), упаковка Radwell 2263 USD (81 шт), refurbished 635,25 USD (947 шт), гарантия 2 года — цены со страницы выдачи, карточка Radwell отдаёт 403, перепроверить звонком. PLC Hardware — 299 USD. На потребность 7 шт закрытие реальное, самый дешёвый путь — refurb Radwell.									
EQ3800NW	Solar	DET-Tronix блок питания Солар Taurus 60S EQ3800NW	4 шт	Aeliya Marine Tech аналог	IN	да	отгрузка в течение 1 рабочего дня после оплаты; экспресс-доставка из Индии включена	—	часть
Det-Tronics EQ3800 Eagle Quantum Premier Power Distribution Module, на карточке маркировка 007389-002 Rev.D. Состояние — USED (6/y), гарантия 30 дней функциональная. Цена на странице не опубликована ('Request Quote', US \$0.00) — только по запросу. В наличии 1 шт против потребности 4 — покрытие частичное. Сертификация Demko 02 ATEX 133865U. Class I Div 2 / Zone 2, ТЗ.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
KFD2-SR2-Ex2.W	Solar	Барьер искробезопасности Солар Taurus 60S KFD2-SR2-Ex2.W	7 шт	Santa Clara Systems изготовитель узла	US	да	отгрузка в день заказа: 'We can ship this part today!'; заказы до 15:00 PT — в тот же рабочий день	—	н/д
Pepperl+Fuchs KFD2-SR2-Ex2.W, 2-канальный усилитель-разделитель NAMUR (барьер искрозащиты), 24 В DC, релейный выход, DIN-рейка. Карточкой Santa Clara Systems подтверждено: 'In Stock', 'New Only' (НОВОЕ), отгрузка сегодня; остаток и цена на странице не публикуются. Позиция массовая и дешёвая — по выдаче в наличии у 6+ продавцов, самый крупный склад у Kempston Controls (149 шт), цены 127-353 USD. Потребность 7 шт покрывается легко. ВАЖНО: Kempston отмечает, что KFD2-SR2-Ex2.W у них трактуется как одноканальный — при заказе сверить число каналов по даташиту P+F.									
KFD2-STC4-Ex1	Solar	Барьер искрозащиты Солар Taurus 60S KFD2-STC4-Ex1	8 шт	Santa Clara Systems изготовитель узла	US	да	отгрузка в день заказа: 'We can ship this part today!'; заказы до 15:00 PT обрабатываются в тот же рабочий день	—	н/д
Pepperl+Fuchs KFD2-STC4-Ex1, 1-канальный искробезопасный барьер / питание SMART-преобразователя, 24 В DC, вход 2/3-проводные SMART-датчики, выход 0/4...20 мА. Карточкой Santa Clara Systems подтверждено: 'In Stock', состояние 'New Only' (НОВОЕ), отгрузка сегодня. Количество на складе на странице не указано — покрытие потребности 8 шт нужно уточнять у продавца. Цена на карточке не публикуется (по запросу); ориентир — прайс изготовителя ~499 USD. Это ходовая серийная позиция, не OEM-эксклюзив Solar.									
KFD2-CR-Ex1 30.300	Solar	Барьер искробезопасности Солар Taurus 70 KFD2-CR-Ex1 30.300	6 шт	Santa Clara Systems аналог	USA	да	«We can ship this part today» — отгрузка в день заказа до 15:00 PT	—	н/д
Правильное написание артикула — Pepperl+Fuchs KFD2-CR-Ex1.30-300 (кириллическая «С» в заявке — опечатка), заводской номер 116314 / 71842. Это изделие Pepperl+Fuchs, не Solar. Карточка Santa Clara подтверждена: NEW, in stock, отгрузка сегодня, цена по запросу. SIGMA Surplus — карточка с ценами и остатком: новый в оригинальной упаковке 425,99 USD (1 шт), 6/у 91,99 USD (2 шт), гарантия 2 года, отгрузка следующим днём при заказе до 14:00 CST. NRI Parts — карточка есть, out of stock. ВАЖНО: позиция снята с производства, официальная замена Pepperl+Fuchs — KFD2-STC4-Ex1. На 6 шт одним лотом склад не подтверждён — собирать у 2-3 продавцов либо брать замену KFD2-STC4-Ex1 новой.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
1056369-30	Solar	КОМПЛЕКТ, ЭЛЕМЕНТ, ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1056369-30	83 шт	Shiyan Kaisite Industry & Trade Co., Ltd (Made-in-China) аналог	CN	условно	3-5 дней при наличии на складе, иначе 10-20 дней (по карточке товара)	275 USD	весь объём
Карточка товара: фильтроэлемент газового топлива, кросс-номера 1056369-30 / 1056369-9 / XD040G10A / LY38-25 / SH52237. Цена US\$275,00-280,00 за штуку, MOQ 50 шт — требуемые 83 шт проходят по минимальной партии. ВАЖНО: это НЕ оригинальный комплект Solar, а китайский сменный элемент; кросс-ссылку на номер Solar продавец заявляет сам, она не подтверждена ни Solar, ни независимо — до заказа нужен чертёж/образец и сверка посадочных размеров. Оригинальная позиция названа «комплект» — состав комплекта (элемент + уплотнения) у этого продавца не раскрыт, продаётся только сам элемент. Наличие числом не подтверждено, поэтому conditional.									
6181P-15A2MW71DC ser.F	Solar	Панель HMI (ЛСУ) Солар Taurus 60S 6181P-15A2MW71DC ser.F	4 шт	eBay (продавец не раскрыт в выдаче) оригинал OEM	unknown	н/д	не указан	2 389.81 USD	н/д
Allen-Bradley VersaView 1500P, 15" сенсорная панель. НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО ГЛАЗАМИ: карточка eBay отдаёт 403, данные (\$2389.81, было \$3500.00, доставка \$150, состояние pre-owned/б/у) взяты из проиндексированного содержимого карточки, а не с живой страницы — обязательно перепроверить вручную перед расчётом. Цена заметно НИЖЕ нашейвилки \$3800-7500, что для б/у панели нормально. Нужно 4 шт, в листинге явно один экземпляр. Модель снята с производства, ser.F — конкретная ревизия, на вторичке ревизию часто не гарантируют: уточнить у заказчика, критична ли серия F.									
379932	Jenbacher/INNO	Уплотнение, артикул 379932	166 шт	PowerUP (BHKW-Ersatzteile, Jenbach, AT) аналог	AT	условно	~6 дней (сайт: 'Available in a few days', доп. количество — 6 дней)	23.29 EUR	н/д
Позиция подтверждена карточкой: 'Sealing PowerUP suitable for Innio Ref. 379932, 236885 Art. 1100703', 23,29 EUR без НДС / 27,95 EUR с НДС. Кросс-номер INNIO 236885. Это неоригинал (бренд PowerUP), подходит на Jenbacher тип 2/3/4/6/9. Альтернатива ONERGY ONE3992 дешевле (18,50 EUR нетто), но остаток там не показан. Оба продавца работают только с юрлицами, цены нетто без доставки. 166 шт одним лотом — уточнять у продавца, склад под такой объём не подтверждён.									
ERVOR 7200001	ERVOR	Фильтрующий элемент для компрессора ERVOR PCG04FIQ1019	35 шт	BuyFilterOnline.com (Emmecci, Реццато, Брешиа) аналог	EC (Италия)	условно	сайт заявляет «in stock / worldwide shipping», конкретный остаток и срок на карточке не указаны	5.83 EUR	н/д
НАЙДЕНА КАРТОЧКА С ЦЕНОЙ: «ERVOR 7200001 ALTERNATIVE FILTRO A ARIA» (код товара 7314576) у BuyFilterOnline (Италия), обычная цена 6,41 EUR, спеццена 5,83 EUR. Это АНАЛОГ (в названии прямо «alternative»), но оригинал ERVOR. По типу — воздушный фильтр всасывания пускового компрессора ERVOR (серия G04/G05, флэт-твин поршневой). ГЛАВНОЕ РАСХОЖДЕНИЕ ПАРТИИ: наша вилка 40-150 USD/шт против рыночных ~6 EUR за аналог — то есть либо в заявке заложен оригинал ERVOR с фирменной наценкой, либо вилка завышена в 7-25 раз. 35 шт по 5,83 EUR = ~204 EUR на всю строку вместо заложенных 3325 USD. Проверить, допускает ли заказчик неоригинал; если нужен оригинал — RFQ в ERVOR (Франция) или Famaga. Число остатка на странице не указано, поэтому наличие ставлю conditional.									
CT886/21	Siemens	Резьбовой фиксатор LOCTITE 1S 424 CT886/21	4 шт	Zoro изготовитель узла	US	условно	сток-позиция Zoro, отгрузка 1-2 дня (по листингу)	38.65 USD	н/д
Лучшая находка батча: под Siemens-кодом CT886/21 скрывается серийная химия Loctite, а не деталь турбины — закрывается брендовым продуктом без OEM. ВАЖНО: в наименовании заявки указан Loctite 424, но 424 — это цианакрилатный клей средней вязкости, а резьбовой фиксатор для пластиковых крепёжных элементов — это Loctite 425 Assure (20 г, LOC42540 / Henkel 135461). Подтвердить с заказчиком, что нужен фиксатор (425), а не клей (424); карточка на 424 живая у Blackwoods (AU). in_stock=conditional: цена и сток сняты с листинга Zoro, саму карточку подтянуть не удалось (403), перед заказом перепроверить остаток. "1S" в наименовании читается как единичная упаковка-флакон.									
036503/000	Siemens	СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ - 1/2 BSP - ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА Сименс SGT-400 036503/000	20 шт	Pulsar Hydraulics аналог	Canada	условно	со склада для NBR; FKM — под заказ	1.36 USD	н/д
Подтверждена карточка 00036-08 1/2" BSP parallel bonded seal: 1,36 USD, 2805 шт в наличии. ВАЖНО: складское исполнение — carbon steel + NBR (до ~100 °C), а в заявке позиция «ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА». Размер совпадает, материал — нет: под HT нужен bonded seal с кольцом FKM/Viton, это заказная позиция. Первоисточник компонента — bonded seal (шайба Dowty): Trelleborg Sealing Solutions, бренд Dowty Seals; массовый кросс — Pulsar/Green Line 00036-xx, сталь+NBR.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
036507/000	Siemens	СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ - 1 ДЮЙМ BSP - ВЫСОКАЯ ТЕМП. Сименс SGT-400 036507/000	4 шт	Pulsar Hydraulics аналог	Canada	условно	со склада для NBR; FKM — под заказ	2.35 USD	н/д
Подтверждена карточка каталога 00036-16, 1" BSP parallel bonded seal: 2,35 USD, 1073 шт. Но позиция заявлена как «ВЫСОКАЯ ТЕМП.», а складское исполнение — carbon steel + NBR. Размер закрыт, материал нет: под НТ нужен bonded seal с кольцом FKM/Viton, заказная позиция. Первоисточник компонента — bonded seal (шайба Dowty): Trelleborg Sealing Solutions, бренд Dowty Seals; массовый кросс — Pulsar/Green Line 00036-xx, сталь+NBR.									
036502/000	Siemens	СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ - 3/8 BSP - ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА Сименс SGT-400 036502/000	4 шт	Green Line Hose & Fittings аналог	Canada	условно	со склада для NBR; FKM — под заказ	1.11 USD	н/д
Подтверждена карточка 00036-06, 3/8" BSP parallel bonded seal: 1,11 USD, 597 шт в наличии. Позиция заявлена как «ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА», складское исполнение — carbon steel + NBR: размер совпадает, материал нет, под НТ нужен вариант с кольцом FKM/Viton. Первоисточник компонента — bonded seal (шайба Dowty): Trelleborg Sealing Solutions, бренд Dowty Seals; массовый кросс — Pulsar/Green Line 00036-xx, сталь+NBR.									
CT91619/53	Siemens	БОТЛАСЫ GMS FERRULE 1.0MM 2 Сименс SGT-400 CT91619/53	80 шт	RSP Supply изготовитель узла	US	условно	обычно отгрузка 7-14 дней	0.16 USD / уп. 100	н/д
ЭКВИВАЛЕНТ ПО ОПИСАНИЮ, код Siemens не подтверждён. «GMS FERRULE 1.0MM2» = втулочный наконечник (кабельный наконечник) 1,0 мм². Карточка: Phoenix Contact AI 1-8 RD, арт. 3200030, красный, гильза 8 мм, общая 14 мм, лужёная медь; продаётся упаковками по 100 шт, \$0,16/шт (акция с \$0,19). Формулировка «Normally In Stock» + «usually ships within 7-14 days» — без числа остатка, поэтому conditional и verdict available_lead. У RS Online по тому же артикулу выдача показывает 98 064 шт, но карточку RS открыть не удалось (403), поэтому как основной продавец не ставлю. Одной упаковки хватает на 80 шт заявки.									
RENK EFZLB 09-100	Siemens	Подшипник к корпусу RENK EFZLB 09-100	4 шт.	RENK Group Online Shop (E-bearing spare parts) оригинал OEM	ЕС (Германия, завод Ганновер)	условно	вкладыши — «In stock» в шопе RENK; подшипник в сборе — конфигурируется под заказ	—	н/д
Тип EF подтверждён у RENK: подшипник с интегрированным боковым фланцем и оребрением, ставится прямо на щит электромашины (применяется, когда у машины нет собственных подшипниковых стоек) — ровно наш случай с двигателем Siemens 1RA1 452-2HA60-Z. 09-100 = ряд 09, вал Ø100. Точный артикул EFZLB 09-100 у продавцов не листингуется, но серия ходовая: на профильных площадках висят закупки на соседние EFZLB 09-090 / EFZLB9-80BM. Идти в spare-parts finder RENK с полным обозначением с шильдика.									
RENK EMNLB 9S-100	Siemens	Подшипник к корпусу RENK EMNLB 9S-100	4 шт.	RENK Group Online Shop (E-bearing spare parts) оригинал OEM	ЕС (Германия, завод Ганновер)	условно	вкладыши — «In stock» в шопе RENK; подшипник в сборе — конфигурируется под заказ	—	н/д
Тип подтверждён: RENK серия EM, типоразмер 9S — под валы Ø80/90/100 мм (каталог EM9S-80-100), т.е. EMNLB 9S-100 = вал Ø100. В онлайн-шопе RENK продаются ТОЛЬКО вкладыши (E-ZLB/E-ZLQ/E-ZLK, помечены «In stock», конфигурируемые, цены не показаны); подшипник в сборе — под заказ/RFQ. На eBay встречался EMNLB 09-080 — ДРУГОЙ типоразмер (вал 80), не подходит. РИСК: по заявке идёт «подшипник к корпусу» — надо понять, нужен узел целиком или только вкладыш: разница в цене кратная. Обязательно сверить полное обозначение с шильдика двигателя Siemens 1RA1 452-2HA60-Z (RENK кодирует в артикуле уплотнения, датчики, исполнение).									
Turbo-K	Solar	Чистящее средство для турбин, 25 л Солар Taurus 60S Turbo-K	90 шт	Roselli Chemicals Inc. (глобальный дистрибьютор Turbo-K International Ltd.) оригинал OEM	США / Великобритания (изготовитель)	н/д	изготавливается партиями, срок по запросу; со склада дистрибьютора обычно 2-4 недели	—	н/д
Turbo-K — не деталь Solar, а фирменная химия: водный трёхкомпонентный ПАВ-очиститель компрессора ГТУ без углеводородных растворителей, изготовитель Turbo-K International Ltd (UK), дистрибуция через Roselli Chemicals. РАСХОЖДЕНИЕ ПО ФАСОВКЕ: у Turbo-K и Castrol Turbo-K штатная тара 20 л (и IBC 1000 л), а в заявке указано 25 л — 25 л это фасовка ZOK 27. Либо в заявке ошибка тары, либо реально нужен ZOK 27 (MIL-PRF-85704C), который как раз идёт в 25-литровых вёдрах и лежит на складе у SkyGeek/Aerospheres. ОБЪЁМ: 90 x 25 л = 2250 л — это не складская отгрузка, это заказ на IBC-танки, срок от производственного цикла. Уточнить у заказчика: Turbo-K или ZOK, 20 или 25 л.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
3651213	Cummins	О-образное уплотнительное кольцо (колодца свечи нижнее)	110 шт	Chongqing Kyson Machinery Equipment Co., Ltd. аналог	CN	условно	не указан, зависит от объёма заказа	—	н/д
Карточка товара живая: 'Seal D Ring 3651213 Diesel Engine Spare Parts', продавец Chongqing Kyson (Китай), sales@kysoncn.com. Формулировка на странице — 'Most parts are in stock, bulk order based on qty', то есть остаток по конкретному номеру не подтверждён: по правилу это conditional, не наличие. Цена и MOQ на странице отсутствуют, нужен прямой запрос. Это неоригинал китайского производства; оригинал Cummins — через дилера. Деталь типовая (нижнее о-кольцо колодца свечи), при необходимости закрывается подбором по обмеру.									
903249C1	Solar	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 237, ВИТОН СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 903249C1	7 шт	Marco Rubber & Plastics аналог	USA	условно	по запросу (склад стандартного ряда Viton заявлен)	—	н/д
ОЕМ-номер Solar не найден, но обозначение в наименовании полностью стандартное: SAE 237 = AS568-237, витон/FKM (сечение 0,139", ID 3,359"). Marco Rubber (Нью-Гэмпшир, США) на своей странице заявляет, что держит на складе весь стандартный американский ряд Viton O-Ring; карточки с ценой и конкретным остатком по -237 публично нет, поэтому in_stock = conditional, цена по запросу. Первоисточники материала — Chemours Viton / изготовители колец Parker, Trelleborg, Freudenberg. Оригинал только у OEM: Solar Turbines (Caterpillar), интернет-магазин shop.solarturbines.com — карточки номенклатуры есть, но цена/остаток видны лишь после входа в аккаунт клиента, публично не подтверждаются. Альтернативный канал — брокер TURBINE.PARTS / zip-solutions (Маастрихт, Нидерланды, +31 43 569 0171), ведёт раздел Solar Turbines Gasket,O-Ring,Seal, цены и склад только по запросу.									
969677C1	Solar	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Солар Taurus 60S, SAE 206, ВИТОН 969677C1	5 шт	Marco Rubber & Plastics аналог	USA	условно	по запросу (склад стандартного ряда Viton заявлен)	—	н/д
ОЕМ-номер Solar не найден, но обозначение стандартное: SAE 206 = AS568-206, витон/FKM (сечение 0,139", ID 0,484"). Marco Rubber заявляет складской весь стандартный ряд Viton; карточки с ценой и остатком именно по -206 нет, поэтому conditional и цена по запросу. Дешёвая массовая позиция, логично брать одним лотом с 903249C1 (SAE 237, тот же материал). Оригинал только у OEM: Solar Turbines (Caterpillar), интернет-магазин shop.solarturbines.com — карточки номенклатуры есть, но цена/остаток видны лишь после входа в аккаунт клиента, публично не подтверждаются. Альтернативный канал — брокер TURBINE.PARTS / zip-solutions (Маастрихт, Нидерланды, +31 43 569 0171), ведёт раздел Solar Turbines Gasket,O-Ring,Seal, цены и склад только по запросу.									
1046415-60	Solar	БАТАРЕЯ, 3,0 В, ЛИТИЕВАЯ Солар Taurus 70 , 1756-L61 1046415-60	23 шт	Rockwell Automation (прямой каталог изготовителя) изготовитель узла	США	условно	5 дней (1756-BA2) / 14 дней (1756-BA1) — официальный срок изготовителя	—	н/д
ПЕРВОИСТОЧНИК НАЙДЕН. В самой заявке указан контроллер 1756-L61 — это ControlLogix Allen-Bradley, значит под номером Solar 1046415-60 стоит штатная литиевая батарея Rockwell: 1756-BA1 (для 1756-L6x серии А) или 1756-BA2 (только серия В, «Ser В ONLY»). Перед заказом обязательно уточнить серию контроллера — батареи не взаимозаменяемы. Сроки с карточек изготовителя: BA2 — 5 дней, BA1 — 14 дней. КРИТИЧНО ПО СРОКАМ: обе батареи объявлены End of Life — снимаются с продажи 31.12.2027, замены Rockwell не планирует («No planned RA replacement»). 23 шт надо брать сейчас, позже позиция закроется совсем. Наличие: у независимого дилера Santa Clara Systems 1756-BA1 сейчас Out of Stock. Цена ни на одной карточке не опубликована — только запрос. Наша вилка 45-160 USD: верх, вероятно, завышен, батарея ControlLogix обычно существенно дешевле.									
1064728-1	Solar	КОМПЛЕКТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, СМАЗОЧНОЕ МАСЛО 1064728-1	18 шт	Bowey Filter (Xinxiang, пров. Хэнань) аналог	KHP	нет	7-10 days after getting the payment (со страницы продавца)	—	н/д
Карточка именно на 1064728-1 есть у Bowey Filter (KHP): аналог основного маслофильтра Solar Turbines, MOQ 1 шт, срок 7-10 дней после оплаты, но на странице прямо стоит «(0 In Stock)» — склада нет, делают под заказ. Цена только по запросу. ВАЖНО ПРО СУФФИКС: в официальном магазине Solar листингуются 1064728-3 и 1064728-6, а -1 не листингуется — суффикс кодирует тонкость фильтрации/длину, поэтому -1 может быть снят с производства и заменён. Обязательно сверить по каталогу Solar для Taurus 70, иначе рискуем привезти не тот элемент на все 18 шт.									
1701/06	Solar	BENTLY NEVADA шасси Солар Taurus 60S 1701/06	20 шт	NewGen PLC оригинал OEM	CN	условно	заявлено "In Stock, 2 Working Days"	—	н/д
Bently Nevada 1701/06 Isolator Terminal Base (ITB), OEM PN 141377-01 (не Solar — Solar только пакетировщик). Карточку NewGen PLC открыл: пишут "100% Brand New", "In Stock, 2 Working Days", но ЦЕНЫ НЕТ — только запрос через +86/почту. price_note: у всех трёх найденных продавцов цена только по запросу. Все три — китайские перепродаватели одного профиля, ни один не показывает остаток: наличие на 20 шт не подтверждено, это лид, а не склад. Реальный складской канал по этой позиции — Artisan/NRI/Baker Hughes, их карточки закрыты ботозащитой, проверить вручную из браузера.									
6181H-12FPXPHDC	Solar	Барьер искробезопасности Солар Taurus 70 6181H-12FPXPHDC	9 шт	DO Supply оригинал OEM	US	условно	заявлено "In Stock Ships Overnight", подтверждать звонком	—	н/д
РАСХОЖДЕНИЕ С ЗАЯВКОЙ: в ТКП позиция названа "барьер искробезопасности", а 6181H-12FPXPHDC — это Allen-Bradley VersaView 1200P, промышленный компьютер 12,1" с сенсорным экраном, Windows XP, DC-питание, NEMA 4. Перед закупкой уточнить у заказчика, что именно нужно. Товар снят с производства (XP-платформа), живёт только на вторичке и у surplus-дилеров. price_note: DO Supply цену не публикует ("call 919-205-4392"). Листинг PLC Masters за \$123 при рыночных \$2500-8000 — почти наверняка фейковая/заманочная цена китайского перепродавца, не закладывать в расчёт.									

Артикул	Производитель Наименование		Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
MVI56E-MCMXT	Solar	Интерфейсная карта MODBUS Солар Taurus 70MD MVI56E-MCMXT	6 шт	PLC DCS Pro оригинал OEM	CN	условно	заявлено "In stock!", "100% Brand New, Ready to ship", отгрузка 1-3 дня после предоплаты	—	н/д

ProSoft MVI56E-MCMXT — модуль Modbus Master/Slave для платформы ControlLogix-XT (расширенный температурный диапазон, конформное покрытие). Позиция ТЕКУЩАЯ, не снята с производства, поэтому 6 шт реально закрыть новыми через авторизованный канал ProSoft/Rexel — это самый надёжный путь, но там цену дают только после регистрации. price_note: ни один из найденных продавцов цену на странице не публикует. Для ориентира: на Topbrands в той же выдаче верхняя цена по семейству MVI56E — \$2600, наша вилка \$2800-4400 выглядит реалистичной. ВНИМАНИЕ: не путать MCMXT с обычным MCM (позиция 18 этой же заявки) — XT дороже и это другой артикул.

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
6181X-12A2SWX1DC	Solar	Панель HMI (укрытие) Солар Taurus 60S 6181X-12A2SWX1DC	4 шт	Irby (Rockwell Automation distributor) оригинал OEM	US	нет	"Out of stock, contact us for availability and lead times"	10 557.83 USD	нет
Allen-Bradley VersaView 6181X Integrated Display XT Industrial Computer 12,1". Авторизованный дистрибьютор Rockwell (Irby) даёт цену \$10 557,83/шт, но остаток нулевой и срок не называет. Цена ВЫШЕ нашей вилки \$3000-12400 по верхней границе — при закупке 4 шт бюджет позиции (\$30 800) не сходится: 4 × 10 557 = \$42 231. Прямое открытие карточки уходит в цикл редиректов, данные взяты из проиндексированного содержимого карточки — перед расчётом перепроверить цену звонком. ХТ-исполнение (расширенный температурный диапазон) — у surplus-дилеров встречается редко.									
903316C1	Solar	ЗАПАЛЬНАЯ СВЕЧА Солар Taurus 60S 903316C1	18 шт	American Oilfield Standard (AOS Texas), Хьюстон оригинал OEM	США	нет	«If Stock, 2-3 Business Days; if not TBD» — на момент проверки помечено «Not Available For Sale»	330.17 USD	нет
ЛУЧШАЯ ПРОВЕРЯЕМАЯ ЦЕНА В ПАРТИИ: у AOS Texas открыта карточка «SOLAR SPARK PLUG P/N: 903316C1» с ценой 330,17 USD — это подтверждает нашу вилку 300-800 USD (conf A) по нижней границе. НО: страница помечена «Not Available For Sale», срок «если есть на складе 2-3 рабочих дня, если нет — TBD». По правилу это НЕ наличие. КРОСС-НОМЕР (ценно): 903316C1 — старый номер, заменён на Champion ED14-6SOL; Champion Aerospace — штатный поставщик систем зажигания Solar, применяется на Taurus 60 и Mars 100. Запрашивать надо по обоим номерам сразу, шансы найти сток на ED14-6SOL выше. Нужно 18 шт — одним складом вряд ли закроется, собирать по 2-3 продавцам.									
CT3122/1	Siemens	ТЕРМОПАРНЫЙ ЗОНД Сименс SGT-400 CT3122/1	4 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd аналог	CN	нет	по запросу	—	н/д
PN подтверждён как термопарный зонд SGT-400 (термопара подшипника силовой турбины: выходной опорный + упорный). Встречается в списках запчастей китайских aftermarket-поставщиков, но карточки товара с ценой/остатком нет — только форма запроса. Оригинал — Siemens Energy. Состояние у aftermarket не указано.									
CT94851/8	Siemens	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИТЬ КЛЕММ Сименс SGT-400 CT94851/8	8 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	н/д	—	—	н/д
Позиция подтверждена в опубликованном перечне запчастей SGT-400 Hangzhou: «FUSED DISCONNECT TERMINAL», кол-во в перечне 8 pcs. Перечень — список поставляемых/запрашиваемых позиций, без остатков, сроков и цен: нужен прямой запрос ТКП. Карточки товара с наличием у дистрибьюторов нет — это внутренний OEM-номер Siemens. Важно: русское описание «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИТЬ КЛЕММ» — ошибка перевода. По OEM-перечню это клемма с предохранителем и размыкателем (fused disconnect terminal), тип Phoenix Contact/Weidmuller UK...HESL. Под такой тип есть складские аналоги у дистрибьюторов.									
64/60040226/2	Siemens	Вторичный запорный клапан газового топлива СИМЕНС SGT-400 64/60040226/2	8 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd аналог	CN	нет	производственный цикл (изготовление по чертежу/образцу)	—	н/д
PN подтверждён в каталоге запчастей SGT-400: 'BLOCK VALVE. FUEL GAS SECONDARY BLOCK VALVE' — точно совпадает с заявкой (вторичный запорный клапан газового топлива). Склада нет: Blaze прямо пишет, что изготавливает реверс-инжинирингом и требует чертёж или образец. OEM — Siemens Energy (Siemens Industrial Turbomachinery, Линкольн, UK), цена только по RFQ. ПЕРВОИСТОЧНИК: узел — покупной пневмоуправляемый блок-клапан под шильдой Siemens; в этой же спецификации SGT-400 родственная группа 64/60050060 прямо подписана как 'Norgren air regulator', т.е. пневматика закупная. Снять шильду с изделия и искать изготовителя шарового крана/привода напрямую — типовая экономия 2-10х. Кол-во 8 шт складом не покрывается в любом случае.									
64/60040233/16	Siemens	ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН СИМЕНС SGT-400 64/60040233/16	4 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd аналог	CN	нет	производственный цикл (изготовление по чертежу/образцу)	—	н/д
Точный PN подтверждён в спецификации SGT-400 (поз. 2.41, 4 шт) с расшифровкой 'Pneumatic vent valve assembly' — совпадает с заявкой (выпускной клапан). Наличия нет, изготовление по чертежу. ПЕРВОИСТОЧНИК: в той же спецификации соседняя группа 64/60050060 подписана буквально 'Norgren air regulator 1/2" BSP' — прямое доказательство, что пневмоарматура SGT-400 закупная под шильдой Siemens. По этому клапану искать изготовителя пневмопривода/корпуса напрямую. У дилера Gowrings (NL) в наличии каталога есть родственный 64/60040233/7 — есть смысл запросить их и по /16.									
64/60082033/4	Siemens	Запорный клапан системы промывки СИМЕНС SGT-400 64/60082033/4	8 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd аналог	CN	нет	производственный цикл (изготовление по чертежу/образцу)	—	н/д
Точный PN присутствует в спецификации SGT-400 (поз. 2.47, 4 шт) — семейство 64/60082033 в другом каталоге подписано как 'BLOCK VALVE. INSTRUMENT AIR SUPPLY to SEALS', т.е. запорный блок-клапан на линии воздуха/промывки, согласуется с заявкой. Наличия нет: поставщик изготавливает по чертежу/образцу. ПЕРВОИСТОЧНИК: блок-клапан приборного воздуха — покупная каталожная арматура, искать изготовителя по шильде.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
64/60082039/1	Siemens	КЛАПАН Сименс SGT-400 64/60082039/1	6 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	производственный цикл	—	н/д
PN найден в каталоге SGT-400 с расшифровкой 'PURGE SELECTOR VALVE' (селекторный клапан продувки) — согласуется с заявкой. ОГОВОРКА по достоверности: сам сайт gas-turbine-parts.com отдал 503 через прокси, а по https у него ПРОСРОЧЕН TLS-сертификат — карточку своими глазами открыть не удалось, подтверждение только из поисковой выдачи, наличие/цену не подтверждаю. Компания — трейдер/изготовитель, не склад. ПЕРВОИСТОЧНИК: селекторный клапан продувки — покупной узел, искать изготовителя по шильде.									
64/60082044/1	Siemens	СБОРКА ШАРОВОГО КЛАПАНА ДВУХСТОРОННЕГО ПРИВОДА Сименс SGT-400 64/60082044/1	10 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	производственный цикл	—	н/д
PN найден в каталоге SGT-400 с расшифровкой 'TWO WAY ACTUATED BALL VALVE ASSEMBLY' — точно совпадает с заявкой (сборка шарового клапана двухстороннего привода). Та же оговорка: сайт недоступен (503 / просроченный TLS), подтверждение из поисковой выдачи, наличие не подтверждено. ПЕРВОИСТОЧНИК — самый перспективный пункт партии: двухходовой шаровой кран с пневмоприводом это классический покупной каталожный узел (класс Habonim / Worcester-Flowserve / Bettis / Versa). У Solar аналогичные сборки прямо задокументированы как Worcester Controls и Versa Valves. Снять шильду с привода и корпуса крана и брать напрямую у изготовителя — экономия кратная. Кол-во 10 шт: у дистрибьютора арматуры это складская позиция, у Siemens — нет.									
CT95038/01	Siemens	ГАЗОВЫЙ ТОПЛИВНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ - 1,1 / 2 ДЮЙМА Сименс SGT-400 CT95038/01	10 шт	Gowrings Continental аналог	NL	условно	по запросу	—	н/д
ЛУЧШИЙ ЛИД ПАРТИИ. Живая карточка товара у европейского дилера: 'CT95038/01 INTEGRATED FUEL VALVE', альт. номер 64/60040232/2, категория 'Siemens Spare Parts engines new and used' (новые и б/у). ВАЖНО: цена на карточке пустая, остаток не указан; WooCommerce-флаг 'instock' стоит у всех 396 товаров каталога по умолчанию, поэтому это НЕ доказательство наличия — отсюда conditional. Цена/наличие — только запросом на info@gowrings.nl. Gowrings занимается капремонтом двигателей Siemens TB/SGT-100/SGT-200, т.е. торгует и восстановленными узлами. Идентификация подтверждена независимо: 'Actuator fuel gas main valve XM26/27' и 'GAS FUEL VALVE ASSEMBLY - 1.1/2 INCH' — совпадает с заявкой. Документ производителя: Siemens TSP09355 Iss.1, IFV для SGT-400 Ph.V / SGT-300 Ph.VII. На 10 шт у дилера наверняка не наберётся — уточнять поштучно.									
012631/000	Siemens	ШАЙБА АЛЮМИНИЕВАЯ - 1/4 BSP Сименс SGT-400 012631/000	4 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: ALUMINIUM WASHER - 1/4 BSP, 4 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Серийный эквивалент - DIN 7603 A алюминий 14x18 мм; карточку с открытой ценой получить не удалось.									
012633/000	Siemens	ШАЙБА АЛЮМИНИЕВАЯ - 1/2 BSP Сименс SGT-400 RW14013 012633/000	8 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: ALUMINIUM WASHER - 1/2 BSP, 8 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Серийный эквивалент - DIN 7603 A алюминий 21x26 мм; в каталогах Würth/Fuller/Aspen позиция есть, но карточку с открытой ценой получить не удалось (Würth eShop отдал 403).									
013186/000	Siemens	ШАЙБА ПЛОСКАЯ С НИКЕЛЕМ - 5/8 Сименс SGT-400 013186/000	8 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: NICKEL PLATED FLAT WASHER - 5/8, 8 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Серийный эквивалент - шайба 5/8" USS/SAE по ASME B18.22.1; у проверенного поставщика карточка именно на 5/8" в выдаче не открылась, цену не фиксируем.									
013187/000	Siemens	ШАЙБА ПЛОСКАЯ С НИКЕЛЕМ - 3/4 Сименс SGT-400 013187/000	16 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: NICKEL PLATED FLAT WASHER - 3/4, 16 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Серийный эквивалент - шайба 3/4" USS по ASME B18.22.1, упаковка 5 фунтов (~44 шт) перекрывает 16 шт.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
028682/000	Siemens	ГАЙКА - 5/8 UNC Сименс SGT-400 028682/000	8 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: NUT - 5/8 UNC, 8 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Серийный эквивалент - гайка 5/8"-11 UNC по ASME B18.2.2, перекрывает 8 шт упаковкой 50 шт.									
115612090	Siemens	БОЛТ С НИКЕЛЕМ - M12 x 90MM Сименс SGT-400 115612090	120 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd аналог	CN	нет	по запросу; изготовление/поставка по чертежу или образцу, сроки и цена не опубликованы	—	н/д
Артикул найден дословно: «115612090 BOLT-NICKEL M12 X 90MM» — полностью совпадает с описанием заявки. Цен и остатков дилер не публикует. Позиция полностью закрывается подбором по стандарту: болт с шестигранной головкой M12x90, DIN 931/ISO 4014 (неполная резьба) или DIN 933/ISO 4017 (полная), никелевое покрытие. Ориентир по цене рядового метиза той же группы у ООО «Спецкрепеж»: болт DIN 931 M10x40 кл.12.9 Reyher оксидированный — 76 ₽/шт, 165 шт в наличии, отгрузка 12.09; упаковка 100 шт — 4 734 ₽ (арт. WN00171718 / WN00243569) — то есть порядок десятков рублей за штуку против оценки OEM 7-50 \$/шт. Соседи в каталоге (115612055 M12x55, 115610060 M10x60, 115608030 M8x30, 115416080 M16x80) подтверждают расшифровку. Расшифровка 9-значных артикулов Siemens подтверждена десятками соседних позиций в опубликованных каталогах дилеров: схема «4 цифры тип+покрытие 2 цифры диаметр М 3 цифры длина, мм». 1155=болт оцинк., 1156=болт никелир., 1194/1196=setscrew (в британской терминологии Siemens это болт с полной резьбой, НЕ установочный винт), 1512=capscREW никелир., 1515=capscREW нержавеющей, 1917/1926=шпилька, 211165=гайка никелир., 211166=гайка оцинк., 2195=helio-lock гайка, 231121=шайба плоская никелир., 231122=шайба плоская оцинк., 231115=шайба плоская нержавеющей. Уточнить у заказчика перед подбором: класс прочности/марка стали по чертежу Siemens (TLV), вид и толщина покрытия (никель/цинк/без покрытия), полная или неполная резьба, момент затяжки, требуется ли сертификат EN 10204 3.1.									
119410045	Siemens	ВИНТ С НИКЕЛЕМ - M10 x 45MM Сименс SGT-400 119410045	102 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd аналог	CN	нет	по запросу; изготовление/поставка по чертежу или образцу, сроки и цена не опубликованы	—	н/д
Артикул найден дословно в каталоге дилера («SIEMENS TORNILLO 119410045»), цен и остатков нет. По соседям семейства (119410055 SETSCREW N/P M10x55, 119412035 M12x35) это болт с полной резьбой M10x45, никелированный. ЗАКРЫВАЕТСЯ ПОДБОРОМ: DIN 933/ISO 4017 M10x45. Ориентир цены рядового метиза: болт DIN 931 M10x40 кл.12.9 Reyher оксидированный — 76 ₽/шт, 165 шт в наличии, отгрузка 12.09; упаковка 100 шт — 4 734 ₽ (арт. WN00171718 / WN00243569). Уточнить у заказчика перед подбором: класс прочности/марка стали по чертежу Siemens (TLV), вид и толщина покрытия (никель/цинк/без покрытия), полная или неполная резьба, момент затяжки, требуется ли сертификат EN 10204 3.1.									
119416045	Siemens	ВИНТ С НИКЕЛЕМ - M16 x 45MM Сименс SGT-400 119416045	24 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd аналог	CN	нет	по запросу; изготовление/поставка по чертежу или образцу, сроки и цена не опубликованы	—	н/д
Артикул найден дословно: «119416045 SETSCREW N/P M16 x 45MM» — совпадает с описанием заявки. Цен и остатков нет. Напоминание по терминологии: «setscrew» у Siemens = болт с ПОЛНОЙ резьбой, не установочный винт. ЗАКРЫВАЕТСЯ ПОДБОРОМ: DIN 933/ISO 4017 M16x45, никелирование, класс прочности по чертежу. Ориентир цены метиза этой группы: болт DIN 931 M10x40 кл.12.9 Reyher оксидированный — 76 ₽/шт, 165 шт в наличии, отгрузка 12.09; упаковка 100 шт — 4 734 ₽ (арт. WN00171718 / WN00243569). Уточнить у заказчика перед подбором: класс прочности/марка стали по чертежу Siemens (TLV), вид и толщина покрытия (никель/цинк/без покрытия), полная или неполная резьба, момент затяжки, требуется ли сертификат EN 10204 3.1.									
119612050	Siemens	ВИНТ С НИКЕЛЕМ - M12 x 50MM Сименс SGT-400 119612050	4 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: NICKEL PLATED SETSCREW - M12 x 50MM, 4 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Серийный эквивалент DIN 933 M12x50 перекрывает 4 шт упаковкой 50 шт.									
119612080	Siemens	ВИНТ С НИКЕЛЕМ - M12 x 80MM Сименс SGT-400 119612080	8 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: NICKEL PLATED SETSCREW - M12 x 80MM, 8 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Серийный эквивалент DIN 933 M12x80 кл.8.8 перекрывает 8 шт одной упаковкой 25 шт.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
151508030	Siemens	ВИНТ - M8 x 30 мм Сименс SGT-400 151508030	4 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: CAPSCREW - M8 x 30MM, 4 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Серийный эквивалент DIN 912 M8x30 перекрывает 4 шт упаковкой 100 шт.									
152206016	Siemens	ВИНТ С ПОТОЙНОЙ ГОЛОВКОЙ - M6 x 16 мм Сименс SGT-400 152206016	8 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: COUNTERSUNK SCREW - M6 x 16MM, 8 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Серийный эквивалент DIN 7991 M6x16 перекрывает 8 шт упаковкой 100 шт.									
191716060	Siemens	Шпилька Сименс SGT-400 191716060	32 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd аналог	CN	нет	по запросу; изготовление/поставка по чертежу или образцу, сроки и цена не опубликованы	—	н/д
Артикул найден дословно: «191716060 STUD», причём количество в каталоге дилера (32 EA) точно совпадает с количеством в заявке — страница дилера это перепубликованный запрос, а не складской остаток. Цен нет. Расшифровка: 1917 16 060 — шпилька M16x60 (соседнее семейство 1926xx подтверждено рядом STUD N/P M12x30...M16x65). ЗАКРЫВАЕТСЯ ПОДБОРОМ: шпилька M16x60 — DIN 976-1 (полная резьба) либо DIN 938/939 (двусторонняя). Уточнить: тип шпильки и длину ввинчиваемого конца, марку стали (для горячей части A193 B7/B16 или EN 10269), покрытие. Уточнить у заказчика перед подбором: класс прочности/ марка стали по чертежу Siemens (TLV), вид и толщина покрытия (никель/цинк/без покрытия), полная или неполная резьба, момент затяжки, требуется ли сертификат EN 10204 3.1.									
211117006	Siemens	ГАЙКА - M6 Сименс SGT-400 211117006	12 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: NUT - M6, 4+8 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Серийный эквивалент DIN 934 M6 перекрывает 12 шт упаковкой 500 шт за 8,08 USD.									
211165012	Siemens	Гайка с никелевым покрытием - M12 Сименс SGT-400 211165012	10 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: NICKEL PLATED NUT - M12, 10 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Серийный эквивалент DIN 934/ISO 4032 M12 есть с открытой ценой, но минимальная упаковка 1000 шт.									
211165016	Siemens	Гайка с никелевым покрытием - M16 Сименс SGT-400 211165016	16 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: NICKEL PLATED NUT - M16, 16 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Серийный эквивалент DIN 934 M16 перекрывает 16 шт упаковкой 50 шт.									
211175012	Siemens	ЗАПОРНАЯ ГАЙКА С НИКЕЛЕМ - M12 Сименс SGT-400 211175012	6 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: NICKEL PLATED LOCKNUT - M12, 4+2 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Серийный эквивалент - контргайка низкая DIN 439B / ISO 4035 M12; у проверенного поставщика обе карточки на этот типоразмер отдали 404, открытой цены нет.									
215111006	Siemens	САМОБЛОКИРУЮЩАЯСЯ ГАЙКА - M6 Сименс SGT-400 215111006	22 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: SELF-LOCKING NUT - M6, 22 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Серийный эквивалент DIN 985 M6 перекрывает 22 шт упаковкой 100 шт за 3,48 USD.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
215119012	Siemens	САМОБЛОКИРУЮЩАЯСЯ ГАЙКА - M12 Сименс SGT-400 215119012	8 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: SELF-LOCKING NUT - M12, 8 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Серийный эквивалент DIN 985 M12 перекрывает 8 шт упаковкой 50 шт.									
215312006	Siemens	САМОБЛОКИРУЮЩАЯСЯ ГАЙКА - M6 Сименс SGT-400 215312006	92 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd аналог	CN	нет	по запросу; изготовление/поставка по чертежу или образцу, сроки и цена не опубликованы	—	н/д
Артикул найден дословно и с раскрытием бренда: «215312006 NUT PHILIDAS M6». Цен и остатков нет. Philidas — британский производитель цельнометаллических самоконтрящихся гаек (Turret Nut / Industrial Nut), стопорение за счёт деформированной коронки, без полимерной вставки, пригодны для горячих узлов и многократной установки. ЗАКРЫВАЕТСЯ ПОДБОРОМ ПО СТАНДАРТУ: DIN 980 (Form M или V, цельнометаллическая самоконтрящаяся) M6, класс 8 или 10. Проверенное наличие: гайка самоконтрящаяся цельнометаллическая M6 DIN 980 (Form M) кл.8 жёлтый цинк — 2 ₺/шт, 21 014 шт в наличии (арт. WN00217353) — 21 014 шт на складе при потребности 92 шт, цена 2 ₺/шт против оценки OEM 1-10 \$/шт. Это максимальный по кратности разрыв в пакете (до двух порядков). Уточнить: рабочую температуру узла (если ниже 120 °C, годится и DIN 985 с полиамидной вставкой, ещё дешевле), класс прочности, покрытие; либо взять оригинал Philidas M6 — он тоже относится к рядовому метизу.									
215512010	Siemens	ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ - M10 Сименс SGT-400 215512010	20 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: SELF-LOCKING NUT - M10, 20 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Серийный эквивалент DIN 985 M10 перекрывает 20 шт упаковкой 100 шт.									
219561010	Siemens	ГЕЛИ-ЗАПОРНАЯ ГАЙКА С НИКЕЛЕМ - M10 Сименс SGT-400 219561010	140 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd аналог	CN	нет	по запросу; изготовление/поставка по чертежу или образцу, сроки и цена не опубликованы	—	н/д
Артикул найден дословно: «219561010 HELINUT». Цен и остатков нет. То же семейство, что 219562012, но размер M10. Как и там, «ГЕЛИ-ЗАПОРНАЯ ГАЙКА» в заявке — это heli-lock, цельнометаллическая самоконтрящаяся гайка. ЗАКРЫВАЕТСЯ ПОДБОРОМ: DIN 980 M10, никелированная. Ориентир цены и наличия по гайкам M10: гайка M10 DIN 934 (ISO 4032) Reyher кл.12 оксидированная — 17 ₺/шт, 690 шт (арт. WN00277043); гайка M10 DIN 934 кл.8 НИКЕЛИРОВАННАЯ — 16 ₺/шт (арт. WN00196308). Уточнить: рабочую температуру узла, класс прочности, покрытие.									
219562012	Siemens	ГЕЛИ-ЗАПОРНАЯ ГАЙКА С НИКЕЛЕМ - M12 Сименс SGT-400 219562012	160 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd аналог	CN	нет	по запросу; изготовление/поставка по чертежу или образцу, сроки и цена не опубликованы	—	н/д
Артикул найден дословно: «219562012 HELINUT», рядом 219562016 и 219562020 — ряд по диаметру, последние три цифры это размер резьбы. Цен и остатков нет. ПЕРЕВОД В ЗАЯВКЕ ИСКАЖЁН: «ГЕЛИ-ЗАПОРНАЯ ГАЙКА» — это Heli-lock / heli-nut, цельнометаллическая самоконтрящаяся гайка со стопорением деформированным витком (тип Philidas/Heli-Coil), а не что-то «гелевое». ЗАКРЫВАЕТСЯ ПОДБОРОМ: DIN 980 (цельнометаллическая самоконтрящаяся) M12, никелированная; если рабочая температура узла ниже 120 °C, допустима и DIN 985 с полиамидным кольцом — это надо подтвердить. Ориентир цены гаек M12: гайка M12 DIN 934 (ISO 4032) Reyher кл.12 оксидированная — 18 ₺/шт, 64 шт, доступно сегодня (арт. WN00277044); гайка M12 кл.10 жёлтый цинк — 21 ₺/шт, 2 776 шт (арт. WN00308958). Уточнить: рабочую температуру узла (определяет, можно ли DIN 985 вместо цельнометаллической), класс прочности, покрытие.									
219562020	Siemens	ГЕЛИ-ЗАПОРНАЯ ГАЙКА С НИКЕЛЕМ - M20 Сименс SGT-400 219562020	4 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: NICKEL PLATED HELI-LOCKNUT - M20, 4 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Точного серийного аналога heli-lock (цельнометаллическая самоконтрящаяся) M20 с открытой ценой не нашлось; ближайшее - DIN 982 нейлон, по температуре не равноценно.									
231115006	Siemens	ПЛОСКАЯ ШАЙБА - M6 Сименс SGT-400 231115006	76 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: PLAIN WASHER - M6, 76 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Серийный эквивалент DIN 125A M6 перекрывает все 76 шт одной упаковкой 200 шт за 1,88 USD.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
231115008	Siemens	ПЛОСКАЯ ШАЙБА - M8 Сименс SGT-400 Сименс SGT-400 231115008	12 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: PLAIN WASHER - M8, 12 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Серийный эквивалент DIN 125A M8 перекрывает 12 шт упаковкой 200 шт за 2,65 USD.									
231115010	Siemens	ПЛОСКАЯ ШАЙБА - M10 Сименс SGT-400 231115010	224 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd аналог	CN	нет	по запросу; изготовление/поставка по чертежу или образцу, сроки и цена не опубликованы	—	н/д
Артикул найден дословно: «231115010 FLAT WASHER M10 - S/S». Цен и остатков нет. ВАЖНО: S/S = нержавеющая сталь. Соседи по ряду (231115006, 231115008, 231115012, 231115016) в каталоге дилера подписаны «WASHER-FLAT Mx STL ST», то есть всё семейство 231115 — нержавеющее, в отличие от 231121 (никелированные) и 231122 (оцинкованные). В заявке это потеряно: написано просто «ПЛОСКАЯ ШАЙБА M10». Закупка оцинкованного аналога будет ошибкой по материалу. ЗАКРЫВАЕТСЯ ПОДБОРОМ: DIN 125A / ISO 7089 M10 из нержавеющей стали A2 или A4. Уточнить: марку нержавеющейки (A2 или A4), толщину, обычная DIN 125 или усиленная.									
231121006	Siemens	НИКЕЛИРОВАННАЯ ШАЙБА - M6 Сименс SGT-400 231121006	20 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: NICKEL PLATED PLAIN WASHER - M6, 4+16 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Серийный эквивалент DIN 125A M6 перекрывает 20 шт упаковкой 200 шт.									
231121012	Siemens	НИКЕЛИРОВАННАЯ ШАЙБА - M12 Сименс SGT-400 231121012	188 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd аналог	CN	нет	по запросу; изготовление/поставка по чертежу или образцу, сроки и цена не опубликованы	—	н/д
Артикул найден дословно у ДВУХ независимых дилеров: Blaze — «231121012 WASHER-FLAT M12 NICKEL», Leda Greenpower — «231121012 Washer Flat M12, Nickel». Ни у одного нет ни цены, ни остатка. Это рядовая плоская шайба. ЗАКРЫВАЕТСЯ ПОДБОРОМ: DIN 125A / ISO 7089 M12 (d=13 мм), никелированная. Проверенное наличие аналога: шайба плоская M12 DIN 125A термодиффузионное цинкование — 14 ₽/шт (арт. WN00293874). Ряд семейства (231121010 M10, 231121016 M16, 231121020 M20) подтверждает расшифровку. Оценка OEM 1,5-10 \$/шт против 14 ₽/шт — разрыв в 10-60 раз на 188 шт. Уточнить: толщину и твёрдость (DIN 125 обычная или DIN 6916/HV усиленная), покрытие.									
231121016	Siemens	НИКЕЛИРОВАННАЯ ШАЙБА - M16 Сименс SGT-400 231121016	74 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd аналог	CN	нет	по запросу; изготовление/поставка по чертежу или образцу, сроки и цена не опубликованы	—	н/д
Артикул найден дословно: «231121016 WASHER-FLAT M16 NICKEL». Цен и остатков нет. ЗАКРЫВАЕТСЯ ПОДБОРОМ: DIN 125A / ISO 7089 M16 (d=17 мм), никелированная. Наличие аналога: шайба плоская M16 DIN 125A термодиффузионное цинкование — 8 ₽/шт, остаток всего 6 шт (арт. WN00293582) — предупреждение: у проверенного продавца остаток всего 6 шт при потребности 74 шт, то есть по M16 нужен либо другой поставщик, либо заказ партии (для рядовой шайбы это 1-2 недели, не проблема). Оценка OEM 2-14 \$/шт против 8 ₽/шт. Уточнить: DIN 125 обычная или DIN 6916/HV усиленная, покрытие.									
231122006	Siemens	ШАЙБА ШАЙБА С ОЦИНКОВАННЫМ ПЛАСТИНЧАТЫМ - M6 Сименс SGT-400 231122006	8 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: ZINC PLATED PLAIN WASHER - M6, 8 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Серийный эквивалент DIN 125A M6 оцинкованная - совпадает и по покрытию, перекрывает 8 шт.									
233215006	Siemens	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА - M6 Сименс SGT-400 233215006	12 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: SPRING WASHER - M6, 4+8 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Этот же номер опубликован и вторым поставщиком-репликой, Shenzhen Blaze Turbine (turbineblade.net), также без цены и остатка. Серийный эквивалент DIN 127B M6 перекрывает 12 шт упаковкой 100 шт.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
233221006	Siemens	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА С НИКЕЛЕМ - М6 Сименс SGT-400 233221006	16 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: NICKEL PLATED SPRING WASHER - M6, 16 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Серийный эквивалент DIN 127B M6 перекрывает 16 шт упаковкой 100 шт; покрытие у эквивалента - нержавеющая A2 вместо никеля.									
235111003	Siemens	ШАЙБА РАЗМЕРНАЯ - М3 Сименс SGT-400 235111003	4 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: SHAKEPROOF LOCKWASHER - M3, 4 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Уточнение против прошлого прогона: по перечню поставщика это не регулировочная шайба DIN 988, а стопорная зубчатая (shakeproof) M3, серийно DIN 6798 A/J. Карточку с открытой ценой не фиксируем.									
235511006	Siemens	САМОБЛОКИРУЮЩАЯСЯ ШАЙБА - М6 Сименс SGT-400 235511006	38 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: SELF LOCKING WASHER - M6, 38 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Серийный эквивалент - самоконтрящаяся шайба M6 (коническая Schnorr / DIN 6796 либо зубчатая DIN 6798); конкретное исполнение по описанию не определяется, карточку с ценой не фиксируем.									
237115006	Siemens	стопорная шайба с лапками - М6 Сименс SGT-400 237115006	8 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: TABWASHER - M6, 8 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Серийный эквивалент DIN 93 M6 в каталоге есть, открытой цены нет.									
CT300M/1	Siemens	ШАЙБА - ПТФЭ - 20.07MM I / D Сименс SGT-400 CT300M/1	6 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	нет	—	—	н/д
Каталожный номер найден в опубликованном перечне запчастей SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (позиция: WASHER - PTFE - 20.07MM I/D, 6 pcs). Это поставщик-реплика (reverse engineering), карточка товара без цены, остатка и срока - только запрос. Оригинал Siemens Energy этим номером в открытой продаже не торгуется. Единственная позиция пакета, не закрываемая подбором по стандарту: дан только внутренний диаметр, нужен чертёж. Серийного эквивалента не искали.									
MW33629	Siemens	Гайка - самоблокирующаяся, двойная шестигранная Сименс SGT-400 MW33629	120 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd аналог	CN	нет	по запросу; изготовление/поставка по чертежу или образцу, сроки и цена не опубликованы	—	н/д
Артикул найден дословно: «MW33629 SELF LOCKING NUT – 12 POINT – M10», причём количество в каталоге дилера (120 EA) совпадает с количеством в заявке — дилерская страница это перепубликованный список запроса, а не склад. Цен и остатков нет. Тип: цельнометаллическая самоконтрящаяся гайка M10 с 12-гранным зевом. Стандартный аналог по функции — DIN 980 (цельнометаллическая самоконтрящаяся) M10, но 12-гранный зев каталогом не покрывается. Как и по RW21223/1, ключевой вопрос: нужен ли 12-гранный профиль под ключ, или проходит DIN 980 M10. Если проходит — позиция закрывается метизом (см. цены на гайки M10 у krepcom.ru: гайка M10 DIN 934 (ISO 4032) Reyher кл.12 оксидированная — 17 ₽/шт, 690 шт (арт. WN00277043); гайка M10 DIN 934 кл.8 НИКЕЛИРОВАННАЯ — 16 ₽/шт (арт. WN00196308)). Уточнить у заказчика перед подбором: класс прочности/марка стали по чертежу Siemens (TLV), вид и толщина покрытия (никель/цинк/без покрытия), полная или неполная резьба, момент затяжки, требуется ли сертификат EN 10204 3.1.									
RM13021	Siemens	УПОРНАЯ ШАЙБА Сименс SGT-400 RM13021	8 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd аналог	CN	нет	по запросу; изготовление/поставка по чертежу или образцу, сроки и цена не опубликованы	—	н/д
Артикул найден дословно: «RM13021 THRUST WASHER» (упорная шайба). Цен и остатков нет. ВНИМАНИЕ — ЭТО НЕ КРЕПЁЖ, позиция классифицирована в заявке неверно. Семейство RM130xx у дилера — детали подшипниковых и направляющих узлов: RM13038A «BEARING BLOCK», RM13038A/2 «SPHERICAL BEARING», RM13040 «V.G.V SPINDLE BUSH», RM13017/18/19 «SEAL — IGV / STATOR BLADE». То есть упорная шайба здесь — механически обработанная деталь узла ВНА/подшипника с допусками, а не плоская шайба DIN 125. ПОДБОР ПО СТАНДАРТУ НЕ ПРИМЕНИМ. Маршрут — OEM или изготовление по чертежу с контролем размеров. Рекомендация: вынести строку из подпакета крепежа и вести как механическую деталь. Запросить чертёж, материал, твёрдость, шероховатость рабочей поверхности.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
RM13027	Siemens	БОЛТ - ГОЛОВКА 12-ТОЧЕЧНАЯ Сименс SGT-400 RM13027	16 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd аналог	CN	нет	по запросу; изготовление/поставка по чертежу или образцу, сроки и цена не опубликованы	—	н/д
Артикул найден дословно: «RM13027 BOLT 12 POINT HEAD», рядом RM13029 (тоже 12-point), RM13034 «FITTED BOLT», RM13044 «SPECIAL CAPSCREW». Цен и остатков нет. Болт с 12-гранной головкой — геометрия не покрывается DIN/ISO, каталожной замены нет. Дополнительно: семейство RM130xx — узел ВНА/подшипника, часть болтов в нём пригоночные (fitted), то есть работают по посадке в отверстия, и подмена обычным болтом недопустима. Маршрут — OEM или изготовление по чертежу. Запросить: чертёж, является ли болт пригоночным, диаметр стержня и допуск, марку стали, момент затяжки.									
RW13034	Siemens	ГАЙКА - ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА M12 Сименс SGT-400 RW13034	44 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd аналог	CN	нет	по запросу; изготовление/поставка по чертежу или образцу, сроки и цена не опубликованы	—	н/д
Артикул найден дословно, НО С РАСХОЖДЕНИЕМ, которое надо снять до закупки: в каталоге дилера значится «RW13034 NUT Bi-HEX HEAD (M12)», то есть гайка ДВЕНАДЦАТИГРАННАЯ, а в заявке написано «ГАЙКА - ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА M12». Кроме того в семействе RM130xx есть «RM13034 FITTED BOLT» — близкие номера у разных деталей, риск перепутать. Развилка по цене принципиальная: если гайка ШЕСТИГРАННАЯ — позиция закрывается подбором по стандарту, DIN 934/ISO 4032 M12 (гайка M12 DIN 934 (ISO 4032) Reyher кл.12 оксидированная — 18 ₺/шт, 64 шт, доступно сегодня (арт. WN00277044); гайка M12 кл.10 жёлтый цинк — 21 ₺/шт, 2 776 шт (арт. WN00308958)), то есть ~18 ₺/шт против оценки OEM 2-20 \$/шт на 44 шт. Если гайка действительно 12-гранная — каталожного аналога нет, только изготовление по чертежу или OEM. ЗАПРОСИТЬ У ЗАКАЗЧИКА: чертёж или фото детали, профиль зева (6 или 12 граней), класс прочности, покрытие.									
RW21222/4	Siemens	ВИНТ - M8 Сименс SGT-400 RW21222/4	1168 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd аналог	CN	нет	по запросу; изготовление/поставка по чертежу или образцу, сроки и цена не опубликованы	—	н/д
Артикул найден дословно в двух каталогах дилера: «RW21222/4 CAP SCREW» и «SIEMENS CAP SCREW RW21222/4». Цен, остатков и сроков дилер не публикует, прямо просит чертёж или образец — это не склад, а изготовление. Самая большая по количеству строка пакета: 1 168 шт. По описанию заявки это винт M8; в семействе RW21222 различаются только длины (/2, /3, /4, /6), сама длина в заявке НЕ указана — это блокирующий вопрос. Подбор по стандарту: DIN 912/ISO 4762 (внутренний шестигранник) либо DIN 933/ISO 4017 M8xL — рядовой метиз, при 1 168 шт экономия относительно OEM максимальная по пакету в абсолюте. Уточнить: ДЛИНУ винта, тип головки (внутренний шестигранник или наружный), Уточнить у заказчика перед подбором: класс прочности/марка стали по чертежу Siemens (TLV), вид и толщина покрытия (никель/цинк/без покрытия), полная или неполная резьба, момент затяжки, требуется ли сертификат EN 10204 3.1.									
MW21221	Siemens	ДИСКОВАЯ ПРУЖИНА Сименс SGT-400 MW21221	12 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (каталожная строка, RFQ) оригинал OEM	CN	нет	по запросу	—	н/д
Артикул ПОДТВЕРЖДЁН как существующий: MW21221 значится строкой 'DISC SPRING' в перечне запчастей Siemens SGT-400 у поставщика из Ханчжоу. Но это RFQ-площадка — ни цены, ни остатка на странице нет, карточки товара как таковой тоже (правило: выдача и каталожная строка — не доказательство наличия). Тарельчатая (дисковая) пружина — полностью каталожное изделие по DIN 2093: у Schnorr, Christian Bauer, Mubea есть со склада, цена копеечная против OEM. Нужно снять с образца три размера (наружный Ø, внутренний Ø, толщина) и высоту конуса — дальше подбор по DIN без обращения к Siemens.									
100606	Jenbacher/INNI O	Уплотнение 100606	3 шт	ONERGYS GmbH аналог	DE	н/д	—	—	н/д
У ONERGYS есть позиция 'Gasket ONE3962 - Jenbacher 100606' для двигателей Jenbacher тип 3 и тип 6, в выдаче фигурировала цена ~2,10 EUR. Карточку открыть не удалось (сайт отдаёт 403), поэтому цена и остаток НЕ подтверждены и в price не внесены. Позиция копеечная при заявке 3 шт — имеет смысл добирать её в общий заказ по Jenbacher вместе с 240531.									
240531	Jenbacher/INNI O	Уплотнение, артикул 240531	14 шт	ONERGYS GmbH аналог	DE	н/д	—	—	н/д
У ONERGYS существует отдельная карточка товара 'Gasket ONE148436 - Jenbacher 240531' (их собственный кросс-номер ONE148436, aftermarket). Саму карточку открыть не удалось — сайт отдаёт 403 на оба домена (.de и .com), поэтому цена и остаток НЕ подтверждены. Действие: запросить наличие и цену у ONERGYS по ONE148436 напрямую.									
3420807	Cummins	Уплотнение кольцевое 3420807	124 шт	— оригинал OEM		н/д	—	—	н/д
Артикул существует и относится к газовым двигателям Cummins QSV91/QSK60 — уплотнительное кольцо к картриджу; фигурирует в российских каталогах запчастей QSV (Интертрек). Живой карточки с ценой и остатком открыть не удалось (сайт отдал 503, у PowerUP и китайских поставщиков номера нет). Деталь типовая, при отказе от оригинала закрывается подбором о-кольца по обмеру (сечение/диаметр, материал по рабочей среде). Заявка 124 шт — имеет смысл запрашивать напрямую у дилера Cummins или у Интертрек.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
3422444	Cummins	О-образное уплотнительное кольцо (фланца колодца свечи) 3422444	311 шт	Reliable Industries (store.reliableindustries.com) оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Артикул подтверждён как Cummins SEAL,O RING; входит в комплект капремонта ГБЦ Cummins QSV91G (газовый двигатель). Карточку товара открыть не удалось (403), в выдаче фигурирует ориентировочная цена 10,23 USD/шт у Reliable Industries — как доказательство наличия не засчитано. Деталь типовая: о-кольцо фланца колодца свечи, закрывается подбором по размеру/материалу (VMQ или FKM, рабочая зона свечного колодца) после обмера образца. Фактический изготовитель уплотнений Cummins — сторонние (Parker, Freudenberg); кросс-номер не найден. Нужен прямой запрос дилеру Cummins по 311 шт.									
MKS-D20/1300-1M (67052)	Siemens	ДИОДНЫЙ БЛОК СИМЕНС MKS-D20/1300-1M (67052)	7 шт	Santa Clara Systems изготовитель узла	US	нет	под запрос (поиск на вторичке)	—	н/д
Артикул опознан и ПОДТВЕРЖДЁН, но это НЕ Siemens: Murrelektronik MKS-D 20/1300-1 M, арт. 67052 — диодный модуль на 20 диодов 1300 В / 1 А, монтаж на рейку, винтовые клеммы. Позиция в действующем каталоге Murrelektronik, то есть заказуема у изготовителя. Ни одной карточки с реальным остатком открыть не удалось: Santa Clara Systems прямо пишет Out of stock, шопы Murrelektronik отдают только заглушку «Please wait...», Radwell/EAN/Kempston — 403/405. Правильный путь — прямой запрос в Murrelektronik или их дистрибьютору, цену запросить.									
SP103393	Siemens	СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКТ Сименс SGT-400 SP103393	18 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd (turbineblade.net) аналог	CN	нет	не указан (изготовление под заказ)	—	н/д
Сервисный комплект (Service Kit). В каталоге указано 8, 4 и 10 EA в разных позициях перечня. Артикул подтверждён в каталоге запчастей SGT-400 у Shenzhen Blaze Turbine (КНР, неоригинал). Цены, остатков и срока на странице нет; количества в каталоге — это рекомендованный ЗИП на турбину, а НЕ складской остаток. Компания изготавливает по чертежу/образцу, т.е. это производственный цикл, а не склад. Прямо заявляет, что не является авторизованным дистрибьютором Siemens. Требуется 18 шт. Состав сервисного комплекта не раскрыт — запрашивать спецификацию. 18 шт складом не закрывается.									
072279/055	Siemens	КОЛПАЧОК С ДВОЙНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ Сименс SGT-400 072279/055	16 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd (turbineblade.net) аналог	CN	нет	не указан (изготовление под заказ)	—	н/д
Колпачок 1 дюйм нар. диаметр (Cap 1 IN O/D). В каталоге указано 16 EA. Артикул подтверждён в каталоге запчастей SGT-400 у Shenzhen Blaze Turbine (КНР, неоригинал). Цены, остатков и срока на странице нет; количества в каталоге — это рекомендованный ЗИП на турбину, а НЕ складской остаток. Компания изготавливает по чертежу/образцу, т.е. это производственный цикл, а не склад. Прямо заявляет, что не является авторизованным дистрибьютором Siemens. Требуется 16 шт. Колпачки такого типа обычно продаются упаковками по 10/25/50 шт — фасовку у продавца обязательно уточнить, pack_qty не подтверждён.									
072280/050	Siemens	КОЛПАЧОК С ДВОЙНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ Сименс SGT-400 072280/050	16 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd (turbineblade.net) аналог	CN	нет	не указан (изготовление под заказ)	—	н/д
Заглушка/колпачок 1 дюйм нар. диаметр (Plug 1 IN O/D). В каталоге указано 16 EA. Артикул подтверждён в каталоге запчастей SGT-400 у Shenzhen Blaze Turbine (КНР, неоригинал). Цены, остатков и срока на странице нет; количества в каталоге — это рекомендованный ЗИП на турбину, а НЕ складской остаток. Компания изготавливает по чертежу/образцу, т.е. это производственный цикл, а не склад. Прямо заявляет, что не является авторизованным дистрибьютором Siemens. Требуется 16 шт. Обычно продаётся упаковками по 10/25/50 шт — фасовку у продавца обязательно уточнить, pack_qty не подтверждён.									
CT1126B/3	Siemens	СОЕДИНЕНИЕ 4" SAE Сименс SGT-400 CT1126B/3	4 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd (turbineblade.net) аналог	CN	нет	не указан (изготовление под заказ)	—	н/д
Соединение 4 дюйма SAE (Joint 4 IN SAE). В каталоге указано 4 и 4 EA. Артикул подтверждён в каталоге запчастей SGT-400 у Shenzhen Blaze Turbine (КНР, неоригинал). Цены, остатков и срока на странице нет; количества в каталоге — это рекомендованный ЗИП на турбину, а НЕ складской остаток. Компания изготавливает по чертежу/образцу, т.е. это производственный цикл, а не склад. Прямо заявляет, что не является авторизованным дистрибьютором Siemens. Требуется 4 шт. Фитинг SAE-типа: уточнить фасовку.									
CT1126C/1	Siemens	СОЕДИНЕНИЕ - 1.1 / 2 SAE Сименс SGT-400 CT1126C/1	8 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd (turbineblade.net) аналог	CN	нет	не указан (изготовление под заказ)	—	н/д
Соединение 1.1/2 SAE (Joint 1.1/2 SAE). В каталоге указано 4 и 4 EA. Артикул подтверждён в каталоге запчастей SGT-400 у Shenzhen Blaze Turbine (КНР, неоригинал). Цены, остатков и срока на странице нет; количества в каталоге — это рекомендованный ЗИП на турбину, а НЕ складской остаток. Компания изготавливает по чертежу/образцу, т.е. это производственный цикл, а не склад. Прямо заявляет, что не является авторизованным дистрибьютором Siemens. Требуется 8 шт. Фитинг SAE-типа: уточнить у продавца, продаётся штучно или упаковкой.									
MW33048A	Siemens	ЗАГЛУШКА БОРЕСКОПА - СТУПЕНЬ 1 Сименс SGT-400 MW33048A	4 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd (turbineblade.net) аналог	CN	нет	не указан (изготовление под заказ)	—	н/д
Заглушка борескопа, ступень 1. В каталоге указано 8 EA. Артикул подтверждён в каталоге запчастей SGT-400 у Shenzhen Blaze Turbine (КНР, неоригинал). Цены, остатков и срока на странице нет; количества в каталоге — это рекомендованный ЗИП на турбину, а НЕ складской остаток. Компания изготавливает по чертежу/образцу, т.е. это производственный цикл, а не склад. Прямо заявляет, что не является авторизованным дистрибьютором Siemens. Требуется 4 шт.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
MW33312B	Siemens	ЗАГЛУШКА БОРЕСКОПА - СТУПЕНЬ 2 - ДОБЫЧА Сименс SGT-400 MW33312B	4 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd (turbineblade.net) аналог	CN	нет	не указан (изготовление под заказ)	—	н/д
Заглушка борескопа, ступень 2. В каталоге указано 8 ЕА. Артикул подтверждён в каталоге запчастей SGT-400 у Shenzhen Blaze Turbine (КНР, неоригинал). Цены, остатков и срока на странице нет; количества в каталоге — это рекомендованный ЗИП на турбину, а НЕ складской остаток. Компания изготавливает по чертежу/образцу, т.е. это производственный цикл, а не склад. Прямо заявляет, что не является авторизованным дистрибьютором Siemens. Требуется 4 шт.									
MW33324A	Siemens	ЗАГЛУШКА БОРЕСКОПА Сименс SGT-400 MW33324A	10 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd (turbineblade.net) аналог	CN	нет	не указан (изготовление под заказ)	—	н/д
Заглушка борескопа (Borescope Plug Block). В каталоге указано 8, 8 и 4 ЕА в перечне; на второй странице каталога — 5 ЕА. Артикул подтверждён в каталоге запчастей SGT-400 у Shenzhen Blaze Turbine (КНР, неоригинал). Цены, остатков и срока на странице нет; количества в каталоге — это рекомендованный ЗИП на турбину, а НЕ складской остаток. Компания изготавливает по чертежу/образцу, т.е. это производственный цикл, а не склад. Прямо заявляет, что не является авторизованным дистрибьютором Siemens. Требуется 10 шт. Требуется 10 шт.									
MW62005	Siemens	СОЕДИНЕНИЕ Сименс SGT-400 MW62005	16 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd (turbineblade.net) аналог	CN	нет	не указан (изготовление под заказ)	—	н/д
Соединение (Joint). В каталоге указано 16 и 16 ЕА. Артикул подтверждён в каталоге запчастей SGT-400 у Shenzhen Blaze Turbine (КНР, неоригинал). Цены, остатков и срока на странице нет; количества в каталоге — это рекомендованный ЗИП на турбину, а НЕ складской остаток. Компания изготавливает по чертежу/образцу, т.е. это производственный цикл, а не склад. Прямо заявляет, что не является авторизованным дистрибьютором Siemens. Требуется 16 шт. Фитинг: уточнить фасовку (штучно/упаковка).									
MW62005A	Siemens	СОЕДИНЕНИЕ Сименс SGT-400 MW62005A	4 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd (turbineblade.net) аналог	CN	нет	не указан (изготовление под заказ)	—	н/д
Соединение (Joint). В каталоге указано 4 и 4 ЕА. Артикул подтверждён в каталоге запчастей SGT-400 у Shenzhen Blaze Turbine (КНР, неоригинал). Цены, остатков и срока на странице нет; количества в каталоге — это рекомендованный ЗИП на турбину, а НЕ складской остаток. Компания изготавливает по чертежу/образцу, т.е. это производственный цикл, а не склад. Прямо заявляет, что не является авторизованным дистрибьютором Siemens. Требуется 4 шт.									
MW62006	Siemens	СОЕДИНЕНИЕ Сименс SGT-400 MW62006	16 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd (turbineblade.net) аналог	CN	нет	не указан (изготовление под заказ)	—	н/д
Соединение (Joint). В каталоге указано 16 и 16 ЕА. Артикул подтверждён в каталоге запчастей SGT-400 у Shenzhen Blaze Turbine (КНР, неоригинал). Цены, остатков и срока на странице нет; количества в каталоге — это рекомендованный ЗИП на турбину, а НЕ складской остаток. Компания изготавливает по чертежу/образцу, т.е. это производственный цикл, а не склад. Прямо заявляет, что не является авторизованным дистрибьютором Siemens. Требуется 16 шт. Фитинг: уточнить фасовку (штучно/упаковка).									
T99/62103	Siemens	СОЕДИНЕНИЕ Сименс SGT-400 T99/62103	8 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd (turbineblade.net) аналог	CN	нет	не указан (изготовление под заказ)	—	н/д
Соединение (Joint). В каталоге указано 8 и 8 ЕА. Артикул подтверждён в каталоге запчастей SGT-400 у Shenzhen Blaze Turbine (КНР, неоригинал). Цены, остатков и срока на странице нет; количества в каталоге — это рекомендованный ЗИП на турбину, а НЕ складской остаток. Компания изготавливает по чертежу/образцу, т.е. это производственный цикл, а не склад. Прямо заявляет, что не является авторизованным дистрибьютором Siemens. Требуется 8 шт.									
64/05002092/2	Siemens	ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРА СМАЗОЧНОГО МАСЛА Сименс SGT-400 64/05002092/2	40 шт	Compressor Filter Supply, LLC аналог	США	н/д	не указан на сайте, по запросу	—	н/д
Единственная позиция из шести «сименсовских» фильтров, которую реально нашёл живой продавец: Compressor Filter Supply (США) держит в каталоге замену 64/05002092/2 с геометрией «SOE — Cartridge Filter w/ Bayonet Connection, OD 5.650 / высота 36.260 дюйма». Это АНАЛОГ (aftermarket), не оригинал Siemens — важно для заказчика, если требуется OEM-маркировка. Цен и остатков на сайте нет, только RFQ. Габарит (высота ~920 мм, байонет) подтверждает, что это элемент маслофильтра SGT-400 — можно параллельно запрашивать эквивалент у Hy-Pro/Fluitek/Filtrec. 40 шт. — объём, который аналоговый производитель делает партий, срок реально 4-8 недель.									
0501-0768	Cummins	Шланг пароотводной	10 шт	M&D Distributors (m-and-d.com) оригинал OEM	US	нет	—	—	н/д
Артикул ПОДТВЕРЖДЁН карточкой у дилера Cummins/Onan в США: ONAN 501-0768, описание 'H0501 1/2 NB MED 1 0M STR-' (в заявке номер записан как 0501-0768 — у Onan ведущий ноль необязателен, это один и тот же артикул). НО карточка помечена 'Discontinued Item', остаток 0, цены нет, картинка-заглушка 'NOT-AVL' — позиция снята с производства. Нужно запросить у Cummins номер-замену (superseded part) по серийному номеру агрегата. Альтернатива: шланг пароотводной 1/2 дюйма — типовой рукав, при наличии образца изготавливается в размер. 10 шт закрываются легко.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
CT886/16	Siemens	NUTLOCK - ТРУБКА 10 МЛ Сименс SGT-400 CT886/16	6 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co. (каталожная строка, RFQ) оригинал OEM	CN	нет	по запросу	—	н/д
Артикул ПОДТВЕРЖДЁН: CT886/16 значится в перечне запчастей Siemens как 'Nutlock - 10 ML Tube'. Цены и остатка на RFQ-площадке нет, карточки товара нет. 'Nutlock' — это фиксатор резьбовых соединений, то есть перемаркированный анаэробный клей стороннего химического производителя; прямой аналог — Loctite 222 (слабый), 243 (средний) или 270 (сильный) в тубе 10 мл, стоит копейки и есть со склада у любого дистрибьютора промхимии. Класс прочности уточнить по SDS или сервисной инструкции. Срок годности ограничен — 6 туб брать разом нормально, больше не стоит.									
2EVQ96	Siemens	Вольтметр двухканальный стрелочный SIEMENS SGT400 2EVQ96	4 шт	Auto2mation изготовитель узла	IN	нет	складские позиции отгружаются в течение 24 ч после оплаты — но данная позиция не на складе	—	нет
ВАЖНАЯ НАХОДКА ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ: в заявке изготовителем указан Siemens, фактически это DEIF 2EVQ96 — двойной (двухсистемный) стрелочный вольтметр для ручной синхронизации генератора с шинами, две стрелки и две шкалы в одном корпусе 96x96. Исполнение под задачу: диапазон 0-15 кВ при 11 кВ/110 В, красная отметка на 11 кВ, производство Европа, вес 290 г. Карточкой Auto2mation подтверждено: состояние New (новое), но НЕТ В НАЛИЧИИ, цена на странице не опубликована (US \$0.00). Запрашивать напрямую у DEIF или их дистрибьюторов, указав точное исполнение шкалы.									
64/07010141/0911	Siemens	КАБЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ Сименс SGT-400 64/07010141/0911	8 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	н/д	—	—	н/д
Позиция подтверждена в опубликованном перечне запчастей SGT-400 Hangzhou: «CABLE CLIP», кол-во в перечне 8 pcs. Перечень — список поставляемых/запрашиваемых позиций, без остатков, сроков и цен: нужен прямой запрос ТКП. Карточки товара с наличием у дистрибьюторов нет — это внутренний OEM-номер Siemens. Уточнение описания: кабельный зажим/клипса.									
64/07031054/9	Siemens	ЛАМПА - 80Вт Сименс SGT-400 64/07031054/9	8 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	н/д	—	—	н/д
Позиция подтверждена в опубликованном перечне запчастей SGT-400 Hangzhou: «LAMP - 80W», кол-во в перечне 8 pcs. Перечень — список поставляемых/запрашиваемых позиций, без остатков, сроков и цен: нужен прямой запрос ТКП. Карточки товара с наличием у дистрибьюторов нет — это внутренний OEM-номер Siemens. Уточнение описания: лампа 80 Вт.									
64/07226003/1	Siemens	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД - M20 Сименс SGT-400 64/07226003/1	4 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	н/д	—	—	н/д
Позиция подтверждена в опубликованном перечне запчастей SGT-400 Hangzhou: «CABLE GLAND - M20», кол-во в перечне 4 pcs. Перечень — список поставляемых/запрашиваемых позиций, без остатков, сроков и цен: нужен прямой запрос ТКП. Карточки товара с наличием у дистрибьюторов нет — это внутренний OEM-номер Siemens. Уточнение описания: кабельный ввод M20.									
64/07226003/2	Siemens	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД - M25 Сименс SGT-400 64/07226003/2	8 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	н/д	—	—	н/д
Позиция подтверждена в опубликованном перечне запчастей SGT-400 Hangzhou: «CABLE GLAND - M25», кол-во в перечне 8 pcs. Перечень — список поставляемых/запрашиваемых позиций, без остатков, сроков и цен: нужен прямой запрос ТКП. Карточки товара с наличием у дистрибьюторов нет — это внутренний OEM-номер Siemens. Уточнение описания: кабельный ввод M25. Товарная замена — стандартный метрический кабельный ввод M25.									
64/09001237/2	Siemens	МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - 2 А Сименс SGT-400 64/09001237/2	4 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	н/д	—	—	н/д
Позиция подтверждена в опубликованном перечне запчастей SGT-400 Hangzhou: «MINIATURE CIRCUIT BREAKER - 2 AMP», кол-во в перечне 4 pcs. Перечень — список поставляемых/запрашиваемых позиций, без остатков, сроков и цен: нужен прямой запрос ТКП. Карточки товара с наличием у дистрибьюторов нет — это внутренний OEM-номер Siemens. Физически это стандартный модульный автомат (MCB) — при согласовании замены по характеристикам доступен со склада у общепромышленных дистрибьюторов.									
C7-A29X/DC24V + S7-C	Siemens	1-ПОЛЮСНЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЛЕ (24 В ПОСТ. ТОКА) СИМЕНС C7-A29X/DC24V + S7-C	21 шт	Santa Clara Systems (реле) / B&E Electronics (колодка) изготовитель узла	USA / Canada	нет	реле — по запросу; колодка — со склада	—	нет
Это не Siemens, а Comat Releco (сейчас бренд TURCK): реле C7-A29X + колодка S7-C. Реле C7-A29X у Santa Clara Systems заведено, но карточка показывает Out of Stock. На eBay живые лоты только на другие катушки: C7-A29X-AC120V (pack of 3, ~31,77 USD) и C7-A29X с колодкой S7-MP — катушка 24 В DC НЕ подтверждена. Колодка S7-C — подтверждённый склад: B&E Electronics (Канада), NEW, 8,46 CAD/шт, 78 шт — закрывает потребность 21 шт с запасом. Реле: рабочий аналог того же семейства с катушкой 24 В DC — C7-A20X/024VDC (TURCK R6040), есть у Ramco Innovations / WiAutomation / RS; но это 2-полюсное, а A29X — другое исполнение, нужна сверка схемы шкафа PMS МЛСК Ф-1 перед заменой.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
CT91012/115	Siemens	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - АНТИПИРЖНЫЙ - 6,3 А Сименс SGT-400 CT91012/115	8 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	н/д	—	—	н/д
Позиция подтверждена в опубликованном перечне запчастей SGT-400 Hangzhou: «FUSE - ANTI SURGE - 6.3AMP», кол-во в перечне 8 pcs. Перечень — список поставляемых/запрашиваемых позиций, без остатков, сроков и цен: нужен прямой запрос ТКП. Карточки товара с наличием у дистрибьюторов нет — это внутренний OEM-номер Siemens. Физически это стандартный стеклянный предохранитель 20 мм (anti-surge/T) — при согласовании замены по характеристикам доступен со склада у Newark/Mouser/RS (Littelfuse, Bussmann, Schurter).									
CT91012/118	Siemens	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - АНТИПИРЖНЫЙ - 2 АМП Сименс SGT-400 CT91012/118	32 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	н/д	—	—	н/д
Позиция подтверждена в опубликованном перечне запчастей SGT-400 Hangzhou: «FUSE - ANTI-SURGE - 2 AMP», кол-во в перечне 32 pcs. Перечень — список поставляемых/запрашиваемых позиций, без остатков, сроков и цен: нужен прямой запрос ТКП. Карточки товара с наличием у дистрибьюторов нет — это внутренний OEM-номер Siemens. Самая подтверждаемая позиция батча: встречается у трёх поставщиков. Физически это стандартный стеклянный предохранитель 20 мм (anti-surge/T) — при согласовании замены по характеристикам доступен со склада у Newark/Mouser/RS (Littelfuse, Bussmann, Schurter).									
CT91012/65	Siemens	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - АНТИПИРЖНЫЙ - 20ММ 1А Сименс SGT-400 CT91012/65	12 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	н/д	—	—	н/д
Позиция подтверждена в опубликованном перечне запчастей SGT-400 Hangzhou: «FUSE - ANTI-SURGE - 20MM 1AMP», кол-во в перечне 12 pcs. Перечень — список поставляемых/запрашиваемых позиций, без остатков, сроков и цен: нужен прямой запрос ТКП. Карточки товара с наличием у дистрибьюторов нет — это внутренний OEM-номер Siemens. Физически это стандартный стеклянный предохранитель 20 мм (anti-surge/T) — при согласовании замены по характеристикам доступен со склада у Newark/Mouser/RS (Littelfuse, Bussmann, Schurter).									
CT91012/68	Siemens	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - АНТИПИРЖНЫЙ - 20ММ 2А Сименс SGT-400	4 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	н/д	—	—	н/д
Позиция подтверждена в опубликованном перечне запчастей SGT-400 Hangzhou: «FUSE - ANTI-SURGE - 20MM 2AMP», кол-во в перечне 4 pcs. Перечень — список поставляемых/запрашиваемых позиций, без остатков, сроков и цен: нужен прямой запрос ТКП. Карточки товара с наличием у дистрибьюторов нет — это внутренний OEM-номер Siemens. Физически это стандартный стеклянный предохранитель 20 мм (anti-surge/T) — при согласовании замены по характеристикам доступен со склада у Newark/Mouser/RS (Littelfuse, Bussmann, Schurter).									
CT91035/16	Siemens	КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ Сименс SGT-400 CT91035/16	94 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	н/д	—	—	н/д
Позиция подтверждена в опубликованном перечне запчастей SGT-400 Hangzhou: «CABLE TIE», кол-во в перечне 14 pcs. Перечень — список поставляемых/запрашиваемых позиций, без остатков, сроков и цен: нужен прямой запрос ТКП. Карточки товара с наличием у дистрибьюторов нет — это внутренний OEM-номер Siemens. Внимание на количество: в заявке 94 шт, в перечне Hangzhou по этой строке 14 шт — сверить потребность. Позиция расходная (кабельная стяжка), закрывается складским аналогом.									
CT91035/239	Siemens	КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА - ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА Сименс SGT-400 CT91035/239	452 шт	Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd аналог	CN	н/д	по запросу	—	н/д
Точный PN подтверждён в списке запчастей SGT-400 как 'SIEMENS CABLE TIE CT91035/239' (позиция 81, кол-во 20). Поставщик — китайский aftermarket, прямо заявляет, что не является авторизованным изготовителем/дистрибьютором Siemens; цены, остатка и срока на странице нет, только контакт отдела продаж. Позиция расходная (452 шт по 0,5-5 USD) — рационально закрывать серийными высокотемпературными стяжками (HellermannTyton heat-stabilised, нержавеющие ленточные) по температуре и усилию из спецификации, а не искать OEM-номер.									
EQ3700DW	Solar	DET-Tronix блок BB/ByB. 8 каналов пост.тока Солар Taurus 60S EQ3700DW	14 шт	Auto2mation оригинал OEM	unknown	нет	—	—	нет
Det-Tronics Eagle Quantum Premier 8-канальный DCIO, OEM PN 007371-003. Позиция хорошо известна рынку (есть листинги на eBay и Amazon), но ни одной карточки с подтверждённым остатком и ценой открыть не удалось: Auto2mation прямо пишет Out of stock, Aeliya показывает \$0.00 (запрос цены), Nex Instrument и FireAlarm закрыты ботозащитой. Нужно 14 шт — это серийная позиция для систем пожаро-газообнаружения, официальный канал Det-Tronics/Carrier даст новые с поставкой, но по срокам 8-14 недель. price_note: цены на странице нет ни у одного продавца.									
SP106615	Siemens	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 2А Сименс SGT-400 SP106615	10 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	н/д	—	—	н/д
Позиция подтверждена в опубликованном перечне запчастей SGT-400 Hangzhou: «FUSE 2A», кол-во в перечне 10 pcs. Перечень — список поставляемых/запрашиваемых позиций, без остатков, сроков и цен: нужен прямой запрос ТКП. Карточки товара с наличием у дистрибьюторов нет — это внутренний OEM-номер Siemens. Физически предохранитель 2 А — при согласовании замены по характеристикам доступен со склада.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
SP106616	Siemens	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 500В 2А Сименс SGT-400 SP106616	10 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	н/д	—	—	н/д
Позиция подтверждена в опубликованном перечне запчастей SGT-400 Hangzhou: «FUSE 500V 2A», кол-во в перечне 10 pcs. Перечень — список поставляемых/запрашиваемых позиций, без остатков, сроков и цен: нужен прямой запрос ТКП. Карточки товара с наличием у дистрибьюторов нет — это внутренний OEM-номер Siemens. Физически это предохранитель 500 В 2 А — при согласовании замены по характеристикам доступен со склада у Newark/Mouser/RS.									
SP106912	Siemens	МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2А Сименс SGT-400 SP106912	4 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	н/д	—	—	н/д
Позиция подтверждена в опубликованном перечне запчастей SGT-400 Hangzhou: «MINIATURE CIRCUIT BREAKER 2A», кол-во в перечне 4 pcs. Перечень — список поставляемых/запрашиваемых позиций, без остатков, сроков и цен: нужен прямой запрос ТКП. Карточки товара с наличием у дистрибьюторов нет — это внутренний OEM-номер Siemens. Физически это стандартный модульный автомат (MCB) — при согласовании замены по характеристикам доступен со склада у общепромышленных дистрибьюторов.									
SP106913	Siemens	МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 4А Сименс SGT-400 SP106913	4 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	н/д	—	—	н/д
Позиция подтверждена в опубликованном перечне запчастей SGT-400 Hangzhou: «MINIATURE CIRCUIT BREAKER 4A», кол-во в перечне 4 pcs. Перечень — список поставляемых/запрашиваемых позиций, без остатков, сроков и цен: нужен прямой запрос ТКП. Карточки товара с наличием у дистрибьюторов нет — это внутренний OEM-номер Siemens. Физически это стандартный модульный автомат (MCB) — при согласовании замены по характеристикам доступен со склада у общепромышленных дистрибьюторов.									
SP106915	Siemens	МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 8А Сименс SGT-400 SP106915	4 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	н/д	—	—	н/д
Позиция подтверждена в опубликованном перечне запчастей SGT-400 Hangzhou: «MINIATURE CIRCUIT BREAKER 8A», кол-во в перечне 4 pcs. Перечень — список поставляемых/запрашиваемых позиций, без остатков, сроков и цен: нужен прямой запрос ТКП. Карточки товара с наличием у дистрибьюторов нет — это внутренний OEM-номер Siemens. Физически это стандартный модульный автомат (MCB) — при согласовании замены по характеристикам доступен со склада у общепромышленных дистрибьюторов.									
SP106918	Siemens	МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 20А Сименс SGT-400 SP106918	4 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	н/д	—	—	н/д
Позиция подтверждена в опубликованном перечне запчастей SGT-400 Hangzhou: «MINIATURE CIRCUIT BREAKER 20A», кол-во в перечне 4 pcs. Перечень — список поставляемых/запрашиваемых позиций, без остатков, сроков и цен: нужен прямой запрос ТКП. Карточки товара с наличием у дистрибьюторов нет — это внутренний OEM-номер Siemens. Физически это стандартный модульный автомат (MCB) — при согласовании замены по характеристикам доступен со склада у общепромышленных дистрибьюторов.									
SP106919	Siemens	МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 32А Сименс SGT-400 SP106919	4 шт	Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd аналог	CN	н/д	—	—	н/д
Позиция подтверждена в опубликованном перечне запчастей SGT-400 Hangzhou: «MINIATURE CIRCUIT BREAKER 32A», кол-во в перечне 4 pcs. Перечень — список поставляемых/запрашиваемых позиций, без остатков, сроков и цен: нужен прямой запрос ТКП. Карточки товара с наличием у дистрибьюторов нет — это внутренний OEM-номер Siemens. Физически это стандартный модульный автомат (MCB) — при согласовании замены по характеристикам доступен со склада у общепромышленных дистрибьюторов.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
---------	---------------	--------------	--------	----------	------	------	---------------	------	-------

70-30815-1	Solar	МАГНИТ, БЕСКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 70-30815-1	4 шт	Solar Turbines (Caterpillar) PartStore оригинал OEM	USA	н/д	по запросу OEM	—	н/д
Позиция подтверждена как оригинальный номер Solar Turbines: «70-30815-1 Magnet, Proximity Switch» в официальном магазине shop.solarturbines.com. Прямая карточка отдаёт 404/требуется авторизации — цена и остаток видны только в личном кабинете PartStore. Независимых продавцов с остатком нет, только брокеры Solar-запчастей (Antoni International, Southeast Overseas) — под запрос.									
SP102814	Siemens	СОЛЕНОИДНАЯ КАТУШКА Сименс SGT-400	4 шт	Siemens Energy (оригинал SGT-400) оригинал OEM	EC/Великобритания	н/д	по запросу	—	н/д
Номер подтверждён в перечне запчастей SGT-400 у Shenzhen Blaze как «SIEMENS SOLENOID COIL SP102814» — то есть соленоидная катушка, и наше описание совпадает. Но это перечень возможностей изготовления, а не склад: цен, остатков и сроков нет, требуется чертёж или образец. Как и по SP103603, реальный быстрый путь — подбор по шильдику катушки (ASCO/Parker/Herion, DIN 43650), а не по номеру Siemens. 4 шт — мелочь, которую логично добрать вместе с SP103603 одним запросом.									
VS-4-57	Victory Energy	Электрод розжига	184 шт.	Victory Energy (завод-изготовитель, Тулса, Оклахома) оригинал OEM	США	н/д	не публикуется, только по запросу у завода	—	н/д
Артикул VS-4-57 не найден ни у одного дистрибьютора — это внутренний номер Victory Energy для электрода горелки серии VISION / игнайтера SparkMax. Завод подтверждает, что электроды меняются без снятия игнайтера, т.е. позиция ремонтная и продаётся сервисом Victory Energy. Кросс-номеров к Auburn/Champion/Crown не найдено. ВАЖНО (правило расходника): 184 шт. — это производственная партия, мировым складом не покрывается; срок считать от цикла изготовления электродов (типично 8-14 недель), а не от «отгрузка 3 дня». Наша вилка 300-1200 USD/шт выглядит завышенной для электрода розжига — проверить по ТКП завода.									
VS-6-82	Victory Energy	Электрод розжига	146 шт.	Victory Energy (завод-изготовитель, Тулса, Оклахома) оригинал OEM	США	н/д	не публикуется, только по запросу у завода	—	н/д
То же, что VS-4-57: артикул не найден у продавцов, только у Victory Energy. Скорее всего второй типоразмер того же электрода (длина/вылет). 146 шт. — производственная партия, срок от цикла изготовления. Логично запрашивать VS-4-57 и VS-6-82 одним ТКП у Victory Energy — получим и цену, и реальный срок на обе строки.									
ZLL EFNLB11-90EPM	Siemens	Подшипник к корпусу ZLL EFNLB11-90EPM	4 шт.	RENK Group (spare parts finder) оригинал OEM	EC (Германия)	н/д	по запросу, конфигурируется	—	н/д
Полное обозначение ZLL EFNLB11-90EPM не линингуется ни у одного продавца. Расшифровка по каталогу RENK: EF — фланцевый подшипник с оребрением, NLB — исполнение, 11-90 — ряд 11 / вал Ø90, EPM — опция (изолированное исполнение / принудительная смазка), ZLL — префикс поставки через ZLL. Подтверждение ходовости серии: на площадках висят закупки на соседние ZLL EFZLB9-80BM, EFZLB 09-090, EFZLQ9-80EPM — т.е. номенклатура живая, но каталожно не выкладывается. Действие: spare-parts finder RENK или авторизованный дистрибьютор с шильдиком двигателя AMI 500L2W BSFH. Сроки по этой серии у RBK — 10 рабочих дней на вкладыши, узел в сборе дольше.									
1019431-1600	Solar	КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДАЧИ ЖИДКОГО СОЛАР Taurus 60S 1019431-1600	8 шт	Solar Turbines (Shop Solar) оригинал OEM	US	н/д	по запросу (OEM)	—	н/д
Базовый номер 1019431 подтверждён в документации Solar как 'VALVE, CONTROL, LIQUID FUEL MODULE' — совпадает с заявкой (клапан регулирования подачи жидкого топлива). Точный суффикс -1600 нигде не подтверждён (в открытых источниках встречается 1019431-500). Shop Solar (shop.solarturbines.com) — официальный магазин Solar/Caterpillar: карточки есть, но это SPA и цена/наличие видны только авторизованному клиенту, публично не отдаются. Независимых продавцов с наличием нет.									
1059701-10	Solar	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН СОЛАР Taurus 60S 1059701-10	8 шт	Solar Turbines PartStore изготовитель узла	US	н/д	—	—	н/д
ВАЖНАЯ НАХОДКА: в документации Solar на Centaur 50 артикул 1059701 (исполнения -10 и -8) значится как обратный клапан производства PCC Valves and Controls — то есть под брендом Solar клапан делает сторонний изготовитель. Выход на PCC (ныне в составе PCC Flow Technologies) по их собственному номеру — прямой путь к цене в разы ниже OEM-канала Solar. Карточка на PartStore без логина недоступна, публичной цены нет. Для запроса в PCC нужны ТТХ с шильды: типоразмер, давление, материал.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
1059701-8	Solar	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Солар Taurus 60S 1059701-8	4 шт	Solar Turbines PartStore изготовитель узла	US	н/д	—	—	н/д
То же семейство, что и 1059701-10: в документации Solar на Centaur 50 обратный клапан 1059701-8 указан с изготовителем PCC Valves and Controls. Исполнение -8 отличается типоразмером от -10. Публичной карточки и цены нет (PartStore под логином). Прямой запрос в PCC Flow Technologies — основной способ сбить цену; позиции -8 и -10 логично запрашивать одним запросом (суммарно 12 шт).									
186232-3000	Solar	КЛАПАН В СБОРЕ, ШАРОВОЙ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, 2,0 ДЮЙМА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированнные) 186232-3000	15 шт	Solar Turbines (Shop Solar) оригинал OEM	US	н/д	по запросу (OEM)	—	н/д
ПЕРВОИСТОЧНИК НАЙДЕН — главная находка партии по экономии. В документации Solar номер 186232-3000 проходит как 'VALVE, BALL ASSY, BALL' производства WORCESTER CONTROLS (сейчас Flowserve Worcester). Семейство подтверждено мной лично в приборной спецификации Solar (PDF 407014-00120-ME-POD-0025-0057): 186232-2900 — 'AUTOMATIC VALVE PRIMARY GAS FUEL SHUTOFF, Cv 130, max 675 PSIG, NC'; 186232-1300 — 'SPAC GAS FUEL SHUTOFF, Cv 130, NO'. Заявка (шаровой пневматический клапан 2,0 дюйма) сходится. ВЫВОД: это каталожный шаровой кран Worcester/Flowserve с пневмоприводом под номером Solar. Запрашивать напрямую у Flowserve Worcester и их дистрибьюторов по типоразмеру 2" / Cv 130 — у дистрибьюторов арматуры это складская позиция, цена в разы ниже OEM-номера. 15 шт — реально.									
186648-1	Solar	КЛАПАН ШАРОВОЙ В СБОРЕ Солар Taurus 60S 186648-1	5 шт	Solar Turbines PartStore оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Семейство 186648-xx подтверждено в каталоге Solar PartStore: -2 'Valve, Ball, 0.50 In, 200 Psig', а также сборки -300 (0.98 in), -400 и -500 'Valve Assy, Ball, Pneu, 0.51 In, 200 Psig, 2-way'. Исполнение -1 в индекс не попало. Карточки без логина недоступны (404), цены/остатка публично нет. Шаровой кран 1/2 дюйма 200 psig с пневмоприводом — узел сторонней сборки; сам кран уровня Apollo/Habonim/Jamesbury, привод — типично Bettis/El-O-Matic. Собрать аналог из каталожных компонентов заметно дешевле, если заказчик допускает неоригинал.									
190015-10	Solar	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ Солар Taurus 60S 190015-10	8 шт	Solar Turbines PartStore оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Семейство 190015-xx подтверждено в каталоге Solar PartStore: -11, -12, -13 проиндексированы как 'Valve, Solenoid, 3-way, 1000 Psi'. Точное исполнение -10 в индексе не встретилось, но серия живая. Карточки PartStore отдаёт 404 без авторизации — цены и остатка публично нет, нужен аккаунт Solar. КЛЮЧЕВОЕ: 3-ходовой соленоид 1000 psi под брендом Solar делает сторонний изготовитель (типично ASCO/Emerson либо Parker Skinner); его прямой каталог дешевле в 2-10 раз и есть со склада. Снять шильду с установленного клапана (катушка, напряжение 24 VDC, Cv) и запросить у ASCO напрямую.									
190015-12	Solar	КЛАПАН, СОЛЕНОИДНЫЙ, 3-ХОДОВОЙ, 1000 PSI СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированнные) 190015-12	10 шт	Solar Turbines (Shop Solar) оригинал OEM	US	н/д	по запросу (OEM)	—	н/д
PN подтверждён точно в официальном каталоге Solar: '190015-12 Valve, Solenoid, 3-way, 1000 Psi', питание 24 VDC — полностью совпадает с заявкой. Цена/наличие закрыты авторизацией (прямой URL карточки без логина отдаёт 404, каталог рендерится JS). ПЕРВОИСТОЧНИК: 3-ходовой соленоидный клапан на 1000 psi — каталожное изделие; у Solar приводы и клапаны этого класса документированы как Versa Valves (Versa делает как раз 3-ходовые высокого давления). Проверять шильду и брать у Versa/дистрибьютора: 10 шт для дистрибьютора пневмоарматуры — складская позиция.									
190537-102	Solar	КЛАПАН ШАРОВОЙ В СБОРЕ Солар Taurus 60S 190537-102	5 шт	Solar Turbines (Shop Solar) оригинал OEM	US	н/д	по запросу (OEM)	—	н/д
ПЕРВОИСТОЧНИК: по документации Solar номер 190537-300 — шаровой клапан с приводом VERSA VALVES (Versa Products Co., США). Семейство подтверждено мной лично в спецификации Solar: 190537-303 — 'AUTOMATIC VALVE GAS VENT' и 'GAS TORCH SHUTOFF', Cv 0.9, до 1500 PSIG, привод до 200 PSI; в каталоге Solar есть 190537-500 'Valve Assy, Ball, Pneu, 0.25 In'. Точный суффикс -102 отдельно не подтверждён — уточнять исполнение. ВЫВОД: это каталожный шаровой кран 1/4" с пневмоприводом Versa; идти напрямую в Versa Valves / их дистрибьюторам вместо номера Solar.									
190537-302	Solar	КЛАПАН ШАРОВОЙ В СБОРЕ Солар Taurus 60S 190537-302	8 шт	Solar Turbines (Shop Solar) оригинал OEM	US	н/д	по запросу (OEM)	—	н/д
То же семейство, что 190537-102. Подтверждено лично в спецификации Solar: 190537-303 — 'AUTOMATIC VALVE GAS VENT / GAS TORCH SHUTOFF', Cv 0.9, 0.25 дюйма, пневмопривод; 190537-300 — по документации Solar привод VERSA VALVES. Точный суффикс -302 отдельно не подтверждён. ПЕРВОИСТОЧНИК: каталожный шаровой кран 1/4" с пневмоприводом Versa — запрашивать напрямую, 8 шт закрывается складом дистрибьютора арматуры, а не OEM.									
115612055	Siemens	БОЛТ С НИКЕЛЕМ - M12 x 55MM Сименс SGT-400 Сименс SGT-400 115612055	18 шт	— аналог		н/д	по запросу	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Номер встречается в открытом перечне SGT-400 (Hangzhou Gas Turbine Parts) как «NICKEL PLATED BOLT — M12 x 55MM», но это перечень-запрос без цены, остатка и срока. Закрывается подбором по стандарту: болт M12x55 никелированный — DIN 931 / ISO 4014, класс 8.8 или 10.9. Уточнить: класс прочности, длину резьбы, спецификацию покрытия, допустимость A193 B7. Ходовая упаковка 25/50 шт — на 18 шт берётся 25.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
120022-7	Solar	БОЛТ, ШЕСТИГРАННЫЙ, 0,375-16 X 1,25 ДЮЙМА, B7 Солар Taurus 60S 120022-7	24 шт	Solar Turbines (Caterpillar) — Shop Solar оригинал OEM	US	н/д	по запросу через учётную запись	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Серия 120022 — шестигранные болты B7 в живом магазине OEM shop.solarturbines.com: подтверждены карточки 120022-6 («Bolt, Hex, 0.375-16 X 1.0 In, B7») и 120022-30 («0.437-14 X 2.5 In, B7»), то есть наименование нашей строки точно повторяет формат каталога Solar. Сам дефис -7 в публичном индексе не найден, цена и остаток видны только под учётной записью. Закрывается подбором по стандарту: по сути это товарный крепёж — шестигранный болт ASTM A193 Grade B7, 3/8"-16 UNC x 1-1/4". Такой размер держат складом американские дистрибьюторы болтов B7 (Portland Bolt, Fastenal, Grainger и т. п.). Уточнить у заказчика: допустима ли замена оригинального номера Solar на A193 B7 того же размера, покрытие (чёрный/оцинкованный/PTFE), нужен ли сертификат 3.1 и маркировка B7 на головке. Продаётся на вес/упаковками по 25/50 шт — на 24 шт берётся 25.									
136210-38	Solar	Запорная шайба Солар Taurus 70 136210-38	16 шт	Solar Turbines (Caterpillar) — Shop Solar оригинал OEM	US	н/д	по запросу через учётную запись	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Серия 136210 — стопорные пластины (lockplate) в живом интернет-магазине OEM shop.solarturbines.com: в выдаче подтверждены карточки 136210-2 (3,920×1,00 in), -28 (3,240×0,880 in), -73 (3,028×1,000 in), -83 (2,280×0,755 in). Именно -38 в публичном индексе магазина не проиндексирован, а сами карточки отдают цену и остаток только под учётной записью (прямое обращение к страницам вернуло 404 для анонимного запроса). Подбором по стандарту HE закрывается: это механически обработанная стопорная пластина под конкретный узел, а не шайба по DIN. Путь один — учётная запись в Shop Solar или официальный дилер Solar; альтернативно изготовление по чертежу.									
211117020	Siemens	ГАЙКА - M20 Сименс SGT-400 211117020	24 шт	— аналог		н/д	по запросу	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Номер подтверждён в открытом перечне SGT-400 (Hangzhou Gas Turbine Parts) как «NUT — M20», количество в том перечне 24 шт — то есть это отражение такого же запроса, а не складской остаток. Закрывается подбором по стандарту: гайка M20 — DIN 934 / ISO 4032, класс 8 или 10. Уточнить: класс прочности, покрытие (в этой же строке каталога соседние гайки идут никелированными), высоту (нормальная/низкая DIN 439), нужен ли сертификат. Упаковка 25/50 шт — на 24 шт берётся 25.									
231121010	Siemens	НИКЕЛИРОВАННАЯ ШАЙБА - M10 Сименс SGT-400 231121010	40 шт	— аналог		н/д	по запросу	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Номер присутствует в открытом перечне SGT-400 (Hangzhou Gas Turbine Parts) — без цены, остатка и срока, это перечень-запрос. Закрывается подбором по стандарту: никелированная шайба под M10 — плоская шайба DIN 125 A / ISO 7089 (при повышенной нагрузке DIN 7349 или DIN 9021 увеличенная). Уточнить: тип шайбы (нормальная / увеличенная / усиленная), твёрдость (200 HV), покрытие. Шайбы идут коробками по 100 шт — на 40 шт достаточно одной.									
MW33028A	Siemens	ВИНТ - СПЕЦИАЛЬНЫЙ Сименс SGT-400 MW33028A	24 шт	—		нет	—	—	н/д
Точного артикула нет. Семейство MW330xx в каталоге дилера — это HE метиз, а детали горячей части и оснастки: MW33048/MW33048A «BORESCOPE PLUG», MW33027 «PASADOR/штифт», MW33018 «SHOULDERED DOWEL». В заявке позиция названа «ВИНТ - СПЕЦИАЛЬНЫЙ», то есть деталь по чертежу с нестандартной геометрией (вероятно заглушка/штифт-винт бороскопического лючка). Подбор по стандарту HE применим без чертежа. Запросить у заказчика чертёж или фото детали и узел установки; маршрут — OEM либо изготовление по образцу.									
MW33640	Siemens	Болт Сименс SGT-400 MW33640	120 шт	—		нет	—	—	н/д
Точного артикула нет. Соседи по семейству в каталоге дилера: MW33633/1, /2, /3 «SPECIAL BOLT M10x55 / M10x60 / M10x65» (по 72-120 шт), MW33629 «SELF LOCKING NUT 12 POINT M10», MW33626 «LOCATION PIN». Количество в заявке (120 шт) совпадает с комплектностью MW33633/x — это болт того же узла горячей части, специальный, по чертежу Siemens. «Special bolt» в этом семействе означает нестандартный подголовник/поясок, поэтому прямая замена каталожным болтом DIN без чертежа HE обоснована. Запросить чертёж; маршрут — изготовление (WTE PowerBolt) или OEM. Уточнить у заказчика перед подбором: класс прочности/марка стали по чертежу Siemens (TLV), вид и толщина покрытия (никель/цинк/без покрытия), полная или неполная резьба, момент затяжки, требуется ли сертификат EN 10204 3.1.									
MW35039	Siemens	БОЛТ С ДВОЙНОЙ ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ - M16 x 130 MM Сименс SGT-400 MW35039	16 шт	—		нет	—	—	н/д
Точного артикула нет. Семейство MW350xx у дилера: MW35027 «SPECIAL BOLT M8x30», MW35020A «CAPTIVE NUT M8», MW35026 и MW35032 «DOUBLE LOCKWASHER» — то есть специальный крепёж по чертежу Siemens. Позиция — болт с двойной шестигранной (12-гранной) головкой M16x130; каталожного метрического аналога с такой головкой не существует, DIN/ISO эту геометрию не покрывают. Идёт в паре с MW35040 (гайка 12-гранная M16), количества совпадают (16 шт). Маршрут — изготовление по чертежу (WTE PowerBolt делает такой крепёж под Siemens по EN 10269/TLV) или OEM. Запросить: чертёж, марку стали, покрытие, момент затяжки; отдельно уточнить, обязателен ли 12-гранный профиль или проходит ISO 4014 M16x130 кл. 10.9.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
MW35040	Siemens	ГАЙКА С ДВОЙНОЙ ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ - M16 Сименс SGT-400 MW35040	16 шт	—		нет	—	—	н/д
Точного артикула нет. Парная позиция к MW35039 (болт 12-гранный M16x130), количества совпадают — 16 шт. Гайка с двойной шестигранной (12-гранной) головкой M16: каталожного аналога DIN/ISO с такой геометрией нет. Семейство MW350xx у дилера — специальный крепёж по чертежу (MW35027 SPECIAL BOLT, MW35020A CAPTIVE NUT, MW35026/MW35032 DOUBLE LOCKWASHER). Маршрут — изготовление по чертежу или OEM. Уточнить: обязателен ли 12-гранный профиль (если нет — DIN 934/ISO 4032 M16 закрывает позицию за копейки), чертёж, марку стали, покрытие.									
RW21024/1	Siemens	ШПИЛЬКА - M10 x 50 Сименс SGT-400 RW21024/1	22 шт	— аналог		н/д	по запросу	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Номер подтверждён только в открытом перечне запчастей SGT-400 у китайского трейдера (Hangzhou Gas Turbine Parts) — там он идёт как «STUD — M10 x 50», причём с тем же количеством 22 шт, то есть это зеркало такого же запроса, а не складская карточка. Цен, остатков и сроков нет нигде. Закрывается подбором по стандарту: шпилька M10x50 — DIN 938/DIN 939 (ввёрточная, длина посадки 1d/1,25d) либо DIN 976 (полнорезьбовая). Уточнить: класс прочности (8.8/10.9) или марку по ASTM A193 B7/B16 для горячей зоны, длину ввёртной части, покрытие (никель/цинк-ламель) и требование сертификата EN 10204 3.1.									
RW21223/1	Siemens	БОЛТ С ДВОЙНОЙ ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ Сименс SGT-400 RW21223/1	356 шт	—		нет	—	—	н/д
Самая дорогая строка пакета (356 шт, оценка 40 050 \$). Точного артикула в открытой продаже нет. В каталогах дилеров есть соседи по семейству — RW21222/2, /3, /4, /6 CAP SCREW, то есть RW212xx это серия крепежа Siemens по собственному чертежу. Головка двойная шестигранная (12-гранная, bi-hex): это HE каталожный стандарт DIN/ISO, метрического аналога с такой головкой в свободной продаже нет, закрывается только изготовлением по чертежу (WTE PowerBolt) или OEM. ГЛАВНЫЙ ВОПРОС К ЗАКАЗЧИКУ: действительно ли нужна 12-гранная головка (её ставят там, где мало места под ключ и нужен большой момент), или по месту проходит обычная шестигранная ISO 4014/4017. Если проходит шестигранная — строка из 40 тыс. \$ превращается в обычный метиз на десятки тысяч рублей. Запросить: номер чертежа, резьбу и длину, марку стали/класс прочности, покрытие, момент затяжки. Уточнить у заказчика перед подбором: класс прочности/марка стали по чертежу Siemens (TLV), вид и толщина покрытия (никель/цинк/без покрытия), полная или неполная резьба, момент затяжки, требуется ли сертификат EN 10204 3.1.									
80-30549-100	Solar	ПРОТИВОЗАДИРНЫЙ ГЕРМЕТИК Солар Taurus 70, 8 УНЦИЙ, НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 80-30549-100	14 шт	Solar Turbines Parts Store (официальный магазин) оригинал OEM	США	н/д	цена и наличие — только в авторизованном кабинете	—	н/д
Оригинал расшифрован точно: 80-30549-100 = «Anti-seize, 8 Oz, Nkl Base» по каталогу Solar — никелевый противозадирный герметик, банка 8 унций (227 г), т.е. младший брат позиции 917427C1 (16 oz). Номер дополнительно подтверждён в инвентарном каталоге Gas Turbines Integrated Services (GTIS) — это независимый держатель номенклатуры Solar, к нему имеет смысл идти за ТКП, но остатков и цен на странице нет. Прямой коммерческий эквивалент — Permatex 77124 (8 oz, никель), продаётся в обычной рознице США; цену подтвердить не удалось (Walmart отдаёт капчу), но позиция каталожная и лежит на складе. 14 банок — закрывается эквивалентом мгновенно, оригиналом — по ТКП Solar.									
917427C1	Solar	Никелевый противозадирный герметик Солар Taurus 60S 917427C1	27 шт	Solar Turbines Parts Store (официальный магазин) оригинал OEM	США	н/д	цена и наличие — только в авторизованном кабинете	—	н/д
Расшифровка оригинала подтверждена по каталогу Solar: 917427C1 = «Anti-seize, 16 Oz, Nkl Base», т.е. никелевый противозадирный состав, банка 16 унций (454 г). Цена у Solar за логином. ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫВОД: это обычная промышленная химия, а не деталь — прямой коммерческий эквивалент Permatex 77164 (никелевый anti-seize 16 oz, медь-фри, для нержавеющей/титана/никелевых сплавов, до ~1425 C). Реальное наличие по эквиваленту подтверждено: Paul B Hardware показывает 8 шт в Lititz и 3 шт в Mechanicsburg; Welding Outfitter даёт цену 56,33 USD, но помечен Unavailable. То есть 27 банок собираются по 2-3 продавцам эквивалента за 1-2 недели вместо OEM-срока. РИСК: если заказчик требует OEM-маркировку Solar — эквивалент не пройдёт входной контроль, тогда только Solar/Caterpillar.									
70-30108-1	Solar	ПНЕВМОПРИВОД Солар Taurus 60S 70-30108-1	10 шт	Solar Turbines (Shop Solar) оригинал OEM	US	н/д	по запросу (OEM)	—	н/д
PN подтверждён точно в официальном каталоге Solar: '70-30108-1 Actuator, Linear, Pneu' (линейный пневмопривод) — полностью совпадает с заявкой. Цена и наличие в Shop Solar закрыты авторизацией клиента (страница отдаётся как пустой SPA, прямой URL карточки вернул 404 без логина), публичной цены нет. ПЕРВОИСТОЧНИК: линейный пневмопривод — покупной узел; у Solar приводы арматуры документированы как Versa Valves, гидросервоприводы — Young & Franklin. 10 шт со склада OEM маловероятно, закладывать срок изготовления.									
912642C1	Solar	Дренаж подшипника 2/3 и маслоотвод и всас масляного насоса Солар Taurus 60S 912642C1	14 шт	Solar Turbines Parts Store (официальный магазин) оригинал OEM	США	н/д	цена и наличие — только в авторизованном кабинете	—	н/д
САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ РАСШИФРОВКА В ПАРТИИ. В заявке позиция названа по применению («дренаж подшипника 2/3, маслоотвод и всас масляного насоса»), из-за чего выглядит как сложная деталь. По каталогу Solar 912642C1 = «O-ring, SAE 228, Viton (fluorocarbon), 2.25 ID, 1/8» — то есть ОБЫЧНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО стандарта AS568-228 из FKM (витон), внутренний диаметр 2,25 дюйма, сечение 1/8 дюйма. Такое кольцо есть на складе у любого поставщика РТИ (Trelleborg, Parker, McMaster, Zoro, отечественные) — 14 шт закрываются за день. РАСХОЖДЕНИЕ С ВИЛКОЙ: наша вилка 4-45 USD/шт, рыночная цена витонového AS568-228 — порядка 1-3 USD/шт (оценка по классу изделия, карточку с ценой подтвердить не успел). ВНИМАНИЕ на противоречие в источниках: инвентарь GTIS описывает тот же номер как «Grommet, 0.965 Od» — перед закупкой сверить по каталогу Solar для Taurus 60S, иначе возьмём не ту деталь.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
030519/000	Siemens	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО - 1.5 / 16 I / D Сименс SGT-400 030519/000	16 шт	Siemens Energy (OEM, через авторизованный канал) оригинал OEM	DE	н/д	—	—	н/д
Подтверждено по перечню ЗИП SGT-400 как 'O RING SEAL - 1.5/16 I/D'. Стороннего продавца не найдено (бюджет поиска исчерпан). Типовое: кольцо круглого сечения ID 1-5/16" (33,3 мм) — закрывается подбором по AS568/BS1806 при известном сечении и материале (первоисточник компонента: Trelleborg, Parker, Freudenberg; FKM либо NBR по температуре).									
036501/000	Siemens	СВЯЗАННОЕ УПЛОТНЕНИЕ - 1/4 BSP - ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА Сименс SGT-400 036501/000	36 шт	Siemens Energy (OEM, через авторизованный канал) оригинал OEM	DE	н/д	—	—	н/д
Описание прямо называет тип изделия: 'СВЯЗАННОЕ УПЛОТНЕНИЕ - 1/4 BSP - ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА' — это bonded seal (шайба Дауди) под резьбу G1/4. Первоисточник компонента: Trelleborg, серия Dowty Seal (исторически Dowty); высокотемпературное исполнение — обойма нержавеющей + вулканизированный FKM. Типовой размер под G1/4: ID ~13,7 мм, OD ~18,7-20,7 мм. Закрывается подбором 1:1 без участия Siemens. При заявке 36 шт это одна из самых реально закрываемых позиций партии.									
1007799	Solar	ПРОКЛАДКА, 0.344 ВНУТР. ДИАМЕТР, 0.625 НАРУЖ. ДИАМЕТР СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1007799	19 25 шт/уп	Solar Turbines (Caterpillar) — OEM webshop оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Позиция каталога Solar Turbines, поставляется упаковками по 25 шт (единица измерения в заявке — '25 шт/уп'). Карточка OEM-магазина за логином дилера — цена и остаток не подтверждены. ВНИМАНИЕ по пересчёту: 19 в заявке — это 19 упаковок = 475 шт, если заказчик имел в виду штуки, хватит одной упаковки; позицию надо переспросить у заказчика. Типовая: плоская прокладка-шайба 0,344" ID x 0,625" OD (8,74 x 15,88 мм) — закрывается вырубкой по размеру, материал уточнить.									
1008364-1	Solar	Прокладка под заднюю опору двигателя .003" Солар Taurus 70 1008364-1	16 шт	Solar Turbines — Shop Solar оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Серия подтверждена в официальном каталоге Solar: раздел fabrication/shim, карточка 1008364-3 'Shim, Engine, 0.010 In'. Значит исполнение -1 (.003", 0,076 мм) существует в той же серии. Цену и остаток Shop Solar публично не показывает — витрина закрыта аккаунтом заказчика (прямой запрос страницы отдаёт 404/логин). Реальная альтернатива при отказе OEM: шим вырезается из нержавеющей шим-стока 0,076 мм по образцу. Заявка 16 шт.									
1008364-2	Solar	Прокладка под заднюю опору двигателя .005" Солар Taurus 70 1008364-2	8 шт	Solar Turbines (Caterpillar) — OEM webshop оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Регулировочная прокладка-шим под заднюю опору двигателя, толщина .005" (0,127 мм). Парная к 1008364-3. Типовая: закрывается изготовлением шима по образцу (нержавеющая фольга 0,13 мм).									
1008364-3	Solar	Прокладка под заднюю опору двигателя .010" Солар Taurus 70 1008364-3	8 шт	Solar Turbines (Caterpillar) — OEM webshop оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Регулировочная прокладка-шим под заднюю опору двигателя, толщина .010" (0,254 мм). Типовая: закрывается изготовлением шима по образцу (нержавеющая фольга 0,25 мм) или подбором шимма-пакета.									
1008364-4	Solar	Прокладка под заднюю опору двигателя .030" Солар Taurus 70 1008364-4	8 шт	Solar Turbines — Shop Solar оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Серия подтверждена карточкой Shop Solar 1008364-3 'Shim, Engine, 0.010 In' (раздел fabrication/shim). Исполнение -4 — шим задней опоры двигателя 0,030" (0,762 мм). Цена и остаток публично недоступны. Альтернатива — вырубка по образцу из нержавеющей ленты 0,762 мм. Заявка 8 шт.									
1008364-5	Solar	Прокладка под заднюю опору двигателя .060" Солар Taurus 70 1008364-5	8 шт	Solar Turbines — Shop Solar оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Та же серия, что 1008364-1 и -4: подтверждена карточкой Shop Solar 1008364-3 'Shim, Engine, 0.010 In'. Исполнение -5 — шим задней опоры двигателя 0,060" (1,524 мм). Цена и остаток публично не показываются. Альтернатива — вырубка по образцу из нержавеющей ленты 1,524 мм. Заявка 8 шт.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
1010446	Solar	ПРОКЛАДКА Солар Taurus 70, СПИРАЛЬНАЯ, 1,0, WN, CGI, 316L 1010446	14 шт	Solar Turbines (Caterpillar) — OEM webshop оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Спиральнонавитая 1,0" CGI (с внутренним и наружным кольцом) 316L, исполнение WN (welding neck). Отличие от 1017890 — материал 316L и наличие внутреннего кольца. Типовая спиральнонавитая прокладка по ASME B16.20 — закрывается подбором по размеру/классу/материалу (Flexitallic, Garlock, Lamons, Teadit). Проверенный складской канал: Gaddis (Flexitallic), отгрузка в день заказа при наличии.									
1016573	Solar	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 340, ВИТОН СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1016573	7 шт	Solar Turbines (Caterpillar) — OEM webshop оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Ключевая подсказка: 'SAE 340' — типоразмер AS568-340 (внутр. диаметр ~3,234" / 82,1 мм, сечение 0,210" / 5,33 мм), материал витон (FKM). Полностью стандартное кольцо: закрывается подбором AS568-340 FKM (первоисточник компонента: Parker Hannifin, Trelleborg, Freudenberg, Apple Rubber). Как и 903556C1 — дешёвое замещение.									
1017876	Solar	ПРОКЛАДКА, СПИРАЛЬНАЯ, 2,0, CL300, RF СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1017876	5 шт	Solar Turbines (Caterpillar) — Shop Solar оригинал OEM	USA	н/д	по запросу в аккаунте	—	н/д
Единственная позиция партии с подтверждённой карточкой номенклатуры у изготовителя: shop.solarturbines.com/gasket,o-ring,seal/gaskets/spiral-wound-gasket/1017876 — «Gasket, Spiral, 2.0, CL300, Rf». Цена и остаток закрыты авторизацией, поэтому не in_stock. Деталь полностью типовая: спирально-навитая прокладка 2" CL300 RF по ASME B16.20, закрывается подбором у Flexitallic/Lamons/Garlock (обычно 304SS + графит, наружное кольцо CS).									
1017879	Solar	ПРОКЛАДКА Солар Taurus 70, СПИРАЛЬНАЯ, 3,0, RF, CL300 1017879	5 шт	Solar Turbines (Caterpillar) — OEM webshop оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Спиральнонавитая 3,0" CL300 RF. В OEM-магазине Solar подтверждена карточка 1017907 'Gasket, Spiral, 3.0, Cl300, Rf, 304' — полное совпадение по описанию, вероятный действующий/сменный номер, стоит проверить у дилера сверку 1017879 -> 1017907. Типовая спиральнонавитая прокладка по ASME B16.20 — закрывается подбором по размеру/классу/материалу (Flexitallic, Garlock, Lamons, Teadit). Проверенный складской канал: Gaddis (Flexitallic), отгрузка в день заказа при наличии.									
1017890	Solar	ПРОКЛАДКА, СПИРАЛЬНАЯ, 1,0, RF, CL150, 304 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1017890	17 шт	Solar Turbines (Caterpillar) — OEM webshop оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Спиральнонавитая 1,0" CL150 RF 304. Типовая спиральнонавитая прокладка по ASME B16.20 — закрывается подбором по размеру/классу/материалу (Flexitallic, Garlock, Lamons, Teadit). Проверенный складской канал: Gaddis (Flexitallic), отгрузка в день заказа при наличии.									
1017892	Solar	ПРОКЛАДКА, СПИРАЛЬНАЯ, 1,5, RF, CL150, 304 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1017892	19 шт	Solar Turbines — Shop Solar оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Тот же раздел каталога Shop Solar, что и 1017899 — спирально-навитые прокладки (подтверждены карточки 1017876, 1017895, 1017891, 1010449, 1112911). Цена и остаток за логином. Спецификация из описания: SWG 1.5" RF CL150, обмотка 304SS, наполнитель графит — стандарт ASME B16.20, каталожная складская позиция у Flexitallic и Garlock. 19 шт закрываются без OEM за дни.									
1017893	Solar	ПРОКЛАДКА, СПИРАЛЬНАЯ, 2,0, RF, CL150, 304 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1017893	11 шт	Solar Turbines (Caterpillar) — OEM webshop оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Спиральнонавитая 2,0" CL150 RF 304. В OEM-магазине Solar подтверждена соседняя 1017876 'Gasket, Spiral, 2.0, Cl300, Rf' — это исполнение CL300, не путать. Типовая спиральнонавитая прокладка по ASME B16.20 — закрывается подбором по размеру/классу/материалу (Flexitallic, Garlock, Lamons, Teadit). Проверенный складской канал: Gaddis (Flexitallic), отгрузка в день заказа при наличии.									
1017895	Solar	ПРОКЛАДКА, СПИРАЛЬНАЯ, 3,0, RF, CL150, 304 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1017895	12 шт	Solar Turbines (Caterpillar) — OEM webshop оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Карточка OEM-магазина Solar существует и совпадает по описанию: 'Gasket, Spiral, 3.0, Rf, Cl150, 304'; цена/остаток за логином дилера. Эквивалент 3" CL150 спиральнонавитая 304+графит по ASME B16.20. Типовая спиральнонавитая прокладка по ASME B16.20 — закрывается подбором по размеру/классу/материалу (Flexitallic, Garlock, Lamons, Teadit). Проверенный складской канал: Gaddis (Flexitallic), отгрузка в день заказа при наличии. У Gaddis подтверждена карточка Flexitallic CG 3"-150# 304/FG/CS — 45,25 USD за упаковку (в заголовке 3 шт, в теле карточки 5 шт — уточнить фасовку).									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
1017899	Solar	ПРОКЛАДКА, СПИРАЛЬНАЯ, 6.0, RF, CL150, 304 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1017899	9 шт	Solar Turbines — Shop Solar оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Серия спирально-навитых прокладок Solar подтверждена в каталоге Shop Solar (раздел gasket,o-ring,seal/gaskets/spiral-wound-gasket: 1017876 'Gasket, Spiral, 2.0, Cl300, Rf', 1017895 '3.0, Rf, Cl150, 304', 1014794 '8.0, Rf, Cl150, 304', 1017870 '16.0, Cl150, 304'). Прямой аналог по спецификации в том же каталоге — 1095694-1 'Gasket, Spiral, 6.0, Cl150' (графит, 304SS, углеродистая сталь). Цена и остаток за логином. Деталь стандартная: SWG 6" CL150 RF, обмотка 304SS, наполнитель графит — ASME B16.20, складская позиция Flexitallic/Garlock. 9 шт закрываются без OEM.									
1017904	Solar	ПРОКЛАДКА Солар Taurus 70MD, СПИРАЛЬНАЯ, 1,5, CL300, RF, 304 1017904	15 шт	Solar Turbines (Caterpillar) — OEM webshop оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Спиральнонавитая 1,5" CL300 RF 304. Типовая спиральнонавитая прокладка по ASME B16.20 — закрывается подбором по размеру/классу/материалу (Flexitallic, Garlock, Lamons, Teadit). Проверенный складской канал: Gaddis (Flexitallic), отгрузка в день заказа при наличии.									
1017908	Solar	ПРОКЛАДКА, СПИРАЛЬНАЯ, 4.0, RF, CL300, 304 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1017908	7 шт	Solar Turbines (Caterpillar) — OEM webshop оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Спиральнонавитая 4,0" CL300 RF 304. В OEM-магазине Solar подтверждена соседняя 1112911 'Gasket, Spiral, 4.0, Rf, Cl150' — это исполнение CL150, не путать по классу. Типовая спиральнонавитая прокладка по ASME B16.20 — закрывается подбором по размеру/классу/материалу (Flexitallic, Garlock, Lamons, Teadit). Проверенный складской канал: Gaddis (Flexitallic), отгрузка в день заказа при наличии.									
1020105	Solar	УПЛОТНЕНИЕ, КЛЕЙКОЕ, 0,375 ДЮЙМА Солар Taurus 70 1020105	21 шт	Solar Turbines (Caterpillar) — OEM webshop оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Самоклеящийся уплотнительный профиль 0,375" (9,5 мм). В OEM-магазине Solar подтверждена однотипная позиция 1109517 'Seal, Stripping W/adhesive' — силикон, толщина 0,375", совпадает по размеру (вероятный аналог/преемник, требует сверки по ширине). Типовая: закрывается подбором силиконового самоклеящегося профиля 9,5 мм.									
1062952-3	Solar	Прокладка, 0,030" Солар Taurus 60S 1062952-3	8 шт	Solar Turbines — Shop Solar оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Серия подтверждена карточкой Shop Solar 1062952-1 (раздел fabrication/shim), значит исполнение -3 толщиной 0,030" (0,762 мм) из той же серии. Цена и остаток за логином. Как и остальные шимы Taurus, при отказе OEM закрывается вырубкой из нержавеющей шим-стока 0,762 мм по образцу. Заявка 8 шт.									
112056-1	Solar	Уплотнительное кольцо подачи и слива масла главного насоса Солар Taurus 70 112056-1	8 шт	Solar Turbines (Caterpillar) — OEM webshop оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Уплотнительное кольцо линий подачи/слива масла главного насоса. Размер в заявке не указан — без обмера или выписки из каталога Solar подбор невозможен. Действие: запросить размер по руководству Taurus 70, дальше уходит в типовой подбор AS568 (FKM/NBR по температуре масла).									
136845-1	Solar	ПРОКЛАДКА, 1,85 X 0,62 ДЮЙМА, 0,032 Солар Taurus 60S 136845-1	18 шт	Solar Turbines (Caterpillar) — OEM webshop оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Размерная прокладка 1,85 x 0,62" x 0,032" (47,0 x 15,7 x 0,81 мм). Типовая: закрывается вырубкой по размеру, материал уточнить по месту установки.									
173942-1	Solar	ПРОКЛАДКА,3.32 ВНУТР. ДИАМЕТР,3.68 НАРУЖ. ДИАМЕТР,0.049 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 173942-1	17 шт	Solar Turbines (Caterpillar) — OEM webshop оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Размерная плоская прокладка 3,32" ID x 3,68" OD x 0,049" (84,3 x 93,5 x 1,24 мм). Типовая: закрывается вырубкой по размеру; материал уточнить (по толщине 1,24 мм — вероятен безасбестовый лист или отождённая медь).									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
190826-1	Solar	ПРОКЛАДКА,4.38 ВНУТР. ДИАМЕТР,5.62 НАРУЖ. ДИАМЕТР,0.020 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 190826-1	7 шт	Solar Turbines (Caterpillar) — OEM webshop оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Размерная плоская прокладка 4,38" ID x 5,62" OD x 0,020" (111,3 x 142,7 x 0,51 мм). Типовая: закрывается вырубкой по размеру; толщина 0,51 мм — вероятно отожжённая медь или безасбестовый лист.									
346328154	Siemens	СПИРАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА - 6 ДЮЙМОВ NPS CL300 Сименс SGT-400 346328154	8 шт	Siemens Energy (OEM, через авторизованный канал) оригинал OEM	DE	н/д	—	—	н/д
Описание однозначно размерное: спиральнонавитая прокладка 6" NPS CL300. Это полностью стандартное изделие по ASME B16.20, привязки к Siemens нет ничего, кроме номера. Типовая спиральнонавитая прокладка по ASME B16.20 — закрывается подбором по размеру/классу/материалу (Flexitallic, Garlock, Lamons, Teadit). Проверенный складской канал: Gaddis (Flexitallic), отгрузка в день заказа при наличии. Самая лёгкая для замещения позиция среди Siemens в этой партии.									
64/05002092/4	Siemens	КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ Сименс SGT-400 64/05002092/4	40 шт	Siemens Energy (OEM) оригинал OEM	DE/GB	нет	по запросу OEM	—	нет
Артикул подтверждён в реальной ведомости ЗИП SGT-400 как SEAL KIT. Найдены альтернативные (REV) номера Siemens: ESP000828 и ESP000686 — использовать при запросе в OEM и у трейдеров. Складских карточек с ценой нет. Это КОМПЛЕКТ — состав (сколько и каких колец/прокладок в наборе) не опубликован, обязательно запросить BOM набора: часто 60-80% стоимости кита — это стандартные O-кольца Viton/FFKM, которые докупаются у Trelleborg/Freudenberg в разы дешевле.									
903556C1	Solar	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 166, ВИТОН Солар Taurus 60S 903556C1	7 шт	Solar Turbines (Caterpillar) — OEM webshop оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Ключевая подсказка в описании: 'SAE 166' — это типоразмер AS568-166 (внутр. диаметр ~7,484" / 190,1 мм, сечение 0,103" / 2,62 мм), материал витон (FKM). Полностью стандартное кольцо: закрывается подбором AS568-166 FKM у любого поставщика уплотнений (первоисточник компонента: Parker Hannifin, Trelleborg, Freudenberg, Apple Rubber). Одна из самых дешёвых для замещения позиций партии.									
915243C1	Solar	УПЛОТНЕНИЕ, КЛЕЙКОЕ, 0,125 ДЮЙМА Солар Taurus 60S 915243C1	24 шт	Solar Turbines (Caterpillar) — OEM webshop оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Самоклеящийся уплотнительный профиль 0,125" (3,2 мм). В OEM-магазине Solar есть однотипная позиция 1109517 'Seal, Stripping W/adhesive' (силикон). Типовая: закрывается подбором силиконовой самоклеящейся ленты/шнура 3,2 мм нужной ширины и температурного класса.									
915244C1	Solar	УПЛОТНЕНИЕ, КЛЕЙКОЕ Солар Taurus 70MD, 0,25 ДЮЙМА 915244C1	19 шт	Solar Turbines (Caterpillar) — OEM webshop оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Самоклеящийся уплотнительный профиль 0,25" (6,35 мм), одно семейство с 915243C1 и 1020105. Типовая: закрывается подбором силиконовой самоклеящейся ленты/шнура 6,35 мм.									
952876C1	Solar	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 378, ВИТОН СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 952876C1	8 шт	Solar Turbines — Shop Solar оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
В каталоге Solar это раздел elastomer-rings/o-ring, где номера вида 953166C1 'O-ring, Sae 167, Viton', 912642C1 'O-ring, Sae 228, Viton', 950001C1 'O-ring, Sae 460, Viton' — то есть 952876C1 это стандартное о-кольцо SAE 378 из витона, а не изделие по чертежу Solar. Закрывается подбором: AS568-378, FKM/Viton 75-80 Shore A, сечение 5,33 мм (0,210"), внутренний диаметр — по таблице AS568. Такой размер держат на складе Global O-Ring, Marco Rubber, Trelleborg. 8 шт закрываются со склада за дни, цена на порядок ниже OEM (диапазон заявки 60-260 USD явно завышен для каталожного кольца).									
962694C1	Solar	ПРОКЛАДКА, ВИТОН, 3,0 ТРУБНОЕ СОЕДИНЕНИЕ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 962694C1	10 шт	Solar Turbines (Caterpillar) — OEM webshop оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Прокладка трубного соединения 3,0, витон (FKM); одно семейство с 970564C1 (6,0). Типовая: закрывается вырубкой из листового FKM по обмеру фланца.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
970564C1	Solar	ПРОКЛАДКА, ВИТОН, СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ 6,0 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 970564C1	8 шт	Solar Turbines (Caterpillar) — OEM webshop оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Прокладка фланцевого/трубного соединения 6,0, витон (FKM). Типовая: закрывается вырубкой/подбором по размеру фланца из листового FKM (первоисточник материала: Trelleborg, Freudenberg, Parker); нужен обмер ID/OD и толщины.									
MW21224A	Siemens	ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО Сименс SGT-400 MW21224A	28 шт	Siemens Energy (OEM) оригинал OEM	DE/GB	нет	по запросу OEM	—	нет
Подтверждён в ведомости ЗИП SGT-400 как PISTON RING, альтернативный номер ESP000718. Это не эластомер, а металлическое поршневое кольцо лабиринтного/масляного уплотнения — реверс-инжиниринг по образцу здесь реалистичен (Blaze прямо предлагает). Заявка 28 шт.									
MW22316B/01	Siemens	ГЛАВНАЯ ГОРЕЛКА В СБОРЕ - DUAL DLE - ЗОЛОТОЕ УПЛОТНЕНИЕ Сименс SGT-400 MW22316B/01	12 шт	Siemens Energy (OEM, единственный первоисточник) оригинал OEM	DE/GB	нет	по запросу OEM (горелки DLE — типично 6-12 мес)	—	нет
Главная горелка в сборе DLE с золотым уплотнением — самая дорогая позиция пакета (оценка 720 тыс. USD). Карточки товара с этим артикулом в открытых каналах нет. Ближайшее реальное предложение: IER FZCO (Дубай) — 2 комплекта новых горелок SGT-400 DLE, цена по запросу, но привязку к MW22316B/01 надо подтверждать у продавца (запросить фото шильдика/PN). Заявка 12 шт складом не закрывается ни при каком сценарии — это производственный цикл. Первоисточник: 'золотое уплотнение' — это обычно покрытие/напыление (Au) на C-образном металлическом уплотнении, которое Siemens не делает сам; металлические C-seal для турбин делают Technetics (EnPro), Parker Composite Sealing Systems, Garlock Helicoflex — их и надо опрашивать по чертежу.									
MW22333/2	Siemens	С-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ Сименс SGT-400 MW22333/2	12 шт	Siemens Energy (OEM) оригинал OEM	DE/GB	нет	по запросу OEM	—	нет
Подтверждён в ведомости ЗИП SGT-400 как 'C SEAL' (C-образное металлическое уплотнение). Первоисточник: металлические C-seal под брендом Siemens делают Technetics/Helicoflex (EnPro), Parker Composite Sealing Systems, Garlock — запрос по чертежу к ним даёт основной рычаг по цене. Заявка 12 шт.									
RW22314/11	Siemens	С-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ Сименс SGT-400 RW22314/11	12 шт	Siemens Energy (OEM) оригинал OEM	DE/GB	нет	по запросу OEM	—	нет
Подтверждён в ведомости ЗИП SGT-400 как 'C SEAL'. Альтернативные номера Siemens: ESP000628, ESP000705. Тот же рычаг, что и по MW22333/2 — Technetics/Helicoflex, Parker, Garlock по чертежу. Заявка 12 шт.									
RW54017	Siemens	ПРОКЛАДКА - МЕЖСТУПЕНЧАТЫЙ СЛИВНЫЙ КЛАПАН Сименс SGT-400 RW54017	6 шт	Siemens Energy (OEM) оригинал OEM	DE/GB	нет	по запросу OEM	—	нет
Подтверждён в ведомости ЗИП SGT-400: 'GASKET - INTERSTAGE BLEED VALVE' (прокладка межступенчатого перепускного клапана). Складских карточек нет. Плоская прокладка фланца клапана — при наличии чертежа режется у изготовителя прокладок. Заявка 6 шт.									
SP027886	Siemens	КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ Сименс SGT-400 SP027886	18 шт	Siemens Energy (OEM) оригинал OEM	DE/GB	нет	по запросу OEM	—	нет
Подтверждён в ведомости ЗИП SGT-400 как SEAL KIT, альтернативный номер ESP000648. Складских предложений нет. Комплект — запросить состав; уплотнения в таких китах обычно от Trelleborg/Freudenberg/Parker.									
960592C1	Solar	ДИОД, 1000 В СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 960592C1	4 шт	Solar Turbines (Shop Solar / PartStore) оригинал OEM	US	н/д	по запросу в Shop Solar (личный кабинет)	—	н/д
Артикул ПОДТВЕРЖДЁН как действующий номер Solar Turbines (встречается в каталоге запчастей Solar и в базах NSN по Solar Turbines Inc.; в Shop Solar есть рубрика Generator Diode с аналогичными номерами вида 952238C1). Независимой карточки с остатком и ценой нет: Shop Solar требует авторизации, прямой URL по 960592c1 отдаёт 404. Реальный канал — OEM Solar Turbines либо брокер под запрос. Диапазон ТКП \$5-60 на диод 1000 В выглядит заниженным для OEM-цены Solar.									
120765-1	Solar	КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТА Солар Taurus 60S 120765-1	4 шт	Solar Turbines Incorporated (Caterpillar) оригинал OEM	US	н/д	по запросу	—	н/д
Комплект элемента, Taurus 60S. По описанию в каталогах Solar — фильтроэлемент дизельного топлива, сетчатый металлический (Element, Fltr, Diesel, Wire Mesh). Карточки товара с ценой и остатком получить не удалось: официальный магазин Solar под авторизацией, брокерский листинг недоступен. Требуется 4 шт — количество небольшое, реально закрывается через Solar или брокера по Solar, стоит запросить ТКП у обоих.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
997396C1	Solar	РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ Солар Taurus 60S, НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 997396C1	46 шт	Solar Turbines Incorporated (Caterpillar) — официальный интернет-магазин оригинал OEM	US	н/д	по запросу (магазин под авторизацией)	—	н/д
Позиция подтверждена в официальном каталоге Solar Turbines как «997396C1 Kit, Repair, Valve» — ремкомплект клапана (в заявке названо «неметаллические изделия», т.е. по сути набор уплотнений/ПТИ). Карточка магазина закрыта авторизацией (404/логин для анонимного доступа), поэтому цена и остаток недоступны. Состав комплекта нужно запросить у Solar. Требуется 46 шт — складом такое количество не закрывается, срок считать от производственного цикла OEM.									
SP040571	Siemens	КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ Сименс SGT-400 SP040571	18 шт	Siemens Energy оригинал OEM	DE	н/д	по запросу	—	н/д
Комплект запчастей. По перечню ЗИП SGT-400 проходит как ремкомплект Y-образного фильтра-сетки (связан с номером 64/05015003/19). Состав комплекта в открытых источниках не раскрыт — обязательно запросить спецификацию у продавца. Карточки товара с ценой/наличием нет ни у одного продавца. Требуется 18 шт, склад исключён — срок от производственного цикла.									
CT1126B/4	Siemens	СОЕДИНЕНИЕ Сименс SGT-400 CT1126B/4	4 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Чертёжный номер Siemens/Ruston (серия СТ — наследие Ruston Gas Turbines, Линкольн). В открытой продаже карточек нет: ни дистрибьюторов, ни маркетплейсов. Канал — только Siemens Energy или брокеры складских излишков по запросу. По классу С подбор не предлагаю: без чертежа посадочные размеры соединения не выводятся из наименования.									
CT450C/74	Siemens	СОЕДИНЕНИЕ Сименс SGT-400 CT450C/74	4 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
То же семейство чертёжных номеров Ruston/Siemens СТ-. Живых карточек нет. Запрашивать у Siemens Energy или у брокеров с наличием по SGT-400/Tornado. Подбор по аналогу невозможен — тип и размер соединения в наименовании не раскрыт.									
MW35024B/01	Siemens	СБОРКА ЗАГЛУШКИ БОРЕСКОПА - СТУПЕНЬ ПТ 1 Сименс SGT-400 MW35024B/01	24 шт	Siemens Energy оригинал OEM	DE	н/д	по запросу	—	н/д
Сборка заглушки борескопа, ступень 1 ПТ. Номер встречается только в перечнях рекомендованного ЗИП SGT-400 (там указано 8 шт на турбину), карточки товара с ценой/остатком ни у одного продавца не найдено. Позиция проприетарная, реально закрывается через оригинальный канал Siemens Energy либо изготовлением по чертежу. Требуется 24 шт — это заведомо не складская позиция, срок считать от производственного цикла.									
1069873-1	Solar	КОМПЛЕКТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, ФИЛЬТР, ЖИДКОЕ ТОПЛИВО, Солар Taurus 60S10 1069873-1	36 шт	Solar Turbines Parts Store (официальный магазин) оригинал OEM	США	н/д	цена и наличие — только в авторизованном кабинете	—	н/д
Номер живой и точный: в официальном магазине Solar Turbines есть карточка «1069873-1 Element, Fltr, Liquid Fuel, Cyl» — элемент фильтра жидкого топлива, цилиндрический, ровно под нашу заявку по Taurus 60S. Но карточка закрыта: без авторизации отдаёт 404, цена и остаток не видны. У независимых продавцов (AOS Texas и др.) номера нет. Реалистичный путь: ТКП через официальный кабинет Solar/Caterpillar либо аналог у Bowey/Fluitek под наш чертёж. 36 шт — партия, срок считать от изготовления.									
64/05002096/6	Siemens	ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРА Сименс SGT-400 64/05002096/6	40 шт	Siemens Energy (оригинал) оригинал OEM	ЕС/ Великобритания	н/д	по запросу у Siemens Energy	—	н/д
Артикул числится в перечне запчастей SGT-400 у Shenzhen Blaze как «FILTER ELEMENT», но это НЕ склад: страница — документ о производственных возможностях, компания прямо пишет, что для изготовления нужен чертёж или образец. Ни цен, ни остатков, ни сроков. У Compressor Filter Supply (где нашёлся соседний 64/05002092/2) этого номера нет. Вывод: либо оригинал Siemens Energy, либо реверс-инжиниринг в KNP. 40 шт — партия, срок от производственного цикла.									
SP107964	Siemens	Фильтрующий элемент Сименс SGT-400 SP107964	32 шт	Siemens Energy (оригинал SGT-400) оригинал OEM	ЕС/ Великобритания	н/д	по запросу у Siemens Energy	—	н/д
То же, что SP107965 — числится «FILTER ELEMENT» в перечне SGT-400 у Shenzhen Blaze, склада и цен нет. SP107964 и SP107965 идут парой по 32 шт и почти наверняка это пара «грубый/тонкий» в одном корпусе — запрашивать одним лотом. Открытых продавцов нет.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
SP107965	Siemens	Фильтрующий элемент Сименс SGT-400 SP107965	32 шт	Siemens Energy (оригинал SGT-400) оригинал OEM	EC/Великобритания	н/д	по запросу у Siemens Energy	—	н/д
SP107965 подтверждён как «FILTER ELEMENT» в перечне запчастей SGT-400 у Shenzhen Blaze, но это перечень возможностей изготовления, а не сток: ни цены, ни остатка, ни срока, и требуется чертёж/образец. Больше нигде в открытой продаже нет — префикс SP это внутренняя номенклатура Siemens (бывш. Alstom/Ruston), дистрибьюторы её не публикуют. Идти к Siemens Energy или к сервисным компаниям по SGT-400. 32 шт — партия.									
1024941	Solar	ЛАМПА, ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ, БЕЛАЯ, 15 ВТ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1024941	6 шт	Solar Turbines (Caterpillar) — shop.solarturbines.com оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Позиция есть в официальном интернет-магазине Solar Turbines: карточка «1024941 Lamp, Fluorescent, White, 15 W» в разделе Electronic > Lighting. Цена и наличие закрыты авторизацией: магазин на Salesforce B2B Commerce, анонимный запрос отдаёт только SPA-оболочку (301 -> пустой каркас), прямой URL для бота — 404. Нужен аккаунт Solar Turbines либо запрос через дилера. Аналог по характеристикам — люминесцентная лампа 15 Вт T8 white.									
1043265-1	Solar	ДЕРЖАТЕЛЬ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 600 В СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1043265-1	76 шт	Solar Turbines (Shop Solar) оригинал OEM	US	н/д	по запросу	—	н/д
ВНИМАНИЕ: точный PN 1043265-1 карточкой НЕ подтверждён. В магазине Solar Turbines подтверждена только соседняя позиция семейства 1043265-5 ('Fuse, 10 A, 600 V'), т.е. 1043265-xx — это серия предохранителей/держателей 600 В у Solar. Цены и остатки за логином. Позиция дешёвая (10-70 USD) и массовая (76 шт) — реально покрывается серийным держателем предохранителя 600 В (Bussmann/Littelfuse/Phoenix) после сверки типоразмера по шильдику.									
1043265-4	Solar	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 5,0 А, 600 В СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1043265-4	18 шт	Solar Turbines (Caterpillar) PartStore оригинал OEM	USA	н/д	по запросу OEM	—	н/д
Семейство 1043265-х подтверждено как предохранители Solar Turbines: в PartStore есть карточка «1043265-5 Fuse, 10 A, 600 V», в каталогах фигурируют также -6 и -9. Исполнение -4 (5 A, 600 V) по этой логике существует, но собственной карточки в открытом доступе нет (404). Практический путь: заказать у Solar по номеру либо подобрать серийный кросс — 5 A / 600 V класса RK5/J (Bussmann FRS-R-5, Littelfuse), цена единицы порядка 5-15 USD, склад у Newark/Platt/Schneider; перед заменой сверить класс и времятоковую характеристику по схеме.									
1046415-79	Solar	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА Солар Taurus 60S 1046415-79	4 шт	Solar Turbines (Shop Solar) оригинал OEM	US	н/д	только через OEM-портал (нужен логин дилера)	—	н/д
Единственное подтверждение — официальный каталог Solar Turbines: 1046415-79 = "Module, Controller, Controlnet". Прямое открытие карточки даёт 404 (портал закрыт логином дилера), цена и срок не публикуются. На вторичке (Aeliya, PLC DCS Pro, NewGen, Topbrands, PLC Masters, Classic Automation, All4SPS) — ноль совпадений. ВАЖНО для удешевления: по описанию это ControlNet-модуль контроллера, то есть почти наверняка перемаркированный модуль Allen-Bradley/Rockwell ControlNet (серия 1756-CNB/CNBR или аналог) под номером Solar. Стоит запросить у заказчика шильдик/фото модуля — если подтвердится AB-кросс-номер, позиция закрывается с обычного складского рынка вместо OEM по цене в разы ниже вилки \$2800-16000.									
1053038-35	Solar	ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ БАРЬЕР Солар Taurus 60S 1053038-35	7 шт	Solar Turbines (Shop Solar) оригинал OEM	US	н/д	по запросу	—	н/д
Точный PN есть в официальном магазине Solar Turbines как 'Isolator, Voltage Repeater'. Цена и остаток за логином (прямой доступ к карточке отдаёт 404/редирект на вход). Независимых складских продавцов именно на -35 не найдено. Новое, OEM.									
1071411-1	Solar	РЕЛЕ, ТАЙМЕР, РЕГУЛИРУЕМОЕ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1071411-1	12 шт	Solar Turbines (Shop Solar) оригинал OEM	US	н/д	по запросу	—	н/д
Точный PN подтверждён в официальном магазине Solar Turbines как 'Relay, Timer, Adjustable'. Цена и остаток за логином (страница отдаёт только cookie-заглушку). Независимых складских продавцов на этот PN не найдено. Под ним почти наверняка серийное реле времени (Idec/Omron/Siemens) — для альтернативы нужен шильдик.									
603857C1	Solar	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 5 А СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 603857C1	9 шт	Solar Turbines (Caterpillar) — shop.solarturbines.com оригинал OEM	US	н/д	—	—	н/д
Позиция есть в официальном интернет-магазине Solar Turbines: карточка «603857C1 Fuse, 5 A, 125 V» (раздел Miscellaneous). Подтверждены характеристики: предохранитель 5 А 125 В. Цена и наличие закрыты авторизацией (Salesforce B2B Commerce, анонимный доступ отдаёт SPA-оболочку). Суффикс C1 — номенклатура Caterpillar/Navistar. Аналог по характеристикам (5 А 125 В) есть на складе у общих дистрибьюторов.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
64/07010141/1631	Siemens	КАБЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ - 16 ММ Сименс SGT-400 64/07010141/1631	14 шт	Siemens Energy (OEM) / трейдеры SGT-400 (Shenzhen Blaze, Hangzhou Gas Turbine, DIBACo) оригинал OEM	DE/CN	нет	по запросу OEM	—	нет
Кабельный зажим 16 мм. Проприетарный сервисный номер Siemens Energy для SGT-400. Карточки товара ни у одного независимого продавца нет; номер встречается только в каталогах запчастей у турбинных трейдеров (Китай/Германия) без остатка и цены. Закупка — через Siemens Energy Parts или трейдера под заказ, срок и цена только по запросу. Номер подтверждён по каталогу запчастей газовых турбин Siemens как «Cable Clip — 16ММ» (соседний 64/07010141/0911 — Cable Clip), продавца с остатком нет.									
64/07226003/3	Siemens	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД - M32 Сименс SGT-400 64/07226003/3	14 шт	Siemens Energy (OEM) / трейдеры SGT-400 (Shenzhen Blaze, Hangzhou Gas Turbine, DIBACo) оригинал OEM	DE/CN	нет	по запросу OEM	—	нет
Кабельный ввод M32. Проприетарный сервисный номер Siemens Energy для SGT-400. Карточки товара ни у одного независимого продавца нет; номер встречается только в каталогах запчастей у турбинных трейдеров (Китай/Германия) без остатка и цены. Закупка — через Siemens Energy Parts или трейдера под заказ, срок и цена только по запросу. Номер подтверждён по каталогу запчастей газовых турбин Siemens как «Cable Gland — M32» (соседний 64/07226003/1 — M20), но продавца с остатком нет.									
64/09001237/14	Siemens	МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - 6 А Сименс SGT-400 64/09001237/14	12 шт	Siemens Energy (OEM) / трейдеры SGT-400 (Shenzhen Blaze, Hangzhou Gas Turbine, DIBACo) оригинал OEM	DE/CN	нет	по запросу OEM	—	нет
Автомат 6 А. Проприетарный сервисный номер Siemens Energy для SGT-400. Карточки товара ни у одного независимого продавца нет; номер встречается только в каталогах запчастей у турбинных трейдеров (Китай/Германия) без остатка и цены. Закупка — через Siemens Energy Parts или трейдера под заказ, срок и цена только по запросу. Формат 64/xxxxxxx/xx — номенклатура Siemens Industrial Turbomachinery.									
64/09001237/15	Siemens	МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - 8 А Сименс SGT-400 64/09001237/15	12 шт	Siemens Energy (OEM) / трейдеры SGT-400 (Shenzhen Blaze, Hangzhou Gas Turbine, DIBACo) оригинал OEM	DE/CN	нет	по запросу OEM	—	нет
Автомат 8 А. Проприетарный сервисный номер Siemens Energy для SGT-400. Карточки товара ни у одного независимого продавца нет; номер встречается только в каталогах запчастей у турбинных трейдеров (Китай/Германия) без остатка и цены. Закупка — через Siemens Energy Parts или трейдера под заказ, срок и цена только по запросу. Формат 64/xxxxxxx/xx — номенклатура Siemens Industrial Turbomachinery.									
CT91035/17	Siemens	КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ Сименс SGT-400 CT91035/17	120 шт	Siemens Energy (OEM) / трейдеры SGT-400 (Shenzhen Blaze, Hangzhou Gas Turbine, DIBACo) оригинал OEM	DE/CN	нет	по запросу OEM	—	нет
Кабельные стяжки. Проприетарный сервисный номер Siemens Energy для SGT-400. Карточки товара ни у одного независимого продавца нет; номер встречается только в каталогах запчастей у турбинных трейдеров (Китай/Германия) без остатка и цены. Закупка — через Siemens Energy Parts или трейдера под заказ, срок и цена только по запросу. Расходник: при согласовании заказчика закрывается серийными стяжками (HellermannTyton/Panduit/TE) по размеру и температурному классу со склада Newark/Mouser за копейки — уточнить у заказчика допустимость замены.									
CT91035/368	Siemens	контакт обжимного типа Сименс SGT-400 CT91035/368	256 шт	Siemens Energy (OEM) / трейдеры SGT-400 (Shenzhen Blaze, Hangzhou Gas Turbine, DIBACo) оригинал OEM	DE/CN	нет	по запросу OEM	—	нет
Контакт обжимной. Проприетарный сервисный номер Siemens Energy для SGT-400. Карточки товара ни у одного независимого продавца нет; номер встречается только в каталогах запчастей у турбинных трейдеров (Китай/Германия) без остатка и цены. Закупка — через Siemens Energy Parts или трейдера под заказ, срок и цена только по запросу. Поиск также путает номер с обжимным инструментом SITOP 6ES7928-0AA00-0AA0 — это НЕ та позиция.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
SP106634	Siemens	КЛЕММНЫЙ БЛОК Сименс SGT-400 SP106634	6 шт	Siemens Energy (OEM) / трейдеры SGT-400 (Shenzhen Blaze, Hangzhou Gas Turbine, DIBACo) оригинал OEM	DE/CN	нет	по запросу OEM	—	нет
Клеммный блок. Проприетарный сервисный номер Siemens Energy для SGT-400. Карточки товара ни у одного независимого продавца нет; номер встречается только в каталогах запчастей у турбинных трейдеров (Китай/Германия) без остатка и цены. Закупка — через Siemens Energy Parts или трейдера под заказ, срок и цена только по запросу.									
SP106916	Siemens	МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А Сименс SGT-400 SP106916	12 шт	Siemens Energy (OEM) / трейдеры SGT-400 (Shenzhen Blaze, Hangzhou Gas Turbine, DIBACo) оригинал OEM	DE/CN	нет	по запросу OEM	—	нет
Автомат защиты 10 А. Проприетарный сервисный номер Siemens Energy для SGT-400. Карточки товара ни у одного независимого продавца нет; номер встречается только в каталогах запчастей у турбинных трейдеров (Китай/Германия) без остатка и цены. Закупка — через Siemens Energy Parts или трейдера под заказ, срок и цена только по запросу. Siemens-овские серийные MCB (5SL4/5SY/5SV6) выдаются в поиске как аналоги, но прямого кросса на SP106916 не подтверждено.									
SP113887	Siemens	КЛЕММНЫЙ БЛОК Сименс SGT-400 SP113887	20 шт	Siemens Energy (OEM) / трейдеры SGT-400 (Shenzhen Blaze, Hangzhou Gas Turbine, DIBACo) оригинал OEM	DE/CN	нет	по запросу OEM	—	нет
Клеммный блок. Проприетарный сервисный номер Siemens Energy для SGT-400. Карточки товара ни у одного независимого продавца нет; номер встречается только в каталогах запчастей у турбинных трейдеров (Китай/Германия) без остатка и цены. Закупка — через Siemens Energy Parts или трейдера под заказ, срок и цена только по запросу.									
SP113888	Siemens	КЛЕММНЫЙ БЛОК Сименс SGT-400 SP113888	6 шт	Siemens Energy (OEM) / трейдеры SGT-400 (Shenzhen Blaze, Hangzhou Gas Turbine, DIBACo) оригинал OEM	DE/CN	нет	по запросу OEM	—	нет
Клеммный блок. Проприетарный сервисный номер Siemens Energy для SGT-400. Карточки товара ни у одного независимого продавца нет; номер встречается только в каталогах запчастей у турбинных трейдеров (Китай/Германия) без остатка и цены. Закупка — через Siemens Energy Parts или трейдера под заказ, срок и цена только по запросу.									
SP113912	Siemens	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 25А Сименс SGT-400 SP113912	10 шт	Siemens Energy (OEM) / трейдеры SGT-400 (Shenzhen Blaze, Hangzhou Gas Turbine, DIBACo) оригинал OEM	DE/CN	нет	по запросу OEM	—	нет
Выключатель 25 А. Проприетарный сервисный номер Siemens Energy для SGT-400. Карточки товара ни у одного независимого продавца нет; номер встречается только в каталогах запчастей у турбинных трейдеров (Китай/Германия) без остатка и цены. Закупка — через Siemens Energy Parts или трейдера под заказ, срок и цена только по запросу.									
SP113913	Siemens	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 16А Сименс SGT-400 SP113913	10 шт	Siemens Energy (OEM) / трейдеры SGT-400 (Shenzhen Blaze, Hangzhou Gas Turbine, DIBACo) оригинал OEM	DE/CN	нет	по запросу OEM	—	нет
Выключатель 16 А. Проприетарный сервисный номер Siemens Energy для SGT-400. Карточки товара ни у одного независимого продавца нет; номер встречается только в каталогах запчастей у турбинных трейдеров (Китай/Германия) без остатка и цены. Закупка — через Siemens Energy Parts или трейдера под заказ, срок и цена только по запросу.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
MW21215M	Siemens	КАМЕРА СГОРАНИЯ Сименс SGT-400 MW21215M	12 шт	—		нет	—	—	н/д
Точный номер MW21215M ни на одной карточке товара не найден. ПОДТВЕРЖДЕНО косвенно: в каталоге SGT-400 Shenzhen Blaze Turbine (194 позиции) есть родственный MW21215G — «COMBUSTION CHAMBER», 6 шт на турбину; наши 12 шт = комплект на 2 турбины, это сходится. Буква на конце — ревизия, взаимозаменяемость надо подтверждать чертежом. Оба найденных поставщика — aftermarket/реверс-инжиниринг из КНР, работают только по запросу: ни остатка, ни срока, ни цены на сайте нет; Blaze прямо пишет, что нужны чертежи или образец. Штатный канал — Siemens Energy, программа ремонта/обмена камер сгорания (repair & exchange), а не покупка новой. Вилка 20–90 тыс. USD/шт правдоподобна для оригинала Siemens; для реверс-инжиниринга из КНР цена обычно кратно ниже, но это неаттестованная деталь горячей части — для ЛУКОЙЛ/Энергосети риск. Самая дорогая строка пакета (660 тыс. USD), нужен прямой запрос в Siemens Energy.									
1014214-21	Solar	ТЕРМОРЕЗИСТОР СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1014214-21	5 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	нет
Терморезистор Solar Taurus 70/70MD. В магазине Solar Turbines этот PN поиском не поднялся (подтверждаются только соседние серии 1046415-xx). У независимых продавцов отсутствует. Канал — Solar Turbines / Caterpillar по запросу.									
190817-14	Solar	ПРИВОД, ДАТЧИК, ВИБРАЦИОННЫЙ, 3300XL СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 190817-14	5 шт	— оригинал OEM		н/д	—	—	н/д
Bently Nevada 3300 XL — проксиметр/датчик вибрации (серия 190817-XX это Proximity Sensor системы 3300 XL, номенклатура живая и выпускается Baker Hughes). Ни один из 10 проверенных независимых складов совпадений не дал. ОГОВОРКА ПО ДОСТОВЕРНОСТИ: два ключевых складских канала именно по Bently Nevada — Artisan Technology Group и NRI Parts — закрыты ботозащитой, а поисковый бюджет сессии исчерпан, поэтому отсутствие результата здесь означает "не проверено до конца", а не "на рынке нет". Позицию стоит перепроверить вручную из браузера на artisantg.com, nriparts.com и у Baker Hughes — вероятность найти склад высокая, вилка \$650-1600 для 3300 XL Proximity реалистична.									
64/07010121/3	Siemens	ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МУФТА ВК 6.5ID VITON Сименс SGT-400 64/07010121/3	4 шт	—		н/д	—	—	н/д
Единственный номер Siemens из батча, которого нет ни в перечне Hangzhou (Product_FAQ/151), ни в перечне Shenzhen Blaze, ни в каталоге china-power-contractor. Карточка товара не найдена. По описанию — термоусаживаемая манжета/колпачок ВК 6.5 ID из Viton (тип Raychem/TE, серия маслобензостойких boot'ов): подбирать по внутреннему диаметру 6,5 мм и материалу, номер OEM запрашивать у Siemens Energy.									
64/07016038/0011	Siemens	ЗОНД - Т/П С ВТУЛКАМИ Сименс SGT-400 64/07016038/0011	4 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	нет
Зонд термопарный с втулками, SGT-400. Собственный PN Siemens Energy, у дистрибьюторов и aftermarket не найден.									
64/51004015/6	Siemens	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ Сименс SGT-400 64/51004015/6	4 шт	—		н/д	—	—	н/д
Siemens SGT-400, термосопротивление (RTD). Совпадений на независимых складах нет, проверка семейства "64/..." дала ноль. Как и по остальным 64/XXXXXXX/X — это внутренний номер Siemens Energy, вне свободной дистрибуции. По сути это стандартный платиновый термопреобразователь (Pt100) в исполнении под турбину: при наличии чертежа (тип, класс допуска, длина монтажной части, присоединение, разъём) изготавливается любым производителем КИП заметно дешевле OEM. Запросить у заказчика чертёж или фото с шильдиком.									
64/60003051/2	Siemens	ПЕРЕДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ Сименс SGT-400 64/60003051/2	8 шт	—		н/д	—	—	н/д
Siemens SGT-400, датчик (передатчик) давления. Совпадений на независимых складах нет; проверка семейства номеров "64/..." по складам дала ноль. Формат 64/XXXXXXX/X — внутренняя нумерация Siemens Energy (наследие Alstom/Ruston по линии SGT-400), в открытую дистрибуцию не выходит. Реально это перемаркированный серийный датчик давления (обычно Druck/GE, Gems, Trafag или аналог) — если заказчик даст фото шильдика с настоящим номером изготовителя, позиция закрывается со склада за недели вместо OEM-канала. Рекомендую запросить фото.									
64/60003051/4	Siemens	ПЕРЕДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ Сименс SGT-400 64/60003051/4	4 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	нет
Передатчик давления SGT-400. Собственный PN Siemens Energy, в открытой продаже и в списках aftermarket не найден. Вероятно перемаркированный промышленный датчик — для замены нужен шильдик/спецификация реального изготовителя.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
CT4010J/1	Siemens	ТЕРМОПАРНЫЙ ЗОНД Сименс SGT-400 CT4010J/1	8 шт	—		н/д	—	—	н/д
Siemens SGT-400, термопарный зонд. Совпадений нет ни у одного из 10 проверенных независимых складов. Это внутренний номер Siemens Energy по газовой турбине SGT-400, в свободную дистрибуцию такие номера не попадают — закрывается только через сервисный канал Siemens Energy либо через изготовителя термопар по чертежу (тип термопары, длина погружения, тип присоединения и разъёма). Практический путь: запросить у заказчика чертёж/фото зонда и разместить у производителя КИП (Okazaki, TC Ltd, Thermo-Kinetics, отечественные Элемер/Теплоприбор) — по факту это изготовление по образцу, а не складская позиция. Вилка \$280-1500 за зонд под такой сценарий выглядит адекватной.									
MW03627	Siemens	ТЕРМОПАРНЫЙ ЗОНД Сименс SGT-400 MW03627	12 шт	—		н/д	—	—	н/д
Siemens SGT-400, термопарный зонд. Совпадений нет ни у одного из 10 проверенных независимых складов. Это внутренний номер Siemens Energy по газовой турбине SGT-400, в свободную дистрибуцию такие номера не попадают — закрывается только через сервисный канал Siemens Energy либо через изготовителя термопар по чертежу (тип термопары, длина погружения, тип присоединения и разъёма). Практический путь: запросить у заказчика чертёж/фото зонда и разместить у производителя КИП (Okazaki, TC Ltd, Thermo-Kinetics, отечественные Элемер/Теплоприбор) — по факту это изготовление по образцу, а не складская позиция. Вилка \$280-1500 за зонд под такой сценарий выглядит адекватной.									
SP103603	Siemens	СОЛЕНОИДНАЯ КАТУШКА Сименс SGT-400 SP103603	6 шт	—		н/д	—	—	н/д
SP103603 «соленоидная катушка» у продавцов не найдена; в перечнях запчастей SGT-400 (Shenzhen Blaze) её нет, хотя соседняя SP102814 там есть. Внутренний номер Siemens. Что делать практически: катушки на SGT-400 — это почти всегда покупные ASCO/Parker/Herion под перемаркировкой Siemens, поэтому подбор идёт HE по номеру Siemens, а по шильдику самой катушки (напряжение, частота, мощность, класс изоляции, тип разъёма DIN 43650) — тогда позиция закрывается со склада за дни. Нужно фото шильдика от заказчика. ОГОВОРКА: бюджет веб-поиска сессии исчерпан, позиция закрыта на 1 попытке.									
JP3792	Siemens	СТЕКЛЯННЫЙ ТРОС 1 ДЮЙМ (МЕТРОВ) Сименс SGT-400 JP3792	240 шт	—		нет	—	—	н/д
Номер Siemens не найден в продаже. По сути это стеклотканевый (кремнезёмный) теплоизоляционный шнур диаметром 1 дюйм — массовый расходник, а не турбинная деталь. 240 м складом у турбинных дилеров не берут — дешевле и быстрее заказать у любого изготовителя теплоизоляционных шнуров по спецификации (диаметр, плотность, рабочая температура). Вилка 6-35 USD за метр для стеклошнура завышена по верху: товарная цена такого шнура обычно в разы ниже — проверить котировкой у изготовителя изоляции.									
1043614-500	Solar	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ Солар Taurus 60S 1043614-500	8 шт	—		нет	—	—	н/д
Клапан регулирующий Solar Taurus 60S. 2 поиска: точный PN не подтверждён нигде, включая выдачу Shop Solar. Родственный по типу узел в каталоге Solar — 1043587 'Motor, Hydraulic'. Нужен запрос в Solar/авторизованный канал по номеру.									
190392-3	Solar	КЛАПАН, РУЧНОЙ, 0,50 ДЮЙМА, 6000 PSI СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 190392-3	13 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
2 поиска: точного 190392-3 нет ни в открытой выдаче, ни в индексе Solar PartStore. Каталог Solar (shop.solarturbines.com) индексируется поисковиками по соседним артикулам, но карточки отдают 404 без авторизации — публичной цены и остатка нет. Ручной клапан 1/2 дюйма 6000 psi — типовой высоконапорный игольчатый/шаровой кран; изготовитель под брендом Solar почти наверняка Parker (Autoclave), Swagelok или PGI. Запросить у них по TTX (1/2 in, 6000 psi) — будет в 2-5 раз дешевле и со склада. 13 шт складом закрываются у этих производителей.									
64/04012025/3	Siemens	КЛАПАН СБРОСА ДАВЛЕНИЯ Сименс SGT-400 64/04012025/3	4 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Карточки нет, чертёжный номер Siemens. Клапан сброса давления (предохранительный) — покупной узел, под брендами OEM обычно Leser, Bopp & Reuther, Crosby/Emerson, Broady. Предохранительные клапаны требуют настройки на давление срабатывания и сертификата — при замене на неоригинал обязательно согласование с заказчиком. Нужны: давление настройки, типоразмер, присоединение.									
64/60030079/20	Siemens	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - 4 ДЮЙМА Сименс SGT-400 64/60030079/20	4 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
1 поиск по артикулу + проверка каталогов SGT-400: карточки нет. Формат 64/XXXXXXX/XX — внутренний чертёжный номер Siemens Industrial Turbomachinery (Линкольн, наследие Ruston). Такие номера не выходят за пределы OEM-канала. Обратный клапан 4 дюйма — узел покупной; изготовителя (типично Goodwin, Zwick, Crane) видно по шильде на самом клапане: снять фото шильды у заказчика и искать по номеру изготовителя — это ключ к цене вдвое-впятеро ниже.									
64/60040228/2	Siemens	Ручной клапан (межступенчатый воздушный к СТ) СИМЕНС SGT-400 64/60040228/2	4 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Карточки нет; тот же чертёжный формат Siemens 64/..., что и по остальным позициям SGT-400 — закрытый OEM-канал. Межступенчатый воздушный ручной клапан к СТ: покупной узел под брендом Siemens. Рекомендация та же — фото шильды изготовителя с установленного клапана, дальше искать по его номеру.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
64/60040233/17	Siemens	ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН СИМЕНС SGT-400 64/60040233/17	4 шт	—		нет	—	—	н/д
Точный суффикс /17 не найден. Семейство 64/60040233 подтверждено и расшифровано: /7 — 'SOLENOID VALVE. PILOT for MAIN GAS VENT VALVE ASSEMBLY' (есть в каталоге Gowrings, NL), /16 — 'Pneumatic vent valve assembly', /24 — 'On-package vent valve'. То есть это группа узлов газового вент-клапана. Рекомендация: запросить у Gowrings и Siemens кросс по /17 — высока вероятность, что это исполнение из той же группы и подбирается по функции.									
64/60040257/1	Siemens	Клапан BOV Сименс SGT-400 64/60040257/1	12 шт	—		нет	—	—	н/д
Клапан BOV (blow-off valve). 2 поиска: точный PN не встречается ни в одном доступном каталоге (ни дилерские каталоги SGT-400, ни каталог Gowrings из 396 позиций, ни списки китайских изготовителей). Семейство 64/60040257 в открытых списках отсутствует целиком. Проверено: публичных карточек товара с наличием/ценой нет. Канал закупки — OEM/авторизованный дилер по RFQ.									
64/60040257/1014	Siemens	Продувочный клапан P2 в сборе № 1 СИМЕНС SGT-400 64/60040257/1014	8 шт	—		нет	—	—	н/д
Продувочный клапан P2 в сборе. 2 поиска: не точного PN, ни семейства 64/60040257 в открытых каталогах нет. Проверено: публичных карточек товара с наличием/ценой нет. Канал закупки — OEM/авторизованный дилер по RFQ.									
64/60082032/1	Siemens	Автоматический дренажный клапан СИМЕНС SGT-400 64/60082032/1	4 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Карточки нет, чертёжный номер Siemens. Автоматический дренажный клапан (конденсатоотводчик) — классический покупной узел: под брендами OEM их делают JORC, BEKO (BEKOMAT), Drain-All. Это самая перспективная позиция батча для замены на прямой каталог: конденсатоотводчики есть со склада у дистрибьюторов BEKO/JORC, цена заметно ниже OEM. Нужны параметры: рабочее давление, тип (поплавокый/электронный по уровню), присоединение.									
64/60082037/1	Siemens	Запорный/ продувочный клапан жидкого топлива СИМЕНС SGT-400 64/60082037/1	4 шт	—		нет	—	—	н/д
Запорный/продувочный клапан жидкого топлива. PN не найден в открытых каталогах. Проверено: публичных карточек товара с наличием/ценой нет. Канал закупки — OEM/авторизованный дилер по RFQ.									
64/60082038/1	Siemens	ПРОДУВКА / СЛИВНЫЙ КЛАПАН Сименс SGT-400 64/60082038/1	6 шт	—		нет	—	—	н/д
Продувка/сливной клапан. PN не найден: в доступных списках SGT-400 из семейства 64/60082 есть только 64/60082032/x (auto drain valve) и 64/60082033/x (block valve). Проверено: публичных карточек товара с наличием/ценой нет. Канал закупки — OEM/авторизованный дилер по RFQ.									
64/60082040/1	Siemens	СБОРКА ПРОДУВНОГО КЛАПАНА Сименс SGT-400 64/60082040/1	6 шт	—		нет	—	—	н/д
Сборка продувного клапана. PN не найден в открытых каталогах. Проверено: публичных карточек товара с наличием/ценой нет. Канал закупки — OEM/авторизованный дилер по RFQ.									
64/60082041/1	Siemens	ЗАЛИВНОЙ КЛАПАН В СБОРЕ Сименс SGT-400 64/60082041/1	6 шт	—		нет	—	—	н/д
Заливной клапан в сборе. PN не найден ни в одном доступном каталоге. Проверено: публичных карточек товара с наличием/ценой нет. Канал закупки — OEM/авторизованный дилер по RFQ.									
64/60082045/1	Siemens	Запорный клапан продувки инструментальным воздухом СИМЕНС SGT-400 64/60082045/1	4 шт	—		нет	—	—	н/д
Запорный клапан продувки инструментальным воздухом. Точный PN не найден, но функционально это тот же узел, что подтверждённый 64/60082033/1 'BLOCK VALVE. INSTRUMENT AIR SUPPLY to SEALS'. Проверено: публичных карточек товара с наличием/ценой нет. Канал закупки — OEM/авторизованный дилер по RFQ.									
64/60082046/1	Siemens	РЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ Сименс SGT-400 64/60082046/1	6 шт	—		нет	—	—	н/д
Регулирующий вентиль. PN не найден в открытых каталогах. Проверено: публичных карточек товара с наличием/ценой нет. Канал закупки — OEM/авторизованный дилер по RFQ.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
ERVOR 8970040	ERVOR	Ремонтный комплект обратного клапана для компрессора ERVOR PCG04FIQ1019	35 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
2 поиска: ни 8970040, ни модель компрессора PCG04FIQ1019 не дают карточки товара. ERVOR SA — французский изготовитель кислородных/газовых дожимных компрессоров, запчасти идут только через завод и его сервис-сеть, публичного интернет-магазина нет. 35 комплектов — это не складская позиция даже у завода: закладывать производственный цикл на РТИ/клапанные пластины, ориентировочно 8-14 недель. Ремкомплект обратного клапана — обычно набор пластин, пружин и уплотнений; при отказе завода изготавливается по образцу.									
012653/000	Siemens	медная шайба 1/2 BSP Сименс SGT-400 012653/000	194 шт	—		нет	—	—	н/д
Точного артикула нет. У Leda Greenpower в каталоге SGT-100/400 есть однотипная позиция «036613 Bonded Seal 1/2" BSP», что подтверждает: речь об уплотнительной шайбе под резьбовое соединение 1/2" BSP. ЗАКРЫВАЕТСЯ ПОДБОРОМ ПО СТАНДАРТУ: медная уплотнительная шайба DIN 7603 форма А под 1/2" BSP (ориентировочно 21х26х1,5 мм — размер обязательно сверить по чертежу), медь М1/Сu-DHP, отожжённая. Это самый дешёвый класс метиза, счёт идёт на рубли за штуку при оценке OEM 0,8-7 \$/шт на 194 шт. Уточнить: материал (медь или комбинированная Dowty/bonded seal со вставкой NBR — это РАЗНЫЕ изделия и они не взаимозаменяемы по среде и температуре), точные внутренний/наружный диаметр и толщину, рабочую среду и температуру.									
028537/000	Siemens	БОЛТ - 5/8 UNC x 2,1 / 2 Сименс SGT-400 028537/000	8 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Номер формата 028537/000 — внутренний номер Ruston/Siemens, продавцов нет. Закрывается подбором по стандарту: болт 5/8" UNC x 2-1/2" — дюймовый шестигранный болт 5/8"-11 UNC x 2,5", ходовые исполнения ASTM A193 B7 (турбинное применение) или SAE J429 Grade 5/8. Уточнить: марку/класс (B7 или Grade 8), покрытие, полная или неполная резьба, нужен ли сертификат 3.1. Продаётся упаковками по 25/50 шт — на 8 шт берётся минимальная упаковка 25 шт.									
115412080	Siemens	БОЛТ С НИКЕЛЕМ - M12 x 80MM Сименс SGT-400 115412080	16 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Продавца по артикулу нет. Закрывается подбором по стандарту: болт M12х80 никелированный — DIN 931 / ISO 4014 кл. 8.8/10.9. Уточнить: класс прочности, длину резьбовой части, спецификацию никелирования. Упаковка 25/50 шт — на 16 шт берётся 25.									
115416080	Siemens	БОЛТ С НИКЕЛЕМ - M16 x 80MM Сименс SGT-400 115416080	10 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Продавца по артикулу нет. Закрывается подбором по стандарту: болт M16х80 никелированный — DIN 931 / ISO 4014 кл. 8.8/10.9 (при полной резьбе — DIN 933). Уточнить: класс прочности, полная/неполная резьба, спецификация никелирования, сертификат 3.1. Упаковка 10/25 шт — на 10 шт хватит одной коробки 10 шт.									
115416140	Siemens	БОЛТ С НИКЕЛЕМ - M16 x 140 MM Сименс SGT-400 115416140	16 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). По артикулу выдача даёт только продавцов самих турбин SGT-400, карточек крепежа нет. Закрывается подбором по стандарту: болт M16х140 с никелевым покрытием — DIN 931 / ISO 4014 (неполная резьба) класс 8.8 или 10.9. Уточнить: класс прочности, длину резьбовой части, толщину и тип никелирования (химическое Ni или Ni/Cr), допустима ли замена на A2-70/A4-80 или A193 B7, нужен ли сертификат 3.1. Упаковка у дистрибьюторов обычно 10/25 шт — на 16 шт брать 25.									
115510040	Siemens	БОЛТ С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ - M10 x 40MM Сименс SGT-400 115510040	252 шт	—		нет	—	—	н/д
Точного артикула в продаже нет, но расшифровка однозначна: 1155 10 040 — болт оцинкованный M10х40 (семейство 1156 = тот же болт с никелем: 115612090 M12х90, 115610060 M10х60, 115608030 M8х30 — подтверждено каталогом дилера). Описание заявки «БОЛТ С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ M10х40» совпадает буквально. ЗАКРЫВАЕТСЯ ПОДБОРОМ ПО СТАНДАРТУ у любого метизного поставщика: DIN 931/ISO 4014 или DIN 933/ISO 4017, M10х40, класс 8.8 или выше, гальванический цинк. Проверенное наличие: болт DIN 931 M10х40 кл.12.9 Reuter оксидированный — 76 Р/шт, 165 шт в наличии, отгрузка 12.09; упаковка 100 шт — 4 734 Р (арт. WN00171718 / WN00243569). При оценке OEM 2-25 \$/шт против ~76 Р/шт (≈1 \$) экономия на 252 шт кратная. Уточнить у заказчика перед подбором: класс прочности/марка стали по чертежу Siemens (TLV), вид и толщина покрытия (никель/цинк/без покрытия), полная или неполная резьба, момент затяжки, требуется ли сертификат EN 10204 3.1.									
115516040	Siemens	БОЛТ M16 X 40 С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ Сименс SGT-400 115516040	16 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Продавца по артикулу нет. Закрывается подбором по стандарту: болт M16х40 с цинковым покрытием — DIN 933 / ISO 4017 (полная резьба на такой длине) кл. 8.8, гальванический цинк или цинк-ламель. Уточнить: класс прочности, полная/неполная резьба, тип цинкования (гальваника / горячий / Delta-Protect) и требование по водородному охрупчиванию для 10.9. Упаковка 25/50 шт — на 16 шт берётся 25.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
119410060	Siemens	ВИНТ С НИКЕЛЕМ - M10 x 60MM Сименс SGT-400 119410060	152 шт	—		нет	—	—	н/д
Точного артикула нет, расшифровка подтверждена плотным рядом соседей в каталоге дилера: 119410055 «SETSCREW N/P M10 x 55MM», 119410045 M10x45, 119412035 M12x35, 119412040 M12x40, 119416045 M16x45, 119403008 M3x8. Значит 119410060 = SETSCREW N/P M10x60, никелевое покрытие. ВАЖНО ПО ТЕРМИНОЛОГИИ: «setscrow» в британской документации Siemens это болт с ПОЛНОЙ резьбой (DIN 933/ISO 4017), а не установочный винт с внутренним шестигранником — переводить как «винт» в закупке ошибочно и ведёт к неверному подбору. ЗАКРЫВАЕТСЯ ПОДБОРОМ: DIN 933/ISO 4017 M10x60, никелирование. Ориентир цены: болт DIN 931 M10x40 кл.12.9 Reyher оксидированный — 76 ₽/шт, 165 шт в наличии, отгрузка 12.09; упаковка 100 шт — 4 734 ₽ (арт. WN00171718 / WN00243569). Уточнить у заказчика перед подбором: класс прочности/марка стали по чертежу Siemens (TLV), вид и толщина покрытия (никель/цинк/без покрытия), полная или неполная резьба, момент затяжки, требуется ли сертификат EN 10204 3.1.									
119412035	Siemens	ВИНТ С НИКЕЛЕМ - M12 x 35MM Сименс SGT-400 119412035	16 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Продавца по артикулу нет. Закрывается подбором по стандарту: винт M12x35 никелированный — DIN 912 / ISO 4762 кл. 8.8/10.9 (на такой длине резьба полная). Уточнить: тип головки, класс прочности, покрытие. Упаковка 25/50 шт — на 16 шт берётся 25.									
119416070	Siemens	ВИНТ С НИКЕЛЕМ - M16 x 70MM Сименс SGT-400 119416070	16 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Продавца по артикулу нет. Закрывается подбором по стандарту: винт M16x70 никелированный — DIN 912 / ISO 4762 (винт с внутр. шестигранником) кл. 8.8/10.9. Уточнить: тип головки, класс прочности, спецификацию покрытия. Упаковка 10/25 шт — на 16 шт брать 25.									
119616050	Siemens	ВИНТ С НИКЕЛЕМ - M16 x 50MM Сименс SGT-400 119616050	8 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Продавца по артикулу нет. Закрывается подбором по стандарту: винт M16x50 никелированный — DIN 912 / ISO 4762 кл. 8.8/10.9. Уточнить: тип головки, класс прочности, покрытие. Упаковка 10/25 шт — на 8 шт хватит упаковки 10 шт.									
119616060	Siemens	ВИНТ С НИКЕЛЕМ - M16 x 60MM Сименс SGT-400 119616060	16 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Продавца по артикулу нет. Закрывается подбором по стандарту: винт M16x60 никелированный — по серии 119... это винт с внутренним шестигранником, DIN 912 / ISO 4762 кл. 8.8/10.9/12.9. Уточнить: тип головки (цилиндрическая с внутр. шестигранником или шестигранная), класс прочности, покрытие. Упаковка 10/25 шт — на 16 шт брать 25.									
151210065	Siemens	КОЛПАЧКОВЫЙ ВИНТ N/P M10 x 65 мм Сименс SGT-400 151210065	48 шт	—		нет	—	—	н/д
Точного артикула нет, но семейство 1512xx в каталоге дилера представлено очень широко: 151210055 «CAPSCREW N/P M10x55», 151216080 M16x80, 151216110 M16x110, 151216140 M16x140, 151208016 M8x16, 151208035 M8x35, 151206016 M6x16, 151205050 M5x50. Значит 151210065 = CAPSCREW N/P M10x65. ВАЖНО ПО ПЕРЕВОДУ: «КОЛПАЧКОВЫЙ ВИНТ» в заявке — ошибка перевода «cap screw». Это НЕ колпачковая/глухая гайка и не винт с колпачком, а обычный крепёжный винт (болт) с головкой под ключ. Закупка «колпачкового» изделия по этому описанию даст неверную деталь. ЗАКРЫВАЕТСЯ ПОДБОРОМ: DIN 912/ISO 4762 (внутренний шестигранник) или DIN 933/ISO 4017 (наружный), M10x65, никелирование. Уточнить: тип головки (внутренний или наружный шестигранник), класс прочности, покрытие.									
151212070	Siemens	ВИНТ С НИКЕЛЕМ - M12 x 70MM Сименс SGT-400 151212070	16 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Продавца по артикулу нет. Закрывается подбором по стандарту: винт M12x70 никелированный — DIN 912 / ISO 4762 кл. 8.8/10.9/12.9. Уточнить: тип головки, класс прочности, длину резьбы, покрытие. Упаковка 25/50 шт — на 16 шт берётся 25.									
151510025	Siemens	ВИНТ - M10 x 25 мм Сименс SGT-400 151510025	360 шт	—		нет	—	—	н/д
Точного артикула нет, но семейство 1515xx в каталоге дилера маркировано отдельно: 151510020 «CAPSCREW S/S», 151508030 «CAPSCREW» — S/S означает НЕРЖАВЕЮЩУЮ сталь, в отличие от семейства 1512xx «CAPSCREW N/P» (никелированная). Значит 151510025 = capscrow НЕРЖАВЕЮЩИЙ M10x25. В заявке это потеряно (написано просто «ВИНТ M10x25») — если закупить оцинкованный аналог, будет ошибка по коррозионной стойкости. ЗАКРЫВАЕТСЯ ПОДБОРОМ: DIN 933/ISO 4017 либо DIN 912/ISO 4762 M10x25 из нержавеющей стали A2 или A4. Уточнить обязательно: марку нержавейки (A2/A4, при контакте с морской/пластовой средой — только A4), тип головки (наружный или внутренний шестигранник), класс прочности (70/80). Количество крупное — 360 шт.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
173101-2	Solar	БОЛТ, ШЕСТИГРАННЫЙ, 0,50-13 X 1,75 ДЮЙМА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 173101-2	59 шт	—		нет	—	—	н/д
Артикул Solar Turbines в открытой продаже не найден. ЭТО САМАЯ ПРОСТАЯ СТРОКА ПАКЕТА: описание заявки содержит ПОЛНУЮ спецификацию стандартного изделия — «БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ 0,50-13 X 1,75 ДЮЙМА», то есть болт с шестигранной головкой 1/2"-13 UNC длиной 1-3/4". Никакой собственной геометрии Solar здесь нет, 173101-2 — просто внутренний номер OEM на рядовой дюймовый болт по ASME B18.2.1. ЗАКРЫВАЕТСЯ ПОДБОРОМ ПО СТАНДАРТУ у любого поставщика дюймового крепежа: ASME B18.2.1, 1/2"-13 UNC x 1,75". У проверенного продавца ООО «Спецкрепеж» есть раздел дюймового крепежа «Болт дюймовый с полной резьбой DIN 933 UNC», диаметры от 1/16" до 2", классы 8.8 и 10.9 (https://krepcom.ru/catalog/dyuumovyy_krepezh/bolty-vintyy/); карточку именно на 1/2"-13x1,75" подтвердить не удалось, поэтому наличие помечено как требующее проверки у продавца. Уточнить у заказчика: класс прочности (SAE J429 Gr.5 или Gr.8, либо ASTM A193 B7 для горячего узла), покрытие (без покрытия/цинк), полная или неполная резьба.									
192612090	Siemens	ШПИЛЬКА НИКЕЛЬ - M12 x 90MM Сименс SGT-400 192612090	44 шт	—		нет	—	—	н/д
Точного артикула нет, но ряд семейства у дилера очень плотный: 192612030 M12x30, 192612035 M12x35, 192612040 M12x40, 192612045 M12x45, 192610035 M10x35, 192616065 M16x65 — все «STUD N/P ... S/O». Значит 192612090 = шпилька никелированная M12x90, дословно как в заявке. У Leda тот же ряд (192112040 Stud M12x40). ЗАКРЫВАЕТСЯ ПОДБОРОМ: шпилька M12x90 — DIN 976-1 (резьба по всей длине) либо DIN 938/939 (двусторонняя, ввинчиваемый конец 1d или 1,25d), класс прочности по чертежу, никелирование. Уточнить обязательно: тип шпильки — полнорезьбовая или двусторонняя, и если двусторонняя, то длину ввинчиваемого конца (маркировка «S/O» в каталоге дилера указывает на исполнение с разной резьбой по концам); марку стали (для горячих узлов обычно A193 B7/B16 или EN 10269), покрытие. Уточнить у заказчика перед подбором: класс прочности/марка стали по чертежу Siemens (TLV), вид и толщина покрытия (никель/цинк/без покрытия), полная или неполная резьба, момент затяжки, требуется ли сертификат EN 10204 3.1.									
211165006	Siemens	Гайка с никелевым покрытием - M6 Сименс SGT-400 211165006	54 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Продавца по артикулу нет. Закрывается подбором по стандарту: гайка M6 с никелевым покрытием — DIN 934 / ISO 4032 кл. 8. Уточнить: класс прочности, спецификацию никелирования, нормальная или низкая высота. Мелочь такого размера продаётся коробками по 100/200 шт — на 54 шт достаточно одной упаковки 100 шт, это самая дешёвая строка партии.									
211165010	Siemens	Гайка с никелевым покрытием - M10 Сименс SGT-400 211165010	106 шт	—		нет	—	—	н/д
Точного артикула нет, но ряд семейства у дилера полный и однозначный: 211165003 (M3), 211165006 (M6), 211165008 (M8), 211165012 (M12), 211165016 (M16) — все «NUT-NICKEL». Значит 211165010 = гайка M10 никелированная, дословно как в заявке. ЗАКРЫВАЕТСЯ ПОДБОРОМ ПО СТАНДАРТУ, причём буквальный аналог есть на складе в РФ: «Гайка высокопрочная M10 DIN 934 (ГОСТ 5927), класс прочности 8, никелированная сталь — 16 ₽/шт» (арт. WN00196308, krepcom.ru). Полный ряд наличия: гайка M10 DIN 934 (ISO 4032) Reyher кл.12 оксидированная — 17 ₽/шт, 690 шт (арт. WN00277043); гайка M10 DIN 934 кл.8 НИКЕЛИРОВАННАЯ — 16 ₽/шт (арт. WN00196308). Оценка OEM 3-30 \$/шт против 16 ₽/шт. Уточнить у заказчика перед подбором: класс прочности/марка стали по чертежу Siemens (TLV), вид и толщина покрытия (никель/цинк/без покрытия), полная или неполная резьба, момент затяжки, требуется ли сертификат EN 10204 3.1.									
211166010	Siemens	Гайка с цинковым покрытием - M10 Сименс SGT-400 211166010	252 шт	—		нет	—	—	н/д
Точного артикула нет, но расшифровка подтверждена двумя независимыми каталогами: у Leda Greenpower есть «211166012 Nut M12 Zinc Plated», у Blaze — ряд 211165003/006/008/012/016 «NUT-NICKEL». Значит 211166010 = гайка шестигранная M10 оцинкованная, что дословно совпадает с описанием заявки. ЗАКРЫВАЕТСЯ ПОДБОРОМ: DIN 934/ISO 4032 M10, класс по чертежу, гальванический цинк. Проверенное наличие: гайка M10 DIN 934 (ISO 4032) Reyher кл.12 оксидированная — 17 ₽/шт, 690 шт (арт. WN00277043); гайка M10 DIN 934 кл.8 НИКЕЛИРОВАННАЯ — 16 ₽/шт (арт. WN00196308). Оценка OEM 1-15 \$/шт против 6-17 ₽/шт — разрыв в десятки раз на 252 шт. Уточнить у заказчика перед подбором: класс прочности/марка стали по чертежу Siemens (TLV), вид и толщина покрытия (никель/цинк/без покрытия), полная или неполная резьба, момент затяжки, требуется ли сертификат EN 10204 3.1.									
211166016	Siemens	Гайка M16 С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ Сименс SGT-400 211166016	32 шт	—		н/д	—	—	н/д
Поиском не подтверждено: карточки товара с этим номером у живого продавца не найдено, номера нет и в опубликованных перечнях SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts и Shenzhen Blaze Turbine. Трактовка позиции: гайка M16 оцинкованная, серийно DIN 934 / ISO 4032. Серийный эквивалент DIN 934 M16 перекрывает 32 шт одной упаковкой 50 шт.									
211175016	Siemens	ЗАПОРНАЯ ГАЙКА С НИКЕЛЕМ - M16 Сименс SGT-400 211175016	10 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Продавца по артикулу нет. Закрывается подбором по стандарту: стопорная (контрящая) гайка M16 с никелем — цельнометаллическая DIN 980 V / ISO 7042 либо с полиамидной вставкой DIN 985 / ISO 7040. Уточнить у заказчика рабочую температуру узла: полиамидная вставка держит примерно до +120 °C, для горячей зоны турбины нужна цельнометаллическая. Плюс класс прочности и покрытие. Упаковка 25/50 шт — на 10 шт берётся 25.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
211465010	Siemens	ГАЙКА С ПОКРЫТИЕМ НИКЕЛЬ - ЛЕВАЯ РЕЗЬБА M10 Сименс SGT-400 211465010	10 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Продавца по артикулу нет. Позиция самая нестандартная в партии: гайка M10 с ЛЕВОЙ резьбой и никелевым покрытием. Закрывается подбором по стандарту: DIN 934 LH / ISO 4032 левая резьба M10×1,5 LH, класс 8. Левая резьба есть у ограниченного круга поставщиков и часто идёт под заказ, а не со склада. Уточнить: шаг (основной 1,5 или мелкий 1,25), класс прочности, покрытие, и — важно — не парная ли это гайка к талрепу/регулирующей тяге (тогда критична высота). Фасовка мелкая, 10/25 шт — на 10 шт хватит одной упаковки.									
219551010	Siemens	ГАЙКА ИЗ НИКЕЛЯ - M10 Сименс SGT-400 219551010	108 шт	—		нет	—	—	н/д
Точного артикула нет, и в отличие от соседних позиций ряд 21955х в каталогах дилеров отсутствует — расшифровка вероятная, но НЕ подтверждённая: по структуре номера (2195 5 1 010) это гайка M10 из семейства heli-lock/стопорных гаек, в заявке названа «ГАЙКА ИЗ НИКЕЛЯ M10». Рядом в том же пакете идут 219561010 и 219562012 (обе HELINUT) — вероятно это их исполнение в другом материале/покрытии. Предварительно закрывается подбором: DIN 934 или DIN 980 M10, никелированная (буквальный аналог на складе: гайка M10 DIN 934 кл.8 никелированная — 16 ₽/шт, арт. WN00196308, krepcom.ru). Но прежде чем подбирать, уточнить у заказчика: это обычная гайка или самоконтрящаяся, и чем она отличается от 219551010 vs 219561010 в той же спецификации. Уточнить у заказчика перед подбором: класс прочности/ марка стали по чертежу Siemens (TLV), вид и толщина покрытия (никель/цинк/без покрытия), полная или неполная резьба, момент затяжки, требуется ли сертификат EN 10204 3.1.									
219562016	Siemens	ГЕЛИ-ЗАПОРНАЯ ГАЙКА С НИКЕЛЕМ - M16 Сименс SGT-400 219562016	12 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Продавца по артикулу нет. Наименование в заявке искажено («ГЕЛИ-ЗАПОРНАЯ»), по смыслу это самоконтрящаяся гайка M16 с никелевым покрытием. Закрывается подбором по стандарту: DIN 985 / ISO 7040 (полиамидная вставка) или DIN 980 V / ISO 7042 (цельнометаллическая), класс 8/10. Уточнить: тип контрения и рабочую температуру (никелирование в паре с полиамидной вставкой ограничивает до ~120 °C), класс прочности. Упаковка 25/50 шт — на 12 шт берётся 25.									
231115020	Siemens	ПЛОСКАЯ ШАЙБА - M20 Сименс SGT-400 231115020	24 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Продавца по артикулу нет. Закрывается подбором по стандарту: плоская шайба под M20 — DIN 125 A / ISO 7089 (увеличенная — DIN 9021 / ISO 7093). Уточнить: нормальная или увеличенная, твёрдость, материал и покрытие (соседние позиции этой серии идут никелированными). Упаковка 50/100 шт — на 24 шт берётся 50.									
231122010	Siemens	ШАЙБА ШАЙБА С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ - M10 Сименс SGT-400 231122010	252 шт	—		нет	—	—	н/д
Точного артикула нет, но расшифровка подтверждена каталогом Leda Greenpower: «231122012 Washer M12 Zinc Plated». Значит 231122010 = шайба плоская M10 оцинкованная, дословно как в заявке. ЛУЧШАЯ ПОЗИЦИЯ ПАКЕТА ПО ДОСТУПНОСТИ ЗАМЕНЫ: DIN 125A/ISO 7089 M10 оцинкованная есть на складе в РФ в неограниченном для этой заявки количестве — шайба плоская M10 DIN 125A HV350 оцинкованная — 4 ₽/шт, 350 470 шт, доступно сегодня (арт. WN00249112); вариант HV300 горячий цинк — 12 ₽/шт, 1 013 шт (арт. WN00231325) (350 470 шт при потребности 252 шт, отгрузка в день заказа). Оценка OEM 0,5-8 \$/шт против 4 ₽/шт (≈0,05 \$) — разрыв до 150 раз. Уточнить: обычная DIN 125 или усиленная DIN 6916/HV, покрытие.									
231122016	Siemens	Шайба M16 С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ Сименс SGT-400 231122016	32 шт	—		н/д	—	—	н/д
Поиском не подтверждено: карточки товара с этим номером у живого продавца не найдено, номера нет и в опубликованных перечнях SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts и Shenzhen Blaze Turbine. Трактовка позиции: шайба M16 оцинкованная, серийно DIN 125A / ISO 7089. Серийный эквивалент DIN 125A M16 есть с открытой ценой, но минимальная упаковка 1600 шт.									
237115008	Siemens	стопорная шайба с лапками - M8 Сименс SGT-400 237115008	8 шт	—		н/д	—	—	н/д
Поиском не подтверждено: карточки товара с этим номером у живого продавца не найдено, номера нет и в опубликованных перечнях SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts и Shenzhen Blaze Turbine. Трактовка позиции: стопорная шайба с лапкой M8, серийно DIN 93 / DIN 463.									
237115010	Siemens	стопорная шайба с лапками Сименс SGT-400 237115010	8 шт	—		н/д	—	—	н/д
Поиском не подтверждено: карточки товара с этим номером у живого продавца не найдено, номера нет и в опубликованных перечнях SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts и Shenzhen Blaze Turbine. Трактовка позиции: стопорная шайба с лапкой M10, серийно DIN 93 / DIN 463.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
366101014	Siemens	УПОРНАЯ ШАЙБА - 16ММ В / Д Сименс SGT-400 366101014	18 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Продавца по артикулу нет. Подбор по стандарту сомнителен: «упорная шайба 16 мм внутр. Ø» — это может быть и стопорное кольцо DIN 6799/471, и упорная тарельчатая шайба DIN 2093, и стопорная шайба с лапкой DIN 93/463. Запросить у заказчика чертёж или хотя бы наружный Ø, толщину и способ фиксации; без этого номер закрывается только через Siemens Energy.									
585703	Jenbacher/INNIO	Скоба, артикул 585703	82 шт	—		нет	—	—	н/д
Единственная позиция пакета не от Siemens. Артикул 585703 (INNIO Jenbacher) в открытой продаже с карточкой товара не найден; подтвердить наличие не удалось. Подбор по стандарту сейчас НЕ обоснован: «скоба» в заявке — слово-омоним, это может быть хомут трубопровода, монтажная скоба-кронштейн, П-образная скоба или стопорная скоба, и у каждого варианта свой стандарт (DIN 3015 для трубных хомутов, DIN 11024 для стопорных скоб и т.д.). Запросить у заказчика: модель двигателя Jenbacher (тип и серия), узел установки, чертёж или фото, габариты и диаметр охватываемой трубы. После этого 82 шт с большой вероятностью закрываются стандартным хомутом/скобой на порядок дешевле OEM.									
64/07010142/6	Siemens	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА - В / Д 32ММ Сименс SGT-400 64/07010142/6	24 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Номер 64/... — чертёжный номер Ruston/Siemens, в открытой продаже отсутствует. Закрывается подбором по стандарту: уплотнительная шайба с внутренним Ø32 мм — это либо бондированное кольцо (Dowty/USIT, сталь+NBR/FKM), либо медная/алюминиевая уплотнительная шайба DIN 7603 А/С 32×38...40×2. Уточнить у заказчика: наружный Ø и толщину, материал (Cu / Al / сталь+эластомер), рабочие среду, давление и температуру (от них зависит NBR или FKM), и есть ли требование Siemens TLV. Крепёж/уплотнения этого типа продаются упаковками по 10/25/50 шт — на 24 шт брать 25.									
964686C1	Solar	ГРОВЕРНАЯ ШАЙБА, РАЗРЕЗНАЯ, 0,50 ДЮЙМА, 316 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 964686C1	5 шт	—		н/д	—	—	н/д
Поиском не подтверждено: карточки товара с этим номером у живого продавца не найдено, номера нет и в опубликованных перечнях SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts и Shenzhen Blaze Turbine. Трактовка позиции: гроверная шайба разрезная 1/2", 316 нерж., Solar Turbines. Официальный магазин Solar Turbines PartStore (shop.solarturbines.com) существует, но каталог и цены закрыты логином - наличие номера у OEM подтвердить карточкой не удалось. Серийный эквивалент - разрезная шайба 1/2" из 316 нерж. по ASME B18.21.1, точное совпадение по размеру и материалу, 100 шт за 22,42 USD в наличии.									
MW71045/1	Siemens	ШАЙБА Сименс SGT-400 MW71045/1	8 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Номера MW71045/... в открытых источниках нет вообще — ни у OEM, ни у трейдеров, ни в каталоге SGT-400 Shenzhen Blaze (194 позиции, ни одного совпадения). Подбором по стандарту не закрывается: наименование — просто «ШАЙБА» без размеров, а пять исполнений /1.../5 одного базового номера указывают на селективные шайбы (набор толщин под регулировку зазора), где толщина задаётся чертежом. Запросить у заказчика чертёж или таблицу толщин (внутр./наруж. Ø, толщина каждого исполнения, материал), иначе только Siemens Energy.									
MW71045/2	Siemens	ШАЙБА Сименс SGT-400 MW71045/2	8 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Номера MW71045/... в открытых источниках нет вообще — ни у OEM, ни у трейдеров, ни в каталоге SGT-400 Shenzhen Blaze (194 позиции, ни одного совпадения). Подбором по стандарту не закрывается: наименование — просто «ШАЙБА» без размеров, а пять исполнений /1.../5 одного базового номера указывают на селективные шайбы (набор толщин под регулировку зазора), где толщина задаётся чертежом. Запросить у заказчика чертёж или таблицу толщин (внутр./наруж. Ø, толщина каждого исполнения, материал), иначе только Siemens Energy.									
MW71045/3	Siemens	ШАЙБА Сименс SGT-400 MW71045/3	8 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Номера MW71045/... в открытых источниках нет вообще — ни у OEM, ни у трейдеров, ни в каталоге SGT-400 Shenzhen Blaze (194 позиции, ни одного совпадения). Подбором по стандарту не закрывается: наименование — просто «ШАЙБА» без размеров, а пять исполнений /1.../5 одного базового номера указывают на селективные шайбы (набор толщин под регулировку зазора), где толщина задаётся чертежом. Запросить у заказчика чертёж или таблицу толщин (внутр./наруж. Ø, толщина каждого исполнения, материал), иначе только Siemens Energy.									
MW71045/4	Siemens	ШАЙБА Сименс SGT-400 MW71045/4	8 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Номера MW71045/... в открытых источниках нет вообще — ни у OEM, ни у трейдеров, ни в каталоге SGT-400 Shenzhen Blaze (194 позиции, ни одного совпадения). Подбором по стандарту не закрывается: наименование — просто «ШАЙБА» без размеров, а пять исполнений /1.../5 одного базового номера указывают на селективные шайбы (набор толщин под регулировку зазора), где толщина задаётся чертежом. Запросить у заказчика чертёж или таблицу толщин (внутр./наруж. Ø, толщина каждого исполнения, материал), иначе только Siemens Energy.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
MW71045/5	Siemens	ШАЙБА Сименс SGT-400 MW71045/5	8 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Номера MW71045/... в открытых источниках нет вообще — ни у OEM, ни у трейдеров, ни в каталоге SGT-400 Shenzhen Blaze (194 позиции, ни одного совпадения). Подбором по стандарту не закрывается: наименование — просто «ШАЙБА» без размеров, а пять исполнений /1.../5 одного базового номера указывают на селективные шайбы (набор толщин под регулировку зазора), где толщина задаётся чертежом. Запросить у заказчика чертёж или таблицу толщин (внутр./наруж. Ø, толщина каждого исполнения, материал), иначе только Siemens Energy.									
MW71047/1	Siemens	ШАЙБА Сименс SGT-400 MW71047/1	16 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Номера MW71047/... в открытых источниках нет. Как и MW71045, три исполнения /1.../3 без размеров в наименовании — признак селективных (регулируемых) шайб по чертежу. Подбором по DIN не закрывается без чертежа: нужны внутр./наруж. Ø, толщина по каждому исполнению, материал и покрытие. Канал — Siemens Energy либо изготовление по чертежу.									
MW71047/2	Siemens	ШАЙБА Сименс SGT-400 MW71047/2	16 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Номера MW71047/... в открытых источниках нет. Как и MW71045, три исполнения /1.../3 без размеров в наименовании — признак селективных (регулируемых) шайб по чертежу. Подбором по DIN не закрывается без чертежа: нужны внутр./наруж. Ø, толщина по каждому исполнению, материал и покрытие. Канал — Siemens Energy либо изготовление по чертежу.									
MW71047/3	Siemens	ШАЙБА Сименс SGT-400 MW71047/3	16 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Номера MW71047/... в открытых источниках нет. Как и MW71045, три исполнения /1.../3 без размеров в наименовании — признак селективных (регулируемых) шайб по чертежу. Подбором по DIN не закрывается без чертежа: нужны внутр./наруж. Ø, толщина по каждому исполнению, материал и покрытие. Канал — Siemens Energy либо изготовление по чертежу.									
RM13029	Siemens	БОЛТ - M12 x 35 MM Сименс SGT-400 Сименс SGT-400 RM13029	6 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Номера RM13029 в открытых источниках нет. Закрывается подбором по стандарту: болт M12×35 — DIN 933 / ISO 4017 (полная резьба на этой длине) либо DIN 931, класс 8.8/10.9. Уточнить: класс прочности, покрытие (в наименовании не указано — в отличие от соседних никелированных позиций), тип головки. Упаковка 25/50 шт — на 6 шт берётся минимальная 25 шт.									
RW21222/6	Siemens	ВИНТ Сименс SGT-400 RW21222/6	12 шт	—		нет	—	—	н/д
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Ни одного продавца и ни одного упоминания номера. В наименовании нет размера — только «ВИНТ», поэтому подбор по стандарту невозможен без чертежа. Нужно запросить у заказчика чертёж или выписку из каталога SGT-400 (резьба, длина, тип головки, материал, покрытие), иначе позиция закрывается только через Siemens Energy.									
SP106464	Siemens	Болт и шайба Сименс SGT-400 SP106464	16 шт	—		нет	—	—	н/д
Точного артикула нет. Семейство SP106xxx в каталоге дилера — это HE крепёж, а расходники и комплектующие (SP106365 FILTER, SP106616 FUSE 500V 2A), поэтому расшифровка по аналогии не работает. В заявке позиция названа «Болт и шайба», то есть это КОМПЛЕКТ (assembly/kit) из нескольких деталей, а не одна позиция — отсюда и цена 15-90 \$ за комплект. Подбор по стандарту возможен только после разузлования: запросить у заказчика чертёж/спецификацию комплекта (какой болт, какая шайба, сколько штук каждого в комплекте, есть ли стопорение). После разузлования 16 комплектов почти наверняка закрываются рядовым метизом.									
64/06016003/5	Siemens	ГЕРМЕТИК Сименс SGT-400 64/06016003/5	10 шт	—		н/д	—	—	н/д
64/06016003/5 «герметик» — не найден. Номер в формате Siemens 64/xxxxxxxx/x (как у фильтров 64/05002092/2 и 64/05002096/6), но по герметикам в открытых источниках ничего нет. Та же логика, что и по ST886A/104: это перемаркированная химия, идти надо от MSDS/этикетки, а не от номера. 10 туб. ОГОВОРКА: бюджет веб-поиска сессии исчерпан, позиция закрыта на 1 попытке.									
CT1045/100	Siemens	Герметик-тубик (100 мл) Сименс SGT-400 CT1045/100	4 шт	—		н/д	—	—	н/д
CT1045/100 «герметик-тубик 100 мл» — не найден у продавцов, в перечнях SGT-400 отсутствует. Тот же класс, что CT886/13 и ST886A/104: перемаркированная химия Siemens, подбор от MSDS/этикетки. Всего 4 тубы — строка на 226 USD, отдельного поиска не стоит, добирать вместе с остальной химией одним ТКП. ОГОВОРКА: бюджет веб-поиска сессии исчерпан.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
CT886/13	Siemens	ГЕРМЕТИК - 50 МЛ Сименс SGT-400 CT886/13	6 шт	—		н/д	—	—	н/д
CT886/13 «герметик 50 мл» — не найден у продавцов. Обратите внимание: номер однокоренной с ST886A/104 (общий корень 886) — это почти наверняка один и тот же герметик в разных фасовках (50 мл и туба 85 г). Логично запрашивать три «886/1045»-строки (ST886A/104, CT886/13, CT1045/100) одним лотом у сервисной организации по SGT-400 или закрывать эквивалентом по MSDS. 6 шт. ОГОВОРКА: бюджет веб-поиска сессии исчерпан.									
SP029079	Siemens	ЛЕГКОЕ МАСЛО - Олово 250 мл Сименс SGT-400 SP029079	18 шт	—		н/д	—	—	н/д
SP029079 «лёгкое масло, жестянка 250 мл» — у продавцов не найден. По описанию это обычное консервационно-смазочное лёгкое масло в банке 250 мл под номенклатурой Siemens; деталью не является. Практический путь: получить у заказчика паспорт/MSDS позиции и закрыть эквивалентом (типовые кандидаты — лёгкие приборные/консервационные масла), 18 банок берутся со склада за дни. ОГОВОРКА: бюджет веб-поиска сессии исчерпан, позиция закрыта на 1 попытке — требуется добор.									
ST886A/104	Siemens	Прокладочный герметик, туба 85 гр Сименс SGT-400 ST886A/104	16 шт	—		н/д	—	—	н/д
ST886A/104 «прокладочный герметик, туба 85 г» — не найден ни у одного продавца, в перечнях запчастей SGT-400 отсутствует. Префиксы ST/CT в номенклатуре Siemens (наследие Ruston/Alstom) — это как раз расходная химия (герметики, смазки), она почти всегда является перемаркированным товаром третьего производителя (Hylomar, Loctite, Rocol). Действие: запросить у заказчика MSDS/этикетку — по составу позиция закрывается эквивалентом со склада за дни, 16 туб. ОГОВОРКА: бюджет веб-поиска сессии исчерпан, позиция закрыта на 1 попытке.									
1051931-71	Solar	БАЗА, ОБЩАЯ, ПРУЖИНА, -20-+70 C СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1051931-71	9 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Карточки нет ни в открытой выдаче, ни в индексе Solar PartStore. Наименование 'БАЗА, ОБЩАЯ, ПРУЖИНА, -20-+70 C' — судя по температурному диапазону это виброопора/пружинный виброизолятор основания, а не деталь турбины. Такие опоры делают каталожно (Vibrostop, GERB, Isotop) и подбирают по нагрузке и частоте — это дешевле и быстрее OEM. Нужна нагрузка на опору и посадочные размеры.									
277103010	Siemens	ПРУЖИНА - ДИАМЕТР 3ММ x 10ММ Сименс SGT-400 277103010	6 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Карточки нет. Аналогично 277306012: номер кодирует размер (277-1-03-010), и в наименовании он подтверждён — пружина Ø3 мм x 10 мм. Стандартная малая пружина сжатия, подбирается по каталогу Lee Spring/Century Spring или изготавливается по образцу. 6 шт — мизерная партия, имеет смысл заказывать вместе с позицией 277306012 (108 шт) одним запросом на пружинный завод, чтобы не платить за мелкосерийность дважды. Нужны диаметр проволоки и жёсткость с образца.									
277306012	Siemens	ПРУЖИНА - ДИАМЕТР 6ММ x 12ММ Сименс SGT-400 277306012	108 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Карточки по артикулу нет. Но позиция дешёвая и не уникальная: в наименовании прямо заданы габариты — пружина Ø6 мм x 12 мм. Номер 277306012 сам кодирует размер (277-3-06-012). Это стандартная пружина сжатия, подбирается по каталогу Lee Spring / Century Spring по Ø, длине, проволоке и жёсткости, либо изготавливается по образцу за 2-3 недели. 108 шт — нормальная партия, склад у каталожных производителей закрывает такое количество. Для точного подбора нужны диаметр проволоки и жёсткость (снять с образца).									
64/07010460/2	Siemens	МУФТА/АДАПТЕР 1"х 20 tpi UNF-2A x 15 мм Сименс SGT-400 64/07010460/2	24 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Карточки по номеру Siemens нет, но резьба в наименовании задана полностью: 1" x 20 tpi UNF-2A x 15 мм. Это стандартный переходник/муфта с дюймовой мелкой резьбой UNF — подбирается по каталогу Parker или Swagelok по резьбе и присоединению без обращения к OEM. 24 шт закрываются со склада. Уточнить материал (сталь/нержавейка) и тип второго конца — по образцу.									
CT91619/50	Siemens	Цилиндрический наконечник для провода Сименс SGT-400 CT91619/50	80 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Карточки по номеру Siemens нет — и искать её не нужно. 'Цилиндрический наконечник для провода' — это втулочный (штыревой) наконечник НШВИ, полностью стандартное изделие по DIN 46228: Weidmuller, Phoenix Contact, TE, KLAUKE держат их на складе пачками по 100-1000 шт, цена — центы за штуку. Суффикс /50 в номере Siemens, вероятно, обозначает упаковку или типоразмер. Для подбора нужно только сечение провода (мм2) и длина гильзы, снимается с образца за минуту. 80 шт закрываются одной упаковкой. Самая простая к замещению позиция батча — взять её как оригинал Siemens экономически бессмысленно.									
PP7953-04	Cummins	Двигатель - ГБЦ	3 шт	—		нет	—	—	н/д
Cummins, головка блока цилиндров (ГБЦ). 2 поиска: PN не найден. ПРОБЛЕМА С НОМЕРОМ: 'PP7953-04' не соответствует формату номеров Cummins — у Cummins это 7-значные номера (напр. 3802467, 4936081, 5469793). Префикс PP скорее всего внутренний код поставщика/посредника, а не Cummins. Без модели двигателя (ISB6.7 / QSB / KTA / ISX и т.д.) позицию не идентифицировать. РЕКОМЕНДАЦИЯ: запросить у заказчика модель двигателя и серийный номер — по ним ГБЦ подбирается за один запрос в shop.cummins.com, и это массовая складская позиция у множества дилеров.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
SP040528	Siemens	КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА ПРИВОДА Сименс SGT-400 SP040528	4 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
2 поиска: артикул SP040528 нигде не индексируется — ни карточки, ни каталожной строки. Префикс SP у Siemens Energy = сервисный ремкомплект (Service Pack), такие позиции распространяются только по сервисному контракту на SGT-400 и в открытую продажу не попадают. Реальный путь — запрос в Siemens Energy или к независимым ремонтникам SGT-400 (наследие Ruston/Alstom Typhoon). Состав комплекта стоит запросить отдельно: если это РТИ+крепёж, дешевле собрать по компонентам.									
1063325-1	Solar	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС Солар Taurus 60S 1063325-1	4 шт	—		нет	—	—	н/д
Гидравлический насос Solar Taurus 60S. 2 поиска: точный PN не подтверждён. В каталоге Solar рядом стоят 1063390-1 'Lube Oil Pump 120-GPM' и 1063401-3 'Relief Valve' — причём 1063401-3 в открытой продаже идёт с шильдой 'Comatrol FC-10-S12S-T1', т.е. насосно-гидравлическая группа Solar заведомо собрана из покупных компонентов (Comatrol/Danfoss и т.п.). ПЕРВОИСТОЧНИК: снять шильду с насоса — почти наверняка каталожный гидронасос стороннего бренда.									
GUART5R02S00K	Италия, Pompetravaini	Набор прокладок	12 шт.	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
2 поиска: код GUART5R02S00K нигде не индексируется — это внутренний складской код Pompetravaini (префикс GUARN/GUART = guarnizioni, прокладки), он не публикуется в открытых каталогах и не ищется поисковиками. Насос TCH 300-450/1-RK/ES — серия жидкостнокольцевых. Набор прокладок заказывается по серийному номеру насоса через Pompetravaini или её дистрибьютора; ориентир по сроку — 4-8 недель, склад маловероятен. Альтернатива при срочности: вырезать по образцу из листового материала нужного класса (стандартные плоские прокладки), торцевое уплотнение — отдельная позиция.									
030522/000	Siemens	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО - 1.1 / 2 I / D Сименс SGT-400 030522/000	4 шт	—		н/д	—	—	н/д
Продавца по номеру нет. Из наименования выводится внутренний диаметр 1.1/2" = 38,1 мм — дюймовый ряд BS1806 (ближайшее BS222/AS568-222 при сечении 0,139"). Закрывается подбором по ID и сечению, сечение и материал — из чертежа. Та же серия, что 030528/000 и 030553/000: разумно запрашивать три позиции одним лотом у одного поставщика колец.									
030528/000	Siemens	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО - 2.1 / 4 I / D Сименс SGT-400 030528/000	12 шт	—		н/д	—	—	н/д
Продавца по номеру нет. Из наименования выводится внутренний диаметр 2.1/4" = 57,15 мм — дюймовый ряд BS1806/BS1516 (ближайшее BS227/AS568-227 при сечении 0,139"). Закрывается подбором по ID и сечению; сечение и материал брать из чертежа.									
030553/000	Siemens	Кольцевое уплотнение Сименс SGT-400 030553/000	16 шт	—		н/д	—	—	н/д
Продавца нет. Серия Siemens 0305xx/000 — дюймовые O-ring по внутреннему диаметру (BS1806). Размер в наименовании не указан, поэтому подбор возможен только по чертежу/замеру (ID x сечение x материал). Первоисточник кольца у Siemens не раскрыт; типовые изготовители — Trelleborg, Freudenberg, Parker.									
036505/000	Siemens	СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ - 3/4 BSP - ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА Сименс SGT-400 036505/000	42 шт	—		нет	—	—	н/д
Номер Siemens в открытой продаже не найден, но тип детали читается из описания однозначно: соединительное уплотнение под резьбу 3/4" BSP для высокой температуры — это связанная шайба (bonded seal / Dowty washer), металлическое кольцо с привулканизированным эластомером. Первоисточник: конструкция и марка Dowty принадлежат Trelleborg Sealing Solutions, аналоги делают Hutchinson и Freudenberg. Типоразмер под 3/4" BSP каталожный; для высокой температуры берётся исполнение FKM/Viton вместо NBR. 42 шт — складская позиция у любого дистрибьютора гидравлических уплотнений, цена единицы в разы ниже оценки 8-45 USD.									
036629/000	Siemens	СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ - 3 ДЮЙМА BSP Сименс SGT-400 036629/000	4 шт	—		н/д	—	—	н/д
OEM-номера у продавцов нет, и складской кросс тоже не закрывается: оба проверенных стокиста серии 00036 (Pulsar Hydraulics, Green Line Hose) держат bonded seal только до 2" BSP (00036-32, 8,25 USD, 45 шт у Green Line). 3" BSP — заказное изготовление у Trelleborg/Dowty либо аналог по размеру у изготовителя РТИ. Первоисточник компонента — bonded seal (шайба Dowty): Trelleborg Sealing Solutions, бренд Dowty Seals; массовый кросс — Pulsar/Green Line 00036-xx, сталь+NBR.									
1008378-2	Solar	Прокладка переднего крепления двигателя 0,005" Солар Taurus 70 1008378-2	8 шт	—		нет	—	—	н/д
Именно серия 1008378 в каталоге Shop Solar не найдена (найлены соседние серии шимов: 1008364-3, 1001280-1, 1107647-3, 231358-7 — раздел fabrication/shim). Деталь типовая: регулировочный шим передней опоры двигателя толщиной 0,005" (0,127 мм). Закрывается изготовлением по образцу/чертежу из ламинированного или цельного шим-стока (Spirol, Accushim, Stopchoc) — нержавеющей лента нужной толщины, вырубка по контуру. На 8 шт это дешевле и быстрее OEM. Нужен контур/крепёжные отверстия с существующей детали.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
1008378-3	Solar	Прокладка переднего крепления двигателя 0,010" Солар Taurus 70 1008378-3	8 шт	—		нет	—	—	н/д
Именно серия 1008378 в каталоге Shop Solar не найдена (найлены соседние серии шимов: 1008364-3, 1001280-1, 1107647-3, 231358-7 — раздел fabrication/shim). Деталь типовая: регулировочный шим передней опоры двигателя толщиной 0,010" (0,254 мм). Закрывается изготовлением по образцу/чертежу из ламинированного или цельного шим-стока (Spirol, Accushim, Stopchoc) — нержавеющая лента нужной толщины, вырубка по контуру. На 8 шт это дешевле и быстрее OEM. Нужен контур/крепёжные отверстия с существующей детали.									
1008378-4	Solar	Прокладка переднего крепления двигателя 0,030" Солар Taurus 70 1008378-4	8 шт	—		нет	—	—	н/д
Именно серия 1008378 в каталоге Shop Solar не найдена (найлены соседние серии шимов: 1008364-3, 1001280-1, 1107647-3, 231358-7 — раздел fabrication/shim). Деталь типовая: регулировочный шим передней опоры двигателя толщиной 0,030" (0,762 мм). Закрывается изготовлением по образцу/чертежу из ламинированного или цельного шим-стока (Spirol, Accushim, Stopchoc) — нержавеющая лента нужной толщины, вырубка по контуру. На 8 шт это дешевле и быстрее OEM. Нужен контур/крепёжные отверстия с существующей детали.									
1008378-5	Solar	Прокладка переднего крепления двигателя 0,060" Солар Taurus 70 1008378-5	8 шт	—		нет	—	—	н/д
Именно серия 1008378 в каталоге Shop Solar не найдена (найлены соседние серии шимов: 1008364-3, 1001280-1, 1107647-3, 231358-7 — раздел fabrication/shim). Деталь типовая: регулировочный шим передней опоры двигателя толщиной 0,060" (1,524 мм). Закрывается изготовлением по образцу/чертежу из ламинированного или цельного шим-стока (Spirol, Accushim, Stopchoc) — нержавеющая лента нужной толщины, вырубка по контуру. На 8 шт это дешевле и быстрее OEM. Нужен контур/крепёжные отверстия с существующей детали.									
1062952-4	Solar	Прокладка, 0,060" Солар Taurus 60S 1062952-4	4 шт	— оригинал OEM		н/д	—	—	н/д
Живого продавца по номеру не найдено. Solar Turbines, прокладка толщиной 0,060" (1,52 мм) — вероятно безасбестовый лист/паронит, вырубка по чертежу. Оригинал только у OEM: Solar Turbines (Caterpillar), интернет-магазин shop.solarturbines.com — карточки номенклатуры есть, но цена/остаток видны лишь после входа в аккаунт клиента, публично не подтверждаются. Альтернативный канал — брокер TURBINE.PARTS / zip-solutions (Маастрихт, Нидерланды, +31 43 569 0171), ведёт раздел Solar Turbines Gasket,O-Ring,Seal, цены и склад только по запросу.									
1072904	Solar	УПЛОТНЕНИЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, 303 НЕРЖ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1072904	84 шт	—		нет	—	—	нет
Solar Turbines Taurus 70, 'уплотнение металлическое, 303 нерж.'. Открытых карточек нет — Solar (Caterpillar) не публикует каталог, торгуют авторизованные дилеры и брокеры. Материал 303 нержавеющая сталь указывает на точёное/штампованное металлическое уплотнительное кольцо, а не на эластомер — такие делают по чертежу Technetics/Helicoflex, Parker, Garlock либо любой механообрабатывающий подрядчик. Заявка 84 шт — реалистичный вариант: снять образец, изготовить партию. Проверить также у брокеров ЗИП Solar (Prime Turbines, IER FZCO, Machinio).									
180431-1	Solar	ПРОКЛАДКА, 4,56 НАРУЖ. ДИАМЕТР, 4,84 ВНУТР. ДИАМЕТР, 0,049 Солар Taurus 60S 180431-1	151 шт	—		нет	—	—	нет
Solar Turbines Taurus 60S. Карточек нет (каталог Solar закрыт). По описанию тонкая плоская прокладка ~0.049" — стандартная резка из листа. Заявка 151 шт: складом у брокеров не закрывается, но по чертежу изготавливается партией за 2-4 недели у любого производителя прокладок.									
231400	Jenbacher/INNI O	Вкладыш фильтра с о-кольцом, артикул 231400	138 шт	—		нет	—	—	нет
Единственная позиция Jenbacher, которую не удалось подтвердить: ни в каталоге PowerUP (AT), ни у AB Parts Marketplace, ни у 2G точного совпадения по 231400 нет. ONERGYS.de (немецкий магазин ЗИП КГУ, где лежат остальные три номера Jenbacher) закрыт Cloudflare и через автоматический запрос не читается — проверить вручную в браузере, это самый вероятный канал. Также перепроверить номер: 'вкладыш фильтра с о-кольцом' у Jenbacher обычно идёт как фильтроэлемент Hengst/Stauff со своим номером изготовителя — именно он и есть первоисточник. Заявка 138 шт.									
3420802	Cummins	Уплотнение кольцевое 3420802	62 шт	—		нет	—	—	н/д
Точный номер 3420802 в выдаче не подтверждён. Формат валидный для Cummins (7 знаков, группа 'Seal, O Ring'). Рабочий канал: официальный магазин shop.cummins.com и дилеры (там же лежат однотипные 3032874, 3883284, 4992509 и т.п.). Кольцо круглого сечения — типовое, при обмере закрывается подбором по AS568 (первоисточник компонента: Parker, Trelleborg, Freudenberg; NBR/FKM). Объём 62 шт делает подбoр по размеру экономически выгоднее OEM.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
346321018	Siemens	ПРОКЛАДКА - 3/4 NPS CL150 Сименс SGT-400 346321018	4 шт	—		н/д	—	—	н/д
Продавца по номеру нет. Типовая фланцевая прокладка 3/4" NPS CL150 RF по ASME B16.20/B16.21. Тот же ряд, что 346321040 (1.1/2" CL150) — разумно закрывать одной позицией у изготовителя прокладок сразу на обе.									
346321040	Siemens	ПРОКЛАДКА - 1.1 / 2 NPS CL150 Сименс SGT-400 346321040	10 шт	—		н/д	—	—	н/д
Карточки продавца по OEM-номеру Siemens нет. Деталь типовая: фланцевая прокладка 1.1/2" NPS CL150 RF по ASME B16.20 (спирально-навитая) либо B16.21 (безасбестовый лист). Закрывается подбором по размеру/классу у любого изготовителя прокладок (Flexitallic, Lamons, Garlock, Klinger); указать материал навивки (обычно 304SS+графит) при заказе.									
346321050	Siemens	ПРОКЛАДКА - 2 ДЮЙМА NPS CL150 Сименс SGT-400 346321050	28 шт	—		нет	—	—	н/д
Номер Siemens не продаётся отдельно. Деталь полностью описана стандартом: плоская прокладка под фланец 2" NPS класса 150 — ASME B16.21 (неметаллическая, кольцевая или full-face). Закрывается подбором: 2" CL150, материал по среде (графит с вкладышем, арамид-NBR, PTFE). Складская позиция у Flexitallic, Garlock, Klinger, Lamons. 28 шт — вопрос дней. Серия 346321xxx у Siemens — именно плоские фланцевые прокладки (см. также 346321080 и 346321150 в этой же заявке).									
346321080	Siemens	Прокладка Солар Taurus 60S 346321080	16 шт	—		нет	—	—	н/д
Номер Siemens не продаётся отдельно. Относится к серии 346321xxx — плоские фланцевые прокладки ASME B16.21 (в этой же заявке 346321050 = 2" CL150 и 346321150 = 6" CL150). Само описание позиции размера не содержит, и в наименовании при этом указан Solar Taurus 60S, хотя производитель заявлен Siemens — расхождение нужно снять у заказчика. После уточнения диаметра и класса фланца закрывается стандартной прокладкой со склада. 16 шт.									
346321100	Siemens	Прокладка Сименс SGT-400 346321100	62 шт	—		нет	—	—	нет
Siemens SGT-400, 'прокладка'. В открытых источниках и в доступных ведомостях ЗИП SGT-400 номер не встречается. Серия 3463xxxxx у Siemens — это покупные прокладки трубопроводной арматуры (соседний 346328081 = спиральная 3" NPS CL300/600), поэтому высока вероятность, что и 346321100 — стандартное покупное изделие; запросить у OEM тип и размер, дальше закрывать через изготовителя прокладок. Заявка 62 шт.									
346321150	Siemens	ПРОКЛАДКА - 6 ДЮЙМОВ NPS CL150 Сименс SGT-400 346321150	10 шт	—		нет	—	—	н/д
Номер Siemens отдельно не продаётся. Описание задаёт стандарт полностью: плоская прокладка под фланец 6" NPS класса 150 — ASME B16.21. Закрывается подбором: 6" CL150, материал по рабочей среде (графит с вкладышем, арамид-NBR, PTFE). Складская позиция Flexitallic/Garlock/Klinger/Lamons, 10 шт — вопрос дней.									
346328041	Siemens	СПИРАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА - 1,1 / 2 NPS CL300 ИЛИ CL600 Сименс SGT-400 346328041	138 шт	—		нет	—	—	нет
ГЛАВНЫЙ ЦЕНОВОЙ РЫЧАГ ПАКЕТА. По номеру карточек нет, НО из ведомости ЗИП SGT-400 видно устройство серии: 346328081 = 'SPIRAL GASKET - 3 IN NPS CL300 OR CL600'. Значит 346328041 = спирально-навитая прокладка 1-1/2" NPS CL300/CL600 — это СТАНДАРТНОЕ изделие по ASME B16.20, а не проприетарная деталь Siemens. Такие прокладки серийно делают и держат на складе Flexitallic (тип CG/CGI), Lamons, Garlock, Klinger, а в РФ — Униконт/Ильма. Закрывается со склада любым трубопроводным дистрибьютором по спецификации '1-1/2" CL300 spiral wound, 316L/graphite, CS outer ring' за считанные дни и в разы дешевле каталога Siemens. Заявка 138 шт — для стандартной прокладки это нормальный складской объём.									
346328051	Siemens	СПИРАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА - 2 ДЮЙМА NPS CL300 ИЛИ CL600 Сименс SGT-400 346328051	16 шт	—		нет	—	—	н/д
Номер Siemens отдельно не продаётся, но деталь стандартная: спирально-навитая прокладка 2" NPS класса 300 или 600 — ASME B16.20. Закрывается подбором: SWG 2", CL300/600, обмотка 304/316SS, наполнитель графит, с внутренним и наружным центрирующим кольцом (исполнение CGI). Складская позиция Flexitallic/Garlock/Lamons. Внимание: класс в описании указан вилкой CL300 или CL600 — у этих классов разные наружные кольца, перед заказом 16 шт обязательно зафиксировать класс по фланцу.									
346328081	Siemens	Прокладка Сименс SGT-400 346328081	8 шт	—		нет	—	—	н/д
9-значный артикул Siemens Energy, того же блока что и 346328154 (спиральнонавитые прокладки трубопроводов SGT-400). Описание в заявке безразмерное ('Прокладка'), поэтому подбор по размеру невозможен без обмера или спецификации. Действие: запросить у заказчика размер/класс фланца — тогда позиция уйдёт в тот же типовой подбор, что и 346328154.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
346820015	Siemens	СПИРАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА - 1/2 NPS CL300 Сименс SGT-400 346820015	6 шт	—		н/д	—	—	н/д
Продавца по номеру Siemens нет. Деталь типовая: спирально-навитая прокладка 1/2" NPS CL300 по ASME B16.20. Закрывается подбором по размеру и классу (Flexitallic, Lamons, Garlock, Klinger); стандартное исполнение — навивка 304SS + графит, наружное кольцо из углеродистой стали.									
346820025	Siemens	СПИРАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА - 1 ДЮЙМ NPS CL300 Сименс SGT-400 346820025	40 шт	—		нет	—	—	нет
То же, что и 346328041: по описанию это стандартная спирально-навитая прокладка 1" NPS CL300 по ASME B16.20. Не проприетарная деталь — закрывается со склада у Flexitallic / Lamons / Garlock / Klinger (в РФ — Униконт, Ильма) по спецификации, без обращения в Siemens. Заявка 40 шт — обычный складской объём.									
346822154	Siemens	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОКЛАДКА С ПОКРЫТИЕМ 6" CL300 Сименс SGT-400 346822154	16 шт	—		нет	—	—	н/д
Номер Siemens в открытых каталогах не найден. Деталь типовая и полностью выводится из описания: металлическая прокладка с покрытием под фланец 6" CL300 — это ASME B16.20 (металло-обмотанная / гребенчатая camprofile с графитовым покрытием) либо B16.21. Закрывается подбором: 6" NPS, класс 300, кольцо по B16.20, материал сердечника 304/316SS + графит. Реальные изготовители такого класса — Flexitallic, Garlock, Lamons, Klinger; у них это складская позиция. На 16 шт вопрос решается за дни, а не по номеру OEM.									
346860051	Siemens	Прокладка Сименс SGT-400 346860051	4 шт	—		нет	—	—	н/д
9-значный артикул Siemens Energy. Ни карточки, ни кросс-номера. Закрывается через OEM-канал Siemens Energy.									
346860127	Siemens	ПРОКЛАДКА ИЗ ТЕРМИКУЛИТА Сименс SGT-400 346860127	8 шт	—		нет	—	—	н/д
Номер Siemens в продаже не найден. Правило первоисточника срабатывает по материалу: 'термикулит' — это Thermiculite®, зарегистрированный материал Flexitallic (вермикулитовый уплотнительный материал для высоких температур, замена асбесту и графиту выше 500 C). Прокладку такого типа Flexitallic режет по чертежу/образцу из листа Thermiculite 800/815/866. На 8 шт — прямой запрос во Flexitallic с эскизом, номер Siemens не нужен.									
354573793	Siemens	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО - 379,3 мм I / D Сименс SGT-400 354573793	6 шт	—		н/д	—	—	н/д
Продавца по номеру нет. В самом номере зашит размер: внутренний диаметр 379,3 мм (354573793 → 3793). Крупногабаритное кольцо — закрывается изготовлением по размеру (вулканизация стыка) у Trelleborg/Polymax/Freudenberg; для заказа нужны сечение шнура и материал.									
354574993	Siemens	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО - 499,3 ММ В / Д Сименс SGT-400 354574993	6 шт	—		н/д	—	—	н/д
Аналогично 354573793: в номере зашит внутренний диаметр 499,3 мм. Складских предложений нет, закрывается изготовлением кольца по размеру; требуются сечение и материал из чертежа.									
505728/000	Siemens	СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО - 33/64 I / D Сименс SGT-400 505728/000	16 шт	—		н/д	—	—	н/д
Продавца по номеру Siemens нет. Деталь типовая: уплотнительное кольцо (O-ring) с внутренним диаметром 33/64" = 13,1 мм. Закрывается подбором по BS1806/AS568 (ближайшие -112/-113) — нужен ещё диаметр сечения и материал из чертежа. Каталогные стокисты O-ring: Polymax (Великобритания, >30 000 типоразмеров онлайн), Trelleborg, Parker Hannifin.									
506880/000	Siemens	Уплотнительное кольцо Сименс SGT-400 CT4017A/1	16 шт	—		н/д	—	—	н/д
Двойная маркировка: в заявке номер 506880/000, в наименовании — CT4017A/1. Ни один из двух внутренних кодов Siemens у продавцов не встречается. Размеры не указаны — нужен чертёж.									
600187C1	Solar	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Солар Taurus 70, SAE 143, BUNA-N КАУЧУК 600187C1	85 шт	—		нет	—	—	н/д
Номер Solar отдельной карточкой не найден, но описание задаёт деталь полностью: о-кольцо SAE 143 из каучука BUNA-N. В каталоге Shop Solar этот раздел так и устроен — напр. MS29513-11 'O-ring, Sae 011, Buna-n'. Закрывается подбором: AS568-143, NBR 70 Shore A, сечение 2,62 мм (0,103"), внутренний диаметр по таблице AS568. Самая простая позиция партии: 85 шт берутся со склада любого поставщика уплотнений по центам за штуку, оценка заявки 1-20 USD завышена.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
602811C1	Solar	ПРОКЛАДКА, ФТОРОПЛАСТ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 602811C1	6 шт	— оригинал OEM		н/д	—	—	н/д
Поиск по номеру продавца не дал. Прокладка из фторопласта (PTFE) для Taurus 70/70MD — типовая позиция, закрывается вырубкой из листа PTFE по чертежу (толщина/размер из T3). Оригинал только у OEM: Solar Turbines (Caterpillar), интернет-магазин shop.solarturbines.com — карточки номенклатуры есть, но цена/остаток видны лишь после входа в аккаунт клиента, публично не подтверждаются. Альтернативный канал — брокер TURBINE.PARTS / zip-solutions (Маастрихт, Нидерланды, +31 43 569 0171), ведёт раздел Solar Turbines Gasket,O-Ring,Seal, цены и склад только по запросу.									
603006C1	Solar	ПРОКЛАДКА, НА ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ, 1.0, 316 НЕРЖ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 603006C1	8 шт	—		нет	—	—	н/д
Номер Solar в открытой продаже не найден (в каталоге Shop Solar подтверждены соседние номера этого раздела, напр. 950236C1 'Gasket, Non-metallic, Viton'). Из описания выводится: прокладка full-face (на всю поверхность фланца, с отверстиями под болты), условный проход 1.0, нержавеющая сталь 316. Закрывается изготовлением по стандарту ASME B16.21 full-face 1" / по образцу; 316SS указывает на металлическую или армированную конструкцию — уточнить по образцу, гребенчатая это прокладка или спирально-навитая. 8 шт.									
64/05002096/3	Siemens	КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ Сименс SGT-400 64/05002096/3	40 шт	—		нет	—	—	нет
Ни одной карточки товара и ни одного упоминания в открытых ведомостях ЗИП SGT-400. В ведомости Blaze Turbine есть соседний 64/05002095/2 (FILTER ELEMENT) — то есть серия 64/050020xx реальная, но именно /05002096/3 не подтверждён. Рекомендация: перепроверить артикул по паспорту машины (возможна опечатка в исходной заявке), затем RFQ в Siemens Energy. Заявка 40 шт.									
64/05011021/31	Siemens	ПРОКЛАДКА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ FLEXMASTER Сименс SGT-400 64/05011021/31	16 шт	—		нет	—	—	н/д
Внутренний чертёжный номер Siemens, в открытой продаже не встречается. Первоисточник вычисляется из названия: соединение FLEXMASTER — торговая марка Flexmaster U.S.A. (Хьюстон), муфты для выхлопных/трубных соединений; прокладка к муфте заказывается у них по типоразмеру муфты, а не по номеру Siemens. Для запроса нужен диаметр трубы и модель муфты — снимаются с узла SGT-400.									
80-30550-900	Solar	ПРОКЛАДКА,42.25 ВНУТР. ДИАМЕТР, 53 НАРУЖ. ДИАМЕТР, 0.125 ДЮЙМА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 80-30550-900	11 шт	—		нет	—	—	нет
Solar Turbines Taurus 70. Открытых карточек нет — каталог Solar закрыт, торгуют только авторизованные дилеры и брокеры б/у (Prime Turbines, IER, Machinio). По описанию это плоская прокладка ID 42.25" / OD 53" / толщина 0.125" — то есть кольцо диаметром ~1.35 м: изготавливается резкой из листа (графит с фольгой, PTFE или безасбестовый лист) любым изготовителем прокладок — Garlock, Klinger, Frenzelit, Latty. Это и есть рычаг: заказывать по чертежу/размеру, а не по номеру Solar. Заявка 11 шт.									
903509C1	Solar	Уплотнительное кольцо маслоснабжения подшипников 2/3 Солар Taurus 70 903509C1	4 шт	— оригинал OEM		н/д	—	—	н/д
Продавца нет, типоразмер в заявке отсутствует. Кольцо контура маслоснабжения подшипников 2/3 Taurus 70 — узел горячий и масляный, поэтому материал (FKM/Viton против NBR) критичен, подбор только по чертежу. Оригинал только у OEM: Solar Turbines (Caterpillar), интернет-магазин shop.solarturbines.com — карточки номенклатуры есть, но цена/остаток видны лишь после входа в аккаунт клиента, публично не подтверждаются. Альтернативный канал — брокер TURBINE.PARTS / zip-solutions (Маастрихт, Нидерланды, +31 43 569 0171), ведёт раздел Solar Turbines Gasket,O-Ring,Seal, цены и склад только по запросу.									
908221C1	Solar	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Солар Taurus 60S 908221C1	6 шт	— оригинал OEM		н/д	—	—	н/д
Продавца нет, размеры в заявке не указаны. Уплотнительное кольцо Solar Taurus 60S — серия 9xxxxxC1 у Solar обычно соответствует стандартному ряду AS568, но без обозначения SAE/дэш-номера из чертежа подбор невозможен. Оригинал только у OEM: Solar Turbines (Caterpillar), интернет-магазин shop.solarturbines.com — карточки номенклатуры есть, но цена/остаток видны лишь после входа в аккаунт клиента, публично не подтверждаются. Альтернативный канал — брокер TURBINE.PARTS / zip-solutions (Маастрихт, Нидерланды, +31 43 569 0171), ведёт раздел Solar Turbines Gasket,O-Ring,Seal, цены и склад только по запросу.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
952248C1	Solar	УПЛОТНЕНИЕ Солар Taurus 60S, РЕЗЬБОВОЕ, 0,375 ВНУТР. ДИАМЕТР, 0,75 НАРУЖ. ДИАМЕТР 952248C1	10 шт	— оригинал OEM		н/д	—	—	н/д
Продавца по номеру нет. Из наименования: уплотнительная шайба под резьбу, внутренний диаметр 0,375" (9,53 мм), наружный 0,75" (19,05 мм) — геометрия стандартной bonded seal / дюритовой шайбы. Закрывается подбором по этим двум размерам; проверенные стокисты bonded seal — Pulsar Hydraulics и Green Line Hose (Канада), но их ряд размечен по резьбе BSP, а не по ID, поэтому нужен пересчёт под конкретную резьбу штуцера. Оригинал только у OEM: Solar Turbines (Caterpillar), интернет-магазин shop.solarturbines.com — карточки номенклатуры есть, но цена/остаток видны лишь после входа в аккаунт клиента, публично не подтверждаются. Альтернативный канал — брокер TURBINE.PARTS / zip-solutions (Маастрихт, Нидерланды, +31 43 569 0171), ведёт раздел Solar Turbines Gasket,O-Ring,Seal, цены и склад только по запросу.									
964587C1	Solar	УПЛОТНЕНИЕ, ШНУР, 0,139 ДЮЙМА, ВИТОН СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 964587C1	109 шт	—		нет	—	—	нет
САМЫЙ ПРОСТОЙ РЫЧАГ СРЕДИ ПОЗИЦИЙ SOLAR. По номеру Solar карточек нет, но описание снимает вопрос: 'уплотнение, шнур, 0.139 дюйма, витон' — это стандартный уплотнительный шнур (o-ring cord stock) из FKM/Viton сечением 0.139" = 3.53 мм, а это ровно стандартное сечение ряда AS568 (серия -2xx). Такой шнур метражом держат на складе Parker, Trelleborg, Freudenberg, Apple Rubber и их дистрибьюторы; стоит он единицы долларов за метр против каталожной цены Solar. Заявка 109 шт — уточнить, шт это отрезки или кольца, и заказывать бухтой. Примечание: суффикс 'C1' в номере — наследие нумерации International Harvester (Solar была её подразделением до 1981 г.), то есть деталь заведомо покупная, не собственного изготовления Solar.									
969017C1	Solar	ПРОКЛАДКА Солар Taurus 70, СПИРАЛЬНАЯ, 1,0, CL600, RF, CGI 69017C1	5 02 шт/уп	— оригинал OEM		н/д	—	—	н/д
Продавца нет. Внимание на расхождение в заявке: номер позиции 969017C1, а в наименовании напечатано 69017C1 — перед заказом номер надо подтвердить у заказчика. Единица измерения «02 шт/уп» — упаковка 2 шт, заявка 5 уп = 10 шт. Деталь типовая: спирально-навитая прокладка 1" CL600 RF, тип CGI (с внутренним и наружным кольцами) по ASME B16.20 — закрывается подбором у Flexitallic/Lamons/Garlock. Оригинал только у OEM: Solar Turbines (Caterpillar), интернет-магазин shop.solarturbines.com — карточки номенклатуры есть, но цена/остаток видны лишь после входа в аккаунт клиента, публично не подтверждаются. Альтернативный канал — брокер TURBINE.PARTS / zip-solutions (Маастрихт, Нидерланды, +31 43 569 0171), ведёт раздел Solar Turbines Gasket,O-Ring,Seal, цены и склад только по запросу.									
98L9055	Siemens	ПРОКЛАДКА SCOTCH BRITE 3M 05306 Сименс SGT-400 98L9055	4 шт	— аналог		н/д	—	—	н/д
ВАЖНО: позиция ошибочно лежит в категории «прокладки и уплотнения». По наименованию это не прокладка, а абразивный материал: Scotch-Brite 3M, артикул 3M 05306. Первоисточник — 3M, номер 05306 его собственный, то есть номер Siemens 98L9055 здесь только перемаркировка. Это массовая складская позиция любого индустриального дистрибьютора 3M (Grainger, Zoro, R.S. Hughes, MSC, Global Industrial). Карточку с ценой и остатком подтвердить в этой сессии не удалось — лимит поиска исчерпан, а перечисленные магазины закрывают автоматические запросы (HTTP 403/404). Позиция дешёвая и точно доступная: рекомендую запросить 3M 05306 напрямую, риск минимальный.									
CT1082B/3	Siemens	УПЛОТНЕНИЕ Сименс SGT-400 CT1082B/3	4 шт	—		нет	—	—	н/д
Чертёжный номер Siemens серии CT (SGT-400) с индексом исполнения /3, у независимых продавцов не встречается. Описание 'уплотнение' без размеров и материала — подбор без образца невозможен. Позиция OEM-зависимая, запрос в Siemens Energy.									
CT1126A/9	Siemens	Прокладка Сименс SGT-400 CT1126A/9	8 шт	—		нет	—	—	н/д
Чертёжный номер Siemens серии CT (SGT-400) с индексом исполнения /9, у независимых продавцов отсутствует. Описание — только 'прокладка', размер и материал не выводятся. Подбор возможен лишь по образцу или чертежу. Позиция OEM-зависимая.									
CT336D/32	Siemens	Уплотнение CT336D/32	16 шт	—		н/д	—	—	н/д
Внутренний код Siemens той же серии CT336x, публичных предложений нет. В заявке даже без расшифровки размера — требуется чертёж.									
CT336F/50	Siemens	Уплотнительное кольцо Сименс SGT-400 CT336F/50	8 шт	—		н/д	—	—	н/д
Внутренний код Siemens (серия CT336x — уплотнительные кольца). Публичных карточек нет. Суффикс /50, вероятно, типоразмер по внутренней таблице; нужен чертёж для подбора.									
CT91035/95	Siemens	ОБЖИМНОЕ КОЛЬЦО INS M4 Сименс SGT-400 CT91035/95	48 шт	— аналог		н/д	—	—	н/д
ВАЖНО: позиция тоже не из категории «прокладки и уплотнения». «ОБЖИМНОЕ КОЛЬЦО INS M4» — это изолированный кольцевой кабельный наконечник под винт M4 (insulated ring terminal), обжимная электроарматура, а не уплотнение. Массовая складская позиция: TE Connectivity (AMP), Panduit, Klauke, Weidmüller, KBT; подбирается по сечению провода (в заявке не указано) и винту M4. Продавца по коду Siemens нет, но при указании сечения провода закрывается с полки у любого электротехнического дистрибьютора. Заявка 48 шт при цене 0,1–1,5 USD — самая дешёвая позиция партии.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
CT95060	Siemens	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Сименс SGT-400 CT95060	8 шт	—		нет	—	—	н/д
Чертёжный номер Siemens серии CT (SGT-400), в открытых каталогах и у независимых продавцов отсутствует. По названию 'уплотнительное кольцо' деталь, скорее всего, стандартное о-кольцо, но ни размера, ни материала из описания не выводится — подбор возможен только после обмера образца. До обмера позиция остаётся OEM-зависимой.									
MW06026	Siemens	ПРОКЛАДКА Сименс SGT-400 MW06026	8 шт	—		нет	—	—	н/д
Артикул Siemens Energy SGT-400 (префикс MW — чертёжная серия). Карточек у сторонних продавцов нет. Закрывается через OEM-канал либо изготовлением по обмеру (материал прокладки уточнить по месту установки).									
MW33326A	Siemens	Прокладка Сименс SGT-400 MW33326A	80 шт	—		нет	—	—	нет
В ведомости ЗИП SGT-400 есть MW33326B (GASKET), ревизии 'A' нет — вероятно, исполнение A снято и заменено на B. Практический шаг: запросить у Siemens Energy подтверждение замены A->B, дальше котировать MW33326B. Заявка 80 шт.									
MW33326B	Siemens	ПРОКЛАДКА Сименс SGT-400 MW33326B	10 шт	—		нет	—	—	н/д
Чертёжный номер Siemens серии MW (SGT-400), у независимых продавцов отсутствует. В описании только слово 'прокладка' — ни размера, ни материала, ни стандарта не выводится, подбор без образца или чертежа невозможен. Позиция OEM-зависимая, запрос в Siemens Energy.									
MW34040	Siemens	ПРОКЛАДКА Сименс SGT-400 MW34040	4 шт	—		нет	—	—	н/д
Чертёжный номер Siemens серии MW (SGT-400), в открытой продаже отсутствует. Описание — только 'прокладка', спецификация не выводится. Подбор возможен по образцу или чертежу; позиция OEM-зависимая. Малый объём (4 шт) делает изготовление по образцу оправданным, если OEM откажет или затянет срок.									
RT06073	Siemens	Уплотнительное кольцо Сименс SGT-400 RT06073	8 шт	—		н/д	—	—	н/д
Внутренний код Siemens, в открытых каталогах и у дилеров не встречается. Уплотнительное кольцо; без размеров из чертежа подбор невозможен.									
RW34020	Siemens	ПРОКЛАДКА Сименс SGT-400 RW34020	8 шт	—		нет	—	—	н/д
Артикул Siemens Energy SGT-400 (префикс RW — чертёжная серия). Карточек у сторонних продавцов нет. Закрывается через OEM-канал.									
SP017174	Siemens	КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ Сименс SGT-400 SP017174	4 шт	—		нет	—	—	нет
Siemens SGT-400, комплект уплотнения. Открытых предложений нет. Заявка 4 шт — малый объём, разумно включить в общий RFQ по SP-китам в Siemens Energy одним лотом.									
SP042083	Siemens	КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ ПРИВОДА Сименс SGT-400 SP042083	6 шт	—		нет	—	—	нет
Siemens SGT-400, комплект уплотнений привода. Карточек и упоминаний нет. Номера серии SPxxxxxx у Siemens — сервисные киты; закрываются только через OEM либо разбиваются на компоненты по BOM. Рекомендация: запросить состав кита у OEM и котировать позиции по отдельности. Заявка 6 шт.									
SP042085	Siemens	КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ КОНЕЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ Сименс SGT-400 SP042085	4 шт	—		нет	—	—	н/д
Сервисный номер Siemens (префикс SP — service part), в открытой продаже отсутствует. Комплект уплотнений конечного выключателя: состав неизвестен, pack_qty указан как 1 комплект условно — состав обязательно уточнять, иначе нельзя сверить с заявкой на 4 шт. Без вскрытия комплекта подбор по размерам невозможен, позиция остаётся OEM-зависимой; запрос в Siemens Energy.									
SP105915	Siemens	Уплотнительное кольцо 2,62 Сименс SGT-400 SP105915	16 шт	—		н/д	—	—	н/д
Продавца по номеру Siemens нет. Из наименования выводится диаметр сечения шнура 2,62 мм — это стандартное метрическое сечение (ISO 3601 / AS568 серия -1xx). Внутренний диаметр в заявке не указан, поэтому подбор возможен только по чертежу: 2,62 мм сечение — массовая складская позиция у Polymax, Trelleborg, Parker.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
SP105995	Siemens	КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ Сименс SGT-400 SP105995	4 шт	—		нет	—	—	нет
Siemens SGT-400, комплект уплотнения. Открытых предложений нет. Объединить в один RFQ с SP017174 / SP042083 / SP115908 / SP027886. Заявка 4 шт.									
SP115908	Siemens	КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ КЛАПАНА Сименс SGT-400 SP115908	4 шт	—		нет	—	—	нет
Siemens SGT-400, комплект уплотнений клапана. Открытых предложений нет. Тот же подход: получить BOM кита у OEM, эластомеры закрывать у Trelleborg/Freudenberg/Parker по размерам. Заявка 4 шт.									
ST91035/96	Siemens	Обжимное кольцо - M5 Сименс SGT-400 ST91035/96	192 шт	—		нет	—	—	н/д
Обжимное (уплотнительное) кольцо M5 Siemens SGT-400, стандартный крепёж-расходник. Карточки не найдено. Типовая: под M5 это уплотнительная шайба/кольцо 5 мм — закрывается подбором (медь/алюминий DIN 7603 A 5x8/5x9, либо связанная шайба Dowty M5 — первоисточник: Trelleborg Dowty Seal). Объём 192 шт — подбор явно выгоднее OEM.									
T99/62135	Siemens	Прокладка Сименс SGT-400 T99/62135	4 шт	—		нет	—	—	н/д
Артикул Siemens Energy (формат T99/xxxxx — чертёжный номер SGT-400). Ни карточки, ни кросс-номера не найдено. Закрывается через OEM-канал Siemens Energy либо изготовлением по образцу/чертежу после обмера.									
Y808750D9J	Германия, SULZER	Прокладка 750(-3/-4) / 730(-1/-2) x 0,8 (9J) TFE/P	9 шт.	—		нет	—	—	нет
Насос рециркуляции Sulzer A72-500. Номер в такой записи ('Y808750D9J') — внутренний складской, в открытых каталогах не ищется. Но описание полностью задаёт изделие: плоская прокладка наружный 750 / внутренний 730 мм, толщина 0.8 мм, материал TFE/P (фторопласт/ПТФЭ). Это кольцо режется из листа ПТФЭ любым изготовителем прокладок — Klinger, Garlock, Latty, Frenzelit, в РФ — Униконт/Ильма; ни склад Sulzer, ни его номер для этого не нужны. Заявка 9 шт — типовая партия резки, срок 1-2 недели. Рычаг максимальный: оригинал Sulzer для такой детали стоиткратно дороже резки по чертежу.									
1020225	Solar	НАКОНЕЧНИКИ BNC Солар Taurus 60S 1020225	32 шт	—		нет	—	—	н/д
Поиском не подтверждено. Артикул Solar Turbines в открытых источниках не индексируется. По описанию «наконечники BNC» — массовая радиочастотная мелочь (Amphenol/TE/Radiall), но без указания типа (штекер/гнездо, кабель RG-58/59, обжим/пайка) подбирать нельзя. Канал — Shop Solar (OEM) либо уточнение типа разъёма у заказчика.									
1060367-500	Solar	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО Солар Taurus 60S 1060367-500	4 шт	—		нет	—	—	н/д
Номер Solar не найден. Зарядное устройство АКБ в пакете Solar — покупной узел стороннего изготовителя, перемаркированный под номер Solar (типовые поставщики промышленных выпрямителей-зарядных для генпакетов — La Marche, SENS/Stored Energy Systems и т.п.). ГИПОТЕЗА, не подтверждена карточкой: конкретный изготовитель и его номер надо снимать с шильдика на самом устройстве — это и даст цену в разы ниже OEM. 4 шт.									
1064405-1	Solar	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ Солар Taurus 60S 1064405-1	4 шт	—		нет	—	—	н/д
Номер Solar не найден. Дифференциальный регулятор давления — покупной пневмо/гидроаппарат под номером Solar. Кросс-номер снимается с шильдика. 4 шт.									
1075721	Solar	ЛЕНТА, ГУБКА, 50 ФУТОВ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1075721	345 шт	—		нет	—	—	н/д
Номер Solar не найден в открытой продаже. Это расходник — уплотнительная лента из силиконовой губчатой резины в бухтах по 50 футов (15,2 м). 345 бухт = ~5,3 км: складом такой объём не закрывается, срок определяется производственным циклом изготовителя ленты. Реальный путь дешевле OEM — заказ у профильного изготовителя уплотнений по спецификации (материал, сечение, температурный класс) вместо номера Solar. Вилка 25–150 USD за бухту правдоподобна для силиконовой губки; верх вилки скорее OEM-наценка.									
1094726-10	Solar	СИСТЕМА ГИДРОЗАТВОРА Солар Taurus 60S 1094726-10	4 шт	—		нет	—	—	н/д
Номер Solar не найден в открытой продаже. Система гидрозатвора (уплотнение вала) — сборка под конкретный пакет Taurus 60S, в свободной продаже не бывает. Канал — Solar Turbines (Caterpillar) или брокеры б/у пакетов. 4 шт.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
1106298-29	Solar	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, РЕПИТЕР, СОПРОТИВЛЕНИЕ Солар Taurus 70MD 1106298-29	9 шт	—		нет	—	—	н/д
Номер Solar не найден. По наименованию — сборка «разъединитель/репитер/сопротивление», то есть щитовая электрокомплектация из покупных изделий. Кросс-номера снимаются с шильдиков компонентов. 9 шт.									
186280-600	Solar	Деталь требует дополнительной проверки Солар Taurus 70 186280-600	18 шт	—		нет	—	—	н/д
Номер Solar не найден. В заявке сама позиция помечена как «требует дополнительной проверки» — без расшифровки, что это за узел, поиск нерезультативен. Нужно у заказчика запросить наименование/чертёж, иначе позиция непроверяема.									
190185-203	Solar	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ Солар Taurus 60S 190185-203	4 шт	—		нет	—	—	н/д
Номер Solar не найден. Регулятор давления и температуры — покупной аппарат под номером Solar, кросс-номер снимается с шильдика. 4 шт.									
271405012	Siemens	Дюбель Сименс SGT-400 271405012	4 шт	—		нет	—	—	н/д
Поиском не подтверждено. Код Siemens не индексируется. Описание «Дюбель» одно слово, без материала, диаметра и длины — по нему серийный аналог подобрать нельзя (может быть и распорный дюбель, и штифт/dowel pin). Нужна расшифровка от заказчика.									
301315-13	Solar	ПАКЕТ ДИСКОВ В СБОРЕ Солар Taurus 60S 301315-13	4 шт	—		нет	—	—	н/д
Номер Solar не найден. «Пакет дисков в сборе» — вероятно пакет упругих пластин муфты (disc pack) трансмиссии. Такие пакеты делают специализированные изготовители муфт, их прямой номер даёт ценукратно ниже OEM, но без чертежа/шильдика кросс-номер не определить. ГИПОТЕЗА, не подтверждена. 4 шт.									
301315-18	Solar	ВТУЛКА Солар Taurus 60S 301315-18	16 шт	—		нет	—	—	н/д
Поиском не подтверждено. Артикул не находится ни в базах NSN по Solar Turbines Inc., ни у брокеров запчастей Solar. Втулка — позиция чертёжная, вне открытых каталогов. Канал — только OEM Solar Turbines PartStore либо брокеры под запрос (soluparts, southeastoverseas, industrialmarinepower).									
336609020	Siemens	ЗАЩИТА ДЛЯ ЛИЦА Сименс SGT-400 336609020	4 шт	—		нет	—	—	н/д
Поиском не подтверждено. См. 336609055 и 336609030 — третий код щитка защитного лицевого. Код Siemens не индексируется, карточку с остатком получить не удалось. Нужен тип щитка.									
336609030	Siemens	ЗАЩИТА ДЛЯ ЛИЦА Сименс SGT-400 336609030	4 шт	—		нет	—	—	н/д
Поиском не подтверждено. См. 336609055: код Siemens не индексируется, карточку щитка защитного лицевого с остатком получить не удалось (403/503 у всех продавцов PPE). Нужен тип щитка от заказчика.									
336609055	Siemens	ЗАЩИТА ДЛЯ ЛИЦА Сименс SGT-400 336609055	4 шт	—		нет	—	—	н/д
Поиском не подтверждено. Код Siemens не индексируется. По описанию «защита для лица» это щиток защитный лицевой — массовый товар (3M, Honeywell, Uvex), но карточку с остатком открыть не удалось: Zoro, Uline, RS, северо-американские дистрибьюторы отдавали 403, Silmid (раздел PPE) — 503. В заявке три разных кода щитков (336609020/030/055) без указания типа — вероятно, разные размеры/классы (обычный, для сварки, химзащита). Нужен тип, иначе подбор бессмысленен.									
64/07003024/1	Siemens	Погружной нагреватель смазочного масла Сименс SGT-400 64/07003024/1	4 шт	—		нет	—	—	н/д
Точный номер 64/07003024/1 не найден. ПОДТВЕРЖДЕНО косвенно: в каталоге SGT-400 Shenzhen Blaze Turbine есть родственный 64/07003019/107 — «SIEMENS IMMERSION HEATER», то есть семейство 64/070030xx у Siemens действительно погружные нагреватели, наименование позиции сходится. Погружной ТЭН — покупное изделие: прямой запрос изготовителю ТЭНов по параметрам (мощность, напряжение, длина, фланец, взрывозащита) даст ценукратно ниже номера Siemens. 4 шт, ни остатка, ни цены на сайтах нет.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
64/09001062/139	Siemens	ПОВТОРНИК НАПРЯЖЕНИЯ Сименс SGT-400 64/09001062/139	8 шт	—		нет	—	—	н/д
Точный номер /139 не найден, но СЕМЕЙСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО: в каталоге SGT-400 Shenzhen Blaze Turbine есть 64/09001062/67, /68 и /71, все подписаны «SIEMENS SAFETY BARRIER» — то есть 64/09001062/xxx это барьеры искрозащиты (повторители сигнала), а суффикс задаёт исполнение. Барьеры Siemens не производит — это покупные изделия профильных изготовителей барьеров искрозащиты; их прямой номер (снимается с корпуса барьера) даст цену в разы ниже номера Siemens. Конкретный изготовитель карточкой не подтверждён. 8 шт, ни остатка, ни цены не найдено.									
64/09001231/091	Siemens	РЕЗЕРВНЫЙ АККУМУЛЯТОР 3,6 В / 2,3 А-Ч Сименс SGT-400 64/09001231/091	38 шт	—		нет	—	—	н/д
Номер Siemens не найден. По характеристикам 3,6 В / 2,3 А-ч это стандартный литий-тионилхлоридный (Li-SOCl2) элемент типоразмера AA — массовая номенклатура, которую Siemens не производит, а перемаркировывает. РАСХОЖДЕНИЕ ПО ПОРЯДКУ ВЕЛИЧИНЫ: верх нашей вилки 150 USD за элемент для товарного Li-SOCl2 AA завышен примерно на порядок; реальная цена такого элемента лежит в нижней части вилки и ниже. Правильный ход — снять маркировку с самого элемента и купить по номеру изготовителя батарей. 38 шт — при покупке по номеру изготовителя это складская позиция.									
70-30093-1	Solar	ЛЕНТА, ПОРОЛОН Солар Taurus 70 70-30093-1	392 шт	—		нет	—	—	н/д
Номер Solar не найден. Расходник (поролоновая/губчатая уплотнительная лента). 392 шт складом не закрываются — срок от производственного цикла. Дешевле заказывать у изготовителя уплотнений по спецификации, а не по номеру Solar. Вилка 8–45 USD/шт для отрезка ленты выглядит завышенной по верху.									
908579C1	Solar	ДИОД, ВЫПРЯМИТЕЛЬ Солар Taurus 70MD 908579C1	14 шт	—		нет	—	—	н/д
Номер Solar не найден. Суффикс «C1» совпадает с номерами щитовых приборов Weschler в этом же пакете (962317C1, 962308C1) — то есть это номенклатура того же субпоставщика электрощитового оборудования генератора, а не деталь Solar. ГИПОТЕЗА, карточкой не подтверждена. Выпрямительный диод вращающегося выпрямителя возбuditеля — покупной силовой прибор; кросс-номер снимается с корпуса диода и даёт цену в разы ниже. 14 шт.									
CT886/22	Siemens	БЫСТРО ОЧИЩАЕМЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ Сименс SGT-400 CT886/22	4 шт	—		нет	—	—	н/д
Поиском не подтверждено. Код Siemens не индексируется. По описанию «быстро очищаемый растворитель» подходящие серийные позиции у Silmid найдены (Ambersil Fast Clean 200 400 мл, Ambersil Amberklene FE10, LPS F-104 532 мл, Arrow QED), но ни одну карточку открыть не удалось — сайт устойчиво отдавал 503 на четыре попытки. Позиция сама по себе массовая, добирается у любого поставщика химии; просто не подтверждена карточкой, как требуют правила.									
Hi5501-PT-1R-10/100-100	Solar	блок частоты 10-100hZ Солар Taurus 60S Hi5501-PT-1R-10/100-100	4 шт	—		нет	—	—	н/д
Поиском не подтверждено. То же семейство, что и Hi5501-PT-1R-100/1k-100, диапазон 10-100 Гц. Бренд по коду не опознаётся. Нужен шильдик.									
Hi5501-PT-1R-100/1k-100	Solar	блок частоты 100-1khZ Солар Taurus 60S Hi5501-PT-1R-100/1k-100	4 шт	—		нет	—	—	н/д
Поиском не подтверждено. Ни по артикулу, ни по производителю (Solar Turbines), ни по описанию (частотный преобразователь/блок 100-1000 Гц) карточка не найдена. Похоже на внутренний код модуля стороннего изготовителя, установленного в панель Solar; расшифровать бренд не удалось (2 поиска). Нужен фото шильдика модуля с реального объекта.									
MW03623	Siemens	Адаптор Сименс SGT-400 MW03623	8 шт	—		нет	—	—	н/д
Точный номер не найден; в каталоге SGT-400 Shenzhen Blaze Turbine (194 позиции) строки MW03623 нет (есть неродственный 64/07010460/2 «SIEMENS COUPLING/ADAPTOR» — другое семейство номеров, не замена). Канал — Siemens Energy либо изготовление по чертежу. 8 шт.									
MW13048	Siemens	РЫЧАГ Сименс SGT-400 MW13048	36 шт	—		нет	—	—	н/д
Точный номер не найден ни на одной карточке. В самом полном открытом каталоге SGT-400 (Shenzhen Blaze Turbine, 194 позиции) строки MW13048 нет. Простая механическая деталь (рычаг) — реальный путь: изготовление по чертежу Siemens либо запрос в Siemens Energy. 36 шт складом в принципе не закрываются, срок — от производственного цикла.									
MW62018	Siemens	JOINT - DRAIN FLANGE Сименс SGT-400 MW62018	16 шт	—		нет	—	—	н/д
Поиском не подтверждено. JOINT - DRAIN FLANGE = прокладка дренажного фланца, изготавливается по чертежу Siemens ITM. Серийного эквивалента без DN/PN и материала не подобрать.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
MW71017	Siemens	ЗАМОК Сименс SGT-400 MW71017	12 шт	—		нет	—	—	н/д
Поиском не подтверждено. MW-коды — внутренняя номенклатура Siemens Industrial Turbomachinery (быв. Ruston/Lincoln), в открытой продаже не встречаются. По описанию «ЗАМОК» без чертежа и габаритов подобрать серийный аналог нельзя — нужны размеры/тип защёлки.									
p/n Solar: 127147-1	Solar	Синхроскоп, WESCHLER INSTRUMRNTS Солар Taurus 60S p/n Solar: 127147-1	4 шт	— изготовитель узла		нет	—	—	н/д
ПЕРВОИСТОЧНИК ПОДТВЕРЖДЁН по заявке: в самом наименовании указан WESCHLER INSTRUMENTS — реальный изготовитель щитового прибора, 127147-1 это лишь перемаркировка Solar. Weschler Instruments (США, Огайо; тел. 800-903-9870) подтверждён как изготовитель и поставщик щитовых приборов: раздел «Switchboard Meters» — 55 позиций. Цепочка для синхроскопов у них ведёт ещё глубже: продаются Sifam Tinsley (SQ94 96x96 мм и SQ14 144x144 мм, а также цифровой Platinum Series), Crompton и Byram MCS. На странице синхроскопов Sifam Tinsley помечены «out of stock and unavailable», цена не показана. Практический ход: снять с прибора шильдик Weschler/Crompton и запросить по их номеру напрямую — это главный рычаг по цене на всех шести приборах Weschler в пакете. 4 шт.									
p/n Solar: 186583-2	Solar	Амперметр возб. 0-20А, WESCHLER INSTRUMRNTS Солар Taurus 60S p/n Solar: 186583-2	4 шт	— изготовитель узла		нет	—	—	н/д
ПЕРВОИСТОЧНИК: в наименовании указан WESCHLER INSTRUMENTS, 186583-2 — номер Solar. Амперметр возбуждения 0-20 А — щитовой прибор постоянного тока, у Weschler раздел «Ammeters»/«Switchboard Meters» (марки Crompton, Yokogawa, Hoyt). Цена/остаток на сайте не публикуются. Шесть приборов Weschler в этом пакете (127147-1, 962317C1, 962308C1, 186665-245, 186584-3, 186583-2) разумно запросить одним письмом в Weschler — это общая экономия против номеров Solar. 4 шт.									
p/n Solar: 186584-3	Solar	Амперметр 0-500А, WESCHLER INSTRUMRNTS Солар Taurus 60S p/n Solar: 186584-3	4 шт	— изготовитель узла		нет	—	—	н/д
ПЕРВОИСТОЧНИК: в наименовании указан WESCHLER INSTRUMENTS, 186584-3 — номер Solar. У Weschler подтверждён раздел «Ammeters» (101 позиция) и «Switchboard Meters» (55 позиций), щитовые амперметры идут под марками Crompton, Yokogawa (AB40/DB40), Hoyt. Цена/остаток на сайте не публикуются. Амперметр 0-500 А работает с трансформатором тока — при запросе указать коэффициент ТТ и типоразмер выреза. 4 шт.									
p/n Solar: 186665-245	Solar	Инд. мощности 6000кW, WESCHLER INSTRUMRNT Sp/n Solar: 186665-245	4 шт	— изготовитель узла		нет	—	—	н/д
ПЕРВОИСТОЧНИК: в наименовании указан WESCHLER INSTRUMENTS, 186665-245 — номер Solar. Weschler подтверждён как изготовитель/поставщик щитовых приборов; киловаттметры у них в разделе «Power Meters» (27 позиций) и «Switchboard Meters». Цена/остаток на сайте не публикуются. Прибор на 6000 кВт — заказная шкала, срок будет от изготовления, складом не берётся. 4 шт.									
p/n Solar: 962308C1	Solar	Частотомер 45-55HZ, WESCHLER INSTRUMRNTS Солар Taurus 60S p/n Solar: 962308C1	4 шт	— изготовитель узла		нет	—	—	н/д
ПЕРВОИСТОЧНИК: в наименовании указан WESCHLER INSTRUMENTS, 962308C1 — номер Solar. У Weschler подтверждён раздел «Frequency Meters» (32 позиции), частотомеры идут под марками Crompton и Yokogawa (замены AB40/DB40). Цена/остаток на сайте не публикуются — запрос. ВНИМАНИЕ: в заявке номер написан с кириллической «С» — «962308C1»; правильно 962308C1 латиницей, иначе поиск у поставщика даёт ноль. 4 шт.									
p/n Solar: 962317C1	Solar	Коэф. Мощности, WESCHLER INSTRUMRNTS Солар Taurus 60S p/n Solar: 962317C1	4 шт	— изготовитель узла		нет	—	—	н/д
ПЕРВОИСТОЧНИК: в наименовании прямо указан WESCHLER INSTRUMENTS, номер Solar 962317C1 — перемаркировка. Weschler подтверждён как изготовитель/поставщик щитовых приборов (раздел «Switchboard Meters», 55 позиций; фазометры и приборы коэффициента мощности идут у них под маркой Crompton). Цена и остаток на сайте не публикуются — только запрос. Запрашивать напрямую у Weschler/Crompton по их номеру, а не у Solar. 4 шт.									
2112736-1	Solar	КОМПЛЕКТ,ЭЛЕМЕНТ,ГОФРИРОВАННЫ Й,ЖИДКОЕ ТОПЛИВО Солар Taurus 60S 2112736-1	36 шт	—		нет	—	—	нет
Комплект гофрированного элемента жидкого топлива, Taurus 60S. Прямой поиск по номеру результатов не дал — выдача ушла в патенты, ни одного продавца и ни одной карточки товара. Проверять только через оригинальный канал Solar или брокеров по Solar. Требуется 36 шт.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
64/04012024/3	Siemens	НАБОР ДЛЯ СЛИВА Сименс SGT-400 64/04012024/3	16 шт	—		нет	—	—	нет
Набор для слива. Номер отсутствует в двух проверенных каталогах ЗИП SGT-400 (turbineblade.net, перечень Hangzhou), карточек товара нет. Формат номера 64/... — внутренняя номенклатура Siemens на покупные/комплектные изделия, вне оригинального канала практически не встречается. Состав набора неизвестен — обязателен запрос спецификации. Требуется 16 шт.									
64/07010572/100	Siemens	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ABCIRH РАЗМЕР 16 КОНТАКТОВ Сименс SGT-400 64/07010572/100	4 шт	—		нет	—	—	нет
Набор инструментов ABCIRH для контактов размера 16. Номера нет в проверенных каталогах SGT-400, карточки товара не найдено. ЗАЦЕПКА для доработки: по описанию это обжимной инструмент под контакты size 16 (стандарт авиационных/промышленных разъёмов) — такие наборы серийно делают Daniels (DMC) и Astro Tool и они бывают складскими у дистрибьюторов электромонтажного инструмента. Кросс на конкретную модель DMC/Astro в этой проверке НЕ подтверждён. Требуется 4 шт.									
64/91002543/385	Siemens	ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛИНЗ - НАБОР ИЗ ШЕСТИ Сименс SGT-400 64/91002543/385	4 шт	—		нет	—	—	н/д
Жидкость для очистки линз, набор из шести. Номер в проверенных каталогах SGT-400 отсутствует, карточки товара нет. По названию pack_qty = 6 (набор из шести флаконов), но подтверждения фасовки от продавца нет. Позиция расходная и по сути покупная — жидкость для чистки оптики бороскопа серийно продаётся производителями бороскопов; кросс на конкретный серийный артикул в этой проверке не подтверждён. Требуется 4 набора.									
SP115833	Siemens	РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ Сименс SGT-400 SP115833	4 шт	—		нет	—	—	нет
Ремонтный комплект. Прямой поиск по номеру карточек товара не дал; в проверенном каталоге SGT-400 (turbineblade.net) номера нет. Состав комплекта не раскрыт. Требуется 4 шт.									
072279/060	Siemens	КОЛПАЧОК С ДВОЙНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ Сименс SGT-400 072279/060	4 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Колпачок с двойным наконечником, суффикс 060. Номер формата 072279/NNN — размерная серия Siemens, суффикс почти наверняка Ø 60 мм. Открытых карточек нет. Подбор: двусторонний защитный колпачок (cap-and-plug, закрывает и наружный, и внутренний торец) под Ø60 мм. Парный к 072280/055.									
072280/055	Siemens	КОЛПАЧОК С ДВОЙНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ Сименс SGT-400 072280/055	4 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Колпачок с двойным наконечником, суффикс 055 → Ø 55 мм. Тот же принцип подбора, что и 072279/060; различие серий 072279 vs 072280 — вероятно, материал или глубина посадки, уточнить у заказчика. Брать обе позиции одним лотом.									
151216065	Siemens	ЗАГЛУШКА С НИКЕЛЕМ - M16 x 65MM Сименс SGT-400 151216065	8 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Заглушка никелированная M16 x 65 мм. Siemens-номер самодокументирован: 1512=серия, 16=M16, 065=длина 65 мм. Открытых карточек по номеру нет. Класс C — закрывается подбором: пробка/заглушка резьбовая M16×1,5 (уточнить шаг), длина 65 мм, никелированная сталь или латунь с никелем. Стандарт-кандидаты: DIN 910 / DIN 908 (резьбовая пробка с фланцем/внутренним шестигранником). Нужен шаг резьбы и наличие уплотнительного пояса.									
328745100	Siemens	1/4 ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК Сименс SGT-400 328745100	4 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Защитный колпачок 1/4". Типоразмер в наименовании — подбор по резьбе 1/4" (уточнить NPT/BSP). Складской товар у производителей колпачков. Парный к 328745110 (1/2").									
328745110	Siemens	1/2 ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК Сименс SGT-400 328745110	4 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Защитный колпачок 1/2". Типоразмер прямо в наименовании — закрывается подбором без уточнений: защитный колпачок на резьбу 1/2" (уточнить NPT или BSP). Ходовой складской товар: Carplugs серия PD/BP (threaded caps), Essentra. Парный к 328745100 (1/4") — брать вместе.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
328747130	Siemens	КОНИЧЕСКАЯ ЗАГЛУШКА Сименс SGT-400 328747130	4 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Коническая заглушка, суффикс 130. Открытых карточек нет. Подбор конической заглушки по Ø отверстия; суффикс 130 — размерный код Siemens, не мм напрямую. Родственна 328748215 (серии 328747/328748 различаются, вероятно, материалом или углом конуса) — запросить Ø у заказчика и закрыть обе позиции вместе, Caplugs серия T/TP со склада.									
328748215	Siemens	КОНИЧЕСКАЯ ЗАГЛУШКА Сименс SGT-400 328748215	8 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Коническая заглушка. По номеру ничего не индексируется. Типовая позиция — закрывается подбором конической заглушки (tapered plug) по диаметру отверстия. Из наименования размер не выводится: суффикс 215 предположительно размерный код Siemens, не миллиметры. Запросить Ø отверстия у заказчика, далее — Caplugs серия T/TP или Essentra, склад, копеечная цена.									
336519020	Siemens	КРЫШКА/ШТЕКЕР U4B Сименс SGT-400 336519020	4 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Крышка/штекер серии U, код U4B — наименьший размер в U-группе. OEM-номер не индексируется, подбор после расшифровки кода.									
336519045	Siemens	КРЫШКА/ШТЕКЕР U9B Сименс SGT-400 336519045	12 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Крышка/штекер серии U, код U9B. Тот же случай: OEM-номер закрыт, деталь типовая, подбор упирается в расшифровку размерного кода U9B. Группировать с прочими U-позициями.									
336519080	Siemens	КРЫШКА/ШТЕКЕР U16B Сименс SGT-400 336519080	12 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Крышка/штекер серии U, код U16B. Открытых карточек нет. Закрывается подбором как и остальная серия U, но требуется расшифровка кода U16B в Ø/резьбу по каталогу SGT-400. Заказывать комплектом со всеми U-позициями батча (U4B/U9B/U16B/U26B/U29B/U32B) — один поставщик колпачков закроет всю группу.									
336519110	Siemens	КРЫШКА/ШТЕКЕР U22B Сименс SGT-400 336519110	32 шт	—		нет	—	—	нет
Крышка/штекер U22B. Номера нет в проверенных каталогах ЗИП SGT-400, карточки товара не найдено. Отдельный поиск по этому номеру выполнить не удалось — в сессии исчерпан лимит поисковых запросов, позицию нужно допроверить. Дешёвая позиция (2-20 USD за шт), по типу «крышка/штекер» почти наверняка покупной разъёмный колпачок, который продаётся упаковками — фасовку уточнять. Требуется 32 шт.									
336519130	Siemens	КРЫШКА/ШТЕКЕР U26B Сименс SGT-400 336519130	4 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Крышка/штекер серии U, код U26B. OEM-номер закрыт, подбор после расшифровки размерного кода.									
336519145	Siemens	КРЫШКА/ШТЕКЕР U29B Сименс SGT-400 336519145	12 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Крышка/штекер серии U, код размера U29B. Siemens-номер в открытых источниках не индексируется. Позиция типовая — защитный колпачок/заглушка для трубной линии, закрывается подбором, НО нужна таблица соответствия кода U29B реальному диаметру (Ø трубки/резьбе) — она не публичная, берётся из каталога SGT-400. Запросить у заказчика Ø и тип (резьба/push-on), дальше закрывается любым поставщиком колпачков (Caplugs VC, Essentra).									
336519155	Siemens	КРЫШКА/ШТЕКЕР U32B Сименс SGT-400 336519155	4 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Крышка/штекер серии U, код U32B — крупнейший размер в U-группе батча. OEM-номер не индексируется, подбор возможен после расшифровки U32B.									
336610002	Siemens	ФЛАНЦЕВАЯ КРЫШКА - 1" Сименс SGT-400 336610002	4 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Фланцевая крышка 1". Открытых карточек нет. Подбор: защитная фланцевая крышка DN25 (1"), нужен класс фланца и болтовой круг. Парная к 336610006 (2") — брать у одного поставщика.									
336610006	Siemens	ФЛАНЦЕВАЯ КРЫШКА - 2" Сименс SGT-400 336610006	4 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Фланцевая крышка 2". Siemens-номер не индексируется. Класс C — закрывается подбором: защитная фланцевая заглушка/крышка на DN50 (2"), уточнить класс фланца (ANSI 150/300 или DIN PN16/PN40) и число отверстий — от этого зависит болтовой круг. Если это транспортировочная защита, а не рабочая заглушка, подходит пластиковый flange protector (Caplugs серия FC) со склада.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
336611014	Siemens	Колпачок из ПВХ - 14ММ Сименс SGT-400 336611014	40 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Колпачок ПВХ Ø14 мм. Размер в номере. Подбор со склада: виниловый колпачок Ø14 мм, Caplugs VC / Essentra. Самая дешёвая позиция батча (~0,5 USD/шт), упаковка 50 шт.									
336611017	Siemens	Колпачок из ПВХ - 17ММ Сименс SGT-400 336611017	40 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Колпачок ПВХ Ø17 мм. Размер в номере. Подбор со склада: виниловый колпачок Ø17 мм. Все пять ПВХ-колпачков (14/17/22/28,5/38 мм, 200 шт суммарно) закрываются одной поставкой у одного производителя колпачков — это правильный способ отработать эту группу.									
336611022	Siemens	Колпачок из ПВХ - 22ММ Сименс SGT-400 336611022	40 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Колпачок ПВХ Ø22 мм. Размер в номере. Подбор со склада: виниловый колпачок Ø22 мм, Caplugs VC / Essentra, упаковка 50 шт на 40 шт заявки.									
336611028	Siemens	Колпачок из ПВХ - 28.5ММ Сименс SGT-400 336611028	40 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Колпачок ПВХ Ø28,5 мм. Размер в номере (336611 + 028 → 28,5 мм). Закрывается подбором со склада: виниловый колпачок Ø28,5 мм (ближайший ходовой ряд — 28,6 мм = 1-1/8"), Caplugs VC / Essentra. На 40 шт заявки — упаковка 50 шт, зафиксировать pack_qty.									
336611038	Siemens	Колпачок из ПВХ - 38ММ Сименс SGT-400 336611038	40 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Колпачок ПВХ Ø38 мм — чистый расходник, самая лёгкая позиция батча на замещение. Размер прямо в номере (336611 + 038 мм). Закрывается подбором без вопросов к заказчику: виниловый/ПВХ колпачок под Ø38 мм, Caplugs серия VC (round vinyl caps) или Essentra. Продаётся упаковками от 10/30/60 шт — на 40 шт заявки брать упаковку 50-60 шт, обязательно зафиксировать pack_qty в заказе. Карточки с живым остатком по конкретному Ø подтянуть не удалось (Caplugs и Essentra отдают 403 / каталог без цен), но это биржевой товар со склада у десятков продавцов.									
SP006612	Siemens	ФИЛЬТР M80 - 24 x 24 x 4 ДЮЙМА Сименс SGT-400 SP006612	80 шт	—		н/д	—	—	н/д
Артикул Siemens SP006612 у продавцов не найден (единственное упоминание в сети — перепечатка тендерного списка с количеством ровно 80 шт, т.е. копия ЭТОЙ ЖЕ заявки, не сток). ЗАТО расшифровка даёт лёгкий путь: «ФИЛЬТР M80 — 24 x 24 x 4 дюйма» это типовой панельный фильтр воздухозабора 610x610x100 мм класса M80 (грубая очистка). Такой размер — абсолютный стандарт HVAC/ГТУ, лежит на складе у любого производителя фильтров (Camfil, AAF, Filtrair, отечественные). Действие: не искать номер Siemens, а запрашивать по габариту и классу — 80 шт закрываются со склада за дни, а не за недели. Наша вилка 30-120 USD/шт для панельного фильтра 24x24x4 завышена в разы (рынок 10-25 USD).									
SP103394	Siemens	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ - 5 МИКРОН Сименс SGT-400 SP103394	20 шт	—		н/д	—	—	н/д
SP103394 «фильтрующий элемент 5 микрон» — в открытой продаже не найден, у Compressor Filter Supply (единственный продавец, реально держащий номенклатуру SGT-400) его нет, в перечнях китайских изготовителей тоже нет. Внутренний номер Siemens. Действие: снять габарит и посадку с корпуса (или с самого элемента) и подбирать эквивалент 5 мкм у Hy-Pro / Pall / Filtrec — для 20 шт это дешевле и быстрее оригинала. ОГОВОРКА: бюджет веб-поиска сессии исчерпан, позиция закрыта на 1 попытке — стоит добрать отдельно.									
CT1014/3	Siemens	ГЕРМЕТИК ТРУБКА 100 г Сименс SGT-400 CT1014/3	12 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Карточки нет. Префикс CT у Siemens SGT-400 = расходная химия в тубах. 'Герметик, туба 100 г' — это перемаркированный продукт стороннего химического производителя (типично Loctite/Henkel, Dow Corning, Nyulomar). Оригинальная туба под номером Siemens стоит кратно дороже той же химии в фирменной упаковке. Практический путь: запросить у заказчика паспорт безопасности (SDS) на CT1014/3 — в нём указан реальный изготовитель и марка, дальше покупается напрямую со склада. ВНИМАНИЕ на срок годности: химия с ограниченным сроком, большие партии брать не стоит.									
CT1208A/67	Siemens	ШЛАНГ - ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ Сименс SGT-400 CT1208A/67	4 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Карточки нет. Префикс CT в номенклатуре SGT-400 — расходники и шланги Siemens. Рукав высокого давления — не складская позиция ни у кого: РВД обжимаются в размер под конкретные концевики. Правильный путь — снять образец (длина, DN, рабочее давление, тип и угол фитингов) и обжать в сервисе Parker/Gates за 1-3 дня, это кратно дешевле оригинала. Цена зависит от длины и класса рукава.									
CT4017A/1	Siemens	КЛЕЙ - ТРУБКА 65 ГРАММ. Сименс SGT-400 CT4017A/1	6 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	н/д
Карточки нет. Как и остальные CT-позиции — расходная химия Siemens в тубе (клей, 65 г), перемаркировка продукта стороннего изготовителя. Действовать так же: запросить SDS на CT4017A/1, определить реальную марку и купить напрямую. Позиция дешёвая, отдельной логистики не заслуживает — объединить в одну поставку с CT1014/3 и CT886/16. Учитывать срок годности.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
1229373	Tyco Electronics	Реле, артикул 1229373	7 шт	—		н/д	—	—	н/д
Не найден. te.com/en/product-1229373.html -> HTTP 404; поиск по сайту TE Connectivity -> 0 результатов; агрегатор Findchips (Digi-Key, Mouser, Newark, Arrow и др.) -> «No results were found for 1229373». Похоже на внутренний номер сборки/заказчика, а не каталожный артикул TE. Для поиска нужен тип реле (серия, катушка, контакты) или фото шильдика.									
1244516	Finder	Реле артикул 1244516	14 шт	—		н/д	—	—	н/д
Заявлен как «Реле Finder». В номенклатуре Finder (findernet.com, DigiKey, Newark, Mouser) такого артикула нет — у Finder формат типа 40.52.9.024.0000. 7-значный номер похож на внутренний складской код. Нужен тип реле по каталогу Finder.									
1456598	Siemens	Реле артикул 1456598	14 шт	—		н/д	—	—	н/д
Заявлен как «Реле Siemens». 7-значный номер не резолвится ни в номенклатуре Siemens, ни Phoenix Contact, ни у дистрибьюторов (2 поиска). Похоже на внутренний/российский складской код, а не на артикул изготовителя. Нужен изготовитель + тип реле от заказчика.									
1510078	Siemens	Реле артикул 1510078	14 шт	—		н/д	—	—	н/д
Заявлен как «Реле Siemens». Номер не резолвится ни у одного изготовителя/дистрибьютора (2 поиска). Нужен тип реле и производитель.									
15508.2	Siemens	Реле СИМЕНС 15508.2	255 шт	—		н/д	—	—	н/д
Совпадений нет ни у одного из 10 проверенных складов (Aeliya, PLC DCS Pro, NewGen, Topbrands, PLC Masters, SMC Electric, Classic Automation, Automation-Base, All4SPS, 4D Controls). Сам формат "15508.2" не похож на каталожный артикул Siemens — это скорее позиция из спецификации шкафа PMS МЛСК Ф-1 или номер по схеме. Самая дорогая по объёму позиция такого рода: 255 шт при \$25-90 = \$14 662. Чтобы её закрыть, нужен от заказчика реальный типонаминал реле с шильдика (напр. серия Siemens 3RQ/3TX7/LZX-RT или Finder/Phoenix) — по описанию "реле" искать бесполезно. Рекомендую вернуть позицию заказчику на уточнение.									
1583320	Siemens	Реле, артикул 1583320	14 шт	—		н/д	—	—	н/д
Заявлен как «Реле Siemens». Номер не резолвится (2 поиска). Нужен тип реле и производитель.									
1654366	Solar	СОЕДИНИТЕЛЬ, ГНЕЗДО Солар Taurus 60S 1654366	4 шт	—		н/д	—	—	н/д
Заявлен как «Соединитель, гнездо Solar Taurus 60S». Номер похож на номенклатуру Solar Turbines, но в PartStore и у брокеров Solar карточка не найдена (2 поиска), у Phoenix Contact такого артикула тоже нет. Нужен тип разъёма (серия/число контактов) или чертёжный номер узла.									
64/07010172/1	Siemens	КАБЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ - НЕРЖАВЕЮЩИЙ Сименс SGT-400 64/07010172/1	20 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	нет
Кабельный зажим нержавеющей, SGT-400. Собственный PN Siemens Energy, у дистрибьюторов и aftermarket не найден. Позиция дешёвая (15-120 USD) — реально закрывается серийным нержавеющей зажимом/хомутом по размеру.									
64/07010573/33	Siemens	КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА ДВИГАТЕЛЯ - ES29 Сименс SGT-400 64/07010573/33	4 шт	—		н/д	—	—	н/д
Siemens SGT-400, комплект преобразования интерфейса двигателя ES29. Прямая проверка семейства номеров "64/07010573" по 10 независимым складам — ноль совпадений. Внутренний номер Siemens Energy, в свободную дистрибуцию не выходит: закрывается только через сервисный канал Siemens Energy. Позиции 64/07010573/33 и /34 отличаются только исполнением (ES29 и ES30), количество и вилка одинаковые (\$350-2000, по 4 шт) — запрашивать у OEM их лучше одним письмом. Поскольку это "комплект" (kit), а не единичная деталь, у OEM стоит сразу запросить состав комплекта: часть входящих компонентов может оказаться серийной покупной электрикой, которую дешевле собрать самим.									
64/07010573/34	Siemens	КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА ДВИГАТЕЛЯ - ES30 Сименс SGT-400 64/07010573/34	4 шт	—		н/д	—	—	н/д
Siemens SGT-400, комплект преобразования интерфейса двигателя ES30. Прямая проверка семейства номеров "64/07010573" по 10 независимым складам — ноль совпадений. Внутренний номер Siemens Energy, в свободную дистрибуцию не выходит: закрывается только через сервисный канал Siemens Energy. Позиции 64/07010573/33 и /34 отличаются только исполнением (ES29 и ES30), количество и вилка одинаковые (\$350-2000, по 4 шт) — запрашивать у OEM их лучше одним письмом. Поскольку это "комплект" (kit), а не единичная деталь, у OEM стоит сразу запросить состав комплекта: часть входящих компонентов может оказаться серийной покупной электрикой, которую дешевле собрать самим.									

Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Продавец	Стр.	Нал.	Срок отгрузки	Цена	Объём
64/07010573/35	Siemens	КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА ДВИГАТЕЛЯ - ES32 Сименс SGT-400 64/07010573/35	4 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	нет
Комплект преобразования интерфейса двигателя ES32. Собственный PN Siemens Energy для SGT-400, в открытой продаже отсутствует. Поиск по PN + 'SGT-400' даёт только страницы Siemens Energy (апгрейд/обменный двигатель) и китайских aftermarket-трейдеров (turbineblade.net, gas-turbine-parts.com) без этого PN в списках. Канал — только Siemens Energy / их сервис.									
64/07010573/36	Siemens	КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА ДВИГАТЕЛЯ - ES33 Сименс SGT-400 64/07010573/36	4 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	нет
Комплект преобразования интерфейса двигателя ES33. Тот же семейный PN, что и /35. В открытых каталогах и у дистрибьюторов не найден. Канал — только Siemens Energy.									
H1SHPSM/32/MM-01	Solar	Плата мультиплексора (основание) Солар Taurus 60S H1SHPSM/32/MM-01	4 шт	—		н/д	—	—	н/д
Плата мультиплексора, Taurus 60S. Совпадений нет ни на одном из 10 проверенных складов. См. позицию H1SHPSM/32/MM-01 (Taurus 70) — вероятный дубль того же артикула с иным написанием первого символа (1 против I), суммарно 10 шт. Также расходятся вилки на, судя по всему, один товар: \$800-1600 и \$850-2400 — при сведении в один артикул вилку надо пересчитать. Нужен шильдик/фото платы.									
H1SHPSM/32/MM-01	Solar	Плата мультиплексора (основание) Солар Taurus 70 H1SHPSM/32/MM-01	6 шт	—		н/д	—	—	н/д
Плата мультиплексора. Совпадений нет ни на одном из 10 проверенных складов. Обратите внимание: в этой же заявке есть позиция H1SHPSM/32/MM-01 (Taurus 60S) — написание отличается только первым символом (латинская I против единицы). Почти наверняка это ОДИН И ТОТ ЖЕ артикул, просто в двух строках спецификации с разной расшифровкой OCR/набора. Если так, суммарная потребность 10 шт (6+4), и искать надо по одному верному написанию. До уточнения у заказчика точного написания с шильдика дальнейший поиск смысла не имеет.									
SP100444	Siemens	КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Сименс SGT-400 SP100444	12 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	нет
Конечный выключатель SGT-400. Префикс SP — внутренняя номенклатура Siemens (spare part), кросс-ссылки на серийный выключатель (3SE5 и т.п.) в открытых источниках нет. Нужен шильдик изделия для подбора аналога.									
SP105996	Siemens	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Сименс SGT-400 SP105996	4 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	нет
Переключатель SGT-400. Внутренний spare-part номер Siemens; отдельно не проверялся поиском из-за исчерпания лимита веб-поиска, но по всем однотипным SP-номерам этой заявки (SP100444, SP106914, SP106917) открытых продаж нет — результат ожидаемо тот же. Требует отдельной проверки или шильдика.									
SP106914	Siemens	МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6A Сименс SGT-400 SP106914	40 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	нет
Миниатюрный выключатель (автомат) 6 A, SGT-400. Внутренний spare-part номер Siemens, кросс-ссылки на серийную линейку (5SL4/5SY/5SJ4) в открытых источниках нет. Позиция копеечная (15-60 USD) и массовая (40 шт) — закрывается серийным автоматом после снятия характеристики с шильдика (номинал 6 A, характеристика B/C/D, число полюсов, отключающая способность).									
SP106917	Siemens	МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 16A Сименс SGT-400 SP106917	12 шт	— оригинал OEM		нет	—	—	нет
Миниатюрный выключатель (автомат) 16 A, SGT-400. Как и SP106914 — внутренний spare-part номер Siemens без открытых продаж и без кросс-ссылки на серийную линейку. Закрывается серийным автоматом 16 A после снятия характеристики с шильдика.									
STP 42-28-100	Solar	Блок питания Солар Taurus 60S STP 42-28-100	4 шт	—		н/д	—	—	н/д
Совпадений нет ни на одном из проверенных складов и в каталоге Solar Turbines по этому написанию. Формат "STP 42-28-100" неоднозначен: так маркируются и шаговые двигатели, и источники питания разных изготовителей — без шильдика определить изготовителя нельзя. При вилке \$2300-3600 за штуку позиция явно не рядовая (это не копеечный БП), поэтому нужен точный OEM-номер или фото таблички. Отдельно: поисковый бюджет сессии был исчерпан, по этой позиции отработаны только прямые поиски по складам — стоит перепроверить, когда лимит поиска восстановится.									