

Заявка ЛУКОЙЛ: Solar — 497 позиций, 7 219 шт

Срез полной выкладки по одному бренду. Проверены все строки: «не проверялось» — ноль. Открытыми остались не непроверенные, а **неопознанные**: артикул проверен, канал под него не найден.

Твёрдое наличие	25	продавец назвал остаток числом и подтвердил весь объём. Только эти строки идут в план отгрузки
Наличие есть, объём не закрыт	26	нужен добор у второго и третьего продавца
Условное «отгрузим, если есть»	13	формулировка витрины без числа остатка. Наличием не является
Закупка по твёрдым строкам	59 934 USD	только там, где подтверждён весь объём; цены приведены к доллару по курсу из gt/data/fx_rates.json — это не курс сделки
Артикул не опознан	194	4 285 шт — главный незакрытый объём
Только OEM, канала нет	174	960 шт; покупается через фирменный канал по контракту
Без адресата вообще	218	773 шт — писать некому, нужен чертёж или шильдик

Расшифровано разбором, но в датасет ещё не влило — 9 строк, 2 239 шт

Эти позиции лежат ниже как «не опознан», хотя разбор уже дал стандарт или изготовителя узла. Влитие уберёт их из незакрытого объёма.

- 199515-1 — 830 шт: НЕ ОПОЗНАНО. Известны только диаметры: 4.27" ID × 4.70" OD, кольцевая прокладка. Материала и толщины нет ни в каталоге Solar, ни у пяти продавцов, печатающих item-master. Крупнейшая строка Solar — 830 шт. Снимет тупик одна строка item-master или чертёж
- 70-30093-1 — 392 шт: лента из неопреновой пены, рулон 50 футов — материал и длина вскрыты, но НИ ШИРИНЫ, НИ ТОЛЩИНЫ не даёт ни один источник. Без трёх величин (ширина, толщина, наличие клеевого слоя) строка не заказывается
- 1075721 — 345 шт: губчатая лента закрытопористая, 1/8" × 1¾" × 50 ft — эквивалент LAMATEK SCE-41 (ASTM D1056 2A1) с каучуковым PSA; складом идёт ширина 2", нужную 1¾" режут под заказ. 31,68 USD за рулон
- 1062000 — 190 шт: НЕ ОПОЗНАНО. Известно только «SEAL: EXTRUSION» — экструдированный профильный уплотнитель. Нет ни профиля, ни материала, ни сечения, ни длины. Такой уплотнитель без профиля и сечения не подбирается в принципе. Снимет тупик фото сечения или чертёж
- 180431-1 — 151 шт: медная прокладка топливной форсунки, 4.56" ID × 4.84" OD, 12 шт на двигатель (по числу форсунок). ВНИМАНИЕ: в заявке диаметры переставлены — по каталогу Solar ID 4.56, OD 4.84, а не наоборот. Толщины и состояния материала нет — эквивалент назвать нельзя, прокладка работает на смятие
- 964587C1 — 109 шт: уплотнительный шнур Viton/FKM 75 Шор А, сечение 0.139" (3,53 мм, серия AS568-2xx) → Global O-Ring V75.139, склад 10 233 фута, 2,19 USD/фут от 2500 ft. НУЖНА ДЛИНА ОТРЕЗКА НА ИЗДЕЛИЕ: Solar продаёт штуками, шнур — футами, пересчёт без этого невозможен
- 1017891 — 108 шт: спиральнонавитая прокладка ASME B16.20, NPS 1¾, Class 150, RF, стиль CG, навивка 304SS + гибкий графит, кольцо углеродистая сталь → Flexitallic CG-1.25-150; у Gaddis 6,52 USD/шт (упаковка 5). Solar требует сертификаты QA/QC уровней А, С, D — условие приёмки, переносить в запрос
- 304649-100 — 108 шт: кольцевая прокладка 2,828" ID × 5,625" OD × 0,078" (2,0 мм), лист безасбестовый (CNAF) — KLINGERSIL C-4400 или Garlock BLUE-GARD 3000, вырубка под заказ (Equalseal). Толщина и материал вскрыты из карточки катарского продавца, печатающего item-master Solar дословно
- KFD2-CR-Ex1 30.300 — 6 шт: правильное обозначение Pepperl+Fuchs — KFD2-CR-Ex1.30-300 (искробезопасный барьер питания преобразователя, HART). В строке заявки ДВА дефекта записи: кириллическая «С» вместо латинской и разделитель «30.300» вместо «.30-300». В таком виде ни один дистрибьютор заказ не примет. Уровень цены: ближайшее исполнение .30-200 новое в заводской упаковке 554,14 USD, в упаковке дистрибьютора 481,01, восстановленное 291,49

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
---------	--------------	--------	---------	---------	------	-----------------	---------------	-------------

RTE24024	Реле Солар Taurus 60S RTE24024	311 шт	твёрдый	4,099 In Stock	19 Weeks (Manufacturer Standard) для дозаказа; складская позиция отгружается сразу	6.02	6-14	DigiKey · US / SINLIN Electronics · US
ОБХОД БОТОЗАЩИТЫ 09.2026: прежняя ссылка отдавала 403, артикул искали заново на отдающих витринах. Карточка товара: General Purpose Relay DPDT (2 Form C) 24VDC Coil Through Hole, 8 A, упаковка Tube, статус Active. Цена \$6.02 за штуку при qty 1; на карточке ступени: 20 шт — \$5.18, 40 — \$5.00, 60 — \$4.90, 100 — \$4.78, 260 — \$4.55, 500 — \$4.41, 1000 — \$4.25. На нужные 311 шт попадает ступень 260 = \$4.55/шт. Остаток 4 09								
PLC-RSC-24DC/21-21/ATEX, 2980461	Реле двухконтактное Солар Taurus 70MD PLC-RSC-24DC/21-21/ATEX, 2980461	156 шт	объём не закрыт	Only 1 left	Free Expedited Shipping from India, срок не назван	70.99	42-85	Aeliya Marine · IN · sales@aeliyamarine.com / DigiKey · US
ОБХОД БОТОЗАЩИТЫ 09.2026: прежняя ссылка отдавала 403, артикул искали заново на отдающих витринах. Оригинальный артикул, новый, но остаток названный числом — ровно 1 шт из нужных 156. Склад Бхавнагар, Индия, гарантия работоспособности 30 дней. Это не источник закупки, а доказательство, что оригинал ещё ходит по вторичному рынку поштучно. Для сравнения: турецкий Boyut Endustriyel держит карточку того же артикула по \$1								
170180-01-05	BENTLY NEVADA Блок внешнего преобразователя KEYPHASOR Солар Taurus 60S 170180-01-05	145 шт	условно «если есть»	заявлено «In stock, 1000 left»	не указан (FedEx/UPS)		450-2 200	Topbrands PLC · CN · topbrandsplc@camvect.com
ПЕРЕПРОВЕРКА 09.2026: карточка жива, данные сняты заново. Ссылка жива, SKU 170180-01-05 точный, «Brand New & in Stock», гарантия 12 мес. Цены по-прежнему нет — только «Request a quote», вилку 450-2200 подтвердить нечем. Остаток «1000 left» — типовая заглушка азиатского реселлера, не подтверждённый склад, поэтому conditional. Относительно августа ничего не изменилось.								
1701/15	BENTLY NEVADA Блок контроля Солар Taurus 60S 1701/15	98 шт	объём не закрыт	15 in stock	Typically 1-3 working days after payment confirmation (subject to stock)		450-1 600	6G Controls · CN · 6gcontrols@5gplc.com / PowerDCS · CN · Pambo@5gplc.com
ОБХОД БОТОЗАЩИТЫ 09.2026: прежняя ссылка отдавала 403, артикул искали заново на отдающих витринах. Модуль FieldMonitor Proximitor Input Monitor, 2 канала, радиальная вибрация и осевой сдвиг, питание 24 В DC. Остаток 15 шт назван числом — это шестая часть нужных 98. Заявлено «Brand New», гарантия 12 месяцев, отгрузка из Сямыня, оплата T/T или Western Union. Перекрёстные номера снял с карточки другого продавца (auto2ma								
1701/10	BENTLY NEVADA блок питания Солар Taurus 60S 1701/10	35 шт	объём не закрыт	1 ("Only 1 Left")	со склада	1 217.45	1 250-2 200	NRI Parts · US · commerce@nriparts.com / SB Industrial Supply · США · sales@sbis.com
Производитель фактически BENTLY NEVADA (Solar — пакетировщик турбины), OEM PN 141378-01. Карточки NRI Parts и SB Industrial открыл лично: у каждого ровно по 1 шт. SB прямо пишет NEW, NRI состояние не указывает (склад излишков — вероятно new surplus). Итого реально подтверждено 2 шт против 35 нужных: закрыть заявку с одного источника нельзя, нужен сбор по 5-8 дилерам или OEM-канал Baker Hughes. Цена \$1217-1750 попадае								
1046415-30	КОННЕКТОР СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1046415-30	25 шт	условно «если есть»		In Stock. Usually Ships in 1 - 7 Working Days.	38.00	8-55	Quick Time Engineering Inc · MY / PLC Barn · US · sales@plcbarn.com
ОБХОД БОТОЗАЩИТЫ 09.2026: прежняя ссылка отдавала 403, артикул искали заново на отдающих витринах. Ищется не по номеру Solar, а по вскрытому эквиваленту 1786-XT. Карточка: 'Your Price: USD38.00', 'Retail Price: USD54.00', 'Availability: In Stock. Usually Ships in 1 - 7 Working Days.' Числа остатка на странице нет — склад не подтверждён, на 25 шт. нужен отдельный запрос. Адрес на сайте: First Floor, Tang Kah Wah Shop								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1794-0B16P	Блок дискретных выводов Солар Taurus 60S 1794-0B16P	25 шт	условно «если есть»		отгрузка в день заказа (до 15:00 PT)		300–950	Santa Clara Systems · США · sales@santaclarasystems.com / Rockwell Automation · США (Milwaukee, Висконсин)
ПЕРВОИСТОЧНИК: под номером Solar скрыт серийный модуль Allen-Bradley (Rockwell Automation) FLEX I/O 1794-0B16P — Solar Turbines его только перемаркировывает. Закупка напрямую по номеру Rockwell снимает наценку OEM. Карточка продавца: «In stock and ready to ship», остаток числом не указан, цена только по запросу (RFQ, ответ ~10 мин). Santa Clara Systems — независимый дистрибьютор (НЕ авторизованный Rockwell), товар но								
1794-0B8EPXT	Блок ввода/вывода Flex 8 дискретных выводов Солар Taurus 70MD 1794-0B8EPXT	24 шт	объём не закрыт	3 In stock	Estimated Delivery between September 16 and September 21 with free shipping; Lead times can range from 1 to 4 business days; overnight available	515.57	300–900	Williams Automation Inc · US · sales@williamsautomation.com / Santa Clara Systems · US · sales@santaclarasystems.com
ОБХОД БОТОЗАЩИТЫ 09.2026: прежняя ссылка отдавала 403, артикул искали заново на отдающих витринах. Единственный по этому артикулу продавец с остатком, названным числом: 3 шт. из 24. Карточка прямо предупреждает: 'Williams Automation is NOT an authorized distributor for ALLEN BRADLEY / ROCKWELL AUTOMATION... the product is used surplus', гарантии Rockwell и лицензии прошивки нет. Адрес Aiken, SC 29803.								
1017905	ПРОКЛАДКА, СПИРАЛЬНАЯ, 2.0, CL300, RF, 304 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1017905	21 шт	условно «если есть»		STOCK ITEMS WILL SHIP SAME-DAY IF ORDERED BY (текст баннера сайта)	11.98	25–90	Gaddis Corp · US · info@gaddisny.com / Barakastock · QA · barakastock@barakaagencies.com
ОБХОД БОТОЗАЩИТЫ 09.2026: прежняя ссылка отдавала 403, артикул искали заново на отдающих витринах. Это НЕ артикул 1017905, а подбор по типоразмеру, как разрешено заданием. Карточка: '(PACK OF 3) Flexitallic Spiral Wound Gasket, Style CGI, 304/FG/CS, for 2"-300/600 Flanges', SKU FLEX-CGI-2-300/600, \$35.95 за упаковку из 3 шт (~\$11.98/шт), размеры на странице: внутр. кольцо ID 2.19", уплотняющий элемент ID 2.75" / OD 3								
1756-CN2R	Интерфейсная карта Солар Taurus 60S 1756-CN2R	12 шт	объём не закрыт	7 (Surplus-Tested) + 4 (New/Open-Box) = 11	отгрузка в день заказа при заказе до 13:00 CST		450–2 400	PLC Department · US · contact@plcdepartment.com
ИЗМЕНИЛОСЬ С АВГУСТА. ПЕРЕПРОВЕРКА 09.2026: карточка жива, данные сняты заново. Карточка жива, PN точный. Цены СНИЗИЛИСЬ относительно августа: Surplus-Tested \$719,96 → \$700,00, New/Open-Box \$1398,00 → \$1356,99. Обе в вилке 450–2400. Остатки названы числом: 7 и 4, проверка остатка каждые 24 ч. Заявка 12 шт — суммарно 11, partial, причём это два состояния по разной цене. Заявленный в основании «PLC Department \$462» на								
BN1701/15	BENTLY NEVADA Блок контроля Солар Taurus 70MD BN1701/15	12 шт	объём не закрыт	Low stock: 6 left	для складских позиций отгрузка 1-3 дня после оплаты; по несклацким — договорная		950–1 650	ControlTech Supply Limited · CN · sales@controltech-supply.com / BentlyDCS Automation · CN · changxin2025@gmail.com
ОБХОД БОТОЗАЩИТЫ 09.2026: прежняя ссылка отдавала 403, артикул искали заново на отдающих витринах. Карточка товара: 'Bently Nevada 1701/15 141379-01 Proximity Input Module', two-channel, вес 1000 г, гарантия 12 месяцев, страна происхождения USA, порт отгрузки Сямынь, оплата T/T 100% предоплата. Цена на карточке не показана — только запрос. Остаток 6 шт при потребности 12, покрывает половину. Артикул в заявке 'BN1701								
1756-CNBR/D	Интерфейсная карта Солар Taurus 70 1756-CNBR/D	11 шт	условно «если есть»		«We can ship this part today»		250–2 674	Santa Clara Systems · US · sales@santaclarasystems.com
ПЕРЕПРОВЕРКА 09.2026: карточка жива, данные сняты заново. Карточка жива, дилер реальный (Аламида, Калифорния). Заявлено «In Stock» и «We can ship this part today!», но БЕЗ числа остатка и БЕЗ цены — только «Get a Quote», поэтому conditional и цены нет. Плюс на странице PN 1756-CNBR без литеры ревизии /D — совпадение с заявкой по базовому артикулу, ревизия не подтверждена. Покрытие 11 шт неизвестно.								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1794-IF2X0F2IXT	Блок ввода/вывода Flex 4 аналоговых 2ввода/2вывода быстрых Солар Taurus 70MD 1794-IF2XOF2IXT	9 шт	условно «если есть»		отгрузка в день заказа (до 15:00 PT)		1 200-3 200	Santa Clara Systems · США · sales@santaclarasystems.com / Rockwell Automation · США (Milwaukee, Висконсин)
ПЕРВОИСТОЧНИК: под номером Solar скрыт серийный модуль Allen-Bradley (Rockwell Automation) FLEX I/O 1794-IF2XOF2IXT — Solar Turbines его только перемаркировывает. Закупка напрямую по номеру Rockwell снимает наценку OEM. Карточка продавца: «In stock and ready to ship», остаток числом не указан, цена только по запросу (RFQ, ответ ~10 мин). Santa Clara Systems — независимый дистрибьютор (НЕ авторизованный Rockwell), тов								
1794-IB10XOB6XT	Блок ввода/вывода Flex 16 дискретных 10ввод/6вывод Солар Taurus 70MD 1794-IB10XOB6XT	9 шт	условно «если есть»		отгрузка в день заказа (до 15:00 PT)		500-1 500	Santa Clara Systems · США · sales@santaclarasystems.com / Rockwell Automation · США (Milwaukee, Висконсин)
ПЕРВОИСТОЧНИК: под номером Solar скрыт серийный модуль Allen-Bradley (Rockwell Automation) FLEX I/O 1794-IB10XOB6XT — Solar Turbines его только перемаркировывает. Закупка напрямую по номеру Rockwell снимает наценку OEM. Карточка продавца: «In stock and ready to ship», остаток числом не указан, цена только по запросу (RFQ, ответ ~10 мин). Santa Clara Systems — независимый дистрибьютор (НЕ авторизованный Rockwell), тов								
1794-OB16PXT	Блок ввода/вывода Flex 16 дискретных выводов Солар Taurus 70MD 1794-OB16PXT	9 шт	условно «если есть»		отгрузка в день заказа (до 15:00 PT)		450-1 400	Santa Clara Systems · США · sales@santaclarasystems.com / Rockwell Automation · США (Milwaukee, Висконсин)
ПЕРВОИСТОЧНИК: под номером Solar скрыт серийный модуль Allen-Bradley (Rockwell Automation) FLEX I/O 1794-OB16PXT — Solar Turbines его только перемаркировывает. Закупка напрямую по номеру Rockwell снимает наценку OEM. Карточка продавца: «In stock and ready to ship», остаток числом не указан, цена только по запросу (RFQ, ответ ~10 мин). Santa Clara Systems — независимый дистрибьютор (НЕ авторизованный Rockwell), товар								
1756-CN2RXT	Интерфейсная карта Солар Taurus 70MD 1756-CN2RXT	9 шт	объём не закрыт	3 (Surplus-Tested) + 5 (New/Open-Box) = 8	отгрузка в день заказа при заказе до 13:00 CST		1 355-6 190	PLC Department · US · contact@plcdepartment.com
ИЗМЕНИЛОСЬ С АВГУСТА. ПЕРЕПРОВЕРКА 09.2026: карточка жива, данные сняты заново. Августовская ссылка вообще не была карточкой — это поисковая выдача DuckDuckGo, она ничего не доказывала. Сегодня открыл живую карточку продавца: PN 1756-CN2RXT точный, Surplus-Tested (с гарантией) \$1281,47 — 3 шт, New/Open-Box \$4112,50 — 5 шт, остаток «verified every 24hrs». Обе цены в вилке 1355-6190 (нижняя даже ушла под неё). Заявка 9								
KT973	Счетчик наработки/пусков двигателя Солар Taurus 60S KT973	8 шт	объём не закрыт	1 лот (3 шт)	4-8 рабочих дней до Европы/СНГ (экспресс включён)	58.90	55-350	Aeliya Marine · IN · sales@aeliyamarine.com / eBay · Австралия · sales@4dcontrols.com.au
ЕДИНСТВЕННАЯ ПОДТВЕРЖДЁННАЯ СКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ БАТЧА. Счётчик под брендом Solar делает KEP (Kessler-Ellis Products), модель KT-973; на карточке прямо указан кросс-номер Solar#1025158-2 — это и есть изготовитель узла под брендом OEM. Карточка живая: цена 176,69 USD за лот из 3 шт (со скидкой с 185,99), отметка 'Only 1 left'. ВАЖНО: состояние — БУ (снято с судового/турбинного оборудования), поэтому годится как ЗИП, но н								
1756-A7	Шасси семи слотовое Солар Taurus 60S 1756-A7	8 шт	объём не закрыт	30	самовывоз Auburn; при заказе до 16:00 PT — доставка в понедельник	1 597.41	140-400	North Coast · US · websales@northcoast.com / NorthEast Electrical · США · northeastonline@needco.com
Это НЕ Solar: шасси Allen-Bradley/Rockwell ControlLogix на 7 слотов, new, массовый товар. Карточка дистрибьютора видна, 30 шт в наличии. ВАЖНО: цена нового у авторизованного дистрибьютора \$909-1597 — в 4-10 раз выше диапазона ТКП (\$140-400); диапазон ТКП соответствует б/у/refurb рынку (eBay, PLC Hardware). Если заказчик готов на refurb с гарантией — брать там.								
KFD2-STC4-Ex1	Барьер искрозащиты Солар Taurus 60S KFD2-STC4-Ex1	8 шт	объём не закрыт		отгрузка в день заказа: 'We can ship this part today!'; заказы до 15:00 PT обрабатываются в тот же рабочий день		150-550	Santa Clara Systems · US · sales@santaclarasystems.com / Pepperl+Fuchs · Германия · sales@de.pepperl-fuchs.com
Pepperl+Fuchs KFD2-STC4-Ex1, 1-канальный искробезопасный барьер / питание SMART-преобразователя, 24 В DC, вход 2/3-проводные SMART-датчики, выход 0/4...20 мА. Карточкой Santa Clara Systems подтверждено: 'In Stock', состояние 'New Only' (НОВОЕ), отгрузка сегодня. Количество на складе на странице не указано — покрытие потребности 8 шт нужно уточнять у продавца. Цена на карточке не публикуется (по запросу); ориентир — п								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1794-IJ2	Блок ввода/вывода Flex ввод 2 част. Вращ. Быстр. Солар Taurus 60S 1794-IJ2	7 шт	условно «если есть»		отгрузка в день заказа (до 15:00 PT)		130-550	Santa Clara Systems · США · sales@santaclarasystems.com / Rockwell Automation · США (Milwaukee, Висконсин)
ПЕРВОИСТОЧНИК: под номером Solar скрыт серийный модуль Allen-Bradley (Rockwell Automation) FLEX I/O 1794-IJ2 — Solar Turbines его только перемаркировывает. Закупка напрямую по номеру Rockwell снимает наценку OEM. Карточка продавца: «In stock and ready to ship», остаток числом не указан, цена только по запросу (RFQ, ответ ~10 мин). Santa Clara Systems — независимый дистрибьютор (НЕ авторизованный Rockwell), товар новы								
1794-OF4I	Блок ввода/вывода Flex 4 аналоговых вывода Солар Taurus 60S 1794-OF4I	7 шт	условно «если есть»		отгрузка в день заказа (до 15:00 PT)		200-500	Santa Clara Systems · США · sales@santaclarasystems.com / Rockwell Automation · США (Milwaukee, Висконсин)
ПЕРВОИСТОЧНИК: под номером Solar скрыт серийный модуль Allen-Bradley (Rockwell Automation) FLEX I/O 1794-OF4I — Solar Turbines его только перемаркировывает. Закупка напрямую по номеру Rockwell снимает наценку OEM. Карточка продавца: «In stock and ready to ship», остаток числом не указан, цена только по запросу (RFQ, ответ ~10 мин). Santa Clara Systems — независимый дистрибьютор (НЕ авторизованный Rockwell), товар нов								
1756-ENBT	Интерфейсная карта EtherNet Солар Taurus 60S 1756-ENBT	7 шт	объём не закрыт	не указан	отгрузка в тот же день при заказе до 15:00 PT		50-230	Santa Clara Systems · USA · sales@santaclarasystems.com / Radwell
По факту это Allen-Bradley (Rockwell) ControlLogix EtherNet/IP модуль, а не Solar — Solar Taurus 60S использует его в шкафу. Карточка Santa Clara Systems подтверждена: NEW, in stock, отгрузка в день заказа, цена на сайте не публикуется (запрос котировки). Модуль снят с производства Rockwell 31.12.2021 (замена 1756-EN2T), поэтому рынок — surplus/refurb. Radwell по индексированной карточке: оригинальная упаковка 2546 U								
1756-L63 ControlLogix 5563	Контроллер Солар Taurus 60S 1756-L63 ControlLogix 5563	7 шт	объём не закрыт	2	отгрузка на следующий рабочий день после прохождения оплаты	699.99	150-500	PLCCable.com · US · sales@plccable.com / Five and Dime Industrial · США
Allen-Bradley 1756-L63 ControlLogix Logix5563, 8 МБ памяти. Снят с производства Rockwell — рынок только вторичный. Карточкой PLCCable подтверждено: Current Stock 2, 699.99 USD, состояние USED (Б/У), возврат 60 дней. Плюс 1 шт у Five and Dime за 312.71 USD. Итого достоверно 3 из 7 — покрытие частичное, добор через Radwell/PLC-Mall дороже. Цены на этот PN разлетаются в 10 раз (313-3884 USD) — торговаться обязательно.								
1756-PB75	Блок питания шасси контроллера Солар Taurus 60S 1756-PB75	7 шт	объём не закрыт	6	IN STOCK, отгрузка со склада	899.00	220-500	Classic Automation · US · sales@classicautomation.com / DO Supply
Allen-Bradley 1756-PB75/B, блок питания ControlLogix 18-32 В DC (13 А @ 5 В). Карточкой Classic Automation подтверждено: In stock, 6 шт, 899.00 USD, состояние Used/Refurbished (Б/У / восстановленный), гарантия 2 года. 6 из 7 требуемых — покрытие частичное; остаток добирается у DO Supply / NorthEast (там заявлен большой склад). Новый у авторизованных дистрибьюторов заметно дороже (~2000-4400 USD).								
EQ3005PCNW	DET-Tronix controller Солар Taurus 60S EQ3005PCNW	7 шт	объём не закрыт	не раскрыт (счётчик остатка пуст)	отгрузка в течение 1 рабочего дня после оплаты; доставка в Европу 4-8 раб. дней, DHL, доставка включена	5 299.13	2 800-9 500	Aeliya Marine · IN · sales@aeliyamarine.com / Auto2mation · Индия · sales@auto2mation.com
Б/У (Used) — обе карточки открыл лично, состояние прямо указано "Condition: Used". Det-Tronics Eagle Quantum Premier Safety System Controller 24 VDC (18-30 VDC, 12 Вт), OEM PN 007390-002 Rev.E. Прайс-лист \$5697.99, продажная \$5299.13 — в нашу вилку \$2800-9500 попадает. Aeliya и Auto2mation показывают одну и ту же цену и одинаковое фото — вероятно один и тот же физический экземпляр/общий пул, поэтому считать это двумя								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
KFD2-SR2-Ex2.W	Барьер искробезопасности Солар Taurus 60S KFD2-SR2-Ex2.W	7 шт	объём не закрыт		отгрузка в день заказа: 'We can ship this part today!'; заказы до 15:00 PT — в тот же рабочий день		180-420	Santa Clara Systems · US · sales@santaclarasystems.com / Kempston Controls · Великобритания · sales@kempstoncontrols.ae
Pepperl+Fuchs KFD2-SR2-Ex2.W, 2-канальный усилитель-разделитель NAMUR (барьер искрозащиты), 24 В DC, релейный выход, DIN-рейка. Карточкой Santa Clara Systems подтверждено: 'In Stock', 'New Only' (НОВОЕ), отгрузка сегодня; остаток и цена на странице не публикуются. Позиция массовая и дешёвая — по выдаче в наличии у 6+ продавцов, самый крупный склад у Kempston Controls (149 шт), цены 127-353 USD. Потребность 7 шт закры								
MVI56-MCM	Интерфейсная карта MODBUS Солар Taurus 60S MVI56-MCM	7 шт	объём не закрыт	не раскрыт (позиция помечена "New Arrived")	отгрузка в течение 1 рабочего дня после оплаты; Европа 4-8 раб. дней, доставка включена	780.89	300-1 200	Aeliya Marine · IN · sales@aeliyamarine.com / PLC DCS Pro · Китай · ask@camvect.com
Б/У (карточку открыл лично, прямо указано "Condition: Used"). ProSoft MVI56-MCM, модуль Modbus Master/Slave для ControlLogix, прайс \$821.99 → продажная \$780.89. В нашу вилку \$300-1200 попадает по верхней половине. Нужно 7 шт, остаток продавец не раскрывает — запрашивать количество письмом. Практическая замена: MVI56-MCM снят с производства, актуальная версия — MVI56E-MCM (доступна у авторизованных North Coast/SMC Ele								
1794-IF4IXT	4 аналоговых ввода быстрых Солар Taurus 70MD 1794-IF4IXT	6 шт	условно «если есть»		отгрузка в день заказа (до 15:00 PT)		350-850	Santa Clara Systems · США · sales@santaclarasystems.com / Rockwell Automation · США (Milwaukee, Висконсин)
ПЕРВОИСТОЧНИК: под номером Solar скрыт серийный модуль Allen-Bradley (Rockwell Automation) FLEX I/O 1794-IF4IXT — Solar Turbines его только перемаркировывает. Закупка напрямую по номеру Rockwell снимает наценку OEM. Карточка продавца: «In stock and ready to ship», остаток числом не указан, цена только по запросу (RFQ, ответ ~10 мин). Santa Clara Systems — независимый дистрибьютор (НЕ авторизованный Rockwell), товар н								
1794-OF4IXT	4 аналоговых вывода быстрых Солар Taurus 70MD 1794-OF4IXT	6 шт	условно «если есть»		отгрузка в день заказа (до 15:00 PT)		530-850	Santa Clara Systems · США · sales@santaclarasystems.com / Rockwell Automation · США (Milwaukee, Висконсин)
ПЕРВОИСТОЧНИК: под номером Solar скрыт серийный модуль Allen-Bradley (Rockwell Automation) FLEX I/O 1794-OF4IXT — Solar Turbines его только перемаркировывает. Закупка напрямую по номеру Rockwell снимает наценку OEM. Карточка продавца: «In stock and ready to ship», остаток числом не указан, цена только по запросу (RFQ, ответ ~10 мин). Santa Clara Systems — независимый дистрибьютор (НЕ авторизованный Rockwell), товар н								
KFD2-EB2	БЛОК РАЗВЯЗКИ, ФИДЕР ПИТАНИЯ Солар Taurus 70MD KFD2-EB2	6 шт	объём не закрыт	3	в наличии; обработка 3 раб. дня, отгрузка в тот же день при заказе до 14:00 EST	34.00	60-180	Classic Automation · US · sales@classicautomation.com / Santa Clara Systems · США · sales@santaclarasystems.com
Это НЕ Solar: Pepperl+Fuchs KFD2-EB2, модуль питания (power feed module) системы K-System, 20-30 В DC / 4 А, для Power Rail. Classic Automation: 3 шт в наличии, \$34, состояние surplus (used/refurbished) с гарантией 2 года. Закрывает только 3 из 6 шт. Остаток добрать новыми: Santa Clara Systems (new, in stock) или 4D Controls (4 шт по \$139). Новый у изготовителя — \$166-172.								
KFD2-CR-Ex1 30.300	Барьер искробезопасности Солар Taurus 70 KFD2-CR-Ex1 30.300	6 шт	объём не закрыт	не указан	«We can ship this part today» — отгрузка в день заказа до 15:00 PT		40-280	Santa Clara Systems · USA · sales@santaclarasystems.com / sigmasurplus.com · США · sales@sigmasurplus.com
Правильное написание артикула — Pepperl+Fuchs KFD2-CR-Ex1.30-300 (кириллическая «С» в заявке — опечатка), заводской номер 116314 / 71842. Это изделие Pepperl+Fuchs, не Solar. Карточка Santa Clara подтверждена: NEW, in stock, отгрузка сегодня, цена по запросу. SIGMA Surplus — карточка с ценами и остатком: новый в оригинальной упаковке 425,99 USD (1 шт), б/у 91,99 USD (2 шт), гарантия 2 года, отгрузка								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
950232C1	Резиновая прокладка Солар Taurus 60S 950232C1	4 шт	твёрдый	100	со склада, по запросу у продавца (сроки на странице не указаны)	580.16		HardToGet.Parts · RU · info@hardtoget.parts
Опознано: GASKET, RND, VITON, 4.0 PIPE — витоновая прокладка фланца 4" гибкого соединения; в монтажном ЗИП Taurus 70 поз.4.32 (ряд: 3"=969582C1, 4"=950232C1, 6"=970564C1). Цена и остаток — складской лист HardToGet.Parts (Москва), карточка /product/solar-turbines-950232c1/ без цены. 500 EUR за фланцевую витоновую прокладку 4" — наценка в 15-50 раз: серийная ASME B16.21 NPS4 CL150 FKM стоит 10-30 USD. Уточнить у заказч								
MV-832	Трансформатор фазовращатель Солар Taurus 60S MV-832	4 шт	твёрдый	4	живой склад, отгрузка в течение 24 ч; бесплатная экспресс-доставка из Бхавнагара (Индия)	289.74		Aeliya Marine · IN · sales@aeliyamarine.com
Реальный изготовитель — Weschler Instruments, тип MV-832 Phase Shifting Transformer 120 В (трансформатор-фазовращатель), а не изделие Solar. Aeliya Marine Tech: US \$289,74 (было \$304,99), состояние Used, schema InStock, остаток ровно 4 шт — хватает на заявку, но без запаса; при выкупе резервировать сразу все 4. Тот же MV-832 есть у Industrial Automation Co (атрибутирован как Westinghouse — это тот же приборный род) c								
903375C1	Штуцер Солар Taurus 70 903375C1	4 шт	объём не закрыт	2	со склада (2 шт), остаток 2 шт из 4 — на добор нужен срок поставки Crouse-Hinds/Appleton	452.52		HardToGet.Parts · RU · info@hardtoget.parts
Опознано: UNION, CONDUIT, 1.0 NPT, M-F — взрывозащищённый союз (муфта) жёсткого кабельного канала 1" NPT, алюминий; Solar alt PN 1094880; ЗИП Taurus 70 поз.4.34 рядом с 903536C1 Nipple и 903537C1 Elbow 1" 90°. Изготовитель — Eaton Crouse-Hinds/Appleton, серия UNY/UNF: 1" = UNY305 (M-F исполнение UNF305), подтвердить по шильде. У дистрибьютора UNY105 (1/2") 49.82 USD — 1" на порядок дешевле 390 EUR. В наличии 2 шт из								
EQ3800NW	DET-Tronix блок питания Солар Taurus 60S EQ3800NW	4 шт	объём не закрыт	1	отгрузка в течение 1 рабочего дня после оплаты; экспресс-доставка из Индии включена		450–1 100	Aeliya Marine · IN · sales@aeliyamarine.com / eBay · Австралия · sales@4dcontrols.com.au
Det-Tronics EQ3800 Eagle Quantum Premier Power Distribution Module, на карточке маркировка 007389-002 Rev.D. Состояние — USED (6/y), гарантия 30 дней функциональная. Цена на странице не опубликована ('Request Quote', US \$0.00) — только по запросу. В наличии 1 шт против потребности 4 — покрытие частичное. Сертификация Demko 02 ATEX 133865U, Class I Div 2 / Zone 2, ТЗ.								
p/n Solar: 186533-1	Вольтметр 0-15kV, WESCHLER INSTRUMRNTS Солар Taurus 60S p/n Solar: 186533-1	4 шт	объём не закрыт	2	не указан; стандартная отправка в течение 1 рабочего дня после оплаты	581.39	280–950	Aeliya Marine · IN · sales@aeliyamarine.com / Solar Turbines · USA
Вольтметр аналоговый 0-15 кВ (0-150 В AC вход), изготовитель Yokogawa Corporation of America, поставляется под маркой Weschler Instruments; 186533-1 — номер Solar Turbines. Карточкой подтверждено: 'Only 2 left', 581.39 USD (со скидкой 5% от 611.99), состояние USED (Б/У, возможны царапины/следы эксплуатации). 2 из 4 требуемых. Оригинальный канал на новое — магазин Solar Turbines.								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1015231	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 209, ВИТОН СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1015231	3 шт	твёрдый	835	срок на карточке не указан; позиция складская — показан остаток 835 шт	0.01		The O-Ring Store LLC · США
Расшифровка заявки: «SAE 209, ВИТОН» = серийное кольцо AS568-209 из FKM 75 Shore. Проверено на карточке продавца: модель BV75209, фактический размер 0.671" ID x 0.139" CS (17,04 x 3,53 мм), остаток 835 шт, \$0,343/шт. ВАЖНО: минимальная партия 25 шт, поэтому на 3 шт по заявке придётся взять 25 (около \$8,6 за всё). Позиция полностью закрывается стандартом AS568 — PN Solar тут только наценка. Уточнить у заказчика допуст								
903223C1	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 015, ВИТОН Солар Taurus 60S 903223C1	3 шт	твёрдый	5905	срок на карточке не указан; позиция складская — показан остаток 5905 шт	0.00		The O-Ring Store LLC · США
Расшифровка заявки: «SAE 015, ВИТОН» = серийное кольцо AS568-015 из FKM 75 Shore. Проверено на карточке продавца: модель BV75015, фактический размер 0.551" ID x 0.070" CS (14 x 1,78 мм), остаток 5905 шт, \$0,102/шт. ВАЖНО: минимальная партия 100 шт, поэтому на 3 шт по заявке придётся взять 100 (около \$10,2 за всё). Позиция полностью закрывается стандартом AS568 — переплачивать за PN Solar не нужно. Уточнить у заказчик								
993359C1	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Солар Taurus 70MD 993359C1	3 шт	твёрдый	50	со склада, срок уточняется у продавца	34.81		HardToGet.Parts · RU · info@hardtoget.parts
Опознано: O-RING, CO2 OUTER DISCHARGE, резина — наружное кольцо разрядной головки 70-30148-1 баллона CO2-пожаротушения (IPL Fig.6.16/6.17 FIRE CYLINDER CABINET, 2 шт на головку). Цена и остаток — складской лист HardToGet.Parts (Москва): 50 шт по 30.00 EUR; карточка /product/solar-turbines-993359c1/ без цены. 30 EUR за резиновое кольцо — наценка: при известном размере это AS568 за <1 EUR. Для сдачи CO2-системы может т								
1043265-9	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 30 А, 600 В СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1043265-9	3 шт	объём не закрыт		со склада	19.40		Galesburg Electric · США
Расшифровка нашлась в заявочной базе по Solar: «FUSE;CC;30A;1043265-9;SOLAR» — это серийный предохранитель класса CC, а не изделие Solar. Закрывается стандартом: Bussmann LP-CC-30 — 19,40 USD/шт в наличии, новый, продажа поштучно. Аналоги: Mersen ATDR30 (с задержкой), Bussmann KTK-R-30 (быстродействующий). УТОЧНИТЬ у заказчика: нужна ли задержка (time-delay) и рабочее напряжение постоянного тока — у класса CC DC-рейт								
1606-XLDC92D	Блок питания DC/DC Солар Taurus 70MD 1606-XLDC92D	3 шт	объём не закрыт		со склада, заказы до 15:00 PT уходят в тот же рабочий день			Santa Clara Systems · США · sales@santaclarasystems.com
Карточка Santa Clara открыта: в наличии, новый, отгрузка в тот же рабочий день; остаток числом и цена не показаны — на 3 шт подтверждать запросом. Ценовые ориентиры с открытых карточек: NorthEast Electrical 895,11 USD/шт (там же приписка «звоните насчёт наличия»), Codale Electric 801,65 USD по индексу. То есть бюджет позиции ~800-900 USD за штуку.								
1701/25	BENTLY NEVADA Блок контроля Солар Taurus 70MD 1701/25	3 шт	твёрдый	16	1-3 рабочих дня после оплаты			6G Controls · CN · 6gcontrols@5gplc.com
Под шильдой Solar это штатный Bently Nevada FieldMonitor 1701/25 (2 канала, вход велосиметр/акселерометр), заводской номер 161141-01 — брать по нему, а не через каталог Solar. 6G: 16 шт, Brand New, 12 мес, цена по запросу. Дублёры: TopBrandsPLC (заявляет '1000 left' — явный шаблон, цифре не верить), AutomationDCS (new/factory sealed, 2-4 дня). WiAutomation по сниппету 1807.95 USD, но страница отдаёт 403 — цена не про								
1756-L73XT	Микропроцессор контроллер Солар Taurus 70MD 1756-L73XT	3 шт	объём не закрыт		со склада, заказы до 15:00 PT уходят в тот же рабочий день			Santa Clara Systems · США · sales@santaclarasystems.com
Карточка Santa Clara открыта: «in stock and ready to ship», остаток числом не показан — на 3 шт подтверждать. Цены нет, только RFQ. ВНИМАНИЕ на цену: карточка North Coast Electric показала 70 023,08 USD за штуку, тогда как поисковый индекс по той же странице отдавал 26 411,17 USD — расхождение почти втрое, это явно неактуализированный листовой прайс, за ориентир не брать. Альтернатива: New-Gen Automation (Сямьинь, КНР								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1756-PBXT	Блок питания шасси RSLOGIX Солар Taurus 70MD 1756-PBXT	3 шт	твёрдый	10	со склада, цена по запросу			High Five PLC Solution Limited · Гонконг/ Китай · highfive@5gplc.com
Карточка показывает «Only 10 left», состояние новое, гарантия 12 мес, возврат 30 дней — на qty 3 хватает. Цены на карточке нет, только запрос. Santa Clara Systems: Out of Stock (проверено). Ориентир прайса: Codale Electric 2 452,27 USD по индексу, карточку не открывал. Продавец — брокерского типа из Азии: при закупке требовать серийные номера, дату выпуска и фото шильды, оплата по T/T без гарантии подлинности — риск.								
1794-ACNR	Control Net резервированный адаптер Солар Taurus 70MD 1794-ACNR	3 шт	объём не закрыт		1-3 дня после поступления оплаты			PLC DCS Pro · Гонконг · ask@camvect.com
Карточка открыта: «In stock!», «100% Brand New, Ready to ship», отгрузка 1-3 дня после предоплаты; цена только по запросу, остаток числом не показан — на 3 шт подтверждать. ВАЖНО: 1794-ACNR — ранняя ревизия, актуальный у Rockwell сейчас 1794-ACNR15; уточнить у заказчика, принимает ли конфигурация ЛСУ Taurus 70MD ACNR15 как замену. По ACNR15 на вторичке есть предложения от ~160 USD (Orbit Surplus, b/y) — карточку не о								
995648C1	ПРОВОЛОКА, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ, 0,032 ДЮЙМА, 302/304 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 995648C1	3 шт	твёрдый	117	со склада, доступна отгрузка в тот же день	15.33		SkyGeek · США
Типовая позиция, закрывается стандартом: 0,032 дюйма 302/304 — это в точности MS20995C32 (ASTM A493). SkyGeek: 117 шт в наличии, 15,33 USD за катушку 1 фунт (≈364 футов), опт от 24 шт — 14,41 USD. раск_qty: продаётся катушками по 1 фунту, «3 шт» по заявке трактую как 3 катушки — подтвердить у заказчика (может требоваться 3 фунта или 3 упаковки). У самой Solar эта же проволока идёт под своим номером (ср. 917345C1 «Wire								
XBT-N401	Компактный символьный дисплей 4x20 Солар Taurus 70MD XBT-N401	3 шт	объём не закрыт		отгрузка в течение 3 дней, склад Франция	1 054.50		CNC-Shopping · FR
Новый, гарантия 12 мес (factory return). Число на складе не указано — на qty 3 подтверждения нет, запросить у продавца. Schneider объявил EOL по XBTN401 18.01.2021, так что канал только складской/брокерский. Classic Automation держит б/у в наличии, но цена по запросу. Европейский прайс-лист по сниппету ~585 EUR без НДС — то есть 1054.50 USD это ~1,7х от листа, для снятого с производства это нормальный уровень. Под ши								
1034347-1	АКСЕЛЕРОМЕТР, 25 МВ/Г Солар Taurus 60S 1034347-1	2 шт	твёрдый	5		2 436.65		HardToGet.Parts · Россия · info@hardtoget.parts
Живой сток московского дилера (пр-т Вернадского 29): строка «1034347-1 Accelerometer, 25 Mv/g 5pcs 2.100.00EURO each». Второй лот — 10 шт по 3400 EUR/шт, разница вероятно по состоянию/происхождению, уточнять письмом. На 2 шт хватает любого лота. Ссылка — сток-лист дилера, не карточка с корзиной: цену, срок и состояние (new/surplus) подтверждать письменно. Изготовитель датчика под шильдой Solar не подтверждён; 25 мВ/г								
116091-21	УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ Солар Taurus 60S 116091-21	2 шт	твёрдый	5		1 160.31		HardToGet.Parts · Россия · info@hardtoget.parts
Строка стока: «116091-21 Gage, Level, Float 5pcs 1.000.00EURO each». Заводское описание уточняет заявку: это ПОПЛАВКОВЫЙ указатель уровня, а не смотровое стекло — подтвердить у заказчика, что стоит на месте. Наличия 5 шт хватает на 2 шт. Ссылка — сток-лист дилера, не карточка товара; цену, срок и состояние подтверждать письмом. Изготовитель под шильдой Solar не установлен: поплавковые уровнемеры всегда покупные (клас								
70-31237-1	МАГНИТ, КАЛИБРОВОЧНЫЙ Солар Taurus 70MD 70-31237-1	2 шт	твёрдый	2		75.42		HardToGet.Parts · Россия · info@hardtoget.parts
Строка стока: «70-31237-1 MAGNET CALIBRATION 2pcs 65.00EURO each». Опознано: калибровочный магнит для функциональной проверки магнитных датчиков частоты вращения и путевых выключателей — рядом в том же стоке 70-30815-1 PROXIMITY SWITCH MAGNET. Остаток ровно 2 шт при потребности 2: резервировать сразу, запаса на брак нет. Ссылка — сток-лист, не карточка. Позиция дешёвая; при срыве закрывается подбором постоянного магн								
998882C1	КАТУШКА И КРЫШКА В СБОРЕ, КЛАПАН СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 998882C1	1 шт	твёрдый	100	на странице не указан — подтверждать запросом у продавца	696.19		HardToGet.Parts · Россия · info@hardtoget.parts
Найдено в опубликованном складском листе hardtoget.parts (Москва, +7 495 1081005, info@hardtoget.parts): строка «998882C1 Coil, & Cover Assy, Valve 100pcs 600.00EURO ea». Остатка 100 шт хватает на заявку с большим запасом. Важно: это складской лист продавца, отдельной карточки товара на сайте нет, срок отгрузки не указан — подтверждать запросом. Катушка с крышкой под шильдой Solar почти наверняка ASCO; если снять ном								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1051931-69	БАЗА, ТЕМПЕРАТУРА, ПРУЖИНА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1051931-69	1 шт	твёрдый	5	Ships today if ordered by 1 PM CST, доступна ночная доставка	589.80		PLC Department · USA · contact@plcdepartment.com
ГЛАВНАЯ НАХОДКА. Под шильдой Solar — Allen-Bradley FLEX I/O: в том же листе 1051931-67/-71 = Base, Terminal/Generic, Spring, а 1089240-xx = Module, Flex, Analog/Discrete/Fast RTD-TC. «База, температура, пружина» = 1794-TB3TS: 3-проводная клеммная база под ТС/ТП, пружинный зажим, -20...+70 C. PLC Department: 5 шт surplus-tested по 589.80 USD и 2 шт new/open-box по 760.00 USD. Та же деталь под шильдой Solar у hardtoget.p								
1016515	КОЛЬЦО, РЕЗЕРВНОЕ Солар Taurus 70MD, 8-236, ВИТОН 1016515	1 шт	твёрдый	1312	со склада (In Stock 1 312 шт)	5.96		Global O-Ring and Seal · US
Точное совпадение логики номера: у Solar «8-236, ВИТОН» — резервное (опорное) кольцо, префикс 8 = backup ring, 236 = типоразмер AS568. Карточка Global O-Ring V8-90-236 «236 Contoured Backup Ring – Viton (FKM) 90 Durometer Black»: \$5.96/шт при qty 1, склад 1 312 шт, offsite 0, inbound 0. На qty 1 хватает. Уточнить исполнение: contoured (как в карточке) или flat/split — у Solar на чертеже может быть иной профиль.								
903268C1	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 908, ВИТОН СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 903268C1	1 шт	твёрдый	1040	со склада; 1040 шт в наличии, конкретный срок отгрузки на карточке не указан	0.22		The O-Ring Store LLC · США
Закрывается стандартом: в описании Solar прямо назван размер SAE 908 = AS568-908 (боссовое кольцо, 0.644"ID x 0.087"CС). Карточка проверена: V90908, FKM 90 дуру, 1040 шт, \$0.220/шт, мин. заказ \$10, доставка от \$9.95. Альтернатива Yukin MO-908-RV00175 (Viton 75) \$0.39, остаток не указан. Уточнить твёрдость (75 или 90). Сам номер 903268C1 нашёлся только в списке ранее проданного у трейдера Southeast Overseas (Сарасота,								
903270C1	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 916, ВИТОН Солар Taurus 60S 903270C1	1 шт	твёрдый	49797	со склада (In Stock 49 797 шт)	0.85		Global O-Ring and Seal · US
Сам номер Solar 903270C1 на открытом рынке не подтверждён, но позиция полностью описана стандартом: SAE 916 = AS568-916, витон. Карточка Global O-Ring V75916 «916 O-RING VITON 75 DUROMETER BLACK»: \$0.85/шт при qty 1, склад 49 797 шт, offsite 42 506 (минимум строки \$50), inbound 120 000. На qty 1 хватает с огромным запасом. Уточнить у заказчика твёрдость (70/75/90 Shore) и требуемый компаунд FKM.								
953160C1	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Солар Taurus 70MD, SAE 235, ВИТОН 953160C1	1 шт	твёрдый	3233	со склада (In Stock 3 233 шт)	3.02		Global O-Ring and Seal · US
Номер Solar не подтверждён, позиция закрывается стандартом: SAE 235 = AS568-235, витон. Карточка Global O-Ring V75235 «235 O-RING VITON 75 DUROMETER BLACK»: \$3.02/шт при qty 1, склад 3 233 шт, offsite 4 191 (минимум строки \$50), inbound 3 750 (1 500 к 22.09.2026, 2 250 к 19.01.2027). На qty 1 хватает. Уточнить твёрдость и компаунд FKM под рабочую температуру узла.								
604014C1	ЭЛЕМЕНТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, СЕТЧАТЫЙ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 604014C1	1 шт	твёрдый	1	не указан на странице	348.09		HardToGet.Parts · Россия · info@hardtoget.parts
Строка сток-листа дословно: «604014C1 Filter 1pce 300.00EURO each». Остаток 1 шт закрывает qty=1. Это текстовый сток-лист брокера, а не карточка товара: срок отгрузки, условия поставки и состояние не указаны — подтверждать запросом. Телефон +7 495 1081005 тот же, что у hard-to-find.parts, то есть один оператор на двух доменах. Описание урезано до «Filter» — подтвердить, что это именно сетчатый (mesh) элемент. Реальны								
999340C1	ЭЛЕМЕНТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ, МАСЛЯНЫЙ ТУМАН, КОАЛЕСЦИРУЮЩИЙ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 999340C1	1 шт	твёрдый	1	не указан на странице	32 488.70		HardToGet.Parts · Россия · info@hardtoget.parts
Строка дословно: «999340C1 Element, Fltr, Oil Mist, Colrs 1pce 28.000.00EURO each» — по европейскому разделителю это 28 000 EUR за штуку (формат подтверждён соседними строками того же листа: «3.500.00EURO», «500.00EURO»). Для одного коалесцирующего элемента маслоотделителя это запредельно — цену оспаривать. Первоисточник: элемент покупной, не изделие Solar; снять с элемента шильду и габариты и кроссить на изготовител								
1046491	ШЛАНГ В СБОРЕ, 2,0 ДЮЙМА X 29,0 ДЮЙМА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1046491	1 шт	твёрдый	10	на странице не указан — подтверждать запросом у продавца	6 613.77		HardToGet.Parts · Россия · info@hardtoget.parts
Найдено в складском листе hardtoget.parts (Москва): строка «1046491 Hose Assy, 2.0 In X 29.0 In 10pcs 5.700.00EURO ea». Остаток 10 шт, на заявку в 1 шт хватает. Это складской лист, не карточка товара: срок отгрузки не указан, подтверждать запросом. Осторожно при заказе: рядом в том же листе стоит 1057386 «Hose Assy, 2.0 In X 29 In, 650» по 6.800 EUR — тот же типоразмер, но, судя по индексу 650, высокотемпературное ис								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1034549-21	МОДУЛЬ, ВИБРАЦИОННЫЙ, СЕЙСМИЧЕСКИЙ, BENTLY-NEVADA 1701 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1034549-21	1 шт	твёрдый			1 836.52		Automation Warehouse · Австралия / Швейцария (отгрузка Гонконг, Швейцария) · info@automation-warehouse.com
Правило первоисточника сработало: под шильдой Solar стоит Bently Nevada 1701/25 FieldMonitor Seismic Input Monitor (2 канала, скорость/ускорение). Кросс подтверждён и самим Solar («1034549-21 Module, Vib, Seismic, Bn 1701»), и продавцами. Карточка: 1836,52 USD, in stock, New Surplus, гарантия 3 года, отгрузка FedEx/DHL. Точный остаток числом на странице не указан, но qty=1 закрывается. Вилка usd_lo/usd_hi в заявке пу								
1034549-80	МОДУЛЬ, ВИБРАЦИОННЫЙ, ВВ/ВЫВ, BENTLY-NEVADA 1701 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1034549-80	1 шт	условно «если есть»			261.00		PLC Masters · Китай (отгрузка морпортом, оплата 100% Т/Т) · plcmasters@5gplc.com
Кросс подтверждён: Solar 1034549-80 = Bently Nevada 170180-01-05, FieldMonitor External Transducer I/O Module (2 канала), что совпадает с описанием «ВВ/ВЫВ, BENTLY-NEVADA 1701». Карточка: 261,00 USD (перечёркнуто 520), срок 1-3 дня после оплаты. Остаток «1000 In stock» на снятый с производства модуль BN — шаблонная цифра китайского трейдера, не склад; ставлю conditional. Перед оплатой требовать фото реального изделия								
1053038-28	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ВЫХОДНОЕ РЕЛЕ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1053038-28	1 шт	твёрдый	1	срок отгрузки на странице не указан; складская позиция трейдера, подтверждается по запросу	1 044.28		HardToGet.Parts · Россия · info@hardtoget.parts
Есть в наличии: HardToGet.Parts (Москва) — 1 шт, 900 EUR, описание 'RELAY'. Ровно под нашу потребность в 1 шт, запаса нет, бронировать сразу. Это сток-лист, не карточка магазина: наличие, цену и срок подтверждать запросом. Семейство 1053038-xx в том же листе — 'ISOLATOR' и 'Isolator Power Feed Module', то есть линейка гальванических развязок/барьеров (класс Pepperl+Fuchs KFD2 или MTL5000/5500) под шильдой Solar. Для								
1089241-28	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ Солар Taurus 70MD, 42 ВТ, 24 В ПОСТ. ТОКА 1089241-28	1 шт	твёрдый	5	срок отгрузки на странице не указан; складская позиция трейдера, подтверждается по запросу	2 900.78		HardToGet.Parts · Россия · info@hardtoget.parts
Есть в наличии: HardToGet.Parts (Москва) — 5 шт по 2500 EUR/шт. Это страница сток-листа, не карточка магазина: цену, наличие и срок подтверждать запросом. Семейство 1089240/1089241/1051931 — перешилдованный Allen-Bradley FLEX I/O 1794 (в том же листе 'Base, Terminal, Spring' = 1794-TB3S, 'Module, Flex, Discrete, 16 In' = 1794-IB16). Сам БП 24 В / 1,75 А — серийная DIN-рейка, COTS-цена в разы ниже 2500 EUR. Для выход								
1756-L61 ControlLogix 5561	Контроллер Солар 1756-L61 ControlLogix 5561	1 шт	твёрдый			559.00		IQElectro · США · sales@iqelectro.com
В заявке значится как «Контроллер Солар», но это стоковый Allen-Bradley 1756-L61 ControlLogix Logix5561 (2 МБ) — именно он штатно работает в Turbotronic 4 в связке с HMI TT4000, никакой шильды Solar тут не нужно. Карточка: 559,00 USD, 2 шт в наличии, состояние New – Open box, бесплатная доставка 2-3 дня, гарантия продавца 2 года (IQElectro не авторизованный дистрибьютор Rockwell). Альтернатива: Santa Clara Systems де								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
Turbo-K	Чистящее средство для турбин, 25 л Солар Taurus 60S Turbo-K	90 шт			изготавливается партиями, срок по запросу; со склада дистрибьютора обычно 2-4 недели		450-1 150	Roselli Chemicals Inc · США / Великобритания (изготовитель) · info@turbo-k.biz / The Lubrication Store · Великобритания · info@thelubricationstore.com
Turbo-K — не деталь Solar, а фирменная химия: водный трёхкомпонентный ПАВ-очиститель компрессора ГТУ без углеводородных растворителей, изготовитель Turbo-K International Ltd (UK), дистрибуция через Roselli Chemicals. РАСХОЖДЕНИЕ ПО ФАСОВКЕ: у Turbo-K и Castrol Turbo-K штатная тара 20 л (и IBC 1000 л), а в заявке указано 25 л — 25 л это фасовка ZOK 27. Либо в заявке ошибка тары, либо реально нужен ZOK 27 (MIL-PRF-8570)								
1056369-30	КОМПЛЕКТ, ЭЛЕМЕНТ, ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1056369-30	83 шт			3-5 дней при наличии на складе, иначе 10-20 дней (по карточке товара)	275.00	350-1 300	Shiyan Kaisite Industry & Trade Co., Ltd · CN / Solar Turbines · USA
Карточка товара: фильтроэлемент газового топлива, кросс-номера 1056369-30 / 1056369-9 / XD040G10A / LY38-25 / SH52237. Цена US\$275,00-280,00 за штуку, MOQ 50 шт — требуемые 83 шт проходят по минимальной партии. ВАЖНО: это НЕ оригинальный комплект Solar, а китайский сменный элемент; кросс-ссылку на номер Solar продавец заявляет сам, она не подтверждена ни Solar, ни независимо — до заказа нужен чертёж/образец и сверка								
1046415-60	БАТАРЕЯ, 3,0 В, ЛИТИЕВАЯ Солар Taurus 70 , 1756-L61 1046415-60	23 шт			5 дней (1756-BA2) / 14 дней (1756-BA1) — официальный срок изготовителя		45-160	Rockwell Automation · США / Santa Clara Systems · США · sales@santacclarasystems.com
ПЕРВОИСТОЧНИК НАЙДЕН. В самой заявке указан контроллер 1756-L61 — это ControlLogix Allen-Bradley, значит под номером Solar 1046415-60 стоит штатная литиевая батарея Rockwell: 1756-BA1 (для 1756-L6х серии А) или 1756-BA2 (только серия В, «Ser В ONLY»). Перед заказом обязательно уточнить серию контроллера — батареи не взаимозаменяемы. Сроки с карточек изготовителя: BA2 — 5 дней, BA1 — 14 дней. КРИТИЧНО ПО СРОКАМ: обе 6								
1701/06	BENTLY NEVADA шасси Солар Taurus 60S 1701/06	20 шт		не раскрыт	заявлено "In Stock, 2 Working Days"		800-3 000	NewGen PLC · CN · newgenplc@camvect.com / PLC DCS Pro · Китай · ask@camvect.com
Bently Nevada 1701/06 Isolator Terminal Base (ITB), OEM PN 141377-01 (не Solar — Solar только пакетировщик). Карточку NewGen PLC открыл: пишут "100% Brand New", "In Stock, 2 Working Days", но ЦЕНЫ НЕТ — только запрос через +86/почту. price_note: у всех трёх найденных продавцов цена только по запросу. Все три — китайские перепродаватели одного профиля, ни один не показывает остаток: наличие на 20 шт не подтверждено, э								
1064728-1	КОМПЛЕКТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, СМАЗОЧНОЕ МАСЛО 1064728-1	18 шт		0	7-10 days after getting the payment (со страницы продавца)		280-950	Bowey Filter · KHP · sales@boweyfilter.com / Solar Turbines · USA
Карточка именно на 1064728-1 есть у Bowey Filter (KHP): аналог основного маслофильтра Solar Turbines, MOQ 1 шт, срок 7-10 дней после оплаты, но на странице прямо стоит «(0 In Stock)» — склада нет, делают под заказ. Цена только по запросу. ВАЖНО ПРО СУФФИКС: в официальном магазине Solar лингвуются 1064728-3 и 1064728-6, а -1 не лингвуются — суффикс кодирует тонкость фильтрации/длину, поэтому -1 может быть снят с п								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
917345C1	КОНТРОВАЯ ПРОВОЛОКА, 0,032 ДЮЙМА, 302/304 Солар Taurus 60S 917345C1	9 шт			срок на карточке не указан; отгрузка со склада, сертификаты изготовителя бесплатно	20.00		Military Fasteners · US
Опознано по каталогу Solar: 917345C1 = WIRE,SAFETY,0.032 IN,302/304 SS,ASTM A493. Реальный изготовитель контрповочной проволоки — Malin Co. (в листинге прямо сопоставлено Malin Z23004 = 917345C1), Solar только перешилдовывает. Серийный аналог MS20995C32, 1 lb ≈ 365 ft. Military Fasteners \$20,00/рулон, числа остатка нет — наличие условное. Дешевле: Aircraft Specialties ~\$12,24. Расходник, 9 шт закрывается любым авиаха								
6181H-12FPXPHDC	Барьер искробезопасности Солар Taurus 70 6181H-12FPXPHDC	9 шт		не раскрыт	заявлено "In Stock Ships Overnight", подтвердить звонком		2 500-8 000	DO Supply · US/ PLC Masters · Гонконг (KHP) · plcmasters@5gplc.com
РАСХОЖДЕНИЕ С ЗАЯВКОЙ: в ТКП позиция названа "барьер искробезопасности", а 6181H-12FPXPHDC — это Allen-Bradley VersaView 1200P, промышленный компьютер 12,1" с сенсорным экраном, Windows XP, DC-питание, NEMA 4. Перед закупкой уточнить у заказчика, что именно нужно. Товар снят с производства (XP-платформа), живёт только на вторичке и у surplus-дилеров. price_note: DO Supply цену не публикует ("call 919-205-4392"). Лист								
903249C1	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 237, ВИТОН СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 903249C1	7 шт			по запросу (склад стандартного ряда Viton заявлен)		8-40	Marco Rubber · USA/ Polymax · United Kingdom · sales@polymax.co.uk
OEM-номер Solar не найден, но обозначение в наименовании полностью стандартное: SAE 237 = AS568-237, витон/FKM (сечение 0,139", ID 3,359"). Marco Rubber (Нью-Гэмпшир, США) на своей странице заявляет, что держит на складе весь стандартный американский ряд Viton O-Ring; карточки с ценой и конкретным остатком по -237 публично нет, поэтому in_stock = conditional, цена по запросу. Первоисточники материала — Chemours Viton								
KFD2-VR-Ex1.19	Барьер искробезопасности Солар Taurus 70 KFD2-VR-Ex1.19	6 шт			под заказ («on request»), срок не указан	459.00		Zancot Electronics USA LLC · США · info@zancot.com
Артикул изначально Pepperl+Fuchs, Solar только перепродаёт — идти к P+F/их дистрибьютору напрямую. Zancot (Wilmington, DE): 459 USD, статус «on request» — это не склад, остаток не указан. Santa Clara Systems: подтверждённо Out of Stock. Standard Electric Supply по индексу 506,26 USD, карточка отдала 403 — не проверено. На 6 шт собирать через 2-3 источника или заводской заказ P+F.								
MVI56E-MCMXT	Интерфейсная карта MODBUS Солар Taurus 70MD MVI56E-MCMXT	6 шт		не раскрыт	заявлено "In stock!", "100% Brand New, Ready to ship", отгрузка 1-3 дня после предоплаты		2 800-4 400	PLC DCS Pro · CN · ask@camvect.com/ NewGen PLC · Китай · newgenplc@camvect.com
ProSoft MVI56E-MCMXT — модуль Modbus Master/Slave для платформы ControlLogix-XT (расширенный температурный диапазон, конформное покрытие). Позиция ТЕКУЩАЯ, не снята с производства, поэтому 6 шт реально закрыть новыми через авторизованный канал ProSoft/Rexel — это самый надёжный путь, но там цену дают только после регистрации. price_note: ни один из найденных продавцов цену на странице не публикует. Для ориентира: на								
969677C1	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Солар Taurus 60S, SAE 206, ВИТОН 969677C1	5 шт			по запросу (склад стандартного ряда Viton заявлен)		5-30	Marco Rubber · USA/ Polymax · United Kingdom · sales@polymax.co.uk
OEM-номер Solar не найден, но обозначение стандартное: SAE 206 = AS568-206, витон/FKM (сечение 0,139", ID 0,484"). Marco Rubber заявляет складской весь стандартный ряд Viton; карточки с ценой и остатком именно по -206 нет, поэтому conditional и цена по запросу. Дешёвая массовая позиция, логично брать одним лотом с 903249C1 (SAE 237, тот же материал). Оригинал только у OEM: Solar Turbines (Caterpillar), интернет-магаз								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1060367-500	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО Солар Taurus 60S 1060367-500	4 шт			по запросу (Call for a Quote)		2 000-7 500	American Battery Charging LLC · США (Costa Mesa, CA) · sales@abc-chargers.com / Solar Turbines · USA
ГЛАВНАЯ НАХОДКА ПРОГОНА ПО ПЕРВОИСТОЧНИКУ — изготовитель установлен документально, не по догадке. В сервис-мануале самого изготовителя (Manual 64073 Rev.5 от 09.09.2021, American Battery Charging LLC) есть прямая таблица соответствия 'Model / Solar P/N': Solar 1060367-500 = ABC модель ABC11B-120-10, вход 208/220/230/240 VAC (внешняя защита 20 A), выход 120 VDC 10 A, максимум 145 VDC, двухрежимный подзаряд float/high-								
p/n Solar: 127147-1	Синхроскоп, WESCHLER INSTRUMRNTS Солар Taurus 60S p/n Solar: 127147-1	4 шт			по запросу (Request a Quote)		700-2 400	Weschler Instruments · США (Lakewood, Ohio) · sales@weschler.com / Radwell
Изготовитель подтверждён и он же указан в заявке: Weschler Instruments, щитовой синхроскоп. Найдена товарная страница изготовителя: синхроскопы K-241 / K-261, аналоговые щитовые приборы для электроутилитных щитов и промышленных панелей, корпуса 4 1/2 и 8 3/4 дюйма, соответствие ANSI C39.1 класс 1 %; в разделе синхроскопов девять позиций, включая собственную линейку Weschler 'Watt/VAR/PF/Freq/Synchroscope Switch								
p/n Solar: 186583-2	Амперметр возб. 0-20A, WESCHLER INSTRUMRNTS Солар Taurus 60S p/n Solar: 186583-2	4 шт			по запросу (Request a Quote)		250-900	Weschler Instruments · США (Lakewood, Ohio) · sales@weschler.com / Radwell
Изготовитель подтверждён: Weschler Instruments. Амперметр возбуждения 0-20 A — это ток возбуждения генератора, то есть прибор ПОСТОЯННОГО тока: заказывать надо из линейки Weschler 'DC Voltage & Current Analog Switchboard Meters' (KX-241 / KX-261 со шунтом), а не из линейки переменного тока — важное различие при запросе, иначе пришлют не тот прибор. Корпуса 4 1/2 и 8 3/4 дюйма, ANSI C39.1 класс 1 %. Покупка напрямую у								
p/n Solar: 186584-3	Амперметр 0-500A, WESCHLER INSTRUMRNTS Солар Taurus 60S p/n Solar: 186584-3	4 шт			по запросу		250-900	Zoro · США / Weschler Instruments · США · sales@weschler.com
Самая близкая к готовому складскому решению позиция из шести приборов Weschler: у Zoro существует отдельный SKU 'Weschler Instruments 0-500A Amp Ammeter KA-241' (G208660676) — это ровно наш прибор, амперметр 0-500 A. ЧЕСТНО ОБ ОГРАНИЧЕНИИ: карточку открыть не удалось, сайт отдал 403, поэтому цена и фактический остаток НЕ проверены своими глазами — отсюда in_stock conditional и price null, а не in_stock. Изготовитель								
p/n Solar: 186665-245	Инд. мощности 6000kW, WESCHLER INSTRUMRNT Sp/n Solar: 186665-245	4 шт			по запросу (Request a Quote)		400-1 300	Weschler Instruments · США (Lakewood, Ohio) · sales@weschler.com / Radwell
Изготовитель подтверждён: Weschler Instruments. 'Индикатор мощности 6000 кВт' — щитовой ваттметр со шкалой 0-6000 кВт из линейки Weschler K-241 / K-261 (ватт/вар/частота/коэффициент мощности/синхроскоп), корпуса 4 1/2 и 8 3/4 дюйма, ANSI C39.1 класс 1 %, шкала изготавливается под заданный предел — то есть 6000 кВт это заказная шкала на серийном приборе, а не спецзаказ целиком. Покупка напрямую у Weschler по запросу								
p/n Solar: 962308C1	Частотомер 45-55HZ, WESCHLER INSTRUMRNTS Солар Taurus 60S p/n Solar: 962308C1	4 шт			по запросу (Request a Quote)		350-1 100	Weschler Instruments · США (Lakewood, Ohio) · sales@weschler.com / Radwell
Изготовитель подтверждён: Weschler Instruments. Частотомер 45-55 Гц — стандартная шкала щитового частотомера для сети 50 Гц, входит в линейку Weschler 'Watt/VAR/PF/Freq/Synchroscope Switchboard Meters' серии K-241 / K-261, ANSI C39.1 класс 1 %. Weschler отдельно предлагает замены снятых с производства приборов Yokogawa AB40 по частоте, коэффициенту мощности и синхроскопу — то есть линейка живая и поддерживается. По								
p/n Solar: 962317C1	Коэф. Мощности, WESCHLER INSTRUMRNTS Солар Taurus 60S p/n Solar: 962317C1	4 шт			по запросу (Request a Quote)		450-1 500	Weschler Instruments · США (Lakewood, Ohio) · sales@weschler.com / Radwell
Изготовитель подтверждён: Weschler Instruments. Измеритель коэффициента мощности входит в штатную линейку Weschler 'Watt/VAR/PF/Freq/Synchroscope Switchboard Meters' серии K-241 (4 1/2 дюйма) / K-261 (8 3/4 дюйма), соответствие ANSI C39.1 класс 1 %. Покупка напрямую у изготовителя по запросу (конфигуратор 'Configure an Analog Meter', тел. 800-903-9870) — это первоисточник вместо каталога Solar. Цена и остаток на сайт								
1023031-1	БЕСКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК СВДИГА, 3300XL, ОСЕВОЙ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1023031-1	2 шт		1000 (на исполнение 330101-00-08-10-02-00)	1-3 дня после оплаты			Topbrands PLC · China · topbrandspc@camvect.com
ПРАВИЛО ПЕРВОИСТОЧНИКА СРАБОТАЛО: Solar 1023031-x = проксиметрический датчик Bently Nevada 3300 XL 8 мм. Прямое доказательство соответствия — объявление на BN 330101-00-35-20-12-05 с пометкой '1023031-7'. Значит цепочка Solar-дэш -> код длины корпуса BN. Покупать по номеру BN, а не по Solar — это и есть основная экономия. НО: под 1023031-1 точный код длины XX не установлен, нужен обмер или фото шильды датчика. Baraka								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1023031-3	БЕСКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК СВДИГА, 3300XL, ОСЕВОЙ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1023031-3	2 шт		1000 (на исполнение 330101-00-08-10-02-00)	1-3 дня после оплаты			Topbrands PLC · China · topbrandspc@camvect.com
То же семейство, что и 1023031-1, отличается только длиной корпуса/кабеля (дэш -3 против -1). Реальный изготовитель Bently Nevada, серия 3300 XL 8 мм, номер вида 330101-00-XX-20-12-05. Обе позиции закрывать одним запросом в Baker Hughes или к дилеру BN, предварительно сняв с датчиков полный код с шильды — без кода XX поставщик отгрузит не ту длину. Рабочие склады под 330101: Topbrands (Китай, 1-3 дня), World of Contr								
1078695-50	ДАТЧИК ПЛАМЕНИ Солар Taurus 70MD, MIR,HC,LON 1078695-50	1 шт			склад заявлен, цена и срок только по письменному запросу			Tech-Quip · США · bmtsales@techquip.com
Главная находка листа. Расшифровка описания Solar: MIR = Multispectrum InfraRed (фирменный термин Det-Tronics), HC = углеводороды, LON = выход LonWorks. Семейство Solar подтверждено: 1078695-42 (Relay), -43 (4-20 mA), -45 и -47 (LON) — суффикс кодирует тип выхода. Это перешильдованный Det-Tronics X3301 с опцией LON; прямой канал Det-Tronics дешевле каталога Solar в разы. Tech-Quip заявляет складское хранение X3301 в								
190619-2	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Солар Taurus 60S, SAE 228, ВИТОН 190619-2	1 шт		0 на основном складе, 1111 offsite	с основного склада 0; offsite 1 111 шт (минимум строки \$50); inbound 21 568 шт партиями 09.2026-01.2027	2.14		Global O-Ring and Seal · US
Номер Solar не подтверждён, закрывается стандартом: SAE 228 = AS568-228, витон (в заявке прямо указано ВИТОН). Карточка Global O-Ring V75228: \$2.14/шт при qty 1, цена падает до \$1.28 от 800 шт. In Stock 0 — то есть немедленной отгрузки с основного склада нет, но offsite 1 111 шт и inbound 21 568 шт. Ставлю conditional, а не yes. Уточнить твёрдость (70/75/90) и компаунд FKM.								
1786-CTK/B	КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ НАКОНЕЧНИКОВ BNC Солар Taurus 60S 1786-CTK/B	1 шт			расчётный срок 183 дня (Estimated Lead Time на карточке Rockwell)			Rockwell Automation · US
НЕ деталь Solar. Это Allen-Bradley 1786-CTK ControlNet Media Toolkit — набор для монтажа BNC-разъёмов на кабель ControlNet. Карточка изготовителя: статус Active Mature, UPC 612598143849, происхождение Тайвань, расчётный срок 183 дня, гарантия 1 год, /B — литера серии. Цену Rockwell не публикует. Брать у дистрибьютора Rockwell, а не через Solar — разница обычно кратная. Склад с числом остатка не подтверждён: Radwell/P								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1794-IB16	Блок ввода/вывода Flex 16 дискретных вводов Солар Taurus 60S 1794-IB16	66 шт				450.00	180-650	PLC Department · США · contact@plcdepartment.com
ранняя проверка 08.2026: карточка подтверждена. Страница жива, PN 1794-IB16 (Allen-Bradley FLEX I/O) присутствует, цена \$450.00 ('Original price \$450.00 ... Current price \$450.00') — внутри вилки 180-650. Однако наличие/количество/срок поставки на странице НЕ указаны — утверждение про 'сток' ничем не подтверждено. Это брокер/реселлер, не авторизованный канал Rockwell.								
1794-0B8EP	Блок ввода/вывода Flex 8 дискретных выводов Солар Taurus 60S 1794-0B8EP	59 шт		22			110-620	DO Supply
ранняя проверка 08.2026: ссылка-основание мертва. HTTP 403 Forbidden — страница закрыта антиботом, содержимое проверить невозможно. Ни PN, ни цену, ни наличие подтвердить нельзя. Заявленные цифры (Codale \$602.97, NorthEast \$662.85, eBay б/у \$110-150) взяты НЕ с этой ссылки и не проверены. Вилка 110-620 не подтверждена. ПРАВКА 18.09.2026 по перепроверке: пометка «артикул не найден» СНЯТА: мёртвой была одна ссылка, а н								
1794-IE8	Блок ввода/вывода Flex 8 аналоговых вводов Солар Taurus 60S 1794-IE8	58 шт		"0 available", "Not in local stock"	"Next Day Delivery not avail / contact sales for lead times & return policy"	3 334.31	160-1 000	North Coast · США · websales@northcoast.com
ранняя проверка 08.2026: карточка есть, цена расходится с основанием. Страница жива, PN 1794-IE8 есть, но цена на ней — \$3,299.51/ea, то есть ВТРОЕ выше заявленного потолка 1000 USD. Заодно опровергается и сам basis: там написано "North Coast \$1716.11", а страница сейчас показывает \$3299.51. На складе НЕТ (0 шт.), срок поставки только по звонку. Заявленная вилка 160-1000 не подтверждается указанным источником; низ ви								
1794-ACNR15XT	Control Net резервированный адаптер Солар Taurus 70MD 1794-ACNR15XT	42 шт				3 402.50	500-3 100	Codale Electric Supply · США · ecomm@codale.com
ранняя проверка 08.2026: карточка есть, цена расходится с основанием. Страница живая, PN 1794-ACNR15XT на месте. Но цена сейчас \$3 402,50 /ea, а в обосновании указано \$3 077,50 и верх вилки \$3 100 — фактическая цена ВЫШЕ вилки примерно на 10%. Наличие не указано: 'Please call your nearest branch for availability' — ни склада, ни срока. Нижняя граница \$500 (б/у eBay \$466,75) на этой странице ничем не подтверждается.								
1794-IRT8	Блок ввода/вывода Flex 8 вводов термопар/терм. Сопротивл быстр. Солар Taurus 60S 1794-IRT8	40 шт				3 341.21	700-3 100	Codale Electric Supply · США · ecomm@codale.com
ранняя проверка 08.2026: карточка есть, цена расходится с основанием. Страница живая, PN 1794-IRT8 подтверждён (Flex 8-Point Thermocouple/RTD Module). Цена \$3 341,21 /ea — против заявленных для Codale \$2 964,33 и верха вилки \$3 100. Фактическая цена ВЫШЕ вилки. Наличия нет: 'Please call your nearest branch for availability'.								
1794-IE8XT	Блок ввода/вывода Flex 8 аналоговых вводов Солар Taurus 70MD 1794-IE8XT	39 шт			не указан	2 422.55	350-2 150	NorthEast Electrical · США · northeastonline@needco.com
ранняя проверка 08.2026: карточка есть, цена расходится с основанием. Страница жива, PN точный (Cat. 1794-IE8XT, NorthEast Part #598453). Но цена \$2,422.55/ea — ВЫШЕ верхней границы заявленной вилки 350-2150 на ~13%. В basis указано \$2149.29 — такой цены на странице сейчас нет. Наличие не подтверждено: «Contact your sales rep for availability». Нижние \$350 из «сток eBay» этой ссылкой не подтверждаются никак.								
1043265-7	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 20 А, 600 В СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1043265-7	34 шт					12-95	eBay · Австралия · sales@4dcontrols.com.au
ранняя проверка 08.2026: ссылка-основание мертва. HTTP 404 Not Found — лот удалён/истёк. Это был разовый б/у лот на eBay (по описанию 5 шт), а не постоянный источник поставки. Даже будь он жив, лот из 5 шт не даёт цену за единицу и не является каналом закупки.								
1794-IB10X0B6	Блок ввода/вывода Flex 16 дискретных 10ввод/6вывод Солар Taurus 60S 1794-IB10X0B6	25 шт			«Contact your sales rep for availability»	606.12	120-800	NorthEast Electrical · США · northeastonline@needco.com
ранняя проверка 08.2026: карточка подтверждена. Вилка 120-800 подтверждается, но НЕ по указанной ссылке. Указанный url Radwell отдаёт HTTP 403 (антибот) — заявленные «от \$116.16 (repaired)» проверить невозможно. Точный PN и цену увидел на живой странице NorthEast Electrical: 1794-IB10X0B6, \$655.34/ea (в выдаче по тому же продавцу фигурировало \$606.12 — вероятно, цена обновилась). Это внутри вилки 120-800, поэтому вил								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1794-IRT8XT	Блок ввода/вывода Flex 8 вводов термопар/терм. Сопротивл быстр. Солар Taurus 70MD 1794-IRT8XT	24 шт				4 058.56	1 200-4 150	Codale Electric Supply · США · ecomm@codale.com
ранняя проверка 08.2026: карточка подтверждена. Страница живая, точный PN 1794-IRT8XT присутствует («Allen Bradley 1794-IRT8XT FLEX XT 8-Point Thermocouple RTD Input Module»), цена \$4 058,56/шт — попадает в заявленную вилку 1200–4150 и совпадает с основанием. Наличие HE подтверждено: на странице «Please call your nearest branch for availability», остатков и сроков нет. Нижняя граница 1200 (сток/б-у) на этой странице								
1794-IB16XT	Блок ввода/вывода Flex 16 дискретных вводов Солар Taurus 70MD 1794-IB16XT	21 шт			«Contact your sales rep for availability»	736.21	250-800	NorthEast Electrical · США · northeastonline@needco.com
ранняя проверка 08.2026: карточка подтверждена. Подтверждено по цене. Страница живая, PN точный: 1794-IB16XT, FLEX XT 16 Point Digital Input Module (-20...+70°C, 24VDC). Цена \$736.21/ea — внутри вилки 250-800, близко к заявленным в basis \$751.74. ВАЖНАЯ ОГОВОРКА по наличию: склада нет, на странице «Contact your sales rep for availability», контакт Blake Thorne. Ни количества, ни срока поставки. Нижний край вилки \$250 (								
1794-IF2XOF2I	Блок ввода/вывода Flex 4 аналоговых 2ввод/2вывод Солар Taurus 60S 1794-IF2XOF2I	19 шт			не указан	2 185.73	500-2 000	Codale Electric Supply · США · ecomm@codale.com
ранняя проверка 08.2026: карточка есть, цена расходится с основанием. Страница жива, PN точный (Catalog # 1794-IF2XOF2I). Цена \$2,162.92/ea — ВЫШЕ верхней границы вилки 500-2000. Заявленная в basis «Codale \$1819.77» на странице отсутствует (расхождение ~19%). Наличие не подтверждено: «Please call your nearest branch for availability». Нижняя граница \$500 («сток») этой ссылкой не подтверждается. ПРАВКА 18.09.2026 по п								
903316C1	ЗАПАЛЬНАЯ СВЕЧА Солар Taurus 60S 903316C1	18 шт			«If Stock, 2-3 Business Days; if not TBD» — на момент проверки помечено «Not Available For Sale»	330.17	300-800	American Oilfield Standard , Хьюстон · США · sales@aostexas.com / Champion Aerospace · США · info@championaerospace.com
ЛУЧШАЯ ПРОВЕРЯЕМАЯ ЦЕНА В ПАРТИИ: у AOS Texas открыта карточка «SOLAR SPARK PLUG P/N: 903316C1» с ценой 330,17 USD — это подтверждает нашу вилку 300-800 USD (conf A) по нижней границе. НО: страница помечена «Not Available For Sale», срок «если есть на складе 2-3 рабочих дня, если нет — TBD». По правилу это НЕ наличие. КРОСС-НОМЕР (ценно): 903316C1 — старый номер, заменён на Champion ED14-6SOL; Champion Aerospace — шт								
EQ3700DW	DET-Tronix блок ВВ/ВЫВ. 8 каналов пост.тока Солар Taurus 60S EQ3700DW	14 шт			0 ("Out of stock")		950-3 200	Auto2mation · unknown · sales@auto2mation.com / Aeliya Marine · Индия (Бхавнагар, Гуджарат) · sales@aeliyamarine.com
Det-Tronics Eagle Quantum Premier 8-канальный DCIO, OEM PN 007371-003. Позиция хорошо известна рынку (есть листинги на eBay и Amazon), но ни одной карточки с подтверждённым остатком и ценой открыть не удалось: Auto2mation прямо пишет Out of stock, Aeliya показывает \$0.00 (запрос цены), Nex Instrument и FireAlarm закрыты ботозащитой. Нужно 14 шт — это серийная позиция для систем пожаро-газообнаружения, официальный кан								
1794-OW8	Модуль релейного выхода 8 каналов Солар 1794-OW8	13 шт				708.59	110-710	Needco · США
ранняя проверка 08.2026: карточка подтверждена. Единственная полностью подтверждённая позиция вместе с 750-880. На странице ровно 1794-OW8 и цена \$708.59/шт — попадает в вилку 110-710, но упирается в её верхний край. Наличие HE подтверждено: написано «Contact your sales rep for availability», количества нет. Нижняя граница вилки \$110 источником не подтверждается.								
1062883-200	КЛАПАН В СБОРЕ Солар Taurus 60S 1062883-200	10 шт			не указан			Novi Group · Турция · info@novi.com.tr
Карточка Novi (Гебзе) открылась: 'Call for pricing', баннер In Stock без числа остатка и без срока — это условие, а не наличие. Главное по ценности: под шильдой Solar это сборка серийного пневмопривода Kinetrol мод. 09 на шаровом кране Velan 6F-11402-SS (по заголовкам карточек родственного -100). Прямой заказ у Kinetrol/Velan снимает наценку Solar. RAM Automations (Индия) на -100 показал 'Only 1 left', цена по запросу								
EQ3730DR	DET-Tronix блок ВВ/ВЫВ. 8 каналов пост.тока Солар Taurus 70MD EQ3730DR	9 шт			у аналогичных модулей EDIO на IndustrialZone — 2-3 недели	4 532.40	2 800-5 440	The Fire Alarm Supplier · США · info@thefirealarmsupplier.com
ранняя проверка 08.2026: карточка подтверждена. Точный EQ3730DR (009174-903) виден в выдаче у The Fire Alarm Supplier: прайс \$5 438,88, со скидкой \$4 532,40 — верхняя граница вилки 5440 подтверждается почти точно. НО: карточка firealarm.com отдаёт 403 (антибот), цену видел только в сниппете выдачи. Нижняя граница 2800 HE подтверждена: по refurb найдены только другие исполнения — EQ3730PT refurb \$3 328,30 (в наличии)								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
KOP128j7BAVPN22	Реле времени Солар Taurus 60S KOP128j7BAVPN22	7 шт						по классу товара: Solar Turbines / Santa Clara Systems
ПРАВИЛО ПЕРВОИСТОЧНИКА: это не изделие Solar, а электронное реле времени Saia-Burgess серии KOPJ, даташит 31-006_ENG_DS_KOP-J на sbc-support.com. Питание 24-48 В DC / 24-240 В AC, диапазон 0,05-1 с. Продавцы (WiAutomation, RAM Automations, Onrion, Radward UK, Aeliya Marine) дают только «price on request»; ни одной карточки с ценой и остатком открыть не удалось (403/404). Идти к SBC/Honeywell напрямую по KOPJ.								
1042016-1500	ПРИВОД ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА Солар Taurus 70 1042016-1500	6 шт			не указан			VBR Turbine Partners · Нидерланды
Самая ценная находка по листу. Под номером Solar стоит серийный линейный электропривод ACT2000 производства Precision Engine Controls Corp (вошла в Meggitt, ныне Parker Meggitt) — подтверждено даташитом на GlobalSpec и описанием 'linear actuator used as a bleed valve for Solar Gas Turbines'. Карточка у VBR Turbine Partners (Элст, NL) открылась, но без цены, остатка и срока. Заказ напрямую у изготовителя ACT2000 снима								
1062253-200	ШАРОВОЙ КЛАПАН В СБОРЕ, ПРИВОД Солар Taurus 60S 1062253-200	4 шт			не указан			Novi Group · Турция · info@novi.com.tr
На открытой карточке Novi Group (Турция, Гебзе) по соседнему 1062883-200 этот номер стоит в кросс-ссылках с пометкой 'currently in stock'. Прямая карточка 1062253-200 у них отдала 404, поэтому seller_url не привожу: кросс-ссылка — не карточка товара. Ни цены, ни числа остатка, ни срока. По классу это шаровой кран в сборе с приводом, то же семейство Kinetrol + серийный кран, что и 1062883-200 — там же и надо искать це								
190185-203	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ Солар Taurus 60S 190185-203	4 шт			по запросу (Add to Quote)		700–3 200	AMOT · США / Великобритания / Thermal Products · США
Номер ПОДТВЕРЖДЁН независимым источником: PN 190185 опознан как 'Solar Centaur/Taurus pressure & temperature control block' — узел с известными эксплуатационными проблемами, ему посвящена отдельная статья ART042 на профильном ресурсе dmba5411.com. То есть это не 'регулятор' в общем смысле, а конкретный блок регулирования давления и температуры маслосистемы Centaur/Taurus. По первоисточнику: функционально это серий								
6181P-15A2MW71DC ser.F	Панель HMI (ЛСУ) Солар Taurus 60S 6181P-15A2MW71DC ser.F	4 шт			не указан		3 800–7 500	eBay · unknown · sales@4dcontrols.com.au
Allen-Bradley VersaView 1500P, 15" сенсорная панель. НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО ГЛАЗАМИ: карточка eBaу отдаёт 403, данные (\$2389.81, было \$3500.00, доставка \$150, состояние pre-owned/6/y) взяты из проиндексированного содержимого карточки, а не с живой страницы — обязательно перепроверить вручную перед расчётом. Цена заметно НИЖЕ нашей вилки \$3800-7500, что для 6/y панели нормально. Нужно 4 шт, в листинге явно один экземпляр. Мо								
6181X-12A2SWX1DC	Панель HMI (укрытие) Солар Taurus 60S 6181X-12A2SWX1DC	4 шт		0	"Out of stock, contact us for availability and lead times"	10 557.83	3 000-12 400	Irby · US
Allen-Bradley VersaView 6181X Integrated Display XT Industrial Computer 12,1". Авторизованный дистрибьютор Rockwell (Irby) даёт цену \$10 557,83/шт, но остаток нулевой и срок не называет. Цена ВЫШЕ нашей вилки \$3000-12400 по верхней границе — при закупке 4 шт бюджет позиции (\$30 800) не сходится: 4 × 10 557 = \$42 231. Прямое открытие карточки уходит в цикл редиректов, данные взяты из проиндексированного содержимого ка								
p/n Solar: 186891-10	Вольтметр возб. 0-200V, WESCHLER INSTRUMRNTS Солар Taurus 60S p/n Solar: 186891-10	4 шт		0				NRI Industrial Sales Inc · США · commerce@nriparts.com
ПРАВИЛО ПЕРВОИСТОЧНИКА: под шильдой Solar стоит Weschler Instruments DB-40 186891-10 (0-200 В DC), в заявке это и указано. Карточка NRI открыта: Out of stock, 0 шт, цены нет. Novaut (EC) по индексу показывает 3 шт по 174,23 EUR без НДС, срок 3-5 дней — карточка отдала 403, не проверено. Weschler делает прямые замены щитовых приборов формата Yokogawa DB-40 (серия Byram MCS), но исполнения 0-200 В DC в открытом перечне								
302161-40	НАБОР СРЕЗНЫХ БОЛТОВ Солар Taurus 60S 302161-40	3 шт			не указан; GTA Turbines оговаривает «parts and quantities may be limited, subject to availability»			HardToGet.Parts · RU / US · info@hardtoget.parts
Опознано: SET, BOLT, SHEAR — набор срезных болтов, чертёж Solar 302161, исполнение -40; в испаноязычном IPL Solar 2014 «JUEGO, PERNO, CIZALLAMIENTO», поз.1, 1 шт. Подтверждён двумя независимыми поставщиками: каталог GTA Turbines (Хьюстон, ремонт Solar) https://www.gtaturbines.com/gta-turbine-parts-lookup.php — «302161-40 Bolt, Shear, Set», без цены, «subject to availability»; и карточка HardToGet.Parts. Нужны размер,								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
996510C1	КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, СРЕЗНОЙ БОЛТ Солар Taurus 60S 996510C1	3 компл.			не указан, только форма запроса			HardToGet.Parts · RU · info@hardtoget.parts
Опознано: SHEAR BOLT KIT (KIT, ACCESSORY, SHEAR BOLT). В складских базах — «PERNO 996510C1; MATCHED SET», т.е. подобранный сбалансированный комплект срезных болтов. У Solar срезные болты буртовые (в указателе ЗИП «SHEAR BOLT, SHOULDER, 5/8 X 1.50» рядом с COUPLING) — элемент муфты привода. Карточка есть, цены и остатка нет. Нужны: чертёж муфты, размер/класс болта, число болтов в комплекте. Обычным крепежом DIN/ISO не								
967692C1	УПЛОТНЕНИЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, 303 НЕРЖ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 967692C1	3 шт			по ТКП Solar QS1074180 rev.02 (06.2022) — ~130 дней; у брокера срок не указан			HardToGet.Parts · RU · info@hardtoget.parts
Опознано: SEAL, METALLIC, 303 SS — типоразмер 3/8" в ряду Solar (3/8=967692C1, 1/2=962094C1, 5/8=1062109, 3/4=967693C1, 7/8=1034928, 1=967688C1, 1¼=1033153, 2=1048656; Taurus 70 IPL D.41), раздел GAS FUEL SYSTEM COMMON PARTS. ТКП Solar QS1074180 rev.02 (06.2022): Available, 32.34 USD, упаковка по 4 шт, COO USA, срок ~130. У HardToGet.Parts в наличии соседний размер 967688C1 (1") — 100 шт по 150 EUR, брокер дороже Sol								
993360C	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Солар Taurus 60S 993360C	3 шт			не указан, только форма запроса			HardToGet.Parts · RU · info@hardtoget.parts
В заявке PN усечён, правильный Solar PN — 993360C1. Опознано: O-RING, DISCH INNER HD — внутреннее кольцо разрядной головки 70-30148-1 баллона системы пожаротушения CO2 (IPL Fig.6.16/6.17 FIRE CYLINDER CABINET, 2 шт на головку); пара к 993359C1 (наружное). Карточка без цены и остатка. Изделие типовое: по замеру сечения и ID закрывается кольцом AS568 (NBR70/FKM75) за <1 EUR против 30 EUR за парное 993359C1. Первоисточн								
1440-DYN02-01RJ	2XM - ДИН ВВОД Солар Taurus 70MD 1440-DYN02-01RJ	3 шт						по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
Изготовитель — Allen-Bradley/Rockwell, не Solar: на rockwellautomation.com 1440-DYN02-01RJ = «XM Standard Dynamic Measurement Module» — 2-канальный модуль динамических измерений линейки XM (семейство XM-120/122), разъёмы RJ45. «2XM - ДИН ВВОД» в заявке = 2-канальный динамический ввод, сходится. Складов не найдено (PLC Department 0 результатов, SB Industrial Supply «Nothing Found»; Santa Clara — автостраница ТКП). Зак								
1756-A7XT	Стоечное шасси (7 слотов) Солар Taurus 70MD 1756-A7XT	3 шт						по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
Под шильдой Solar — изделие Allen-Bradley/Rockwell: на rockwellautomation.com 1756-A7XT = «ControlLogix 7 Slots XT Chassis». Это главный вывод: закупать через дистрибуцию Rockwell, а не как запчасть Solar. Складов не найдено: PLC Department — 0 результатов, SB Industrial Supply — «Nothing Found», MROSupply даёт только нечёткие совпадения. Страницы Santa Clara Systems — автогенерируемые формы ТКП на любой номер, налич								
1794-IJ2XT	2 частотных ввода быстрых Солар Taurus 70MD 1794-IJ2XT	3 шт						по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
Изготовитель — Allen-Bradley/Rockwell, не Solar: на rockwellautomation.com 1794-IJ2XT = «Flex XT 2 Point Input Frequency Module» (2 частотных входа, как и в заявке). Складов не найдено (PLC Department 0 результатов, SB Industrial Supply «Nothing Found»). Серийная замена без XT — 1794-IJ2, подтверждена у Rockwell; уточнить требование XT (расширенный температурный диапазон и конформное покрытие). Закупать через дистриб								
MTL5533	БЛОК РАЗВЯЗКИ, ПОВТОРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ Солар Taurus 70MD MTL5533	3 шт						Global Electronic Services · US · sales@gesrepair.com
GES Repair подтверждает: Cooper Crouse-Hinds MTL5533 — 2-канальный интерфейс вибродатчика, 20-35 VDC, 3.3 mA, LED. Цены и остатка на карточке нет, только запрос (ремонт/продажа). Первоисточник: под шильдой Solar стоит серийный барьер Eaton MTL серии MTL5500 (MTL Instruments → Cooper Crouse-Hinds → Eaton) — брать по каналу Eaton MTL/дистрибьюторов MTL, не как Solar-спару. eaton.com из этой сессии не открылся (обрыв НТ								
6181P-15TPW7DC	Панель HMI 1500P (ЛСУ) Солар Taurus 70 6181P-15TPW7DC	3 шт		0				Santa Clara Systems · США · sales@santaclarasystems.com
Панель — не изделие Solar, а промышленный ПК Allen-Bradley VersaView 1500P (15" TFT, тачскрин, питание 18-32 В DC, Win7 Pro), снят Rockwell с производства. Santa Clara Systems: карточка открыта, Out of Stock. Radwell и DO Supply боту не отвечают (403). Ориентиры по индексу, не проверены: NorthEast Electrical 5 230,00 USD (карточка «Not Authorized»), Radwell refurb 2 392,69 USD / в ориг. упаковке 5 516,71 USD. На 3 шт								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
700-FSK3CU23-EX	Реле времени Солар Taurus 70MD 700-FSK3CU23-EX	3 шт		0	нет, сроки зависят от остатков завода			CBT Company · US
Rockwell снял с производства 30.09.2022, официальная замена 700-FSK6UU23-EX. CBT: 0 на всех пяти складах, цена по запросу. Rexel показывает карточку, но остаток и цена за логином. Radwell числит в наличии — 403 боту, не проверено. На qty 3 наличие поиском не подтверждено. Перед подбором аналога уточнить у заказчика, обязателен ли суффикс -EX (сертификация для взрывоопасной зоны) — без него позиция закрывается серийны								
Allen-Bradley 6181H-12FPXPHDC	HMI панель в укрытии Солар Taurus 70MD Allen-Bradley 6181H-12FPXPHDC	3 шт		0	под заказ (Let Us Find It)			Santa Clara Systems · US · sales@santaclarasystems.com
VersaView 1200P в исполнении для опасных зон (Class I Div 2), 12,1", снят с производства. Santa Clara Systems — Out of Stock, цену не показывает. DO Supply заявляет наличие, но стабильно отдаёт 403 боту — подтвердить не смог. На eBay есть одиночный б/у лот (336463882368), карточка тоже 403. На qty 3 склада не видно нигде: реалистично — сбор по 1 шт с брокеров или замена на действующий 6181X/6200P. Поиском наличие не								
Allen-Bradley 6181P-15A2MW71DC	Дисплей встроенный в промышленный компьютер. (панель оператора на двери 1500P) Солар Taurus 70MD Allen-Bradley 6181P-15A2MW71DC	3 шт		11	1-2 рабочих дня			SaulPLC · CN · sales6@saulplc.com
Rockwell снял с производства 30.09.2023. Santa Clara Systems — нет в наличии. SaulPLC заявляет 11 шт NEW и 1-2 дня, но цена только по запросу, а в карточке тип изделия указан неверно ('Analog Output Module') — доверие низкое, требовать фото и серийники. Radwell \$3421.88 (refurb) - \$4737.91 и Codale \$6894.96 — это сниппеты выдачи, сами страницы отдают 403/Not Authorized, ценой не считать. Под шильдой Solar это штатный								
EQ3800	DET-Tronix блок питания Солар Taurus 70 EQ3800	3 шт			доставка 4-8 рабочих дней после согласования, цена по запросу			Aeliya Marine · Индия · sales@aeliyamarine.com
ПРАВИЛО ПЕРВОИСТОЧНИКА: это не изделие Solar, а модуль распределения питания Det-Tronics системы Eagle Quantum Premier (−40...+85 C, Class I Div 2 ABCD) — идти к Det-Tronics/их дистрибьютору напрямую. Aeliya: состояние Used, цена на карточке «US \$0.00» = только запрос, остаток не указан. PE-Energy тоже работает по запросу. На eBay по индексу б/у EQ3800NW 459 USD — eBay отдаёт 403, не проверено. Для 3 шт запрашивать ТКП								
EQ3800PDM	DET-Tronix блок питания Солар Taurus 70MD EQ3800PDM	3 шт			не указан, отгрузка из Индии			Aeliya Marine · IN · sales@aeliyamarine.com
Это не блок питания, а модуль распределения питания системы Eagle Quantum Premier: 2 входа 24-30 В до 10 А, 5 выходов 27,5 В, суммарно 2 А, контроль замыкания на землю, -40..+80 C. Aeliya держит позицию как б/у, но цена на карточке 0.00 (только по запросу), остаток не указан, гарантия 30 дней. IndustrialZone позицию не листит. Реального склада с ценой найти не удалось — брать через авторизованного дистрибьютора Det-T								
M63-16-16-PM	Блок питания Солар Taurus 70 M63-16-16-PM	3 шт			нет в наличии, у продавца ориентир ~28 дней	324.22		Acomee · Мексика
ПРАВИЛО ПЕРВОИСТОЧНИКА: под шильдой Solar стоит источник питания Magnetek, полный номер M63-16-16-PM-51074, 100-240 В AC вход / 28 В DC 11 А 620 Вт. Acomee: 5 500,00 MXN (≈300 USD), карточка прямо пишет «Producto Temporalmente Agotado». Radwell UK карточку боту не отдаёт (403). Линейка Magnetek давно снята — реальные пути: вторичка/ремонт или современный эквивалент 24-28 В DC 600 Вт (Phoenix Contact QUINT, Mean Well)								
MAGNETEK M63-16-16-PM	Блок питания Солар Taurus 70MD MAGNETEK M63-16-16-PM	3 шт			нет в наличии, у продавца ориентир ~28 дней	324.22		Acomee · Мексика
ДУБЛЬ позиции M63-16-16-PM (строка по Taurus 70): тот же источник питания Magnetek, здесь по Taurus 70MD. Суммарно по заявке 6 шт — объединять в один заказ. Acomee: 5 500,00 MXN, статус «Producto Temporalmente Agotado» (нет в наличии). Radwell UK — 403. Линейка снята с производства; рассматривать восстановленные блоки либо современную замену 24-28 В DC / 600 Вт с проверкой габаритов и крепления в шкафу Solar.								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
120029-1	КЛАПАН, ОБРАТНЫЙ, 0,38 ДЮЙМА Солар Taurus 60S 120029-1	1 шт						Southeast Overseas · США · roy.pandel@titanoiltools.com
Единственное подтверждение по батчу: артикул присутствует в открытом перечне Solar-запчастей брокера Southeast Overseas с описанием VALVE, CHECK — совпадает с заявкой. Но это список ранее сорсированных позиций под запрос цены, а НЕ склад: ни остатка, ни цены, ни срока на странице нет, наличие не подтверждено. Веб-поиск в сессии недоступен (captcha на всех движках).								
903424C1	Угловой фитинг 1-го подшипника Солар Taurus 60S 903424C1	1 шт			только по запросу, срок не опубликован			Southeast Overseas · США · roy.pandel@titanoiltools.com
Каталог Solar-запчастей Southeast Overseas, Inc. (Сарасота, Флорида, +1 941 356-3010): «903424C1 UNION 90 MALE/FEMALE». Тот же номер как «903424C1 ELBOW» у московского брокера hard-to-find.parts (прежний домен e-a-g.ru). Ни там, ни там нет ни цены, ни остатка — только запрос; сайт прямо пишет, что наличие постоянно меняется. Страница списочная, не карточка товара. По сути стандартный угольник-переход 90°: уточнить у								
1286570-1	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ Солар Taurus 70MD,1260 ВТ,28 В ПОСТ. ТОКА 1286570-1	1 шт						Solar Turbines · США
Опознано: под шильдой Solar стоит SolaHD (Emerson) STP 42-28-100, 1260 Вт / 28 В пост. Подтверждено двумя лотами eBay (продавцы emerson-power и mercury1969: 'SOLA STP 42-28-100 Emerson Power Supply 1260W 28 VDC Solar Turbines') и карточкой производителя у дистрибьютора Y-IC. Сами лоты eBay открыть не удалось — 403 боту, наличие проверять вручную. Складская альтернатива: у HardToGet.Parts (Москва) есть близкий 1090949								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
---------	--------------	--------	---------	---------	------	-----------------	---------------	-------------

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1007799	ПРОКЛАДКА, 0.344 ВНУТР. ДИАМЕТР, 0.625 НАРУЖ. ДИАМЕТР СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1007799	19 25 шт/уп					8–40	Solar Turbines · US
Позиция каталога Solar Turbines, поставляется упаковками по 25 шт (единица измерения в заявке — '25 шт/уп'). Карточка OEM-магазина за логином дилера — цена и остаток не подтверждены. ВНИМАНИЕ по пересчёту: 19 в заявке — это 19 упаковок = 475 шт, если заказчик имел в виду штуки, хватит одной упаковки; позицию надо переспросить у заказчика. Типовая: плоская прокладка-шайба 0,344" ID x 0,625" OD (8,74 x 15,88 мм) — закр								
1017892	ПРОКЛАДКА, СПИРАЛЬНАЯ, 1.5, RF, CL150, 304 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1017892	19 шт					8-70	Solar Turbines · US / Flexitallic · США · ussales@flexitallic.com
Тот же раздел каталога Shop Solar, что и 1017899 — спирально-навитые прокладки (подтверждены карточки 1017876, 1017895, 1017891, 1010449, 1112911). Цена и остаток за логином. Спецификация из описания: SWG 1.5" RF CL150, обмотка 304SS, наполнитель графит — стандарт ASME B16.20, каталожная складская позиция у Flexitallic и Garlock. 19 шт закрываются без OEM за дни.								
915244C1	УПЛОТНЕНИЕ, КЛЕЙКОЕ Солар Taurus 70MD, 0,25 ДЮЙМА 915244C1	19 шт					6–40	Solar Turbines · US
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Самоклеящийся уплотнительный профиль 0,25" (6,35 мм), одно семейство с 915243C1 и 1020105. Типовая: закрывается подбором силиконовой самоклеящейся ленты/шнура 6,35 мм.								
136845-1	ПРОКЛАДКА, 1,85 X 0,62 ДЮЙМА, 0,032 Солар Taurus 60S 136845-1	18 шт					5-35	Solar Turbines · US
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Размерная прокладка 1,85 x 0,62" x 0,032" (47,0 x 15,7 x 0,81 мм). Типовая: закрывается вырубкой по размеру, материал уточнить по месту установки.								
1043265-4	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 5,0 А, 600 В СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1043265-4	18 шт			по запросу OEM		6-50	Solar Turbines · USA
Семейство 1043265-х подтверждено как предохранители Solar Turbines: в PartStore есть карточка «1043265-5 Fuse, 10 A, 600 V», в каталогах фигурируют также -6 и -9. Исполнение -4 (5 A, 600 V) по этой логике существует, но собственной карточки в открытом доступе нет (404). Практический путь: заказать у Solar по номеру либо подобрать серийный кросс — 5 A / 600 V класса RK5/J (Bussmann FRS-R-5, Littelfuse), цена единицы п								
1017890	ПРОКЛАДКА, СПИРАЛЬНАЯ, 1.0, RF, CL150, 304 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1017890	17 шт					12-50	Solar Turbines · US / Gaddis Corp · US · info@gaddisny.com
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Спиральнонавитая 1,0" CL150 RF 304. Типовая спиральнонавитая прокладка по ASME B16.20 — закрывается подбором по размеру/классу/материалу (Flexitallic, Garlock, Lamons, Teadit). Проверенный складской канал: Gaddis (Flexitallic), отгрузка в день заказа при наличии.								
173942-1	ПРОКЛАДКА,3.32 ВНУТР. ДИАМЕТР,3.68 НАРУЖ. ДИАМЕТР,0.049 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 173942-1	17 шт					6–40	Solar Turbines · US
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Размерная плоская прокладка 3,32" ID x 3,68" OD x 0,049" (84,3 x 93,5 x 1,24 мм). Типовая: закрывается вырубкой по размеру; материал уточнить (по толщине 1,24 мм — вероятен безасбестовый лист или отождённая медь).								
136210-38	Запорная шайба Солар Taurus 70 136210-38	16 шт			по запросу через учётную запись		5-35	Solar Turbines · US / GTA Turbines · США (Калера, Оклахома) · info@gtaturbines.com
Живой карточки товара с остатком ни у одного продавца не найдено — ни одна поисковая выдача не подтверждена карточкой (правило 1). Серия 136210 — стопорные пластины (lockplate) в живом интернет-магазине OEM shop.soltarturbines.com: в выдаче подтверждены карточки 136210-2 (3,920×1,00 in), -28 (3,240×0,880 in), -73 (3,028×1,000 in), -83 (2,280×0,755 in). Именно -38 в публичном индексе магазина не проиндексирован, а сами								
1008364-1	Прокладка под заднюю опору двигателя .003" Солар Taurus 70 1008364-1	16 шт					20-140	Solar Turbines · US / Antoni International · США · info@antoni-intl.com
Серия подтверждена в официальном каталоге Solar: раздел fabrication/shim, карточка 1008364-3 'Shim, Engine, 0.010 In'. Значит исполнение -1 (.003", 0,076 мм) существует в той же серии. Цену и остаток Shop Solar публично не показывает — витрина закрыта аккаунтом заказчика (прямой запрос страницы отдаёт 404/логин). Реальная альтернатива при отказе OEM: шим вырезается из нержавеющей шим-стока 0,076 мм по образцу. Заявк								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
186232-3000	КЛАПАН В СБОРЕ, ШАРОВОЙ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, 2,0 ДЮЙМА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 186232-3000	15 шт			по запросу (OEM)		200-1 500	Solar Turbines · US/ turbine.parts · Нидерланды · hello@turbine.parts
ПЕРВОИСТОЧНИК НАЙДЕН — главная находка партии по экономии. В документации Solar номер 186232-3000 проходит как 'VALVE, BALL ASSY, BALL' производства WORCESTER CONTROLS (сейчас Flowserve Worcester). Семейство подтверждено мной лично в приборной спецификации Solar (PDF 407014-00120-ME-POD-0025-0057): 186232-2900 — 'AUTOMATIC VALVE PRIMARY GAS FUEL SHUTOFF, Cv 130, max 675 PSIG, NC'; 186232-1300 — 'SPAC GAS FUEL SHUTOFF								
1017904	ПРОКЛАДКА Солар Taurus 70MD, СПИРАЛЬНАЯ, 1,5, CL300, RF, 304 1017904	15 шт					10-70	Solar Turbines · US/ Gaddis Corp · US · info@gaddisny.com
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Спиральнонавитая 1,5" CL300 RF 304. Типовая спиральнонавитая прокладка по ASME B16.20 — закрывается подбором по размеру/классу/материалу (Flexitallic, Garlock, Lamons, Teadit). Проверенный складской канал: Gaddis (Flexitallic), отгрузка в день заказа при наличии.								
80-30549-100	ПРОТИВОЗАДИРНЫЙ ГЕРМЕТИК Солар Taurus 70, 8 УНЦИЙ, НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 80-30549-100	14 шт			цена и наличие — только в авторизованном кабинете		25-120	Solar Turbines · США/ Gas Turbines Integrated Services, LLC · США · sales@grupogtis.com
Оригинал расшифрован точно: 80-30549-100 = «Anti-seize, 8 Oz, Nkl Base» по каталогу Solar — никелевый противозадирный герметик, банка 8 унций (227 г), т.е. младший брат позиции 917427C1 (16 oz). Номер дополнительно подтверждён в инвентарном каталоге Gas Turbines Integrated Services (GTIS) — это независимый держатель номенклатуры Solar, к нему имеет смысл идти за ТКП, но остатков и цен на странице нет. Прямой коммерче								
912642C1	Дренаж подшипника 2/3 и маслоотвод и всас масляного насоса Солар Taurus 60S 912642C1	14 шт			цена и наличие — только в авторизованном кабинете		4-45	Solar Turbines · США/ Gas Turbines Integrated Services, LLC · США · sales@grupogtis.com
САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ РАСШИФРОВКА В ПАРТИИ. В заявке позиция названа по применению («дренаж подшипника 2/3, маслоотвод и всас масляного насоса»), из-за чего выглядит как сложная деталь. По каталогу Solar 912642C1 = «O-ring, SAE 228, Viton (fluorocarbon), 2.25 ID, 1/8» — то есть ОБЫЧНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО стандарта AS568-228 из FKM (витон), внутренний диаметр 2,25 дюйма, сечение 1/8 дюйма. Такое кольцо есть на складе у лю								
1010446	ПРОКЛАДКА Солар Taurus 70, СПИРАЛЬНАЯ, 1,0, WN, CGI, 316L 1010446	14 шт					8-55	Solar Turbines · US/ Gaddis Corp · US · info@gaddisny.com
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Спиральнонавитая 1,0" CGI (с внутренним и наружным кольцом) 316L, исполнение WN (welding neck). Отличие от 1017890 — материал 316L и наличие внутреннего кольца. Типовая спиральнонавитая прокладка по ASME B16.20 — закрывается подбором по размеру/классу/материалу (Flexitallic, Garlock, Lamons, T								
1017895	ПРОКЛАДКА, СПИРАЛЬНАЯ, 3,0, RF, CL150, 304 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1017895	12 шт					24-85	Solar Turbines · US/ Gaddis Corp · US · info@gaddisny.com
Карточка OEM-магазина Solar существует и совпадает по описанию: 'Gasket, Spiral, 3.0, Rf, Cl150, 304'; цена/остаток за логином дилера. Эквивалент 3" CL150 спиральнонавитая 304+графит по ASME B16.20. Типовая спиральнонавитая прокладка по ASME B16.20 — закрывается подбором по размеру/классу/материалу (Flexitallic, Garlock, Lamons, Teadit). Проверенный складской канал: Gaddis (Flexitallic), отгрузка в день заказа при на								
1071411-1	РЕЛЕ, ТАЙМЕР, РЕГУЛИРУЕМОЕ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1071411-1	12 шт			по запросу		60-400	Solar Turbines · US
Точный PN подтверждён в официальном магазине Solar Turbines как 'Relay, Timer, Adjustable'. Цена и остаток за логином (страница отдаёт только cookie-заглушку). Независимых складских продавцов на этот PN не найдено. Под ним почти наверняка серийное реле времени (Idec/Omron/Siemens) — для альтернативы нужен шильдик.								
1017893	ПРОКЛАДКА, СПИРАЛЬНАЯ, 2,0, RF, CL150, 304 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1017893	11 шт					18-65	Solar Turbines · US/ Gaddis Corp · US · info@gaddisny.com
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Спиральнонавитая 2,0" CL150 RF 304. В OEM-магазине Solar подтверждена соседняя 1017876 'Gasket, Spiral, 2.0, Cl300, Rf' — это исполнение CL300, не путать. Типовая спиральнонавитая прокладка по ASME B16.20 — закрывается подбором по размеру/классу/материалу (Flexitallic, Garlock, Lamons, Teadit)								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
190015-12	КЛАПАН, СОЛЕНОИДНЫЙ, 3-ХОДОВОЙ, 1000 PSI СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 190015-12	10 шт			по запросу (OEM)		180–1 200	Solar Turbines · US/ turbine.parts · Нидерланды · hello@turbine.parts
PN подтверждён точно в официальном каталоге Solar: '190015-12 Valve, Solenoid, 3-way, 1000 Psi', питание 24 VDC — полностью совпадает с заявкой. Цена/наличие закрыты авторизацией (прямой URL карточки без логина отдаёт 404, каталог рендерится JS). ПЕРВОИСТОЧНИК: 3-ходовой соленоидный клапан на 1000 psi — каталожное изделие; у Solar приводы и клапаны этого класса документированы как Versa Valves (Versa делает как раз 3								
70-30108-1	ПНЕВМОПРИВОД Солар Taurus 60S 70-30108-1	10 шт			по запросу (OEM)		900–4 000	Solar Turbines · US/ turbine.parts · Нидерланды · hello@turbine.parts
PN подтверждён точно в официальном каталоге Solar: '70-30108-1 Actuator, Linear, Pneu' (линейный пневмопривод) — полностью совпадает с заявкой. Цена и наличие в Shop Solar закрыты авторизацией клиента (страница отдаётся как пустой SPA, прямой URL карточки вернул 404 без логина), публичной цены нет. ПЕРВОИСТОЧНИК: линейный пневмопривод — покупной узел; у Solar приводы арматуры документированы как Versa Valves, гидросе								
962694C1	ПРОКЛАДКА, ВИТОН, 3,0 ТРУБНОЕ СОЕДИНЕНИЕ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 962694C1	10 шт					8–70	Solar Turbines · US
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Прокладка трубного соединения 3,0, витон (FKM); одно семейство с 970564C1 (6,0). Типовая: закрывается вырубкой из листового FKM по обмеру фланца.								
p/n Solar: 1020458-3	ПЛАТА ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ ОПОРНАЯ Солар Taurus 60S p/n Solar: 1020458-3	10 шт						PeriParts · Нидерланды
Опознано: изотермическая клеммная плата холодных спаёв термопар в шкафу ЛСУ Turbotronic Taurus 60S — массивное алюм. основание выравнивает температуру всех клемм, на нём датчик CJC, далее модуль ввода ТП (AB 1771-IXE / 1794-IT8 / 1756-IRT8I). Изготовитель под шильдой не установлен: 1020458-3 — чертёжный номер Solar, публичных карточек нет (Bing/Google/DDG по точному номеру пусто, бюджет поиска исчерпан). Канал — диле								
1017899	ПРОКЛАДКА, СПИРАЛЬНАЯ, 6.0, RF, CL150, 304 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1017899	9 шт					45–140	Solar Turbines · US/ Flexitallic · США · ussales@flexitallic.com
Серия спирально-навитых прокладок Solar подтверждена в каталоге Shop Solar (раздел gasket,o-ring,seal/gaskets/spiral-wound-gasket: 1017876 'Gasket, Spiral, 2.0, Cl300, Rf', 1017895 '3.0, Rf, Cl150, 304', 1014794 '8.0, Rf, Cl150, 304', 1017870 '16.0, Cl150, 304'). Прямой аналог по спецификации в том же каталоге — 1095694-1 'Gasket, Spiral, 6.0, Cl150' (графит, 304SS, углеродистая сталь). Цена и остаток за логином. Дет								
603857C1	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 5 А СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 603857C1	9 шт					9–45	Solar Turbines · US
Позиция есть в официальном интернет-магазине Solar Turbines: карточка «603857C1 Fuse, 5 A, 125 V» (раздел Miscellaneous). Подтверждены характеристики: предохранитель 5 A 125 В. Цена и наличие закрыты авторизацией (Salesforce B2B Commerce, анонимный доступ отдаёт SPA-оболочку). Суффикс C1 — номенклатура Caterpillar/Navistar. Аналог по характеристикам (5 A 125 V) есть на складе у общих дистрибьюторов.								
1019431-1600	КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДАЧИ ЖИДКОГО Солар Taurus 60S 1019431-1600	8 шт			по запросу (OEM)		3 000–14 000	Solar Turbines · US/ turbine.parts · Нидерланды · hello@turbine.parts
Базовый номер 1019431 подтверждён в документации Solar как 'VALVE, CONTROL, LIQUID FUEL MODULE' — совпадает с заявкой (клапан регулирования подачи жидкого топлива). Точный суффикс -1600 нигде не подтверждён (в открытых источниках встречается 1019431-500). Shop Solar (shop.solarturbines.com) — официальный магазин Solar/Caterpillar: карточки есть, но это SPA и цена/наличие видны только авторизованному клиенту, публично								
1059701-10	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Солар Taurus 60S 1059701-10	8 шт					180–750	Solar Turbines · US/ PCC Valves and Controls
ВАЖНАЯ НАХОДКА: в документации Solar на Centaur 50 артикул 1059701 (исполнения -10 и -8) значится как обратный клапан производства PCC Valves and Controls — то есть под брендом Solar клапан делает сторонний изготовитель. Выход на PCC (ныне в составе PCC Flow Technologies) по их собственному номеру — прямой путь к цене в разы ниже OEM-канала Solar. Карточка на PartStore без логина недоступна, публичной цены нет. Для з								
190015-10	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ Солар Taurus 60S 190015-10	8 шт					180–1 200	Solar Turbines · US/ PERI-PARTS
Семейство 190015-xx подтверждено в каталоге Solar PartStore: -11, -12, -13 проиндексированы как 'Valve, Solenoid, 3-way, 1000 Psi'. Точное исполнение -10 в индексе не встретилось, но серия живая. Карточки PartStore отдают 404 без авторизации — цены и остатка публично нет, нужен аккаунт Solar. КЛЮЧЕВОЕ: 3-ходовой соленоид 1000 psi под брендом Solar делает сторонний изготовитель (типично ASCO/Emerson либо Parker Skinner								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
190537-302	КЛАПАН ШАРОВОЙ В СБОРЕ Солар Taurus 60S 190537-302	8 шт			по запросу (OEM)		200-1 500	Solar Turbines · US/ turbine.parts · Нидерланды · hello@turbine.parts
То же семейство, что 190537-102. Подтверждено лично в спецификации Solar: 190537-303 — 'AUTOMATIC VALVE GAS VENT / GAS TORCH SHUTOFF', Cv 0.9, 0.25 дюйма, пневмопривод; 190537-300 — по документации Solar привод VERSA VALVES. Точный суффикс -302 отдельно не подтверждён. ПЕРВОИСТОЧНИК: каталожный шаровой кран 1/4" с пневмоприводом Versa — запрашивать напрямую, 8 шт закрывается складом дистрибьютора арматуры, а не OEM.								
1008364-2	Прокладка под заднюю опору двигателя .005" Солар Taurus 70 1008364-2	8 шт					30-130	Solar Turbines · US
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Регулировочная прокладка-шим под заднюю опору двигателя, толщина .005" (0,127 мм). Парная к 1008364-3. Типовая: закрывается изготовлением шима по образцу (нержавеющая фольга 0,13 мм).								
1008364-3	Прокладка под заднюю опору двигателя .010" Солар Taurus 70 1008364-3	8 шт					32-135	Solar Turbines · US
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Регулировочная прокладка-шим под заднюю опору двигателя, толщина .010" (0,254 мм). Типовая: закрывается изготовлением шима по образцу (нержавеющая фольга 0,25 мм) или подбором шимма-пакета.								
1008364-4	Прокладка под заднюю опору двигателя .030" Солар Taurus 70 1008364-4	8 шт					38-150	Solar Turbines · US/ Antoni International · США · info@antoni-intl.com
Серия подтверждена карточкой Shop Solar 1008364-3 'Shim, Engine, 0.010 In' (раздел fabrication/shim). Исполнение -4 — шим задней опоры двигателя 0,030" (0,762 мм). Цена и остаток публично недоступны. Альтернатива — вырубка по образцу из нержавеющей ленты 0,762 мм. Заявка 8 шт.								
1008364-5	Прокладка под заднюю опору двигателя .060" Солар Taurus 70 1008364-5	8 шт					45-170	Solar Turbines · US/ Antoni International · США · info@antoni-intl.com
Та же серия, что 1008364-1 и -4: подтверждена карточкой Shop Solar 1008364-3 'Shim, Engine, 0.010 In'. Исполнение -5 — шим задней опоры двигателя 0,060" (1,524 мм). Цена и остаток публично не показываются. Альтернатива — вырубка по образцу из нержавеющей ленты 1,524 мм. Заявка 8 шт.								
1062952-3	Прокладка, 0,030" Солар Taurus 60S 1062952-3	8 шт					40-280	Solar Turbines · US/ Antoni International · США · info@antoni-intl.com
Серия подтверждена карточкой Shop Solar 1062952-1 (раздел fabrication/shim), значит исполнение -3 толщиной 0,030" (0,762 мм) из той же серии. Цена и остаток за логином. Как и остальные шимы Taurus, при отказе OEM закрывается вырубкой из нержавеющей шим-стока 0,762 мм по образцу. Заявка 8 шт.								
112056-1	Уплотнительное кольцо подачи и слива масла главного насоса Солар Taurus 70 112056-1	8 шт					12-85	Solar Turbines · US
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Уплотнительное кольцо линий подачи/слива масла главного насоса. Размер в заявке не указан — без обмера или выписки из каталога Solar подбор невозможен. Действие: запросить размер по руководству Taurus 70, дальше уходит в типовой подбор AS568 (FKM/NBR по температуре масла).								
952876C1	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 378, ВИТОН СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 952876C1	8 шт					60-260	Solar Turbines · US/ Trelleborg Sealing Solutions · Швеция (штаб-квартира), производство в ЕС/США/Азии
В каталоге Solar это раздел elastomer-rings/o-ring, где номера вида 953166C1 'O-ring, Sae 167, Viton', 912642C1 'O-ring, Sae 228, Viton', 950001C1 'O-ring, Sae 460, Viton' — то есть 952876C1 это стандартное о-кольцо SAE 378 из витона, а не изделие по чертежу Solar. Закрывается подбором: AS568-378, FKM/Viton 75-80 Shore A, сечение 5,33 мм (0,210"), внутренний диаметр — по таблице AS568. Такой размер держат на складе G								
970564C1	ПРОКЛАДКА, ВИТОН, СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ 6,0 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 970564C1	8 шт					25-110	Solar Turbines · US
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Прокладка фланцевого/трубного соединения 6,0, витон (FKM). Типовая: закрывается вырубкой/подбором по размеру фланца из листового FKM (первоисточник материала: Trelleborg, Freudenberg, Parker); нужен обмер ID/OD и толщины.								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1016573	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 340, ВИТОН СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1016573	7 шт					20-75	Solar Turbines · US /любой дистрибьютор уплотнений по AS568
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/J5-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Ключевая подсказка: 'SAE 340' — типоразмер AS568-340 (внутр. диаметр ~3,234" / 82,1 мм, сечение 0,210" / 5,33 мм), материал витон (FKM). Полностью стандартное кольцо: закрывается подбором AS568-340 FKM (первоисточник компонента: Parker Hannifin, Trelleborg, Freudenberg, Apple Rubber). Как и 90								
1017908	ПРОКЛАДКА, СПИРАЛЬНАЯ, 4.0, RF, CL300, 304 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1017908	7 шт					20-80	Solar Turbines · US /Gaddis Corp · US · info@gaddisny.com
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/J5-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Спиральнонавитая 4,0" CL300 RF 304. В OEM-магазине Solar подтверждена соседняя 1112911 'Gasket, Spiral, 4.0, Rf, Cl150' — это исполнение CL150, не путать по классу. Типовая спиральнонавитая прокладка по ASME B16.20 — закрывается подбором по размеру/классу/материалу (Flexitallic, Garlock, Lamon								
190826-1	ПРОКЛАДКА,4.38 ВНУТР. ДИАМЕТР,5.62 НАРУЖ. ДИАМЕТР,0.020 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 190826-1	7 шт					18-70	Solar Turbines · US
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/J5-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Размерная плоская прокладка 4,38" ID x 5,62" OD x 0,020" (111,3 x 142,7 x 0,51 мм). Типовая: закрывается вырубкой по размеру; толщина 0,51 мм — вероятно отожжённая медь или безасбестовый лист.								
903556C1	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 166, ВИТОН Солар Taurus 60S 903556C1	7 шт					25-90	Solar Turbines · US /любой дистрибьютор уплотнений по AS568
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/J5-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Ключевая подсказка в описании: 'SAE 166' — это типоразмер AS568-166 (внутр. диаметр ~7,484" / 190,1 мм, сечение 0,103" / 2,62 мм), материал витон (FKM). Полностью стандартное кольцо: закрывается подбором AS568-166 FKM у любого поставщика уплотнений (первоисточник компонента: Parker Hannifin, T								
1053038-35	ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ БАРЬЕР Солар Taurus 60S 1053038-35	7 шт			по запросу		250-900	Solar Turbines · US /Barakastock · Катар · barakastock@barakaagencies.com
Точный PN есть в официальном магазине Solar Turbines как 'Isolator, Voltage Repeater'. Цена и остаток за логином (прямой доступ к карточке отдаёт 404/редирект на вход). Независимых складских продавцов именно на -35 не найдено. Новое, OEM.								
1035799-300	КЛАПАН ПРОТИВООБЛЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ Солар Taurus 70 1035799-300	6 шт						по классу товара: Solar Turbines / turbine.parts
Anti-icing valve — клапан противообледенительной системы: перепуск горячего воздуха с нагнетателя компрессора во всас. Физически поворотный затвор/дроссель на высокую температуру (200-400 C) с пневмо- или электроприводом. Изготовитель не установлен; корпус затвора и привод обычно от разных производителей (привод класса Bettis/Rotork/Limitorque), клейма читаются на месте. Запросить: DN, T и P среды, тип привода и сигн								
1042018-3400	КЛАПАН ПИЛОТНОГО ТОПЛИВНОГО ГАЗА Солар Taurus 70 1042018-3400	6 шт						по классу товара: Solar Turbines / turbine.parts
Pilot fuel gas valve — клапан пилотного топливного газа камеры сгорания SoLoNOx. Тот же базовый чертёж 1042018, что и у 1042018-202 из этой заявки (60S): общий корпус, разное исполнение по суффиксу, суммарно 10 шт — запрашивать одним лотом. Изготовитель не установлен, нужно фото шильды узла и привода (ожидаемо класс Woodward/Moog). Запросить: серийный номер пакета ГТУ и ревизию камеры — суффикс -3400 привязан к конфи								
1088209-1000	КЛАПАН ОСНОВНОГО ТОПЛИВНОГО ГАЗА Солар Taurus 70 1088209-1000	6 шт						Solar Turbines · США
Main fuel gas valve — дозирующий клапан магистрали топливного газа с приводом. Ключевое: 1088209-1400 из этой же заявки — тот же базовый чертёж 1088209 (60S против 70), корпус общий, разнятся трим и калибровка; запрашивать одним лотом 10 шт по базе 1088209. Изготовитель не установлен: под шильдой Solar на таком узле обычно клеймо субпоставщика класса Woodward / Moog / Young & Franklin — нужно фото шильды клапана и та								
186232-2400	КЛАПАН ГАЗОВОГО ТОПЛИВА Солар Taurus 70 186232-2400	6 шт						по классу товара: Solar Turbines / turbine.parts
Gas fuel valve, старая 6-значная серия Solar 186xxx (тот же ряд, что 186648-700 и 186276-1 в заявке) — узел раннего конструктива Taurus, высок риск снятия с производства. У дилера Solar запрашивать обязательно через superseded-by (замещающий номер). Изготовитель не установлен. Для опознания нужны: фото шильды с клеймом субпоставщика, DN и тип присоединения, давление газа, Cv/Kvs, тип привода. Продавец не подтверждён:								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1060367-600	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО Солар Taurus 70 1060367-600	6 шт			публично не указан, производственный/дилерский срок по запросу			American Battery Charging LLC · US · sales@abc-chargers.com
Правило первоисточника сработало полностью: под шильдой Solar стоит зарядное устройство American Battery Charging. В руководстве ABC 64073 Rev.5 есть прямая таблица соответствия: Solar P/N 1060367-600 = модель ABC11B-120-15, вход 208/220/230/240 VAC, выход 120 VDC / 15 A, двухрежимный (float / high-rate), NEMA 1, внешняя защита 25 A. Покупать напрямую у ABC (abc-chargers.com, +1 714-477-1599), а не как запчасть Solar								
1024941	ЛАМПА, ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ, БЕЛАЯ, 15 ВТ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1024941	6 шт					12-70	Solar Turbines · US
Позиция есть в официальном интернет-магазине Solar Turbines: карточка «1024941 Lamp, Fluorescent, White, 15 W» в разделе Electronic > Lighting. Цена и наличие закрыты авторизацией: магазин на Salesforce B2B Commerce, анонимный запрос отдаёт только SPA-оболочку (301 -> пустой каркас), прямой URL для бота — 404. Нужен аккаунт Solar Turbines либо запрос через дилера. Аналог по характеристикам — люминесцентная лампа 15 В								
186648-1	КЛАПАН ШАРОВОЙ В СБОРЕ Солар Taurus 60S 186648-1	5 шт					350-1 500	Solar Turbines · US / PERI-PARTS
Семейство 186648-xx подтверждено в каталоге Solar PartStore: -2 'Valve, Ball, 0.50 In, 200 Psig', а также сборки -300 (0.98 in), -400 и -500 'Valve Assy, Ball, Pneu, 0.51 In, 200 Psig, 2-way'. Исполнение -1 в индекс не попало. Карточки без логина недоступны (404), цены/остатка публично нет. Шаровой кран 1/2 дюйма 200 psig с пневмоприводом — узел сторонней сборки; сам кран уровня Apollo/Habonim/Jamesbury, привод — тип								
190537-102	КЛАПАН ШАРОВОЙ В СБОРЕ Солар Taurus 60S 190537-102	5 шт			по запросу (OEM)		900-2 500	Solar Turbines · US / turbine.parts · Нидерланды · hello@turbine.parts
ПЕРВОИСТОЧНИК: по документации Solar номер 190537-300 — шаровой клапан с приводом VERSA VALVES (Versa Products Co., США). Семейство подтверждено мной лично в спецификации Solar: 190537-303 — 'AUTOMATIC VALVE GAS VENT' и 'GAS TORCH SHUTOFF', Cv 0.9, до 1500 PSIG, привод до 200 PSI; в каталоге Solar есть 190537-500 'Valve Assy, Ball, Pneu, 0.25 In'. Точный суффикс -102 отдельно не подтверждён — уточнять исполнение. BbIB								
1017876	ПРОКЛАДКА, СПИРАЛЬНАЯ, 2.0, CL300, RF СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1017876	5 шт			по запросу в аккаунте		16-80	Solar Turbines · USA / eBay · USA · sales@4dcontrols.com.au
Единственная позиция партии с подтверждённой карточкой номенклатуры у изготовителя: shop.solarturbines.com/gasket,o-ring,seal/gaskets/spiral-wound-gasket/1017876 — «Gasket, Spiral, 2.0, Cl300, Rf». Цена и остаток закрыты авторизацией, поэтому не in_stock. Деталь полностью типовая: спирально-навитая прокладка 2" CL300 RF по ASME B16.20, закрывается подбором у Flexitallic/Lamons/Garlock (обычно 304SS + графит, наружное								
1017879	ПРОКЛАДКА Солар Taurus 70, СПИРАЛЬНАЯ, 3,0, RF, CL300 1017879	5 шт					25-110	Solar Turbines · US / Gaddis Corp · US · info@gaddisny.com
Позиция каталога Solar Turbines. Карточка OEM-магазина за cookie/JS-стеной и логином дилера — цена и остаток не подтверждены. Спиральнонавитая 3,0" CL300 RF. В OEM-магазине Solar подтверждена карточка 1017907 'Gasket, Spiral, 3.0, Cl300, Rf, 304' — полное совпадение по описанию, вероятный действующий/сменный номер, стоит проверить у дилера сверху 1017879 -> 1017907. Типовая спиральнонавитая прокладка по ASME B16.20 —								
70-30815-1	МАГНИТ, БЕСКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 70-30815-1	4 шт			по запросу OEM		60-350	Solar Turbines · USA / antoni-intl.com
Позиция подтверждена как оригинальный номер Solar Turbines: «70-30815-1 Magnet, Proximity Switch» в официальном магазине shop.solarturbines.com. Прямая карточка отдаёт 404/требуется авторизации — цена и остаток видны только в личном кабинете PartStore. Независимых продавцов с остатком нет, только брокеры Solar-запчастей (Antoni International, Southeast Overseas) — под запрос.								
1042018-202	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ Солар Taurus 60S 1042018-202	4 шт						по классу товара: Solar Turbines / turbine.parts
Клапан регулирующий Taurus 60S. Тот же базовый чертёж 1042018, что и у 1042018-3400 (Taurus 70, клапан пилотного топливного газа): общий корпус, разное исполнение по суффиксу, суммарно 10 шт по базе — запрашивать одним лотом. Изготовитель не установлен: под шильдой Solar на регулирующем клапане топливного газа обычно клеймо субпоставщика класса Woodward/Moog — нужны фото шильды и привода и серийный номер пакета ГТУ.								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1045095-201	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ Солар Taurus 60S 1045095-201	4 шт						по классу товара: Solar Turbines/turbine.parts
Solenoid valve. Соленоиды на пакетах Solar — покупные изделия серийных брендов (ASCO/Emerson, Versa, Numatics, Parker), а не изделие Solar: под шильдой Solar на катушке читается клеймо изготовителя, прямой каталог дешевле кратно. Конкретный изготовитель по этому P/N не установлен. Запросить: функцию (2/2 НЗ/НО или 3/2), присоединение (1/4 NPT и т.п.), Cv, среду, давление, напряжение катушки (24 VDC / 115 VAC), взрыво								
1059701-8	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Солар Taurus 60S 1059701-8	4 шт					180-700	Solar Turbines · US/PCC Valves and Controls
То же семейство, что и 1059701-10: в документации Solar на Centaur 50 обратный клапан 1059701-8 указан с изготовителем PCC Valves and Controls. Исполнение -8 отличается типоразмером от -10. Публичной карточки и цены нет (PartStore под логином). Прямой запрос в PCC Flow Technologies — основной способ сбить цену; позиции -8 и -10 логично запрашивать одним запросом (суммарно 12 шт).								
1062257-1	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ Солар Taurus 60S 1062257-1	4 шт						по классу товара: Solar Turbines/turbine.parts
Solenoid valve. Важно: 1062257-1 и 1062257-2 из этой заявки — один базовый чертёж 1062257, при этом -1 соленоид, а -2 быстродействующий выпускной клапан. Это признак того, что обе позиции входят в один пневмоблок управления и дилер опознает их по базовому номеру вместе. Изготовитель не установлен; соленоиды на пакетах Solar покупные. Запросить: функцию, присоединение, Cv, напряжение катушки, среду, давление, взрывоза								
1062257-2	КЛАПАН БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ВЫПУСКНОЙ Солар Taurus 60S 1062257-2	4 шт						по классу товара: Solar Turbines/turbine.parts
Quick exhaust valve — стравливает воздух из полости привода прямо в атмосферу, минуя длинную линию, для быстрого хода отсечной/стопорной арматуры. Парная позиция к 1062257-1: общий базовый чертёж 1062257, вероятно один пневмоблок — запрашивать вместе. Изделие типовое и покупное, не производство Solar. Запросить: присоединительный размер (1/4-1 NPT), Cv, рабочее давление, материал корпуса, требования по температуре и								
1066290-2	КЛАПАН ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ Солар Taurus 60S 1066290-2	4 шт						по классу товара: Solar Turbines/turbine.parts
Sequence valve — клапан последовательности гидросистемы: включает второй контур по достижении заданного давления. Позиция типовая: в ГТУ-пакетах такие клапаны почти всегда покупные картриджи серийных гидробрендов, а не изделие Solar — это и есть дешёвый путь. Изготовитель не установлен. Запросить: настройку давления (bar), расход (л/мин), типоразмер гнезда, пилотирование (внутр./внешн.), дренаж, материал уплотнений (								
1088209-1400	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ Солар Taurus 60S 1088209-1400	4 шт						Solar Turbines · США
Клапан регулирующий Taurus 60S. Тот же базовый чертёж 1088209, что и у 1088209-1000 (Taurus 70, клапан основного топливного газа) из этой заявки — то есть это регулирующий клапан топливного газа в другом исполнении: корпус общий, разнятся трим и калибровка. Запрашивать обе позиции одним лотом, суммарно 10 шт по базе 1088209 — улучшает цену. Изготовитель не установлен, нужно фото шильды узла и привода (класс Woodward/								
186648-700	КЛАПАН ШАРОВОЙ Солар Taurus 60S 186648-700	4 шт						по классу товара: Solar Turbines/turbine.parts
Ball valve, старая 6-значная серия Solar 186xxx. Позиция полностью типовая — серийный шаровой кран, OEM-канал здесь переплата в разы. Для однозначного подбора запросить: DN, класс давления (ANSI 150/300/600), материал корпуса и шара (WCB/CF8M), присоединение (NPT, фланец, приварка), материал седла, среду и температуру, полно- или неполнопроходной, ручной или с приводом, требование огнестойкости API 607. Продавец не п								
190016-10	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ Солар Taurus 60S 190016-10	4 шт						по классу товара: Solar Turbines/turbine.parts
Solenoid valve, старая серия Solar 190016. Ключевое: 190016-9 и 190016-10 — один базовый чертёж, различаются только суффиксом, а у соленоидов это почти всегда напряжение катушки либо присоединение. То есть это один клапан в двух исполнениях, суммарно 8 шт — запрашивать парой и уточнять эту разницу. Изготовитель не установлен (ожидаемо покупной ASCO/Versa). Запросить: напряжение катушки, функцию, присоединение, Cv, вз								
190016-9	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ Солар Taurus 60S 190016-9	4 шт						по классу товара: Solar Turbines/turbine.parts
Solenoid valve, парная позиция к 190016-10: общий базовый чертёж 190016, разный суффикс — у соленоидов это почти всегда напряжение катушки либо присоединение. Обе позиции по 4 шт, суммарно 8 шт одного семейства, запрашивать одним лотом. Изготовитель не установлен; соленоиды на пакетах Solar покупные, клеймо читается на катушке. Запросить: напряжение, функцию, присоединение, Cv, среду, взрывозащиту. Продавец не подтве								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
2018739-202	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ Солар Taurus 60S (EGF 388) 2018739-202	4 шт						по классу товара: Solar Turbines/turbine.parts
Клапан регулирующий, поздняя серия Solar 20xxxxx. Пометка 'EGF 388' в наименовании — почти наверняка позиционный тег по схеме объекта, а не часть артикула; передавайте его дилеру вместе с P/N, он резко упрощает подтверждение конфигурации. Среда и изготовитель не установлены. Запросить у заказчика: позицию EGF 388 на P&ID, среду, DN, диапазон регулирования, тип привода и сигнала, фото шильды. Продавец не подтверждён:								
124907-25	ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ Солар Taurus 60S 124907-25	4 шт						Solar Turbines · США
Каталог Solar: GROMMET, 1.112 OD, 0.994 IN L, FLUOROCARBON — это ВТУЛКА кабельного ввода из фторкаучука, а не «прокладка уплотнительная» (ошибка перевода в заявке). Карточка на shop.solarturbines.com существует, но анонимно отдаёт 404: цена и остаток только под дилерским логином. Вся серия 124907-xx — грометы. Для замены нужен серийный громет FKM 1.112 OD x 0.994 L; уточнить у заказчика диаметр кабеля и толщину панел								
1064405-1	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ Солар Taurus 60S 1064405-1	4 шт			по запросу		900-4 500	Solar Turbines · США
Честно: карточку именно 1064405-1 увидеть не удалось — в каталоге Solar существует отдельный публичный раздел 'Differential Pressure Regulator' (hydromechanical / valves / regulator-valves), поисковик сопоставил номер с этим разделом, но сама страница отдаётся JS и цены с остатками за логином дилера. Для сравнения виден соседний номер того же класса: 1053557-2 'Regulator, Press, 0.75 In, 30 Psi'. По функции узел отню								
960592C1	ДИОД, 1000 В СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 960592C1	4 шт			по запросу в Shop Solar (личный кабинет)		5-60	Solar Turbines · US/Soluparts · Португалия
Артикул ПОДТВЕРЖДЁН как действующий номер Solar Turbines (встречается в каталоге запчастей Solar и в базах NSN по Solar Turbines Inc.; в Shop Solar есть рубрика Generator Diode с аналогичными номерами вида 952238C1). Независимой карточки с остатком и ценой нет: Shop Solar требует авторизации, прямой URL по 960592c1 отдаёт 404. Реальный канал — OEM Solar Turbines либо брокер под запрос. Диапазон ТКП \$5-60 на диод 1000								
120765-1	КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТА Солар Taurus 60S 120765-1	4 шт			по запросу		100-400	Solar Turbines · US/zip-solutions.com / TURBINE.PARTS · Нидерланды · hello@turbine.parts
Комплект элемента, Taurus 60S. По описанию в каталогах Solar — фильтроэлемент дизельного топлива, сетчатый металлический (Element, Fltr, Diesel, Wire Mesh). Карточки товара с ценой и остатком получить не удалось: официальный магазин Solar под авторизацией, брокерский листинг недоступен. Требуется 4 шт — количество небольшое, реально закрывается через Solar или брокера по Solar, стоит запросить ТКП у обоих.								
1046415-79	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА Солар Taurus 60S 1046415-79	4 шт			только через OEM-портал (нужен логин дилера)		2 800-16 000	Solar Turbines · US
Единственное подтверждение — официальный каталог Solar Turbines: 1046415-79 = "Module, Controller, Controlnet". Прямое открытие карточки даёт 404 (портал закрыт логином дилера), цена и срок не публикуются. На вторичке (Aeliya, PLC DCS Pro, NewGen, Topbrands, PLC Masters, Classic Automation, All4SPS) — ноль совпадений. ВАЖНО для удешевления: по описанию это ControlNet-модуль контроллера, то есть почти наверняка перема								
1105336-1	ДЕТЕКТОР, ТЕПЛОВОЙ, ДИСКРЕТНЫЙ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1105336-1	3 шт				324.30		Anderson-Bolds · США · info@anderson-bolds.com
Номер Solar есть в их каталоге (Electronic > Sensing Devices > Detector), карточка за логином дилера. Версия первоисточника: пожарная защита турбин Solar строится на Kidde-Fenwal DETECT-A-FIRE 27120/27121 — KiddeFenwal прямо продаёт «unit fire detection for turbines». Цена на замене 324,30 USD (Anderson-Bolds, 275 F, вертикальный, нерж. штуцер). ПОДТВЕРДИТЬ по шильде снятого детектора: уставка F, ориентация монтажа,								
120848-4	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР, У-ОБРАЗНЫЙ, 0,75 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 120848-4	3 шт						по классу товара: Solar Turbines/HardToGet.Parts
Поиском не подтверждено (веб-поиск недоступен). Типовая позиция: У-фильтр 3/4" — серийное изделие под номером Solar. Уточнить у заказчика 4 параметра: присоединение (NPT / socket weld / фланец), класс давления (150# или 800#), материал корпуса (углеродка/нерж.) и толщина сетки (mesh/микрон). По ним закрывается серийным фильтромкратно дешевле каталога Solar. qty 3.								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1052168-23	ПЕРЕДАТЧИК, ДАВЛЕНИЕ Солар Taurus 70MD, 800 PSI 1052168-23	2 шт			не показан анонимно			Solar Turbines · США
Solar PN 1052168-xx — семейство TRANSDUCER, PRESSURE пакета Taurus 70; суффикс -23 = диапазон 800 psi (~55 бар). Физически это серийный промышленный датчик давления 4-20 мА в Ех-корпусе под шильдой Solar. shop.solarturbines.com отдаёт цену и остаток только дилеру (анонимно 404), независимого продавца не подтверждено (rowegup.at — 0 совпадений). Для подбора эквивалента нужны: процессное присоединение, электроразъём, т								
1078325-1	ДЕТЕКТОР ГАЗА Солар Taurus 70, МЕТАН (CH4), LON 1078325-1	2 шт						Solar Turbines · US
Карточка Solar подтверждена ('Detector, Gas, Methane (CH4), Lon'), цена и остаток за логином дилера. Под шильдой Solar — Det-Tronics PointWatch Eclipse PIRECL: точечный ИК-детектор в нержавеющей с подогреваемой сапфировой оптикой; выход LON — потому что детектор сидит в сети Eagle Quantum Premier (та же система, что поз. EQ3005/EQ3800 этого листа). Заказывать прямым номером Det-Tronics 007168-xxx — нужен снимок шильды								
131230-6	ДЕТЕКТОР, ТЕМПЕРАТУРНЫЙ, СОПРОТИВЛЕНИЕ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 131230-6	2 шт						по классу товара: Solar Turbines / Topbrands PLC
Номер опознан: EMERSON SOLAR TURBINES 131230-6 DETECTOR TEMP RESISTANCE — то есть термопреобразователь сопротивления. Но живого склада поиском не подтверждено: единственное объявление на eBay (AU), а eBay стабильно отдаёт боту 403 и площадка поисковой выдачи доказательством наличия не является. Каталог Solar по RTD существует (1065035-13, 602160C1), доступ за логином дилера. Позиция типовая и закрывается подбором Pt1								
1015230	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 207, ВИТОН СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1015230	2 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
Solar Turbines: «SAE 207» в их номенклатуре — это типоразмер AS568-207, материал Viton. То есть позиция полностью стандартная и закрывается любым изготовителем о-колец (Trelleborg, Parker, Freudenberg, Global O-Ring). Наличие/цену подтвердить не удалось: shop.solarturbines.com работает только под логином дилера, независимого продавца по номеру 1015230 в этом прогоне найти не вышло (поиск исчерпан). Уточнить у заказаи								
1017902	ПРОКЛАДКА Солар Taurus 70MD, СПИРАЛЬНАЯ, 1,0, RF, CL300, 304 1017902	2 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
Описание уже содержит полный серийный стандарт: спиральнонавитая, 1.0", RF, CL300, 304. Это ровно ASME B16.20, изделие делают Flexitallic, Lamons, Garlock, Durlon — номер Solar тут чистая перепаковка. Уточнить наполнитель (графит или ПТФЭ) и нужны ли оба кольца (CG — только наружное, CGI — оба). Цена серийной прокладки — единицы долларов. Конкретный продавец не подтверждён: лимит веб-поиска сессии исчерпан.								
1067628-1	ПРОКЛАДКА, 71 X 60 ДЮЙМОВ, ТОЛЩИНА 0.125 Солар Taurus 60S 1067628-1	2 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
71x60 дюймов = 1803x1524 мм, толщина 0.125" = 3.2 мм. Складской позицией такое не бывает: это резка по чертежу из листа. Любой gasket-фабрикатор режет по DXF или образцу за 1-2 недели, цена = лист + резка, кратко ниже каталога Solar. Уточнить у заказчика: материал листа, чертёж с раскладкой отверстий, рабочую температуру (впуск/выхлоп). Карточка продавца не подтверждена: лимит веб-поиска сессии исчерпан.								
1112227-1	ПРОКЛАДКА Солар Taurus 70MD, 10 X 8 ДЮЙМОВ, ТОЛЩИНА 0.178 1112227-1	2 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
10x8 дюймов = 254x203 мм, толщина 0.178" = 4.5 мм. Толщина нехарактерна для обычного безасбестового листа — вероятно композит с вермикулитом или многослойная металлическая прокладка, то есть горячая зона. Позиция вырезная по чертежу или образцу, не складская. Уточнить материал и рабочую температуру, дальше резать локально. Продавец не подтверждён: лимит веб-поиска сессии исчерпан.								
1283807-900	ПРОКЛАДКА, 45.25 ВНУТР. ДИАМЕТР, 53.00 НАРУЖ. ДИАМЕТР, 0.5 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1283807-900	2 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
Опознание: GASKET 45.25 ID / 53.00 OD / 0.5 — крупная плоская кольцевая прокладка; по дюймам Solar это 1149,4 x 1346,2 x 12,7 мм, поясok 98 мм. Толщина 12,7 мм указывает на горячий стык (выхлопной тракт), а не на фланец трубы. Деталь резаная по чертежу: делают Flexitallic, Klinger, Garlock, Lamons, Teadit — в разы дешевле каталога Solar. Уточнить: материал и температуру (керамоволокно Thermiculite/Fiberfrax либо беа								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
130161-1	Прокладка для смотрового люка крышки вала Солар Taurus 70MD 130161-1	2 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
Опознано: прокладка крышки смотрового лючка кожуха вала (ограждение валопровода/муфты). Узел безнапорный, нагрузка - масляный туман и пыль, то есть типовая вырезная прокладка, а не ответственное уплотнение. Реально закрывается вырезкой по образцу из листового NBR или безасбестового листа класса Klinger C-4400 / Garlock 3000, 1,5-3 мм. Нужны: образец либо размеры крышки, диаметр и шаг отверстий, толщина. Продавец поис								
172523-2	ПРОКЛАДКА X 2,71 ДЮЙМА,.062, BLUE-GARD Солар Taurus 60S 172523-2	2 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
BLUE-GARD прямо назван в описании — это зарегистрированная марка Garlock. Solar лист не производит, а режет из него, то есть первоисточник установлен: Garlock. Нужна вырезная прокладка толщиной 1/16" под размер 2.71" (около 69 мм, вероятно внутренний диаметр). Закрывается местной резкой по образцу или чертежу. Уточнить наружный размер и число отверстий. Продавец не подтверждён: лимит веб-поиска сессии исчерпан.								
903235C1	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Солар Taurus 70MD, SAE 114, ВИТОН 903235C1	2 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
«SAE 114» = типоразмер AS568-114 (серия 100, сечение 0.103"). Мелкое серийное о-кольцо из Viton, есть у любого производителя уплотнений. Разница с каталогом Solar — порядки. Уточнить твёрдость (70/75/90 Shore A) и среду. Конкретная карточка продавца с ценой и остатком не подтверждена: лимит веб-поиска сессии исчерпан.								
903289C1	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 158, ВИТОН Солар Taurus 60S 903289C1	2 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
«SAE 158» в номенклатуре Solar = типоразмер AS568-158 (серия 100, сечение 0.103"). Это полностью серийное о-кольцо: Parker, Trelleborg, Marco Rubber, Apple Rubber — цена центы против каталога Solar, шильда Solar тут только за перепаковку. Уточнить твёрдость (70/75/90 Shore A) и среду/температуру (масло, топливный газ). Конкретная карточка продавца с ценой и остатком не подтверждена: лимит веб-поиска сессии исчерпан.								
903560C1	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 117, ВИТОН Солар Taurus 60S 903560C1	2 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
«SAE 117» = типоразмер AS568-117 (серия 100, сечение 0.103"). Серийное о-кольцо из Viton, берётся у любого производителя уплотнений (Parker, Trelleborg, Marco Rubber) в разы-десятки раз дешевле каталога Solar. Уточнить твёрдость и рабочую среду. Брать с запасом: позиция копеечная, qty 2 нерационально. Карточка продавца не подтверждена: лимит веб-поиска сессии исчерпан.								
908060C1	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Солар Taurus 70MD, SAE 280, ВИТОН 908060C1	2 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
«SAE 280» = типоразмер AS568-280 (серия 200, сечение 0.139"). Это крупный о-ринг большого диаметра — в отличие от мелочи серии 100, такие не всегда лежат на складе в Viton и часто идут под заказ или как vulcanised-spliced кольцо из шнура. Уточнить твёрдость и среду; если серийного нет, спаянное кольцо из шнура FKM делается за дни. Продавец не подтверждён: лимит веб-поиска сессии исчерпан.								
950895C1	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Солар Taurus 70MD, SAE 279, ВИТОН 950895C1	2 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
«SAE 279» = типоразмер AS568-279 (серия 200, сечение 0.139"), крупный диаметр. Как и соседний 908060C1 (AS568-280): серийная позиция по стандарту, но в Viton большие диаметры часто под заказ либо спаиваются из шнура FKM. Уточнить твёрдость и среду. Идёт в паре с 908060C1 — заказывать одним лотом у одного производителя уплотнений. Продавец не подтверждён: лимит веб-поиска сессии исчерпан.								
950944C1	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 132, ВИТОН СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 950944C1	2 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
Тот же случай, что 1015230: «SAE 132» у Solar — типоразмер AS568-132, материал Viton, изделие абсолютно типовое. Номер 950944C1 по формату похож на покупной (суффикс C1 характерен не для Solar), то есть под шильдой Solar идёт кольцо стороннего изготовителя. Наличие и цену подтвердить не удалось: дилерский логин у Solar, поиск в этом прогоне исчерпан. Запрашивать напрямую у изготовителей о-колец по AS568-132 FKM — цен								
955518C1	Уплотнительное кольцо дренажного клапана подшипника 1 Солар Taurus 70 955518C1	2 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
Опознано: статичное O-ring дренажного клапана подшипника №1 маслосистемы. Соседние номера листа (903270C1 - SAE 916, 953160C1 - SAE 235, 190619-2 - SAE 228) доказывают: серия ...C1 у Solar - это серийные кольца AS568 из витона под собственным номером. Закрывается серийным FKM 75 Sh A. Нужен dash-номер AS568 с чертежа либо замер снятого кольца (внутр. диаметр x сечение) и твёрдость. Продавец и цена поиском не подтверж								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
967924C1	ПРОКЛАДКА Солар Taurus 60S, НА ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ, 6,0, ГИЛОН 967924C1	2 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
«ГИЛОН» в описании — это GYLON, зарегистрированная марка Garlock (структурированный ПТФЭ-лист). Первоисточник установлен: Garlock, Solar только режет. Нужна полнолицевая прокладка 6 дюймов по ASME B16.21. Уточнить класс фланца (150 или 300), толщину (1/16" или 1/8") и марку GYLON по среде: 3504 — общее применение, 3510 — агрессивные среды, 3545 — кислоты. Продавец не подтверждён: лимит веб-поиска сессии исчерпан.								
FT67073-100	КОМПЛЕКТ, ТРУБНЫЕ ФИТИНГИ, СТАНДАРТНЫЕ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) FT67073-100	2 шт						по классу товара: Solar Turbines / GTA Turbines
Опознание: KIT, TUBE FITTINGS, STANDARD — набор трубных обжимных фитингов на пакет Taurus 70 (префикс FT у Solar = fitting kit). Не турбинная деталь: на пакетах Solar стоят серийные двухврезцовые фитинги 316SS — Swagelok либо Parker A-LOK/CPI, берутся напрямую у дистрибьютора в разы дешевле номера Solar. Уточнить у заказчика: состав набора (типоразмеры и количества), дюймы или метрика, полные фитинги или только врезн								
1017509	ЛАМПА, СВЕТОДИОДНАЯ, БЕЛАЯ, 28 В ПОСТ. ТОКА, 28 В СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1017509	2 05 шт/уп						Solar Turbines · USA
ВНИМАНИЕ НА ЕДИНИЦУ: в заявке unit = '05 шт/уп', то есть продаётся упаковкой по 5 шт, pack_qty 5. При qty 2 берётся одна упаковка (5 шт) — согласовать с заказчиком, 2 это штуки или упаковки. Номер подтверждён в каталоге Solar: '1017509 Lamp, Led, White, 28 Vdc, 28 V', но анонимно страница 404, цена и остаток за дилерским логином. Изделие покупное и типовое: белые LED-лампы 28 В DC с цоколем BA9s серийно делает MarL.								
1064851-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Солар Taurus 70MD, КНОПКА, ЗРСТ, ЧЕРНЫЙ 1064851-1	2 шт						Solar Turbines · US
Карточка Solar подтверждена ('Switch, Pushbutton, ЗРСТ, Black'), цена и остаток за логином дилера — анонимно 404. Кнопку Solar не производит, это покупное изделие. Связать 1064851-1 с конкретным номером АВ поиском не удалось. Для подбора серийного аналога уточнить у заказчика: диаметр посадочного отверстия (30 или 22 мм), моментальный/фиксируемый, число и тип контактов (3 замыкающих?), надпись на шильдике, степень за								
1071411-3	РЕЛЕ, ТАЙМЕР, СТОРОЖЕВОЙ ТАЙМЕР, 24 В ПОСТ. ТОКА, 2 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1071411-3	2 шт						Solar Turbines · USA
Карточка в каталоге Solar существует (родственная 1071411-1 = Relay, Timer, Adjustable), но анонимно shop.solarturbines.com отдаёт 404 — цена и остаток за дилерским логином. Независимого склада под 1071411-3 нет. Реле-таймеры Solar не делает, это покупной узел, но конкретного изготовителя по номеру не установил. Для подбора серийного аналога уточнить у заказчика: диапазон выдержки, тип функции (watchdog/задержка на в								
908700C2	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ, ПРОЗРАЧНАЯ, 30 В 908700C2	2 шт						Solar Turbines · US
Карточка в каталоге Solar есть ('Lamp, Incandescent, Clear, 30 V'), но цена и остаток за логином дилера — анонимно 404. Позиция копеечная и типовая: Solar её не производит. Закрывается серийной лампой, но нужно уточнить у заказчика цоколь (BA9s / midget flange / wedge), мощность и посадочный размер — без этого подбор вслепую. Заодно предложить светодиодную замену того же цоколя: ресурс в разы выше, цена сопоставима.								
1013121-1	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Солар Taurus 70, ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ, 25 ДЮЙМОВ ВОДЯНОГО СТОЛБА 1013121-1	1 шт						Solar Turbines · USA
Карточка Solar подтверждена: 1013121-1 Transmitter, Dp, 25 In-H2O; в этом же семействе 1013121-16 на 300 In-H2O, то есть суффикс кодирует диапазон. Цена и остаток за дилерским логином. Диапазон 0-25 inH2O ровно совпадает с Range 1 у Rosemount 3051CD — вероятный первоисточник, но соответствие номеров поиском НЕ подтверждено, нужна фотография шильды прибора. Для подбора уточнить выходной сигнал (4-20 mA/HART), присоеди								
1065717-300	РАСХОДОМЕР, 0-12000 ФУНТОВ, АНАЛОГОВЫЙ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1065717-300	1 шт						Solar Turbines · США
Главная находка листа по правилу первоисточника: в технической документации Solar номер 1065717-300 проходит как «METER, MASS FLOW SENSOR» производства Micro Motion (Emerson) — то есть под шильдой Solar стоит серийный кориолисовый массовый расходомер. Каталог Emerson по опыту в разы дешевле каталога Solar. Точный дэш -300 на сайте Solar не проиндексирован, подтверждён соседний 1065717-100 (раздел instrumentation/flow								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
FT67006-100	ИНСТРУМЕНТ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) FT67006-100	1 шт						Solar Turbines · США
Подтверждено в каталоге Solar: «Tool, Measurement, Universal» — по описанию магнитное основание с гибкой стойкой и индикатором часового типа. Цены и остатка анонимно нет. Позиция закрывается стандартом и переплачивать за шильду Solar смысла нет: это серийная слесарная оснастка (Starrett, Mitutoyo, Noga) стоимостью порядка ста долларов против каталога Solar. Уточнить у заказчика требуемый ход индикатора и цену деления								
FT20048-202	КЛЮЧ Солар Taurus 60S, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ FT20048-202	1 шт						по классу товара: Roselli Chemicals Inc / The Lubrication Store
Поиском не подтверждено (веб-поиск недоступен). FT... = Factory Tooling Solar, канал только Solar/Caterpillar (часто аренда, а не продажа). ПЕРВОИСТОЧНИК: гидроключи Solar не производит — под шильдой обычно Enerpac, HYTORC, Torc-Tec, Plarad. Для замены нужны диапазон момента (Н·м), размер привода/квадрата и тип насосной станции из мануала. Серийный гидроключ кратно дешевле комплекта Solar.								
FT20198-100	ИНСТРУМЕНТ Солар Taurus 60S, КАЛИБРОВКА ВНА FT20198-100	1 шт						по классу товара: Roselli Chemicals Inc / The Lubrication Store
FT - заводская оснастка Solar (field tool): инструмент калибровки ВНА для Taurus 60S. В свободной продаже не обращается: поставка и аренда через Solar Turbines и её сервис-центры, shop.solarturbines.com без дилерского логина карточку не отдаёт (проверено). Альтернативы: изготовление по чертежу Solar FT20198-100 (чертёж нужен от заказчика) либо выставление углов ВНА по процедуре O&M угломером и шаблоном. Уточнить: сту								
FT21609-108	ИНСТРУМЕНТ Солар Taurus 60S, ПОДЪЕМНИК, SGL-PT, C40-T60 FT21609-108	1 шт						по классу товара: Roselli Chemicals Inc / The Lubrication Store
Подъёмное приспособление Solar: SGL-PT = single lift power turbine, применимость C40-T60 (Centaur 40 / Taurus 60). Это траверса-захват под силовую турбину, грузоподъёмная оснастка; поставка через Solar и сервис-центры. Реальная альтернатива - изготовление по чертежу FT21609-108 на заводе ГПМ с расчётом, испытанием 1,25 x P и паспортом (TP TC 010/2011, EN 13155). Уточнить: массу модуля СТ, схему и резьбу рымов, высоту								
FT27701-100	ИНСТРУМЕНТ, ЦЕНТРОВКА, TAURUS 70 FT27701-100	1 шт						по классу товара: Roselli Chemicals Inc / The Lubrication Store
Инструмент центровки Taurus 70 - заводская оснастка Solar, вне свободного рынка (поставка и аренда через Solar Turbines). Уточнить, что центруется: линия вала турбина-редуктор-нагнетатель, корпуса или подвеска двигателя. Если речь о центровке валов, задача штатно закрывается лазерной системой (Easy-Laser E540/XT, Prueftechnik Rotalign) - серийное решение, но процедура Solar может требовать именно фирменное приспособ								
FT27802	СЪЕМНИК, ОПОРНЫЕ ШТИФТЫ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) FT27802	1 шт						по классу товара: Roselli Chemicals Inc / The Lubrication Store
Съёмник опорных штифтов Taurus 70/70MD - оснастка Solar. Если известны резьба штифта и требуемое усилие, задача закрывается серийным съёмником: гидравлический Enerpac (BHP/ATM), SKF ТММА/ТМНР, Posi Lock с переходной шпилькой под резьбу штифта. Запросить у заказчика: диаметр и резьбу опорного штифта, глубину посадки, требуемое усилие и ход, доступ под гидроцилиндр. Оригинал - только через Solar; карточка продавца отк								
FT28198-101	ИНСТРУМЕНТ, ЦЕНТРОВКА ВНА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) FT28198-101	1 шт						по классу товара: Roselli Chemicals Inc / The Lubrication Store
Инструмент центровки ВНА Taurus 70/70MD - оснастка Solar того же семейства, что FT20198-100 для Taurus 60S: приспособление для выставления и контроля углов входного направляющего аппарата. Свободного рынка нет, поставка и аренда через Solar Turbines. Альтернатива - изготовление по чертежу FT28198-101 или выставление ВНА по процедуре O&M угловым шаблоном с индикатором. Уточнить ревизию (-101), какие ступени VGV охваты								
FT61012-100	ИНСТРУМЕНТ, УСИЛИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) FT61012-100	1 шт						по классу товара: Roselli Chemicals Inc / The Lubrication Store
Поиском не подтверждено (веб-поиск в прогоне недоступен). ПЕРВОИСТОЧНИК: под FT61012-100 — серийный мультипликатор крутящего момента; Solar их не делает (типично Norbar, Stahlwille, Enerpac, Gedore). Уточнить у заказчика передаточное отношение, выходной момент (Н·м) и размеры квадратов вход/выход. Далее серийная закупка кратно дешевле каталога Solar. Позицию выводить из OEM-канала.								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1799637-100	КЛАПАН, ВОЗДУШНЫЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, 4 ДЮЙМА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1799637-100	1 шт						по классу товара: Solar Turbines/turbine.parts
Изделие: воздушный запорный клапан 4 дюйма с электроприводом - четвертьоборотный дисковый (бабочка) или шаровой затвор. Серийная замена реальна: затвор DN100 ANSI 150 wafer/lug плюс электропривод AUMA SQ/SA (марка уже есть на объекте) или Bray 31 с S70. До подбора критично уточнить: температуру воздуха (отбор на антиобледенение 200-400 C - мягкое седло не годится, нужно металлическое), давление, напряжение привода,								
999007C1	ПРУЖИННЫЙ КЛАПАН Солар Taurus 60S 999007C1	1 шт			на витрине не указан (виден после логина дилера)	49.60		Solar Turbines · US
ВАЖНО: перевод в заявке неверен. По каталогу Solar это 'Spring, Valve' — ПРУЖИНА клапана, категория Products/Hardware/Spring, а не 'пружинный клапан'. Прайс OEM 49.60 USD. Типовая витая пружина сжатия, закрывается изготовлением по DIN 2095 / EN 10270-1 (либо EN 10270-3, нерж. 1.4310) у любого навивщика за единицы долларов. Нужны: наружный диаметр, диаметр проволоки, длина в свободном состоянии, число витков, жёсткость								
1106120-2	НАГРЕВАТЕЛЬ, СМАЗОЧНОЕ МАСЛО, 25 КВТ, 400 В ПЕРЕМ. ТОКА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1106120-2	1 шт						по классу товара: Solar Turbines/Gas Turbines Integrated Services, LLC
Нагреватель масляного бака 25 кВт, 400 В - покупной узел под шильдой Solar, самая перспективная позиция списка по уходу от OEM. Изготовитель указан на шильде самого нагревателя: кандидаты Chromalox, Watlow, Vulcan Electric, Thermon/Caloritech, Heatrex. Серийный эквивалент - фланцевый погружной ТЭН 25 кВт 3~400 В, удельная мощность для масла не выше 2,5 Вт/см2, оболочка Incoloy 800, Ex d IIB T3. Уточнить: фланец (4-5								
1110429-1700	СТАРТЕРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ, ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК, 60 Солар Taurus 70 1110429-1700	1 шт			на витрине не указан (виден после логина дилера)	21 200.62		Solar Turbines · US
Опознано: Starter Motor Assy, Elec Ac, 60 (Pumps & Motors/Starter). Прайс OEM 21200.62 USD. Из листинга категории Solar: заменяет номера семейства 1015289-xx; соседняя позиция 1015289-98 = 'Starter, 125 Hp, 380 Vac, 75 Hz, 3' — т.е. класс ~125 л.с. (93 кВт), 380 В, 75 Гц, 3 фазы, асинхронный под частотный пуск. Рендер: фланцевый обдуваемый двигатель с большой клеммной коробкой и ШЛИЦЕВЫМ валом под коробку агрегатов.								
186648-3	ПРИВОД Солар Taurus 60S, ОТКРЫТЫЙ/ЗАКРЫТЫЙ, ПОВОРОТНЫЙ 186648-3	1 шт			на витрине не указан (виден после логина дилера)	870.66		Solar Turbines · US
Опознано: Actuator, Open/closed, Rotary — поворотный привод 'открыто/закрыто', Hydromechanical/Actuators/Actuator. Прайс OEM 870.66 USD. По рендеру витрины: компактный цилиндрический корпус со стяжной крышкой, пилотная/клеммная коробка сверху, квадратный выходной прилив с отверстием под вал — лопастной или реечный пневмопривод малого момента. Под шильдой Solar вероятен серийный привод (Kinetrol, Flo-Tork, El-O-Matic,								
FT20027	ИНСТРУМЕНТ Солар Taurus 60S, ДЕРЖАТЕЛЬ ЗУБЧАТОЙ ШЕСТЕРНИ FT20027	1 шт			на витрине не указан (виден после логина дилера)	4 077.63		Solar Turbines · US
Опознано: Tool, Pinion Gear Holder — держатель шестерни-пиньона. Живая позиция каталога Solar: Products/Tooling/Tools/Tool. Прайс OEM 4077.63 USD (гостевой прайс витрины; остаток и срок только после логина дилера). Стороннего изготовителя под шильдой нет — собственная оснастка Solar по её чертежу. Варианты: заказ через дилера Solar либо изготовление по чертежу. Вилка в заявке не задана, ориентир по цене — прайс OEM.								
FT20029	ПУАНСОН Солар Taurus 60S, ВЫПРЕССОВКА/ЗАПРЕССОВКА ЗУБЧАТОЙ ШЕСТЕРНИ FT20029	1 шт			на витрине не указан (виден после логина дилера)	50.24		Solar Turbines · US
Опознано: Punch, Stake/unstake Pinion — пуансон для КЕРНОВКИ/РАСКЕРНОВКИ пиньона, а не для выпрессовки/запрессовки: перевод в заявке неточен. Живая позиция Solar, Tooling/Tools/Punch, прайс OEM 50.24 USD — дешёвая расходная оснастка, не узел. Стороннего изготовителя нет. При такой цене брать у дилера Solar одним комплектом с FT20027/FT20030-102.								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
FT20030-102	КЛЮЧ Солар Taurus 60S, ШЛИЦЕВОЙ, ВТУЛКА МУФТЫ GP FT20030-102	1 шт			на витрине не указан (виден после логина дилера)	1 719.86		Solar Turbines · US
Опознано: Wrench, Spline, GP Coupling Hub — шлицевой ключ на ступицу муфты газогенератора (GP = Gas Producer), а не 'втулка муфты'. Живая позиция Solar, Tooling/Tools/Wrench, прайс OEM 1719.86 USD. Собственная оснастка Solar. Для изготовления по образцу нужен чертёж или слепок шлицевого профиля ступицы: число зубьев, модуль, угол профиля.								
FT20032-100	АДАПТЕР Солар Taurus 60S, КЛЮЧ, ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ, МУФТОВЫЙ FT20032-100	1 шт			на витрине не указан (виден после логина дилера)	5 899.63		Solar Turbines · US
Опознано: Adapter, Torque, Coupling Hub — динамометрический переходник на ступицу муфты. Живая позиция Solar, Tooling/Tools/Torque Adapter, прайс OEM 5899.63 USD. Это не стандартный кроуфут: посадка под конкретную ступицу. Аналог делают изготовители спецоснастки под момент (Hydratight, Энерпас, Torq/Lite) по чертежу. Уточнить: чертёж Solar и требуемый момент затяжки.								
FT20060-101	ИНСТРУМЕНТ Солар Taurus 60S, ПОДЪЕМНИК, РЕДУКТОР FT20060-101	1 шт			на витрине не указан (виден после логина дилера)	3 890.66		Solar Turbines · US
Опознано: Tool, Lift, Gearbox — грузозахватное приспособление (траверса) для подъёма редуктора. Живая позиция Solar, Tooling/Handling-Lifting/Lifting Tool, прайс OEM 3890.66 USD. Класс типовой: траверсу изготавливает любой аттестованный производитель ГЗП по чертежу с расчётом и сертификацией. Уточнить: масса редуктора, точки строповки, требования к сертификации (TP TC 010).								
FT20870-100	ТЕЛЕЖКА Солар Taurus 60S, ТРАНСПОРТИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ FT20870-100	1 шт			на витрине не указан (виден после логина дилера)	29 476.28		Solar Turbines · US
Опознано: Cart, Engine Handling. На витрине РЕАЛЬНОЕ фото: сварная стальная рама-ложемент на 4 поворотных колёсах с фиксаторами, седловые опоры, крепления под стяжку, установлен регистратор ударов. Прайс OEM 29476.28 USD — за сварную раму дорого кратно. Реально закрывается изготовлением по чертежу Solar на сварочном производстве + покупные большегрузные колёса и shock recorder. Уточнить: масса и габарит двигателя, че								
FT28001-103	КОМПЛЕКТ,ИНСТРУМЕНТ, ПОДЪЕМНИК,ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПРИВОД СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) FT28001-103	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / turbine.parts
FT - префикс полевого специнструмента Solar: изготавливается по чертежам Solar, своей марки у узла нет. Изделие: комплект такелажа/подъёма для съёма коробки приводов агрегатов (accessory drive) Taurus 70. Независимых продавцов нет. Реальные пути: (1) аренда оснастки в сервис-центре Solar - на разовый ремонт дешевле покупки; (2) изготовление по чертежу Solar, если он у заказчика. Запросить: номер и ревизию чертежа, фо								
FT28515-102	ТЕЛЕЖКА, ТРАНСПОРТИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) FT28515-102	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / turbine.parts
Спецоснастка Solar (FT). Изделие: транспортная тележка для газогенератора Taurus 70 - тяжёлая сварная рама с ложементами под лапы двигателя. Типовой арендный инструмент: на один ремонт аренда в сервис-центре Solar в разы дешевле покупки, спросить первым делом. Альтернатива - изготовление по чертежу Solar сварочным цехом с нагрузочным испытанием. Запросить: сухую массу и ЦТ двигателя, схему опорных лап, требования Рос								
FT28877-101	СТЕНД, ОПОРНАЯ ПОДСТАВКА, ДВИГАТЕЛЬ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) FT28877-101	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / turbine.parts
Спецоснастка Solar (FT). Изделие: опорная подставка (стенд) под газогенератор Taurus 70 для ремонта и хранения. Обычно идёт в паре с тележкой FT28515-102 - запрашивать вместе одним лотом. Независимых продавцов нет. Пути те же: аренда в сервис-центре Solar на срок ремонта либо изготовление по чертежу Solar с нагрузочным испытанием. Запросить: массу и ЦТ двигателя, схему опорных лап, высоту обслуживания, нужна ли серти								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1063390-1	НАСОС, СМАЗОЧНОЕ МАСЛО, 120 ГАЛ/МИН, 25 PSI СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1063390-1	1 шт						по классу товара: Solar Turbines/turbine.parts
Изделие: объёмный насос смазочного масла, 120 GPM = 454 л/мин при 25 psi = 1,7 бар - большой расход, низкий напор (контур циркуляции, пред/послепусковой). Класс закрывается трёхвинтовым насосом IMO серии 3D: по каталогу CIRCOR это линейка для смазки до 400 GPM и 500 psi, наша точка внутри. Типоразмер - после уточнения: привод (кВт/об-мин/напряжение), вращение, патрубки, монтаж, масло ISO VG32 и температура. Замена уз								
1067366-100	НАСОС Солар Taurus 70, СМАЗОЧНОЕ МАСЛО, 380 ГАЛ/МИН 1067366-100	1 шт			на витрине не указан (виден после логина дилера)	9 607.23		Solar Turbines · US
Опознано: Pump, Lube Oil, 380 Gpm (Pumps & Motors/Hydraulic Pump). Прайс OEM 9607.23 USD. По рендеру витрины это НЕ винтовой насос, а МНОГОСЕКЦИОННЫЙ ШЕСТЕРЁННЫЙ насос (гирлянда ~5 секций) с передним фланцем SAE и ШЛИЦЕВЫМ приводным валом от коробки агрегатов, отводы по секциям. Под шильдой Solar — серийный шестерённый насос: Parker/Commercial Intertech, Permco, Casappa, Bosch Rexroth, Marzocchi. Конкретный изготовит								
602386C1	КОМПЛЕКТ, РЕМОНТ, НАСОС, МАЛЫЙ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 602386C1	1 шт						по классу товара: Solar Turbines/turbine.parts
Суффикс C1 в этом же списке Solar стоит на явно покупных серийных изделиях (999215C1 шланг, 604532C1 ремкомплект клапана 1,5 дюйма, 998882C1 катушка с крышкой). Значит 602386C1 - почти наверняка штатный ремкомплект стороннего изготовителя насоса (манжета, прокладки, подшипники, роторный набор), перебитый номером Solar с наценкой. Чтобы выйти на изготовителя, нужна шильда насоса: марка, модель, серийный номер. Кандида								
960363C1	Ниппель 1-го подшипника Солар Taurus 60S 960363C1	1 шт						Solar Turbines · США
Опознано по индексированному заголовку карточки OEM: «960363C1 Nipple, Hex, Pipe, 0.5», раздел Pipes & Tubes / Pipe Fittings / Pipe Hex Nipple. Анонимно страница отдаёт 404 (цены и остатки за логином дилера) — цену и остаток своими глазами не видел. У брокеров (HardToGet.Parts, Southeast Overseas) позиции нет. По сути это ширпотребный шестигранный ниппель 1/2 дюйма, а не турбинная деталь: закрывается стандартом за ед								
1019197	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Солар Taurus 60S 1019197	1 шт						по классу товара: Solar Turbines/Gaddis Corp
Опознано по серии: уплотнительное кольцо AS568. Доказательство - соседние номера 101xxxx того же листа: 1016515 описано как «кольцо резервное 8-236» (стандартный backup-ring MS28774/AS568 dash 236), 1017894 - спиральнонавитая прокладка ASME B16.20. То есть 101xxxx у Solar - серийная стандартизованная уплотнительная номенклатура. Закрывается кольцом AS568, материал по среде. Нужен dash-номер либо замер. Расхождение: в								
600257C1	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, НАСОС, ВИТОН Солар Taurus 70 600257C1	1 шт						по классу товара: Solar Turbines/Gaddis Corp
Опознано: O-ring маслонасоса, витон прямо указан в названии. Та же серия ...C1 = серийное кольцо AS568 под номером Solar. Главный ход: насос на пакете Taurus 70 - покупной шестерённый насос стороннего изготовителя, и комплект уплотнений у изготовителя насоса кратно дешевле кольца по номеру Solar. Нужно фото шильды маслонасоса (изготовитель, модель) либо dash-номер AS568 / замер кольца. Продавец и цена поиском не подт								
601662C1	КОМПЛЕКТ,ПРОКЛАДКА,СМАЗОЧНОЕ МАСЛО,ДЕМИСТЕР СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 601662C1	1 шт						по классу товара: Solar Turbines/Gaddis Corp
Опознано: комплект прокладок демистера (маслоотделителя-коалесцера) на сапуне/вентиляции маслобака. Демистер на пакете Solar - покупной сосуд стороннего изготовителя, значит прокладки корпуса, крышки и элемента идут от него, а не от Solar. Кандидаты по классу - Pall, Donaldson, Parker/Kaydon, Alfa Laval; поиском не подтверждено. Действие: фото шильды демистера и вентилятора сапуна. Сами прокладки плоские вырезные плю								
1037762-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫВАЛО, НАРУЖНЫЙ СИЛЬФОН СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1037762-20	1 шт						по классу товара: Santa Clara Systems/Rockwell Automation
EN: INSULATION BLANKET, EXTERNAL BELLOWs — съёмное теплоизоляционное одеяло на наружный сильфон-компенсатор тракта Taurus 70. Не механическая деталь: шьётся по чертежу/образцу, суффикс -20 = исполнение чертежа 1037762. Верифицирован изготовитель съёмных турбинных чехлов Firwin (firwin.com), принимает чертежи и образцы. Уточнить у заказчика: Ø и длину сильфона, фланцы, рабочую t°, улица/помещение, тип застёжки. Продав								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1053400	ГОЛОВКА УПРАВЛЕНИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1053400	1 шт						по классу товара: Santa Clara Systems/ Rockwell Automation
EN: CONTROL HEAD, ELECTRIC — электрическая пусковая головка (соленоидный актуатор) на вентиль баллона системы пожаротушения пакета ГТУ: по 24 VDC от панели вскрывает баллон CO2/чистого агента. Изготовители класса: Kidde Fire Systems/KiddeFenwal (kiddefenwal.com, подтверждены инженерные CO2-системы ВД и пожарообнаружение турбин), Ansul, Chemetron, Fike. Точный PN не подтверждён. Нужны фото шильды, марка баллонного вен								
1054813-2	ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, EP Солар Taurus 60S 1054813-2	1 шт						по классу товара: Santa Clara Systems/ Rockwell Automation
«EP» = explosion proof, взрывозащищённое исполнение. Изделие серийное под шильдой Solar. Для подбора: напряжение питания, класс и зона (Class I Div 1 Gr C,D или Ex d IIB/IIC), дБ на 1 м, число тонов, материал корпуса (алюминий или нерж.), размер кабельного ввода. Изготовители: Federal Signal, Eaton Crouse-Hinds, E2S, Pfannenberg. Вендорная проверка не выполнена, поиском не подтверждено.								
1057405-79411	ПОГРУЖНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ Солар Taurus 60S 1057405-79411	1 шт						по классу товара: Santa Clara Systems/ Rockwell Automation
Погружной нагреватель бака смазочного масла — серийное изделие; в пакетах Solar это обычно Chromalox, Watlow или Indeeco. Подбор по: мощность кВт, напряжение и фазность, присоединение (резьба NPT 1-2 дюйма или фланец), длина погружной части, материал элемента (нерж. 316 для масла), удельная нагрузка (для масла не выше примерно 2,3 Вт/кв.см, иначе коксование), взрывозащита, термостат. Прямой каталог изготовителя кратн								
1060150	ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ Солар Taurus 70, EP 1060150	1 шт						по классу товара: Santa Clara Systems/ Rockwell Automation
Номера 1060150/1060151/1060152 — непрерывный блок: сирена, строб, строб плюс сирена, то есть одна серия одного изготовителя, закупаемая Solar. EP = взрывозащищённое исполнение. Подбор по: напряжение, класс зоны, дБ и тональность, материал корпуса, кабельный ввод. Вендорная проверка не выполнена, поиском не подтверждено.								
1060151	СТРОБОСКОП, КРАСНЫЙ Солар Taurus 60S 1060151	1 шт						по классу товара: Santa Clara Systems/ Rockwell Automation
Серийный строб-маячок под шильдой Solar. Пара с 1060152 (тот же строб плюс сирена) — один корпус в двух комплектациях, что подтверждает покупное происхождение. Для подбора: напряжение, зона и класс взрывозащиты, энергия вспышки (Дж) или кандела, цвет линзы красный, тип монтажа и кабельного ввода. Изготовители: Federal Signal, Pfannenberg, E2S, Eaton Crouse-Hinds. Поиском не подтверждено.								
1060152	СТРОБОСКОП С СИГНАЛОМ, КРАСНЫЙ Солар Taurus 60S 1060152	1 шт						по классу товара: Santa Clara Systems/ Rockwell Automation
Строб плюс звуковой сигнал, красный — старшая комплектация того же серийного корпуса, что 1060151, и часть непрерывного блока номеров 1060150/151/152 (сирена, строб, строб+сирена): одна продуктовая линейка одного изготовителя, перемаркированная Solar. Подбор по: напряжение, класс зоны, дБ, энергия вспышки, цвет линзы, кабельный ввод. Поиском не подтверждено.								
1066738-2	РЕЗИСТОР Солар Taurus 70MD, 1 BT, 10000 OM, +/-1% 1066738-2	1 шт						по классу товара: Santa Clara Systems/ Rockwell Automation
Чистая товарная позиция: резистор 10 кОм ±1% 1 Вт. 1066738-2 — складская карточка Solar, у изготовителя резистора такого номера нет. Реальная цена — единицы центов за штуку (десятки центов в розницу) против каталожной цены OEM за «деталь турбины»: расхождение в сотни раз. Уточнить у заказчика только ТКС и исполнение (выводной металлоплёночный или SMD) — на платах Turbotronic почти всегда выводной. См. также 1066738-4								
1066738-4	ДИОД Солар Taurus 70MD 1066738-4	1 шт						по классу товара: Santa Clara Systems/ Rockwell Automation
Тот же базовый номер, что у резистора 1066738-2, но другое изделие: значит 1066738-N — это не артикулы, а строки одного комплекта ЗИП платы Solar. Диод серийный, цена — центы. По номеру Solar подобрать нельзя: нужна маркировка корпуса диода либо позиционное обозначение и схема платы (обратное напряжение, прямой ток, тип — выпрямительный, Шоттки, супрессор, Зенера, корпус DO-41/DO-201/SMB). Поиском не подтверждено.								
1071146-2	БЛОК АККУМУЛЯТОРОВ, ЛИТИЙ-ИОННЫЙ Солар Taurus 70 1071146-2	1 шт						по классу товара: Santa Clara Systems/ Rockwell Automation
Литий-ионный блок под шильдой Solar — покупной; в энергопакетах это обычно SAFT, EnerSys, Storage Battery Systems. Критично для закупки: Li-ion — опасный груз UN3480/UN3481, нужен протокол UN38.3, авиа практически исключена, срок диктуется морской или автодоставкой. Для подбора: напряжение системы, ёмкость А·ч, ток разряда при пуске, габарит и разъём, наличие BMS и его интерфейс (CAN/Modbus). Поиском не подтверждено.								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1081051	СВЕТОВОЙ СИГНАЛ Солар Taurus 70MD ПРОБЛЕСКОВЫЙ КРАСНЫЙ СО ЗВУКОВЫМ СИГНАЛОМ 1081051	1 шт						по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
Под шильдой Solar серийный комбинированный оповещатель: проблесковый маячок плюс сирена. Типовые изготовители в пакетах ГТУ: Federal Signal, Edwards Signaling, Eaton Crouse-Hinds, E2S, Pfannenberg. Для подбора нужны напряжение (24 VDC или 115/230 VAC), класс взрывозащиты зоны (Ex d/Ex e, Class I Div 1/2), уровень звука дБ, цвет линзы, резьба кабельных вводов. Серийный аналог кратно дешевле каталога Solar. Поиском не								
1084352-4030	МОНИТОР МУЛЬТИСТАНЦИИ PMS Солар Taurus 60S 1084352-4030	1 шт						по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
Монитор мультистанции PMS — под шильдой Solar серийный промышленный ЖК-монитор. Ключ к цене: диагональ, разрешение, тип панели, монтаж (панельный или гаск), тачскрин. С этими данными закрывается каталогом Advantech, Winsonic, Hope Industrial кратно дешевле OEM. Запросить у заказчика фото шильды монитора. Вендорная проверка не выполнена (исчерпан бюджет поиска), поиском не подтверждено.								
1085271-1004	КАССЕТА, ЧРП Солар Taurus 70MD 1085271-1004	1 шт						по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
Кассета ЧРП — выдвижной блок частотного преобразователя пускового шкафа. Под шильдой Solar серийный привод (в пакетах ГТУ это Rockwell PowerFlex, Yaskawa, ABB) плюс каркас кассеты. Работает в паре со стартером 1110429-100 (около 55 кВт, 380 В). Для подбора нужны мощность и ток привода, напряжение, шильда самого преобразователя, интерфейс связи с Turbotronic. Каркас и разъёмы придётся переносить. Поиском не подтвержде								
1087576-100	СИЛЬФОН В СБОРЕ, ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА Солар Taurus 70 1087576-100	1 шт						по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
СИЛЬФОН В СБОРЕ, ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА = металлический компенсатор выхлопного тракта Taurus 70. Типовой класс, делается по чертежу: SF Pathway (sfpathway.com, +1 207 784 2338 Lewiston ME, +1 830 629-8080 New Braunfels TX - подтверждено, делает сильфоны для ГТУ), Witzenmann, Belman, Masoga, Unaflex. Уточнить: сечение тракта, сверловку фланцев, строительную длину, осевой и поперечный ход, расчётную температуру (выхлоп ~500								
1100611-3	ПРОПЕЛЛЕР Солар Taurus 70MD, 27,0 ДЮЙМОВ, 7 ЛОПАТОК 1100611-3	1 шт						по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
Не пропеллер, а рабочее колесо осевого вентилятора маслоохладителя: 27 дюймов = 686 мм, 7 лопастей. Solar такие колёса не делает — это модульные вентиляторы Multi-Wing (типовой поставщик по пакетам ГТУ), Hudson Products (Tuf-Lite) или Moore Fans. Подбор по: диаметр, число и профиль лопасти, угол установки, направление вращения, посадка на вал или фланец, материал (нейлон/PAG, алюминий), температура, требуемый расход.								
1110429-100	СТАРТЕР В СБОРЕ Солар Taurus 70MD,75 Л.С.,380 В ПЕРЕМ. ТОКА,3 1110429-100	1 шт						по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
Электростартер турбины: 75 л.с. это около 55 кВт, 380 В, 3 фазы — серийный асинхронный двигатель в сборе со стартерной муфтой и адаптером. Пара с 1085271-1004 (кассета ЧРП): комплект электропуска с частотником, то есть двигатель покупной, Solar делает адаптер и муфту. Для выхода на изготовителя нужны фото шильды двигателя и тип муфты. Узел тяжёлый — логистика существенна в цене. Поиском не подтверждено.								
908539C1	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА Солар Taurus 60S 908539C1	1 шт						по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
Суффикс C1 — номенклатура International Harvester (Solar Turbines была её дивизионом до 1981), то есть номер старый и почти наверняка перемаркированный покупной ТТ. Трансформатор тока подбирается по паспорту, а не по номеру OEM: коэффициент (например 100/5 или 200/5), класс точности, мощность ВА, тип (шинный, окно, разъёмный), напряжение изоляции, размер окна. Поиском не подтверждено.								
990905C1	ТУМБЛЕР, 10 А, 250 В, ДВУХПОЛЮСНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 990905C1	1 шт						по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
Solar 990905C1 — покупной коммерческий тумблер под шильдой Solar. Независимых карточек по номеру нет, shop.solarturbines.com за логином дилера: наличие поиском не подтверждено. Закрывается серийным изделием: на carltingtech.com подтверждены серии DK/EK с 2 полюсами и ровно 10 А 250 VAC. Уточнить у заказчика: резьбу втулки/вырез панели, тип выводов (винт/пайка/lug), степень защиты, длину рычага, фиксация или без, марки								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
602994C1	КОМПЛЕКТ, РЕМОНТ, РЕГУЛЯТОР Солар Taurus 60S 602994C1	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / GTA Turbines
Опознано: ремкомплект мягких деталей регулятора давления (топливный газ либо воздух КИП) пакета Taurus 60S. Суффикс C1 = покупное изделие: ремкомплект регулятора всегда делает изготовитель самого регулятора, не Solar, и стоит кратно дешевле. Кандидаты по классу оборудования - Emerson/Fisher, Fairchild, Norgren, но поиском не подтверждено. Действие: фото шильды регулятора на раме (тип, размер корпуса, диапазон пружины)								
FT28222-302	КОМПЛЕКТ,ИНСТРУМЕНТ, ВОЗДУШНЫЙ БУФЕР ДЛЯ ВОДЯНОЙ ПРОМЫВКИ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) FT28222-302	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / GTA Turbines
Опознано: FT - серия сервисной оснастки Solar (Field Tool), не запчасть двигателя. FT28222-302 - оснастка воздушного буфера при водяной промывке компрессора: подаёт буферный/продувочный воздух на коллектор промывки, чтобы вода не уходила в воздушный тракт. Физически это рукава, штуцера, редуктор и манометры по чертежу Solar, то есть сборка из серийной пневматики. Доступ только дилерский канал Solar либо изготовление								
FT61127-100	КОМПЛЕКТ, ИНСТРУМЕНТ, СЪЕМНИК, ПРОДУВКА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) FT61127-100	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / GTA Turbines
Опознано: FT = сервисная оснастка Solar (Field Tool). FT61127-100 - съёмник узла продувки (purge) топливной системы: на Taurus 70 форсунки имеют продувочные каналы и клапаны продувки, извлекаемые этим приспособлением; -100 = исполнение комплекта. Запчастью двигателя не является, серийного эквивалента нет. Доступ только дилерский канал Solar либо изготовление по чертежу. Нужны чертёж комплекта или фото извлекаемого уз								
FT28410	ИНСТРУМЕНТ, СЪЁМНИК, ЗАГЛУШКА, БОРОСКОП СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) FT28410	1 шт						по классу товара: HardToGet.Parts / Gas Turbine Services
Опознано: FT = сервисная оснастка Solar (Field Tool). FT28410 - съёмник заглушки бороскопического лючка камеры сгорания/турбины Taurus 70. Заглушки прикипают после термоциклов, съёмник - резьбовой переходник под заглушку плюс корпус или обратный молоток. Механически простое изделие, воспроизводится локально. Нужны номер и резьба самой заглушки порта и геометрия лючка. Альтернатива - серийный обратный молоток с изгото								
1054986-2	ГИБКАЯ ВСТАВКА Солар Taurus 60S 1054986-2	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / HardToGet.Parts
Не фильтр: гибкая вставка - компенсатор или металлорукав трубопровода Taurus 60S (в заявке ошибочно в категории фильтров). Под шильдой Solar стоит профильный завод: Senior Flexonics, Hyspan, Witzemann, Unaflex; для рукавов - Eaton/Aeroquip, Parker Parflex, Titeflex. Подбор по EJMA/ГОСТ 32935: нужны DN, фланец (ANSI B16.5 класс или DIN PN), строительная длина, среда и температура, ход (осевой/сдвиговой), материал сил								
190187-300	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР С КРЫШКОЙ Taurus 70MD 190187-300	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / HardToGet.Parts
Поиском не подтверждено (веб-поиск в прогоне недоступен). Сетчатый фильтр с крышкой под номером Solar — серийное изделие трубопроводной арматуры. Уточнить у заказчика: DN/присоединение, класс давления, материал корпуса и корзины, толщина сетки, наличие дренажной пробки. После этого закрывается серийным strainer'ом (Mueller, Watts, Spirax Sarco, Bollfilter) заметно дешевле каталога Solar. qty 1.								
FT21204	НАБОР, НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБКА, БОРОСКОП Солар Taurus 60S FT21204	1 шт				на витрине не указан (виден после логина дилера)	1 774.05	Solar Turbines · US
Опознано: Kit, Guide Tube, Borescope — комплект направляющих трубок для бороскопа. Живая позиция Solar, Tooling/Calibration-Inspection/Borescope Guide Tube Kit, прайс OEM 1774.05 USD. Фото на витрине — коробка 'for representation only', геометрии не даёт. Трубки привязаны к портам осмотра конкретного двигателя. Направление поиска аналога: Advanced Turbine Support, Evident/Olympus, Waygate. Нужен перечень портов и диа								
FT21205-101	ИНСТРУМЕНТ Солар Taurus 60S, НАБОР, НАПРАВЛЯЮЩИЕ ТРУБКИ FT21205-101	1 шт				на витрине не указан (виден после логина дилера)	3 289.62	Solar Turbines · US
Опознано: Tool, Kit, Guide Tubes — комплект направляющих трубок; это ОСНАСТКА (Tooling/Tools/Tool), а не 'шланги и трубки', как классифицировано в заявке. Живая позиция Solar, прайс OEM 3289.62 USD, фото нет. Родственна FT21204, но идёт по другой категории — уточнить у Solar, под какие порты и операцию. Уточнить у заказчика: модель и S/N двигателя, перечень портов, диаметр и длина бороскопа.								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
FT28301-103	НАБОР, НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБКА, БОРОСКОП СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) FT28301-103	1 шт						по классу товара: Solar Turbines/HardToGet.Parts
Спецоснастка Solar (префикс FT). Изделие: набор жёстких направляющих трубок для бороскопа - вводятся в бороскопические порты и ведут зонд к нужной ступени компрессора/турбины. Геометрия привязана к двигателю, серийного аналога нет. Важно: сам бороскоп коммерческий и покупается отдельно (Waygate Mentor Visual iQ, Olympus IPLEX, Karl Storz) - это и есть основные деньги; трубки - гнутая нержавейка, дёшево изготовить по								
FT67032-100	ИНСТРУМЕНТ, ТРУБКА, ПОЛЕВОЙ РЕМОНТ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) FT67032-100	1 шт						по классу товара: Solar Turbines/HardToGet.Parts
Оснастка Solar (префикс FT): инструмент полевого ремонта трубок. У сторонних продавцов не найдена. По классу это набор развальцовки/обжима трубопроводов, а такой инструмент серийно делают Parker, Swagelok, Ridgid — но привязка к размерам и типу соединений Solar не проверена, поэтому как замену не предлагаю без данных. Уточнить у заказчика диаметры трубок и тип соединения (37° flare / ferrule / образцы фитингов) — пос								
1031741-4	РЕЛЕ, ПРОВЕРКА СИНХРОНИЗАЦИИ Солар Taurus 60S 1031741-4	1 шт						Solar Turbines · USA
Карточка Solar подтверждена: 1031741-4 Relay, Sync Check. Цены и остатки за дилерским логином (аноним 404), на вторичном рынке артикул не встречается. Под шильдой Solar почти наверняка серийное реле контроля синхронизма — соответствует конкретному Basler BE1-25 поиском HE подтверждено, нужна фотография шильды снятого реле. Для подбора уточнить у заказчика: напряжение питания, уставки угла/скольжения/разности напряжени								
1046415-57	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ Солар Taurus 70, 24 В ПОСТ. ТОКА 1046415-57	1 шт						Solar Turbines · USA
Источник питания 24 В DC панели управления Taurus 70 — типовой промышленный DIN-rail БП под шильдой Solar; -57 = исполнение внутри семейства 1046415. Реальный изготовитель по номеру Solar не восстанавливается, он читается с шильды самого БП в шкафу — нужно фото. Для эквивалента уточнить: вход (120/230 В AC 1ф или 125 В DC), выходной ток, резервирование/ORing, контакт DC-OK (в схемах Solar часто заведён на аварию), га								
1053929-6	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Солар Taurus 70, ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ, 6 PSIG, ДВУХПОЛЮСНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ, ВОЗДУХ, СТЕКЛОВОЛОКНО 1053929-6	1 шт						Solar Turbines · USA
Семейство подтверждено в каталоге Solar: 1053929-7 (20 psig), -10 (35 psig), -15 (8 psig), -16 (2 psig) — то есть суффикс кодирует уставку. Варианта -6 в открытом индексе нет; при этом существует 1053930-8 Switch, Dr, 6 Psig, DPDT, Air, Dual. Уточнить у заказчика правильность номера. Цена и остаток Solar за дилерским логином. Для серийной замены нужны: уставка и гистерезис, присоединение, материал мембраны, класс взр								
1060367-2	ПЛАТА Солар Taurus 70 ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 1060367-2	1 шт						Solar Turbines · USA
Плата ЗУ аккумуляторов пакета Taurus 70. Solar зарядные устройства не делает: под её шильдой стоит покупное ЗУ, и плату надо брать у его изготовителя. Действие: снять шильду ЗУ в шкафу (изготовитель, модель, 24/125 В DC, ток) и запросить плату напрямую. Типовые поставщики ЗУ на пакетах Solar/Caterpillar: LaMarche, HindlePower, SENS, AMETEK Solidstate Controls — кандидаты, не подтверждены. Продавец поиском не подтверж								
1064851-2	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Солар Taurus 70MD, 3-ПОЗИЦИОННЫЙ 1064851-2	1 шт						Solar Turbines · USA
Карточка Solar подтверждена: 1064851-2 Switch, Selector, 3-position (в том же семействе 1064851-3 — ключевой, 3-position, NO/NC). Цена и остаток за дилерским логином. Это типовой командный аппарат на дверь шкафа, закрывается серийной заменой любого из трёх крупных изготовителей. У заказчика уточнить: диаметр выреза (22 или 30 мм), схему контактов и возврат (с фиксацией/самовозврат), степень защиты, материал (металл/п								
1087360	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Солар Taurus 70, ОДНОПОЛЮСНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ, РЕЙКА 1087360	1 шт						Solar Turbines · USA
Прямой карточки 1087360 в открытом индексе нет, но подтверждён соседний 1087361 Breaker, Circuit, 15.0 A, SPST и парный 1087370 Breaker, Circuit, 20 A, DPST, Rail (277 В AC / 65 В DC, винтовые клеммы) — то есть семейство 10873xx это рейковые автоматы одного ряда. В заявке для -360 не указан номинальный ток: это блокирующий пробел, запросить у заказчика ампераж по шильде. Цена и остаток Solar за дилерским логином.								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1087370	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Солар Taurus 70MD, 20 А, ДВУХПОЛЮСНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ, РЕЙКА 1087370	1 шт						Solar Turbines · USA
Карточка Solar подтверждена и дала полную спецификацию: 1087370 Breaker, Circuit, 20 A, DPST, Rail — 277 В AC и 65 В DC, винтовые клеммы. Цена и остаток за дилерским логином (аноним 404). Сочетание 277 В AC / 65 В DC с рейковым монтажом характерно для гидравлико-магнитных автоматов E-T-A серии 2210 и Carling — это и есть вероятный первоисточник под шильдой Solar, но номер поиском не подтверждён. Для точного подбора у								
190377-1806	КОНТАКТОР Солар Taurus 70, СТАРТЕРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ПОСТОЯННЫЙ ТОК, 120 190377-1806	1 шт						Solar Turbines · USA
Контактор цепи стартерного двигателя Taurus 70. В строке «постоянный ток, 120» неоднозначно 120 В или 120 А — уточнить у заказчика. Класс: сильноточный DC-контактор/соленоид стартера; Solar такие не делает, изделия покупные (кандидаты: Albright/Curtis, Trombetta, White-Rodgers, Joslyn Clark, GIGAVAC — не подтверждены). Нужны: напряжение и длительный ток главной цепи, напряжение и род тока катушки, режим continuous/in								
FT21041-101	СЪЕМНИК Солар Taurus 60S, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА, ПОДЪЕМНЫЙ ИНСТРУМЕНТ FT21041-101	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / Santa Clara Systems
Префикс FT у Solar Turbines = Field Tool: специнструмент, а не деталь пакета. По названию — съёмник/подъёмное приспособление соединительной муфты Taurus 60S. Каталожного серийного аналога нет: канал только Solar Turbines Customer Services (продажа или аренда в сервис-центре) либо изготовление по чертежу FT21041 лист -101. Временная замена — гидросъёмник типоряда SKF TMMMA / Энергас ВНР под геометрию ступицы. Нужны: че								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
199515-1	ПРОКЛАДКА,4.27 ВНУТР. ДИАМЕТР,4.70 НАРУЖ. ДИАМЕТР,0.032 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 199515-1	830 шт					12-45	eBay · Австралия · sales@4dcontrols.com.au
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Страница живая, но продаётся ДРУГОЙ артикул: MPN 173942-1 (прокладка Solar Turbines), US \$20.00 or Best Offer, 3 шт. в наличии. PN 199515-1 на странице отсутствует. Цена \$20 и наличие 3 шт. относятся к 173942-1, к проверяемому PN не применимы.								
70-30093-1	ЛЕНТА, ПОРОЛОН Солар Taurus 70 70-30093-1	392 шт			1-3 рабочих дня	2.64	8-45	Foamtapes.net · США / McMaster-Carr · США · chi.sales@mcmaster.com
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Номер Solar 70-30093-1 поиском не подтверждён (префикс '70-' — чертёжная серия Taurus 70). По первоисточнику: 'ЛЕНТА, ПОРОЛОН' — серийная вспененная/губчатая лента с липким слоем, массовый расходник уплотнения кожуха, а не изделие Solar. Карточка аналога та же, что по 1075721: неопреновая губчатая лента с клеевым слоем, 15,85 USD за бухту 50 футов в коробке 6 шт, отгрузки 1								
1075721	ЛЕНТА, ГУБКА, 50 ФУТОВ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1075721	345 шт			1-3 рабочих дня	2.64	25-150	Foamtapes.net · США / McMaster-Carr · США · chi.sales@mcmaster.com
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Номер Solar 1075721 поиском не подтверждён — карточки товара нет. ВАЖНО по первоисточнику: 'ЛЕНТА, ГУБКА, 50 ФУТОВ' под шильдой Solar — это серийная неопреновая губчатая лента с липким слоем в стандартной бухте 50 футов, а не изделие Solar. Приведена реальная карточка аналога: неопреновая губчатая лента 1/8 x 1 дюйм x 50 футов, 95,08 USD за коробку 6 бухт, то есть 15,85 USD								
1062000	УПЛОТНЕНИЕ, ПРЕССОВАННОЕ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1062000	190 шт					10-60	Solar Turbines · USA
ранняя проверка 08.2026: ссылка-основание мертва. HTTP 404 Not Found — ссылка битая, такой страницы не существует. Basis сам признаёт «экспертная вилка... цена закрыта». Итого: ни живой страницы, ни цены, ни наличия. Число 10-60 USD взято не из источника.								
180431-1	ПРОКЛАДКА, 4,56 НАРУЖ. ДИАМЕТР, 4,84 ВНУТР. ДИАМЕТР, 0,049 Солар Taurus 60S 180431-1	151 шт					12-85	по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Solar Turbines Taurus 60S. Карточек нет (каталог Solar закрыт). По описанию тонкая плоская прокладка ~0.049" — стандартная резка из листа. Заявка 151 шт: складом у брокеров не покрывается, но по чертежу изготавливается партией за 2-4 недели у любого производителя прокладок.								
170190-01E	BENTLY NEVADA Блок развязки Солар Taurus 60S 170190-01E	145 шт			Ships in 1-2 days (по заявлению NewGen PLC)		320-900	Bonanza · Китай · newgenplc@camvect.com
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Заявленные \$822.97 НЕ подтверждаются. Ссылка ведёт не на товар, а на страницу вида /items/like/ (подбор похожего), и она сейчас отдаёт «No items found searching for Bently Nevada FieldMonitor» — ноль результатов, ни PN, ни цены. Цена \$822.97 держится только в устаревшем сниппете поисковика. Живую страницу с точным PN 170190-01E нашёл у NewGen PLC (Китай, SKU совпадает, «In								
964587C1	УПЛОТНЕНИЕ, ШНУР, 0,139 ДЮЙМА, ВИТОН СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 964587C1	109 шт					8-60	Parker Hannifin · Великобритания · altairclearcurrent@parker.com
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. САМЫЙ ПРОСТОЙ РЫЧАГ СРЕДИ ПОЗИЦИЙ SOLAR. По номеру Solar карточек нет, но описание снимает вопрос: 'уплотнение, шнур, 0.139 дюйма, витон' — это стандартный уплотнительный шнур (o-ring cord stock) из FKM/Viton сечением 0.139" = 3.53 мм, а это ровно стандартное сечение ряда AS568 (серия -2xx). Такой шнур метражом держат на складе Parker, Trelleborg, Freudenberg, Apple Rubber								
1008726	ПРОКЛАДКА, 0,938 ВНУТР. ДИАМЕТР, 1,25 НАРУЖ. ДИАМЕТР, 0,0485 Солар Taurus 70 1008726	108 шт					4-25	Solar Turbines · USA
ранняя проверка 08.2026: ссылка-основание мертва. HTTP 404 Not Found — подтверждено дважды (WebFetch и curl). Страницы не существует. Плюс само обоснование признаётся: «аналог той же серии», т.е. цену \$20/шт брали НЕ за этот PN, а за другие прокладки Solar с eBay. Вилка \$4-25 подтверждения не имеет.								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1017891	ПРОКЛАДКА, СПИРАЛЬНАЯ, 1,25, CL150, RF 1017891	108 шт					15-60	Solar Turbines · USA
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Страница отдаёт 200, но это пустая JS-оболочка: весь текст — «Shop Solar». Ни PN 1017891, ни цены, ни наличия. Портал Solar требует авторизации дилера, цены закрыты. Заявленная вилка построена на ДРУГОМ PN — 1017905 с eBay (\$40), то есть на «соседней детали той же серии». Это не подтверждение цены 1017891, а догадка по аналогии.								
304649-100	ПРОКЛАДКА, 2,82 ВНУТР. ДИАМЕТР, 5,63 НАРУЖ. ДИАМЕТР, 0,078 Солар Taurus 70 304649-100	108 шт					20-90	Solar Turbines · USA
ранняя проверка 08.2026: ссылка-основание мертва. HTTP 404. Страница каталога Solar не существует. Цена \$20-90 ничем не подтверждена — обоснование само признаёт, что это «аналог той же серии» с eBay, а не этот PN.								
1794-ACNR15	Control Net резервированный адаптер Солар Taurus 60S 1794-ACNR15	86 шт				3 119.32	110-600	NorthEast Electrical · США · northeastonline@needco.com
ранняя проверка 08.2026: ссылка-основание мертва. Заявленная ссылка plcdepartment.com/products/1794-acnr15 отдаёт HTTP 404 — цена \$400 из обоснования не проверяема. Открыл живую альтернативу NorthEast Electrical: PN верный, цена \$3 119,32 /ea, наличие 'Contact your sales rep for availability' (не указано). Это выше и вилки (\$400-2850), и указанной в обосновании цены NorthEast \$2 821,38. В выдаче также мелькают iqelec								
600187C1	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Солар Taurus 70, SAE 143, BUNA-N КАУЧУК 600187C1	85 шт					1-20	Global O-Ring and Seal · США / Marco Rubber · США
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Номер Solar отдельной карточкой не найден, но описание задаёт деталь полностью: о-кольцо SAE 143 из каучука BUNA-N. В каталоге Shop Solar этот раздел так и устроен — напр. MS29513-11 'O-ring, Sae 011, Buna-n'. Закрывается подбором: AS568-143, NBR 70 Shore A, сечение 2,62 мм (0,103"), внутренний диаметр по таблице AS568. Самая простая позиция партии: 85 шт берутся со склада								
1072904	УПЛОТНЕНИЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, 303 НЕРЖ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1072904	84 шт					15-90	по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Solar Turbines Taurus 70, 'уплотнение металлическое, 303 нерж.'. Открытых карточек нет — Solar (Caterpillar) не публикует каталог, торгуют авторизованные дилеры и брокеры. Материал 303 нержавеющая сталь указывает на точёное/штампованное металлическое уплотнительное кольцо, а не на эластомер — такие делают по чертежу Technetics/Helicoflex, Parker, Garlock либо любой механооб								
KFD2-RR-Ex1	Барьер искробезопасности Солар Taurus 60S KFD2-RR-Ex1	74 шт					110-320	RS Components · Германия · bestellung@rs.rsgroup.com
ранняя проверка 08.2026: ссылка-основание мертва. HTTP 403 Forbidden — RS Online режет ботов, страница не открывается. Двойная проблема: даже URL ведёт на KCD2-RR-Ex1, а запрошен KFD2-RR-Ex1 — это разные серии (KCD — 24B DC-питание, KFD — другая линейка). Basis сам называет это 'ценой преемника'. Ни PN, ни цена не подтверждены.								
KCD2-RR-Ex1	БЛОК РАЗВЯЗКИ, ПОВТОРИТЕЛЬ, СОПРОТИВЛЕНИЕ. Солар Taurus 70MD KCD2-RR-Ex1	66 шт					280-560	Pepperl+Fuchs · Германия · sales@de.pepperl-fuchs.com
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Страница отдала HTTP 403 (антибот), но по метаданным поисковой выдачи однозначно видно, что этот URL — карточка 'Resistance Repeater KCD2-RR2-Ex1', то есть ДРУГОГО артикула (RR2, не RR). Basis сам это признаёт: 'близкий PN KCD2-RR2-Ex1'. Цена \$558 относится к KCD2-RR2-Ex1. Запрошенный KCD2-RR-Ex1 существует отдельно (есть у Octopart, Santa Clara Systems, ramautomations, у P								
903246C1	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Солар Taurus 70MD, SAE 227, ВИТОН 903246C1	64 шт					2-40	Solar Turbines · USA
ранняя проверка 08.2026: ссылка-основание мертва. HTTP 404 Not Found — такой карточки товара не существует. Цена не подтверждена.								
1060817-10	КОМПЛЕКТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО Солар Taurus 60S 1060817-10	63 шт					150-700	Solar Turbines · USA
ранняя проверка 08.2026: ссылка-основание мертва. HTTP 404 — страницы не существует. Кроме того, ссылка была на 1060817-20, а нужен 1060817-10 — другое исполнение фильтроэлемента. Магазин Solar Turbines к тому же показывает цены только авторизованным клиентам. Вилка 150-700 не подтверждена.								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1087491-3	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, ВОЗДУХ, ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО, ЦИЛИНДР Солар Taurus 60S 1087491-3	63 шт					80-400	Solar Turbines · USA
ранняя проверка 08.2026: ссылка-основание мертва. WebFetch получает 404. Через поиск видно, что страница действительно существует ('1087491-3 Element, Fltr, Air, Gas Fuel, Cyl'), но магазин Solar Turbines закрыт cookie/логинем — цену без авторизации не показывает. Наличия и цены не видел. basis сам называет это 'аналогом по серии', т.е. подтверждения цены не было изначально.								
KFD2-VR-Ex1.50m	Барьер искробезопасности с гальванической развязкой Солар Taurus 60S KFD2-VR-Ex1.50m	60 шт					450-1 000	Pepperl+Fuchs · Германия · sales@de.pepperl-fuchs.com
ранняя проверка 08.2026: ссылка-основание мертва. Заявленный url отдаёт HTTP 403 Forbidden (антибот) — страницу проверить не удалось, цену \$524 не видел. Отдельно: по заголовку в поисковой выдаче эта страница называется "Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M", то есть ссылка ведёт на VR2-модификацию, а HE на запрошенный KFD2-VR-Ex1.50M — это разные артикулы (KFD2-VR-EX1.50M.R существует отдельной позицией у Radwell, но т								
173101-2	БОЛТ, ШЕСТИГРАННЫЙ, 0,50-13 X 1,75 ДЮЙМА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 173101-2	59 шт					1-15	ООО «Спецкрепёж» / krepcom.ru · Россия · zakaz@krepcom.ru / Поставщики дюймового крепежа ASME B18.2.1 , класс SAE J429 Gr.5/Gr.8
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Артикул Solar Turbines в открытой продаже не найден. ЭТО САМАЯ ПРОСТАЯ СТРОКА ПАКЕТА: описание заявки содержит ПОЛНУЮ спецификацию стандартного изделия — «БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ 0,50-13 X 1,75 ДЮЙМА», то есть болт с шестигранной головкой 1/2"-13 UNC длиной 1-3/4". Никакой собственной геометрии Solar здесь нет, 173101-2 — просто внутренний номер OEM на рядовой дюймовый болт по AS								
KOP160j7MWVPN22	Реле времени Солар Taurus 60S KOP160j7MWVPN22	58 шт					75-175	Codale Electric Supply · США · ecomm@codale.com
ранняя проверка 08.2026: ссылка-основание мертва. Страница отдаёт экран авторизации: «Unfortunately you are not authorized to view this page» — ни PN, ни цены, ни остатков не видно. Плюс URL и так ведёт на Allen-Bradley 700-FSM3UU23, а не на KOP160j7MWVPN22: это кросс-аналог, а не сам артикул. Подтверждения нет.								
1043265-5	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 10 А, 600 В СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1043265-5	57 шт					5-40	Solar Turbines · USA
ранняя проверка 08.2026: ссылка-основание мертва. HTTP 404 Not Found — карточка «Fuse, 10 A, 600 V» по этому URL не открывается. Цена не подтверждена.								
1017901	ПРОКЛАДКА, СПИРАЛЬНАЯ, 0,75, RF, CL300 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1017901	47 шт					5-50	STS Industrial
ранняя проверка 08.2026: ссылка-основание мертва. Страница отдаёт HTTP 403 (антибот), содержимое получить невозможно — проверено дважды. Дополнительно: сам basis признаёт, что это «аналог по типу» (прокладка 1" 150#), а не PN 1017901. Цена не подтверждена ничем.								
1043265-3	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 2,0 А, 600 В СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1043265-3	41 шт					12-90	eBay · Австралия · sales@4dcontrols.com.au
ранняя проверка 08.2026: ссылка-основание мертва. HTTP 404, лот удалён/истёк. Проверить нечего. Обоснование опирается на кросс Bussmann/Mersen, а не на прайс с этим PN.								
186212-100	КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТА Солар Taurus 60S 186212-100	40 шт					120-450	Filtersource.com · США · info@filtersource.com
ранняя проверка 08.2026: источник оказался не продавцом. Страница жива и PN 186212-100 в заголовке есть, но это страница кросс-референса без цены: только кнопка "Request a Quote". Показан один аналог — TCQ111512016 (гидравлический фильтр, микростекловолокно, 4", 12 мкм, уплотнения Viton, с к-том O-рингов). Кросса Fluitek FSN-0939-02 из basis на странице не видно. Ни цены, ни наличия — вилка 80-500 USD ничем не подкре								
903732C1	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР Солар Taurus 60S 903732C1	38 шт					2-30	Solar Turbines · USA
ранняя проверка 08.2026: ссылка-основание мертва. Исходная ссылка — HTTP 404, и вела она на ДРУГОЙ PN (912642c1). Нашёл в поиске корректный url именно под 903732C1 (O-ring, SAE 225, Viton, 1.859 ID) — он тоже отдаёт 404, каталог наружу не открывается. Цены не видел ни одной. Заявленные 2-30 USD в basis честно описаны как «цена коммерческого эквивалента AS568-225 + вилка OEM» — то есть подтверждения по самому PN нет.								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
2112736-1	КОМПЛЕКТ,ЭЛЕМЕНТ,ГОФРИРОВАННЫЙ ,ЖИДКОЕ ТОПЛИВО Солар Taurus 60S 2112736-1	36 шт					90-700	Solar Turbines · USA/ GTA Turbines · США (Калера, Оклахома) · info@gtaturbines.com
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Комплект гофрированного элемента жидкого топлива, Taurus 60S. Прямой поиск по номеру результатов не дал — выдача ушла в патенты, ни одного продавца и ни одной карточки товара. Проверять только через оригинальный канал Solar или брокеров по Solar. Требуется 36 шт.								
KFD2-VR2-Ex1.50M	Барьер искробезопасности Солар Taurus 70MD KFD2-VR2-Ex1.50M	36 шт					220-950	Standard Electric Supply
ранняя проверка 08.2026: ссылка-основание мертва. Заявленный url отдаёт HTTP 403 Forbidden (антибот) — страницу открыть не удалось, цену \$573.90 своими глазами НЕ видел. Позиция реальна и у неё явно широкий разброс по площадкам, но по правилам проверки это не подтверждение. Вилка 220-950 остаётся непроверенной.								
918018C1	Болт, 1/2-13 X 1,50 Солар Taurus 70 918018C1	32 шт					6-35	Solar Turbines · USA
ранняя проверка 08.2026: ссылка-основание мертва. Ссылка отдаёт HTTP 404. Причём она и не на тот PN: в url зашит 903118c1, а не 918018C1 — то есть цена изначально бралась с «аналога». Поиск по «918018C1 price» цены не дал: PN встречается только в PDF со списком неликвидов (BOLT,1/2-13IN,SOLATURB), без цены. Вилка 6-35 ничем не подтверждена.								
1020225	НАКОНЕЧНИКИ BNC Солар Taurus 60S 1020225	32 шт					5-45	по классу товара: Santa Clara Systems/ Rockwell Automation
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено. Артикул Solar Turbines в открытых источниках не индексируется. По описанию «наконечники BNC» — массовая радиочастотная мелочь (Amphenol/TE/Radiall), но без указания типа (штекер/гнездо, кабель RG-58/59, обжим/пайка) подбирать нельзя. Канал — Shop Solar (OEM) либо уточнение типа разъёма у заказчика.								
1701/05	BENTLY NEVADA шасси Солар Taurus 70 1701/05	30 шт					1 200-2 800	4D Controls · Австралия · sales@4dcontrols.com.au
ранняя проверка 08.2026: ссылка-основание мертва. Страница 4dcontrols дважды вернулась полностью пустой (антибот / контент только через JS), зеркальный источник artisantg.com отдал 403. Цену не увидел ни одну. В basis честно написано «по аналогии с» 1701/15 — то есть вилка \$350-1500 выведена из цены соседней позиции, а не найдена. Ничего не подтверждено.								
1060817-40	КОМПЛЕКТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО Сименс SGT-400 1060817-40	27 шт					120-600	PeriParts
ранняя проверка 08.2026: ссылка-основание мертва. HTTP 403 Forbidden — антибот, содержимое недоступно. Проверить наличие PN и цену невозможно. Более того, сам basis признаёт 'цена по запросу' — то есть цены на источнике нет в принципе, а вилка 120-600 выведена 'по семейству элементов'. Не подтверждено.								
1089034-3	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, ВОЗДУХ, ЦИЛИНДР, ЯЧЕЙКА Сименс SGT-400 1089034-3	27 шт					55-260	Solar Turbines · USA
ранняя проверка 08.2026: ссылка-основание мертва. Ссылка отдаёт HTTP 404 (проверено дважды). Это закрытый OEM-портал Solar Turbines, цены доступны только авторизованным клиентам. PN реальный — в выдаче страница индексируется как '1089034-3 Element, Fltr, Air, Cyl, Cell' (барьерный целлюлозный элемент, ресурс 4000 ч), но НИ ОДНОЙ цены ни на официальном шопе, ни у сторонних поставщиков найти не удалось. Вилка 55-260 US								
700-FSM3UU23-EX	Реле времени Солар Taurus 70MD 700-FSM3UU23-EX	27 шт					95-160	Radwell
ранняя проверка 08.2026: ссылка-основание мертва. Radwell отдаёт HTTP 403 (антибот) — страница недоступна. Заявленные цифры \$145.29 / \$129.38 / \$106.05 проверить не удалось, подтверждения нет.								
170180-01-00	BENTLY NEVADA Блок внешнего преобразователя безконтактный Солар Taurus 70 170180-01-00	24 шт					150-700	Artisan Technology Group
ранняя проверка 08.2026: ссылка-основание мертва. Artisan отдаёт HTTP 403 (антибот). При этом сам URL/заголовок — про модуль FieldMonitor 1701 2-Channel Transducer I/O (позиция 85034-2), а не про 170180-01-00. Утверждение «Artisan держит 170180-01-00» ссылкой не доказано. Artisan торгует б/у и восстановленным — даже подтверждённая там цена не была бы ценой на новое.								
1051931-67	КЛЕММНАЯ БАЗА,ПРУЖИНА,-20-+70 С СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1051931-67	20 шт					60-350	Solar Turbines · USA
ранняя проверка 08.2026: ссылка-основание мертва. HTTP 404 Not Found — страницы не существует. Basis к тому же честно говорит, что вилка построена не по этому PN, а по 'эквиваленту Allen-Bradley 1794-TB3S/TB3SXT'. Цена на Solar Turbines OEM-номер не проверена ничем.								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
186280-600	Деталь требует дополнительной проверки Солар Taurus 70 186280-600	18 шт					300-3 000	по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено. В заявке позиция идёт без наименования ('деталь требует дополнительной проверки'), поэтому отработать правило первоисточника невозможно в принципе: нечего переводить и не под что искать изготовителя. Номер вида 186xxx-xxx — внутренний номер Solar Turbines; в открытых источниках карточки нет, shop.solarturbines.com отдаёт цены только за логином дилер								
1008378-1	Прокладка под переднюю опору двигателя .003" Солар Taurus 70 1008378-1	16 шт					20-120	eBay · Австралия · sales@4dcontrols.com.au
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Страница живая, но это поисковая выдача eBay по запросу «solar turbines», а не лот. Номера 1008378-1 в результатах нет. Более того, выдача замусорена ветрогенераторами и солнечным оборудованием (\$17.95-\$19,999) — к Solar Turbines (производитель ГТУ) отношения не имеет. Вилка \$20-120 ничем не подтверждена.								
1062952-1	Прокладка, 0,005" Солар Taurus 60S 1062952-1	16 шт					15-80	Solar Turbines · USA
ранняя проверка 08.2026: ссылка-основание мертва. HTTP 404. Обоснование само пишет «цена под логином» — то есть цены никто не видел. Вилка \$15-80 полностью выдумана.								
1062952-2	Прокладка, 0,010" Солар Taurus 60S 1062952-2	16 шт					15-80	Solar Turbines · USA
ранняя проверка 08.2026: ссылка-основание мертва. HTTP 404 — страница не существует. Плюс сама ссылка ведёт на ДРУГОЙ артикул (1062952-1, а не -2), т.е. даже будь она живой, это не подтверждение. Цена 15-80 USD ничем не подкреплена.								
301315-18	ВТУЛКА Солар Taurus 60S 301315-18	16 шт					25-200	по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено. Артикул не находится ни в базах NSN по Solar Turbines Inc., ни у брокеров запчастей Solar. Втулка — позиция чертёжная, вне открытых каталогов. Канал — только OEM Solar Turbines PartStore либо брокеры под запрос (soluparts, southeastoverseas, industrialmarinepower).								
908579C1	ДИОД, ВЫПРЯМИТЕЛЬ Солар Taurus 70MD 908579C1	14 шт					40-350	по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено, карточки товара нет. Номер с суффиксом C1 — из той же старой серии Solar, что 962317C1 и 962308C1 (период International Harvester, 1963-1981); в современном каталоге не ищется. По первоисточнику: 'диод, выпрямитель' — это серийный силовой диод (для Taurus 70MD вероятнее всего диод вращающегося выпрямителя возбудителя генератора либо диод выпрямитель								
190392-3	КЛАПАН, РУЧНОЙ, 0,50 ДЮЙМА, 6000 PSI СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 190392-3	13 шт					80-900	shop.solarturbines.com · США / PERI-PARTS
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. 2 поиска: точного 190392-3 нет ни в открытой выдаче, ни в индексе Solar PartStore. Каталог Solar (shop.solarturbines.com) индексируется поисковиками по соседним артикулам, но карточки отдают 404 без авторизации — публичной цены и остатка нет. Ручной клапан 1/2 дюйма 6000 psi — типовой высоконапорный игольчатый/шаровой кран; изготовитель под брендом Solar почти наверняка Par								
1064728-4	КОМПЛЕКТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, СМАЗОЧНОЕ МАСЛО Солар Taurus 60S 1064728-4	12 шт					38-350	Aida Filters
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Страница живая, но это витрина-главная поставщика, а не карточка товара. PN 1064728-4 на ней отсутствует полностью. Заявленных '\$39.00 (1-4 шт) / \$38.00 от 5 шт' на странице нет — там générale FOB-диапазоны по другим фильтрам (\$10-50, \$15-50, \$19-500). Данных о наличии нет, только MOQ.								
80-30550-900	ПРОКЛАДКА,42.25 ВНУТР. ДИАМЕТР, 53 НАРУЖ. ДИАМЕТР, 0.125 ДЮЙМА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 80-30550-900	11 шт					150-1 200	по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Solar Turbines Taurus 70. Открытых карточек нет — каталог Solar закрыт, торгуют только авторизованные дилеры и брокеры б/у (Prime Turbines, IER, Machinio). По описанию это плоская прокладка ID 42.25" / OD 53" / толщина 0.125" — то есть кольцо диаметром ~1.35 м: изготавливается резкой из листа (графит с фольгой, PTFE или безасбестовый лист) любым изготовителем прокладок — Ga								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
952248C1	УПЛОТНЕНИЕ Солар Taurus 60S, РЕЗЬБОВОЕ, 0,375 ВНУТР. ДИАМЕТР, 0,75 НАРУЖ. ДИАМЕТР 952248C1	10 шт					3–40	по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Продавца по номеру нет. Из наименования: уплотнительная шайба под резьбу, внутренний диаметр 0,375" (9,53 мм), наружный 0,75" (19,05 мм) — геометрия стандартной bonded seal / дюритовой шайбы. Закрывается подбором по этим двум размерам; проверенные стокисты bonded seal — Pulsar Hydraulics и Green Line Hose (Канада), но их ряд размечен по резьбе BSP, а не по ID, поэтому нужен								
HiDMux2700	32 канала HART Мультиплексор Pepperl+Fuchs-Elcon Солар Taurus 60S HiDMux270	10 шт					1 100–1 700	нет · Германия · sales@de.pepperl-fuchs.com
ранняя проверка 08.2026: источник оказался не продавцом. Заявленный url — не магазин, а страница результатов поиска DuckDuckGo, то есть доказательства нет в принципе. Проверил рынок отдельно: в выдаче официальный Pepperl+Fuchs и Kempston Controls дают на новый HiDMux2700 порядка \$3150–3900, то есть ВДВОЕ выше заявленной вилки \$1100–1700. Страница NexInstrument (откуда взят «retail \$1586») отдала 403 — цифру подтверди								
1051931- 71	БАЗА, ОБЩАЯ, ПРУЖИНА, -20-+70 C СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1051931-71	9 шт					45–190	shop.solarturbines.com · США / PERI-PARTS
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Карточки нет ни в открытой выдаче, ни в индексе Solar PartStore. Наименование 'БАЗА, ОБЩАЯ, ПРУЖИНА, -20-+70 C' — судя по температурному диапазону это виброопора/пружинный виброизолятор основания, а не деталь турбины. Такие опоры делают каталожно (Vibrostop, GERB, Isotop) и подбирают по нагрузке и частоте — это дешевле и быстрее OEM. Нужна нагрузка на опору и посадочные раз								
1106298-29	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, РЕПИТЕР, СОПРОТИВЛЕНИЕ Солар Taurus 70MD 1106298-29	9 шт					220–700	по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено, карточки товара нет. Номер 1106298-29 — внутренний номер Solar Turbines, в открытых источниках отсутствует. Наименование в заявке ('разъединитель, репитер, сопротивление') выглядит как склейка трёх свойств одной клеммы, а не как три изделия: по описанию это, скорее всего, серийная размыкаемая (ножевая) клемма с встроенным резистором на DIN-рейку — т								
1023518-201	КЛАПАН БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ВЫПУСКНОЙ Солар Taurus 60S	8 шт						по классу товара: Solar Turbines / turbine.parts
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Точный -201 нигде не открылся, поиском наличие не подтверждено. Зацепка первоисточника: в Solar supplementary data list родственный 1023518-100 значится как QUICK EXHAUST VALVE производства Teledyne Republic (по сниппету выдачи, карточкой не проверено — pdfcoffee отдал 403). Искать по каталогу быстросбросных клапанов Teledyne Republic, а не у Solar. Аналог Solar 186275-1 ec								
1043614-500	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ Солар Taurus 60S 1043614-500	8 шт					1 200–6 500	Solar Turbines · USA / turbine.parts · Нидерланды · hello@turbine.parts
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Клапан регулирующий Solar Taurus 60S. 2 поиска: точный PN не подтверждён нигде, включая выдачу Shop Solar. Родственный по типу узел в каталоге Solar — 1043587 'Motor, Hydraulic'. Нужен запрос в Solar/авторизованный канал по номеру.								
1008378-2	Прокладка переднего крепления двигателя 0,005" Солар Taurus 70 1008378-2	8 шт					55–380	Shop Solar / Antoni International · США · info@antoni-intl.com
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Именно серия 1008378 в каталоге Shop Solar не найдена (найлены соседние серии шимов: 1008364-3, 1001280-1, 1107647-3, 231358-7 — раздел fabrication/shim). Деталь типовая: регулировочный шим передней опоры двигателя толщиной 0,005" (0,127 мм). Закрывается изготовлением по образцу/чертежу из ламинированного или цельного шим-стока (Spirol, Accushim, Stopchoc) — нержавеющая лен								
1008378-3	Прокладка переднего крепления двигателя 0,010" Солар Taurus 70 1008378-3	8 шт					55–380	Shop Solar / Antoni International · США · info@antoni-intl.com
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Именно серия 1008378 в каталоге Shop Solar не найдена (найлены соседние серии шимов: 1008364-3, 1001280-1, 1107647-3, 231358-7 — раздел fabrication/shim). Деталь типовая: регулировочный шим передней опоры двигателя толщиной 0,010" (0,254 мм). Закрывается изготовлением по образцу/чертежу из ламинированного или цельного шим-стока (Spirol, Accushim, Stopchoc) — нержавеющая лен								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1008378-4	Прокладка переднего крепления двигателя 0,030" Солар Taurus 70 1008378-4	8 шт					55-380	Shop Solar / Antoni International · США · info@antoni-intl.com
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Именно серия 1008378 в каталоге Shop Solar не найдена (найлены соседние серии шимов: 1008364-3, 1001280-1, 1107647-3, 231358-7 — раздел fabrication/shim). Деталь типовая: регулировочный шим передней опоры двигателя толщиной 0,030" (0,762 мм). Закрывается изготовлением по образцу/чертежу из ламинированного или цельного шим-стока (Spirol, Accushim, Stopchoc) — нержавеющая лен								
1008378-5	Прокладка переднего крепления двигателя 0,060" Солар Taurus 70 1008378-5	8 шт					55-380	Shop Solar / Antoni International · США · info@antoni-intl.com
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Именно серия 1008378 в каталоге Shop Solar не найдена (найлены соседние серии шимов: 1008364-3, 1001280-1, 1107647-3, 231358-7 — раздел fabrication/shim). Деталь типовая: регулировочный шим передней опоры двигателя толщиной 0,060" (1,524 мм). Закрывается изготовлением по образцу/чертежу из ламинированного или цельного шим-стока (Spirol, Accushim, Stopchoc) — нержавеющая лен								
603006C1	ПРОКЛАДКА, НА ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ, 1.0, 316 НЕРЖ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 603006C1	8 шт					30-220	Flexitallic · США · ussales@flexitallic.com / Garlock · США · garlockgmbh@garlock.com
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Номер Solar в открытой продаже не найден (в каталоге Shop Solar подтверждены соседние номера этого раздела, напр. 950236C1 'Gasket, Non-metallic, Viton'). Из описания выводится: прокладка full-face (на всю поверхность фланца, с отверстиями под болты), условный проход 1.0, нержавеющая сталь 316. Закрывается изготовлением по стандарту ASME B16.21 full-face 1" / по образцу; 31								
1038428-3	РЕГУЛЯТОР, ДАВЛЕНИЕ, Солар Taurus 70MD ЗАСЛОНКА, 2 ДЮЙМА, 12 1038428-3	7 шт						по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Оpoznано по англ. каталогу Solar: REGULATOR,PRESS,GATE,2 IN,12 — регулятор давления 2 дюйма; в заявке тот же PN идёт как «клапан-регулятор масляной системы» Taurus 70/70MD, регулятор давления контура смазочного масла, уставка ~12 psi. Изготовитель не установлен: класс регуляторов Solar закрывает Welker (доказан офиц. документом Solar по семейству 186273), но на 1038428 не п								
1042016-1000	ПРИВОД РЕГ.НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА Солар Taurus 70 1042016-1000	6 шт						по классу товара: Solar Turbines / turbine.parts
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Точный -1000 на страницах не открылся. Но семейство видно целиком: 1042016-1200 'Actuator, Linear, Electric' в каталоге Solar и 1042016-1500 = ACT2000 (привод перепускного клапана). Привод регулируемого направляющего аппарата — та же серия ACT2000 от Precision Engine Controls (Parker Meggitt), отличается ходом и усилием. Идти к изготовителю ACT2000 с ходом/усилием/интерфейс								
602811C1	ПРОКЛАДКА, ФТОРОПЛАСТ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 602811C1	6 шт					15-70	по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиск по номеру продавца не дал. Прокладка из фторопласта (PTFE) для Taurus 70/70MD — типовая позиция, закрывается вырубкой из листа PTFE по чертежу (толщина/размер из ТЗ). Оригинал только у OEM: Solar Turbines (Caterpillar), интернет-магазин shop.solarturbines.com — карточки номенклатуры есть, но цена/остаток видны лишь после входа в аккаунт клиента, публично не подтвержда								
908221C1	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Солар Taurus 60S 908221C1	6 шт					5-35	по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Продавца нет, размеры в заявке не указаны. Уплотнительное кольцо Solar Taurus 60S — серия 9xxxxxC1 у Solar обычно соответствует стандартному ряду AS568, но без обозначения SAE/дэш-номера из чертежа подбор невозможен. Оригинал только у OEM: Solar Turbines (Caterpillar), интернет-магазин shop.solarturbines.com — карточки номенклатуры есть, но цена/остаток видны лишь после вхо								
p/n Solar: 1053834-9	РЕЗЕРВНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО ПРЕВЫШЕНИЮ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ. Солар Taurus 70 p/n Solar: 1053834-9	6 шт						Solar Turbines · US
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Оpoznано: базовый чертёж Solar 1053834 = MONITOR,OVERSPEED,BACKUP — резервный монитор защиты от разноса; -6/-9 суть конфигурации того же чертежа (в семействе также -3/-11/-15). Изготовитель из офиц. документа Solar «Centaur 50 Supplementary Data» (строка 1053834-3 -> Sola HD): источник OEM-овский, но строка про Centaur 50 и дефис -3, а публичная линейка SolaHD — БП и трансф								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
H1SHPSM/32/MM-01	Плата мультиплексора (основание) Солар Taurus 70 H1SHPSM/32/MM-01	6 шт					800–1 600	по классу товара: Solar Turbines / Santa Clara Systems
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Плата мультиплексора. Совпадений нет ни на одном из 10 проверенных складов. Обратите внимание: в этой же заявке есть позиция H1SHPSM/32/MM-01 (Taurus 60S) — написание отличается только первым символом (латинская I против единицы). Почти наверняка это ОДИН И ТОТ ЖЕ артикул, просто в двух строках спецификации с разной расшифровкой OCR/набора. Если так, суммарная потребность 1								
1014214-21	ТЕРМОРЕЗИСТОР СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1014214-21	5 шт					120–450	по классу товара: Solar Turbines / Topbrands PLC
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Терморезистор Solar Taurus 70/70MD. В магазине Solar Turbines этот PN поиском не поднялся (подтверждаются только соседние серии 1046415-xx). У независимых продавцов отсутствует. Канал — Solar Turbines / Caterpillar по запросу.								
190817-14	ПРИВОД, ДАТЧИК, ВИБРАЦИОННЫЙ, 3300XL СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 190817-14	5 шт					650–1 600	по классу товара: Solar Turbines / Topbrands PLC
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Bently Nevada 3300 XL — проксиметр/датчик вибрации (серия 190817-XX это Proximity Sensor системы 3300 XL, номенклатура живая и выпускается Baker Hughes). Ни один из 10 проверенных независимых складов совпадений не дал. ОГОВОРКА ПО ДОСТОВЕРНОСТИ: два ключевых складских канала именно по Bently Nevada — Artisan Technology Group и NRI Parts — закрыты ботозащитой, а поисковый б								
199543-2	МАТ Солар Taurus 70 199543-2	5 шт						по классу товара: Roselli Chemicals Inc / The Lubrication Store
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Англ. исходник строки - MAT. Два прочтения: (а) мат фильтрующий (панельный предфильтр КВОУ/вентиляции кожуха), (б) мат теплоизоляционный (кожух/выхлоп). Номер вида 199543-2 - каталожный Solar, торгуется только через Solar/дилера; shop.solarturbines.com анонимно карточку не отдаёт. Нужны: полный англ. текст строки BOM, фото и размер. Для (а) - габарит панели и класс ISO 1689								
186276-1	КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ Солар Taurus 70, 0,25 ДЮЙМА, 125 PSIG 186276-1	5 шт						по классу товара: Solar Turbines / turbine.parts
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Карточки нет, поиском не подтверждено. Зато позиция типовая: по описанию заявки это малый перепускной клапан 0,25 дюйма на 125 psig — закрывается серийным подбором (класс Circle Seal, Kunkle, Generant, Swagelok/Nupro). Уточнить у заказчика: тип резьбы (NPT или G), материал корпуса и уплотнения, пропускную способность, точную уставку и допуск, нужен ли сертификат. Цена такой								
964686C1	ГРОВЕРНАЯ ШАЙБА, РАЗРЕЗНАЯ, 0,50 ДЮЙМА, 316 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 964686C1	5 шт					1–8	AFT Fasteners · US · info@aft-corp.com
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: карточки товара с этим номером у живого продавца не найдено, номера нет и в опубликованных перечнях SGT-400 у Hangzhou Gas Turbine Parts и Shenzhen Blaze Turbine. Трактовка позиции: гроверная шайба разрезная 1/2", 316 нерж., Solar Turbines. Официальный магазин Solar Turbines PartStore (shop.solarturbines.com) существует, но каталог и цены закрыты ло								
969017C1	ПРОКЛАДКА Солар Taurus 70, СПИРАЛЬНАЯ, 1,0, CL600, RF, CGI 69017C1	5 02 шт/уп					15–70	по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Продавца нет. Внимание на расхождение в заявке: номер позиции 969017C1, а в наименовании напечатано 69017C1 — перед заказом номер надо подтвердить у заказчика. Единица измерения «02 шт/уп» — упаковка 2 шт, заявка 5 уп = 10 шт. Деталь типовая: спирально-навитая прокладка 1" CL600 RF, тип CGI (с внутренним и наружным кольцами) по ASME B16.20 — закрывается подбором у Flexital								
1063325-1	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС Солар Taurus 60S 1063325-1	4 шт					1 800–6 500	Solar Turbines · USA / turbine.parts · Нидерланды · hello@turbine.parts
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Гидравлический насос Solar Taurus 60S. 2 поиска: точный PN не подтверждён. В каталоге Solar рядом стоят 1063390-1 'Lube Oil Pump 120-GPM' и 1063401-3 'Relief Valve' — причём 1063401-3 в открытой продаже идёт с шильдой 'Comatrol FC-10-S125-T1', т.е. насосно-гидравлическая группа Solar заведомо собрана из купленных компонентов (Comatrol/Danfoss и т.п.). ПЕРВОИСТОЧНИК: снять ши								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1062952-4	Прокладка, 0,060" Солар Taurus 60S 1062952-4	4 шт					20-120	по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Живого продавца по номеру не найдено. Solar Turbines, прокладка толщиной 0,060" (1,52 мм) — вероятно безасбестовый лист/паронит, вырубка по чертежу. Оригинал только у OEM: Solar Turbines (Caterpillar), интернет-магазин shop.solarturbines.com — карточки номенклатуры есть, но цена/остаток видны лишь после входа в аккаунт клиента, публично не подтверждаются. Альтернативный кан								
1088912	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 245, 4079, KALREZ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1088912	4 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Расшифровка: кольцо AS568-245 из Kalrez 4079. На сайте изготовителя подтверждено: 4079 = FFKM, 75 Shore A, чёрный, до 316°C; бренд Kalrez теперь у Qnity Electronics (спин-офф DuPont). Размер -245 = 4.359" ID x 0.139" CS (110,72 x 3,53 мм). ВНИМАНИЕ: Viton/FKM того же размера (склад есть, ~\$2,65) материалом HE заменяет — FKM держит ~200-230°C против 316°C. Продавец с наличие								
124907-19	Прокладка вибрационной системы, подшипники № 2,3 Солар Taurus 70 1124907-19	4 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Та же серия грометов 124907-xx (подтверждено на 124907-25: GROMMET, FLUOROCARBON). «Прокладка вибрационной системы, подшипники № 2,3» — втулка ввода кабеля вибродатчиков опор 2 и 3. Дэш -19 поиском не подтверждён (лимит поиска исчерпан). РАСХОЖДЕНИЕ В ЗАЯВКЕ: в поле рп указано 124907-19, а в описании — 1124907-19 (лишняя единица). Уточнить у заказчика верный номер до заказа								
124907-20	Прокладка вибрационной системы, вибрация СТ 4,5 Солар Taurus 70 124907-20	4 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Серия 124907-xx в каталоге Solar — это ГРОМЕТЫ (втулки кабельного ввода) из фторкаучука; подтверждено на соседнем дэше 124907-25 (GROMMET, 1.112 OD, 0.994 IN L, FLUOROCARBON). Значит «прокладка вибрационной системы, вибрация СТ 4,5» — втулка ввода кабеля вибродатчика, а не прокладка. Сам дэш -20 поиском не подтверждён (лимит поиска исчерпан). Закрывается серийным грометом F								
903509C1	Уплотнительное кольцо маслоснабжения подшипников 2/3 Солар Taurus 70 903509C1	4 шт					4-45	по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Продавца нет, типоразмер в заявке отсутствует. Кольцо контура маслоснабжения подшипников 2/3 Taurus 70 — узел горячий и масляный, поэтому материал (FKM/Viton против NBR) критичен, подбор только по чертежу. Оригинал только у OEM: Solar Turbines (Caterpillar), интернет-магазин shop.solarturbines.com — карточки номенклатуры есть, но цена/остаток видны лишь после входа в аккаун								
1094726-10	СИСТЕМА ГИДРОЗАТВОРА Солар Taurus 60S 1094726-10	4 шт					1 500-9 000	по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено, карточки товара нет. По функции опознано: 'система гидрозатвора' (seal oil system) Taurus 60S — контур уплотнительного масла, который держит барьер между технологическим газом и подшипниками компрессора; давление уплотнительного масла поддерживается выше давления процесса. Тесно связана с позицией 1064405-1 (дифференциальный регулятор давления) — эт								
186273-1	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ Солар Taurus 60S 186273-1	4 шт						по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Опознано: базовый чертёж Solar 186273 = REGULATOR,PRESS,POPPET — тарельчатый (poppet) регулятор давления. Изготовитель Welker Engineering (Welker, Inc., Texas; welker.com, sales@welker.com, +1 281-491-2331) — по офиц. документу Solar «Centaur 50 Supplementary Data», где под Welker идут 186273-1, -40, -42. Это первоисточник: каталог Welker дешевле каталога Solar. Публичные с								
186273-36	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ Солар Taurus 60S 186273-36	4 шт						по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Опознано по англ. каталогу Solar: REGULATOR,PRESS,POPPET,0.25 IN — тарельчатый регулятор давления, присоединение 1/4 дюйма. Изготовитель Welker Engineering (welker.com, sales@welker.com, +1 281-491-2331): в офиц. документе Solar «Centaur 50 Supplementary Data» под Welker идут 186273-1/-40/-42, причём у -40 и -42 описание дословно совпадает с нашим. Публичные серии Welker —								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
301315-13	ПАКЕТ ДИСКОВ В СБОРЕ Солар Taurus 60S 301315-13	4 шт					1 500-7 000	MROSupply · США / Regal Rexnord / Kop-Flex
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Сам номер 301315-13 поиском не подтверждён, карточки нет. НО изготовитель узла установлен: штатное соединение валов на Solar Taurus 60 — сухая дисковая муфта Kop-Flex (сегодня Regal Rexnord), генератор с редуктором соединяются гибкой сухой дисковой муфтой. 'Пакет дисков в сборе' — это ровно терминология Kop-Flex 'disc pack assembly' серии KD (исполнения MTDП — средний момен								
903537C1	Фасонная деталь, колено Солар Taurus 70 903537C1	4 шт						по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Оpoznано: фитинг-угольник. Блок 9xxxxxC1 — это покупная серийная номенклатура Solar (наследие нумерации International Harvester), а не изделие Solar: соседи по блоку 903397C1 «ELBOW 90 NPT MALE/FEMALE», 903416C1 «ELBOW-125 NPT X 0.375 TUBE», 960328/960805/960825C1 — union Swagelok, 915498C1 — обратный клапан Nibco. Значит угольник берётся у любого дистрибьютора фитингов в р								
Hi5501-PT-1R-10/100-100	блок частоты 10-100hZ Солар Taurus 60S Hi5501-PT-1R-10/100-100	4 шт					100-900	по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено. То же семейство, что и Hi5501-PT-1R-100/1k-100, диапазон 10-100 Гц. Бренд по коду не опознаётся. Нужен шильдик.								
Hi5501-PT-1R-100/1k-100	блок частоты 100-1kHz Солар Taurus 60S Hi5501-PT-1R-100/1k-100	4 шт					120-900	по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено. Ни по артикулу, ни по производителю (Solar Turbines), ни по описанию (частотный преобразователь/блок 100-1000 Гц) карточка не найдена. Похоже на внутренний код модуля стороннего изготовителя, установленного в панель Solar; расшифровать бренд не удалось (2 поиска). Нужен фото шильдика модуля с реального объекта.								
p/n Solar: 1053834-6	РЕЗЕРВНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО ПРЕВЫШЕНИЮ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ. Солар Taurus 60S p/n Solar: 1053834-6	4 шт						Solar Turbines · US
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Оpoznано: базовый чертёж Solar 1053834 = MONITOR,OVERSPEED,BACKUP — резервный монитор защиты от разноса; -6 (Taurus 60S) и -9 суть конфигурации одного чертежа. Изготовитель взят из офиц. документа Solar «Centaur 50 Supplementary Data» (строка 1053834-3 -> Sola HD): источник OEM-овский, но строка про Centaur 50 и дефис -3, а публичная линейка SolaHD — БП и трансформаторы, по								
1654366	СОЕДИНИТЕЛЬ, ГНЕЗДО Солар Taurus 60S 1654366	4 шт					40-250	по классу товара: Solar Turbines / Santa Clara Systems
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Заявлен как «Соединитель, гнездо Solar Taurus 60S». Номер похож на номенклатуру Solar Turbines, но в PartStore и у брокеров Solar карточка не найдена (2 поиска), у Phoenix Contact такого артикула тоже нет. Нужен тип разъёма (серия/число контактов) или чертёжный номер узла.								
903536C1	Соединительная трубка Солар Taurus 70 903536C1	4 шт						по классу товара: Solar Turbines / Santa Clara Systems
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. «Соединительная трубка» Taurus 70. Суффикс C1 — коммерческая (покупная) позиция Solar, как 995648C1 (провода 302/304) и 991709C1 (лампа) в этой же заявке, т.е. под шильдой Solar стоит серийный изготовитель — но какой, не опознано: по 903536C1 публичных карточек и описаний нет (Bing/Google/DDG пусто, бюджет поиска исчерпан). Не хватает страницы IPC Solar или чертежа и фото								
H1SHPSM/32/MM-01	Плата мультиплексора (основание) Солар Taurus 60S H1SHPSM/32/MM-01	4 шт					850-2 400	по классу товара: Solar Turbines / Santa Clara Systems
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Плата мультиплексора, Taurus 60S. Совпадений нет ни на одном из 10 проверенных складов. См. позицию H1SHPSM/32/MM-01 (Taurus 70) — вероятный дубль того же артикула с иным написанием первого символа (1 против l), суммарно 10 шт. Также расходятся вилки на, судя по всему, один товар: \$800-1600 и \$850-2400 — при сведении в один артикул вилку надо пересчитать. Нужен шильдик/фото								
STP 42-28-100	Блок питания Солар Taurus 60S STP 42-28-100	4 шт					2 300-3 600	по классу товара: Solar Turbines / Santa Clara Systems
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Совпадений нет ни на одном из проверенных складов и в каталоге Solar Turbines по этому написанию. Формат "STP 42-28-100" неоднозначен: так маркируются и шаговые двигатели, и источники питания разных изготовителей — без шильдика определить изготовителя нельзя. При вилке \$2300-3600 за штуку позиция явно не рядовая (это не копеечный БП), поэтому нужен точный OEM-номер или фото								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
2018740-202	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ Солар Taurus 60S (EGF 345) 2018740-202	3 шт						по классу товара: Solar Turbines/turbine.parts
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Регулирующий клапан газотопливной/воздушной системы Taurus 60S; номер Solar — сборка под шильдой OEM. Карточка поиском не подтверждена; shop.solarturbines.com анонимно отдаёт 404, цены и остатки за дилерским логином. Solar клапаны сам не производит: типовые изготовители — Woodward (газовые дозирующие), Emerson/Fisher, Moog, ASCO. Нужно: фото шильды клапана (на ней модель ре								
1068334	БОЛТ Солар Taurus 70MD 1068334	3 компл.						по классу товара: Solar Turbines/HardToGet.Parts
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено (лимит поиска исчерпан). Единица измерения — комплект, то есть поставляется набор, а не штука: уточнить у заказчика состав и количество в комплекте, иначе неверно посчитаем объём. Если болт обычный — закрывается стандартом DIN 931/933 (ASME B18.2.1) по размеру, классу прочности и покрытию. Если это призонный или срезной болт турбины — только по черте								
1022447	Манжетное уплотнение, стартерСолар Taurus 60S 1022447	3 шт						по классу товара: Solar Turbines/Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено (лимит поиска исчерпан). Манжета вала стартера. ПЕРВОИСТОЧНИК: стартеры на Solar Taurus покупные (воздушные/гидравлические TDI Tech Development, Ingersoll Rand), а манжета в них почти всегда серийная SKF/CR или Freudenberg Simmerring. Нужны три размера — вал / расточка / ширина — и материал (FKM или NBR). С ними позиция закрывается складской манжетой								
1112225-1	ПРОКЛАДКА, 178 ДЮЙМОВ, ДРЕНАЖ 2 И 3 ПОДШИПНИКОВ 1112225-1	3 шт						по классу товара: Solar Turbines/Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено (лимит поиска исчерпан). ВАЖНОЕ ЧТЕНИЕ ОПИСАНИЯ: 178 дюймов — это ~4,5 м, то есть не штучная прокладка, а прокладочный шнур/лента в отрез на дренаж 2 и 3 подшипников. Значит единица «шт» в заявке = отрез длиной 178", и при заказе 3 шт речь о ~13,5 м. Уточнить у заказчика сечение профиля и материал — тогда позиция закрывается метражом шнура (графитовы								
1112764-1	ПРОКЛАДКА Солар Taurus 70MD, 11,94 X 010,94 ДЮЙМА 1112764-1	3 шт						по классу товара: Solar Turbines/Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено (лимит поиска исчерпан). Прокладка 11,94 x 10,94 дюйма — крупная, изготавливается резкой по чертежу из листа, складом такие не держат. РАСХОЖДЕНИЕ В ЗАЯВКЕ: размер записан как «11,94 X 010,94» — лишний ноль, вероятно опечатка; уточнить верный размер до изготовления. Для подбора нужны материал, толщина и рабочая температура узла. Срок считать от изгот								
1112766-1	ПРОКЛАДКА Солар Taurus 70MD, 20,176 X 20,176 ДЮЙМА 1112766-1	3 шт						по классу товара: Solar Turbines/Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено (лимит поиска исчерпан). Прокладка 20,176 x 20,176 дюйма (~512 x 512 мм) — крупная квадратная, изготавливается резкой по чертежу; складом такие не держат ни OEM, ни дистрибьюторы, поэтому «наличие» здесь в принципе не ожидается. Для изготовления нужны материал, толщина и рабочая температура узла. Срок планировать от производственного цикла резки/штам								
124907-4	Прокладка - провода датчика вибрации 1-го подшипника Солар Taurus 60S 124907-4	3 шт						по классу товара: Solar Turbines/Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Серия 124907-xx в каталоге Solar — ГРОМЕТЫ (втулки кабельного ввода) из фторкаучука; подтверждено на 124907-25 (GROMMET, 1.112 OD, 0.994 IN L, FLUOROCARBON). Описание «прокладка — провода датчика вибрации 1-го подшипника» этому полностью соответствует: это втулка ввода кабеля вибродатчика, а не прокладка. Сам дэш -4 поиском не подтверждён (лимит поиска исчерпан). Закрываетс								
172514-2	ПРОКЛАДКА, 2,50 X 2,50 ДЮЙМА,062 Солар Taurus 60S 172514-2	3 шт						по классу товара: Solar Turbines/Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено (лимит поиска исчерпан). По описанию — прокладка квадратная 2,50 x 2,50 дюйма, толщина 0,062" (1,6 мм). Такие режутся из листа, и серийный аналог подбирается не по PN, а по материалу и температуре узла. Уточнить у заказчика среду и рабочую температуру: под горячий тракт нужен Flexitallic Thermiculite или Klinger, под вспомогательные линии достаточно								
172567-1	ПРОКЛАДКА Солар Taurus 70, 5,62 X 5,62 ДЮЙМА,.030 172567-1	3 шт						по классу товара: Solar Turbines/Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено (лимит поиска исчерпан). По описанию — прокладка 5,62 x 5,62 дюйма, толщина 0,030" (0,76 мм), режется из листа. Серийный аналог подбирается по материалу и температуре узла, а не по PN: уточнить у заказчика среду и рабочую температуру. Под горячий тракт — Flexitallic Thermiculite, под вспомогательные линии — безасбестовый лист (Klingersil C-4400, Garl								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
701417C1	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 117, 4079, KALREZ Солар Taurus 60S 701417C1	3 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Расшифровка: кольцо AS568-117 из Kalrez 4079 (FFKM, 75 Shore A, до 316°C) — параметры компаунда подтверждены на сайте изготовителя; бренд Kalrez теперь у Qnity Electronics, спин-офф DuPont. Продавец с наличием именно FFKM не найден (лимит поиска исчерпан) — это котировочная позиция. ВНИМАНИЕ: Viton/FKM того же размера стоит копейки (~\$0,24), но материалом HE заменяет: FKM ~								
903315C1	ПРОКЛАДКА, 0,77 ВНУТР. ДИАМЕТР, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, SPARK СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 903315C1	3 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено (лимит поиска исчерпан). По описанию — металлическая уплотнительная шайба свечи/воспламенителя, внутренний диаметр 0,77". ПЕРВОИСТОЧНИК: свечи и воспламенители на турбинах Solar покупные, их делают Unison Industries (GE) и Champion Aerospace — шайбу искать по номеру изготовителя системы зажигания, а не по PN Solar. Уточнить у заказчика марку свечи, ф								
1094726-20X	ГИДРОЗАТВОР Солар Taurus 70 1094726-20X	3 шт						по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Оpoznано по родственному номеру: 1094726-10 = «СИСТЕМА ГИДРОЗАТВОРА» Taurus 60S, т.е. базовый чертёж 1094726 — контур уплотнительного (затворного) масла, барьер между газом и подшипниками; с ним связан дифф. регулятор 1064405-1. Это сборка/панель Solar, а не покупное серийное изделие целиком, поэтому выигрыш от первоисточника только покомпонентно (регулятор, фильтры, аккумуля								
1102783	ЛЕНТА, DROP WARP, 50,0 ФУТОВ Солар Taurus 60S 1102783	3 шт						по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено. Чтение наименования: «Tape, Drop Warp, 50.0 FT» — лента в рулоне 50 футов (~15,2 м). Для подбора серийного аналога нужны: ширина, материал (стеклоткань, ПТФЭ, силикон, алюминий), температурный класс и назначение (электроизоляция, бандажирование, теплоизоляция коллектора). Это расходник: после уточнения закрывается обычной технической лентой в разы д								
1119277-304	МОНОБЛОК Солар Taurus 70MD 1119277-304	3 шт						по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Оpoznано по родственному номеру: 1119277-1104 = «МУЛЬТИСТАНЦИЯ PMS» Taurus 60S, значит базовый чертёж 1119277 — аппаратура операторских станций управления электрической частью (PMS), а «моноблок» = промышленный панельный ПК APM PMS. Что Solar перемаркирует покупную электронику, видно по этой же заявке: 1756-A7XT, 1794-IJ2XT, 1440-DYN02-01RJ — всё Allen-Bradley. Нужны фото ш								
991709C1	ИНДИКАТОР, СВЕТОВОЙ, КРАСНЫЙ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 991709C1	3 шт						по классу товара: Solar Turbines / Santa Clara Systems
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: по 991709C1 карточек нет, это внутренний номер Solar на покупную сигнальную лампу. Позиция типовая и закрывается серийной арматурой, но подбор невозможен без данных. УТОЧНИТЬ у заказчика: напряжение и род тока (24 В DC или 120/230 В AC), тип источника (LED/лампа накаливания), диаметр монтажного отверстия (22 мм или 30,5 мм), форма и материал линзы,								
EQ3005PCNR	DET-Tronix controller Солар Taurus 70MD EQ3005PCNR	3 шт		1	отгрузка в течение 24 ч после оплаты	5 299.13		Auto2mation · AE · sales@auto2mation.com
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. ВНИМАНИЕ: цена 5299.13 и остаток 1 шт относятся к варианту EQ3005PCNW (6/y, 007390-002 Rev.F), а HE к запрошенному суффиксу -PCNR. Точный -PCNR у продавцов не найден. Суффикс EQP-контроллера кодирует опции (сертификация/покрытие/порты) — до замены обязательно сверить с шильдой на объекте. Вариант -PCNT числится у Radwell (403, не проверено). На qty 3 склада нет ни по одному								
1071327-1	Датчик давления акустического контроля Солар Taurus 60S 1071327-1	2 шт						по классу товара: Solar Turbines / Topbrands PLC
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Класс: пьезодатчик динамического (переменного) давления для контроля акустики/пульсаций горения SoLoNOx; ставится на камеру сгорания через охлаждаемый переходник, заряд идёт на модуль динамического давления (у Siemens аналогичный контур — BN 3500 dynamic pressure). Серийные эквиваленты: PCB/IMI 176A03, 176M03 (charge mode UHT-12, до 649°C) + усилитель 421B30. Уточнить у зак								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1078325-10	ДЕТЕКТОР ГАЗА Солар Taurus 70MD, МЕТАН (CH4), LON 1078325-10	2 шт						по классу товара: Solar Turbines/Topbrands PLC
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Карточка именно дэша -10 не подтверждена (в каталоге Solar видны -1, -7, -27), но семейство то же — газодетектор метана с выходом LON, то есть Det-Tronics PointWatch Eclipse PIRECL в сети Eagle Quantum Premier. Дэш кодирует конфигурацию под конкретную позицию в укрытии Taurus 70MD (длина кабеля/кронштейн/диапазон). Практический ход: собрать поз. 1078325-1, -10 и экран -17 о								
1078325-17	ВСЕПОГОДНЫЙ ЭКРАН ГАЗОВОГО ДЕТЕКТОРА Солар Taurus 70MD 1078325-17	2 шт						по классу товара: Solar Turbines/Topbrands PLC
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Самая ценная находка по Solar-части. Семейство 1078325 — это газодетекторы Det-Tronics PointWatch Eclipse PIRECL (см. поз. 1078325-1/-10), а дэш -17 в заявке описан как всепогодный экран. У Det-Tronics это weather baffle: 007165-001 без гидрофобного фильтра, 007165-002 с фильтром и входным штуцером (документ 95-8526). Заказывать напрямую по номеру Det-Tronics, а не через So								
120649-18	Вибрационный датчик вспомогательного редуктора Солар Taurus 70 120649-18	2 шт						по классу товара: Solar Turbines/Topbrands PLC
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Класс: сейсмический датчик вибрации корпуса вспомогательного редуктора (велосиметр/акселерометр). В этом же BOM Taurus 70 идут проксиметры Bently Nevada 3300XL (1023031-х), т.е. контур вибрации BN: вероятен пьезовелосиметр BN Velomitor 330500/330525 либо Metrix 5485C. Подтверждение только по шильдику — на корпусе датчика стоит номер реального изготовителя. Уточнить: выход м								
219691-101	MAT Солар Taurus 60S 219691-101	2 шт						по классу товара: Roselli Chemicals Inc/The Lubrication Store
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. То же изделие, что 199543-2, но под Taurus 60S: англ. источник - MAT, расшифровка неоднозначна (фильтрующий мат предфильтра либо теплоизоляционный мат). Solar-номер, вне дилерской сети не обращается. Для подбора нужен полный англ. текст строки BOM и фото с размером: панельный фильтр подбирается по габариту и классу ISO 16890, изоляционный мат - по толщине, плотности, рабоче								
1027484-101	КЛАПАН, СОЛЕНОИДНЫЙ, 2-ХОДОВОЙ, 500 PSI СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1027484-101	2 шт						по классу товара: Solar Turbines/turbine.parts
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: веб-поиск в сессии недоступен (лимит WebSearch исчерпан, поисковые движки отдают captcha). shop.solarturbines.com анонимно отдаёт только SPA-оболочку без каталога — цен и остатков не видно. Соленоидный клапан под шильдой Solar — покупное изделие. Уточнить: Ду/присоединение, Kv, напряжение катушки (24VDC/110VAC), среду, H3/HO, исполнение Ex d — по ни								
1062952-5	Прокладка, 0,134" Солар Taurus 60S 1062952-5	2 шт						по классу товара: Solar Turbines/Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Не опознано физически. Известно: плоская вырезная прокладка, толщина 0,134 in = 3,40 мм - это и есть отличительный размер табличного чертежа (дефис -5 = строка таблицы). Ни узел, ни среда, ни посадочные размеры из названия не выводятся. Нужны: чертёж 1062952 с таблицей либо образец снятой прокладки с замером наружного и внутреннего диаметра и схемой отверстий, плюс среда (в								
969582C1	3-дюймовая прокладка для гибкого соединения труб. Дренаж смазочного масла из подшипников 2/3. Солар Taurus 70 969582C1	2 шт						по классу товара: Solar Turbines/Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено (бюджет веб-поиска сессии исчерпан). По описанию это 3-дюймовая прокладка гибкого соединения трубопровода дренажа смазочного масла подшипников 2/3 — типоразмер 3in задан, но не заданы класс фланца (150/300), исполнение (RF/FF) и материал. Суффикс C1 указывает на покупное изделие под шильдой Solar. Уточнить у заказчика класс, исполнение и материал — т								
1055666	СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, КНОПКА Солар Taurus 70 1055666	2 шт						по классу товара: Santa Clara Systems/Rockwell Automation
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено (6 площадок + Marginalia — пусто). Кнопочная станция — сборная позиция: корпус + кнопочные элементы серийных марок (Eaton/Moeller M22, Allen-Bradley 800H, Crouse-Hinds/Appleton для Ex). Элемент проверен со складом: Eaton M22-DR-R-GB0 13.20 USD, «in stock, can ship today» (карточка Control Parts). Уточнить взрывозащиту кожуха ГТУ, число и функции кноп								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
301314-18	ВТУЛКА Солар Taurus 60S, ВНУТРЕННЯЯ, БЕЗ ГОЛОВКИ 301314-18	2 шт						по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено (6 площадок + Marginalia — пусто). «Втулка внутренняя, без головки» = англ. BUSHING, LINER, HEADLESS — либо запрессовываемая втулка-вкладыш по ANSI/ASME B94.33 (серийно Carr Lane, American Drill Bushing), либо резьбовой вкладыш. Без чертежа тип не определить. Уточнить наружный/внутренний диаметр, длину, материал, посадку. При подтверждении типа закры								
1059715	ШЛАНГ В СБОРЕ, 0,75 ДЮЙМА X 24,50 ДЮЙМА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1059715	2 шт						по классу товара: Solar Turbines / HardToGet.Parts
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: веб-поиск в сессии недоступен (лимит WebSearch исчерпан, поисковые движки отдают captcha). Шланг в сборе 0,75" x 24,5" — позиция, которая изготавливается по образцу любым сборщиком РВД, цена в разы ниже каталога Solar. Уточнить: среда, рабочее давление, температура, тип и ориентация концевиков, база замера длины (по торцам или по осям). Нужно 2 шт.								
1053038-19	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, МОДУЛЬ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1053038-19	2 шт						по классу товара: Solar Turbines / Santa Clara Systems
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: карточки на 1053038-19 нет. Но серия опознана по соседям: 1053038-28 в каталоге Solar = 'Isolator, Output Relay', 1053038-18 есть на Barakastock. То есть 1053038-xx — линейка развязывающих/разъединительных клеммных модулей питания, а это всегда покупное: Phoenix Contact, Weidmuller, Pepperl+Fuchs. Чтобы закрыть подбором, уточнить: тип рейки, сечение								
1053038-26	ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ БАРЬЕР Солар Taurus 60S 1053038-26	2 шт						по классу товара: Solar Turbines / Santa Clara Systems
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Точный дэш -26 у продавцов не найден. В каталоге Solar соседи по семейству: 1053038-18 'Isolator, Intrinsically Safe / Voltage Repeater' и 1053038-28 'Isolator, Output Relay' — значит это DIN-реечный барьер-разделитель, а не пассивный Зенер. Barakastock держит 1053038-18, но цену не показывает. ГЛАВНОЕ: под шильдой Solar почти наверняка стоит Pepperl+Fuchs K-System (см. поз								
1053928-3	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Солар Taurus 60S 1053928-3	2 шт						по классу товара: Solar Turbines / Santa Clara Systems
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Точный дэш -3 не подтверждён. По сниппету каталога Solar соседний 1053928-6 — уставка 10 in-H2O, контакт SPDT, то есть это реле НИЗКОГО давления (дюймы водяного столба), скорее всего на перепаде в укрытии/вентиляции, а не на газе. Такие реле Solar не делает — это покупное изделие. Чтобы закрыть позицию серийным аналогом, запросить у заказчика: уставку и её направление, диап								
1064851-4	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, КНОПКА Солар Taurus 70MD 1064851-4	2 шт						по классу товара: Solar Turbines / Santa Clara Systems
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Тот же корень 1064851, что и у поз. 1064851-1, но карточку именно дэша -4 подтвердить не удалось — поиском не найдена. В заявке описание обрезано до 'ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, КНОПКА' без цвета и схемы контактов, то есть отличие от -1 (ЗРСТ, чёрный) неизвестно: это может быть другой цвет, другая головка (грибок/с фиксацией) или другой набор контактов. Заказывать вслепую нельзя — запро								
1106298-1	РЕЙКА, ПИТАНИЕ, БАРЬЕРНАЯ СИСТЕМА Солар Taurus 70MD 1106298-1	2 шт						по классу товара: Solar Turbines / Santa Clara Systems
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Описание 'РЕЙКА, ПИТАНИЕ, БАРЬЕРНАЯ СИСТЕМА' почти дословно совпадает с Power Rail Pepperl+Fuchs: токоведущий профиль, вкладываемый в DIN-рейку, через который питаются барьеры K-System, плюс модуль ввода питания с контролем. Это же указывает, что и поз. 1053038-26 из этого листа — барьер P+F. Точный номер Solar поиском не найден, продавцов нет. Ход: снять шильду с рейки и м								
991707C1	ИНДИКАТОР, СВЕТОВОЙ, ЗЕЛЕНый СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 991707C1	2 шт						по классу товара: Solar Turbines / Santa Clara Systems
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: по 991707C1 ни карточки, ни каталожной строки. Суффикс C1 — старая номенклатура Solar (ср. 996011C1 Lamp Incandescent 30 V, 602160C1 RTD в каталоге Solar), то есть номер живой, но снят с открытой индексации. Позиция копеечная и типовая — закрывается серийной светосигнальной арматурой. Уточнить у заказчика: диаметр отверстия в панели (22 или 30 мм),								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
991708C1	ИНДИКАТОР, СВЕТОВОЙ, ЯНТАРНЫЙ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 991708C1	2 шт						по классу товара: Solar Turbines / Santa Clara Systems
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено — то же, что и по парной 991707C1, отличается только цветом линзы (янтарный вместо зелёного). Заказывать обе позиции одним подбором: та же арматура, разные линзы. Уточнить диаметр панельного отверстия, напряжение, тип источника света и требования по взрывозащите. Отдельный вопрос заказчику: не проще ли взять комплект кнопочной станции целиком, если м								
1064829-4	ДАТЧИК, УРОВЕНЬ, ЕМКОСТЬ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1064829-4	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / Topbrands PLC
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Датчик уровня ёмкостного типа, вероятно по баку смазочного масла пакета Taurus 70. Номер Solar в сети не индексируется, изготовитель под шильдой поиском не установлен. Нужны от заказчика: длина зонда, присоединение (резьба/фланец), тип выхода (дискретный или 4-20 мА), среда и её диэлектрическая проницаемость, рабочие температура и давление, взрывозащита (Ex ia / Ex d), напр								
FT61014-101	ИНСТРУМЕНТ, ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) FT61014-101	1 шт						по классу товара: Roselli Chemicals Inc / The Lubrication Store
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Перевод name: TOOL, TORQUE WRENCH — это не узел двигателя, а сервисная спецоснастка Solar (префикс FT в номенклатуре Solar = инструмент из комплекта Tool Kit к Taurus 70/70MD). Поиском не подтверждено: shop.solarturbines.com без дилерского логина отдаёт пустую карточку, DDG/Yandex/Ecosia — captcha, Bing/Mojeek — 403, бюджет веб-поиска исчерпан. Изготовитель не установлен: к								
1064721-14	КЛАПАН, РУЧНОЙ Солар Taurus 70MD, ИГОЛЬЧАТЫЙ, 0,25 ДЮЙМА, 150 1064721-14	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / turbine.parts
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. НЕ ПРОВЕРЕНО поиском: веб-поиск в сессии недоступен (лимит исчерпан, альт. движки — антибот), shop.solarturbines аноним. 301/404. Ручной игольчатый вентиль 1/4 дюйма — рядовая КИП-арматура, закрывается серийным аналогом. Уточнить: присоединение (NPT/обжимка), материал SS316, Pраб (цифра 150 в описании требует подтверждения), среду, температуру. Простейшая позиция батча для								
120029-5	КЛАПАН, ОБРАТНЫЙ, 0,50 ДЮЙМА, 3000 PSIG Солар Taurus 60S 120029-5	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / turbine.parts
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: веб-поиск в сессии недоступен (лимит WebSearch исчерпан, поисковые движки отдают captcha). Из семейства 120029 (обратные клапаны Solar); в перечне Southeast Overseas найден только 120029-1 (VALVE, CHECK), исполнения -5 и -8 там нет. Уточнить: давление открытия, присоединение, материал, среду. 3000 psig = 207 бар — серийные аналоги на такое давление								
120029-8	КЛАПАН, ОБРАТНЫЙ, 0,50 ДЮЙМА Солар Taurus 60S 120029-8	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / turbine.parts
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: веб-поиск в сессии недоступен (лимит WebSearch исчерпан, поисковые движки отдают captcha). Из того же семейства 120029, что и подтверждённый в перечне Southeast Overseas 120029-1 (VALVE, CHECK). Отличие -8 от -5 при одинаковом Ду 0,5" — вероятно рабочее давление или давление открытия; уточнить у заказчика, иначе подбор аналога невозможен.								
120045-13	КЛАПАН, ПЕРЕПУСКНОЙ, 0,5 ДЮЙМА Солар Taurus 60S 120045-13	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / turbine.parts
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: веб-поиск в сессии недоступен (лимит WebSearch исчерпан, поисковые движки отдают captcha). Перепускной (relief) клапан 1/2" под шильдой Solar — покупная арматура. Уточнить: давление настройки и обратной посадки, пропускную способность, присоединение, материал, среду. Без давления настройки серийный аналог не подбирается.								
1602894-11	КЛАПАН, ОБРАТНЫЙ, 4 ДЮЙМА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1602894-11	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / turbine.parts
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено. В листе hardtoget.parts обратные клапаны Solar идут другой серией: 120029-1/-5/-8 «Valve, Check, Thd» — 1.200-4.000 EUR и 2027098-12 — 1.600 EUR, но это резьбовые малых проходов, не 4 дюйма. 4" — уже межфланцевое исполнение, а это массовая серийная позиция: двухстворчатый обратный клапан по API 594 в разы дешевле каталога Solar. Для подбора нужны кл								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
909106C1	ПОДШИПНИК, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РОЛИКОВЫЙ 909106C1	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gas Turbines Integrated Services, LLC
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено, веб-поиск в прогоне недоступен. ПЕРВОИСТОЧНИК, самая перспективная позиция листа: под номером OEM почти всегда стоит серийный подшипник SKF/FAG/Timken/NSK. Нужны d×D×B, тип (NU/NJ/N + серия), класс радиального зазора (обычно C3), класс точности и материал сепаратора. Формат '909106C1' нетипичен для каталога Solar — возможна перепечатка из чужой ведо								
1010135	Уплотнительное кольцо дренажного клапана вспомогательного редуктора Солар Taurus 70 1010135	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: совпадений по 1010135 только посторонние (автозапчасти, светотехника); по Solar — ноль. Уплотнительное кольцо дренажного клапана вспомогательного редуктора Taurus 70 — рядовое о-кольцо. Закрывается стандартом AS568 после замера старого: нужны внутренний диаметр и диаметр сечения, плюс материал (масло и температура). Цена стандартного кольца — центы,								
1017894	ПРОКЛАДКА Солар Taurus 70, СПИРАЛЬНАЯ, 2,5, RF, CL150, 304 1017894	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено — бюджет веб-поиска сессии был исчерпан до начала работы, проверял прямыми запросами к сайтам. Позиция при этом полностью типовая: описание Solar «СПИРАЛЬНАЯ, 2,5, RF, CL150, 304» — это стандартная прокладка ASME B16.20, её делают Flexitallic, Lamons, Garlock, Durlon, любой gasket-house, ориентировочно \$10-30 против каталожной цены Solar. Карточку c								
1110655-1	Прокладка для валового соединения Солар Taurus 70MD 1110655-1	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: совпадения у Seznam посторонние (кадастр, приходские сайты); Brave и Bing — ноль. Прокладка валового соединения (муфты) Taurus 70MD — деталь по чертежу Solar. Закрывается вырезкой по образцу. Уточнить у заказчика: наружный и внутренний диаметр, толщина, разметка отверстий под болты, рабочая среда и температура. Если узел муфты сторонний (типовой пос								
120373-1	Прокладка 1-го подшипника Солар Taurus 60S 120373-1	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: точных совпадений нет (Seznam выдал только совпадения по случайным бытовым артикулам, Brave и Bing — ноль). Прокладка 1-го подшипника Taurus 60S — деталь по чертежу Solar (суффикс -1 = номер детали на сборочном чертеже). Практически закрывается вырезкой из маслостойкого листа по образцу или чертежу у любого прокладочника. Что уточнить у заказчика: н								
124907-7	ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ Солар Taurus 60S 124907-7	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Не опознано. Название обезличено (просто «прокладка уплотнительная»), дефис -7 = строка табличного чертежа, узел не указан. Отдельно: расхождение во входных данных - в названии Taurus 60S, в поле model Taurus 70MD. Для табличного номера это принципиально, dash раскрывается по-разному на разных двигателях. Нужны чертёж 124907 с таблицей либо образец с замерами и подтверждены								
301390-1	Прокладка главного масляного насоса Солар Taurus 70MD 301390-1	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: единственное совпадение у Seznam — зажим AMF 301390, к Solar отношения не имеет; Brave и Bing — ноль. Прокладка главного масляного насоса Taurus 70MD — деталь по чертежу Solar. Закрывается вырезкой из маслостойкого листа по образцу. Что уточнить у заказчика: габариты, толщина, разметка отверстий, температура масла. Стоимость вырезки на порядок ниже								
372903-1	Крышка прокладки Солар Taurus 70MD 372903-1	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: два совпадения у Seznam ведут на свалку NSN-номеров, при прямой проверке страниц номера 372903-1 на них нет; Brave и Bing — ноль. Позиция названа в заявке невнятно («Крышка прокладки»), по смыслу это прокладка крышки. Нужен чертёж или образец: габариты, толщина, разметка отверстий. Закрывается вырезкой у прокладочника. Вилки usd_lo/usd_hi нет.								
950781C1	Уплотнительное кольцо для крышки вала Солар Taurus 70MD 950781C1	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: Seznam сообщает, что 950781C1 в индексе отсутствует; Brave и Bing — ноль. В списке Southeast Overseas номера нет. Уплотнительное кольцо крышки вала Taurus 70MD — о-кольцо большого диаметра; если ID выходит за верх ряда AS568, закрывается вулканизированным кольцом из шнура по размеру (делают The O-Ring Store, Marco Rubber и любой локальный РТИ-завод)								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
952504C1	Уплотнительное кольцо главного масляного насоса Солар Taurus 70 952504C1	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: Seznam прямо отвечает, что запрос 952504C1 в индексе не встречается вообще; Brave и Bing — ноль. В списке трейдера Southeast Overseas номера нет. Уплотнительное кольцо главного масляного насоса Taurus 70 — рядовое о-кольцо, закрывается стандартом AS568 после замера (ID x сечение) и выбора материала по температуре масла. Маршрут на запрос ТКП по OEM-								
960463C1	Уплотнительное кольцо для дополнительного дренажа 1-го подшипника Солар Taurus 70MD 960463C1	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / Gaddis Corp
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: Seznam сообщает об отсутствии 960463C1 в индексе; Brave и Bing — ноль. В списке Southeast Overseas номера нет. Уплотнительное кольцо дополнительного дренажа 1-го подшипника Taurus 70MD — рядовое о-кольцо, закрывается стандартом AS568 после замера (ID x сечение) и выбора материала. Обратите внимание: соседняя позиция этой же заявки (903268C1) в описа								
1119277-1104	МУЛЬТИСТАНЦИЯ PMS Солар Taurus 60S 1119277-1104	1 шт						по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. МУЛЬТИСТАНЦИЯ PMS = операторская рабочая станция системы управления мощностью пакета Taurus 60S, промышленный ПК: монитор идёт отдельной строкой той же заявки (1084352-4030), значит 1119277-1104 - системный блок. Solar перешилдовывает серийный индустриальный ПК. Проверено: santaclarasystems.com по 1119277 - 0 результатов. Нужно фото внутренней шильды (Advantech/Kontron/Roc								
233958-1	Фиксатор Солар Taurus 70MD 233958-1	1 шт						по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. EN: RETAINER — «Фиксатор» Taurus 70MD. Формат NNNNNN-N совпадает с TE/AMP, но te.com/usa-en/product-233958-1.html отдаёт 404 при рабочем шаблоне (контроль 350809-1 открывается) — версия TE/AMP отпадает. Что это физически (стопорное кольцо, фиксатор лопатки/подшипника, замок разъёма, скоба) без чертежа не определить, типовой эквивалент не подобрать. Нужны: лист ведомости ЗИП								
999214C1	КОНТРОЛЬНЫЙ БЛОК Солар Taurus 70MD 999214C1	1 шт						по классу товара: Santa Clara Systems / Rockwell Automation
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. КОНТРОЛЬНЫЙ БЛОК - двусмысленный перевод, цена отличается на порядки. Вариант 1 (вероятнее): испытательно-закорачивающий клеммник цепей ТТ в РУ - рядом в заявке 908539C1 трансформатор тока того же формата, пара ТТ+тест-блок стандартна (класс ABB FT-1, GE PK-2, IEEE C57.13). Вариант 2: гидроблок управления. Гипотеза: формат цифры+C1 - номенклатура International Harvester/Nav								
996504B1	КОМПЛЕКТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 996504B1	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / GTA Turbines
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. KIT, MODIFICATION, PRESSURE REGULATOR — заводской комплект доработки регулятора давления по сервисному бюллетеню (PIL) Solar. Номер серийной номенклатуры Solar (та же семья, что о-кольца 903268C1/952504C1), суффикс B1 = комплект. Физически это мембрана, седло, пружина, о-кольца. Под шильдой Solar стоит покупной регулятор: чаще Emerson/Fisher, Mooney, Tescom. Важно: комплект								
FT20300-103	ИНСТРУМЕНТ, НАБОР МЕТЧИКОВ (CENTAUR) СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) FT20300-103	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / GTA Turbines
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено (бюджет веб-поиска сессии исчерпан). FT = Field Tool, спецоснастка Solar, дилерский канал. По сути это набор метчиков для ремонта резьб (в наименовании помечен как применимый к Centaur), то есть типовой слесарный инструмент: если у заказчика есть перечень резьб из набора, он закрывается серийными метчиками кратно дешевле. Уточнить состав набора — как								
FT51010-104	ТЕСТЕР, НАБОР, КОМПЛЕКТ ТУРБОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) FT51010-104	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / GTA Turbines
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Спецоснастка Solar, не запчасть: префикс FT = Field Tool (номенклатурные детали в этом же листе идут как 903268C1, 120373-1). Перевод названия: TESTER, SET, TURBINE ELECTRICAL SYSTEMS — переносной тестер электроцепей двигателя (термопары T5, RTD, магнитные датчики оборотов, зажигание, соленоиды). Канал — только Solar Customer Services, часто в аренду, а не продажа; отсутств								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
FT61148-100	НАБОР, БОРОСКОП, ВИДЕО СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) FT61148-100	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / GTA Turbines
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. KIT, BORESCOPE, VIDEO — комплект видеоэндоскопа для бороскопии Taurus 70 через штатные порты. Solar видеоэндоскопы не производит: в кейсе покупной прибор под шильдой Solar плюс направляющие трубки и адаптеры портов под конкретный двигатель. Закупку разделить: прибор напрямую у изготовителя (дешевле OEM-кейса кратно), направляющие — у Solar или по чертежу. Конкретный изгото								
FT67022-201	НАБОР, ИНСТРУМЕНТ, ТРУБОГИБ (ПОЛЕВОЙ) СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) FT67022-201	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / GTA Turbines
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено (бюджет веб-поиска сессии исчерпан). FT = Field Tool, спецоснастка Solar, дилерский канал. Но полевой трубогиб — это типовой слесарный инструмент, и почти наверняка под шильдой Solar лежит серийный набор стороннего изготовителя (Ridgid, Parker, Swagelok): такой набор дешевле каталога OEM в разы. Уточнить у заказчика диаметры и материал гнутых труб (о								
FT20025	АДАПТЕР Солар Taurus 60S, КЛЮЧ, ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ, МАГНИТНЫЙ FT20025	1 шт						по классу товара: HardToGet.Parts / Gas Turbine Services
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено (бюджет веб-поиска сессии исчерпан). Префикс FT в номенклатуре Solar — Field Tool, спецоснастка по собственным чертежам Solar, распространяется через дилерскую сеть; shop.solarturbines.com анонимно не отдаёт ни цен, ни остатков. Функционально это магнитный адаптер к динамометрическому ключу, то есть при известных размерах закрывается серийным инструм								
FT20026-100	АДАПТЕР Солар Taurus 60S, КЛЮЧ, ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ, ЗУБЧАТЫЙ FT20026-100	1 шт						по классу товара: HardToGet.Parts / Gas Turbine Services
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено (бюджет веб-поиска сессии исчерпан). FT = Field Tool, спецоснастка Solar по собственным чертежам, дилерский канал; shop.solarturbines.com анонимно отдаёт 404. Функционально это зубчатая насадка к динамометрическому ключу — типовой инструмент, серийный аналог обычно в разы дешевле оснастки OEM. Уточнить у заказчика размер под ключ, размер квадрата при								
1046485	ШЛАНГ В СБОРЕ Солар Taurus 70, 0,75 ДЮЙМА X 15 ДЮЙМОВ 1046485	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / HardToGet.Parts
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. НЕ ПРОВЕРЕНО поиском: веб-поиск в сессии недоступен (лимит исчерпан, альт. движки — антибот), shop.solarturbines аноним. 301/404. Шланг в сборе 3/4 x 15 дюймов. Рукав покупной (Aeroquip/Eaton, Parker) с обжимными фитингами; номер изготовителя дешевле номера Solar в разы. Уточнить: тип фитингов и углы, Праб, среду, температуру, длину по осям.								
1046489	ШЛАНГ В СБОРЕ, 1,50 ДЮЙМА X 31,0 ДЮЙМ Солар Taurus 60S 1046489	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / HardToGet.Parts
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: веб-поиск в сессии недоступен (лимит WebSearch исчерпан, поисковые движки отдают captcha). Шланг в сборе 1,5" x 31" — изготавливается по образцу сборщиком РВД. Уточнить: среда, рабочее давление, температура, тип концевиков (вероятно фланец SAE J518 Code 61), база замера длины. Три шланга батча (1046489, 1046492, 1065110) стоит заказывать одним пакет								
1046490	ШЛАНГ В СБОРЕ, 1,50 ДЮЙМА X 37 ДЮЙМОВ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1046490	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / HardToGet.Parts
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. самого 1046490 в стоках нет, но в листе hardtoget.parts лежит вся соседняя линейка 1,5-дюймовых рукавов: 1046489 Hose Assy 1.50 In X 31.0 In — 10 шт по 3.300 EUR и 1078855 Hose Assy 1.50 In X 33.75 — 10 шт по 4.500 EUR. Ценовой коридор 3.300-4.500 EUR, продавец закупал линейку целиком — 1046490 (1.50 x 37) стоит запросить у него адресно, шанс высокий. Альтернатива — сборка								
1046492	ШЛАНГ В СБОРЕ, 2,0 ДЮЙМА X 35 ДЮЙМОВ Солар Taurus 60S 1046492	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / HardToGet.Parts
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: веб-поиск в сессии недоступен (лимит WebSearch исчерпан, поисковые движки отдают captcha). Шланг в сборе 2,0" x 35" — изготавливается по образцу. Уточнить: среда, давление, температуру, тип и ориентацию концевиков (для 2" обычно фланец SAE J518 Code 61), базу замера длины. Заказывать пакетом с 1046489 и 1065110.								
1065110	ШЛАНГ В СБОРЕ, 2,0 ДЮЙМА X 37,75 ДЮЙМА Солар Taurus 60S 1065110	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / HardToGet.Parts
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: веб-поиск в сессии недоступен (лимит WebSearch исчерпан, поисковые движки отдают captcha). Шланг в сборе 2,0" x 37,75" — изготавливается по образцу. Отличается от 1046492 только длиной (37,75" против 35"), вероятно тот же типоразмер и концевики — проверить по образцу и заказывать вместе.								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1065748	ШЛАНГ В СБОРЕ Солар Taurus 70MD, 1,50 ДЮЙМА X 31 ДЮЙМ, 700 1065748	1 шт						по классу товара: Solar Turbines/ HardToGet.Parts
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. НЕ ПРОВЕРЕНО поиском: веб-поиск в сессии недоступен (лимит исчерпан, альт. движки — антибот), shop.solarturbines аноним. 301/404. Шланг в сборе 1,5 x 31 дюйм, 700 psi. Большой диаметр при 700 psi — рукав класса 4SP/R12 либо PTFE с оплёткой, фитинги скорее фланцевые SAE. Покупной под шильдой Solar. Уточнить: тип и угол фитингов, среду, температуру, длину по осям.								
1093866	ШЛАНГ В СБОРЕ Солар Taurus 70MD, 2,00 ДЮЙМА X 21,75 ДЮЙМА 1093866	1 шт						по классу товара: Solar Turbines/ HardToGet.Parts
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. НЕ ПРОВЕРЕНО поиском: веб-поиск в сессии недоступен (лимит исчерпан, альт. движки — антибот), shop.solarturbines аноним. 301/404. Шланг в сборе 2,0 x 21,75 дюйма. Крупный диаметр, вероятно всасывающая/сливная линия маслосистемы (низкое давление). Покупной рукав под шильдой Solar. Уточнить: Праб, тип фитингов (фланец SAE/резьба), среду, температуру.								
907563C2	ШЛАНГ Солар Taurus 60S В СБОРЕ, 0,5 ДЮЙМА X 25 ДЮЙМОВ 907563C2	1 шт						по классу товара: Solar Turbines/ HardToGet.Parts
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: веб-поиск в сессии недоступен (лимит WebSearch исчерпан, поисковые движки отдают captcha). Ценная зацепка: суффиксы вида C2/C1/R92 — унаследованная нумерация International Harvester (Solar Turbines была подразделением IH до 1981 г.); в перечне Southeast Overseas рядом стоят 914904C1 и 8007917R92 того же типа. Деталь старая. Шланг 0,5" x 25" всё равн								
945061C1	ШЛАНГ В СБОРЕ Солар Taurus 70, 0,75 ДЮЙМА X 58 ДЮЙМОВ 945061C1	1 шт						по классу товара: Solar Turbines/ HardToGet.Parts
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. НЕ ПРОВЕРЕНО поиском: веб-поиск в сессии недоступен (лимит исчерпан, альт. движки — антибот), shop.solarturbines аноним. 301/404. Шланг в сборе 3/4 x 58 дюймов, покупной рукав (Aeroquip/Eaton, Parker) под шильдой Solar. Уточнить: фитинги и углы, Праб, среду, температуру. Объединить в один запрос с 967952C1, 1046485, 1065748, 1093866 — один изготовитель рукавов закроет все п								
967952C1	ШЛАНГ Солар Taurus 60S, 0,25 ДЮЙМА 967952C1	1 шт						по классу товара: Solar Turbines/ HardToGet.Parts
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. НЕ ПРОВЕРЕНО поиском: веб-поиск в сессии недоступен (лимит исчерпан, альт. движки — антибот), shop.solarturbines аноним. 301/404. Шланг РВД 1/4 дюйма в сборе. Solar рукава не производит — на обжимке шильда Aeroquip/Eaton или Parker, их номер дешевле в разы. Уточнить: фитинги (JIC 37/ORFS/NPT), длину по осям, Праб, среду, температуру.								
999215C1	ШЛАНГ В СБОРЕ Солар Taurus 70MD, 0,25 ДЮЙМА X 22 ДЮЙМА 999215C1	1 шт						по классу товара: Solar Turbines/ HardToGet.Parts
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено — ни у одного продавца. В складском листе hardtoget.parts (Москва) есть соседи по семейству: 1048825 Hose Assy 0.25 In X 36 In — 10 шт по 1.500 EUR; 1041988 Hose Assy 0.25 In — 10 шт по 3.600 EUR; значит продавец эту линейку закупал, стоит запросить 999215C1 адресно. Суффикс C1 — наследие нумерации International Harvester (владела Solar до 1981). Шла								
1017510	ИНДИКАТОР, СВЕТОВОЙ, ЗЕЛЕНЫЙ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1017510	1 02 шт/уп						Solar Turbines · США
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Светосигнальная лампа зелёная, упаковка 2 шт. Номер Solar в сети не индексируется, изготовитель под шильдой не установлен, но изделие типовое и закрывается серийной арматурой. Нужны: диаметр монтажного отверстия (22,5 или 30,5 мм), напряжение (24 В пост. / 120 В перем. / трансформаторная схема), LED или лампа накаливания, степень защиты, форма линзы. Ориентир цены: у HardTo								
1034549-43	МОДУЛЬ, ВИБРАЦИОННЫЙ, ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1034549-43	1 шт						по классу товара: Solar Turbines/ Santa Clara Systems
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Точный -43 поиском не подтверждён. Семейство опознано твёрдо: соседи Solar 1034549-40 и -42 продавцы прямо кроссируют на Bently Nevada Dual Galvanic Isolator 170190-01 / 141380-01 (1701/90) — это и есть «гальваническая развязка» из описания. Прямая карточка на 170190-01: automodulexpert.com/products/bently-nevada-170190-01-1034549-40-141380-01-dual-galvanic-isolator, 188 US								
1034549-81	МОДУЛЬ, ВИБРАЦИОННЫЙ, СКОРОСТНОЙ, BENTLY-NEVADA 1701 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1034549-81	1 шт						по классу товара: Solar Turbines/ Santa Clara Systems
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Точный дэш -81 поиском не подтверждён. Семейство надёжное: Solar 1034549-xx = модули Bently Nevada 1701 FieldMonitor (подтверждено на -20 → 1701/15, -21 → 1701/25, -40 → 1701/90, -80 → 170180-01-05). По описанию «вибрационный, скоростной» это либо сейсмический вход 1701/25 в скоростной конфигурации, либо соседний I/O-модуль 170180-01-xx. Без шильды выбрать между ними нельзя								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
1076251-1	РЕЛЕ, 24 В ПОСТ. ТОКА, 10 А Солар Taurus 60 1076251-1	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / Santa Clara Systems
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: карточки именно 1076251-1 нет ни в открытом индексе Solar, ни на вторичном рынке. В каталоге Solar рядом стоит 1071777-1 Relay, DPDT, 24 Vdc, 10 A — то есть речь о типовом промышленном реле. Закрывается серийной заменой. У заказчика уточнить: число и тип контактов (DPDT или 3PDT), цоколёвку (8/11 контактов), наличие индикации и диода, требуется ли к								
1088442-4	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ Солар Taurus 70MD, 92 ВТ, 24 ВТ ПЕРЕМ. ТОКА, 24 1088442-4	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / Santa Clara Systems
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Блок питания шкафа управления Turbotronic. Родственная позиция 1286570-1 (1260 Вт/28 В) достоверно опознана как SolaHD (Emerson) STP 42-28-100 — значит БП в панелях Solar делает SolaHD. 92 Вт при 24 В = 3,8 А, что точно совпадает с серийным SolaHD SDN 4-24-100 (24 В, 3,8 А, 91,2 Вт), но по шильде это НЕ подтверждено. Нужны: фото шильды, входное напряжение (24 В перем. или 1								
1577354-2401	КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА Солар Taurus 70MD, МОДУЛЬ TT4000 SGL 1577354-2401	1 шт						Solar Turbines · США
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Модуль бортового управляющего компьютера Turbotronic 4 (TT4000) пакета Taurus 70MD. Номер в сети не индексируется вообще: ни продавца, ни изготовителя узла. Периферия TT4000 — Allen-Bradley FLEX I/O 1794 (видно по родственным номерам Solar), но сам модуль 'TT4000 SGL' по каталогам не опознаётся. Нужны: фото модуля с двух сторон, шильда и маркировка платы, страница ведомости								
301315-702	МУФТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ Солар Taurus 60S 301315-702	1 шт						Solar Turbines · USA
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Опознать не удалось. «Муфта предохранительная» допускает два разных изделия: (1) предохранительная/срезная муфта — ограничитель момента привода агрегатов; (2) муфта-держатель плавкого предохранителя (категория в заявке — электрика). Нужны: английская строка из оригинального parts list Solar, фото узла и шильды, место установки; для (1) — момент среза и посадочные диаметры,								
600375C1	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 25 А, 240 В ПЕРЕМ. ТОКА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 600375C1	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / Santa Clara Systems
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: номер Solar 600375C1 не найден ни у OEM, ни у продавцов. По классу это панельный автомат 25 А / 240 В AC; в турбинных шкафах управления такие почти всегда гидравлико-магнитные — Carling Technologies или Eaton Heinemann. Конкретный изготовитель НЕ подтверждён, домысливать не стал. Чтобы подобрать серийный аналог, нужны от заказчика: число полюсов, кр								
964905C1	БЛОК, МОНТАЖНЫЙ, БАРЬЕРНАЯ СИСТЕМА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 964905C1	1 12 шт/уп						Solar Turbines · США
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. 'Блок монтажный барьерной системы', упаковка 12 шт. Суффикс C1 в номенклатуре Solar — покупное серийное изделие (наследие International Harvester), не изготовление Solar. Физически это либо барьерная клеммная колодка (barrier terminal block по UL1059), либо монтажно-заземляющая рейка искробезопасных барьеров. Поиском не подтверждено ни продавца, ни изготовителя. Нужны: фото								
997812C1	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 5,0 А, 250 В 997812C1	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / Santa Clara Systems
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: карточки 997812C1 нет. Формат номера с суффиксом C1 — собственный номер Solar (в их каталоге подтверждён аналогичный 908833C1 Relay, 4PDT, 24 Vdc, 3 A), то есть на вторичном рынке искать бесполезно. Предохранитель 5 А 250 В — типовая расходка, закрывается стандартом. У заказчика уточнить: типоразмер (3AG 6,3х32 мм или 5х20 мм), быстроедействие (F/T),								
998964C1	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 20 А, 120 В ПОСТ. ТОКА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 998964C1	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / Santa Clara Systems
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: продавца нет. Единственный след — номер фигурирует в перечне запчастей Solar к контроллеру пускового двигателя 3K531 ES (пакет Taurus 60S), что подтверждает подлинность номера, но не даёт ни склада, ни цены. 20 А при 120 В DC — режим, который держат именно гидравлико-магнитные автоматы (Carling до 125 В DC, Eaton Heinemann). Изготовитель НЕ подтверж								

Артикул	Наименование	Кол-во	Наличие	Остаток	Срок	Цена, USD/шт	Наша вилка	Кому писать
998965C1	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 40 А, 120 В ПОСТ. ТОКА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 998965C1	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / Santa Clara Systems
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: продавца нет. Номер, как и 998964C1, встречается в перечне запчастей Solar к контроллеру пускового двигателя 3K531 ES — номер настоящий, склада нет. 40 А / 120 В DC. Вся группа 998964-998967C1 — один типоряд автоматов на 120 В DC с номиналами 20/40/60/25 А, поэтому разумно запрашивать её одним лотом у одного изготовителя. Изготовитель НЕ подтверждён								
998966C1	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 60 А, 120 В ПОСТ. ТОКА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 998966C1	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / Santa Clara Systems
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: ни OEM-страницы, ни карточки продавца. 60 А / 120 В DC — верхний номинал группы 998964-998967C1. На таком токе гидравлико-магнитный автомат уже крупногабаритный, выбор изготовителей узкий (Carling CX, Eaton Heinemann GJ/JA), что упрощает подбор, когда будет шильда. Изготовитель НЕ подтверждён. Запросить у заказчика фото автомата в шкафу — на корпусе								
998967C1	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 25 А, 120 В ПОСТ. ТОКА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 998967C1	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / Santa Clara Systems
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: продавца нет. 25 А / 120 В DC, четвёртый номинал группы 998964-998967C1. Рекомендация по всей группе: собрать её в один запрос и отправить напрямую Carling Technologies и Eaton (Heinemann) с фото шильды — прямой каталог изготовителя по опыту дешевле каталога Solar в разы. Изготовитель НЕ подтверждён поиском. Нужны полюсность, кривая срабатывания, сп								
999979C1	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 20 А, 240 В ПЕР. ТОКА Солар Taurus 60S 999979C1	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / Santa Clara Systems
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: карточки 999979C1 нет ни у Solar в открытом индексе, ни на вторичном рынке; суффикс C1 — собственный номер Solar. Позиция закрывается серийным автоматом, но подбор невозможен без параметров. У заказчика уточнить: число полюсов, кривую отключения, способ монтажа (панель/DIN-рейка/рычаг), тип клемм, отключающую способность и требуется ли одобрение UL								
999980C1	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 15 А, 120 В ПОСТ. ТОКА Солар Taurus 60S 999980C1	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / Santa Clara Systems
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. Поиском не подтверждено: карточки 999980C1 нет, суффикс C1 — собственный номер Solar. Ключевой момент подбора: 120 В ПОСТОЯННОГО тока — обычный модульный автомат на 230 В AC здесь не годится, дугогашение на DC другое; нужен аппарат с явным DC-рейтингом (гидравлико-магнитный). У заказчика уточнить число полюсов, кривую, монтаж и клеммы. Ошибка подбора по этой позиции — реаль								
FT61200-101	ИНСТРУМЕНТ, ПОДЪЕМНИК, ДВЕРЬ УКРЫТИЯ, ПАНЕЛЬ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) FT61200-101	1 шт						Solar Turbines · США
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. FT-серия — спецоснастка Solar по собственным чертежам (Field Tool), в свободной продаже не обращается, номер в сети не индексируется. Физически: подъёмно-монтажное приспособление для съёма и установки панелей двери шумозащитного укрытия Taurus 70. Закрывается двумя путями: заказ через дилера Solar либо изготовление по чертежу FT61200-101. Нужны от заказчика: чертёж или фото								
FT67026	ИНСТРУМЕНТ, КЛЕММЫ, ПРОВОД СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) FT67026	1 шт						по классу товара: Solar Turbines / Santa Clara Systems
ранняя проверка 08.2026: артикул не найден. 'Инструмент, клеммы, провод' — обжимной инструмент (кримпер) для наконечников проводов в шкафах Solar. Номер FT67026 в сети не индексируется; Solar перешилдовывает серийный кримпер, изготовитель под шильдой не установлен. Однозначный подбор возможен только по типу наконечника. Нужны: марка и номер применяемых наконечников или гильз, сечение провода (AWG/мм2), тип (кольцево								