


GrubZilla to w skrócie program umożliwiający uruchomienie programu CloneZilla z menu Grub oraz wykonanie kopii zapasowej systemu Linux i jej przywrócenie za pomocą jednego kliknięcia z w/w menu.

GrubZilla bazuje na **CloneZilli** darmowym programie do tworzenia kopii zapasowych partycji i dysków HDD/SSD. To potężne narzędzie które ma dużo zaawansowanych ustawień a także niestety dość archaiczny interfejs TUI przez co nie zachęca początkujących użytkowników do korzystania z w/w.


GrubZilla ułatwia wykonanie kopii zapasowych i przywracanie systemów operacyjnych z rodziny Linux z menu GRUB na pojedynczy dysk twardy HDD / SSD - USB (wszystkie systemy operacyjne Linux bazujące na Ubuntu i Debianie dostępne na PC) ...**Uwaga!!!** po podłączeniu dysku USB, program **GrubZilla** sformatuje wszystko na USB i utworzy dwie partycje: 2 GB (FAT32) i resztę jako ext4.

Jak to działa:


Po zainstalowaniu programu .deb przed jego uruchomieniem z menu :Administracja w Linux Mint (inne wersje linux-a mogą mieć różną pozycję programu w menu np. : System itp.) musisz podłączyć dysk USB ! Po uruchomieniu **GrubZilla (Menu)** wyświetli się Panel Sterowania programu i kilka pozycji do wyboru:



Uruchamiając pierwszą pozycję: GrubZilla program wykona podstawową czynność programu czyli formatowanie USB i konfigurację wszystkich plików potrzebnych do poprawnej pracy. W pojawiającym się oknie masz możliwość wyboru dysku usb np. **sda**, **sdb**, **sdc** itd.



musisz nazwać swój system operacyjny



Po sformatowaniu USB skopiuj obraz ISO CloneZilli na w/w i partycję FAT32 (nazwa partycji: CLONEZILLA), zmieniając nazwę obrazu na: **/clonezilla.iso**.

[ISO - CloneZilla](#)


(Uwaga : Jeśli po formatowaniu jedna z partycji jest niewidoczna wyłącz i podłącz USB ponownie)

Program zaktualizuje GRUB-a i zrobi kopię pliku **40_custom** w folderze domowym użytkownika a następnie możesz przełączyć się na inny system (Linux) na swoim komputerze jeśli takowy posiadasz. Na drugim systemie podłącz dysk USB i odczytaj oraz zapisz konfigurację tego systemu operacyjnego za pomocą skryptu **konfigurator_OS.sh** (partycja na USB : CLONEZILLA_DATA (ext4) / folder : grubzilla-skrypty, lub w głównym systemie gdzie zainstalowano program ścieżka: /usr/share/grubzilla/grubzilla-skrypty) lub kliknij skrypt: **konfiguratorOS-klik-terminal**), wykonaj podobne działania jak w pierwszym kroku i systemie operacyjnym np. nadaj nazwę systemu wyświetlanemu w menu GRUB (obecnego systemu !) itd. Jeśli masz wiele systemów operacyjnych, powtórz te kroki na każdym z nich. Konfiguracje wszystkich zostaną zapisane jako pliki tekstowe na:

USB-HDD/SSD (partycja fat32) /nazwa_systemu_id_grub_menu.txt.

Aby zapisać wszystkie konfiguracje swoich systemów Linux w menu GRUB, musimy wrócić do **głównego systemu operacyjnego**, w którym uruchamiamy polecenie update-grub! (UWAGA!!! Zarządzanie menu GRUB jest możliwe tylko na jednym systemie operacyjnym bo mielibyśmy ciągle bałagan w menu GRUB). Podłącz dysk USB i wybierz pozycję: **Aktualizator GRUB** lub podmenu programu GrubZilla (menu Administracja) albo użyj skryptu **aktualizator_GRUB.sh**.

Po wykonaniu tych operacji i zaktualizowaniu GRUB / ponownym uruchomieniu systemu w menu GRUB powinny pojawić się dodatkowe wpisy na przykład:



Info ! : Ze względów bezpieczeństwa formatowanie partycji systemowej jest wykluczone podczas formatowania dysku USB. Jednak przypadkowego sformatowania innych dysków USB przez program/skrypt GrubZilla z powodu twojego błędnego wyboru nie można zapobiec... więc bądź ostrożny przy wyborze dysku którego chcesz sformatować !. Ponadto dla bezpieczeństwa, podczas uruchamiania polecenia update-grub, w folderze domowym użytkownika tworzona jest kopia zapasowa pliku 40_custom (tj. ustawień menu GRUB).

PS. Od jądra 5.3 w systemach Linux urządzenia blokowe są wykrywane niedeterministycznie, tj. niemal losowo. Dlatego w programie GrubZilla wykrywanie

partycji systemowych opiera się na numerze UUID partycji/dysku. Prawdopodobnie jądro 6.15.x powróci do stabilnego stanu. Do wyboru mamy także pozycję / skrypt : **Usuwanie GRUB** który może pomóc w szybkim usunięciu wszystkich wpisów zawierających nazwę CloneZilla w pliku 40_custom bez odinstalowywania programu. Podczas przywracania systemu operacyjnego wybierana jest zawsze ostatnia / najnowsza wersja obrazu z USB, jeśli chcemy użyć innej możemy wybrać z menu Grub opcję : **Clonezilla - Standard TUI** żeby samodzielnie wskazać inną kopię systemu.

Dodano także opcję łatwego **użycia kilku dysków USB – HDD/SSD** dla kopii zapasowych.

Jak to działa:

Jeśli np. nie chcemy usuwać kopii systemowych z danego dysku USB a brakło miejsca na w/w możemy skorzystać z innego dysku wykonać wszystkie czynności opisane w tym tutorialu / instrukcji (wcześniej oczywiście usuwając konfigurację w pliku 40_custom skryptem: Usuwanie Grub) i używać na zmianę korzystając z menu opcja: **Weryfikator USB** ...skrypt sprawdzi czy dany dysk USB jest zgodny z konfiguracją w pliku 40_custom czyli czy zgadza się jego numer UUID jeśli tak nie zrobi nic jeśli nie zaproponuje zmianę konfiguracji na poprawną dla tego dysku zapisaną wcześniej na w/w przez skrypt : **Aktualizator Grub**.

Uwaga! Jeśli korzystamy samodzielnie ze skryptów w terminalu nadajmy im odpowiednie uprawnienia np:

```
sudo chmod +x /ścieżka_do_skryptu/aktualizator_GRUB.sh
```

UWAGA !

Aby poprawnie wykonać kopię zapasową na dysk USB lub przywrócić obraz systemu (CloneZilla) z menu Grub, podczas uruchamiania komputera dysk USB musi zostać podłączony przed pojawieniem się menu Grub !!!