공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제2024 - 095 호 2024. 3. 20.

사 건 번 호 2022입담1638

사 건 명 한국전력공사 발주 직렬리액터 및 방전코일 구매 입찰 관련 4개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 삼정전기공업 주식회사
광주시 장지9길 68(장지동)
대표이사 ○○○
대리인 법무법인(유한) 대륙아주
담당변호사 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○

2. 쌍용전기 주식회사
김포시 양촌읍 황금1로 106
대표이사 ○○○

3. 한양전기공업 주식회사
김포시 양촌읍 황금로 346
대표이사 ○○○

4. 협화전기공업 주식회사
평택시 산단로 51(모곡동)
대표이사 ○○○

심 의 종 결 일 2024. 2. 23.

주 문

1. 피심인 삼정전기공업 주식회사, 쌍용전기 주식회사, 한양전기공업 주식회사 및 협화전기공업 주식회사는 한국전력공사가 발주하는 직렬리액터 및 방전코일 구매 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰물량 배분, 낙찰자 및 투찰가격 등을 합의하는 방법 등으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 삼정전기공업 주식회사 : 216,000,000원

2) 쌍용전기 주식회사 : 218,000,000원

3) 한양전기공업 주식회사 : 212,000,000원

4) 협화전기공업 주식회사 : 207,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인들의 지위 및 일반현황

1 피심인 삼정전기공업 주식회사[1] 등 4개 사는 직렬리액터 및 방전코일 등을

1) 이하 각 피심인을 기재할 때 '피심인' 및 '주식회사'는 생략한다. 그리고 이하에서 '삼정전기공업'은 '삼정'으로, '쌍용전기'는 '쌍용'으로, '한양전기공업'은 '한양'으로, '협화전기공업'은 '협화'로 약칭하며, 피심인 전체를 통칭할 때는 '피심인들'이라 한다.

제조·판매하는 자로서, 모두 독점규제 및 공정거래에 관한 법률[2] 제2조 제1호의 사업자에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 다음 <표 1> 기재와 같다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(2021. 12. 31. 기준, 단위: 백만 원)

피심인	자본금	자본총계	부채총계	부채비율	매출액	영업이익	당기순이익	이익잉여금 (결손금)
삼정	687	4,376	1,771	40.4%	5,323	9	49	3,688
쌍용	2,030	13,321	14,603	109.6%	18,950	164	308	4,858
한양	500	△5,031	8,973	394.2%	1,283	△2,454	△2,546	(5,711)
협화	200	4,074	6,143	150.7%	5,372	170	15	1,724

* 자료출처 : 피심인들 제출자료(협화는 6월말 기준 결산법인)

나. 이 사건 관련 제품

1) 직렬리액터 (SR: Series Reactors)

3 한국전력공사(이하 '한전'이라 한다)는 전기 공급의 효율성을 높이기 위해 전력용 콘덴서[3]를 설치・사용하고 있다. 예를 들어 저녁 시간과 같이 사람들의 전력 사용이 집중될 때 전력이 부족할 수 있는데, 이때 콘덴서를 사용하면 기존 용량보다 20~30% 정도 전력을 증가시킬 수 있다.

4 그러나 콘덴서를 사용할 경우 회로의 전압이나 전류의 파형에 왜곡을 확대하고 때로는 기본파 이상의 고조파[4]가 발생한다.

2) 2018. 9. 18. 법률 제15784호로 개정되어 2019. 3. 19. 시행되기 전의 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.

3) 전력용 콘덴서(Static Condenser)는 진상 콘덴서라고도 하며, 직렬콘덴서와 병렬콘덴서로 구분된다. 직렬콘덴서는 송전선의 전압강하를 개선하는 역할을 하고, 병렬콘덴서는 부하의 역률을 개선하는 역할을 한다. 여기서 '역률'이란 전기기기에 실제로 걸리는 전압과 전류가 얼마나 유효하게 일을 하는가 하는 비율로서, 역률이 낮다(또는 나쁘다)는 것은 전기가 실제로 일을 하지 못하고 낭비되는 무효전력이 크다는 것을 의미한다.

4) 고조파란 기본 주파수의 파동에 대해 그 정수배의 주파수를 갖는 파동을 말한다. 예를 들어 기본파의 3배 주파수를 가진 파를 제3 고조파라고 한다. 보통 기본 주파수는 60Hz이다.

5 이러한 고조파는 전원과 부하[5]에 악영향을 미쳐 각종 기기의 오작동, 기기 손상 및 과열 등의 부작용을 발생시킬 수 있으므로, 이를 방지할 목적으로 설치·사용하는 것이 직렬리액터[6]이다.

6 직렬리액터에는 건식과 유입식 등이 있으나, 건식 직렬리액터는 피심인들 중 한양만 생산하고 있는 것으로 확인된다. 따라서 이 사건 공동행위는 유입식 직렬리액터에 대해서만 이루어졌다.

7 직렬리액터의 가격은 1,000만 원대 수준이며, 감전 사고 방지 등을 위해 방전코일과 함께 설치된다.

8 참고로 산업표준심의회[7]는 1989. 7. 12. 아래 <표 2>와 같이 고압용 직렬리액터의 KS 규격(표준번호 KS C 4806)을 개정하였다.

<표 2> 산업표준심의회의 직렬리액터 KS 규격 개정 자료 (발췌)

*자료출처: 심사보고서 소갑[8] 제1-1호증

5) 부하란 전원에서 전기에너지를 공급받아 다른 에너지(열, 빛 등)로 변환하는 것을 말한다.

6) 선로에서 주로 제3 고조파와 제5 고조파가 발생하는데, 제3 고조파는 콘덴서의 델타결선으로 억제하고, 제5 고조파는 직렬리액터를 사용하여 억제한다.

7) 현행 산업표준화법 제4조(산업표준심의회)에 따르면, 산업통상자원부에 산업표준심의회를 둔다.

8) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'이라 한다.

2) 방전코일 (DC: Discharge Coils)

9 콘덴서는 전원이 꺼져도 전기가 축적되어 있어 감전 사고가 발생할 수 있으므로, 이를 방지하기 위해 사용되는 것이 방전코일이다.

10 방전코일은 전력 사용의 피크 타임이 끝나고 콘덴서에 남아있는 잔류 전력을 떨어뜨림으로써 감전 사고 등을 방지한다. 잔류 전력이 고압일 경우 5초 이내에 50V 이하로, 저압일 경우에는 3분 이내에 70V 이하로 잔류 전력을 떨어뜨리면 방전코일의 성능이 양호한 것으로 본다.

11 방전코일의 가격은 100만 원대 수준이며, 통상 직렬리액터 1대당 방전코일 6대가 한 세트로 설치된다.

12 참고로 산업표준심의회는 1981. 7. 28. 아래 <표 3>과 같이 고압 진상 콘덴서용 방전코일의 KS 규격(표준번호 KS C 4804)을 개정하였다.

<표 3> 산업표준심의회의 방전코일 KS 규격 개정 자료 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제1-2호증

13 참고로 콘덴서, 직렬리액터 및 방전코일의 실제 제품 외형은 다음 <표 4>와 같다.

<표 4> 콘덴서 등 실제 제품의 외형

콘덴서	직렬리액터	방전코일

다. 이 사건 입찰 현황

1) 발주자

14 직렬리액터와 방전코일은 주로 전력 사용이 많은 공장 등에 설치되며, 용량에 따라 종류가 매우 다양하다. 다만, 한전은 주로 5,000KVA 용량의 콘덴서를 사용하므로 직렬리액터도 300KVA 용량의 제품을 구매하고 있으며, 이러한 고용량 제품은 한전 이외에는 수요자가 없다.

15 한전이 직렬리액터와 방전코일을 구매하기 시작한 1990년대에는 현장 입찰을 실시하였으나, 2002년부터 자체 입찰시스템(http://srm.kepco.net)을 통한 전자입찰 방식으로 변경하였다.[9)]

2) 입찰참가자격

16 한전이 KS 규격의 제품만 구매하였으므로, 이 사건 입찰에는 KS인증을 받은 피심인들만 입찰에 참가할 수 있었다. 실제로 한전이 2012. 1. 3. 공고한 '직렬리액터 구매 입찰 건[10)]'에서 주식회사 삼대전기가 낙찰을 받아 한전과 계약을 체결하였으나 KS 규격의 제품을 납품하지 못해 계약이 해지된 사례도 있었다.[11)]

9) 한전은 2002년부터 전자입찰을 실시하였으므로, 그 전에 실시한 입찰에 대해서는 관련 자료(입찰 공고문, 계약서 등)를 갖고 있지 않다.

10) 입찰 공고명은 '직렬리액터, 3상, 5MVA, 300KVA 14EA(송강S/S외)' 이었다.

17 다만, 방전코일 구매 입찰의 경우 한전이 2014년도부터 입찰참가 자격을 다소 완화하여 피심인들 이외에 다수의 중소기업이 입찰에 참가하였던 것으로 확인된다.[12)]

3) 낙찰자 결정 방법

18 한전은 이 사건 입찰에서 주로 최저가낙찰 방식, 제한적최저가 방식 및 적격심사 방식 등으로 낙찰자를 선정하였다.

19 제한적최저가 방식은 아래 <표 5>와 같이 한전이 정한 예정가격의 88% 이상으로 입찰한 사업자 중 최저가로 입찰한 사업자를 낙찰자로 선정하는 방식이다.

<표 5> 한전의 입찰 공고문 (발췌)

5. 낙찰자결정방법 : 제한적최저가 국가계약법시행령 제30조 및 재경부회계예규 제10조의2(소액수의계약의 계약상대자 결정)에 의거 당사예정가격(복수예비가격 15개중 임의선정된 4개의 산술평균가격) 88%이상 최저가 제시자로 합니다.

* 자료출처: 소갑 제1-4호증 [2008. 2. 15. 직렬리액터 입찰 공고문(공고번호 2008000901) 참조]

20 반면에 적격심사 방식은 아래 <표 6>과 같이 예정가격 이내로 입찰한 자 중에서 최저가격으로 입찰한 자 순으로 당해 이행능력을 심사하여, 종합평점이 적격심사 세부기준에서 정한 일정 점수 이상인 경우에 낙찰자로 결정하는 방식을 말한다.

<표 6> 한전의 입찰 공고문 (발췌)

5. 낙찰자결정방법 : 적격심사(일반) 국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제42조에 의거 당사 예정가격 (복수예비가격 15개 중 임의로 선정된 4개의 산술평균가격)이내 최저가업체 순으로 당사 적격심사세부기준에 의해 당해이행능력을 심사하여 낙찰자를 결정합니다.평가요소별 업종평균을 적용을 위한 적용대상업종 및 이행실적 평가시 적용하는 물품의 범위는 다음과 같습니다.

* 자료출처: 소갑 제1-3호증 [2006. 3. 7. 직렬리액터 입찰 공고문(공고번호 2006100418) 참조]

11) 이후 대체 입찰이 이루어져, 협화가 낙찰을 받았다(<붙임 2>의 70번 입찰 내역 참조).

12) 참고로 한전은 2014. 1. 29. 발주한 방전코일 구매 입찰 건의 입찰 공고문부터 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의2(중소기업자와의 우선조달계약)에 따라 입찰참가자격을 중소기업 등으로 제한한다는 내용을 기재하였다.

21 한전의 적격심사 세부기준은 아래 <표 7>과 같으며, 최저가격으로 입찰한 자의 종합평점이 88점 이상인 경우 낙찰자로 선정하였다.

<표 7> 한전의 적격심사 세부기준

구 분	종합	①납품이행능력		②입찰가격	③신인도	④결격사유
추정가격 10억 원 미만	100점	경영상태	30점	70점	+3~-2점	-30점

4) 이 사건 입찰 현황

22 한전이 2002년 2월부터 2019년 2월까지 사이에 발주한 직렬리액터 및 방전코일 구매 입찰 건 중 피심인들이 낙찰을 받아 계약을 체결한 건수는 총 231건이며, 피심인별 낙찰 건수 및 계약금액은 아래 <표 8>과 같다.

<표 8> 피심인별 낙찰 건수 및 금액 내역

(단위: 원, 부가가치세 포함)

피심인	직렬리액터 (A)		방전코일 (B)		합계 (A+B)	
	건수	계약금액	건수	계약금액	건수	계약금액
삼정	24	2,423,479,102	41	1,763,537,432	65	4,187,016,534
쌍용	22	2,796,610,999	22	1,573,173,350	44	4,369,784,349
한양	32	2,389,035,000	35	1,382,011,462	67	3,771,046,462
협화	23	1,908,093,000	32	1,427,761,698	55	3,335,854,698
합계	101	9,517,218,101	130	6,146,483,942	231	15,663,702,043

* 자료출처: 소갑 제1-3호증 부터 제1-13호증

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 이 사건의 배경 및 개요

23 한전은 정전 사고 등에 대비하기 위해 1990년대부터 직렬리액터와 방전코일을 구매하는 입찰을 발주하기 시작하였다.[13)]

24 한전은 입찰 공고문에 입찰자들에게 직렬리액터와 방전코일 제품의 규격을 숙지하도록 기재하였으나, 실제로는 KS규격 제품만 구매했던 것으로 확인된다.

25 1990년대 초 직렬리액터와 방전코일 제품에 대해 KS인증을 받은 사업자는 피심인들만 있었으므로 한전이 발주하는 직렬리액터 및 방전코일 구매 입찰에는 사실상 피심인들만 참가할 수 있었다. 이런 상황에서 피심인의 대표들은 누가 낙찰받는지와 관계없이 낙찰물량을 1/4씩 공평하게 나눠 갖기로 합의(이하 '이 사건 기본 합의'라 한다)하였다.

26 이 사건 기본 합의 이후 피심인의 대표들은 합의 내용을 실무자에게 전달하였다. 이에 따라 한전이 1990년대부터 2019년 2월까지 발주한 직렬리액터와 방전코일 구매 입찰에서, 피심인의 실무자들은 이 사건 기본 합의를 바탕으로 사전에 투찰가격 등을 합의하여, 서로 번갈아 가며 낙찰을 받았다.

27 구체적으로, 낙찰을 받은 피심인은 다른 피심인 3사에게 낙찰받은 물량을 공평하게 1/4씩 배정하고, 해당 물량의 완제품을 제조하여 자신에게 납품하도록 요청하였다. 낙찰받은 피심인은 이렇게 납품받은 완제품을 취합하여 한전에 납품한 후 관련 대금 및 비용 등을 사후에 정산하였다.

---

13) 한전이 직렬리액터 구매 입찰을 시작한 시기는 1988년 서울올림픽 이전으로 보인다. 삼정의 ○○○ 대표이사는 정부가 1988년 서울올림픽을 준비하는 과정에서 일본에서 대규모 정전사태가 발생하자 한전이 이에 대비하기 위해 직렬리액터를 구매하기 시작하였다고 진술하였다(소갑 제2-1호증, ○○○ 진술조서 참조).

2) 구체적 합의 및 실행 내용

가) 이 사건 기본 합의 과정 및 내용

28 앞에서 언급한 것과 같이, 한전은 정전 사고 등에 대비하기 위해 1990년대부터 직렬리액터와 방전코일 구매 입찰을 발주하기 시작하였다.

29 다만, 한전이 2002년부터 전자입찰을 실시하여 그 전의 입찰 공고문 자료 등은 확인할 수 없다.[14] 참고로 한전이 2002년에 발주한 입찰 공고문의 사례는 아래 <표 9~10>과 같다.

<표 9> 한전의 직렬리액터 구매 입찰 공고문(2002. 2. 22.) (발췌)

물품구매(제조) 입찰공고 (긴급) (재투찰)
(국내조달)

1. 입찰에 부치는 사항 (전자입찰 홈페이지 http://srm.kepco.net/)

공고번호	품명, 규격 및 수량	납기	납품장소	비 고
2002100085	직렬리액터(3상 5,000KVA 300KVA) 6대	2002.04.10	현장도	추정가격 : (원) VAT별도

(중 간 생 략)

3. 이 공사/용역은 청렴계약 이행대상으로 붙임 청렴이행각서 제출사항 및 KEPCO 공급자 행동강령을 반드시 숙지하시기 바랍니다.

입찰자는 입찰공고상 품목, 구매규격의 숙지 및 계약이행(납품)이 가능함을 확인하여야 합니다. 입찰자가 직접 제조하지 않을 경우, 반드시 제조자로부터 공급가능여부를 확인하고 입찰에 참여하여야 합니다. 특히 이를 숙지·확인하지 않고 입찰에 참여 후, 계약을 이행하지 못할시(계약 미체결 포함) 부정당업자 제재처분을 받을 수 있습니다. [국가계약법 제27조 및 국가계약법 시행령 제76조 참조]

<부정당 제재 적용예시>
·계약을 이행함에 있어서 부실·조잡 또는 부정하게 하거나 부정한 행위를 한 자
·입찰공고와 계약서에 명시된 계약의 주요조건을 위반한 경우
·입찰참가를 방해하거나 낙찰자의 계약체결 또는 그 이행을 방해한 자

* 자료출처: 소갑 제1-3호증

14) 이러한 이유로 한전은 2002년부터 발주한 입찰 관련 자료(공고문과 계약서 등)만 공정거래위원회에 제출하였다.

<표 10> 한전의 방전코일 구매 입찰 공고문(2002. 3. 11.) (발췌)

물품구매(제조) 입찰공고 (재투찰)
(국내조달)

1. 입찰에 부치는 사항 (전자입찰 홈페이지 http://srm.kepco.net/)

공고번호	품명, 규격 및 수량	납기	납품장소	비 고
2002000332	방전코일(단상6.6kV)18대외 1종	2002.06.30까지	현장도(덕소*2,철원*1)	추정가격 : 0 (원) VAT별도

(중 간 생 략)

3. 이 공사/용역은 청렴계약 이행대상으로 붙임 청렴이행각서 제출사항 및 KEPCO 공급자 행동강령을 반드시 숙지하시기 바랍니다.

입찰자는 입찰공고상 품목, 구매규격의 숙지 및 계약이행(납품)이 가능함을 확인하여야 합니다. 입찰자가 직접 제조하지 않을 경우, 반드시 제조자로부터 공급가능여부를 확인하고 입찰에 참여하여야 합니다. 특히 이를 숙지·확인하지 않고 입찰에 참여 후, 계약을 이행하지 못할시(계약 미체결 포함) 부정당업자 제재처분을 받을 수 있습니다. [국가계약법 제27조 및 국가계약법 시행령 제76조 참조]

* 자료출처: 소갑 제1-7호증

30 한전은 위와 같이 입찰 공고문을 통해 입찰자들에게 '입찰 공고상의 품목, 구매규격의 숙지' 등을 확인하게 하였으나, 실제로는 KS규격의 제품만 구매했던 것으로 확인된다.[15]

<표 11> 한전의 이메일 회신 내용[16] (발췌)

* 자료출처: 소갑 제1-14호증

15) 한전이 직렬리액터와 방전코일의 구매규격을 한국산업규격으로 정하고 있던 사실은 한전의 자재구매조건 문서(소갑 제1-15호증 참조) 등으로도 확인된다.

16) 공정거래위원회가 제품규격에 대해 한전에 문의한 결과, 한전이 보내온 답변 메일이다.

31 1990년대에 직렬리액터와 방전코일 제품에 대해 KS 인증을 받은 사업자들은 피심인들만 존재하였다. 결국 한전이 구매하는 직렬리액터와 방전코일을 제조·납품할 수 있는 사업자는 사실상 피심인들 뿐이었다.

<표 12> 피심인들의 KS인증 최초 인증일

피심인	직렬리액터(KS C 4806)	방전코일(KS C 4804)
삼정	1988. 12. 24.	1988. 12. 24.
쌍용	1990. 1. 11.	1990. 1. 11.
한양	1989. 7. 26.	1989. 7. 26.
협화	1990. 1. 5.	1990. 1. 5.

* 자료출처: 소갑 제1-16호증

<표 13> 한양 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-5호증

<표 14> 협화 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-7호증

<표 15> 쌍용 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-3호증

<표 16> 삼정 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-1호증

32 1990년대 초 피심인의 대표들[17]은 당시 서울 영등포구 신길동에 있던 한국전기공업협동조합 앞 순대국밥 식당 등에서 만나 한전이 발주하는 직렬리액터와 방전코일 구매 입찰에서 누가 낙찰받는지와 관계없이 낙찰물량을 1/4씩 공평하게 나눠 갖기로 하는 '이 사건 기본 합의'를 하였다.

<표 17> 협화 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-6호증

<표 18> 삼정 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-1호증

<표 19> 쌍용 ○○○ 진술조서 (발췌)

17) 이 사건 기본 합의를 한 대표들은 삼정의 ○○○, 쌍용의 ○○○, 협화의 ○○○이며, 한양의 경우 당시 대표이사였던 故○○○인 것으로 보인다.

* 자료출처: 소갑 제2-2호증

나) 개별 입찰 건의 합의 과정 및 내용

(1) 한전의 입찰 공고

33 한전이 2002. 2. 22.[18]부터 2019. 2. 21.[19]까지 공고한 직렬리액터 및 방전코일 구매 입찰 건 중 피심인들이 낙찰을 받은 입찰 건은 총 231건(이하 '이 사건 입찰'이라 한다)이며, 구체적 내역은 아래 <표 20>과 같다.

<표 20> 한전의 이 사건 입찰 공고 내역[20] (발췌)

연번	공고번호	입찰 공고명	공고일
1	2002100085	직렬리액터(3상 5,000KVA 300KVA) 6대	2002-02-22
2	2002000332	방전코일(단상6.6kV) 18대외 1종	2002-03-11
3	2002100153	직렬리액터(3상 5,000KVA 300KVA) 5대	2002-03-18
· · ·	· · ·	· · ·	· · ·
229	G011807686	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 3EA (나주S.S)	2018-09-03
230	G011808124	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000kVA,6.6kV,18EA(나주S.S)	2018-09-27
231	A011900197	유찰수의공고_직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 5EA (경기본부)	2019-02-21

* 자료출처: 소갑 제1-3호증 부터 제1-13호증

18) 이 사건 공동행위는 1990년대에 이루어진 기본 합의부터 시작된 것으로 보아야 하나, 한전이 2002년부터 전자입찰을 시작하여 그 전의 자료들을 확인할 수 없는 점, 협화에 대한 현장조사 시 2002년에 실시된 구매 입찰 건에서 낙찰물량을 배분한 자료(소갑 제1-17호증)가 발견된 점 등을 고려하여, 한전이 2002. 2. 22. 공고한 직렬리액터 구매 입찰 건부터 이 사건 공동행위의 대상으로 본다.

19) 피심인들은 2019. 2. 21. 공고된 입찰 건까지 낙찰받은 물량을 서로 배분하였다고 진술한 점, 본문 <표 59~60>과 같이 한원전기공업이 2019년 5월 방전코일 구매 입찰에 참가하여 낙찰을 받은 점 등을 고려하여, 그 전인 2019. 2. 21.에 공고된 입찰 건까지 이 사건 공동행위의 대상으로 본다.

20) 전체 내역은 <붙임 1> 참조

(2) 낙찰자 관련 합의

34 위 기간 중 입찰 업무를 담당했던 삼정의 ○○○ 차장, 쌍용의 ○○○ 前상무, 한양의 ○○○ 前상무 및 협화의 ○○○ 前상무(이하에서 이들을 통칭할 때 '이 사건 실무자들'이라 한다) 등은 이 사건 기본 합의 내용을 수행하기 위해 다음과 같이 사전에 낙찰자를 결정하기로 합의하였다.

<표 21> 삼정 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-1호증

<표 22> 이 사건 관련 피심인들의 주요 임·직원 현황

피심인	대표이사 (법인등기부 기준)	이 사건 실무자 (재직 기간)
삼정		
쌍용		
한양		
협화		

* 자료출처: 소갑 제3-1호증 부터 제3-4호증 및 이 사건 실무자들의 진술조서 등

35 이 사건 기본 합의가 있었던 초기에는 각 입찰 건마다 피심인들이 모두 입찰에 참가하였다.

36 이후 피심인들은 유찰을 방지하기만 하면 물량을 확보할 수 있는 사실을 고려하여 모든 입찰에 참가하지는 않았다. 구체적으로 2007년 3~4월경부터 홀수 연도에는 삼정과 쌍용이, 짝수 연도에는 한양과 협화가 서로 짝을 지어서 입찰에 참가하였던 것으로 확인된다.

37 피심인들이 짝을 짓긴 하였으나, 다시 그 짝별로 합의의 양태는 조금 달랐다. 홀수 연도에만 입찰에 참가하기로 한 삼정과 쌍용은 입찰 공고일을 기준으로 번갈아 가며 낙찰을 받았다. 반면, 짝수 연도에만 입찰에 참가하기로 한 한양과 협화는 품목을 기준으로 번갈아 가며 낙찰을 받기로 하였다. 예를 들면 2004년에 협화가 직렬리액터를 낙찰받고 한양이 방전코일을 전부 낙찰받으면, 2006년에는 반대로 협화가 방전코일을 한양이 직렬리액터를 전부 낙찰받았다.

<표 23> 삼정 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-1호증

<표 24> 쌍용 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-3호증

<표 25> 한양 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-5호증

<표 26> 협화 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-8호증

(3) 투찰가격 합의

38 이 사건 실무자들은 아래 <표 27~30>과 같이 기본적으로 각 입찰 건에서 낙찰예정자는 기초금액 보다 조금 낮은 가격으로 투찰을 하고, 들러리사는 기초금액 보다 조금 높은 가격으로 투찰하기로 합의하였다.

39 따라서 같은 연도에 입찰에 참가하는 삼정과 쌍용, 한양과 협화의 실무자들은 사전에 개별적으로 연락을 취하여 투찰가격을 구체적으로 협의하였다.

<표 27> 삼정 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-1호증

<표 28> 쌍용 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-3호증

<표 29> 한양 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-5호증

<표 30> 협화 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-8호증

(4) 합의 실행 및 결과

40 피심인들은 한전이 2002. 2. 22.부터 2019. 2. 21.까지 발주한 직렬리액터 구매 입찰(101건)과 방전코일 구매 입찰(130건)에 참가하면서, 합의 내용 대로 낙찰예정자는 기초금액 대비 투찰률을 100% 이하로 투찰하였고 들러리사는 그 보다 더 높은 가격으로 투찰함으로써 합의 내용을 실행하였다. 그 구체적 결과는 아래 <표 31~32> 및 <붙임 2~3>과 같다.

<표 31> 직렬리액터 구매 입찰 내역[21] (발췌)

(단위: 원, 부가가치세 포함)

21) 전체 내역은 <붙임 2> 참조

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률 (%)	낙찰 여부	계약금액
1	2002. 02.22	직렬리액터 (3상 5,000KVA 300KVA) 6대	협화	2002.02.28 14:36	51,150,000	99.82	낙찰	51,150,000
			한양	2002.02.28 14:30	51,216,000	99.95	-	
			삼정	2002.02.28 14:33	58,790,000	114.73	-	
2	2002. 03.18	직렬리액터 (3상 5,000KVA 300KVA) 5대	한양	2002.03.26 14:04	42,680,000	99.95	낙찰	42,680,000
			협화	2002.03.26 14:09	43,175,000	101.11	-	
			쌍용	2002.03.26 14:02	45,925,000	107.55	-	
			삼정	2002.03.26 14:03	47,850,000	112.06	-	
3	2002. 10.17	직렬리액터 (3상 5,000KVA 300KVA) 8대	한양	2002.10.24 14:04	68,288,000	99.95	낙찰	68,288,000
			쌍용	2002.10.24 13:47	73,040,000	106.91	-	
			삼정	2002.10.24 13:48	74,800,000	109.48	-	
			협화	2002.10.24 13:49	70,400,000	103.04	-	
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
99	2018. 04.17	직렬리액터(3상, 5MVA,300KVA) 2EA(진동)	한양	2018.04.20 08:08	29,656,000	94.92	낙찰	29,656,000
			협화	2018.04.20 10:44	30,905,820	98.92		
100	2018. 09.03	직렬리액터(3상, 5MVA,300KVA) 3EA (나주S/S)	한양	2018.09.10 12:17	42,570,000	98.63	낙찰	42,570,000
			예스파워	2018.09.07 10:05	39,770,000	92.14	-	
			협화	2018.09.10 12:34	43,230,000	100.16	-	
101	2019. 02.21	유찰수의 공고_직렬리액터 (3상,5MVA,300 KVA) 5EA (경기본부)	삼정	2019.02.21 16:55	69,795,000	97.00	낙찰	69,795,000

* 자료출처: 한전 제출자료

<표 32> 방전코일 구매 입찰 내역[22] (발췌)

(단위: 원, 부가가치세 포함)

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률(%)	낙찰여부	계약금액
1	2002.03.11	방전코일 (단상6.6kV) 18대외 1종	협화	2002.03.22 16:49	41,745,000	99.59	낙찰	41,745,000
			쌍용	2002.03.22 16:45	46,499,200	110.93	-	
			한양	2002.03.22 16:45	45,474,000	108.48	-	
2	2002.10.17	방전코일 (단상 6.6KV) 48대	협화	2002.10.24 14:21	41,395,200	98.09	낙찰	41,395,200
			한양	2002.10.24 14:21	50,160,000	118.86	-	
			삼정	2002.10.24 14:25	47,520,000	112.61	-	
			쌍용	2002.10.24 14:25	49,440,000	117.16	-	
3	2003.03.26	방전코일 (단상 6.6kV) 8조	삼정	2003.04.02 15:25	46,300,000	99.47	낙찰	46,299,994
			한양	2003.04.02 15:28	52,500,000	112.79	-	
			쌍용	2003.04.02 15:26	55,200,000	118.59	-	
			협화	2003.04.02 15:28	55,968,000	120.24	-	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
128	2018.03.27	방전코일 (진상콘덴서용,1상,1000KVA, 6.6KV) 24EA (삼죽S/S)	협화	2018.03.30 08:59	28,248,000	99.05	낙찰	28,248,000
			에스에이리테일	2018.04.04 08:14	26,769,000	93.87	-	
			리더스컴퍼니	2018.04.04 00:53	25,421,900	89.15	-	
			피엠코리아	2018.04.03 21:16	25,400,000	89.07	-	
			쌔미쌔미	2018.04.03 21:14	25,367,070	88.95	-	
			노브식스	2018.04.03 21:47	25,252,500	88.55	-	
			디알디코어	2018.04.03 22:01	25,239,820	88.51	-	
			투디에이치	2018.04.03 23:38	25,237,460	88.50	-	
			진우상사	2018.04.04 01:24	25,134,320	88.14	-	
			제이씨에이치	2018.04.04 01:29	25,093,740	88.00	-	
			제이투산업	2018.04.03 21:39	25,093,340	87.99	-	

22) 전체 내역은 <붙임 3> 참조

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률(%)	낙찰여부	계약금액
			투알엘	2018.04.04 01:16	25,088,770	87.98	-	
			에이치씨원	2018.04.03 22:00	25,086,500	87.97	-	
			에코아이엔티	2018.04.04 09:28	25,063,300	87.89	-	
			티에스와이	2018.04.03 22:41	25,061,200	87.88	-	
			한서유통	2018.04.03 21:17	25,052,350	87.85	-	
			케이에스유통	2018.04.03 23:35	25,039,930	87.81	-	
			신비코리아	2018.04.03 23:02	24,872,000	87.22	-	
129	2018. 04.17	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA, 6.6KV) 12EA(진동)	협화	2018.04.20 10:55	15,070,308	97.23	낙찰	15,070,308
			한양	2018.04.20 08:28	15,380,200	99.24	-	
130	2018. 09.27	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000kV, 6.6kV,18EA (나주S/S)	협화	2018.10.01 09:54	23,379,840	89.41	낙찰	23,379,840
			한양	2018.10.01 10:10	24,157,980	92.39	-	
			예스파워	2018.09.29 09:31	24,978,000	95.52	-	
			신우이엔지	2018.10.04 11:23	25,600,000	97.90	-	

* 자료출처: 한전 제출자료

(5) 입찰 결과

41 피심인들이 이 사건 입찰에서 낙찰자로 결정되어 한전과 계약을 체결한 계약 건수 및 계약금액은 아래 <표 33>과 같다.

<표 33> 계약 건수 및 금액 내역

(단위: 원, 부가가치세 포함)

피심인	직렬리액터 (A)		방전코일 (B)		합계 (A+B)	
	건수	계약금액	건수	계약금액	건수	계약금액
삼정	24	2,423,479,102	41	1,763,537,432	65	4,187,016,534
쌍용	22	2,796,610,999	22	1,573,173,350	44	4,369,784,349
한양	32	2,389,035,000	35	1,382,011,462	67	3,771,046,462
협화	23	1,908,093,000	32	1,427,761,698	55	3,335,854,698
합계	101	9,517,218,101	130	6,146,483,942	231	15,663,702,043

* 자료출처: 소갑 제1-3호증 부터 제1-13호증

3) 사후 물량 배분 및 비용 정산

가) 개요

42 낙찰을 받은 피심인은 다른 피심인 3사에게 낙찰물량을 1/4씩[23] 배정하여 제품 제조를 요청하면서, 제품과 외함(제품의 덮개)의 도면 등을 이메일로 함께 보내기도 하였다.[24]

43 물량을 배정받은 다른 피심인 3사는 완제품을 제조하여 낙찰받은 피심인에게 납품하였으며, 낙찰을 받은 피심인은 이를 취합하여 각 수요처(한전의 각 변전소 등)까지 운반하여 납품하였다.

44 이후 낙찰을 받은 피심인은 완제품 대금과 각종 비용(외함 제작비, 운송비, 하차비 등)을 1/4씩 정산하였으며, 이와 같은 사실은 아래 <표 34~37>과 같이 이 사건 실무자들의 진술 내용을 통해 확인된다.

<표 34> 삼정 ○○○ 및 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-1호증

23) 낙찰물량을 1/4로 나누기가 곤란한 경우에는 다음 입찰 건에서 물량을 조정(배분)하여 전체적인 누계로 공평하게 물량을 조정하였다.

24) 다만, 이 사건 실무자들의 진술에 따르면 낙찰을 받은 피심인이 외함을 직접 제작하여 공급하는 경우도 있었다.

<표 35> 쌍용 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-3호증

<표 36> 한양 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-5호증

<표 37> 협화 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-8호증

나) 구체적 사례

(1) 물량 배분 사례

45 피심인들이 낙찰물량을 배분하고 관련 비용 등을 정산한 구체적 사례를 살펴본다.

(가) 직렬리액터 사례

46 한전이 2015. 4. 2. 입찰 공고를 한 “직렬리액터, 3상, 5MVA, 300KVA 2EA (담양S/S)” 건에서, 입찰 연도가 홀수 해이므로 삼정과 쌍용이 아래 <표 38>과 같이 입찰에 참가하여 삼정이 낙찰을 받았다.

<표 38> 삼정의 직렬리액터 낙찰 건 (발췌)

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률(%)	낙찰여부	계약금액(원)
81	2015.04.02	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 2EA (담양S/S)	삼정	2015.04.06 14:49	28,732,000	99.16	낙찰	28,732,000
			쌍용	2015.04.08 10:17	28,734,000	99.17	-	

* 자료출처: 한전 제출자료(<붙임 2> 참조)

47 삼정은 자신이 낙찰을 받았음에도 불구하고 2015. 4. 17.에 다음 <표 39>와 같이 위 낙찰물량 “2EA”를 협화와 한양에게 각 1대씩 배정하였다.[25] 또한 한전에 납품하기로 한 납기(2015. 6. 10.) 15일 전까지 자신에게 완제품을 납품하도록 요청하였다.[26]

<표 39> 삼정의 직렬리액터 물량 배정 문서 (2015. 4. 17.)

25) 삼정이 자신에게 물량을 배정하지 않았던 것은 누적으로 물량을 맞추기 위했던 것으로 보인다.

26) 이 입찰 건의 경우에는 본문 <표 39>와 같이 낙찰사인 삼정이 외함을 제작하여 협화와 한양에게 공급하는 것으로 되어 있다. 그러나 경우에 따라서는 아래 <표>와 같이 다른 피심인들에게 외함 도면 등을 송부한 사례도 있었다.

< 삼정이 협화에게 보낸 메일 자료 (발췌) >

*자료출처: 소갑 제1-18호증

* 자료출처: 소갑 제1-19호증

48 삼정으로부터 물량을 배정받은 한양은 2015. 4. 20. 다음 <표 40>과 같이 내부적으로 수주보고서를 작성하여 배정 물량을 관리하였다.

<표 40> 한양의 직렬리액터 수주보고서 (발췌)

(중 간 생 략)

* 자료출처: 소갑 제1-19호증

<표 41> 한양 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-4호증

(나) 방전코일 사례

49 방전코일의 사례를 보면, 한전이 2015. 1. 22. 입찰 공고를 한 “방전코일, 진상콘덴서용, 1상 245EA(경남본부 외)” 건에서, 아래 <표 42>와 같이 쌍용이 낙찰을 받았다.

<표 42> 쌍용의 방전코일 낙찰 건

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률 (%)	낙찰 여부	계약금액 (원)
103	2015. 01.22	방전코일, 진상콘덴서용, 1상 245EA (경남본부 외)	**쌍용**	**2015.02.03 10:13**	**290,521,000**	**99.60**	**낙찰**	290,521,000
			삼성월드	2015.02.03 09:16	235,713,928	80.82	-	
			대신상사	2015.02.03 09:21	236,351,268	81.03	-	
			진광산업	2015.01.30 17:52	237,073,000	81.28	-	
			마하 인터내셔널	2015.02.02 00:13	237,140,200	81.30	-	
			관악상사	2015.02.03 09:59	237,169,000	81.31	-	
			삼정	**2015.02.03 11:24**	**291,522,814**	**99.95**	-	
			초코 인터내셔널	2015.01.27 17:42	37,886,600	12.99	-	
			보경 엔터프라이즈	2015.02.03 00:50	234,255,903	80.32	-	
			삼성컴퍼니	2015.02.03 08:24	234,273,366	80.32	-	

* 자료출처: 한전 제출자료 (<붙임 2> 참조)

50 쌍용은 2015. 4. 3. 위 낙찰물량 “245EA”를 다음 <표 43>과 같이 각 피심인에게 배정(쌍용: 62, 협화: 61, 삼정: 61, 한양: 61)하였다.

<표 작성을 위한 여백>

<표 43> 쌍용의 방전코일 물량 배정 문서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제1-19호증

<표 44> 한양 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-4호증

51 쌍용으로부터 물량을 배정받은 한양은 2015. 4. 14. 아래 <표 45>와 같이 내부적으로 수주보고서를 작성하여 배정 물량을 관리하였다.

<표 45> 한양의 방전코일 수주보고서 (발췌)

(중 간 생 략)

* 자료출처: 소갑 제1-19호증

<표 46> 한양 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-4호증

52 그 밖에 피심인들이 서로 낙찰물량을 배분하였던 사실은 아래 <표 47~50>과 같이 협화가 작성했던 내부문서 및 진술 등을 통해서도 확인된다.[27]

27) 피심인들의 낙찰물량 배정과 관련된 기타 자료는 제1-19호증 참조

<표 47> 협화의 2002년 한전납품 분류표 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제1-17호증

<표 48> 협화 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-8호증

<표 49> 협화의 2004년 한전납품 분류표 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제1-17호증

<표 50> 협화 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-8호증

(2) 관련 대금 및 비용 정산 사례

53 낙찰을 받은 피심인은 한전의 수요처(각 변전소 등)까지 운반하여 납품을 완료한 후, 관련 대금 및 비용 등을 1/4씩 정산한 내역을 다른 피심인 3사에게 문서로 통지하였으며, 실제 사례는 아래 <표 51~54>와 같다.

54 피심인들의 정산 내용을 살펴보면, 계약 단가에 일단 95%의 요율[28]을 적용한 후 여러 비용(외함 제작비, 운반비, 하차비 등)을 공제하는 방식이었다.

<표 51> 한양의 직렬리액터 납품대금 정산 관련 문서

* 자료출처: 소갑 제1-20호증

28) 삼정의 ○○○ 차장은 '요율'과 관련하여, 낙찰사에게는 100%를, 그 외 업체는 95%를 적용하는데, 이는 낙찰사가 외함도 설치하고 수요기관으로 직접 납품을 해야 해서 낙찰사가 조금 더 이윤을 얻을 수 있게 한 것이라고 진술하였다(소갑 제2-1호증 진술조서 참조).

<표 52> 협화의 방전코일 납품대금 정산 관련 문서

* 자료출처: 소갑 제1-20호증

<표 53> 삼정의 직렬리액터 및 방전코일 정산 관련 문서

* 자료출처: 소갑 제1-20호증

<표 54> 쌍용의 직렬리액터 납품 정산 관련 문서

* 자료출처: 소갑 제1-20호증

4) 이 사건 공동행위의 종료

55 다음과 같은 점을 고려할 때, 이 사건 공동행위는 2019. 2. 21.에 종료하였다.

56 첫째, 이 사건 공동행위의 주된 내용은 피심인들이 낙찰물량을 공평하게 배분하기로 합의한 것이므로, 피심인들이 마지막으로 낙찰물량을 배분한 입찰 건의 투찰일에 이 사건 공동행위는 종료한 것으로 보는 것이 타당하다.

57 둘째, 피심인들도 모두 아래 <표 55~58>과 같이 2019. 2. 21.에 공고된 직렬리액터 입찰[29] 건까지 낙찰물량을 배분하였다고 인정하였다.

<표 55> 삼정 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-1호증

29) 해당 입찰 건은 아래 <표>와 같이 2019. 2. 21.에 유찰수의 공고된 건이다(소갑 제1-6호증 참고).

<표 56> 쌍용 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-3호증

<표 57> 한양 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-4호증

<표 58> 협화 ○○○ 진술조서 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제2-8호증

58 셋째, 위 2019. 2. 21. 입찰 건 이후, 한전이 2019. 5. 27.에 공고한 “방전코일(진상콘덴서용, 1상, 1000KVA, 6.6KV) 36EA (원주S/S)” 구매 입찰 건에서, 다음 <표 59~60>과 같이 ① 피심인들의 합의 내용대로라면 홀수 연도인 2019년 입찰에는 삼정과 쌍용이 입찰에 참가하였어야 하나 삼정만 입찰에 참가하였고, ② 해당 입찰에서 피심인들이 아닌 한원전기공업이 낙찰[30]을 받음으로써 피심인들의 합의가 계속 유지되기 어렵게 되었다.

30) 한전이 제출한 자료에 따르면, 한원전기공업은 2019. 10. 22. 공고된 ‘직렬리액터’ 구매 입찰 건에서도 낙찰을 받았다.

<표 59> 한전의 방전코일 구매 입찰 공고문(2019. 5. 27.) (발췌)

* 자료출처: 소갑 제1-21호증

<표 60> 한전의 입찰신청조서 및 입찰비교표 (발췌)

* 자료출처: 소갑 제1-21호증

5) 근거

59 이러한 사실은 한국전력공사 발주 직렬리액터 및 방전코일 구매입찰 관련 합의관련 증거(소갑 제1-1호증부터 제1-22호증), 피심인들의 진술조서・확인서(소갑 제2-1호증부터 제2-8호증) 등을 통하여 인정된다.

나. 관련 법령 및 법리

1) 관련 법령

법 제19조(부당한 공동행위의 금지)

①사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1.~2. (생략)

3. 상품의 생산・출고・수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위

4.~7. (생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생략)

②~⑥ (생략)

법 시행령[31] 제33조(경매・입찰 담합의 유형)

법 제19조(부당한 공동행위의 금지) 제1항 제8호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율
2. 설계 또는 시공의 방법
3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁 요소가 되는 사항

2) 법리

60 피심인들의 행위가 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위에 해당하기 위해서는 첫째, 사업자가 법 제19조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위에 대하여 다른 사업자와 계약・협정・결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고, 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다. 또한 위법성 조각사유로서 공정거래위원회로부

31) 2019. 3. 12. 대통령령 제29618호로 개정되어 같은 날 시행되기 전의 것을 말하며, 이하 같다.

터 그러한 부당한 공동행위에 대한 인가를 받은 사실이 없어야 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

61 법 제19조 제1항에 규정되어 있는 '합의'란 둘 이상 사업자 간의 '의사의 합치'를 말하며, 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다.[32]

62 또한 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 부당하게 경쟁을 제한하는 같은 항 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 필요로 하는 것은 아니다.[33]

(2) 법 제19조 제1항 제3호 및 제8호에 해당하는 행위

63 법 제19조 제1항 제3호는 "상품의 생산·출고·수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위"를 규정하고 있다. 이는 사업자 사이에 각 당사자의 생산량이나 판매량을 일정 수준으로 제한하거나 일정한 비율로 감축시키는 것을 말한다. 여기에는 상품 또는 용역의 거래에서 생산량, 판매량, 출고량, 거래량, 수송량 등을 일정한 수준 또는 비율로 제한하는 행위 등이 있다.

64 법 제19조 제1항 제8호는 "입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위"를 규정하고 있다. 또한 법 시행령 제33조는 법 제19조 제1항 제8호의 "대통령령으로 정하

32) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98두15849 판결 참조

33) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98두15849 판결 참조

는 사항”에 대하여 “낙찰 또는 경락 비율, 설계 또는 시공의 방법, 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁요소”로 규정하고 있다.

나) 경쟁제한성

65 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

66 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴 개별적으로 판단하여야 한다.[34]

67 한편, 입찰담합은 입찰과정에서 자유로운 가격경쟁을 제한하고 당해 입찰에서 낙찰자 및 투찰가격 결정에 영향을 미치는 것임이 분명하므로 특별한 사정이 없는 한 경쟁제한효과가 큰 경성 공동행위에 해당한다.[35]

다) 하나의 공동행위

68 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고, 이에 따라 그 합의를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위로 본다.

69 또한, 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단

34) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2004두14564 판결 참조

35) 대법원 2017. 3. 16. 선고 2016두61723 판결 참조

일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당한다.[36]

70 한편, 공동행위 기간 중 일부 정상적으로 경쟁이 이루어진 입찰이 있었던 경우에도 공동행위의 대상이 된 입찰들이 동일한 목적을 위해 단일한 의사에 기하여 단절 없이 계속 실행되었는지를 기준으로 판단해야 하며, 일부 경쟁이 있던 사실만으로 공동행위가 단절되는 것은 아니다.[37]

다. 피심인들의 위 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 합의의 존재 여부

71 위 2. 가. 에서 살펴본 바와 같이 이 사건 관련 증거자료 및 피심인들 소속 임직원들의 진술 내용 등을 종합적으로 고려할 때, 피심인들은 이 사건 입찰에 참가하면서 사전에 각 사별로 공급 물량을 1/4씩 배분하기로 하고 이를 달성하기 위하여 개별 입찰 건에서 낙찰자와 투찰가격 등을 합의하여 결정하였는 바, 이러한 행위는 법 제19조 제1항 제3호 및 제8호에 해당하는 합의로 인정된다.

2) 경쟁제한성 인정여부

가) 관련 시장의 획정

72 공동행위의 경쟁제한성을 판단하기 위해서는 일정한 거래분야에 관하여 당해 행위에 직·간접적으로 영향을 받는 관련시장을 획정할 필요가 있다. 관련 시장의 범위는 상품의 가격, 기능 및 효용의 유사성, 구매자들의 대체 가능성에 대한 인식 및 그와 관련된 경영의사결정 형태 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.[38]

36) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조

37) 서울고등법원 2019. 9. 26. 선고 2019누34410 판결 참조

73 다만, 부당한 공동행위의 다양성과 규제의 효율성·합리성을 고려할 때, 반드시 실증적인 경제분석을 요하는 것은 아니고 공동행위의 유형, 구체적 내용 및 그에 따라 추론 가능한 경제적 효과, 대상 상품 및 용역의 일반적인 거래현실 등에 근거하여 판단할 수 있다.[39]

74 한편, 입찰시장은 입찰별로 특정 상품 또는 용역에 대한 물량이 정해져 있고 해당 상품 또는 용역은 낙찰자로 결정된 특정 사업자만이 공급을 담당한다는 점에서 당해 입찰이 아닌 다른 입찰이나 다른 시장에서 공급되는 상품 간에는 대체가능성이 전혀 없다. 결국 입찰시장은 개별 입찰 건별로 다른 입찰 건이나 다른 시장과는 완전히 분리되어 존재하는 것이며, 입찰에서의 관련시장은 각 개별 입찰 건을 하나의 시장으로 보는 것이 타당하다.[40]

75 따라서 이 사건 공동행위의 경우, 한전이 발주한 '직렬리액터 및 방전코일 구매 입찰 시장'을 이 사건의 관련 시장으로 획정한다. 특히, 직렬리액터 1대에 방전코일 6개가 하나의 세트로 설치되는 점을 고려할 때, 이 사건 공동행위에서는 두 제품을 별개의 시장으로 구분할 필요는 없는 것으로 판단된다.

나) 경쟁제한성 판단

76 아래와 같은 내용을 고려할 때, 피심인들의 위 2. 가. 의 행위는 이 사건 입찰 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위로 인정된다.

77 첫째, 피심인들은 이 사건 입찰에서 사전에 낙찰물량을 공평하게 배분하기로 합의하였고, 그에 따라 각 개별 입찰에서 낙찰자와 투찰가격 등에 대하여 합의하고 이를 실행하였는바, 이러한 공동행위는 그 성격상 효율성 증대효과를 기대하기 어려운 반면, 경쟁을 제한하는 효과가 명백한 경성 공동행위에 해당한다.

---

38) 대법원 2013. 4. 11. 선고 2012두11829 판결 참조

39) 대법원 2014. 11. 27. 선고 2013두24471 판결 참조

40) 대법원 2015. 8. 9. 선고 2013두1683 판결 참조

78 둘째, 실제 이 사건 합의는 해당 입찰 시장에서 상호 경쟁 관계 및 대체가능성이 있는 사업자들이 경쟁을 회피함으로써 경쟁으로 발생할 수 있는 손실을 최소화하기 위한 목적으로 행해졌다.

79 셋째, 이 사건 입찰에 참가할 수 있는 사업자 모두가 공동행위에 참여하여 실질적인 경쟁 없이 1개 피심인만 입찰에 참여하여 낙찰되는 것과 같은 효과를 발생시킴으로써 실질적인 경쟁을 통하여 낙찰자가 결정될 수 있는 가능성을 배제하였다.

80 넷째, 방전코일 구매 입찰의 경우, 2014년부터 한전이 입찰참가자격을 완화함에 따라 피심인들 이외에 다수의 업체가 입찰에 참가함으로써 외형상 경쟁입찰의 형태를 갖춘 입찰 건들이 있다.[41]

81 그러나 이 사건 공동행위는 낙찰물량의 배분이라는 기본 합의를 실행하기 위한 목적으로 이루어진 점을 고려할 때, 설사 위 입찰 건들이 법 제19조 제1항 제8호의 입찰 담합 요건을 충족하지 않은 것으로 보더라도, 법 제19조 제1항 제3호의 요건을 충족한 것으로 보아야 한다.

82 또한, 이 사건 입찰 중에는 피심인들이 경쟁입찰이 아닌 수의계약을 통해 계약을 체결한 건도 다수 있다.[42] 그러나 수의계약 체결 건에 대해서도 위와 같은 이유로 적어도 법 제19조 제1항 제3호의 요건을 충족한 것으로 보아야 한다.

83 다섯째, 이 사건 입찰에서 합의가 없었다면 피심인들이 자신의 경영상태, 기술력 등을 종합적으로 고려하여 독자적으로 투찰가격을 결정하면서 최대한 낮은 가격으로 투찰하는 등 실질적인 가격경쟁이 이루어졌을 것이나, 이 사건 공동행위로 인해 경쟁 입찰 제도의 취지가 사실상 무력화 되었다.

---

41) 참고로 직렬리액터 구매 입찰의 경우, 피심인 이외의 업체가 입찰에 참가한 경우는 총 6건이다(<붙임 2>의 83~86번, 94번, 100번 입찰 건 참조).

42) 직렬리액터 관련 수의계약 체결 건수는 총 15건(<붙임 2>의 28번, 29번, 31번, 32번, 37번, 41번, 44번, 45번, 46번, 62번, 65번, 68번, 70번, 75번, 101번 참조)이며, 방전코일 관련 수의계약 체결 건수는 총 11건(<붙임 3>의 51번, 61번, 71번, 73번, 74번, 76번, 87번, 91번, 106번, 113번, 119번)이다.

3) 하나의 공동행위에 해당하는지 여부

84 다음과 같은 점을 감안할 때 이 사건 피심인들의 각 합의는 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다고 판단되므로 하나의 공동행위로 봄이 타당하다.

85 첫째, 이 사건 공동행위는 전체적으로 피심인들의 대표들이 직렬리액터와 방전코일의 낙찰물량(또는 공급물량)을 공평하게 배분하기로 하는 이 사건 기본 합의에서 비롯되었다.

86 둘째, 설사 기본 합의가 인정되지 않더라도 이 사건 피심인들의 실무자들은 낙찰물량의 공평한 배분이라는 동일한 목적을 수행하기 위해 각 개별 입찰 건에서 단일한 의사로 수차례에 걸쳐 낙찰자와 투찰가격이라는 동일한 대상에 대해 합의한 사실이 인정된다.

87 셋째, 합의가 이루어진 기간 동안 피심인들이 합의에서 탈퇴할 의사표시를 한 바 없으므로, 기본 합의 시부터 마지막으로 물량 배분을 했던 입찰 건까지 이 사건 합의가 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다고 판단된다.

4) 공정거래위원회 인가 여부

88 피심인들은 위 2. 가.의 행위에 대하여 사전에 공정거래위원회의 인가를 받은 사실이 없다.

5) 소결

89 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제19조 제1항 제3호 및 제8호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치

90 피심인들은 앞으로 이 사건 공동행위와 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제21조에 따라 행위금지명령을 부과한다.

나. 과징금 부과

91 이 사건 공동행위는 성격상 효율성 증대효과는 없고 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백하므로 이 사건 입찰담합에 참여한 피심인들에 대하여는 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령 제61조 및 [별표 2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[43] Ⅲ. 1. 나. (1)[44] 및 Ⅲ. 2. 다. (1)[45]의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

1) 산정기준

가) 관련매출액

92 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마)[46]에 따르면 입찰담합의 경우 낙찰이 되어 계

43) 2017. 11. 30. 공정거래위원회 고시 제2017-21호로 개정된 것으로 이하 '과징금 고시'라 한다.
과징금 부과와 관련하여, 현행 과징금 고시(제2021-50호) 부칙 제2조(경과조치)에 따르면, 이 고시 시행 전에 종료된 위반행위에 대한 과징금 부과에 관하여는 종전의 규정을 적용하여야 한다. 따라서 이 사건에 대한 과징금 부과는 종전의 과징금 고시(제2017-21호)를 적용한다.

44) 「과징금고시」 Ⅲ. 과징금 부과 여부의 결정
1. 일반원칙
나. 그 밖에 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 과징금을 부과하는 것을 원칙으로 한다.
(1) 가격 또는 물량을 직접적으로 결정·유지·변경 또는 제한하거나 가격 또는 물량의 결정·유지·변경 또는 제한을 목적으로 하는 위반행위의 경우

45) 「과징금고시」 Ⅲ. 과징금 부과 여부의 결정
2. 행위유형별 기준
다. 부당한 공동행위 및 사업자단체 금지행위
(1) 부당한 공동행위에 대하여는 원칙적으로 과징금을 부과한다. (이하생략)

46) 「과징금고시」 Ⅳ. 과징금의 산정기준
1. 위반행위 유형별 산정기준
다. 부당한 공동행위·사업자단체 금지행위 및 사업자단체 금지행위 참가행위

약을 체결한 경우에는 계약금액을, 낙찰은 되었으나 계약이 체결되지 아니한 경우에는 낙찰금액을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 예정가격(예정가격이 없는 경우에는 응찰금액)을, 예상물량만 규정된 납품단가 입찰의 경우에는 심의일 현재 실제 발생한 매출액을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다.

93 따라서 각 피심인이 낙찰을 받아 계약을 체결한 건들에 대해서는 각 계약금액(이하, 부가가치세 제외 금액)을, 낙찰을 받지 못한 건들에 대해서는 서로 들러리로 입찰에 참가한 것으로 볼 수 있으므로 해당 입찰 건들에서 낙찰을 받은 피심인의 계약금액을 각 피심인의 관련매출액으로 산정[47]한다.

94 이상과 같은 점을 고려하여 산정한 피심인별 관련매출액은 아래 <표 61>부터 <표 63>과 같다.

<표 61> 직렬리액터 구매 입찰 건의 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	낙찰 건수 및 계약금액 (A)		들러리 건수 및 금액 (B)		관련매출액 (A+B)	
	건수	계약금액	건수	들러리 금액	건수	합계
삼정	24	2,203,162,820	77	6,448,853,635	101	8,652,016,455
쌍용	22	2,542,373,635	79	6,109,642,820	101	8,652,016,455
한양	32	2,171,850,000	69	6,480,166,455	101	8,652,016,455
협화	23	1,734,630,000	78	6,917,386,455	101	8,652,016,455
합계	101	8,652,016,455	303	25,956,049,365	-	34,608,065,820

* 자료출처: 소갑 제1-3호증 부터 제1-13호증 참조 (이하 동일)

(1) 부당한 공동행위

(마) 입찰담합(법 제19조 제1항 제8호 위반행위를 말한다. 이하 같다)에 대하여는 다음과 같이 처리한다.

1) 낙찰(경락을 포함한다. 이하 같다)이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액을, 낙찰은 되었으나 계약이 체결되지 아니한 경우에는 낙찰금액을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 예정가격(예정가격이 없는 경우에는 응찰금액)을, 예상물량만 규정된 납품단가 입찰의 경우에는 심의일 현재 실제 발생한 매출액을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다. 다만, 공동수급체(컨소시엄, 이하 같다)의 구성원에 대해서는 2분의 1 범위 내(지분율 70% 이상인 사업자에 대해서는 10분의 1 이내, 지분율 30% 이상 70% 미만인 사업자에 대해서는 10분의 3 이내, 지분율 30% 미만인 사업자에 대해서는 2분의 1 이내)에서 산정기준을 감액할 수 있다.

47) 이 사건 입찰에는 다수의 수의계약 건 등이 포함되어 있으나, 해당 건들은 전체적으로 이 사건 입찰 과정에서 유찰이 된 후에 낙찰자를 제외한 피심인들이 응찰을 하지 않아 수의계약이 체결된 것이므로 법 제19조 제1항 제8호를 적용하여 관련매출액을 산정하는 것이 합리적이라고 판단된다.

<표 62> 방전코일 구매 입찰 건의 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	낙찰 건수 및 계약금액 (A)		들러리 건수 및 금액 (B)		관련매출액 (A+B)	
	건수	계약금액	건수	들러리 금액	건수	합계
삼정	41	1,603,215,847	89	3,984,496,827	130	5,587,712,674
쌍용	22	1,430,157,591	108	4,157,555,084	130	5,587,712,674
한양	35	1,256,374,056	95	4,331,338,618	130	5,587,712,674
협화	32	1,297,965,180	98	4,289,747,495	130	5,587,712,674
합계	130	5,587,712,674	390	16,763,138,024	-	22,350,850,696

<표 63> 직렬리액터 및 방전코일의 관련매출액 (합계)

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	직렬리액터 (A)		방전코일 (B)		관련매출액 (A+B)	
	건수	관련매출액	건수	관련매출액	건수	합계
삼정	101	8,652,016,455	130	5,587,712,674	231	14,239,729,129
쌍용	101	8,652,016,455	130	5,587,712,674	231	14,239,729,129
한양	101	8,652,016,455	130	5,587,712,674	231	14,239,729,129
협화	101	8,652,016,455	130	5,587,712,674	231	14,239,729,129
합계	-	34,608,065,820	-	22,350,850,696	-	56,958,916,516

나) 부과기준율

95 이 사건 입찰담합 행위는 입찰방식이 이미 경쟁제한성을 어느 정도 내재하고 있는 점, 중소기업인 피심인들에 비해 거래상지위가 우월한 한전이 수요독점적 지위에 있는 점, 피심인들은 이 사건 직렬리액터 및 방전코일을 생산·납품하기 위해 큰 비용을 투자하였으나 한전은 구매량을 줄이고 있어 피심인들의 경영상황이 어려운 점 등을 종합적으로 고려하여 과징금 고시 Ⅳ. 1. 단서조항을 적용, 중대한 위반행위로 보고 3%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

96 산정기준은 관련매출액에 위반행위 중대성의 정도별 부과기준율을 곱하여 산정한다. 다만, 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2)에 따르면, 탈락하였거나 응찰하지 아니한 자(들러리 사업자)에 대하여는 들러리 사업자의 수가 4 이하인 경우 2분의 1 범위 내에서 산정기준을 감액할 수 있다.[48)]

97 이 사건 입찰에서 낙찰을 받은 피심인 이외의 다른 피심인 3사는 들러리 사업자로 보아야 하므로, 각 입찰 건에서 낙찰을 받지 못한 피심인들에 대해서는 산정기준의 2분의 1을 감액한다. 피심인별 산정기준은 아래 <표 64>와 같다.

<표 64> 피심인별 산정기준

(단위: 원, 부가세 제외)

피심인	낙찰 건 관련매출액(A)	들러리 참여 건 관련매출액(B)	부과 기준율(C)	산정기준 [(A+B)×C]
삼정	3,806,378,667	5,216,675,231	3%	270,691,617
쌍용	3,972,531,226	5,133,598,952		273,183,905
한양	3,428,224,056	5,405,752,537		265,019,298
협화	3,032,595,180	5,603,566,975		259,084,865

2) 1차 조정

98 피심인들 모두 위반행위의 기간 및 횟수에 의한 조정사유에 해당사항이 없으므로, 1차 조정 산정기준은 위 <표 64>의 산정기준과 동일하다.

3) 2차 조정

99 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가)의 규정에 따라 피심인들은 심사관의 조사 단계부터 위원회 심의 종결시까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 진술을 하는 등 조사에 적극 협력한 점을 감안하여 1차 조정 산정기준의 20%를 감경한다.

---

48) 과징금 고시 Ⅳ. 과징금의 산정기준
1. 위반행위 유형별 산정기준
가.~나. (생략)
다. 부당한 공동행위·사업자단체 금지행위 및 사업자단체 금지행위 참가행위
(1) 부당한 공동행위
(가)~(라) (생략)
(마) 입찰담합(법 제19조 제1항 제8호 위반행위를 말한다. 이하 같다)에 대하여는 다음과 같이 처리한다.
1) (생략)
2) 탈락하였거나 응찰하지 아니한 자(들러리 사업자)에 대하여는 들러리 사업자의 수가 4 이하인 경우에는 2분의 1 범위 내에서, 들러리 사업자의 수가 5 이상인 경우에는 N분의 (N-2)(N은 들러리 사업자의 수를 말하며, 공동수급체로 참여한 경우에는 공동수급체의 수를 말한다) 범위 내에서 산정기준을 감액할 수 있다.

4) 부과과징금의 결정

100 피심인들은 부과과징금 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로, 과징금 고시 Ⅳ. 4. 바.의 규정에 따라 2차 조정 산정기준에서 1백만 원 단위 미만의 금액을 버린 금액을 부과과징금으로 결정한다.

<표 65> 피심인별 최종 부과과징금

(단위: 원, 부가세 제외)

피심인	1차조정 산정기준	조사협력 감경	2차조정 산정기준	최종 부과과징금
삼정	270,691,617	20%	216,553,294	216,000,000
쌍용	273,183,905		218,547,124	218,000,000
한양	265,019,298		212,015,438	212,000,000
협화	259,084,865		207,267,892	207,000,000

4. 결론

101 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제19조 제1항 제3호 및 제8호에 위반되므로, 시정조치에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2024년 3월 20일

의 장 위 원 김 성 삼

위 원 고 병 희

위 원 서 정

<붙임 1>

이 사건 입찰 현황

연번	공고번호	입찰 공고명	공고일	입찰일	계약일
1	2002100085	직렬리액터(3상 5,000KVA 300KVA) 6대	2002-02-22	2002-02-28	2002-03-11
2	2002000332	방전코일(단상6.6kV)18대외 1종	2002-03-11	2002-03-22	2002-03-26
3	2002100153	직렬리액터(3상 5,000KVA 300KVA) 5대	2002-03-18	2002-03-26	2002-04-01
4	2002100532	방전코일(단상 6.6KV) 48대	2002-10-17	2002-10-24	2002-10-30
5	2002100531	직렬리액터(3상 5,000KVA 300KVA) 8대	2002-10-17	2002-10-24	2002-10-30
6	2003100807	방전코일(단상 6.6kV) 8조	2003-03-26	2003-04-02	2003-04-07
7	2003100809	방전코일(단상 6.6kV) 8조-남서울관내	2003-03-26	2003-04-02	2003-04-07
8	2003100810	직렬리액터(3상 5,000KVA 300KVA) 8조-남서울	2003-03-26	2003-04-02	2003-04-07
9	2003005067	직렬리액터 (3상300kva) 1대	2003-11-11	2003-11-14	2003-11-21
10	2003005708	방전코일(단상6.6KV)24대외 1종	2003-12-03	2003-12-09	2003-12-11
11	2004100017	방전코일 4조외 1종	2004-01-16	2004-01-29	2004-01-30
12	2004100018	방전코일(단상 6.6KV) 5대	2004-01-16	2004-01-29	2004-01-30
13	2004100019	직렬리액터(3상 5000KVA 300KVA) 5대	2004-01-16	2004-01-29	2004-01-30
14	2004000306	방전코일2조외1종	2004-01-27	2004-02-09	2004-02-12
15	2004100257	직렬리액터(5000KVA 300KVA) 11대	2004-03-12	2004-03-23	2004-03-25
16	2004001592	방전코일(단상6.6KV1000KVA)35대	2004-03-18	2004-03-27	2004-03-30
17	2004001798	방전코일(수직형, 가대포함) 4식(24대)	2004-03-25	2004-04-06	2004-04-06
18	2004100326	직렬리액터(5000KVA 300KVA) 8대	2004-03-26	2004-04-07	2004-04-14
19	2004002481	방전코일(단상6.6KV) : 42대외 1종	2004-04-26	2004-05-03	2004-05-03
20	2004002751	방전코일(단상, 6.6KV) 24대	2004-05-07	2004-05-13	2004-05-17
21	2004003048	방전코일(단상6.6KV 수평형) 24대	2004-05-18	2004-05-25	2004-05-27
22	2004003423	방전코일(단상 6.6kV 수평형) 4조	2004-06-02	2004-06-08	2004-06-10
23	2004100625	직렬리액터(300KVA 5000KVA) 4대	2004-06-14	2004-06-25	2004-06-29
24	2004004111	직렬리액터 2대 및 방전코일 12대	2004-06-29	2004-07-12	2004-07-12
25	2004005186	방전코일(1P 6.6KV 1000KVA 가대제외) 12대	2004-08-17	2004-08-20	2004-08-24
26	2004101459	직렬리액터(5000KVA 300KVA,수직형) 20대	2004-11-17	2004-11-30	2004-12-02
27	2004101488	직렬리액터(5000KVA 300KVA) 6대	2004-11-23	2004-12-01	2004-12-02
28	2004101558	직렬리액터(3상,수평형) 10대	2004-12-10	2004-12-21	2004-12-27
29	2004008486	직렬리액터2대외1종	2004-12-16	2004-12-20	2004-12-30
30	2005100064	방전코일(6.6KV 수평형) 10조	2005-01-26	2005-02-14	2005-02-17
31	2005100065	방전코일(6.6KV 수직형) 120대	2005-01-26	2005-02-14	2005-02-17
32	2005100133	방전코일(6.6KV,가대포함) 36대	2005-02-04	2005-02-15	2005-02-17
33	2005100200	방전코일(단상 6.6kv) 65대	2005-02-17	2005-02-23	2005-02-28
34	2005100201	직렬리액터(5000kVA 300KVA) 10대	2005-02-17	2005-02-23	2005-02-25
35	2005001020	방전코일 1상 1000kVA*6 2조	2005-02-21	2005-02-28	2005-03-02
36	2005002230	직렬리액터 2대 및 방전코일(12대) 2조	2005-03-29	2005-04-11	2005-04-14
37	2005100603	방전코일(6.6KV) 108대	2005-04-13	2005-04-19	2005-04-25
38	2005100690	방전코일(6.6KV) 48대	2005-04-26	2005-05-03	2005-05-10
39	2005100715	직렬리액터(5000kVA 300KVA) 24대	2005-04-28	2005-05-04	2005-05-06
40	2005004151	방전코일(단상 6.6KV 1000KVA, 가대제외) 12대	2005-06-03	2005-06-10	2005-06-16
41	2005005209	방전코일(수평형, 6.6KV 1000KVA) 5대	2005-07-25	2005-08-03	2005-08-09

42	2005005682	직렬리액터(3상300KVA)2대	2005-08-09	2005-08-16	2005-08-18
43	2005101382	방전코일(6.6KV) 120대	2005-09-06	2005-09-13	2005-09-16
44	2005101383	직렬리액터(3상 5,000kVA 300KVA) 20대	2005-09-06	2005-09-13	2005-09-14
45	2006000128	직렬리액터(삼상) 1대 외 1종	2006-01-10	2006-01-13	2006-01-13
46	2006000877	방전코일(수직형 6.6KV 1000KVA 가대제외) 15대외 1종	2006-02-21	2006-03-06	2006-03-07
47	2006100418	직렬리액터(3상 5,000kVA 300KVA) 25대 -온수S.S외	2006-03-07	2006-03-14	2006-03-29
48	2006100409	직렬리액터(3상 5,000kVA 300KVA) 20대 -신풍S.S외	2006-03-07	2006-03-14	2006-03-14
49	2006100424	방전코일(단상 6.6KV) 20조 - 신풍S.S	2006-03-08	2006-03-15	2006-03-21
50	2006100447	방전코일(6.6KV) 24대	2006-03-09	2006-03-15	2006-03-17
51	2006100464	방전코일(단상 6.6KV) 218대 - 정주S.S외	2006-03-13	2006-03-17	2006-03-21
52	2006100461	방전코일(단상 6.6KV) 222대-마산S.S외	2006-03-13	2006-03-21	2006-03-30
53	2006100471	직렬리액터(3상 5,000kVA 300KVA) 36대 -정주S.S외	2006-03-14	2006-03-21	2006-03-29
54	2006100581	직렬리액터(3상 5,000kVA 300KVA) 9대 -장덕S.S외	2006-03-24	2006-03-31	2006-04-12
55	2006001907	방전코일(수평형 6.6kV) 12대	2006-03-28	2006-04-03	2006-04-05
56	2006001892	방전코일(단상) 6.6KV.110V 6대	2006-03-29	2006-04-03	2006-04-04
57	2006001893	직렬리액터(3상) 22.9kV, 300kVA	2006-03-29	2006-04-03	2006-04-04
58	2006100691	방전코일(단상 6.6KV) 42대 - 용산S.S외	2006-04-06	2006-04-12	2006-04-13
59	2006100692	직렬리액터(3상 5,000kVA 300KVA) 11대 -강동S.S외	2006-04-06	2006-04-12	2006-04-20
60	2006002645	방전코일(수직형)13개외 1종	2006-04-21	2006-04-25	2006-04-27
61	2006003061	직렬리액터(3상 23kv 300KVA) 1대	2006-05-11	2006-05-18	2006-05-22
62	2006101138	방전코일(단상 6.6KV) 36대 - 침산S.S	2006-06-08	2006-06-16	2006-06-16
63	2006004075	방전코일(단상 6.6kV) 12대	2006-06-21	2006-06-27	2006-06-29
64	A200602858	직렬리액터(3상 5,000kVA 300KVA) 6대 -침산S.S	2006-07-12	2006-07-13	2006-07-14
65	A200603127	23kV 직렬리액터 5대 보수	2006-08-01	2006-08-02	2006-08-10
66	2006004987	직렬리액터 1대	2006-08-03	2006-08-07	2006-08-07
67	2006005713	방전코일(수평형 6.6kV) 6대	2006-09-01	2006-09-06	2006-09-13
68	2006101605	방전코일(단상 6.6KV) 6조 - 감곡S.S	2006-09-04	2006-09-12	2006-09-13
69	A200604103	직렬리액터(3상 5,000kVA 300KVA) 6대 -감곡S.S	2006-09-19	2006-09-20	2006-09-25
70	A200605336	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 3대 -전주전력	2006-11-23	2006-11-27	2006-11-28
71	2007000703	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 24EA	2007-02-07	2007-02-15	2007-02-21
72	2007100317	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 28대 -성현S.S외	2007-02-09	2007-02-22	2007-03-05
73	2007100405	방전코일(단상 6.6KV) 38대 -수원전력	2007-02-15	2007-02-23	2007-02-27
74	2007100404	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 8대 -수원전력	2007-02-15	2007-02-23	2007-03-05
75	2007100462	방전코일(단상, 6.6kV) 144대 -광주전력	2007-02-22	2007-02-28	2007-03-05
76	2007100454	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 12대 -천안S.S외	2007-02-22	2007-03-06	2007-03-16
77	2007100504	방전코일(단상 6.6kV) 24대 -동읍S.S	2007-02-26	2007-03-06	2007-03-07
78	2007001111	방전코일(6.6KV) 12EA 외 1종	2007-02-27	2007-03-02	2007-03-06
79	2007001142	직렬리액터(3상,300KVA,18KVA) 4대	2007-02-27	2007-03-07	2007-03-15
80	A200700802	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 4대 -매리S.S	2007-02-28	2007-03-02	2007-03-05
81	2007001341	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 24대	2007-03-07	2007-03-09	2007-03-13
82	2007001547	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 2EA	2007-03-14	2007-03-20	2007-03-20
83	2007001601	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 24EA	2007-03-16	2007-03-20	2007-03-22
84	2007001652	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 12EA	2007-03-16	2007-03-21	2007-03-23
85	2007001929	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 13대	2007-03-27	2007-04-02	2007-04-04

86	2007002226	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 2EA	2007-04-05	2007-04-11	2007-04-13
87	2007101078	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV 24EA	2007-04-11	2007-04-17	2007-04-19
88	2007002625	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 36EA	2007-04-18	2007-04-24	2007-04-26
89	2007002982	방전코일(6.6KV) 12대	2007-04-30	2007-05-03	2007-05-03
90	2007002981	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 2대	2007-04-30	2007-05-03	2007-05-03
91	A200702626	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 6EA 구매	2007-05-15	2007-05-16	2007-05-18
92	2007003751	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV*6EA	2007-06-04	2007-06-11	2007-06-13
93	A200703203	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 6대	2007-06-13	2007-06-13	2007-06-18
94	2007004353	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 11EA	2007-07-03	2007-07-10	2007-07-11
95	2007102071	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 24EA	2007-07-19	2007-07-27	2007-08-06
96	2007005656	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA.6.6KV) 3대	2007-08-22	2007-08-28	2007-08-30
97	2007005994	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 1EA	2007-09-03	2007-09-10	2007-09-14
98	2007102989	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 50EA	2007-11-19	2007-11-27	2007-12-03
99	2008100180	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 198EA	2008-02-01	2008-02-13	2008-03-03
100	2008000710	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 24EA	2008-02-06	2008-02-13	2008-02-14
101	2008000717	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 12대	2008-02-11	2008-02-15	2008-02-18
102	2008000783	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 17대	2008-02-12	2008-02-19	2008-02-22
103	2008000901	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 2대	2008-02-15	2008-02-21	2008-02-22
104	A200800578	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 26대	2008-02-18	2008-02-19	2008-02-20
105	A200800675	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 8조	2008-02-22	2008-02-25	2008-02-26
106	2008001254	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 14EA	2008-02-28	2008-03-07	2008-03-10
107	2008001399	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV 4조	2008-03-05	2008-03-13	2008-03-18
108	A200801155	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 21대	2008-03-17	2008-03-18	2008-03-19
109	2008100564	방전코일(1상 1000KVA 6.6KV) 24대	2008-03-18	2008-03-26	2008-04-01
110	A200801474	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 4대	2008-03-31	2008-04-01	2008-04-11
111	2008004263	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 2대	2008-07-09	2008-07-15	2008-07-16
112	2008004845	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 4대	2008-08-05	2008-08-13	2008-08-28
113	2008005486	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV 4조(24대)	2008-08-29	2008-09-05	2008-09-09
114	2008006048	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV 24EA	2008-09-24	2008-09-29	2008-10-01
115	2008006455	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV 24대	2008-10-13	2008-10-21	2008-10-24
116	2008007193	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV)5EA구매	2008-11-13	2008-11-19	2008-11-20
117	2008007186	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV	2008-11-14	2008-11-19	2008-11-21
118	2008103253	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 4대(재공고)	2008-11-27	2008-12-03	2008-12-05
119	2008103252	직렬리액터(3상 300KVA) 4대(재공고)	2008-11-27	2008-12-03	2008-12-05
120	2009100079	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 4대	2009-01-13	2009-01-22	2009-02-02
121	2009100210	직렬리액터(3상 300KVA) 11EA	2009-01-28	2009-02-05	2009-02-12
122	2009100404	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 8EA	2009-02-11	2009-02-17	2009-03-03
123	2009002493	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 24EA	2009-03-30	2009-04-07	2009-04-09
124	A200902874	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 11대	2009-04-06	2009-04-13	2009-04-15
125	2009101304	방전코일(진상콘덴서용 1상 1000KVA 6.6KV) 24EA	2009-04-10	2009-04-16	2009-04-20
126	A200903258	방전코일(진상콘덴서용 1상 6.6KV) 86EA	2009-04-16	2009-04-21	2009-04-22
127	2009003306	직렬리액터,3상,300KVA,18KVA 2대(재공고)	2009-04-23	2009-04-30	2009-05-07
128	A200904166	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV	2009-05-14	2009-05-15	2009-05-20
129	2009102120	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 4대	2009-06-24	2009-07-03	2009-07-08

130	2009102178	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 24대	2009-07-06	2009-07-10	2009-07-14
131	2009102411	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 8대	2009-08-14	2009-08-25	2009-08-28
132	A200906553	방전코일(진상콘덴서용 1상 1000KVA 6.6KV) 48EA	2009-08-31	2009-08-31	2009-09-07
133	2009102587	방전코일(진상콘덴서용 1상 1000KVA 6.6KV) 24대	2009-09-09	2009-09-17	2009-09-24
134	2009102586	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 4대	2009-09-09	2009-09-17	2009-09-23
135	2009102618	방전코일(진상콘덴서용 1상,1000KVA 6.6KV) 48대	2009-09-11	2009-09-22	2009-09-23
136	2009102617	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 8대	2009-09-11	2009-09-22	2009-10-01
137	2009103005	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 36대	2009-10-27	2009-11-05	2009-11-11
138	2009103038	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 54EA	2009-10-30	2009-11-10	2009-11-11
139	2010000338	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV)18EA	2010-01-20	2010-01-26	2010-01-27
140	2010000747	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV	2010-02-01	2010-02-09	2010-02-11
141	2010000748	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA	2010-02-01	2010-02-09	2010-02-22
142	2010000887	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 2EA 구매	2010-02-04	2010-02-09	2010-02-16
143	2010001036	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 및 방전코일(단상,6.6kV)	2010-02-10	2010-02-17	2010-02-22
144	2010100855	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV 91EA	2010-03-25	2010-04-02	2010-04-07
145	2010002617	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 12EA	2010-04-05	2010-04-13	2010-04-14
146	A201002317	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 20EA	2010-04-05	2010-04-05	2010-04-07
147	2010100984	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 2EA (부강S.S)	2010-04-07	2010-04-15	2010-04-19
148	2010002876	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 2EA	2010-04-13	2010-04-21	2010-04-22
149	2010006516	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 1EA	2010-09-16	2010-09-28	2010-10-01
150	2011001082	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV).12EA	2011-02-14	2011-02-21	2011-02-25
151	A201102092	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV 24EA(송탄S.S등)	2011-03-17	2011-03-18	2011-03-28
152	2011100892	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV 27EA(대구경북)	2011-03-31	2011-04-08	2011-04-15
153	A201103645	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 10EA(경기본부)	2011-04-20	2011-04-20	2011-04-27
154	2011003341	방전코일 진상콘덴서용 단상.6.6kV.1000KVA	2011-04-29	2011-05-04	2011-05-12
155	2011101632	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 2EA	2011-06-21	2011-06-27	2011-06-28
156	2011102026	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV 36EA	2011-08-02	2011-08-12	2011-08-19
157	2011102031	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 6EA	2011-08-02	2011-08-12	2011-08-17
158	A201200278	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV 84EA(송강S.S외)	2012-01-17	2012-01-19	2012-01-30
159	2012100185	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV 56EA	2012-01-17	2012-01-26	2012-01-31
160	A201200448	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 11EA(전북본부)	2012-01-26	2012-02-01	2012-02-03
161	2012000806	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 3대	2012-02-03	2012-02-09	2012-02-14
162	2012001133	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV	2012-02-14	2012-02-22	2012-02-29
163	2012100690	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 2EA(서울본부)	2012-03-02	2012-03-08	2012-03-14
164	2012001999	방전코일 진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV 8대 구매	2012-03-12	2012-03-16	2012-03-19
165	2012002241	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV (신제주S.S)-긴급	2012-03-21	2012-03-28	2012-04-02
166	A201204453	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 12EA(송강S.S외)	2012-05-09	2012-05-09	2012-05-14
167	2012003339	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 2EA	2012-05-10	2012-05-18	2012-05-22
168	2012004497	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV	2012-07-09	2012-07-12	2012-07-18
169	2013001698	방전코일 진상콘덴서용 구매	2013-03-12	2013-03-19	2013-03-21
170	2013001882	유입형 직렬리액터,3상,5MVA,300KVA	2013-03-18	2013-03-22	2013-04-01
171	2013001924	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV 6대 구매	2013-03-19	2013-03-25	2013-04-01
172	2013003191	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 2EA 구매	2013-04-26	2013-05-03	2013-05-07
173	2013007756	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 1대	2013-10-24	2013-10-29	2013-11-01

174	A201312721	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 1대 (재공고)	2013-12-18	2013-12-19	2013-12-20
175	2014000622	직렬리액터,3상,300KVA,18KVA	2014-01-28	2014-02-06	2014-02-10
176	2014000645	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 12EA	2014-01-29	2014-02-07	2014-02-24
177	2014100415	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV 28EA(대구경북본부)	2014-02-05	2014-02-13	2014-02-24
178	2014101073	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 4EA(전주S.S)	2014-03-18	2014-03-26	2014-04-08
179	2014006528	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 2EA	2014-08-21	2014-08-25	2014-09-02
180	A201413384	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV),12EA 외 1종	2014-12-30	2014-12-30	2014-12-30
181	2015100131	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 25EA(경남본부 외)	2015-01-14	2015-01-22	2015-02-04
182	2015100267	방전코일,진상콘덴서용,1상 245EA(경남본부 외)	2015-01-22	2015-02-03	2015-04-13
183	2015100585	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 20EA (창공S.S외)	2015-02-13	2015-02-23	2015-03-19
184	2015101256	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 2EA(담양S.S)	2015-04-02	2015-04-06	2015-04-15
185	2015101863	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV 24EA(목동S.S)	2015-05-20	2015-05-26	2015-06-05
186	2015004416	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 24EA	2015-05-21	2015-05-29	2015-06-04
187	A201506030	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 12EA(담양	2015-06-12	2015-06-12	2015-06-16
188	2015005175	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV	2015-06-15	2015-06-19	2015-07-02
189	2015005296	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 및 방전코일 진상콘덴서	2015-06-18	2015-06-24	2015-06-25
190	2015102567	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV 42EA(춘천S.S외)	2015-07-14	2015-07-23	2015-07-31
191	2015102956	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV 24EA(안산S.S)	2015-08-13	2015-08-19	2015-08-24
192	2015103854	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 2EA(평택전력지사)	2015-11-25	2015-12-03	2015-12-15
193	2016100166	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 4EA(진주S.S)	2016-01-18	2016-01-26	2016-02-02
194	2016000758	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 1종 2대	2016-02-03	2016-02-12	2016-02-18
195	2016001156	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV,12EA,변전	2016-02-19	2016-02-25	2016-03-08
196	2016001414	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 6EA	2016-02-26	2016-03-03	2016-03-09
197	2016002363	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV	2016-03-30	2016-03-30	2016-04-11
198	A201605846	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000kVA,6.6kV,12EA[이리S.S]	2016-05-17	2016-05-17	2016-05-27
199	G011620023	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 1EA 구매(재공고)	2016-11-01	2016-11-07	2016-11-11
200	G011621256	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 13EA(목포S.S외)	2016-12-28	2016-12-28	2016-01-12
201	G011700243	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA외 1종 14개	2017-01-10	2017-01-16	2017-01-23
202	G011700632	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV 186EA(평창S.S외)	2017-01-25	2017-02-09	2017-02-21
203	G011700631	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 22EA(천왕S.S외)	2017-01-25	2017-02-07	2017-02-21
204	G011700438	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV 126EA(목포S.S외)	2017-02-02	2017-02-02	2017-02-15
205	G011700988	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 38EA(여수S.S외)	2017-02-15	2017-02-15	2017-02-28
206	G011701733	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV)312EA(경기북부본부 외)	2017-02-24	2017-03-06	2017-03-16
207	G011701731	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 60EA(충북본부 외	2017-02-24	2017-03-06	2017-03-20
208	G011701814	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000kVA,6.6kV, 14EA	2017-02-28	2017-03-06	2017-03-10
209	G011701970	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA,안동전력) 1EA	2017-03-03	2017-03-08	2017-03-09
210	G011702063	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 28EA(고창S.S외)	2017-03-07	2017-03-17	2017-03-23
211	G011701912	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA,변전운영) 2EA	2017-03-13	2017-03-13	2017-03-29
212	A011700701	유찰수의공고_방전코일.1상.1000KVA.6.6KV.옥외수평형,4EA	2017-03-29	2017-03-29	2017-04-05
213	G011703695	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV,변전운영) 21EA	2017-04-24	2017-04-28	2017-05-17
214	G011709220	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 4EA(영주S.S)	2017-11-28	2017-12-06	2017-12-08
215	G011709725	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 24EA(영주S.S)	2017-12-18	2017-12-27	2018-01-05
216	G011800277	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 9EA(경기지역본부 외)	2018-01-10	2018-01-18	2018-01-29
217	G011801309	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV	2018-02-07	2018-02-14	2018-02-27

218	G011801378	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 4EA (금왕S.S)	2018-02-08	2018-02-14	2018-02-28
219	G011801499	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV 24EA	2018-02-12	2018-02-14	2018-02-27
220	G011801602	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV)48EA(경남지역본부외)	2018-02-13	2018-02-14	2018-03-07
221	G011801807	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 4EA (서운S.S)	2018-02-20	2018-02-23	2018-03-06
222	G011802497	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV,변전운영부) 8EA	2018-03-07	2018-03-12	2018-03-14
223	G011803043	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV, 12EA	2018-03-19	2018-03-23	2018-03-28
224	G011803230	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000kVA,6.6kV) 24EA [서운 변전소]	2018-03-23	2018-03-23	2018-03-30
225	G011803391	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 24EA (삼죽S.S)	2018-03-27	2018-03-30	2018-04-27
226	G011803960	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 4EA (삼죽S.S)	2018-04-09	2018-04-11	2018-04-26
227	G011804334	방전코일(진상콘덴서용,1상,1000KVA,6.6KV) 12EA (진동)	2018-04-17	2018-04-20	2018-04-27
228	G011804336	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 2EA(진동)	2018-04-17	2018-04-20	2018-04-26
229	G011807686	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 3EA (나주S.S)	2018-09-03	2018-09-10	2018-09-17
230	G011808124	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000kVA,6.6kV,18EA(나주S.S)	2018-09-27	2018-10-01	2018-10-10
231	A011900197	유찰수의공고_직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 5EA (경기본부)	2019-02-21	2019-02-21	2019-02-25

* 자료출처: 한전 제출자료

<붙임 2>

직렬리액터 구매 입찰 내역[49)]

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률 (%)	낙찰 여부	계약금액 (원, 부가세 포함)
1	2002. 02.22	직렬리액터 (3상 5,000KVA 300KVA) 6대	협화	2002.02.28 14:36	51,150,000	99.82	낙찰	51,150,000
			한양	2002.02.28 14:30	51,216,000	99.95	-	
			삼정	2002.02.28 14:33	58,790,000	114.73	-	
2	2002. 03.18	직렬리액터 (3상 5,000KVA 300KVA) 5대	한양	2002.03.26 14:04	42,680,000	99.95	낙찰	42,680,000
			협화	2002.03.26 14:09	43,175,000	101.11	-	
			쌍용	2002.03.26 14:02	45,925,000	107.55	-	
			삼정	2002.03.26 14:03	47,850,000	112.06	-	
3	2002. 10.17	직렬리액터 (3상 5,000KVA 300KVA) 8대	한양	2002.10.24 14:04	68,288,000	99.95	낙찰	68,288,000
			쌍용	2002.10.24 13:47	73,040,000	106.91	-	
			삼정	2002.10.24 13:48	74,800,000	109.48	-	
			협화	2002.10.24 13:49	70,400,000	103.04	-	
4	2003. 03.26	직렬리액터(3상 5,000KVA 300KVA) 8조-남서울	삼정	2003.04.02 15:47	68,288,000	99.95	낙찰	68,288,000
			한양	2003.04.02 15:47	78,500,000	114.90	-	
			협화	2003.04.02 15:48	78,144,000	114.38	-	
5	2003. 11.11	직렬리액터 (3상 300kva) 1대	협화	2003.11.14 12:16	9,570,000	98.64	낙찰	9,570,000
			한양	2003.11.14 12:16	12,100,000	124.72	-	
			쌍용	2003.11.14 12:20	13,750,000	141.72	-	
			삼정	2003.11.14 12:17	12,000,000	123.69	-	
6	2004. 01.16	직렬리액터(3상 5000KVA 300KVA) 5대	협화	2004.01.29 13:07	49,830,000	99.85	낙찰	49,830,000
			한양	2004.01.29 13:03	55,000,000	110.21	-	
			삼정	2004.01.29 13:04	56,000,000	112.22	-	
			쌍용	2004.01.29 13:08	64,900,000	130.05	-	
7	2004. 03.12	직렬리액터(5000KVA 300KVA) 11대	협화	2004.03.23 13:37	109,626,000	99.85	낙찰	109,626,000
			삼정	2004.03.23 13:36	117,800,000	107.30	-	
			쌍용	2004.03.23 13:36	120,395,000	109.66	-	
8	2004. 03.26	직렬리액터(5000KVA 300KVA) 8대	한양	2004.04.07 13:04	79,728,000	99.85	낙찰	79,728,000
			협화	2004.04.07	82,280,000	103.05	-	

49) 참고로, 직렬리액터 130건 중 4건(10번, 16번, 61번, 82번)은 방전코일도 함께 발주되었다.

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률 (%)	낙찰 여부	계약금액 (원, 부가세 포함)
				13:11				
			쌍용	2004.04.07 13:04	88,000,000	110.21	-	
			삼정	2004.04.07 13:01	82,300,000	103.07	-	
9	2004. 06.14	직렬리액터(300KVA 5000KVA) 4대	협화	2004.06.25 13:15	39,864,000	99.85	낙찰	39,864,000
			쌍용	2004.06.25 13:04	41,800,000	104.70	-	
			삼정	2004.06.25 13:03	41,200,000	103.20	-	
			한양	2004.06.25 13:05	41,500,000	103.95	-	
10	2004. 06.29	직렬리액터 2대 및 방전코일 12대	협화	2004.07.12 10:04	38,940,000	98.63	낙찰	38,940,000
			한양	2004.07.12 10:05	40,500,000	102.59	-	
			삼정	2004.07.12 10:02	41,500,000	105.12	-	
			쌍용	2004.07.12 10:02	44,000,000	111.45	-	
11	2004. 11.17	직렬리액터(5000KVA 300KVA, 수직형) 20대	쌍용	2004.11.30 13:50	199,320,000	99.85	낙찰	199,320,000
			삼정	2004.11.30 13:49	220,050,000	110.24	-	
			협화	2004.11.30 13:48	220,000,000	110.21	-	
			한양	2004.11.30 13:49	219,500,000	109.96	-	
12	2004. 11.23	직렬리액터(5000KVA 300KVA) 6대	쌍용	2004.12.01 09:29	59,796,000	99.85	낙찰	59,796,000
			한양	2004.12.01 09:56	67,000,000	111.88	-	
			삼정	2004.12.01 12:21	62,700,000	104.70	-	
			협화	2004.12.01 09:27	62,700,000	104.70	-	
13	2004. 12.10	직렬리액터(3상, 수평형) 10대	삼정	2004.12.21 11:36	99,660,000	99.85	낙찰	99,660,000
			협화	2004.12.21 10:30	107,800,000	108.01	-	
			한양	2004.12.20 16:21	110,000,000	110.21	-	
			쌍용	2004.12.21 12:22	104,500,000	104.70	-	
14	2004. 12.16	직렬리액터2대외1종	한양	2004.12.20 16:19	34,760,000	99.13	낙찰	34,760,000
			협화	2004.12.21 10:34	36,696,000	104.66	-	
			삼정	2004.12.21 13:03	36,000,000	102.67	-	
			쌍용	2004.12.21 14:06	41,360,000	117.96	-	
15	2005. 02.17	직렬리액터(5000kVA 300KVA) 10대	쌍용	2005.02.23 11:58	99,660,000	99.85	낙찰	99,660,000
			한양	2005.02.23 09:26	110,000,000	110.21	-	
			협화	2005.02.23	101,200,000	101.40	-	

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률 (%)	낙찰 여부	계약금액 (원, 부가세 포함)
				11:54				
			삼정	2005.02.23 12:15	104,500,000	104.70	-	
16	2005. 03.29	직렬리액터 2대 및 방전코일 (12대) 2조	삼정	2005.04.11 12:02	37,730,000	94.02	낙찰	37,730,000
			쌍용	2005.04.11 12:32	44,990,000	112.11	-	
			협화	2005.04.11 11:58	40,150,000	100.05	-	
			한양	2005.04.11 12:01	41,000,000	102.17	-	
17	2005. 04.28	직렬리액터(5000kVA 300KVA) 24대	쌍용	2005.05.04 14:12	239,448,000	99.96	낙찰	239,448,000
			한양	2005.05.04 08:47	264,000,000	110.21	-	
			삼정	2005.05.04 14:00	250,000,000	104.37	-	
			협화	2005.05.04 12:14	250,800,000	104.70	-	
18	2005. 08.09	직렬리액터(3상 300KVA) 2대	쌍용	2005.08.16 04:57	19,954,000	97.42	낙찰	19,954,000
			한양	2005.08.16 04:59	26,400,000	128.89	-	
			삼정	2005.08.16 05:03	22,000,000	107.41	-	
19	2005. 09.06	직렬리액터(3상 5,000kVA 300KVA) 20대	쌍용	2005.09.13 11:25	199,540,000	99.96	낙찰	199,540,000
			한양	2005.09.12 17:16	220,000,000	110.21	-	
			삼정	2005.09.13 09:56	202,400,000	101.40	-	
			협화	2005.09.13 10:32	211,200,000	105.80	-	
20	2006. 01.10	직렬리액터(삼상) 1대 외 1종	한양	2006.01.13 11:04	24,200,000	96.35	낙찰	24,200,000
			삼정	2006.01.13 13:12	27,500,000	109.49	-	
			쌍용	2006.01.13 12:52	26,950,000	107.30	-	
			협화	2006.01.13 11:29	26,950,000	107.30	-	
21	2006. 03.07	직렬리액터(3상 5,000kVA 300KVA) 25대 - 온수S/S외	한양	2006.03.14 09:38	297,825,000	98.96	낙찰	297,825,000
			삼정	2006.03.14 09:47	308,750,000	102.59	-	
			협화	2006.03.14 09:46	308,550,000	102.52	-	
22	2006. 03.07	직렬리액터(3상 5,000kVA 300KVA) 20대 - 신풍S/S외	협화	2006.03.14 10:00	238,700,000	99.23	낙찰	238,700,000
			삼정	2006.03.14 09:44	246,600,000	102.52	-	
			한양	2006.03.14 09:36	246,400,000	102.43	-	
23	2006. 03.14	직렬리액터(3상 5,000kVA 300KVA) 36대 - 정주S/S외	한양	2006.03.21 10:17	431,640,000	98.87	낙찰	431,640,000
			쌍용	2006.03.21 10:59	468,000,000	107.19	-	
			삼정	2006.03.21	443,880,000	101.67	-	

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률 (%)	낙찰 여부	계약금액 (원, 부가세 포함)
			전기공업	11:55				
24	2006. 03.24	직렬리액터(3상 5,000kVA 300KVA) 9대 - 장덕S/S외	한양	2006.03.31 13:19	107,613,000	99.88	낙찰	107,613,000
			쌍용	2006.03.31 13:15	112,860,000	104.75	-	
			협화	2006.03.31 13:15	109,692,000	101.81	-	
			삼정	2006.03.31 13:15	109,880,000	101.98	-	
25	2006. 03.29	직렬리액터(3상) 22.9kV, 300kVA	한양	2006.04.03 12:45	13,750,000	99.64	낙찰	13,750,000
			삼정	2006.04.03 14:43	15,400,000	111.60	-	
			협화	2006.04.03 11:50	14,850,000	107.61	-	
26	2006. 04.06	직렬리액터(3상 5,000kVA 300KVA) 11대 - 강동S/S외	한양	2006.04.12 13:50	131,285,000	99.82	낙찰	131,285,000
			쌍용	2006.04.12 13:48	135,950,000	103.36	-	
			협화	2006.04.12 13:48	135,157,000	102.76	-	
27	2006. 05.11	직렬리액터(3상 23kv 300KVA) 1대	한양	2006.05.18 14:02	14,080,000	99.81	낙찰	14,080,000
			협화	2006.05.18 14:02	15,180,000	107.60	-	
28	2006. 07.12	직렬리액터(3상 5,000kVA 300KVA) 6대 - 침산S/S	협화	2006.07.13 09:32	71,610,000	99.20	낙찰	71,610,000
29	2006. 08.01	23kV 직렬리액터 5대 보수	삼정	2006.08.02 17:48	23,559,602	98.39	낙찰	23,559,602
30	2006. 08.03	직렬리액터 1대	한양	2006.08.07 13:36	13,750,000	99.13	낙찰	13,750,000
			협화	2006.08.07 13:39	15,180,000	109.44	-	
31	2006. 09.19	직렬리액터(3상 5,000kVA 300KVA) 6대 - 감곡S/S	한양	2006.09.20 10:35	71,280,000	99.76	낙찰	71,280,000
32	2006. 11.23	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 3대 -전주전력	한양	2006.11.27 09:38	35,970,000	99.87	낙찰	35,970,000
33	2007. 02.09	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 28대 - 성현S/S외	삼정	2007.02.22 13:16	339,009,440	99.60	낙찰	339,009,440
			한양	2007.02.22 13:18	344,960,000	101.35	-	
			쌍용	2007.02.22 13:15	363,440,000	106.78	-	
34	2007. 02.15	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 8대 -수원전력	쌍용	2007.02.23 13:12	96,800,000	99.96	낙찰	96,800,000
			삼정	2007.02.23 13:11	98,820,000	102.05	-	
			한양	2007.02.23 13:12	98,560,000	101.78	-	
			협화	2007.02.23 13:11	100,144,000	103.42	-	
35	2007. 02.22	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 12대 - 천안S/S외	쌍용	2007.03.06 13:38	145,200,000	99.60	낙찰	145,200,000
			삼정	2007.03.06 13:38	151,000,000	103.58	-	
			협화	2007.03.06	161,040,000	110.47	-	

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률 (%)	낙찰 여부	계약금액 (원, 부가세 포함)
				13:39				
36	2007. 02.27	직렬리액터(3상, 300KVA, 18KVA) 4대	삼정	2007.03.07 17:09	57,200,000	99.85	낙찰	57,200,000
			한양	2007.03.07 17:10	59,400,000	103.69	-	
			쌍용	2007.03.07 17:09	62,260,000	108.68	-	
			협화	2007.03.07 17:10	60,720,000	105.99	-	
37	2007. 02.28	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 4대 - 매리S/S	쌍용	2007.03.02 10:45	47,960,000	99.61	낙찰	47,960,000
38	2007. 03.14	직렬리액터(3상, 5MVA, 300KVA) 2EA	삼정	2007.03.20 15:12	25,300,000	94.67	낙찰	25,300,000
			쌍용	2007.03.20 15:12	29,040,000	108.66	-	
			한양	2007.03.20 15:08	28,600,000	107.01	-	
39	2007. 04.05	직렬리액터(3상,5MVA, 300KVA) 2EA	삼정	2007.04.11 14:44	27,170,000	98.96	낙찰	27,170,000
			쌍용	2007.04.11 14:40	31,000,000	112.91	-	
40	2007. 04.30	직렬리액터 (3상, 5MVA, 300KVA) 2대	쌍용	2007.05.03 13:43	27,500,000	91.67	낙찰	27,500,000
			삼정	2007.05.03 13:25	30,800,000	102.67	-	
41	2007. 06.13	직렬리액터 (3상, 5MVA, 300KVA) 6대	삼정	2007.06.13 11:39	71,740,020	99.99	낙찰	71,740,020
42	2007. 09.03	직렬리액터 (3상, 5MVA, 300KVA) 1EA	쌍용	2007.09.10 11:25	14,476,000	96.98	낙찰	14,476,000
			삼정	2007.09.10 11:47	15,375,000	103.00	-	
43	2008. 02.15	직렬리액터 (3상, 5MVA, 300KVA) 2대	협화	2008.02.21 10:16	29,480,000	99.23	낙찰	29,480,000
			한양	2008.02.21 11:57	30,800,000	103.67	-	
44	2008. 02.18	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 26대	협화	2008.02.19 10:44	313,456,000	99.99	낙찰	313,456,000
45	2008. 03.17	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 21대	협화	2008.03.18 10:25	253,407,000	99.38	낙찰	253,407,000
46	2008. 03.31	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 4대	한양	2008.04.01 13:46	48,312,000	99.92	낙찰	48,312,000
47	2008. 07.09	직렬리액터(3상, MVA, 300KVA) 2대	협화	2008.07.15 11:09	29,480,000	98.73	낙찰	29,480,000
			한양	2008.07.15 11:43	30,800,000	103.15	-	
48	2008. 08.05	직렬리액터(3상, MVA, 300KVA) 4대	협화	2008.08.13 14:13	58,960,000	99.34	낙찰	58,960,000
			한양	2008.08.13 14:17	66,000,000	111.20	-	
49	2008. 11.27	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 4대(재공고)	협화	2008.12.03 10:26	56,980,000	98.12	낙찰	56,980,000
			한양	2008.12.03 13:46	61,600,000	106.07	-	
50	2008.	직렬리액터(3상	협화	2008.12.03	56,980,000	98.25	낙찰	56,980,000

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률 (%)	낙찰 여부	계약금액 (원, 부가세 포함)
	11.27	300KVA) 4대(재공고)		10:27				
			한양	2008.12.03 13:43	61,600,000	106.21	-	
51	2009. 01.13	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 4대	삼정	2009.01.22 10:13	57,640,000	99.40	낙찰	57,640,000
			협화	2009.01.22 11:29	57,860,000	99.78	-	
			한양	2009.01.21 09:46	61,600,000	106.23	-	
52	2009. 01.28	직렬리액터(3상 300KVA) 11EA	쌍용	2009.02.05 09:57	158,510,000	99.13	낙찰	158,510,000
			삼정	2009.02.05 09:22	159,720,000	99.89	-	
			협화	2009.02.05 10:04	162,745,000	101.78	-	
			한양	2009.02.05 11:06	169,400,000	105.94	-	
53	2009. 02.11	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 8EA	삼정	2009.02.17 10:20	116,160,000	99.62	낙찰	116,160,000
			협화	2009.02.17 10:43	118,360,000	101.50	-	
			쌍용	2009.02.17 11:47	116,160,000	99.62	-	
			한양	2009.02.17 10:49	123,200,000	105.65	-	
54	2009. 04.23	직렬리액터,3상, 300KVA, 18KVA 2대(재공고)	삼정	2009.04.30 13:41	29,597,920	99.44	낙찰	29,597,920
			쌍용	2009.04.30 13:42	32,560,000	109.39	-	
55	2009. 06.24	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 4대	쌍용	2009.07.03 14:08	57,420,000	99.20	낙찰	57,420,000
			삼정	2009.07.03 14:07	58,500,000	101.07	-	
56	2009. 08.14	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 8대	쌍용	2009.08.25 14:04	115,280,000	99.58	낙찰	115,280,000
			삼정	2009.08.25 14:03	119,500,000	103.23	-	
57	2009. 09.09	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 4대	쌍용	2009.09.17 14:17	57,156,000	99.61	낙찰	57,156,000
			삼정	2009.09.17 14:16	59,180,000	103.14	-	
58	2009. 09.11	직렬리액터(3상 5MVA 300KVA) 8대	삼정	2009.09.22 09:42	115,280,000	99.91	낙찰	115,280,000
			쌍용	2009.09.22 11:05	118,360,000	102.58	-	
59	2010. 02.01	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA	한양	2010.02.09 11:46	31,790,000	99.53	낙찰	31,790,000
			협화	2010.02.09 11:51	31,812,000	99.60	-	
60	2010. 02.04	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 2EA 구매	한양	2010.02.09 15:20	34,100,000	100.00	낙찰	34,100,000
			협화	2010.02.09 16:19	34,210,000	100.32	-	
61	2010. 02.10	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 및 방전코일(단상,6.6kV	한양	2010.02.17 15:40	27,016,000	99.75	낙찰	27,016,000
			협화	2010.02.17 15:39	27,080,000	99.99	-	
62	2010.	직렬리액터,3상,5MV	한양	2010.04.05	279,400,000	99.73	낙찰	279,400,000

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률 (%)	낙찰 여부	계약금액 (원, 부가세 포함)
	04.05	A,300KVA 20EA		13:13				
63	2010. 04.07	직렬리액터,3상,5MV A,300KVA 2EA(부강S/S)	한양	2010.04.15 15:54	27,962,000	99.96	낙찰	27,962,000
			협화	2010.04.15 15:54	28,490,000	101.85	-	
64	2010. 04.13	직렬리액터(3상,5MV A,300KVA)2EA	한양	2010.04.21 13:54	31,900,000	99.52	낙찰	31,900,000
			협화	2010.04.21 13:53	32,780,000	102.26	-	
65	2011. 04.20	직렬리액터,3상,5MV A,300KVA 10EA (경기본부)	삼정	2011.04.20 13:56	144,408,000	99.99	낙찰	144,408,000
66	2011. 06.21	직렬리액터,3상,5MV A,300KVA 2EA	쌍용	2011.06.27 13:27	28,600,000	100.00	낙찰	28,600,000
			삼정	2011.06.27 12:03	29,300,000	102.44	-	
67	2011. 08.02	직렬리액터,3상,5MV A,300KVA 6EA	쌍용	2011.08.12 13:36	85,800,000	99.76	낙찰	85,800,000
			삼정	2011.08.12 13:32	90,420,000	105.13	-	
68	2012. 01.26	직렬리액터,3상,5MV A,300KVA 11EA (전북본부)	협화	2012-02-01 14:21	153,670,000	99.64	낙찰	153,670,000
69	2012. 03.02	직렬리액터,3상,5MV A,300KVA 2EA (서울본부)	협화	2012.03.08 10:02	27,500,000	98.27	낙찰	27,500,000
			한양	2012.03.08 12:01	27,720,000	99.06	-	
70	2012. 05.09	직렬리액터,3상,5MV A,300KVA 12EA (송강S/S외)	협화	2012-05-09 17:36	161,040,000	99.85	낙찰	161,040,000
71	2012. 05.10	직렬리액터(3상,5MV A,300KVA) 2EA	협화	2012-05-18 14:34	27,940,000	98.96	낙찰	27,940,000
			한양	2012-05-18 14:34	32,120,000	113.77	-	
72	2013. 03.18	유입형 직렬리액터,3상,5MV A,300KVA	삼정	2013.03.22 16:27	14,190,000	99.40	낙찰	14,190,000
			쌍용	2013.03.22 16:25	14,850,000	104.03	-	
73	2013. 04.26	직렬리액터(3상,5MV A,300KVA) 2EA 구매	쌍용	2013.05.03 10:16	27,280,000	99.42	낙찰	27,280,000
			삼정	2013.05.03 10:50	27,328,000	99.60	-	
74	2013. 10.24	직렬리액터(3상,5MV A,300KVA) 1대	삼정	2013.10.29 14:39	14,541,120	99.66	낙찰	14,541,120
			쌍용	2013.10.28 16:44	14,630,000	100.26	-	
75	2013. 12.18	직렬리액터(3상,5MV A,300KVA) 1대(재공고)	한양	2013-12-19 17:24	14,190,000	99.99	낙찰	14,190,000
76	2014. 01.28	직렬리액터,3상,300K VA,18KVA	한양	2014.02.06 10:55	14,740,000	99.56	낙찰	14,740,000
			협화	2014.02.06 10:35	14,795,000	99.93	-	
77	2014. 03.18	직렬리액터,3상,5MV A,300KVA 4EA (전주S/S)	한양	2014.03.26 09:52	57,200,000	99.00	낙찰	57,200,000
			협화	2014.03.26 10:26	57,464,000	99.46	-	
78	2014.	직렬리액터,3상,5MV	한양	2014.08.25	28,600,000	97.89	낙찰	28,600,000

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률 (%)	낙찰 여부	계약금액 (원, 부가세 포함)
	08.21	A,300KVA 2EA		13:32				
			협화	2014.08.27 13:27	29,260,000	100.14	-	
79	2015. 01.14	직렬리액터,3상,5MV A,300KVA 25EA(경남본부 외)	쌍용	2015.01.22 10:14	357,500,000	98.49	낙찰	357,500,000
			삼정	2015.01.22 10:23	366,514,657	100.98	-	
80	2015. 02.13	직렬리액터,3상,5MV A,300KVA 20EA (창공S/S외)	삼정	2015.02.23 10:16	287,100,000	99.88	낙찰	287,100,000
			쌍용	2015.02.24 09:58	290,000,000	100.89	-	
81	2015. 04.02	직렬리액터,3상,5MV A,300KVA 2EA (담양S/S)	삼정	2015.04.06 14:49	28,732,000	99.16	낙찰	28,732,000
			쌍용	2015.04.08 10:17	28,734,000	99.17	-	
82	2015. 06.18	직렬리액터,3상,5MV A,300KVA 및 방전코일 진상콘덴서	삼정	2015.06.24 09:41	22,330,000	99.80	낙찰	22,330,000
			쌍용	2015.06.23 10:24	22,500,000	100.57	-	
83	2015. 11.25	직렬리액터,3상,5MV A,300KVA 2EA (평택전력지사)	협화	2015.12.03 09:37	28,600,000	99.89	낙찰	28,600,000
			에스 지에스	2015.12.02 10:27	25,312,219	88.40	-	
			만덕 KOREA	2015.12.02 19:34	25,381,400	88.65	-	
			유비 파이어	2015.12.02 15:06	25,547,767	89.23	-	
			한양	2015.12.02 12:18	30,250,000	105.65	-	
84	2016. 01.18	직렬리액터,3상,5MV A,300KVA 4EA (진주S/S)	협화	2016.01.26 09:12	57,200,000	98.96	낙찰	57,200,000
			한양	2016.01.26 08:30	57,526,967	99.53	-	
			에스 지에스	2016.01.25 17:49	50,457,836	87.30	-	
85	2016. 02.03	직렬리액터,3상,5MV A,300KVA 1종 2대	협화	2016.02.12 08:38	28,600,000	99.41	낙찰	28,600,000
			하원	2016.02.12 00:41	25,333,000	88.05	-	
			세진	2016.02.09 21:32	25,343,230	88.09	-	
			서진	2016.02.11 13:09	25,494,700	88.61	-	
			에스 지에스	2016.02.10 17:13	25,263,051	87.81	-	
			케이씨씨	2016.02.12 14:06	25,276,900	87.86	-	
			서경	2016.02.11 16:41	25,300,000	87.94	-	
86	2016. 11.01	직렬리액터,3상,5MV A,300KVA 1EA 구매 (재공고)	협화	2016.11.07 09:50	15,510,000	95.56	낙찰	15,510,000
			베크	2016.11.06 15:08	14,241,080	87.74	-	
87	2016. 12.19	직렬리액터,3상,5MV A,300KVA 13EA 목포S/S외)	삼정	2016.12.28 16:18	185,900,000	99.46	낙찰	185,900,000

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률 (%)	낙찰 여부	계약금액 (원, 부가세 포함)
			쌍용	2016.12.28 16:59	187,000,000	100.05	-	
88	2017. 01.10	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA외 1종 14개	쌍용	2017.01.16 13:31	42,387,000	94.37	낙찰	42,386,999
			삼정	2017.01.16 11:36	44,650,000	99.40	-	
89	2017. 01.25	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 22EA (천왕S/S외)	쌍용	2017.02.07 09:53	315,084,000	99.03	낙찰	315,084,000
			삼정	2017.02.07 12:30	316,082,250	99.35	-	
90	2017. 02.07	직렬리액터,3상,5MVA,300KVA 38EA (여수S/S외)	삼정	2017.02.15 15:48	542,982,000	98.80	낙찰	542,982,000
			쌍용	2017.02.15 15:48	545,960,250	99.35	-	
91	2017. 03.03	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA, 안동전력) 1EA	삼정	2017.03.08 09:51	14,806,000	99.63	낙찰	14,806,000
			쌍용	2017.03.08 09:36	14,900,000	100.26	-	
92	2017. 03.07	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 28EA (고창S/S외)	쌍용	2017.03.17 10:25	401,940,000	99.21	낙찰	401,940,000
			삼정	2017.03.17 10:37	403,326,000	99.55	-	
93	2017. 03.03	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA, 변전운영) 2EA	삼정	2017.03.13 15:11	30,360,000	97.96	낙찰	30,360,000
			쌍용	2017.03.13 15:24	30,842,900	99.51	-	
94	2017. 11.28	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 4EA (영주S/S)	한양	2017.12.06 10:46	56,760,000	98.20	낙찰	56,760,000
			협화	2017.12.06 10:29	57,200,000	98.96	-	
			세현 아이템	2017.12.06 07:55	57,700,000	99.82	-	
95	2018. 01.10	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 9EA (경기지역본부 외)	한양	2018.01.18 08:43	127,710,000	98.76	낙찰	127,710,000
			협화	2018.01.18 08:40	129,690,000	100.29	-	
96	2018. 02.08	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 4EA (금왕S/S)	한양	2018.02.14 08:44	56,760,000	97.99	낙찰	56,760,000
			협화	2018.02.14 09:19	57,640,000	99.51	-	
97	2018. 02.20	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 4EA(서운S/S)	한양	2018.02.23 08:28	56,760,000	98.54	낙찰	56,760,000
			협화	2018.02.28 07:41	57,574,000	99.95	-	
98	2018. 04.09	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 4EA(삼죽S/S)	한양	2018.04.11 14:44	56,760,000	98.00	낙찰	56,760,000
			협화	2018.04.11 13:17	57,617,956	99.49	-	
99	2018. 04.17	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 2EA(진동)	한양	2018.04.20 08:08	29,656,000	94.92	낙찰	29,656,000
			협화	2018.04.20 10:44	30,905,820	98.92	-	
100	2018. 09.03	직렬리액터(3상,5MVA,300KVA) 3EA	한양	2018.09.10 12:17	42,570,000	98.63	낙찰	42,570,000

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률 (%)	낙찰 여부	계약금액 (원, 부가세 포함)
		(나주S/S)	예스파워	2018.09.07 10:05	39,770,000	92.14	-	
			협화	2018.09.10 12:34	43,230,000	100.16	-	
101	2019. 02.21	유찰수의 공고_직렬리액터(3상 ,5MVA,300KVA) 5EA (경기본부)	삼정	2019-02-21 16:55	69,795,000	97.00	낙찰	69,795,000
합 계								9,517,218,101

* 자료출처: 한전 제출자료

<붙임 3>

방전코일 구매 입찰 내역

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률 (%)	낙찰 여부	계약금액 (원, 부가세 포함)
1	2002. 03.11	방전코일 (단상6.6kV) 18대외 1종	협화	2002.03.22 16:49	41,745,000	99.59	낙찰	41,745,000
			쌍용	2002.03.22 16:45	46,499,200	110.93	-	
			한양	2002.03.22 16:45	45,474,000	108.48	-	
2	2002. 10.17	방전코일 (단상 6.6KV) 48대	협화	2002.10.24 14:21	41,395,200	98.09	낙찰	41,395,200
			한양	2002.10.24 14:21	50,160,000	118.86	-	
			삼정	2002.10.24 14:25	47,520,000	112.61	-	
			쌍용	2002.10.24 14:25	49,440,000	117.16	-	
3	2003. 03.26	방전코일 (단상 6.6kV) 8조	삼정	2003.04.02 15:25	46,300,000	99.47	낙찰	46,299,994
			한양	2003.04.02 15:28	52,500,000	112.79	-	
			쌍용	2003.04.02 15:26	55,200,000	118.59	-	
			협화	2003.04.02 15:28	55,968,000	120.24	-	
4	2003. 03.26	방전코일 (단상 6.6kV) 8조 -남서울관내	삼정	2003.04.02 15:26	46,300,000	99.47	낙찰	46,299,994
			한양	2003.04.02 15:27	52,500,000	112.79	-	
			쌍용	2003.04.02 15:27	55,200,000	118.59	-	
			협화	2003.04.02 15:27	55,968,000	120.24	-	
5	2003. 12.03	방전코일 (단상6.6KV) 24대외 1종	삼정	2003.12.09 12:04	64,849,290	96.06	낙찰	64,849,285
			한양	2003.12.09 13:01	68,000,000	100.73	-	
			쌍용	2003.12.09 12:02	66,880,000	99.07	-	
			협화	2003.12.09 12:02	66,511,500	98.52	-	
6	2004. 01.16	방전코일 4조외 1종	한양	2004.01.29 13:01	57,552,000	99.44	낙찰	57,552,000
			쌍용	2004.01.29 13:04	72,820,000	125.82	-	
			협화	2004.01.29 13:04	58,960,000	101.88	-	
			삼정	2004.01.29 13:01	65,000,000	112.31	-	
7	2004. 01.16	방전코일 (단상 6.6KV) 5대	협화	2004.01.29 13:06	22,110,000	98.53	낙찰	22,110,000
			쌍용	2004.01.29 13:06	31,900,000	142.16	-	
			한양	2004.01.29 13:05	29,920,000	133.34	-	
			삼정	2004.01.29 13:03	26,000,000	115.87	-	

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률 (%)	낙찰 여부	계약금액 (원, 부가세 포함)
8	2004. 01.27	방전코일2조 외 1종	한양	2004.02.09 13:20	36,520,000	99.64	낙찰	36,520,000
			협화	2004.02.09 13:21	41,399,600	112.95	-	
			삼정	2004.02.09 13:27	40,200,000	109.68	-	
			쌍용	2004.02.09 13:21	49,390,000	134.75	-	
9	2004. 03.18	방전코일 (단상6.6KV 1000KVA) 35대	한양	2004.03.27 11:03	46,750,000	99.01	낙찰	46,750,000
			협화	2004.03.27 11:10	49,500,000	104.84	-	
			삼정	2004.03.27 11:02	48,500,000	102.72	-	
			쌍용	2004.03.27 11:08	49,830,000	105.54	-	
10	2004. 03.25	방전코일 (수직형, 가대포함) 4식 (24대)	한양	2004.04.06 14:41	36,916,000	100.00	낙찰	36,916,000
			삼정	2004.04.06 14:45	38,100,000	103.20	-	
			협화	2004.04.06 14:41	39,600,000	107.27	-	
			쌍용	2004.04.06 14:45	42,790,000	115.91	-	
11	2004. 04.26	방전코일 (단상6.6KV) : 42대외 1종	협화	2004.05.03 10:25	132,297,000	97.50	낙찰	132,297,000
			쌍용	2004.05.03 10:06	155,100,000	114.31	-	
			한양	2004.05.03 10:02	145,400,000	107.16	-	
			삼정	2004.05.03 10:14	142,000,000	104.66	-	
12	2004. 05.07	방전코일 (단상, 6.6KV) 24대	한양	2004.05.13 16:11	25,080,000	98.96	낙찰	25,080,000
			쌍용	2004.05.13 16:11	28,160,000	111.11	-	
			협화	2004.05.13 16:10	26,040,000	102.75	-	
13	2004. 05.18	방전코일 (단상6.6KV 수평형) 24대	한양	2004.05.25 10:22	25,872,000	92.81	낙찰	25,872,000
			쌍용	2004.05.25 10:10	26,400,000	94.71	-	
			삼정	2004.05.25 10:01	27,192,000	97.55	-	
			협화	2004.05.25 10:03	27,720,000	99.44	-	
14	2004. 06.02	방전코일 (단상 6.6kV 수평형) 4조	한양	2004.06.08 16:02	25,872,000	97.90	낙찰	25,872,000
			쌍용	2004.06.08 16:01	26,400,000	99.90	-	
			삼정	2004.06.08 16:04	28,512,000	107.89	-	
			협화	2004.06.08 16:04	29,040,000	109.89	-	
15	2004. 08.17	방전코일 (1P 6.6KV 1000KVA 가대제외) 12대	한양	2004.08.20 16:57	12,672,000	98.97	낙찰	12,672,000
			협화	2004.08.20 17:00	13,002,000	101.55	-	

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률 (%)	낙찰 여부	계약금액 (원, 부가세 포함)
			쌍용	2004.08.20 17:01	14,740,000	115.12	-	
16	2005. 01.26	방전코일 (6.6KV 수평형) 10조	삼정	2005.02.14 13:57	46,259,400	97.03	낙찰	46,259,400
			쌍용	2005.02.14 13:53	53,880,000	113.02	-	
			한양	2005.02.14 13:52	53,900,000	113.06	-	
			협화	2005.02.14 13:56	48,000,000	100.68	-	
17	2005. 01.26	방전코일 (6.6KV 수직형) 120대	삼정	2005.02.14 13:41	135,907,200	99.95	낙찰	135,907,200
			쌍용	2005.02.14 13:44	149,880,000	110.22	-	
			협화	2005.02.14 13:41	140,000,000	102.96	-	
			한양	2005.02.14 13:42	149,600,000	110.02	-	
18	2005. 02.04	방전코일 (6.6KV, 가대포함) 36대	삼정	2005.02.15 11:11	40,772,160	99.95	낙찰	40,772,160
			협화	2005.02.15 09:26	42,012,000	102.99	-	
			한양	2005.02.14 13:53	44,880,000	110.02	-	
			쌍용	2005.02.15 11:07	44,964,000	110.22	-	
19	2005. 02.17	방전코일 (단상 6.6kv) 65대	삼정	2005.02.23 12:10	50,114,350	97.55	낙찰	50,114,350
			협화	2005.02.23 11:53	52,195,000	101.60	-	
			쌍용	2005.02.23 12:00	57,915,000	112.73	-	
			한양	2005.02.23 09:25	92,950,000	180.92	-	
20	2005. 02.21	방전코일 1상 1000kVA*6 2조	삼정	2005.02.28 13:14	12,540,000	96.94	낙찰	12,540,000
			협화	2005.02.28 13:14	15,576,000	120.41	-	
			쌍용	2005.02.28 13:14	14,784,000	114.29	-	
21	2005. 04.13	방전코일 (6.6KV) 108대	삼정	2005.04.19 14:34	117,977,640	99.72	낙찰	117,977,640
			협화	2005.04.19 14:35	130,240,000	110.08	-	
			쌍용	2005.04.19 14:34	136,950,000	115.76	-	
			한양	2005.04.19 14:34	130,000,000	109.88	-	
22	2005. 04.26	방전코일 (6.6KV) 48대	삼정	2005.05.03 10:42	54,362,880	99.95	낙찰	54,362,880
			협화	2005.05.03 09:58	57,024,000	104.84	-	
			한양	2005.05.03 09:17	60,000,000	110.31	-	
			쌍용	2005.05.03 09:56	62,810,000	115.48	-	
23	2005. 06.03	방전코일 (단상 6.6KV 1000KVA, 가대제외)	삼정	2005.06.10 11:08	13,200,000	96.57	낙찰	13,200,000

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률 (%)	낙찰 여부	계약금액 (원, 부가세 포함)
		12대	한양	2005.06.10 09:32	15,180,000	111.06	-	
			협화	2005.06.10 12:21	14,520,000	106.23	-	
24	2005. 07.25	방전코일 (수평형, 6.6KV 1000KVA) 5대	삼정	2005.08.03 09:51	6,325,000	96.84	낙찰	6,325,000
			쌍용	2005.08.03 09:15	7,194,000	110.15	-	
25	2005. 09.06	방전코일 (6.6KV) 120대	삼정	2005.09.13 09:54	95,040,000	99.69	낙찰	95,040,000
			쌍용	2005.09.13 11:27	96,360,000	101.07	-	
			협화	2005.09.13 10:05	112,200,000	117.69	-	
			한양	2005.09.12 17:15	132,000,000	138.45	-	
26	2006. 02.21	방전코일 (수직형 6.6KV 1000KVA 가대제외) 15대외 1종	협화	2006.03.06 15:02	41,800,000	97.08	낙찰	41,800,000
			한양	2006.03.06 14:47	51,700,000	120.07	-	
			쌍용	2006.03.06 14:44	48,300,000	112.17	-	
27	2006. 03.08	방전코일 (단상 6.6KV) 20조 - 신풍S/S	한양	2006.03.15 13:14	116,600,000	99.66	낙찰	116,600,000
			협화	2006.03.15 13:14	125,400,000	107.18	-	
			삼정	2006.03.15 13:08	130,800,000	111.79	-	
28	2006. 03.09	방전코일 (6.6KV) 24대	협화	2006.03.15 13:22	22,440,000	99.58	낙찰	22,440,000
			삼정	2006.03.15 13:19	25,920,000	115.02	-	
			한양	2006.03.15 13:18	36,960,000	164.01	-	
29	2006. 03.13	방전코일 (단상 6.6KV) 218대 - 정주S/S외	협화	2006.03.17 14:09	203,830,000	99.58	낙찰	203,830,000
			한양	2006.03.17 14:09	239,800,000	117.15	-	
			삼정	2006.03.17 14:09	240,000,000	117.25	-	
			쌍용	2006.03.17 14:08	240,500,000	117.49	-	
30	2006. 03.13	방전코일 (단상 6.6KV) 222대 -마산S/S외	협화	2006.03.21 09:42	220,770,000	99.45	낙찰	220,769,868
			삼정	2006.03.21 11:53	240,500,000	108.34	-	
			쌍용	2006.03.21 10:56	233,100,000	105.01	-	
			한양	2006.03.21 10:08	244,200,000	110.01	-	
31	2006. 03.28	방전코일 (수평형 6.6kV) 12대	협화	2006.04.03 15:18	16,632,000	98.90	낙찰	16,632,000
			삼정	2006.04.03 15:19	20,500,000	121.90	-	
			한양	2006.04.03 15:18	21,000,000	124.88	-	
32	2006. 03.29	방전코일 (단상) 6.6KV.110V 6대	한양	2006.04.03 12:45	8,250,000	99.64	낙찰	8,250,000

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률 (%)	낙찰 여부	계약금액 (원, 부가세 포함)
			삼정	2006.04.03 14:46	8,600,000	103.87	-	
			협화	2006.04.03 11:54	8,910,000	107.61	-	
33	2006. 04.06	방전코일 (단상 6.6KV) 42대 - 용산S/S외	협화	2006.04.12 09:52	52,470,000	99.80	낙찰	52,469,802
			한양	2006.04.12 10:29	60,000,000	114.13	-	
			쌍용	2006.04.12 12:20	63,000,000	119.83	-	
34	2006. 04.21	방전코일 (수직형) 13개외 1종	협화	2006.04.25 19:42	23,749,000	99.69	낙찰	23,749,000
			삼정	2006.04.26 09:47	25,245,000	105.97	-	
			한양	2006.04.26 09:00	25,245,000	105.97	-	
35	2006. 06.08	방전코일 (단상 6.6KV) 36대 - 침산S/S	협화	2006.06.16 13:23	33,660,000	99.58	낙찰	33,660,000
			쌍용	2006.06.16 13:22	37,540,800	111.06	-	
			삼정	2006.06.16 13:22	37,600,000	111.23	-	
			한양	2006.06.16 13:24	39,600,000	117.15	-	
36	2006. 06.21	방전코일 (단상 6.6kV) 12대	협화	2006.06.27 09:40	16,632,000	97.90	낙찰	16,632,000
			한양	2006.06.27 10:16	19,800,000	116.55	-	
			쌍용	2006.06.27 15:07	17,490,000	102.95	-	
37	2006. 09.01	방전코일 (수평형 6.6kV) 6대	협화	2006.09.06 15:46	8,316,000	98.90	낙찰	8,316,000
			삼정	2006.09.06 15:44	8,560,000	101.80	-	
38	2006. 09.04	방전코일 (단상 6.6KV) 6조 - 감곡S/S	협화	2006.09.12 13:17	46,858,680	99.83	낙찰	46,858,680
			삼정	2006.09.12 13:16	52,100,000	110.99	-	
			한양	2006.09.12 13:20	52,000,000	110.78	-	
39	2007. 02.07	방전코일 (진상콘덴서용,1상,1000KVA, 6.6KV) 24EA	삼정	2007.02.15 10:44	32,957,400	98.49	낙찰	32,957,400
			협화	2007.02.15 11:00	34,320,000	102.56	-	
40	2007. 02.15	방전코일 (단상 6.6KV) 38대 -수원전력	쌍용	2007.02.23 11:38	38,038,000	99.17	낙찰	38,038,000
			한양	2007.02.23 08:48	50,160,000	130.77	-	
			삼정	2007.02.23 11:07	42,000,000	109.50	-	
			협화	2007.02.23 10:42	46,816,000	122.05	-	
41	2007. 02.22	방전코일 (단상, 6.6kV) 144대 -광주전력	쌍용	2007.02.28 12:02	144,936,000	99.71	낙찰	144,936,000
			삼정	2007.02.28 10:26	153,648,000	105.71	-	
			한양	2007.02.28 09:28	190,080,000	130.77	-	

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률 (%)	낙찰 여부	계약금액 (원, 부가세 포함)
			협화	2007.02.28 10:32	150,480,000	103.53	-	
42	2007. 02.26	방전코일 (단상 6.6kV) 24대 - 동읍S/S	삼정	2007.03.06 13:15	24,156,000	99.71	낙찰	24,156,000
			쌍용	2007.03.06 13:14	32,472,000	134.04	-	
			한양	2007.03.06 13:15	31,680,000	130.77	-	
			협화	2007.03.06 13:15	30,360,000	125.32	-	
43	2007. 02.27	방전코일 (6.6KV) 12EA 외 1종	쌍용	2007.03.02 12:54	43,780,000	96.09	낙찰	43,780,000
			한양	2007.03.02 11:44	48,400,000	106.23	-	
			삼정	2007.03.02 12:25	47,500,000	104.25	-	
			협화	2007.03.02 12:05	47,950,000	105.24	-	
44	2007. 03.07	방전코일 (진상콘덴서용,1상,1000KVA, 6.6KV) 24대	삼정	2007.03.09 11:35	32,472,000	99.13	낙찰	32,472,000
			쌍용	2007.03.09 12:55	34,584,000	105.58	-	
			한양	2007.03.09 13:19	35,640,000	108.80	-	
			협화	2007.03.09 13:38	36,432,000	111.22	-	
45	2007. 03.16	방전코일 (진상콘덴서용,1상,1000KVA, 6.6KV) 24EA	쌍용	2007.03.20 15:39	30,096,000	97.08	낙찰	30,096,000
			삼정	2007.03.20 15:42	33,000,000	106.45	-	
46	2007. 03.16	방전코일 (진상콘덴서용,1상,1000KVA, 6.6KV) 12EA	삼정	2007.03.21 14:17	16,302,000	99.71	낙찰	16,302,000
			쌍용	2007.03.21 14:17	17,688,000	108.18	-	
47	2007. 03.27	방전코일 (진상콘덴서용,1상,1000KVA, 6.6KV) 13대	삼정	2007.04.02 11:04	17,875,000	97.63	낙찰	17,875,000
			쌍용	2007.04.02 13:43	19,305,000	105.44	-	
48	2007. 04.11	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000 KVA, 6.6KV 24EA	삼정	2007.04.17 15:36	24,156,000	99.71	낙찰	24,156,000
			쌍용	2007.04.17 15:38	34,584,000	142.76	-	
			한양	2007.04.17 15:35	36,960,000	152.57	-	
49	2007. 04.18	방전코일 (진상콘덴서용,1상,1000KVA, 6.6KV) 36EA	쌍용	2007.04.24 13:54	48,708,000	99.60	낙찰	48,708,000
			삼정	2007.04.24 13:53	51,084,000	104.45	-	
			협화	2007.04.24 13:54	52,668,000	107.69	-	
50	2007. 04.30	방전코일 (6.6KV) 12대	쌍용	2007.05.03 13:45	16,500,000	98.63	낙찰	16,500,000
			삼정	2007.05.03 13:24	17,200,000	102.81	-	
51	2007. 05.15	방전코일 (진상콘덴서용,1상,1000KVA, 6.6KV) 6EA 구매	쌍용	2007.05.16 09:56	8,580,000	97.01	낙찰	8,580,000
52	2007.	방전코일,	쌍용	2007.06.11	43,560,000	99.70	낙찰	43,560,000

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률 (%)	낙찰 여부	계약금액 (원, 부가세 포함)
	06.04	진상콘덴서용,1상,1000 KVA, 6.6KV*6EA		14:43				
			삼정	2007.06.11 13:40	46,332,000	106.04	-	
53	2007. 07.03	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA, 6.6KV) 11EA	삼정	2007.07.10 15:28	14,641,000	99.75	낙찰	14,641,000
			쌍용	2007.07.10 15:25	15,972,000	108.82	-	
54	2007. 07.19	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA, 6.6KV) 24EA	삼정	2007.07.27 14:30	24,288,000	99.94	낙찰	24,288,000
			쌍용	2007.07.27 14:29	35,112,000	144.48	-	
55	2007. 08.22	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA. 6.6KV) 3대	삼정	2007.08.28 11:08	4,164,600	99.44	낙찰	4,164,600
			쌍용	2007.08.28 14:37	4,500,000	107.45	-	
56	2007. 11.19	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA, 6.6KV) 50EA	한양	2007.11.27 14:51	50,421,250	99.97	낙찰	50,421,250
			협화	2007.11.27 14:53	52,525,000	104.15	-	
57	2008. 02.01	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA, 6.6KV) 198EA	한양	2008.02.13 14:25	243,936,000	99.75	낙찰	243,936,000
			협화	2008.02.13 14:24	245,600,000	100.43	-	
58	2008. 02.06	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA, 6.6KV) 24EA	한양	2008.02.13 15:43	30,360,000	99.20	낙찰	30,360,000
			협화	2008.02.13 15:45	31,300,000	102.27	-	
59	2008. 02.11	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA, 6.6KV) 12대	한양	2008.02.15 15:35	16,500,000	99.45	낙찰	16,500,000
			협화	2008.02.15 15:48	16,962,000	102.23	-	
60	2008. 02.12	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA, 6.6KV) 17대	한양	2008.02.19 14:03	24,871,000	99.26	낙찰	24,871,000
			협화	2008.02.19 11:34	25,000,000	99.77	-	
61	2008. 02.22	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA, 6.6KV) 8조	한양	2008.02.25 11:02	65,957,760	99.99	낙찰	65,957,760
62	2008. 02.28	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA, 6.6KV) 14EA	한양	2008.03.07 15:10	19,096,000	99.45	낙찰	19,096,000
			협화	2008.03.07 15:09	19,896,800	103.62	-	
63	2008. 03.05	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000 KVA, 6.6KV 4조	한양	2008.03.13 15:10	35,376,000	99.69	낙찰	35,376,000
			협화	2008.03.13 14:54	36,696,000	103.41	-	
64	2008. 03.18	방전코일 (1상 1000KVA 6.6KV) 24대	협화	2008.03.26 14:10	32,868,000	99.79	낙찰	32,868,000
			한양	2008.03.26 14:10	36,960,000	112.21	-	
65	2008. 08.29	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000 KVA, 6.6KV 4조(24대)	한양	2008.09.05 09:02	47,520,000	98.14	낙찰	47,520,000
			협화	2008.09.05 09:41	50,952,000	105.23	-	
66	2008. 09.24	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000 KVA, 6.6KV 24EA	한양	2008.09.29 09:34	34,320,000	99.54	낙찰	34,320,000
			협화	2008.09.29 09:38	34,584,000	100.30	-	

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률 (%)	낙찰 여부	계약금액 (원, 부가세 포함)
67	2008. 10.13	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000 KVA, 6.6KV 24대	한양	2008.10.21 09:10	34,848,000	99.73	낙찰	34,848,000
			협화	2008.10.21 11:59	35,000,000	100.16	-	
68	2008. 11.13	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA, 6.6KV)5EA구매	한양	2008.11.19 09:13	7,975,000	99.87	낙찰	7,975,000
			협화	2008.11.19 09:21	8,000,000	100.19	-	
69	2008. 11.14	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000 KVA, 6.6KV	한양	2008.11.19 09:15	18,964,000	97.18	낙찰	18,964,000
			협화	2008.11.19 09:20	19,550,000	100.19	-	
70	2009. 03.30	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA, 6.6KV) 24EA	쌍용	2009.04.07 17:05	36,168,000	98.68	낙찰	36,168,000
			삼정	2009.04.07 17:07	38,280,000	104.44	-	
71	2009. 04.06	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA, 6.6KV) 11대	삼정	2009.04.13 09:22	16,333,790	99.99	낙찰	16,333,790
72	2009. 04.10	방전코일 (진상콘덴서용 1상 1000KVA 6.6KV) 24EA	쌍용	2009.04.16 10:28	38,808,000	99.89	낙찰	38,808,000
			삼정	2009.04.16 09:58	39,000,000	100.38	-	
73	2009. 04.16	방전코일 (진상콘덴서용 1상 6.6KV) 86EA	삼정	2009.04.21 15:48	123,027,300	99.98	낙찰	123,027,300
74	2009. 05.14	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000 KVA, 6.6KV	쌍용	2009.05.15 09:42	6,397,600	99.74	낙찰	6,397,600
75	2009. 07.06	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA,6.6KV) 24대	삼정	2009.07.10 14:42	28,459,200	99.15	낙찰	28,459,200
			쌍용	2009.07.10 14:43	37,752,000	131.52	-	
76	2009. 08.31	방전코일 (진상콘덴서용 1상 1000KVA 6.6KV) 48EA	삼정	2009.08.31 15:33	67,332,760	99.79	낙찰	67,332,672
77	2009. 09.09	방전코일 (진상콘덴서용 1상 1000KVA 6.6KV) 24대	삼정	2009.09.17 14:50	39,016,120	99.87	낙찰	39,016,111
			쌍용	2009.09.17 14:49	41,500,000	106.23	-	
78	2009. 09.11	방전코일 (진상콘덴서용 1상,1000KVA 6.6KV) 48대	쌍용	2009.09.22 14:48	55,440,000	97.25	낙찰	55,440,000
			삼정	2009.09.22 14:47	63,360,000	111.14	-	
79	2009. 10.27	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA, 6.6KV) 36대	삼정	2009.11.05 14:16	41,778,000	97.46	낙찰	41,778,000
			쌍용	2009.11.05 14:17	58,000,000	135.30	-	
80	2009. 10.30	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA, 6.6KV) 54EA	쌍용	2009.11.10 14:05	62,667,000	97.96	낙찰	62,667,000
			삼정	2009.11.10 14:08	70,686,000	110.50	-	
81	2010. 01.20	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA, 6.6KV)18EA	협화	2010.01.26 11:10	27,918,000	99.51	낙찰	27,918,000
			한양	2010.01.26 11:43	31,680,000	112.92	-	
82	2010.	방전코일,	협화	2010.02.09	19,800,000	97.33	낙찰	19,800,000

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률 (%)	낙찰 여부	계약금액 (원, 부가세 포함)
	02.01	진상콘덴서용,1상,1000 KVA, 6.6KV		11:12				
			한양	2010.02.09 11:34	21,780,000	107.06	-	
83	2010. 03.25	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000 KVA, 6.6KV 91EA	협화	2010.04.02 15:30	111,914,000	99.35	낙찰	111,914,000
			한양	2010.04.02 15:27	146,190,000	129.78	-	
84	2010. 04.05	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA, 6.6KV) 12EA	협화	2010.04.13 14:38	27,720,000	99.44	낙찰	27,720,000
			한양	2010.04.13 14:38	31,000,000	111.21	-	
85	2010. 09.16	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA, 6.6KV) 1EA	협화	2010.09.28 14:19	1,903,000	96.75	낙찰	1,903,000
			한양	2010.09.28 14:21	1,956,900	99.49	-	
86	2011. 02.14	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA, 6.6KV).12EA	삼정	2011.02.21 10:17	20,929,656	99.72	낙찰	20,929,656
			쌍용	2011.02.21 11:29	21,516,000	102.52	-	
87	2011. 03.17	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000 KVA, 6.6KV 24EA (송탄S/S등)	쌍용	2011.03.18 10:12	28,248,000	99.53	낙찰	28,248,000
88	2011. 03.31	방전코일,진상콘덴서용,1상,1000KVA, 6.6KV 27EA (대구경북)	쌍용	2011.04.08 13:22	32,076,000	98.45	낙찰	32,076,000
			삼정	2011.04.08 13:21	36,280,000	111.36	-	
89	2011. 04.29	방전코일 진상콘덴서용 단상.6.6kV. 1000KVA	쌍용	2011.05.04 12:45	18,469,000	92.14	낙찰	18,469,000
			삼정	2011.05.04 11:07	20,200,000	100.78	-	
90	2011. 08.02	방전코일 ,진상콘덴서용,1상,100 0KVA, 6.6KV 36EA	삼정	2011.08.12 09:14	42,966,000	99.89	낙찰	42,966,000
			쌍용	2011.08.12 10:46	47,520,000	110.47	-	
91	2012. 01.17	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000 KVA, 6.6KV 84EA (송강S.S외)	한양	2012.01.19 13:11	97,020,000		낙찰	97,020,000
92	2012. 01.17	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000 KVA, 6.6KV 56EA	한양	2012.01.26 12:14	64,926,400	99.94	낙찰	64,926,400
			삼정	2012.01.26 10:41	80,080,000	123.26	-	
			협화	2012.01.26 10:45	95,480,000	146.97	-	
93	2012. 02.03	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA, 6.6KV) 3대	한양	2012.02.09 17:08	5,280,000	97.67	낙찰	5,280,000
			삼정	2012.02.09 17:06	5,447,500	100.77	-	
94	2012. 02.14	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000 KVA, 6.6KV	한양	2012.02.22 14:49	8,712,000	99.10	낙찰	8,712,000
			협화	2012.02.22 14:45	9,240,000	105.11	-	
95	2012. 03.12	방전코일 진상콘덴서용,1상,1000 KVA ,6.6KV 8대 구매	한양	2012.03.16 11:53	9,856,000	99.75	낙찰	9,856,000
			협화	2012.03.16 11:57	9,864,800	99.84	-	
96	2012.	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000	한양	2012.03.28	51,920,000	99.80	낙찰	51,920,000

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률 (%)	낙찰 여부	계약금액 (원, 부가세 포함)
	03.21	KVA, 6.6KV (신제주S.S) -긴급		14:27				
			협화	2012.03.28 13:54	52,184,000	100.31	-	
97	2012. 07.09	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000 KVA, 6.6KV	한양	2012.07.12 17:26	29,040,000	98.96	낙찰	29,040,000
			협화	2012.07.13 09:37	30,360,000	103.46	-	
98	2013. 03.12	방전코일 진상콘덴서용 구매	쌍용	2013.03.19 16:15	20,360,000	99.76	낙찰	20,360,000
			삼정	2013.03.19 16:12	20,364,300	99.79	-	
99	2013. 03.19	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000 KVA, 6.6KV 6대 구매	삼정	2013.03.25 16:53	7,491,000	99.27	낙찰	7,491,000
			쌍용	2013.03.25 16:24	8,118,000	107.58	-	
100	2014. 01.29	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA, 6.6KV) 12EA	협화	2014.02.07 09:19	16,500,000	99.78	낙찰	16,500,000
			한국전지 수성점	2014.02.06 13:39	14,644,500	88.56	-	
			우신전기 산업	2014.02.07 11:52	15,840,000	95.79	-	
			한양	2014.02.07 09:29	16,566,000	100.18	-	
101	2014. 02.05	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000 KVA, 6.6KV 28EA (대구경북본부)	협화	2014.02.13 12:52	32,956,000	99.82	낙찰	32,956,000
			한양	2014.02.13 12:51	33,264,000	100.75	-	
102	2014. 12.30	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA, 6.6KV),12EA 외 1종	쌍용	2014-12-30 14:16	44,444,950	99.18	낙찰	44,444,950
103	2015. 01.22	방전코일, 진상콘덴서용,1상 245EA (경남본부 외)	쌍용	2015.02.03 10:13	290,521,000	99.60	낙찰	290,521,000
			삼성월드	2015.02.03 09:16	235,713,928	80.82	-	
			대신상사	2015.02.03 09:21	236,351,268	81.03	-	
			진광산업	2015.01.30 17:52	237,073,000	81.28	-	
			마하인터 내셔널	2015.02.02 00:13	237,140,200	81.30	-	
			관악상사	2015.02.03 09:59	237,169,000	81.31	-	
			삼정	2015.02.03 11:24	291,522,814	99.95	-	
			초코인터 내셔널	2015.01.27 17:42	37,886,600	12.99	-	
			보경엔터 프라이즈	2015.02.03 00:50	234,255,903	80.32	-	
			삼성 컴퍼니	2015.02.03 08:24	234,273,366	80.32	-	
104	2015. 05.20	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000 KVA, 6.6KV 24EA (목동S.S)	삼정	2015.05.26 11:59	28,485,600	99.55	낙찰	28,485,600
			쌍용	2015.05.27 11:27	29,000,000	101.36	-	
105	2015. 05.21	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA,	삼정	2015.05.29 09:30	32,788,800	99.93	낙찰	32,788,800
			쌍용	2015.05.27	32,900,000	100.28	-	

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률 (%)	낙찰 여부	계약금액 (원, 부가세 포함)
		6.6KV) 24EA		16:13				
106	2015. 06.12	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA, 6.6KV) 12EA(담양)	삼정	2015-06-12 10:47	14,058,000	99.92	낙찰	14,058,000
107	2015. 06.15	방전코일 ,진상콘덴서용,1상,100 0KVA, 6.6KV	삼정	2015.06.19 12:18	13,285,800	99.56	낙찰	13,285,800
			시대종합 전기	2015.06.19 09:55	11,764,273	88.16	-	
			쌍용	2015.06.19 10:33	13,400,000	100.42	-	
			동명 이앤엘	2015.06.19 09:38	11,654,917	87.34	-	
			금호전기 조명	2015.06.19 00:15	11,725,092	87.87	-	
108	2015. 07.14	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000 KVA, 6.6KV 42EA (춘천S/S외)	쌍용	2015.07.23 15:16	49,849,800	99.48	낙찰	49,849,800
			승진 이엠씨	2015.07.23 16:30	49,889,000	99.56	-	
109	2015. 08.13	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000 KVA, 6.6KV 24EA(안산S/S)	삼정	2015.08.19 10:27	28,485,600	99.17	낙찰	28,485,600
			마하인터 내셔널	2015.08.19 10:11	31,408,900	109.35	-	
			초코인터 내셔널	2015.08.18 15:29	31,452,900	109.50	-	
			유일전기	2015.08.19 07:57	32,571,000	113.40	-	
110	2016. 02.19	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA, 6.6KV,12EA, 변전	한양	2016.02.25 08:50	14,097,600	99.39	낙찰	14,097,600
			한주정공	2016.02.23 10:06	13,635,059	96.13	-	
111	2016. 02.26	방전코일 (진상콘덴서용,1상,100 0KVA, 6.6KV) 6EA	한양	2016.03.03 11:10	7,043,652	97.62	낙찰	7,043,652
			유비 파이어	2016.03.01 18:40	7,100,000	98.41	-	
112	2016. 03.30	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000 KVA, 6.6KV	한양	2016.03.30 13:14	28,168,800	99.40	낙찰	28,168,800
			이레스틸	2016.04.05 14:34	24,798,211	87.51	-	
			한스코	2016.04.05 14:35	24,884,798	87.82	-	
113	2016. 05.17	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000 kVA, 6.6kV,12EA [이리S/S]	한양	2016.05.17 13:07	14,652,000	99.90	낙찰	14,652,000
114	2017. 01.25	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000 KVA, 6.6KV 186EA (평창S/S외)	삼정	2017.02.09 10:18	219,945,000	99.91	낙찰	219,945,000
			쌍용	2017.02.08 10:29	220,968,000	100.38	-	
115	2017. 01.16 (02.02)	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000 KVA, 6.6KV 126EA (목포S/S외)	쌍용	2017.02.02 14:44	148,302,000	99.82	낙찰	148,302,000
			삼정	2017.02.02 14:49	149,660,000	100.74	-	
116	2017. 02.24	방전코일(진상콘덴서 용,1상,1000KVA,6.6K V)312EA(경기북부본 부 외)	쌍용	2017.03.06 11:10	367,224,000	98.95	낙찰	367,224,000
			삼정	2017.03.06 09:29	371,650,000	100.15	-	

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률 (%)	낙찰 여부	계약금액 (원, 부가세 포함)
117	2017. 02.24	방전코일 (진상콘덴서용,1상,1000KVA, 6.6KV) 60EA (충북본부 외)	삼정	2017.03.06 09:26	71,214,000	99.73	낙찰	71,214,000
			쌍용	2017.03.06 11:13	71,273,400	99.82	-	
118	2017. 02.28	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000kVA, 6.6kV, 14EA	삼정	2017.03.06 09:47	16,940,000	99.47	낙찰	16,940,000
			베크	2017.03.05 18:00	15,135,630	88.88	-	
			초코 인터내셔널	2017.03.06 18:07	16,800,000	98.65	-	
			쌍용	2017.03.06 11:16	17,078,600	100.29	-	
119	2017. 03.29	유찰수의공고_방전코일. 1상.1000KVA. 6.6KV. 옥외수평형, 4EA	삼정	2017-03-29 11:03	5,324,000	98.08	낙찰	5,324,000
120	2017. 04.24	방전코일 (진상콘덴서용,1상,1000KVA, 6.6KV, 변전운영) 21EA	삼정	2017.04.28 12:03	24,717,000	99.76	낙찰	24,717,000
			킴스 인터내셔날	2017.04.28 10:26	21,852,719	88.20	-	
			강일 에스티	2017.04.27 18:53	21,853,200	88.20	-	
			에스 지에스	2017.04.28 08:30	23,538,299	95.00	-	
			홍원	2017.04.27 19:40	21,736,800	87.73	-	
			신화	2017.04.27 10:04	21,746,490	87.77	-	
			우창 에스텍	2017.04.27 23:46	21,758,650	87.82	-	
			비에스 컴퍼니	2017.04.28 10:01	21,770,925	87.87	-	
121	2017. 12.18	방전코일 (진상콘덴서용,1상,1000KVA, 6.6KV) 24EA (영주S/S)	협화	2017.12.27 09:05	28,248,000	98.30	낙찰	28,248,000
			다원테크	2017.12.27 09:00	25,514,830	88.80	-	
			베크	2017.12.26 11:22	28,290,000	98.45	-	
			청호 컴퍼니	2017.12.26 22:24	25,050,000	87.18	-	
			미래테크	2017.12.27 09:00	25,189,890	87.66	-	
122	2018. 02.07	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000KVA, 6.6KV	협화	2018.02.14 09:08	28,248,000	93.83	낙찰	28,248,000
			청호 컴퍼니	2018.02.18 13:18	26,508,000	88.06	-	
			베크	2018.02.18 13:53	26,641,450	88.50	-	
			한양	2018.02.07 12:11	28,485,600	94.62	-	
123	2018. 02.13	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000KVA, 6.6KV 24EA	협화	2018.02.14 09:11	28,248,000	94.59	낙찰	28,248,000
			비에스 컴퍼니	2018.02.20 20:15	26,314,855	88.12	-	
			킴스 인터내셔날	2018.02.21 09:34	27,314,000	91.46	-	
			베크	2018.02.20	28,200,000	94.43	-	

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률 (%)	낙찰 여부	계약금액 (원, 부가세 포함)
				19:36				
			비케이 컴퍼니	2018.02.21 09:37	28,314,000	94.81	-	
			한양	2018.02.14 08:51	28,960,000	96.97	-	
124	2018. 02.13	방전코일 (진상콘덴서용,1상,1000KVA, 6.6KV)48EA (경남지역본부외)	협화	2018.02.14 09:15	56,496,000	99.46	낙찰	56,496,000
			한양	2018.02.14 08:57	56,971,200	100.30	-	
125	2018. 03.07	방전코일 (진상콘덴서용,1상,1000KVA, 6.6KV,변전운영부) 8EA	협화	2018.03.12 13:11	9,416,000	92.67	낙찰	9,416,000
			한양	2018.03.08 08:12	10,142,350	99.83	-	
126	2018. 03.19	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000KVA, 6.6KV, 12EA	협화	2018.03.23 08:21	14,124,000	95.51	낙찰	14,124,000
			한양	2018.03.22 13:20	14,939,000	101.03	-	
127	2018. 03.23	방전코일 (진상콘덴서용,1상,1000kVA, 6.6kV) 24EA [서운변전소]	한양	2018.03.23 13:39	29,066,000	99.30	낙찰	29,066,000
			에스에이치(SH)자원&폐기물	2018.03.28 09:49	25,512,000	87.16	-	
			현대자원&폐기물	2018.03.28 09:41	25,547,000	87.28	-	
			한신기계	2018.03.28 09:41	25,578,000	87.39	-	
			순환고물상&폐기물	2018.03.28 08:13	25,644,000	87.61	-	
			에스에이치테크	2018.03.28 09:18	25,705,000	87.82	-	
128	2018. 03.27	방전코일 (진상콘덴서용,1상,1000KVA, 6.6KV) 24EA (삼죽S/S)	협화	2018.03.30 08:59	28,248,000	99.05	낙찰	28,248,000
			에스에이리테일	2018.04.04 08:14	26,769,000	93.87	-	
			리더스컴퍼니	2018.04.04 00:53	25,421,900	89.15	-	
			피엠코리아	2018.04.03 21:16	25,400,000	89.07	-	
			쌔미쌔미	2018.04.03 21:14	25,367,070	88.95	-	
			노브식스	2018.04.03 21:47	25,252,500	88.55	-	
			디알디코어	2018.04.03 22:01	25,239,820	88.51	-	
			투디에이치	2018.04.03 23:38	25,237,460	88.50	-	
			진우상사	2018.04.04 01:24	25,134,320	88.14	-	
			제이씨에이치	2018.04.04 01:29	25,093,740	88.00	-	
			제이투산업	2018.04.03 21:39	25,093,340	87.99	-	
			투알엘	2018.04.04 01:16	25,088,770	87.98	-	
			에이치씨원	2018.04.03 22:00	25,086,500	87.97	-	
			에코	2018.04.04	25,063,300	87.89	-	

연번	공고일	공고명	투찰자	투찰일시	투찰가격	투찰률 (%)	낙찰 여부	계약금액 (원, 부가세 포함)
			아이엔티	09:28				
			티에스 와이	2018.04.03 22:41	25,061,200	87.88	-	
			한서유통	2018.04.03 21:17	25,052,350	87.85	-	
			케이에스 유통	2018.04.03 23:35	25,039,930	87.81	-	
			신비 코리아	2018.04.03 23:02	24,872,000	87.22	-	
129	2018. 04.17	방전코일 (진상콘덴서용,1상,1000KVA, 6.6KV) 12EA (진동)	협화	2018.04.20 10:55	15,070,308	97.23	낙찰	15,070,308
			한양	2018.04.20 08:28	15,380,200	99.24	-	
130	2018. 09.27	방전코일, 진상콘덴서용,1상,1000kVA, 6.6kV,18EA (나주S/S)	협화	2018.10.01 09:54	23,379,840	89.41	낙찰	23,379,840
			한양	2018.10.01 10:10	24,157,980	92.39	-	
			예스파워	2018.09.29 09:31	24,978,000	95.52	-	
			신우 이엔지	2018.10.04 11:23	25,600,000	97.90	-	
합 계								6,146,483,942

* 자료출처: 한전 제출자료