

UNITED NETWORK / MANUALE OPERATIVO

UN WhatsApp Manager

Configurazione Twilio, attivazione dei numeri WhatsApp, webhook e utilizzo quotidiano della piattaforma.

INCLUDE	DESTINATARI
Twilio / BOT / Chat / Broadcast / Utenti	Amministratori, operatori e responsabili broadcast

00 / ORIENTAMENTO

Indice e percorso consigliato

Il manuale separa la configurazione iniziale dalle procedure operative. I link arancioni sono cliccabili.

01	Prerequisiti e schema di funzionamento	3
02	Credenziali Twilio e Impostazioni	4
03	Registrare un numero WhatsApp	6
04	Aggiungere endpoint e un nuovo BOT	7
05	Test con Twilio Sandbox	8
06	Conversazioni e operatore	10
07	Broadcast, CSV e template	11
08	Account, sicurezza e base documentale	13
09	Risoluzione problemi e checklist	14

Percorso rapido

Per un nuovo numero: completa prima le pagine 3-7. Per formare gli utenti: usa le pagine 9-13. Conserva le credenziali Twilio fuori da email, chat e documenti condivisi.

01 / PREREQUISITI

Prima di configurare Twilio

La webapp riceve messaggi da Twilio tramite webhook HTTPS e usa le API Twilio per rispondere e inviare template.

Requisiti amministrativi

- Un account Twilio attivo. Per un numero di produzione l'account deve essere aggiornato dal trial.
- Accesso amministratore al Meta Business Portfolio usato per il WhatsApp Business Account (WABA).
- Un numero che possa ricevere il codice OTP via SMS o chiamata e che rispetti i requisiti WhatsApp.
- La webapp pubblicata su HTTPS. Per questa installazione: <https://un-whatsapp-manager.onrender.com>.
- Un account amministratore nella webapp per aprire Impostazioni e BOT.

Flusso dei messaggi

Direzione	Percorso	Funzione
Entrata	Cliente -> WhatsApp -> Twilio -> /webhook/whatsapp	Crea o aggiorna la conversazione e attiva BOT oppure operatore.
Uscita	Webapp -> API Twilio -> WhatsApp -> Cliente	Invia risposte, allegati e template.
Stato	Twilio -> /webhook/status	Comunica eventi come sent, delivered, read o failed.

Un endpoint per tutti i BOT

Gli URL webhook non contengono l'identificativo del BOT. La webapp riconosce automaticamente il BOT dal numero destinatario (campo To). Ogni numero deve quindi essere registrato nella pagina BOT con lo stesso formato Twilio.

Registrazione ufficiale WhatsApp Sender

<https://www.twilio.com/docs/whatsapp/self-sign-up>

02 / IMPOSTAZIONI

Dove reperire i dati Twilio

Accedi come Amministratore e apri Impostazioni > Account Twilio. Non copiare mai valori da screenshot o account diversi.

Campo webapp	Dove si trova	Formato / regola
Account SID	Twilio Console, Account Info	Inizia con AC. Obbligatorio.
Auth Token	Twilio Console, Account Info > Show	Segreto principale. Obbligatorio anche se usi API Key: serve a verificare le firme webhook.
API Key SID	Admin > Account management > API keys & tokens	Inizia con SK. Opzionale, ma consigliato in produzione.
API Secret	Mostrato una sola volta quando crei la API Key	Salvalo subito. Va inserito insieme al relativo API Key SID.
URL pubblico	Dominio HTTPS della webapp	Per questa installazione: https://un-whatsapp-manager.onrender.com (senza slash finale).

1

Apri la Console

Vai al dashboard Twilio e seleziona l'account o subaccount corretto.

2

Copia Account SID e Auth Token

Nel pannello Account Info usa Show per rivelare il token, poi copialo direttamente nella webapp.

3

Salva in Impostazioni

Inserisci anche l'URL pubblico, premi Salva configurazione e poi Verifica connessione.

Perche' servono Token e API Key

La API Key autentica le chiamate in uscita con una credenziale revocabile. L'Auth Token resta necessario per validare X-Twilio-Signature sui webhook ricevuti. Non eliminare l'Auth Token dalla webapp quando abiliti una API Key.

Twilio Console - Account SID e Auth Token

<https://console.twilio.com/>

Guida Auth Token

<https://help.twilio.com/articles/223136027-Auth-Tokens-and-how-to-change-them>

02B / IMPOSTAZIONI

API Key, URL pubblico e verifica

Per la produzione e' preferibile una chiave dedicata alla webapp, separata da altri sistemi.

Creare una API Key

1

Apri API keys & tokens

Dalla Console vai in Admin > Account management > API keys & tokens.

2

Crea una chiave

Usa un nome riconoscibile, per esempio UN WhatsApp Manager - produzione. Una Standard key e' adatta alle normali API Twilio usate dall'app.

3

Conserva il Secret

Copia SID SK... e Secret prima di chiudere la finestra. Twilio non mostra nuovamente il Secret.

4

Inserisci entrambi

Compila API Key SID e API Secret nella webapp. Se ne inserisci solo uno, il salvataggio viene rifiutato.

URL generati dalla webapp

Uso	URL esatto	Metodo
Messaggi in entrata	https://un-whatsapp-manager.onrender.com/webhook/whatsapp	HTTP POST
Stato consegna	https://un-whatsapp-manager.onrender.com/webhook/status	HTTP POST

URL esatto

Twilio firma l'URL completo. Dominio, protocollo e percorso devono coincidere con l'URL pubblico salvato nella webapp. Se in futuro attivi un dominio personalizzato, aggiornalo prima in Impostazioni e poi su ogni Sender Twilio.

Panoramica API Key

<https://www.twilio.com/docs/iam/api-keys>

03 / NUMERO WHATSAPP

Registrare un nuovo WhatsApp Sender

La procedura ufficiale Self Sign-up collega il numero, il Meta Business Portfolio e il WABA all'account Twilio.

1

Apri WhatsApp Senders

Twilio Console > Messaging > Senders > WhatsApp Senders, quindi Create new sender.

2

Seleziona il numero

Scegli un numero Twilio oppure un numero esterno capace di ricevere l'OTP.

3

Continua con Facebook

Mantieni aperte la finestra Twilio e la finestra Meta nello stesso browser. Concedi a Twilio i permessi richiesti.

4

Scegli Portfolio e WABA

Per ulteriori numeri dello stesso account Twilio usa lo stesso Meta Business Portfolio e lo stesso WABA del primo sender.

5

Crea il profilo

Inserisci display name, categoria e dati pubblici dell'attività. Il display name è soggetto alle regole Meta.

6

Verifica il numero

Ricevi il codice via SMS o chiamata e completa l'OTP. Il numero deve essere disponibile e sotto il tuo controllo.

7

Attendi lo stato operativo

Al termine il sender appare nella lista WhatsApp Senders. Aprilo per configurare gli endpoint.

**Numero già usato
nell'app WhatsApp**

La documentazione Twilio indica che un numero già registrato nell'app WhatsApp o WhatsApp Business deve essere liberato o migrato secondo la procedura prevista. Verifica prima l'impatto: la normale app mobile può smettere di funzionare su quel numero.

WhatsApp Self Sign-up

<https://www.twilio.com/docs/whatsapp/self-sign-up>

04 / ENDPOINT E BOT

Collegare il nuovo numero alla webapp

Ripeti questa configurazione per ogni WhatsApp Sender. Gli endpoint sono uguali; cambia il numero associato al BOT.

A. Endpoint nella Console Twilio

1

Apri il Sender

Messaging > Senders > WhatsApp Senders e seleziona il nuovo numero.

2

Endpoint configuration

Nel campo relativo ai messaggi in entrata o When a message comes in scegli Webhook.

3

Incolla l'URL inbound

Usa <https://un-whatsapp-manager.onrender.com/webhook/whatsapp> e seleziona HTTP POST.

4

Configura lo stato

Nel campo Status callback URL usa <https://un-whatsapp-manager.onrender.com/webhook/status> e HTTP POST.

5

Salva

Salva il Sender. Se usi un Messaging Service, verifica che l'integrazione sia Defer to sender's webhook oppure imposta gli stessi URL nel servizio.

B. BOT nella webapp

1

Apri BOT > Crea BOT

Inserisci un nome leggibile e un identificativo univoco.

2

Inserisci il numero

Formato obbligatorio consigliato: whatsapp:+393331234567. Usa esattamente il numero mostrato nel Sender Twilio.

3

Scegli la modalita'

Senza chiave OpenAI o Gemini il BOT resta utilizzabile in modalita' solo operatore. Con una chiave valida puo' rispondere automaticamente.

4

Attiva e salva

Lascia BOT attivo selezionato, salva, quindi invia un messaggio di prova al numero.

Test minimo

Invia un messaggio dal telefono. Entro pochi secondi deve comparire una nuova conversazione. Se non appare, controlla numero BOT, URL inbound, metodo POST e log Twilio.

05 / SANDBOX

Testare senza un Sender di produzione

Il Sandbox e' adatto a prove tecniche, non alla produzione. Usa il numero condiviso Twilio e limita i destinatari ai telefoni che hanno aderito.

1

Apri il Sandbox

Twilio Console > Messaging > Try it out > Send a WhatsApp message.

2

Collega il telefono

Dal telefono invia al numero Sandbox il testo join indicato dalla Console. L'adesione dura 72 ore e puo' essere ripetuta.

3

Configura gli URL

In Sandbox configuration imposta When a Message Comes in su /webhook/whatsapp e Status callback URL su /webhook/status, entrambi POST.

4

Crea il BOT Sandbox

Nella webapp usa whatsapp:+14155238886 come numero Twilio WhatsApp.

5

Prova entrata e risposta

Invia un messaggio dal telefono collegato e verifica chat, risposta operatore e, se configurata, risposta AI.

Limite importante

Il Sandbox non supporta i template personalizzati. Per un broadcast di prova usa esclusivamente i template predefiniti messi a disposizione dal Sandbox e contatti che hanno eseguito join.

Cosa verificare nel test

- La conversazione compare sotto il BOT corretto.
- Il nome del contatto appare dopo un broadcast CSV con Nome e Cognome.
- L'operatore puo' rispondere e il passaggio BOT / Operatore e' coerente.
- Gli allegati si aprono tramite URL HTTPS.
- Gli errori di invio sono visibili nel dettaglio della campagna.

Guida Sandbox ufficiale

<https://www.twilio.com/docs/whatsapp/sandbox>

06 / UTILIZZO

Configurare un BOT

Numero Twilio, modalita' AI e disponibilita' del BOT sono controlli separati: puoi conservare la chiave e lavorare solo con operatori.

Campo	Indicazione operativa
Nome BOT	Nome visualizzato nell'elenco, per esempio Assistenza Clienti.
Identificativo	Valore univoco e stabile, per esempio assistenza-clienti.
Numero Twilio	whatsapp:+ seguito dal numero internazionale E.164.
Provider e modello	OpenAI o Gemini e un modello disponibile per la chiave usata.
API key	Opzionale e cifrata. Una chiave salvata non obbliga ad attivare le risposte automatiche.
Risposte AI attive	Accende o spegne l'AI senza cancellare la chiave. Se spento, tutte le chat attive passano all'operatore.
BOT abilitato	Mantiene il numero disponibile nella piattaforma. Se spento, il numero non gestisce nuovi messaggi.
Istruzioni	Definisci identita', ambito, tono, limiti e quando chiedere assistenza umana.
Trigger operatore	Parole separate da virgola, per esempio operatore, urgente, reclamo.
Base di conoscenza	Disponibile con OpenAI configurato; resta salvata anche quando l'AI e' in pausa.

Modalita' solo operatore

Disattiva Risposte AI attive e salva. La chiave resta cifrata nel database, il BOT non genera risposte e le conversazioni attive passano all'operatore. Non e' necessario cancellare o ricreare il BOT.

Riattivazione controllata

- Riattiva Risposte AI attive e salva il BOT.
- Le conversazioni gia' assegnate agli operatori non vengono sottratte automaticamente.
- Apri la singola chat e usa il selettore BOT quando vuoi riattivare l'automazione.

07 / CONVERSAZIONI

Gestire chat e operatori

All'apertura viene selezionato il primo BOT. La colonna BOT può essere compressa con la freccia per aumentare lo spazio chat.

1

Seleziona il BOT

Usa le iniziali nella colonna sinistra. Verde indica AI attiva, arancione indica solo operatore, rosso indica BOT disabilitato.

2

Trova la conversazione

Cerca per nome, cognome, numero o testo del messaggio. Puoi filtrare anche per stato e broadcast/template.

3

Leggi l'identità

Se il contatto proviene dal CSV, la chat mostra Nome Cognome e il numero in piccolo. In assenza del nome mostra il numero.

4

Passa all'operatore

Scrivi e invia un messaggio: la conversazione passa in modalità Operatore. Il BOT resta in pausa per quella chat.

5

Allega o aggiungi un'azione

Allega immagini, documenti, audio o video. Azione aggiunge un link o una risposta rapida nei limiti supportati.

6

Rilascia al BOT

Il pulsante BOT è disponibile solo quando Risposte AI attive è acceso e la chiave è presente. La riattivazione riguarda la singola conversazione.

7

Chiudi o elimina

Chiudi blocca le risposte automatiche; Elimina cancella conversazione e messaggi. La cronologia delle campagne resta disponibile.

Finestra WhatsApp di 24 ore

Dopo un messaggio del cliente si apre la finestra di assistenza di 24 ore per risposte libere. Fuori dalla finestra, un messaggio iniziato dall'azienda richiede normalmente un template WhatsApp approvato.

08 / BROADCAST

Preparare CSV, template e campagna

La procedura abbina un template Twilio approvato a un CSV di destinatari validi e registra esito e dettaglio errori.

Formato CSV consigliato

Numero di telefono	Nome	Cognome	Città
+393331234567	Mario	Rossi	Roma
+393491234567	Giulia	Bianchi	Milano

- Prima riga con intestazioni; separatori supportati: virgola, punto e virgola o tab.
- Numeri in formato E.164 con + e prefisso internazionale.
- Nome e Cognome vengono mostrati nella lista conversazioni e nell'intestazione chat.
- Le colonne aggiuntive possono alimentare {{1}}, {{2}} e gli altri placeholder del template.
- Il sistema segnala righe non valide e duplicati prima dell'invio.

Avviare una campagna

1

Scegli BOT e template

Il template deve risultare approvato per messaggi WhatsApp business initiated.

2

Carica il CSV

Seleziona la colonna telefono e controlla anteprima, validi, errori e duplicati.

3

Mappa le variabili

Abbina ogni placeholder alla colonna corretta. Controlla gli esempi prima dell'invio.

4

Avvia il broadcast

Conferma e monitora stato, inviati e falliti nella lista campagne.

08B / BROADCAST

Creare un template dalla webapp

La webapp usa la Twilio Content API e invia il contenuto a WhatsApp per l'approvazione quando richiesto.

1

Apri Broadcast > Nuovo template

Inserisci nome, lingua e categoria coerente con il contenuto.

2

Componi il contenuto

Aggiungi testo e, se necessario, intestazione, media, CTA o risposte rapide.

3

Definisci le variabili

Usa numeri consecutivi {{1}}, {{2}} senza salti e fornisci esempi realistici ma non personali.

4

Invia per approvazione

Il template riceve un Content SID HX... ed entra nello stato Under Review.

5

Attendi l'esito

Twilio indica che Meta approva spesso entro un'ora, ma alcuni casi possono richiedere fino a un giorno lavorativo.

6

Usa solo Approved

Un template non approvato o non idoneo a business initiated non può essere usato per il broadcast reale.

Consenso e qualità

Invia broadcast solo a contatti che hanno fornito un consenso valido e offri una modalità chiara di opposizione. Liste non aggiornate e messaggi indesiderati possono causare reclami, limiti o blocchi del sender.

Regole pratiche per evitare rifiuti

- Il testo deve corrispondere alla categoria scelta e non essere ingannevole.
- Evita variabili adiacenti, all'inizio o alla fine del messaggio.
- Mantieni sufficiente testo fisso rispetto al numero di variabili.
- Per media e URL dinamici fornisci esempi pubblicamente raggiungibili.

Guida Content Template Builder

<https://www.twilio.com/docs/content/create-templates-with-the-content-template-builder>

Panoramica Content API

<https://www.twilio.com/docs/content/overview>

09 / AMMINISTRAZIONE

Utenti, documenti e sicurezza

Le funzioni disponibili dipendono dal ruolo assegnato in Impostazioni.

Ruolo	Accesso
Amministratore	Configurazione Twilio, BOT, utenti, chat e broadcast.
Operatore	Lettura BOT, conversazioni e risposte manuali.
Responsabile broadcast	Lettura BOT, template, CSV e campagne broadcast.
Sola lettura	Consultazione di conversazioni e broadcast senza modifiche.

Base di conoscenza

- Apri BOT, scegli Documenti e carica PDF pertinenti.
- La base documentale richiede un BOT OpenAI con chiave configurata.
- Rimuovi documenti obsoleti e non caricare dati riservati senza una valutazione privacy.
- Verifica periodicamente che le risposte restino coerenti con i documenti correnti.

Controlli essenziali

- Usa password uniche di almeno 10 caratteri e disabilita subito gli account non piu' necessari.
- Non condividere Auth Token, API Secret o chiavi AI. I campi segreti restano cifrati nel database.
- Non cambiare APP_ENCRYPTION_KEY senza una procedura di ricifratura delle credenziali.
- Mantieni HTTPS e aggiorna Public Base URL quando cambia il dominio pubblico.
- Controlla costi, log errori, qualita' WhatsApp e scadenze dell'infrastruttura.

Principio del minimo privilegio

Assegna Amministratore solo a chi deve modificare credenziali, BOT e utenti. Operatori e responsabili broadcast devono avere ruoli separati quando possibile.

10 / ASSISTENZA

Risoluzione dei problemi

Parti sempre dal test connessione nella webapp, poi controlla Sender, webhook e log Twilio.

Sintomo	Controlli
Il messaggio non compare	Sender corretto; endpoint inbound esatto; POST; BOT attivo; numero BOT uguale al campo To; Sandbox join valido.
Webhook 403	Auth Token dell'account corretto; Public Base URL esatto; nessun redirect; HTTPS; dominio identico a quello configurato su Twilio.
Il BOT non risponde	Conversazione in modalita' BOT; chiave AI valida; modello disponibile; quota provider; istruzioni salvate. Senza chiave e' prevista la sola modalita' operatore.
Invio operatore fallisce	Finestra 24 ore; sender approvato; destinatario E.164; credenziali Twilio; eventuale codice errore nei log.
Broadcast fallisce	Template Approved e business initiated; mapping variabili; consenso destinatario; limiti sender; nel Sandbox contatto con join e template predefinito.
Allegato non si apre	URL pubblico HTTPS; tipo e dimensione supportati; servizio Render attivo; file ancora presente nel database.
Nome non visibile	CSV con intestazioni Nome e Cognome oppure Nome Cognome; numero identico in formato E.164; campagna creata con quel CSV.

Diagnostica rapida

Apri Impostazioni e premi Verifica connessione. Poi controlla Twilio Console > Monitor > Logs > Messaging. Conserva SID del messaggio e codice errore, ma non condividere token o secret.

Sicurezza webhook Twilio

<https://www.twilio.com/docs/usage/webhooks/webhooks-security>

11 / CHECKLIST

Messa in servizio e riferimenti

Usa questa pagina come controllo finale ogni volta che aggiungi un numero o cambi dominio.

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Account Twilio corretto e connessione verificata dalla webapp. |
| ☐ | Account SID e Auth Token configurati; API Key SID e Secret abbinati. |
| ☐ | Public Base URL HTTPS corretto e senza slash finale. |
| ☐ | WhatsApp Sender approvato e associato al WABA previsto. |
| ☐ | Webhook inbound /webhook/whatsapp configurato come POST. |
| ☐ | Status callback /webhook/status configurato come POST. |
| ☐ | BOT creato con numero whatsapp:+E164 identico al Sender. |
| ☐ | Messaggio in entrata visibile nella conversazione del BOT corretto. |
| ☐ | Risposta operatore verificata; AI verificata solo se configurata. |
| ☐ | Template Approved e CSV validato prima del primo broadcast. |
| ☐ | Consenso, opt-out, limiti e costi controllati. |

Link ufficiali

Twilio Console

<https://console.twilio.com/>

WhatsApp Senders

<https://console.twilio.com/us1/develop/sms/senders/whatsapp-senders>

API Keys

<https://console.twilio.com/us1/account/keys-credentials/api-keys>

Self Sign-up

<https://www.twilio.com/docs/whatsapp/self-sign-up>

Sandbox

<https://www.twilio.com/docs/whatsapp/sandbox>

Webhook WhatsApp

<https://www.twilio.com/docs/whatsapp/api>

Content Templates

<https://www.twilio.com/docs/content/overview>

Nota: la navigazione della Console Twilio può cambiare. Se un link Console apre la home, usa i percorsi di menu riportati nel manuale.