

# РУКОВОДСТВО К WEBPARSER v1.5

Программа предназначена для парсинга (скачивания) сканов (картинок).

Требования к использованию программы: наличие доступа в Интернет, для определенных сайтов требуется наличие *Google Chrome* (или *Chromium*) и драйвера к нему.

При запуске вас встречает следующее окно (Рисунок 1)




Рисунок 1 – Главное окно

1. Просмотреть список поддерживаемых (Рисунок 2). Про page.kakao.com (Дополнительно п.3)
2. Архивировать загруженную главу (в zip-формате, архив сохраняется в выбранную папку <9>)
3. Склеить сканы в один (склейка по вертикали, результат в png-формате)
4. Задержка на загрузку между сканами. Рекомендуется 0, для manga.bilibili.com рекомендуется 3-5 в зависимости от скорости вашего интернета
5. Перезагрузка определенных сканов, если вдруг что-то не закачалось (Рисунок 3)
6. Сколько требуется загрузить глав. По умолчанию качается одна глава. Если требуется скачать все доступные главы – введите звездочку \*
7. Настройки программы (Рисунок 4)
8. Файл со ссылками на главы. Будут закачаны все главы по этим ссылкам. Как должен выглядеть файл и некоторые особенности смотрите ниже (Дополнительно, п.1)
9. Выбор папки для сохранения. Если в Настройках отмечен соответствующий пункт, то программа запомнит последнюю папку
10. Собственно, запуск программы

## ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ САЙТЫ




Рисунок 2 – Поддерживаемые сайты

Значок © показывает, что для скачивания с этого сайта требуется драйвер. Что это такое, как скачать вручную и зачем он вообще нужен – читать ниже (Дополнительно, п.2). Автоматически установить драйвер можно в настройках.

## ПЕРЕЗАГРУЗКА СКАНОВ




Рисунок 3 – Перезагрузка сканов

Введите номера сканов, что надо перезакачать, через пробел.

## НАСТРОЙКИ

### Основные настройки




Рисунок 4 – Основные настройки

1. Переключатели вкладок. Настройки по возможности сгруппированы.
2. Отметьте, чтобы программа запоминала последнюю выбранную вами папку для сохранения. После чего вам не нужно будет ее указывать. Если вы захотите сменить папку для сохранения – сделайте как обычно через выбор соответствующей кнопки на главном окне, после чего программа запомнит новый путь.
3. Автоматическое обновление программы. Отметьте, если не боитесь вдруг схватить нерабочее обновление. Ха-ха.
4. Прочитать этот файл.
5. Ссылка на мой аккаунт в *Discord*. Можете обратиться лично за помощью или внести предложение. Буду рад выслушать.

## Настройки браузера и драйвера






Рисунок 5 – Настройки браузера и драйвера

1. Расположение хранилища настроек / аккаунтов *Google Chrome (Chromium)*. Чтобы узнать свой точный путь – введите `chrome://version`, и получите требуемый путь. Скопируйте и вставьте его в программу (БЕЗ ПОСЛЕДНЕГО КАТАЛОГА, оканчивать должно на `"\User Data"`)



2. Текущая версия вашего браузера. Нужно, если вдруг драйвер решите скачать вручную. Также версию можно посмотреть и через `chrome://version` или просто в настройках.

3. Проверить работоспособность драйвера. Если все хорошо или все плохо – программа так и скажет.



4. Закачать правильный драйвер. Все произойдет автоматически и статус драйвера сразу обновится. Вы увидите, если все будет плохо. В таком случае рекомендуется скачать и установить драйвер вручную (Дополнительно, п.2).

## Настройки загрузки




Рисунок 6 – Настройки загрузки

Не рекомендуется тут ничего менять. Пшли вон.

1. Количество одновременных запросов на загрузку. Если вдруг что-то не дозакачивается / программа вылетает / еще что-то, что может быть связано с загрузкой – можно уменьшить этот параметр. Но изначально все и так хорошо работает.

2. Значение в секундах (+200 мс), после которого происходит переключение между корутинами asyncio. Аналогично первому пункту, только этот можно повысить. Но изначально все и так хорошо работает.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

1. Файл должен состоять из ссылок на главы, разделенных новой строкой.

Файл Правка Формат Вид Справка

```
https://www.webtoons.com/en/slice-of-life/hyperfocus/ep-11-walking-home/viewer?title_no=3340&episode_no=11  
https://www.webtoons.com/en/slice-of-life/hyperfocus/ep-9-happens-to-everyone/viewer?title_no=3340&episode_no=9  
https://www.webtoons.com/en/slice-of-life/hyperfocus/ep-8-happens-to-everyone/viewer?title_no=3340&episode_no=8  
https://page.kakao.com/viewer?productId=58717521
```

Обратите внимание, что поле <6> (количество глав) будет влиять на каждую главу из файла. То есть если вы указали в <6> цифру 5, то после загрузки главы по первой ссылке программа попытается скачать следующую главу, используя первоначальную ссылку. И потом еще 4 раза. После чего перейдет на вторую ссылку из файла и все заново. Поэтому будьте аккуратны со ссылками на один и тот же тайтл в одном файле. А лучше вообще не используйте эту функцию.

2. Драйвер нужен, чтобы была связь между программой и браузером. Нужно лишь для некоторых сайтов, на которых требуется прогрузить скрипты.

Скачать драйвер вы можете здесь <https://chromedriver.chromium.org/downloads>

3. Для загрузки отсюда вам требуется рабочий драйвер. А если вы собираетесь закидывать платные главы, то вам требуется войти в *kakao*-аккаунт в *Chrome (Chromium)*. Ну и указать верный путь до браузера в настройках.

Перед загрузкой вы ДОЛЖНЫ закрыть браузер. Потому что его будет использовать программа. Вернее, использовать будет ваш аккаунт в браузере, поэтому вам и нельзя работать в браузере. Но вы можете работать в браузере, если качаете с других сайтов (даже используя драйвер), потому что использоваться будет не аккаунт в браузере, а сам браузер.