



BLOC A

Emocions, autoestima i salut mental

El que sents no és un problema tècnic que calga arreglar de pressa. És informació valuosa que convé aprendre a llegir, a regular i, quan pesa massa, a compartir amb algú que pugui ajudar-te.

El marc de la unitat



SABERS BÀSICS

- Bloc A: emocions i la seua regulació.
- Bloc A: autoestima i salut mental pròpia i de l'entorn.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

- Reconéixer i regular les emocions i cuidar la salut mental pròpia i de l'entorn.



§1

Què són les emocions

*No són soroll que estorba el pensament: són
informació amb què decidixes cada dia*

Emoció, sentiment, estat d'ànim



Emoció

Resposta curta i intensa lligada a un disparador concret. Dura segons o minuts i arriba amb canvis físics: el cor s'accelera, l'estómac es tanca.

Sentiment

La interpretació conscient de l'emoció una vegada processada: de la por a «tinc por de no aprovar». Dura més i es barreja amb la teua història personal.

Estat d'ànim

To emocional de fons que dura hores o dies, sense disparador únic: la mescla de moltes emocions recents. Estar «de baixó» tota la setmana és això.



Les sis emocions primàries (Ekman, 1972)

DEL BENESTAR A L'AMENAÇA

- Alegria — una cosa important per a tu va bé
- Tristesa — pèrdua; invita a parar i reconfigurar
- Por — amenaça percebuda; prepara per fugir o protegir-se

DEL REBUIG A LA NOVETAT

- Fàstic — rebuig davant del que és danyós, brut o moralment intolerable
- Ira — injustícia, límit traspassat o obstacle a un objectiu
- Sorpresa — novetat inesperada; obri l'atenció al que és nou



Les secundàries: apreses i amb juí cultural

- Vergonya — dolor per exposar en públic una cosa que consideres un defecte
- Culpa — malestar per haver fet una cosa que consideres incorrecta
- Orgull — satisfacció per un èxit que atribuïxes al teu esforç o identitat
- Enveja — malestar en comparar el que una altra persona té o aconsegueix amb el teu
- Gelosia — por de perdre una cosa o algú per la presència d'un tercer
- Gratitude — reconeixement d'una cosa bona rebuda d'una altra persona



§ 2

Com regular el que sents

Tres tècniques validades per la psicologia clínica. Regular no és controlar a la força: és donar espai sense cedir el comandament



CONCEPTE CLAU

Regular no és reprimir

La regulació emocional no és reprimir el que sents ni fingir que estàs bé: és reconèixer l'emoció, anomenar-la amb precisió i triar què fer amb ella en lloc de reaccionar en automàtic. La psicologia clínica —la teràpia cognitivoconductual, les teràpies contextuais, el mindfulness de programes com MBSR— ha validat...

Sentir por no es tria; com respons a la por, sí.



Daniel Kahneman (1934-2024)

Va demostrar que les emocions no són enemigues del pensament racional: són part de com decidim. El seu model torna en la Unitat 4.

profedeconomia.es

Foto: nrkbeta, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons



Respiració 4-7-8

- 01 Seu amb l'esquena recta i els muscles relaxats; si pots, tanca els ulls.
- 02 Inspira pel nas comptant fins a 4: ompli l'abdomen, no només el pit.
- 03 Retén l'aire comptant fins a 7, sense tensar.
- 04 Espira per la boca comptant fins a 8, a poc a poc, amb un so suau.
- 05 Repetix el cicle 4 voltes; amb pràctica, 6 o 8. Allargar l'expiració activa el nervi vague i baixa el pols en menys d'un minut.
- 06 Practica-la dues voltes al dia en fred: entrenada funciona molt millor que improvisada en plena crisi.

Tècniques 2 i 3: per a la rumiació i l'autocrítica




Reenquadrament cognitiu

Entre estímul i emoció hi ha un pensament automàtic (Beck). «No contesta: m'ignora» dona ansietat; «estarà sense bateria» dona calma. Tria la més completa, no la primera.

Distanciament lingüístic

Canvia els verbs d'identitat per verbs de procés: de «soc un desastre» a «estic notant que em sent un desastre». Baixa la intensitat sense negar l'experiència (Kross).



El mindfulness no és una moda New Age

És una tècnica clínicament validada. Programes com el MBSR (Kabat-Zinn, 1979) s'usen en hospitals i centres educatius.

Foto: Vaishali Dhiman, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons



§ 3

Ansietat i frustració

*L'emoció de la qual més es parla hui — i com
separar el que és normal del que demana
consulta*

L'ansietat és por anticipatòria

NORMAL – I ÚTIL

- El cos es prepara per a una amenaça que encara no ha arribat: examen, entrevista, conversa difícil
- En dosis adequades millora el rendiment: et manté alerta i t'empeny a preparar-te
- Sense cap ansietat davant d'un examen important, probablement no estudiaries

POSSIBLE TRASTORN

- Es desproporciona respecte a l'estímul
- Dura massa temps
- Apareix sense un disparador clar
- Si dura setmanes o interferix amb la teua vida diària, consulta

25 %

D'ADOLESCENTS ESPANYOLS DE
15 A 24 ANYS

Síntomes d'ansietat en l'últim any

Enquesta Nacional de Salut 2023 (Ministeri de Sanitat). La xifra s'ha duplicat en menys d'una dècada — i part de l'augment és bona notícia: ara es reconeix i es demana ajuda per una cosa que abans es silenciava.



S'ENTRENA

Frustració: l'emoció del «no esperava això»

Apareix quan un objectiu es bloqueja o una cosa no ix com esperaves: la nota baixa, la persona que t'agrada no respon. Mescla tristesa per la pèrdua amb ira per l'obstacle, i l'adolescència acumula «primeres voltes» que encara no saps manejar. Qui la tolera malament abandona a la primera dificultat, explota o es paralitza. Tolerar-la és...



§ 4

Autoestima, autoconcepte i xarxes

*El que penses sobre tu condiciona el que
t'atrevixes a intentar i les relacions que
acceptes*

El retrat, la nota i la creença



Autoconcepte

La descripció que fas de tu mateix, cognitiva i quasi neutral: «soc alt, se'm dona bé dibuixar». És el teu retrat.

Autoestima

La valoració emocional d'eixe retrat: la nota que et poses. Pots conèixer-te bé i tot i així no acceptar-te — i al revés.

Autoconfiança

La creença que pots fer una cosa concreta. Hi cap molta autoconfiança tècnica amb baixa autoestima personal, i al revés.

Ni enfonsar-se amb cada crítica (dèbil) ni creure's per damunt de tot (inflada): el sa està en el centre

EXTREM

EXTREM

Autoestima dèbil

PER DEFECTE

M'enfonse amb
qualsevol crítica

Crec que no valc

Deixe que decidisquen
per mi

Autoestima sana

EQUILIBRI

Reconec el que valc
i el que em falta

Encaixe les crítiques
sense enfonsar-me

Pose límits sense
trepitjar ningú

Autoestima inflada

PER EXCÉS

Mai és culpa meua

Necessite tindre
raó sempre

Trepitge els altres per a
sentir-me per damunt



El sa està al centre, no als extrems



FESTINGER, 1954

La comparació social ara és infinita

Comparem per situar-nos. Abans, amb el grup del barri; ara, amb un feed infinit de gent seleccionada i retocada: el teu dia normal contra el millor minut de cent persones.

Twenge i col·laboradors (Lancet Public Health, 2023) van seguir més d'un milió d'adolescents dels EUA i el Regne Unit: més hores de xarxes s'associen amb més símptome...

*No et cregues la primera versió que t'arribe:
ni la dels algoritmes, ni la del teu entorn
familiar, ni la teua en un mal dia.*

80 %

D'ADOLESCENTS ESPANYOLES
DE 13 A 18 ANYS

Han retocat una foto seua abans de publicar-la

Enquesta OCU 2024. És la dismòrfia digital: la frontera entre el jo real i el jo digital es difumina. Hi ha cirurgians que atenen adolescents que demanen assemblar-se a la seua pròpia foto filtrada, no a una persona famosa.



Pensament crític i creativitat, aplicats a tu

PENSAMENT CRÍTIC: PREGUNTAR I CONTRASTAR

- Qüestiona el pensament automàtic («no valc per a res»)
- Busca evidència en contra: «ahir vaig acabar el projecte», «la professora em va felicitar»
- Queda't amb la interpretació més completa, no amb la primera que se t'ocorrega

CREATIVITAT: COMBINAR EL QUE JA EXISTIX

- Imagina trajectòries vitals distintes de les que assumixes per defecte
- Combina interessos aparentment incompatibles: les carreres híbrides són cada vegada més comunes
- Prova experiments vitals xicotets, sense compromís etern



La salut mental ja és tema esportiu

Simone Biles es va retirar a Tòquio 2021 per protegir la salut mental; Marín parla des del 2022 de la depressió després de lesions greus.

profedeconomia.es

Junta Informa, CC BY-SA 2.0



§ 5

Assertivitat i demanar ajuda

Defendre el teu sense trepitjar l'altre — i reconèixer quan el que sents demana un professional

Tres maneres de respondre a un conflicte



	QUÈ FAS	QUÈ ACONSEGUIXES
Passivitat	Calles el que sents per no molestar	Ressentiment; aprenen a passar per damunt de tu
Agressivitat	Ataques: to hostil, desqualificacions	Guanyes la batalla i perds la relació
Assertivitat	Expresses amb claredat, sense atacar	El conflicte s'aborda sense destruir el vincle

L'assertivitat és la zona mitjana: honesta amb el teu, respectuosa amb l'altre



La fórmula del «jo sent»

- 01 «Jo sent...» — anomena la teua emoció (ràbia, dolor, frustració). No comences atacant.
- 02 «...quan tu...» — el fet concret, sense generalitzar: «quan no contestes», no «quan eres egoista».
- 03 «...perquè...» — la teua necessitat, no el juí: «perquè necessite saber que estem bé».
- 04 «...m'agradaria que...» — proposa una cosa concreta: «avisa'm si vas a estar desconnectat molta estona».
- 05 Practica-la en fred sobre una cosa que ja va ocórrer: en calent costa més, amb entrenament ix natural.



Tres senyals que convé prendre seriosament

- Insomni persistent: dormir malament, despertar-te moltes voltes o massa prompte, més de dues setmanes seguides.
- Aïllament social: deixes de quedar, evites el que gaudies, estar amb gent costa un esforç enorme.
- Ideació suïcida: pensaments de fer-te mal o de no voler continuar. Una sola vegada ja és motiu per parlar amb algú.

024

ATENCIÓ 24 HORES, GRATUÏTA
I CONFIDENCIAL

Línia d'atenció a la conducta suïcida

Ministeri de Sanitat, atesa per professionals. També: ANAR 900 20 20 10 (menors de 18), Telèfon de l'Esperança 717 003 717, el teu orientador i el teu metge de capçalera. «No estic bé i no sé per què» ja és un pas vàlid.



Abans d'una exposició et repetixes «soc un desastre, no valc per a res». Quina tècnica...

A Respiració 4-7-8

B Reenquadrament cognitiu

C Distanciament lingüístic

D La fórmula del «jo sent»

Solució: C. Contra l'autocrítica destructiva: «estic notant que em sent un desastre» canvia identitat per procés. La respiració és per a crisis; el reenquadrament, per a la rumiació.



Un company atribuïx els seus èxits a si mateix, els fracassos als altres i viu cada...

A Sana

B Inflada

C Dèbil

D No és autoestima, és autoconfiança

Solució: B. Autoestima inflada o narcisista: aparentment alta, en realitat fràgil — qualsevol punxada es viu com un atac. La sana assumix errors i crítiques sense enfonsar-se.



TORNA AL CAS

Marta no ha d'«aguantar»

El seu malestar dura més de dues setmanes, interferix amb dormir i estudiar i ja la porta a evitar situacions: complix les senyals d'alarma. La resposta raonable no és «confiar més en si mateixa», sinó parlar amb l'orientador del centre, amb el metge de capçalera o trucar a la Línia 024. La salut mental es gestiona, no s'aguanta.

Demandar ajuda no és debilitat: és la decisió intel·ligent.



Abans de tancar la unitat

- ☐ Sabries nomenar les sis emocions primàries d'Ekman i separar emoció, sentiment i estat d'ànim.
- ☐ Sabries aplicar tres tècniques de regulació emocional davant d'una situació estressant real.
- ☐ Sabries distingir una autoestima sana d'una d'inflada o dèbil, i separar-la de l'autoconfiança.
- ☐ Sabries explicar com les xarxes afecten l'autoconcepte adolescent i què és la dismòrfia digital.
- ☐ Sabries plantejar un conflicte en format assertiu: «jo sent... quan tu... perquè... m'agradaria que...».

Fins aquí la teoria

Continua al llibre de la unitat.