

발 간 등 록 번 호

11-1431000-100070-14



디자이너를 위한 디자인출원도면 작성 가이드북

Ver. 4 (2026년 5월 기준)





인사말

국내에 ‘디자인 경영’이 도입되고 디자인의 중요성이 강조되기 시작한 것은 1990년대의 일입니다. 디자인 지식재산권이 강조된 것은 삼성전자와 애플사가 전세계적인 디자인전쟁을 치른 2010년대 부터로 오래되지 않았습니다. 그런데 이제는 아무리 훌륭한 기술도 좋은 디자인이 없이는 성공하지 못하고, 지식재산권 없이는 디자인의 보호가 어려운 시대가 되었습니다. 디자인은 누구에게나 사업 성공의 핵심이며, 디자인을 지식재산처에 등록하는 것보다 더 좋은 보호방법은 없습니다.

성공적인 디자인은 강한 디자인권이 필요하며, 이를 위해서는 누구보다 먼저 디자인을 등록하여야 합니다. 예외가 없습니다. 그런데 많은 수의 디자인출원이 도면을 잘 못 그려서 거절되고 있습니다. 그림을 잘 그리는 전문 디자이너라도 예외가 아닙니다. 산업디자인은 개성적일수록 환영받지만 디자인출원도면은 규격화되어야 하며, 최초 잘 못 그려진 도면은 수정하기가 매우 어렵습니다.

그림 실력의 문제가 아닙니다. 디자인 도면은 특허의 청구항과 같으며, 등록 디자인권의 권리범위를 정하는 가장 중요한 부분이자, 디자인 심사관이 가장 꼼꼼히 살피는 부분이므로, 객관적으로 그려져야 합니다. 이 책은 개인 출원인이 디자인 출원을 하면서 가장 먼저 맞닥트리게 되는 도면 작성의 기본적인 원칙을 담았습니다. 모쪼록 이 책이 출원인 모든 분에게 조금이나마 도움이 되기를 바랍니다.

감사합니다.

지식재산처장 김 용 선



디자이너를 위한 디자인출원도면 작성 가이드북

- 이 책은 개인 출원인이 디자인등록출원할 때 어려움을 겪는 디자인 도면 작성에 도움을 드리기 위해 제작되었습니다.
- 이 책은 2026년 5월 1일 기준, 「디자인보호법」, 「디자인보호법시행규칙」 및 「디자인심사기준」을 바탕으로 도면 작성방법이 수록되었으며, 향후 위 법령이 개정되면 도면 작성방법이 변경될 수 있고, 개별 물품의 특성에 따라 작성방법이 다를 수 있습니다.
- 이 책은 비영리적인 목적으로만 이용할 수 있습니다.
- 이 책의 내용에 오류나 수정해야 할 부분이 있다면, 지식재산처 산업디자인심사팀 김종균 심사관 (heideger@korea.kr)에게 연락 주십시오.
- 발 행 처 : 지식재산처 상표디자인심사국



시작하며

디자인 도면은 디자인등록출원에서 특허출원의 청구범위와 유사합니다. 디자인 도면은 디자이너(창작자)의 창작의도를 밝히고 출원인의 안정적인 권리보호를 하는 데 가장 중요한 부분입니다.

디자인 도면을 작성하실 때 주의할 점

첫째, 도면은 감상을 위한 그림이 아닙니다. 따라서 부수적인 장식이나, 회화적인 펜 터치 및 보조선 등이 포함되면 안됩니다. 또한, 설계도도 아닙니다. 구조나 치수보다 외부에서 보이는 모습을 그대로 표현하는 것이 중요합니다.

둘째, 도면은 상상으로 남겨진 부분이 없도록 명확해야 합니다. 물품에서 보이지 않는 부분은 남아있지 않아야 되며, 도면만으로 같은 물품을 만들어 낼 수 있도록 구체적으로 표현되어야 합니다.

이 두 가지를 반드시 유념해 주시기 바랍니다.

목차

- 1 등록 가능한 디자인
- 2 디자인등록출원서
- 3 도면 작성 사례
- 4 출원서 작성 따라 하기
- 5 등록사례와 주의사항




1

등록가능한
디자인


산업디자인

- 일상에서 만나는 작은 생활용품에서 거대한 산업용품, 음식 등 양산되어 개별적으로 거래되는 입체물품이라면 완성품과 부품 모두 「디자인보호법」의 등록 대상입니다. 다만, 돌멩이, 나뭇가지 등 자연물은 제외됩니다.
- ✓ 분말 등 형태가 일정하지 못하거나, 조리된 음식물처럼 똑같은 형태로 만들어질 수 없다면 등록대상이 아닙니다.
- ✓ 동일 형태로 반복 생산되는 아이스크림 등 음식은 등록 가능합니다.

〈 거대한 기계, 작은 부품 디자인, 음식 등록 사례 〉



시추선 (30-0815921)



판스프링 (30-0411990)



크림빵 (30-1202803)


시각디자인

- 광고전단, 포스터, 패키지, 라벨 등 주로 평면에 표현되는 물품은 「디자인보호법」의 등록 대상입니다. 2차원의 평면 디자인은 대부분 일부심사 대상품목*으로 빠른 등록이 가능합니다.

✓ ‘일부심사’란, 라이프사이클이 짧고 유행에 민감한 일부 디자인 물품에 대해 등록요건 중 ① 디자인의 성립요건(물품성, 형태성, 시각성, 심미성), ② 공업상 이용가능성, ③ 창작성 중 일부(주지디자인에 의한 용이창작), ④ 부등록사유(공서양속, 유명 브랜드 포함여부, 기능성 등)에 대해서만 심사하여 빠른 등록이 가능하도록 한 제도입니다.

* 일부심사 대상품목 : 로카르노 기준 7개 류 - 제1류(식품), 제2류(의류/패션잡화), 제3류(가방/신변용품), 제5류(섬유/직물류), 제9류(패키지/상자), 제11류(장신구 및 장식용품), 제19류(문구/사무용품 등) (2023년 기준)

〈그래픽포스터, 포장지 등록 사례 (일부심사)〉



포스터 (30-1201196)



식품포장용 용기 (30-1202437)



식품포장용 라벨 (30-1205600)

패션 / 텍스타일 / 공예품

- 의복, 텍스타일, 공예품은 「디자인보호법」의 등록 대상입니다. 공예품같이 손으로 제작되어 완전히 똑같이 재생산되지 못하더라도 어느 정도 일정한 형상을 유지할 수 있는 정도라면 등록이 가능합니다.

* 패션, 텍스타일, 공예품은 제2류(의류/패션잡화), 3류(가방/신변용품), 제5류(섬유/직물류)로 일부심사등록이 가능합니다.

〈 의복, 도자기, 직물지 등록 사례 (일부심사) 〉



유니폼 (30-1089698)



브로치 (30-1206437)




직물지 (30-1195632)


환경디자인

- 가로등, 벤치, 버스승강장 쉼터(shelter), 자전거 보관소, 도로분리대 등 공장에서 만들어 현장에서 조립되는 가로시설물은 「디자인보호법」의 등록 대상입니다.
- * 조립식 주택이나 이동식 화장실과 같이 공장에서 생산된 후 운송할 수 있는 것이라면 대부분 등록이 가능합니다. 다만, 벽돌로 쌓아 지어지는 건축물 등은 등록 받기 어렵습니다

〈 환경디자인의 등록 사례 〉



엘리베이터 외장 구조물 (30-1146857)




조립식 보도육교 (30-1141623)

글자체디자인

- 정보전달을 위한 글자체(한글, 영문, 한자, 숫자, 특수기호)는 각각 「디자인보호법」의 등록 대상입니다.
지식재산처에서 지정한 글자와 보기문장, 대표 글자로 제작하여 등록해야 합니다.
- * 지정글자는 한글(500자), 영문(52자), 한자(900자), 숫자(10자) 및 특수기호(16자)를 제출해야 하며, 별도의 폰트파일이나 소프트웨어를 제출할 필요는 없습니다. (디자인보호법 시행규칙 별표1 참고)

〈글자체디자인의 등록 사례〉



한글글자체 (30-0908795)



영문글자체 (30-0886629)



숫자글자체 (30-0857844)

화면디자인/화상디자인

- 웹사이트, 캐릭터, 아이콘, UI/UX화면, 인터페이스 디자인 등도 「디자인보호법」의 등록 대상입니다.
- 기기의 조작에 이용되거나 기능이 발휘되는 아이콘 등의 유저인터페이스(UI)는 화상디자인에 해당합니다.
- 물품의 액정화면 등 물품의 부분(스크린 등)에 표현된 디자인은 화면디자인에 해당합니다.


* 프로그램 자체는 저작권의 보호 대상이며, 눈으로 보여지는 그래픽 디자인만 디자인권 등록대상입니다.

* 화상디자인은 심사대상이며, 화면디자인은 물품분류에 따라 일부심사와 심사가 공존합니다.

관련내용: 40/41페이지

〈 화상디자인과 화면디자인의 사례 〉

화상디자인




의료정보관리용 아이콘(30-1203478)

화상디자인




아이콘(DM/219649)

화면디자인



컴퓨터 생성 아이콘이 표시된 디스플레이 스크린 (DM/212092)

화면디자인



화상디자인이 표시된 디스플레이 패널 (30-1170060)



2

디자인등록출원서

디자인등록출원서

- 「디자인보호법」에 따라 디자인을 보호받기 위해서는 디자인등록출원서에 디자인 창작물을 명확하게 표현한 도면을 첨부하여 지식재산처에 제출해야 합니다.

- ✓ 시행규칙 [별지 제3호 서식] 디자인등록출원서 참조
- ✓ 디자인등록출원은 지식재산처에 디자인을 등록하여 줄 것을 청구하는 절차로 출원인은 일정한 형식을 갖춘 출원서와 도면을 제출해야 합니다.
- ✓ 지식재산처 홈페이지 특허로 < www.patent.go.kr >

■ 디자인보호법 시행규칙 [별지 제3호서식]

특허로(www.patent.go.kr)에서 온라인으로 제출할 수 있습니다.

디자인등록출원서

(일쪽)

【출원 구분】 ☐ 디자인심사등록출원 ☐ 디자인일부심사등록출원
☐ 디자인심사등록분할출원 ☐ 디자인일부심사등록분할출원
☐ 정당한 권리자의 디자인심사등록출원
☐ 정당한 권리자의 디자인일부심사등록출원

(【참조번호】)

【출원인】

【성명(명칭)】

【특허고객번호】

【대리인】

【성명(명칭)】

【대리인번호】

(【포괄위임등록번호】)

(【원출원(무권리자 출원)의 출원번호(국제등록번호)】)

【단독디자인, 관련디자인 여부】

(【기분디자인의 표시】)

【출원번호(등록번호, 국제등록번호, 참조번호)】

(【디자인의 일련번호】)

【1디자인, 복수디자인 여부】

(【디자인의 수】)

【물품류】

【디자인의 대상이 되는 물품】

【부분디자인 여부】

【창작자】

【성명】

【특허고객번호】

(【우선권 주장】)

【출원국명】

【출원번호(국제등록번호)】

【출원일(국제등록일)】

【증명서류】 ☐ 첨부 ☐ 미첨부

(【그 밖의 사항】) ☐ 디자인등록출원 공개신청 ☐ 디자인비밀보장 청구

☐ 신규성 상실의 예외 주장

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

출원인(대리인)

(서명 또는 인)

【수수료】 (기재방법 제16호 참조)

【출원료】

개 디자인

원

(【수수료 자동납부번호】)

【첨부서류】 1. 도면(사진·건본) 1통 (복수디자인등록출원인 경우에는 각 디자인마다 1통을 말합니다)
2. 법령에서 정한 서류 각 1통 (기재방법 제18호 참조)

첨부서류 _ 디자인의 도면

- 디자인 창작물의 물품류, 물품 명칭, 디자인의 설명을 기재하고, 디자인 창작물의 형태 전체가 올바르게 이해되도록 정해진 방법에 따라 도면을 작성하여 제출해야 합니다.

관련내용: 57페이지

〈 디자인 도면 〉

(【 디자인의 일련번호】)

【 물품류】

【 디자인의 대상이 되는 물품】

【 디자인의 설명】

【 도면 1】

【 도면 2】

【 도면 3】

【 도면 4】

【 도면 5】

【 도면 6】

【 도면 7】

* 시행규칙 [별지 제4호 서식] 디자인 도면 참조

디자인의 대상이 되는 물품

(【디자인의 일련번호】)

【물품류】

【디자인의 대상이 되는 물품】

【디자인의 설명】

【도면 1】

【도면 2】

【도면 3】

【도면 4】

【도면 5】

【도면 6】

【도면 7】

* 시행규칙 제38조제1항 및 제3항 관련
[별표 4]

【디자인의 대상이 되는 물품】 기재 시 유의사항

- 지식재산처장이 고시한 물품의 명칭에서 **하나의 물품을 지정해야** 합니다.
(예) 의자 및 책상, 의자 겸용 책상 (X) → 의자가 구비된 책상, 탁자가 부설된 의자 (○)
- 지식재산처장이 고시한 물품의 명칭에 없는 물품은 그 물품의 디자인을 인식하는데 적합한 명칭을 적되, 그 물품의 용도가 명확하게 이해되고 일반적으로 사용하는 물품의 명칭이어야 합니다. 다만, 물품의 일반화된 명칭이 없고 그 명칭이 물품의 용도를 최소단위로 표현한 것이라면 ‘○○용 부재’ 등의 명칭은 사용 가능합니다.
(예) 건축용 부재 (X) → 창틀용 부재 (○)
- **상표명** 또는 ○○식 ○○ 등과 같은 **고유명사**는 붙여서는 안됩니다. 다만 자동식, 절첩식, 접이식, 독립형, 회전식, 조립식, 이동식 ○○와 같이 보통명칭화된 것은 사용 가능합니다.
(예) 샤넬가방 (X) → 가방 (○)
- 부분디자인의 경우, 예외적으로 ‘○○의 부분’ 과 같은 명칭을 사용할 수 있습니다.
(예) 컵 (○) → 컵의부분 (○)

디자인의 대상이 되는 물품

(【디자인의 일련번호】)

【물품류】

【디자인의 대상이 되는 물품】

【디자인의 설명】

【도면 1】

【도면 2】

【도면 3】

【도면 4】

【도면 5】

【도면 6】

【도면 7】

* 시행규칙 제38조제1항 및 제3항 관련
[별표 4]

[디자인의 대상이 되는 물품] 기재 시 유의사항

- 물품의 용도를 명확히 하기 위한 물품 명칭의 기재 예시

구 분	물품의 명칭
적용물품에 따른 용도의 기재	‘안경용 경첩’ ‘문짝용 경첩’
사용주체에 따른 용도의 기재	‘동물용 신발’ ‘환자용 신발’
사용방법에 따른 용도의 기재	‘케이블 고정용 브래킷’ ‘프레임 연결용 브래킷’

- 물품의 용도가 한정된 경우에는 ‘○○용 ○○ 장치’ 인정

디자인의 설명

(【디자인의 일련번호】)

【물품류】

【디자인의 대상이 되는 물품】

【디자인의 설명】

【도면 1】

【도면 2】

【도면 3】

【도면 4】

【도면 5】

【도면 6】

【도면 7】

* 시행규칙 제35조제4항 관련

[별표 2]

[디자인의 설명] 기재 시 유의사항

- (물품에 대한 설명) 물품의 사용목적 · 사용방법 · 재질 또는 크기 등의 설명이 필요하다고 인정되면 그에 관한 설명을 기재해야 합니다.

(예문) 이 디자인은 전기스탠드로 전등갓 부분 재질은 유리이고, 몸체 부분은 철재임

- (도면에 대한 설명) 도면(사진 또는 견본을 포함)에 대한 설명이 필요하면 각 도면별로 설명을 기재해야 합니다.

(예문) 도면 1은 이 디자인의 전체적인 형태를 표현하는 도면이고, 도면 2는 이 디자인의 정면 부분을 표현하는 도면이며, 도면 3은 이 디자인의 윗면 부분을 표현하는 도면이고 ...〈중략〉... 도면 8은 도면 2 중 A부터 A'까지의 단면도임

- (도면에서 길이 표시 생략에 대한 설명) 도면에서 길이 표시를 생략하여 그 디자인의 전체적인 형상이 명확하지 않아 생략한 길이의 표시가 필요하다고 인정되면 도면상 몇 mm, 몇 cm 또는 몇 m가 생략되었음을 표시해야 합니다.

(예문) 도면 1에서 표현된 디자인의 도면상 생략된 길이는 1m임

디자인의 설명

(【디자인의 일련번호】)

【물품류】

【디자인의 대상이 되는 물품】

【디자인의 설명】

【도면 1】

【도면 2】

【도면 3】

【도면 4】

【도면 5】

【도면 6】

【도면 7】

* 시행규칙 제35조제4항 관련
[별표 2]

[디자인의 설명] 기재 시 유의사항

- (도면의 색채에 대한 설명) 색채도면 일부에 착색되지 않은 부분이 있을 경우에는 해당 부분이 투명한 부분이거나 뚫린 부분으로 이해될 수 있으므로, 이에 대한 설명을 기재해야 합니다.
(예문) 도면 1에서 흰색은 투명한 부분임., 도면 내 착색되지 않은 부분은 흰색임. 등
- (열리고 닫히는 또는 펼쳐지고 접히는 디자인에 대한 설명) 물품의 기능에 따라 변화하는 디자인으로 그 변화 전후의 상태에 대한 설명이 필요하다면 그에 관한 설명을 기재해야 합니다.
(예문) 이 디자인은 자동차 뒤쪽의 스포일러 부분이 변화하는 디자인으로 도면A 1부터 도면A 7까지는 펼쳐진 상태를 보여주는 도면이며, 도면B 1부터 도면B 7까지는 접힌 상태를 보여주는 도면임
- (움직이는 물품의 디자인에 대한 설명) 움직이는 물품에 관한 디자인으로 그 움직이는 상태를 설명할 필요가 있는 경우에는 정지 상태, 동작 상태(동작 중의 기본적 자세, 동작 내용을 나타내는 궤적 등)에 관한 설명을 기재해야 합니다.
(예문) 이 디자인은 움직이는 “로봇완구”의 디자인으로 도면A 1부터 도면A 7까지는 정지 상태를 나타내는 도면이며, 도면B 1부터 도면B 7까지는 움직이는 연속 동작을 나타내는 일련의 도면임

디자인의 설명

(【디자인의 일련번호】)

【물품류】

【디자인의 대상이 되는 물품】

【디자인의 설명】

【도면 1】

【도면 2】

【도면 3】

【도면 4】

【도면 5】

【도면 6】

【도면 7】

* 시행규칙 제35조제4항 관련
[별표 2]

[디자인의 설명] 기재 시 유의사항

- (토목건축용품의 디자인에 대한 설명) 토목건축용품에 관한 디자인으로 공업 생산성, 운반 가능성에 대한 설명이 필요하다고 인정되면 그에 관한 설명을 기재해야 합니다.
(예문1) 이 디자인은 가옥에 관한 디자인으로 건축설계도에 따라 부품을 미리 생산·조립하여 시공하는 공법으로 이루어짐
(예문2) 이 디자인은 교량에 관한 디자인으로 철근콘크리트 또는 철제로 제작·조립하여 시공하는 공법으로 이루어짐
- (투명한 물품의 전부 또는 일부에 대한 설명) 물품의 전부 또는 일부가 투명하여 설명이 필요하다고 인정되면 그에 관한 설명을 기재해야 합니다.
(예문) 이 디자인은 용기 내부의 상태를 파악할 수 있도록 윗면의 덮개 부분이 투명 재질로 되어 있음
- (부분디자인에 대한 설명) 물품의 부분에 관한 디자인으로 물품의 부분을 도면이나 견본에서 특정하고 있는 방법에 대한 설명이 필요하다고 인정되면 그에 관한 설명을 기재해야 합니다.
(예문1) 실선으로 표시된 부분이 주전자의 손잡이를 나타내는 부분디자인으로 등록 받으려는 부분임
(예문2) 노란색으로 착색된 부분을 제외한 나머지 부분이 부분디자인으로 등록 받으려는 부분임

디자인의 설명

(【디자인의 일련번호】)

【물품류】

【디자인의 대상이 되는 물품】

【디자인의 설명】

【도면 1】

【도면 2】

【도면 3】

【도면 4】

【도면 5】

【도면 6】

【도면 7】

* 시행규칙 제35조제4항 관련

[별표 2]

[디자인의 설명] 기재 시 유의사항

- (화면디자인에 대한 설명) 액정화면 등 표시부에 일시적으로 표현되는 도형 등이 화면디자인으로, 화면이 표현된 부분만을 제출하는 경우 그에 관한 설명을 기재해야 합니다.

(예문) 실선으로 표시된 부분이 디스플레이 패널에 나타나는 화면디자인으로 부분디자인으로 등록 받으려는 부분이며 화면이 도시되는 부분 이외의 도면은 생략하였음

- (화상디자인에 대한 설명) 디지털 기술, 또는 전자적 방식으로 표현되는 도형, 기호 등으로 기기의 조작에 이용되거나 기능이 발휘되는 것이어야 하므로 사용용도나 기능에 관한 설명을 기재해야 합니다.

(예문1) 이 화상디자인은 스마트 팔찌에서 투영되어 손목에 표시된 아이콘을 조작하기 위한 것이며 스마트폰에 연동되어 전화, 날씨, 카메라, 전자계산기의 기능을 수행할 수 있음

(예문2) 이 화상디자인은 벽면에 빛을 투사하여 시간, 날짜, 날씨, 온도 등의 정보를 표시하는 것임

디자인의 설명

(【디자인의 일련번호】)

【물품류】

【디자인의 대상이 되는 물품】

【디자인의 설명】

【도면 1】

【도면 2】

【도면 3】

【도면 4】

【도면 5】

【도면 6】

【도면 7】

* 시행규칙 제35조제4항 관련
[별표 2]

[디자인의 설명] 기재 시 유의사항

- (연속반복되는 물품에 대한 설명) 직물지, 테이프, 벽지 등 물품의 모양이 반복되는 물품의 경우, 이에 대한 설명을 기재해야 합니다.

(예문1) 상하좌우로 전폭임.

(예문2) 상하 전폭이고 좌우 연속반복됨. / 상하로 연속반복되고, 좌우로 전폭임.

(예문3) 상하좌우로 연속반복됨.

[디자인의 설명] 기재 시 흔히 하는 실수

- [디자인 창작내용의 요점] 란은 2025. 11. 28.부터 없어졌으며, 관련된 내용을 디자인의 설명란에 별도로 기재할 필요가 없습니다.

- 창작의 의도, 창작의 모티브, 창작과정에 사용된 틀, 창작자 성명 또는 창작의 배경, 타 등록디자인권과의 관계 등, 등록받고자 하는 디자인 이외의 내용은 기재할 필요가 없습니다.

(잘못된 기재 예시1) 전쟁의 고통과 나비의 날개 움직임을 대비하여 추상적으로 표현한 것임.

(잘못된 기재 예시 2) 챗GPT, 포토샵을 이용하여 도면을 제작하였음.

(잘못된 기재 예시 3) 홍길동이 교내 전시목적으로 창작함. 동일한 디자인을 특허출원함.

도면 : 제출방법

(【디자인의 일련번호】)

【물품류】

【디자인의 대상이 되는 물품】

【디자인의 설명】

【도면 1】

【도면 2】

【도면 3】

【도면 4】

【도면 5】

【도면 6】

【도면 7】

[도면] 기재 시 유의사항

관련내용: 61페이지

- 기본 도면 제출방법이 종래 정투상도법에서 벗어나 2014년부터 자율화되었으며, 제출해야 하는 도면의 수에 제한이 없습니다.
- 디자인을 설명하기 위한 추가 도면 중, 단면도, 확대도, 분해사시도는 일반도면으로 제출하고, 사용상태도 등과 같이 등록받고자 하는 물품이 아닌 다른 요소들이 포함되거나, 형태가 변형된 물품을 표현한 도면 등은 참고도면으로 제출해야 합니다.

* 시행규칙 [별지 제4호 서식]



출원서 작성이 어려운 경우, 키프리스(KIPRIS)*사이트에서 출원하고자 하는 물품의 명칭을 검색 후, 다른 사람은 어떻게 작성하여 등록 받았는지를 참고하시는 것이 가장 손쉬운 방법입니다.

✓ 가능한 최신 디자인 등록사례를 참고하시기 바랍니다.

(2023년 12월 21일 이전의 등록사례는 도면의 명칭 및 표현방식이 상이할 수 있습니다.)

✓ 디자인보호법 시행규칙이 개정될 경우, 출원서 제출방법이 변경될 수 있습니다.

* 키프리스는 국내 등록된 모든 디자인을 검색할 수 있는 인터넷 사이트의 이름입니다. < WWW.KIPRIS.OR.KR >



3

도면 작성 사례

도면

- 디자인등록을 받고자 하는 디자인은 디자인등록출원 시에 기재한 도면(圖面)을 통해 나타내도록 규정하고 있습니다.

* 시행규칙 [별지 제4호 서식] 디자인 도면 [별지 제5호 서식] 글자체 디자인 도면 참조

- 디자인 도면은 정해진 작도 방법을 통해 디자인의 대상물을 그려서 나타낸 그림으로, 창작된 디자인을 구체화하고 특정화하는 조형적 수단입니다.
- 도면이나 도안을 그리는 것을 제도(製圖, Drawing)라 합니다.



디자인 도면은

- ✓ 디자인등록을 받고자 하는 디자인의 내용을 표현하는 필수서류입니다.
- ✓ 디자인심사 시 실체적인 등록요건(공업상 이용가능성, 신규성, 창작성) 판단의 기초입니다.
- ✓ 등록디자인의 권리범위를 특정하는 역할을 합니다.

* 디자인 도면 작성의 잘된 예 / 잘못된 예

X

잘못된
도면의 예



✓ 형상, 모양이 구체적이지 않은 도면입니다.



✓ 형상선만 있고 모양이 드러나 있지 않거나, 모양만 있고 형상선이 드러나 있지 않았습니다.

✓ 세부 모양이 구체적으로 표현되어 있지 않습니다.



✓ 도면 내에 형상과 모양과 혼동되는 불필요한 선(지시선, 배경, 와이어프레임)등은 꼭 필요한 경우가 아니라면 제거하는 것이 좋습니다. 디자인 물품 이외에 배경이나, 장식물이 포함돼서는 안 됩니다.


O

잘된 예




✓ 형상과 모양이 구체적으로 드러나 있습니다. (색상 유무는 필수 요건이 아님)

선의 종류와 용도



- **실 선**: ① 물체의 형상(외곽선)과 모양(모양선)을 나타내는 데 사용
② 전체디자인 중 부분디자인으로 디자인등록 받고자 하는 부분을 나타내는 데 사용



- **빗금선**: 물체의 절단면을 표시하는 데 사용



- **파 단 선**: 물체 내에 생략부위가 있을 때 사용



- **파 선**: 전체디자인 중 부분디자인 이외의 부분을 나타내는 데 사용



- **1점쇄선**: 부분디자인 경계가 불명확할 경우에 그 경계를 나타내는 데 사용
생략된 부분이 있는 물품의 절단된 부분을 나타내는 데 사용




- **2점쇄선**: 생략된 부분이 있는 물품의 절단된 부분을 나타내는 데 사용

실선(형상선/모양선)


형상선 • 물품의 형상(외곽)을 드러내는 선
* 보통 가장 굵은 선으로 표현합니다.

파선(점선) • 부분디자인으로 등록 받고자 하는 범위가 아닌 부분을 표현할 때 사용하는 선

모양선 • 물품 내부의 꺾인 면이나 문양 등을 표현하는 선
* 보통 형상선보다 조금 얇은 선을 사용함



세선, 파선, 일점쇄선, 이점쇄선




세선(細線)

- (음영선) 디자인으로 등록 받고자 하는 물품의 외주면에 요철, 곡면 등의 형태를 표현하기 위해 ‘음영’을 사용합니다.

※ 음영은 물품을 입체감 있게 표현하기 위해 나타내는 것으로 그림자가 아님

- ✓ 음영은 세선, 점, 농담 등으로 표현하며, 모양과 혼동되지 아니하는 범위에서 제한적으로 사용합니다.
- ✓ 물품의 형상선, 모양선과 구별되도록 가늘고 다소 끊어지는 듯한 선으로 표현합니다.
- ✓ 음영을 사용한 경우, 그 취지 및 음영에 이용된 선, 점 등이 무엇을 표현하는지 [디자인의 설명]란에 기재할 수 있습니다.
- 기타, 세선(細線, 가는 실선)은 도형 내에 중심선, 기선, 수평선 등을 표시할 때 사용합니다.

〈도면 내에 면의 굴곡을 표현하기 위하여 세선을 사용한 사례〉



음영과 세선

- 음영 및 세선이 과도하여 물품의 형상선 또는 모양선과 혼동될 경우 거절이유 통지가 될 수 있습니다.

〈 다양한 음영 표현 사례 〉

과도한 음영선이 사용된 표현






FIG. 8

U.S. Patent No. D688,664



과도한 음영 표현과 마우스 휠의 발광을 표현하는 불필요한 세선 등이 포함되어 있음
(다만, 참고도면으로 제출될 경우에는 무방)

경우에 따라 보정이 필요할 수 있는 표현



형상선/모양선이 혼동될 경우 거절이유가 통지될 가능성이 있음

잘된 표현



전체적으로 문제가 없는 도면

3차원 입체 물품의 일반적인 도면 작성

- 3차원 물품은 전체적인 모습이 잘 드러나도록 여러 각도에서 바라본 물품의 도면을 작성해야 합니다.




사진 촬영

- 디자인 실물이 있는 경우, 사진촬영이 가장 손쉬운 도면작성 방법일 수 있습니다. 사진촬영 시에도 일반적인 도면 작성방법과 동일합니다.
- ✓ 물품의 전체적인 형상과 모양이 모두 드러나도록 여러 각도에서 촬영합니다.

도면작성 예시




[도면 1]




[도면 2]



[도면 3]



[도면 4]



[도면 5]



[도면 6]




[도면 7]

문 손잡이 (30-1205566 참고)

사진의 배경

- 사진의 배경은 무채색을 권장합니다. 물품이 밝을 경우 배경을 어둡게, 어두운 물체는 배경을 밝게 처리하는 것이 좋습니다.
- ✓ 사진 촬영 후, 포토샵 등 그래픽 프로그램을 이용하여 배경을 제거하여도 무방합니다.
- ✓ 물품의 배경에 검은 천 등을 대고 촬영하는 것도 좋은 방법입니다. 다만, 천의 구김 등이 함께 표현되어서는 안됩니다.

〈 사진으로 작성된 도면의 배경 처리 사례 〉



장신용 장식구 (30-0971201)



소형 장식품 (30-1191666)



운동화 (30-1185011)

사진 내에 다른 내용이 함께 촬영된 경우

- 도면 내에는 등록 받고자 하는 물품 이외에 부가적인 대상이 포함되어서는 안됩니다. 다만, 부가적인 물품이 등록 받고자 하는 디자인의 부분과 명백히 구분되는 경우는 예외이며, 그 내용을 [디자인의 설명]란에 적어야 합니다.
- ✓ 원칙적으로 등록받고자 하는 물품이 아닌 대상(손, 받침대 등)이 도면 내에 포함되어서는 안됩니다. 다만, 옷이나 장신구 등을 촬영할 때 불가피하게 신체의 일부분이나 마네킹 등이 포함되더라도 등록 받고자 하는 대상과 명백히 구분된다고 판단되는 경우에는 예외적으로 인정됩니다.

〈 부가적인 대상이 포함된 도면의 인정사례 〉



중량물의 도면 작성

- 중량물(무거운 물품)로 사용과정에 거의 바닥을 볼 일이 없고, 물품의 심미감에 영향을 미치지 않는 경우라면, 저면(바닥면)에 대한 도면을 생략할 수 있습니다. 생략 이유를 [디자인의 설명]란에 기재해야 합니다.

(예시) '이 디자인은 중량물이므로 저면 부분은 생략함'

도면작성 예시



평면디자인의 도면 작성

- 두께가 없는 2차원 평면물품은 앞면과 뒷면을 보이는 대로 그리거나, 원본 이미지파일, 또는 사진을 제출해야 합니다. 상/하/좌/우로 반복되는 직물지의 경우, 그 반복되는 패턴이 1.5회 이상 표현되도록 도면을 작성해야 합니다. 뒷면이 없는 경우에는 도면을 생략할 수 있으며, 생략이유를 [디자인의 설명]란에 ‘이면은 모양이 없음’ 등으로 기재해야 합니다.

도면작성 예시



직물지(30-0970217), [도면 1]

[디자인의 설명] 1. 도면1은 표면도이고, 이면도는 모양이 없어 생략함 2. 재질은 면직물, 폴리에스테르, 합성섬유임 3. 모양은 상하좌우 반복됨 4. 의류, 커튼, 쿠션, 가방, 홈인테리어 용품으로 사용됨




직물지(30-0974189), [도면 1]

[디자인의 설명] 1. 재질은 천연섬유 및 합성섬유임. 2. 본원 디자인은 침구류에 사용되는 것임. 3. 도면모양은 상,하,좌,우 전폭임. 4. 이면은 무모양이므로 생략함. 5. 도면 1은 본 디자인의 표면도임.

물품의 부분에 표시된 화면디자인의 도면

- 화면디자인은 물품형상을 파선으로 도시하고 등록받고자 하는 화면을 실선 또는 채색으로 표현합니다.
 - ✓ 화면디자인의 영역이 불명확한 경우에는 1점 쇄선으로 경계영역을 표시할 수 있습니다.
 - ✓ 동적화면디자인에서는 동영상 파일을 참고도면으로 제출할 수 있습니다. (SWF, MPEG, WMV, Animated GIF, AVI)

도면작성 방법



물품형상 (디스플레이패널 예)



화면디자인



[도면 1] 전체화면



[도면 1] 부분화면

〈 화면디자인이 표현된 도면 예시 〉



화면디자인이 표시된 디스플레이패널
(30-0818031)



동적화면디자인

화면디자인이 표시된 디스플레이패널
(30-1186952)

화상디자인의 도면


- 물품 형상을 별도로 도시할 필요 없이 화상만을 전체 디자인 또는 부분 디자인으로 작성할 수 있습니다.
- 부분 디자인은 일반 디자인도면과 같이 파선, 채색, 명도차이, 영역표시 등의 방법으로 표시합니다.

- !**
- ✓ 화면디자인과 달리 화상의 용도와 기능을 중심으로 보호하는 제도이므로 물품명에 용도를 기재합니다.
* 예시) 정보검색용 화상, 정보표시용 화상, 메뉴 선택용 화상, 그래픽유저인터페이스(GUI), 아이콘용 화상 등
 - ✓ 동적화상디자인은 화면디자인과 마찬가지로 변화순서대로 도면을 개별적으로 표현해야 하며 동영상파일을 참고도면으로 제출할 수 있습니다.

〈 화상 디자인이 표현된 도면 예시 〉



정보표시용 화상 (30-1206514)



정보표시용 화상 (30-1164352)


한 벌 물품 디자인의 도면

- 2개 이상의 물품이 한 벌로 동시에 사용되고, 그 한 벌 전체로서 통일성이 있는 경우, 1디자인으로 등록받을 수 있습니다. 대상은 ‘한 벌의 여성용 한복세트’ ‘한 벌의 주방용 불박이 물품세트’ 등 다양합니다.

〈한벌 물품의 예시〉



한 벌의 스푼, 포크 및 나이프 (30-0778405)



한 벌의 커피세트 (30-0808096)

한 벌 물품 디자인의 도면 예시

- 한 벌 물품인 경우, 전체의 모습이 한꺼번에 표현된 도면과, 개별물품 도면을 모두 제출해야 합니다.

✓ [도면A] 한 벌 물품의 전체 모습이 담긴 도면 / [도면B] 개별물품의 도면 / [도면C] 개별물품의 도면 / [도면D] 개별물품의 도면



도면작성 예시	[도면 A1]	[도면A2]	[도면A3]	[도면A4]	[도면A5]	[도면 A6]	[도면A7]	[도면B1]
	[도면B2]	[도면B3]	[도면B4]	[도면 B5]	[도면B6]	[도면 B7]	[도면C1]	[도면C2]
	[도면C3]	[도면C4]	[도면C5]	[도면C6]	[도면C7]	[도면D1]	[도면D2]	[도면D3]
	[도면D4]	[도면D5]	[도면D6]	[도면D7]				

캐릭터 디자인이 포함된 도면

- 캐릭터 그 자체만으로는 디자인의 보호대상이 되지 않습니다.
구체적인 물품과 결합되었을 때 보호대상에 포함되며, 캐릭터는
부분디자인으로 출원이 가능합니다.

〈캐릭터 표현의 바른 예〉

X




O




티셔츠 (30-0661535)

도면작성 예시



치약포장용 상자 (30-0597886)




치약용기 (30-0595338)

투명한 부분이 포함된 디자인

- 물품 내에 투명한 부분이 있는 경우, 눈에 보이는 대로 도면을 작성하고, [디자인의 설명]란에 투명부분에 대한 설명을 기재합니다.

- ✓ 발광다이오드 전구의 경우, 유리구 내부에 필라민트를 연한 선으로 표현합니다.
- ✓ 손목시계의 경우, 유리 뒷면으로 비치는 숫자와 바늘 등을 눈에 보이는 대로 표현합니다.
- ✓ 투명체 뒷면에 있는 모양은 다소 연한 선으로 표현하는 것이 좋습니다.




도면의 생략





- 동일한 단면을 가지는 긴 물품의 경우, 중앙부분을 생략할 수 있으며, 생략된 부분에 대한 설명을 [디자인의 설명]란에 기재합니다.

✓ [디자인의 설명] 예시 : 이 디자인의 생략된 길이는 20cm 이상임.

〈길이가 한정된 물품의 중간을 생략한 도면 예시〉



도면작성 예시



핸드폰 슬라이드용 가이드바 (30-0403759)


컴퓨터 그래픽

- 컴퓨터 렌더링(Rendering, 컴퓨터그래픽을 통해 3차원 화상을 만드는 과정)으로 도면 작성 시 사실적인 렌더링이나 와이어프레임(Wireframe) 형태의 렌더링이 모두 등록 가능합니다.
- ✓ 과도한 투시를 넣지 마십시오. 형상이 비틀어진 것으로 오해될 수 있습니다.
- ✓ 그림자 표현에 주의하십시오. 그림자가 너무 어두워서 물품의 형상과 모양이 드러나지 않을 경우, 거절이유가 될 수 있습니다.
- ✓ 와이어프레임은 가급적 삭제하시는 것이 유리합니다. 물품 표면의 무늬로 오해될 수 있습니다.

〈컴퓨터 그래픽으로 작성된 도면 사례〉



오토바이 (30-0724985)



요술봉완구 (30-0891397)



승강장 (30-0603202)

도면의 색상


- 디자인의 보호대상에 색상도 포함되므로, 도면 내에 구체적인 색상을 지정할 수 있습니다. 색상을 지정한 디자인과 무채색으로 작성된 디자인 간에 권리범위가 달라질 가능성이 있습니다.



관련내용: 49페이지

- ✓ 도면 내에 특정한 부분만 채색을 할 경우, '부분디자인'으로 판단될 수 있습니다.
- ✓ 부분디자인이 아니라면, 도면 전체의 색상을 한꺼번에 제거해야 합니다.

〈도면 내 색상 여부의 차이〉



카트리지용 라벨 (30-1141866)

카트리지용 라벨 (30-1141864)


부분디자인의 표현

- 물품 중 특정한 부분만 등록받고자 한다면, 사진은 등록받지 않을 부분에 채색을 하고, 선도는 파선으로 표시해야 합니다.
기타 다양한 방법으로 등록받을 부분을 구분할 수 있습니다.

〈다양한 부분디자인 표시방법〉



신발 (30-0986948)



컴팩트 용기 (30-0933460)



신발 (30-0935235)



아이스크림용 포장지 (30-0953233)

도면작성 예시

[도면 1]



[도면 2]



[도면 3]



[도면 4]




[도면 5]



[도면 6]



[도면 7]



음식조리용팬 (30-0987252)

변화 전후의 표현

관련내용: 20페이지

- 움직임 또는 열림에 따라 디자인이 변화하는 경우에는, 변화 전후의 모습을 여러 방향에서 바라본 일련의 도면을 각각 작성해야 합니다.

✓ 열리고 닫힌 상태의 전후 모습을 각각 [도면A] [도면B] 형태로 제출해야 합니다.

〈변화 전후를 표현하는 방법〉



[도면 A1]



[도면 B1]



[도면 C1]



[도면 D1]

도면작성 예시

완구용로봇 (30-0925236)



[도면 A1]



[도면 A2]




[도면 A3]



[도면 A4]



[도면 A5]



[도면 A6]



[도면 A7]



[도면 B1]



[도면 B2]




[도면 B3]



[도면 B4]



[도면 B5]



[도면 B6]



[도면 B7]


참고도면 작성

- 참고도면은 물품의 사용방법, 작동상태 등을 표현한 **사용상태도** 등을 제출할 수 있습니다. 필요하다면 등록받고자 하는 디자인 이외의 물품이 표시될 수도 있으나 권리범위에는 포함되지 않음을 유념하십시오.

✓주의 : 단면도, (부분)확대도, 분해사시도는 **참고도면이 아니므로** 일반 도면으로 제출해야 합니다.


도면작성 예시

[도면 1]



유아 전동자동차용 트레일러 (30-120881)

[참고도면 1]




단면도

- 절단된 부분은 도면에 쇠선, 부호 및 화살표 등으로 표시해야 합니다.


✓ 쇠선 표현이 어려운 경우, 이와 상응하는 방법으로 표시하고 [디자인의 설명]란에 도면의 '중앙종단면도' 또는 '중앙횡단면도'라고 적는 경우도 단면도로 인정이 됩니다.

* [참고] 단면도는 일반도면에 해당합니다.

〈두께를 표현한 단면도〉




도면작성 예시



- 어느 부분을 절단한 것인지를 기본도면 내 A-A' 등으로 표시하고, 절단 단면도를 함께 도면에 첨부해야 합니다. 절단된 단면은 빗금선으로 표현해야 합니다.
- 이에 대한 설명을 [디자인의 설명]란에 기재해야 합니다.

거푸집연결구 (30-0994347)



만일 렌더링 도면으로 빗금선 표현이 어려울 경우, [디자인의 설명]란에 해당 도면이 단면도임을 설명해야 합니다.

사용상태도

- 원칙적으로 도면 내에 디자인 등록 받을 물품 이외의 요소가 포함되어서는 안되지만, 예외적으로 참고도면(사용상태도)에는 등록받을 물품 이외의 인체나 부가적인 물품 등을 표현할 수 있습니다.

도면작성 예시


애완동물용 집 (30-0700666)



[기본도면]



[참고도면]



[기본도면]




[참고도면]

DM/089543, design No. 1 for "wearable neuromodulator" (Cl.24-01)

보조선

- 원칙적으로 기본 도면 내에는 보조선이나 기호 등이 포함되어서는 안됩니다. 다만, 단면도, 부분확대도, 절단도 등의 표현을 위해서는 예외적으로 보조선, 기호 등을 사용할 수 있습니다.


도면작성 예시



[단면도를 표현할 때]

단면도가 있을 때, 어느 부분을 절단한 것인지를 표시할 수 있음


인버터 (30-0974216)



[확대도를 표현할 때]

확대도가 있을 때, 위와 같은 표시를 할 수 있음

전자레인지 (30-0979613)




[기능 설명을 위한 보조선]

원칙적으로 기본도면에는 사용할 수 없으나, 참고도면으로 제출하는 것은 가능함

단면확대도

- 필요한 경우, 단면확대도 등의 도면을 추가로 제출할 수 있습니다.





4

출원서 작성 따라하기

디자인보호법 시행규칙
[별지 제4호 서식]

! 디자인보호법 시행규칙 [별지 제4호서식]에서 디자인출원서 작성 방법을 정하고 있습니다.

1. 일반적 유의사항

- 가. 용지는 가로 210mm, 세로 297mm [보존용지(2종) 70g/m²]의 **A4 용지를 세로**로 하여 위쪽을 철합니다.
- 나. 용지는 위쪽 40mm, 왼쪽 25mm, 아래쪽 및 오른쪽 20mm의 여백을 두고 내용을 적으며, 용지의 아래쪽 여백 중앙에 아라비아 숫자로 쪽 번호를 적습니다.
- 다. 도면은 **흰색을 바탕으로 하여 진한 먹물 또는 제도용 검은색 잉크로 선명하게 도시(圖示)**하며, 연필, 잉크(제도용 검은색 제외), 크레파스 또는 그림물감을 사용해서는 안 됩니다. **컴퓨터 프로그램을 이용하여 생산된 이미지파일(300dpi 이상의 해상도) 형식인 경우에도 위에 준하여 도시**합니다. 다만, 도면을 3차원 모델링(Modeling)파일 형식으로 제출 시 디자인의 전체적인 형태를 명확하게 파악할 수 있는 경우에는 바탕색을 무채색으로 할 수 있습니다.

〈선도 / 컴퓨터 그래픽 / 사진으로 작성된 도면 사례〉



〈선도〉



〈컴퓨터 그래픽〉




〈사진〉

라. 도면 내에는 중심선, 기선(基線), 수평선 등을 표시하기 위한 세선(細線) 또는 내용의 설명을 하기 위한 지시선, 부호 또는 문자를 적어 넣을 수 없습니다. 다만, 음영을 넣을 경우에는 모양과 혼동되지 않는 범위에서 세선, 점 또는 농담(濃淡) 등을 제한적으로 사용할 수 있으며, 단면을 표시할 경우 절단된 부분에 해칭(연속된 빗금)을 사용해야 합니다.


관련내용: 29/31/52페이지

〈도면 내에 세선이 포함된 사례〉



음영선
(세선)

도면 내에 음영을 표현하고 디자인의 설명란에 ‘도면 내에 표현된 세선은 곡면 및 평면임을 나타내기 위해 음영선임’이라 적은 것은 허용 가능



중심선
(세선)

도면 내에 (복합)단면부를 표시하기 위한 것으로서
요지파악이 가능한 경우는 허용 가능

마. 식별 항목의 기재

- 1) 서식에 규정된 각 표제는 식별기호(【 】)와 식별 항목명으로 구성된 식별 항목으로 적으며, 식별 항목의 다음 줄에 해당 내용을 적습니다.
- 2) 식별기호(【 】)는 식별 항목 외의 용도로 사용할 수 없습니다.
- 3) 도면 내용은 필요한 경우에 가로(횡)로 배치할 수 있으나, 도면 내용의 윗부분이 용지의 오른쪽이 되도록 배치하며, 【도면 ○】 식별항목은 가로(횡)로 적어서는 안 됩니다.
- 4) 도면의 기재순서는 디자인의 전체적인 형태와 창작내용을 가장 잘 표현하는 도면을 우선순위로 하여 【도면 1】 , 【도면 2】 , 【도면 3】 … 순으로 적습니다.

그 이외에 디자인의 용도 등에 대한 이해를 돕기 위하여 참고도면이 필요한 경우에는 사용상태도 등을 【참고도면 1】 , 【참고도면 2】 , 【참고도면 3】 … 순으로 식별 항목을 만들어 적되, 그 도면의 명칭은 다음 [예]와 같이 【참고도면 ○】 란의 다음 줄에 적습니다.

[예] 【참고도면 1】
사용상태도

해당 도면 내용

5) 디자인의 내용을 충분히 표현하기 위하여 여러 별의 도면이 필요한 경우(움직이는 것, 열리는 것 등의 형태가 변화하는 디자인으로 변화 전·후의 상태를 각각의 도면에 표현하려는 경우 등)에는 다음 예와 같이 각 도면의 식별 항목명에 영문자 대문자(A, B...순)를 적어서 구분하고, 【디자인의 설명】란에 통상적인 디자인의 설명을 먼저 한 후에, ‘변화 전 상태의 도면은 도면A 1부터 도면A 7까지 이며, 변화 후 상태의 도면은 도면B 1부터 도면B 7까지’라고 설명하는 방식으로 그 구분 기준을 명시합니다. 이 경우 화상디자인 및 물품의 부분에 표현된 화면디자인 출원은 여러 별의 도면이 필요한 경우라도 각 도면의 식별 항목명을 영문자 대문자로 구분하지 않고 4)의 방법으로 제출할 수 있습니다.

[예] 【물품류】

【디자인의 대상이 되는 물품】

【디자인의 설명】

【도면A 1】

【도면A 2】

【도면A 3】

【도면A 4】

【도면A 5】

【도면A 6】

【도면A 7】

【참고도면A 1】

【참고도면A 2】

【도면B 1】

【도면B 2】

【도면B 3】

【도면B 4】

【도면B 5】

【도면B 6】

【도면B 7】

【참고도면B 1】

【참고도면B 2】

도면작성 예시



도면A 1



도면B 1



도면C 1

6) 복수디자인등록출원의 도면인 경우에는 다음 예와 같이 【물품류】란의 위에 【디자인의 일련번호】란을 만들어 해당 일련번호를 적습니다.

[예] 【디자인의 일련번호】M003

【물품류】제1류

바. 도면의 쪽수가 여러 쪽인 경우에는 다음 예와 같이 각 디자인마다 각 페이지 아랫부분의 여백 중앙에 도면의 총 쪽수와 해당 쪽과의 일련관계를 표시합니다.

[예] 3-1, 3-2, 3-3

2. 도면의 작성방법

가. 도면의 기초정보

- 1) **【물품류】** 란에는 디자인등록출원서에 적은 것과 같이 디자인의 대상이 되는 물품이 속하는 물품류를 적습니다.
- 2) **【디자인의 대상이 되는 물품】** 란에는 디자인등록출원서에 적은 것과 같이 디자인의 대상이 되는 물품명을 적습니다.
- 3) **【디자인의 설명】** 란은 「디자인보호법 시행규칙」 별표 2(디자인의 설명란의 기재사항)에 따라 적습니다.

관련내용: 17페이지

관련내용: 19페이지

나. 일반적 디자인의 도면

- 1) 디자인의 도면은 등록받으려는 디자인의 창작내용과 전체적인 형태를 명확하고 충분하게 표현할 수 있도록 한 개 이상의 도면을 도시(圖示)하고, 필요한 경우에는 각 도면에 대한 설명을 [디자인의 설명] 란에 다음 예와 같이 적으며, 도면을 3차원 모델링(Modeling) 파일 형식으로 제출할 경우에는 디자인의 창작내용을 가장 잘 표현하는 화면을 정지화면으로 하여 제출해야 합니다.

[예 1] 도면 1은 디자인의 전체적인 형태를 표현하는 도면이고, 도면 2는 디자인의 앞면을 표현하는 도면이며, 도면 3은 디자인의 뒷면을, 도면 4는 디자인의 왼쪽면을, 도면 5는 디자인의 오른쪽면을, 도면 6은 디자인의 윗면을, 도면 7은 디자인의 아랫면을 표현하는 도면임.

[예 2] 도면 1은 디자인의 표면을 표현하는 도면이고, 도면 2는 디자인의 이면을 표현하는 도면임.

[예 3] 도면 8은 도면 3 중 A부터 A'까지의 절단면을 표현하는 도면이고, 도면 9는 도면 4 중 A부분의 확대를 표현하는 도면임.

【디자인의 설명】 작성 예시

※ 다만, 아래 표에 해당하는 경우에는 일부 도면만을 제출할 수 있으나, [디자인의 설명]란에 그 이유를 아래 표의 기재 방법과 같이 적어야 합니다.

구분	제출 도면	기재 방법
가. 앞면부분과 뒷면부분이 같거나 대칭인 경우	앞면부분 또는 뒷면부분	"뒷면부분은 앞면부분과 동일(대칭)이므로 생략함" 또는 "앞면부분은 뒷면부분과 동일(대칭)이므로 생략함"
나. 왼쪽면 부분과 오른쪽 면부분이 같거나 대칭인 경우	왼쪽면 부분 또는 오른쪽면 부분	"오른쪽면 부분은 왼쪽면 부분과 동일(대칭)이므로 생략함" 또는 "왼쪽면 부분은 오른쪽면 부분과 동일(대칭)이므로 생략함"
다. 윗면부분과 아랫면부분이 같거나 대칭인 경우	윗면부분 또는 아랫면부분	"아랫면부분은 윗면부분과 동일(대칭)이므로 생략함" 또는 "윗면부분은 아랫면부분과 동일(대칭)이므로 생략함"
라. 가, 나, 다 외에 도면 중 같은 부분이 여러 개인 경우	같은 부분들 중 한 개의 부분	해당 이유를 설명
마. 항상 설치 또는 고정되어 있어서 특정 부분을 볼 수 없는 경우	특정 부분을 제외한 나머지 부분	해당 이유를 설명
바. 화상디자인의 경우	화상디자인이 도시되는 부분	해당 이유를 설명

[예] 앞면부분과 뒷면부분이 동일하여 앞면부분만 제출하는 경우

[도면 1]은 이 디자인의 앞면부분을 표현하는 부분이며, 뒷면부분은 앞면부분과 동일하므로 생략함.

2) 1)항의 도면만으로 그 디자인의 용도 등을 이해하기 어려운 경우에는 사용상태도 등 참고도면을

【참고도면】란에 도시하고, 필요한 경우에는 그 도면에 대한 설명을 【디자인의 설명】란에 다음 예와 같이 적습니다.

관련내용: 51/53페이지

[예] 참고도면 1은 이 물품의 사용상태를 나타내는 것임

3) 물품의 일부분의 도시를 생략하여도 디자인을 명백히 알 수 있거나, 도면 작성상 생략하지 않을 수 없는

경우에는 일부분의 도시를 생략할 수 있으며, 이 경우에는 생략한 부분을 **두 선의 평행한 1점쇄선(鎖線)으로 절단한 것처럼 표시하거나 이와 상응하는 방법으로 표시하고**, 필요한 경우 【디자인의 설명】란에 그 취지 및 생략한 부분의 도면상 길이를 적습니다.

관련내용: 19/46페이지

4) 봉재(封材), 선재(線材), 판재(版材), 관재(棺材) 등과 같이 **형상이 연속하는 것 또는 지물(紙物)과 같이**

모양이 연속되거나 반복적으로 연속하는 것을 표시하는 도면은 그 연속 또는 반복적으로 연속하는 상태를 알 수 있게 도시하며, 필요한 경우 【디자인의 설명】란에 **형상이나 모양이 어느 한 방향 또는 상하좌우로 연속 또는 반복하는 것인지 등을 적습니다.**


관련내용: 39페이지

5) 단면도 또는 **절단부 단면도의 절단면에는 평행사선**을 긋고(이질의 결합에 따른 디자인적 표현을 나타내려면 각기 다른 방향의 평행사선을 긋습니다), 그 절단된 부분을 그 밖의 도면에서 **쇄선**으로 표시하되, **쇄선의 양끝에 부호를 붙이고 화살표로 절단면을 보는 방향을 표시하거나** 이와 상응하는 방법으로 표시합니다.


관련내용: 52페이지

6) 부분확대도를 도시할 경우에는 그 확대한 부분을 해당 부분 **확대도의 원래의 도면에 쇄선**으로 표시하거나 이와 상응하는 방법으로 표시합니다.

도면작성 예시



〈부분확대도〉



자동차용 타이어 (30-0542527)

다. 특수한 디자인의 도면

- 1) 조립완구와 같이 그 구성물의 도면만으로는 사용의 상태를 충분히 표현할 수 없는 것은 그 만들어지는 상태 또는 완성된 상태를 표시하는 도면을 첨부하고, 조립한 후 분해하는 것과 같이 조립한 상태의 도면만으로는 분해된 상태를 충분히 표현할 수 없는 것은 각 구성물의 도면을 추가합니다.

관련내용: 50페이지

- 2) 움직이는 것, 열리는 것 등의 디자인으로서 움직임 또는 열림에 따라 디자인이 변화하는 경우에는, 움직임을 표현하는 일련의 도면을 도시하거나 변화 전과 변화 후 상태의 도면을 각각 도시하고, 그 도면에 대한 설명을 【디자인의 설명】 란에 다음 예와 같이 적습니다.

관련내용: 50페이지

[예] 도면A 1부터 도면A 7까지는 열린 상태를 나타내는 도면이고, 도면B 1부터 도면B 7은 닫힌 상태를 나타내는 도면임

- 3) 물품의 전부 또는 일부가 투명한 디자인의 도면은 다음의 요령에 따라 작성하거나 이와 상응하는 방법으로 작성합니다.

관련내용: 45페이지

- ① 바깥쪽 둘레에 색채가 없어 모양이 없는 경우에는 투명하게 보이는 부분은 보이는 대로 표시합니다.
- ② 바깥쪽 둘레의 바깥면·안쪽면 또는 그 두께면의 어느 한 부분에 모양 또는 색채가 표시되어 있는 경우에는 뒷면 또는 밑바닥의 모양 또는 색채를 나타내지 않고 겉으로 나타나는 모양 또는 색채만을 나타냅니다.
- ③ 바깥쪽 둘레의 바깥면·안쪽면 또는 그 두께면이나 바깥쪽에 둘러싸인 내부의 어느 곳에 둘 이상의 형상·모양 또는 색채가 표현되어 있는 경우에는 각각 그 형상·모양 또는 색채를 각 면에 표시합니다.

라. 부분디자인의 도면

- 1) 부분디자인을 도면에 도시하는 경우에는 해당 디자인의 대상이 되는 물품의 전체디자인 중 부분디자인으로 디자인등록을 받으려는 부분은 실선으로 표현하거나 이와 상응하는 방법으로 표현하고, 그 외의 부분은 파선(破線)으로 표현하거나 이와 상응하는 방법으로 표현하여 부분디자인으로 등록받으려는 부분을 명확히 특정합니다.
관련내용: 49페이지
- 2) 부분디자인을 견본으로 출원하는 경우에는 해당 디자인의 대상이 되는 물품의 전체디자인 중 부분디자인으로 디자인등록을 받으려는 부분 외의 부분에 대해서는 검정색 등 무채색으로 칠하여 부분디자인으로 등록 받으려는 부분을 명확히 특정합니다.
- 3) 부분디자인을 사진으로 출원하는 경우에는 해당 디자인의 대상이 되는 물품의 전체디자인 중 부분디자인으로 디자인등록을 받으려는 부분 외의 부분에 대해서는 검정색 등 무채색으로 칠하여 부분디자인으로 등록받으려는 부분을 명확히 특정한 다음 이를 촬영한 사진을 출원합니다. 다만, 전체디자인이 검정색 등 무채색만으로 구성되어 있어 무채색으로 칠하여 부분디자인으로 등록받으려는 부분을 명확히 특정하기 곤란한 경우에는 유채색을 이용할 수 있습니다.
관련내용: 49페이지
- 4) 부분디자인을 디자인등록출원하는 경우에 도면·사진 또는 견본에서 해당 부분을 특정하고 있는 방법에 대한 설명이 필요하다고 인정될 경우에는 【디자인의 설명】란에 적습니다.
- 5) 그 밖의 작성방법은 이 서식의 기재방법 제2호 도면의 작성방법 중 나목(일반적 디자인의 도면) 및 다목(특수한 디자인의 도면)을 참조하여 작성합니다.

마. 화상디자인의 도면

- 1) 화상디자인이 평면적인 경우에는 디자인등록을 받으려는 평면적인 화상을 나타내는 도면을 제출해야 하고, 입체적인 경우에는 등록을 받으려는 입체적인 화상을 나타내는 도면을 제출해야 합니다.
- 2) 화상디자인 전체가 아닌 부분에 대하여 디자인등록을 받으려는 경우에는 전체에서 등록을 받으려는 부분의 위치, 크기, 범위 등을 명확하게 나타내야 하고, 등록을 받으려는 부분과 그 외의 부분의 경계를 명확하게 나타냅니다. 그 밖의 기재방법은 라목의 부분디자인 도면의 작성방법을 참고하여 작성합니다.
- 3) 변화하는 화상디자인의 경우에는 변화의 순서와 형태가 분명해야 하며, 형태의 관련성 및 변화의 일정성이 있어 구체적인 하나의 디자인의 내용으로 도출될 수 있어야 합니다.

관련내용: 40페이지

바. 한 벌의 물품의 디자인의 도면

한 벌의 물품의 디자인을 도면에 도시하는 경우에는 각 구성물품마다 그 디자인을 충분히 표현할 수 있는 도면을 각각 순서대로 작성하고, 조합된 상태의 디자인을 충분히 표현할 수 있는 도면을 작성합니다. 또한 도면의 설명이 필요하다고 인정될 경우에는 【디자인의 설명】란에 다음 예와 같이 적습니다.

[예] 도면A 1부터 도면A 7은 찻잔이고, 도면B 1부터 도면B 7까지는 받침접시이며, 도면C 1부터 도면C 7까지는 한 벌의 다기 세트임.

관련내용: 43페이지

3. 참고사항

가. 도면이 2면 이상으로 된 경우 처음 면 외의 면에는 【물품류】 란, 【디자인의 대상이 되는 물품】 란, 【디자인의 설명】 의 기재를 생략할 수 있습니다.

나. 도면을 갈음하여 서면으로 사진을 제출하는 경우에는 사진의 규격은 최대 가로 10cm × 세로 15cm 이하, 최소 가로 7cm × 세로 10cm 이상의 크기로 하여 명료하게 표현되도록 하며, 배경·음영 등이 디자인의 대상과 혼동을 일으킬 정도로 드러나지 않아야 하고, 모든 도면을 사진으로 통일하여 작성하여야 하며, 사진이 보조용지에서 떨어지지 않도록 하고, 도면을 갈음하여 사진으로 제출한다는 취지의 설명을 【디자인의 설명】 란에 적습니다.

다. 도면을 갈음하여 서면으로 사진 또는 견본을 제출하는 경우에는 다음의 요건을 갖추어야 합니다.

- 1) 쉽게 파손되거나 변경·변질되지 않을 것
- 2) 취급 및 보존이 쉬울 것
- 3) 용지에 붙이는 경우 떨어질 우려가 없을 것
- 4) 견본을 제출하는 경우 견본 한 개와 견본의 사진(등록받으려는 디자인의 창작내용과 전체적인 형태가 명확히 표현된 사진 각 1통)을 각각 이 서식에 첨부할 것

라. 복수디자인등록출원의 경우에도 이 서식의 기재방법에 따라 작성하되, 두 개 이상의 디자인을 하나의 도면에 도시해서는 안 됩니다.

<전자문서 이용 시 유의사항>

가. 입력가능 문자 및 이미지

「방송통신발전 기본법」 제33조에 따른 표준(KSC5601, KS 2바이트 완성형)문자에 포함된 문자 및 기호만을 사용하여 작성하여야 하며, 이에 포함되지 않은 특수문자 또는 도형 등은 이미지로 입력하여야 합니다.

나. 이미지는 다음과 같은 요령에 따라 입력합니다.

- 1) 도면 내용의 **이미지파일 형식은 해상도 300dpi부터 400dpi까지 (300dpi 권장)**의 흑백 TIFF(Tagged Image File Format) 파일이어야 합니다.
- 2) 디자인의 내용을 표현하기 위하여 반드시 필요한 경우에는 흑백 또는 컬러 이미지의 입력이 허용되며, 이들의 이미지파일 형식은 해상도 300dpi부터 400dpi까지 (300dpi 권장)의 JPEG(Joint Photographic Experts Group) 파일이어야 합니다.
- 3) 도면 내용의 이미지는 ‘삽입그림’의 형식으로 완전히 삽입·저장되어야 하며, ‘객체 연결 및 삽입’ [OLE(Object Linking and Embedding)] 또는 ‘동적 자료교환’ [DDE(Dynamic Data Exchange)]의 형식으로 연결되어서는 안 됩니다.

다. 도면을 **3차원 모델링(Modeling)파일** 형식으로 제출할 경우에는 **IGES(Initial Graphic Exchange Specification 또는 IGS)**, **OBJ(Object file format)**, **STEP(Standard for the Exchange of Product Data 또는 STP)** 또는 **STL(Stereo Lithography)파일**을 사용할 수 있습니다. 또한 복수로 제출할 경우에는 모든 디자인을 3차원 모델링파일 형식으로 제출해야 합니다.

라. **화상아이콘디자인**을 동영상파일 형식의 참고도면으로 제출할 경우에는 **SWF(Small Web Format)**, **MPEG(Moving Picture Experts Group)**, **WMV(Window Media Video)** 또는 **Animated GIF(Graphics Interchange Format)** 또는 **AVI(Audio Video Interleave)파일**을 사용할 수 있습니다. 이 경우 동영상에는 디자인의 대상을 명확히 표현하여 중화질(640×480) 수준에 초당 용량이 600~700K/sec를 넘지 않아야 하며, **1출원의 용량은 총 200MB를 넘지 않아야 합니다.**



5


등록사례와 주의사항

키프리스(KIPRIS)의 등록 사례
[<https://www.kipris.or.kr/>]

입체 물품의 출원서 작성 예시

[출원구분] 디자인심사등록출원

[분류] 제6류

[디자인의 대상이 되는 물품] 의자^①
[단독디자인, 관련디자인 여부] 단독디자인[물품의 명칭] 의자^②• ①②의 명칭은
일치해야 함.

[디자인의 설명]

1. 재질은 플라스틱, 인조가죽 등임.
2. 앉는 용도로 사용됨.
3. 도면 1은 디자인의 전체적인 형태를 표현하는 도면임. 도면 2는 디자인의 정면을 표현하는 도면임. 도면 3은 디자인의 배면을 표현하는 도면임. 도면 4는 디자인의 좌측면을 표현하는 도면임. 도면 5는 디자인의 우측면을 표현하는 도면임. 도면 6은 디자인의 평면을 표현하는 도면임. 도면 7은 디자인의 저면을 표현하는 도면임.

- 『물품류별 물품 목록』에서 확인 가능.

- 1장 이상의 도면 제출.
- 사진/선도면/렌더링/3D 파일 등 표현의 제약 없음.
- 도면 수 제약 없음.
- [디자인의 설명]란에 도면 설명과 일치해야 함
- 단면도, 분해사시도는 기본도면, 사용상태를 표현한 도면은 [참고도면]으로 제출.

- ‘일부심사등록출원’은 1류(식품), 2류(의류 및 패션잡화용품), 3류(가방 등 신변품), 5류(섬유제품, 인조 및 천연 시트직물류), 9류(포장용기), 11류(보석·장신구), 19류(문방구, 사무용품, 미술재료, 교재), 나머지는 모두 ‘심사등록출원’임.

- 한글로 작성, 괄호로 영문 병기가능.(예: 사과(Apple))
- 재질은 간략히 기재하며, 생략가능.
- 물품의 명칭으로 용도가 파악될 때, 용도기재 생략가능.
- 디자인 형태로 확인할 수 없는 기능, 작용, 효과 등 기재할 수 없음(예: 간기능을 개선하는 운동기구임)
- 파선(점선)이 있는 경우, 투명부가 있는 경우, 생략된 도면이나 부분이 있는 경우, 이에 대한 설명을 기재함.


평면 물품의 출원서 작성 예시

[출원구분] 디자인일부심사등록출원

[분류] 제5류

[디자인의 대상이 되는 물품] 라벨지 ①

[단독디자인, 관련디자인 여부] 관련디자인



[물품의 명칭] 라벨지 ②

- 물품명은 띄어쓰기까지 일치(ex: 라벨지 ≠ 라벨지 ≠ 라벨 지 ≠ 라벨)

[디자인의 설명]

1. 재질은 종이 및 합성수지재임.
2. 본원 디자인은 제품 용기, 포장지, 포장박스 또는 표찰의 외부면에 부착하거나 인쇄하여 사용할 수 있는 라벨지임.
3. 도면 1은 디자인의 표면을 나타내는 표면도이고, 도면 2는 이면도이며, 착색되지 않은 부분은 백색임.
4. ...

- 참고도가 추가될 경우, 참고도면에 대한 설명 추가
- 투명부분, 파선, 생략부분이 있는 경우, 이에 대한 설명 추가
- 기타 디자인의 특이사항 기재 가능

- 『물품류별 물품 목록』에서 확인 가능

- 두께가 없는 종이, 필름, 직물, 벽지 등의 물품은 앞면과 뒷면, 2장의 도면만 제출가능함.
- 흰색 배경이 포함된 경우, 검은색 실선으로 외곽선을 표시해야 함
- 도면 내에 흰색이 포함된 경우, 흰색인지 투명한 부분인지를 [디자인의 설명]란에 기재함

- 기본적으로 '단독디자인'을 지정함
- 이전에 유사한 디자인을 출원한 적이 있고, 이를 이유로 거절될 가능성이 있는 경우에 '관련디자인'으로 출원가능함(3년이내).

- 이면도에 모양이 없는 경우 생략가능하나, [디자인의 설명]란에 "이면은 무모양이므로 생략함" 정도의 설명을 기재함.

- 물품의 사용 용도가 통상적인 범위를 넘어설 수 없음.(예시: 라벨지-온라인판매)

- 앞면, 표면, 정면, 앞에서 바라본 도면, 정면에서 촬영한 도면대용 사진 등 명칭의 제한은 없음.(뒷면, 이면, 배면, 뒤에서 바라본 도면 등도 마찬가지임)

1류: 식품

출원번호 30-2024-0012584

[디자인의 대상이 되는 물품]
케익

[디자인의 설명]

1. 재질은 초콜릿, 밀가루, 우유, 계란, 설탕, 크림 및 시럽재 등임.
2. 본원디자인은 동물 형상을 모티브로 한 것으로서, 기념일 또는 식사 대응으로 사용자가 섭취하는 것임.
3. 도면 1 내지 도면 7은 각각 본원디자인의 전체적인 형태, 정면 부분, 배면 부분, 좌측면 부분, 우측면 부분, 평면 부분 및 저면 부분을 표현하는 도면대용 사진임.

【도면 1】



【도면 2】



【도면 3】



【도면 4】




【도면 5】



【도면 6】



【도면 7】



- 사진도면의 배경색은 제한이 없으나, 무채색을 권장합니다.
- 사진 촬영 후, 컴퓨터로 배경을 삭제하는 등 수정하여 제출하십시오.

3류: 여행용품, 케이스 등

출원번호 30-2024-0025849

[디자인의 대상이 되는 물품] 케이크 받침판

[디자인의 설명]

1. 재질은 종이재, 필름재 또는 합성수지재임.
2. 본원 디자인인 표면에 형성된 접합선을 따라 접어서 케이크 등을 받치는 디자인임.
3. 도면 1은 본원 디자인의 표면을 표현하는 도면이며 이면은 모양이 없으므로 생략함.
4. 참고도면 1은 본 디자인이 조립된 형태를 표현한 사시도임.

【도면 1】



- 두께가 없는 물품은 앞/뒷면 2장의 두면만 제출할 수 있으며, 뒷면에 모양이 없을 경우, 앞면만 제출할 수 있습니다.
- [디자인의 설명]란에 뒷면을 생략한 이유를 기재합니다.

【참고도면 1】



- 참고도면은 기본도면과 표현 형식(사진/선도면/렌더링 등)이 달라져도 무방합니다.

9류: 운송용 포장 및 용기

출원번호 30-2024-0038580


[디자인의 대상이 되는 물품]
컵 캐리어

[디자인의 설명]

1. 본원 디자인의 재질은 종이 또는 합성수지 등임.
2. 본원 디자인은 컵 캐리어의 디자인으로, 음료 용기를 운반하기 위한 용도인 컵 캐리어의 디자인임.
3. 도면 1은 본원 디자인의 표면도를 표현한 것이고, 이면은 정면과 대칭이므로 생략함.
4. 도면 1의 실선은 절개 선, 점선은 접는 선을 표현한 것임.
5. 참고도면 1은 음료 용기를 수납한 형태를 나타낸 사용상태도임.

- 도면 내에 파선(점선)이 포함된 경우, 반드시 이에 대한 설명을 [디자인의 설명]란에 기재합니다.

【도면 1】



- 포장박스는 전개도, 완성도 어느 쪽이나 출원 가능합니다.

【참고도면 1】



- 전개도를 출원할 경우, 완성도를 참고도면으로 제출하고, 완성도를 출원할 경우, 전개도를 참고도면으로 제출합니다.

14류: 레코딩, 통신 및 데이터처리 기기

출원번호 30-2024-0020165

[디자인의 대상이 되는 물품]

화면디자인이 표시된 디스플레이패널


- 명칭은 '디스플레이 패널' 등과 같이 물품명칭을 포함하여 기재합니다.

[디자인의 설명]

1. 휴대폰, 태블릿 PC, 컴퓨터, 텔레비전 등 각종 전자 기기의 디스플레이로 사용되는 것으로서, 재질은 금속, 유리 또는 합성 수지를 포함할 수 있음.
2. 도면 1은 본원디자인의 정면을 나타내는 도면이고, 실선으로 표시된 부분이 부분디자인으로서 디자인등록을 받고자 하는 부분이며, 화면디자인이므로 정면에서 바라본 도면을 제외한 나머지 도면은 생략함.
3. 참고도면 1 및 참고도면 2는 본 디자인의 사용 상태를 나타내는 도면임.
4. 본원디자인은 선박의 주행 정보를 나타내는 화면디자인에 관한 것임.


- 부분디자인임을 설명하는 내용을 [디자인의 설명]란에 기재합니다.

【도면 1】



- 화면디자인은 물품(휴대폰, 디스플레이 패널 등)의 형상선은 반드시 파선 등으로 표현되어야 합니다.

【참고도면 1】



【참고도면 2】



14류: 레코딩, 통신 및 데이터처리 기기

출원번호 30-2023-0026979

[디자인의 대상이 되는 물품]

정보표시용 화상 — • 화상디자인의 용도와 기능을 나타내는 명칭을 기재합니다.

[디자인의 설명]

1. 본원디자인은 태양광에너지의 흐름을 나타내는 정보표시용 화상임.
2. [도면 1]은 변화 전 상태의 도면이고, [도면 2] 내지 [도면 7]은 본원 화상디자인의 각 흐름 과정을 순차적으로 나타낸 것임.
3. [참고도면 1]은 [도면 1] 내지 [도면 7]이 순차적으로 변화되는 화면의 동영상임.

【도면 1】



【도면 3】



【참고도면 1】



• 동적화상디자인의 경우 변화에 대한 순서 등을 [디자인의 설명]란에 기재합니다.

• 동영상파일(SWF, MPEG, WMV, Animated GIF, AVI)을 참고도면을 제출할수 있습니다.

23류: 위생/난방/공기조절기 등

출원번호 30-2023-0043574


[디자인의 대상이 되는 물품] 소변기용 탈취기

[디자인의 설명]

1. 재질은 합성수지임
2. 본 물품은 소변기 및 화장실의 악취 제거와 배수구에 이물질이 끼는 것을 방지하기 위한 것으로 소변기의 배수구 부분에 장착하여 사용하는 것임
3. 도면 1은 이 디자인의 전체적인 형태를 표현하는 3D 모델링 도면임

【도면 1】

<3D 도면 파일 첨부(xx000000.iges)>



- 3D 도면으로 출원할 경우, 파일 제출전에 홈페이지에서 제공하는 '캐디안 뷰어'로 이상없이 표현되는지를 반드시 확인해야 합니다.
- **IGES**(Initial Graphic Exchange Specification 또는 IGS), **OBJ**(Object file format), **STEP**(Standard for the Exchange of Product Data 또는 STP) 또는 **STL**(Stereo Lithography) 파일을 제출할 수 있습니다.

24류: 의료/실험용 기구

출원번호 30-2023-0045660

[디자인의 대상이 되는 물품] 의료용 클램프

[디자인의 설명]

1. 재질은 금속재 또는 합성수지재임.
2. 본 디자인은 골절된 뼈를 고정하는 핀(pin)과 바(bar) 등의 지지대를 클램핑하는 의료용 클램프임.
3. 본 디자인의 도면에 표현된 농담은 입체적인 형상을 표현하기 위한 것으로 디자인을 구성하는 것은 아님.
4. 빨간색으로 표현된 부분을 제외한 나머지 부분이 부분디자인으로서 디자인등록을 받고자 하는 부분임.
5. 도면 1은 본 디자인의 사시도, 도면 2는 본 디자인의 정면도, 도면 3은 본 디자인의 배면도, 도면 4는 본 디자인의 좌측면도, 도면 5는 본 디자인의 우측면도, 도면 6은 본 디자인의 평면도, 도면 7은 본 디자인의 저면도임.
6. 참고도면 1은 본 디자인의 클램핑 기능을 확장하기 위해서 조임부를 통해 추가 클램프를 더한 모습을 보여주는 도면임.
7. 참고도면 2는 조임부를 통해 본 디자인의 의료용 클램프에 클램핑 되는 핀(pin)과 바(bar)를 활용하여 뼈(bone)를 고정하는 모습을 표현한 사용상태도임.


【도면 1】



【도면 3】



【도면 2】




• 부분디자인을 파선이 아닌 색상으로 표시할 수도 있습니다.

【도면 4】




<도면5 ~ 7 생략>

【참고도면 1】



- [디자인의 설명]을 명확히 하기 위하여, 참고도면에 지시선과 글씨를 기재할 수 있습니다.

【참고도면 2】



- 물품의 사용방법을 설명하기 위하여 다른 물품을 함께 표시할 수 있습니다. 대신 [디자인의 설명]란에 '사용상태도'임을 명확히 하여야 합니다.

디자이너를 위한 디자인출원도면 작성 가이드북

발행일 : 2026년 5월

발행인 : 지식재산처장 김 용 선

발행처 : 지식재산처 상표디자인심사국(www.kipo.go.kr)

대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 4동

TEL. (042) 481-5346

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
[제4유형] 제1유형 + 상업적 이용 금지 + 변경 금지	 The image shows the 'OPEN' logo with the text '공공누리' (Public Domain) and '공공저작물 자유이용허락' (Public Domain Free Use License). To the right are three icons: a person (출처표시 - Attribution), a crossed-out bag of money (상업용금지 - No Commercial Use), and a crossed-out circular arrow (변경금지 - No Modification).	- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

