

METODI IRRIGUI 1

(Agronomia Edises, par. 6.3.6)

Metodi gravitazionali

Irrigazione per sommersione

Irrigazione per scorrimento

Irrigazione per infiltrazione laterale

IRRIGAZIONE PER SOMMERSIONE

Sistemazione risicoltura

camere (e caldane) per scomparti indipendenti

per scomparti dipendenti

Caratteristiche

corpo d'acqua iniziale 100 l/s; medio 2,5 l/s


volume stag. adacquamento 15 - 50.000 m³/ha

Cod. tecnica	Descrizione tecnica Irrigua	Efficienza %	Classe efficienza
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	bassa

Da B.4.3 Tabella Risparmio Idrico Potenziale, Reg. Piemonte, Determ. Dirigenziale, Agricoltura e Cibo – Infrastrutture territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, Atto DD 380/A1714A/2023, DEL 5/5/2023

IRRIGAZIONE PER SOMMERSIONE

SISTEMAZIONE DELLA RISAJA A SOMMERSIONE



IRRIGAZIONE PER SOMMERSIONE





Insegnamento Agronomia – Unito /
Metodi irrigui 1

ALTRI METODI DI IRRIGAZIONE PER SOMMERSIONE

Aiuole

corpo d'acqua 5 -30 l/s

efficienza: ~ 60-70%

scarsa meccanizzabilità

marciumi colletto


Conche

intorno a tronchi di specie arboree

anello di terra intorno a tronco


scarsa meccanizzabilità

alta efficienza



IRRIGAZIONE PER SCORRIMENTO : METODI

Ala doppia	marcite lombarde (irrigazione termica)
Ala semplice	prati a pendenza superiore (2-4%)
Campoletto	prati a pendenza modesta (0.5 -1%)
Spianata	diffuso per tutte le colture facile sistemazione superficiale possibilità di semina con arginelli a 3-5 m
Fossatelli orizzontali	prati elevatissima pendenza (fino a 20%)





IRRIGAZIONE PER SCORRIMENTO : METODO AD ALE (MARCITE)




IRRIGAZIONE PER SCORRIMENTO : METODO AD ALE (MARCITE)









IRRIGAZIONE PER SCORRIMENTO :CARATTERISTICHE (1/2)

necessaria sistemazione terreno

pendenze: da 0.5-1% a 2-4%

permeabilità da bassa a alta

rischio erosione (bene prati)

limite alla dimensione degli appezzamenti

corpi d'acqua elevati (50-200 l/s)

volumi stag. adacquamento 800 - 1200 m³/ha

efficienza medio - bassa (40-60%)

basso costo

irrigazione veloce

IRRIGAZIONE PER SCORRIMENTO :CARATTERISTICHE (2/2)

Cod. tecnica	Descrizione tecnica Irrigua	Efficienza %	Classe efficienza
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	bassa
2	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità		

Da B.4.3 Tabella Risparmio Idrico Potenziale, Reg. Piemonte, Determ. Dirigenziale, Agricoltura e Cibo – Infrastrutture territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, Atto DD 380/A1714A/2023, DEL 5/5/2023

IRRIGAZIONE PER SCORRIMENTO : METODO A SPIANATA



FIGURA 6.12 Esempio di irrigazione per scorrimento.



IRRIGAZIONE PER SCORRIMENTO : RISCHIO DI EROSIONE



IRRIGAZIONE PER INFILTRAZIONE LATERALE : METODI

Solchetti temporanei (rincalzatura) tra file distanti di specie erbacee

Canaletti paralleli temporanei tra porche di specie erbacee fitte

Canaletti permanenti in frutteti



FIGURA 6.13 Esempio di irrigazione per infiltrazione laterale da solchi. Insegnamento Agronomia – Unito /
Metodi irrigui 1

IRRIGAZIONE PER INFILTRAZIONE LATERALE : CARATTERISTICHE (1/2)

necessaria sistemazione terreno semplificata

pendenze variabili (es. 0.5 -1%)

infiltrazione laterale e profonda

corpi d'acqua variabili anche modesti (2-20 l/s)

volumi stag. adacquamento variabili anche modesti

(500 -600 m³/ha)

più corto l'appezzamento più elevata l'efficienza

Cod. tecnica	Descrizione tecnica Irrigua	Efficienza %	Classe efficienza
3	Infiltrazione laterale a solchi	10	bassa

Da B.4.3 Tabella Risparmio Idrico Potenziale, Reg. Piemonte, Determ. Dirigenziale, Agricoltura e Cibo – Infrastrutture territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, Atto DD 380/A1714A/2023, DEL 5/5/2023

NOTA: efficienza però potenzialmente più alta di semplice scorrimento

IRRIGAZIONE PER INFILTRAZIONE LATERALE : CARATTERISTICHE (2/2)

Cod. tecnica	Descrizione tecnica Irrigua	Efficienza %	Classe efficienza
3	Infiltrazione laterale a solchi	10	bassa

Da B.4.3 Tabella Risparmio Idrico Potenziale, Reg. Piemonte, Determ. Dirigenziale, Agricoltura e Cibo – Infrastrutture territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, Atto DD 380/A1714A/2023, DEL 5/5/2023

IRRIGAZIONE PER INFILTRAZIONE LATERALE

