

07 テスト設計書 - 表紙

項目	値	項目2	値2	項目3	値3	項目4	値4
文書名	HackerLake 設計書	CTF/ハッキング学習向けグラフィカル知識マップ	v1はゲスト利用・静的教材・Web深掘りを対象				
作成日	2026/6/13	作成者	ChatGPT	管理単位	Git管理	対象	設計フェーズ
前提	実攻撃環境なし	方針	安全な教育コンテンツのみ	主成果物	xlsx分冊 + PlantUML	実装	後続

テスト方針

ID	分類	方針	対象	完了条件	関連設計	優先度	備考
TP-001	単体	データ/ロジックを優先検査	StaticNodeRepository, validation	参照切れなし	03,04	Must	
TP-002	結合	ノード選択から詳細/履歴まで確認	AppShell一式	状態遷移が設計通り	02,03	Must	
TP-003	画面	デスクトップ/モバイル確認	SCR-001..003	崩れなし	2	Must	
TP-004	安全性	教材文言を検査	LearningNode本文	危険文言なし		Must	

テストケース一覧

テストID	分類	観点	手順	期待結果	関連ID	種別	優先度
TS-001	要件	全体マップから対象カテゴリを選べる	初期表示後にWebカテゴリを選択	Web領域へズームし直下ノードが表示される	REQ-001	画面	Must
TS-002	要件	各ノードに意図と判断基準がある	任意のWeb深掘りノードを選択	意図/観察点/シグナル/次分岐が空でない	REQ-002	単体	Must
TS-010	アニメーション	ズームと詳細切替が過剰でない	ノード選択を連続実行	読解を妨げず、reduced motionで抑制される	REQ-003	画面	Must
TS-014	状態遷移	NodeFocusedから履歴復元できる	複数ノード選択後に履歴を押下	該当ノードが再フォーカスされる	STATE-004	結合	Should
TS-024	データ	参照切れノードがない	dataset validationを実行	nextNodeIds/edge参照が全て存在	DATA-002	単体	Must
TS-030	安全性	危険文言を含まない	教材本文を検索	実在標的、攻撃実行コマンド、回避手順がない	REQ-004	安全性	Must
TS-040	認証	v1でログイン必須になっていない	初期表示	ログインなしでマップ閲覧可能	AUTH-000	画面	Must

受入基準

ID	基準	確認方法	合格条件	関連要件	優先度	備考	スコープ
AC-001	全体マップが主役である	画面レビュー	初期表示でマップが最大領域	REQ-001	Must		v1
AC-002	Webは3階層以上辿れる	データ確認	WEB-ROOTから複数分岐し孫ノード相当まで到達	REQ-006	Must		v1
AC-003	手順書でなく判断基準を学べる	本文レビュー	各ノードにintent/signalsがある	REQ-002	Must		v1
AC-004	刺激的だが読みやすい	画面レビュー	アニメーション仕様が実装され、読解を邪魔しない	REQ-003	Must		v1
AC-005	安全性を守る	文言検査	危険な実行手順なし	REQ-004	Must		v1