1. Wprowadzenie

AnonPDF Pro - Instrukcja użytkownika

1. Wprowadzenie

AnonPDF Pro to narzędzie służące do częściowego lub całkowitego usuwania (tzw. redakcji) wybranych treści w plikach PDF. Umożliwia oznaczanie obszarów w dokumencie, które mają zostać usunięte, a następnie generuje nową kopię pliku PDF z zastosowanymi redakcjami. Dzięki temu możesz łatwo usunąć wrażliwe dane, takie jak dane osobowe czy informacje poufne, przed przekazaniem plików PDF osobom trzecim.

2. Instalacja i uruchomienie

1. Pobierz i zainstaluj aplikację AnonPDF Pro (w zależności od sposobu dystrybucji może to być instalator MSI/EXE lub pliki binarne).

2. Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowany .NET Framework / .NET Runtime (wersja zależna od projektu).

3. Uruchom aplikację, np. poprzez skrót na pulpicie, w menu Start lub bezpośrednio przez plik wykonywalny AnonPDFPro.exe

4. Po uruchomieniu powinno otworzyć się główne okno aplikacji.

2.5 Aktywacja wersji PRO (z wersji DEMO)

Sposób aktywacji zależy od trybu pracy aplikacji.

Wersja jednostanowiskowa (standalone)

W tej wersji aktywację wykonuje użytkownik w aplikacji:

1. Uruchom AnonPDF Pro.
2. Wejdź w menu `?` i wybierz opcję `Aktywacja`.
3. Wskaż otrzymaną paczkę plików licencyjnych.
4. Potwierdź operację i uruchom aplikację ponownie.
5. Wejdź w `? -> O aplikacji` i sprawdź status licencji (PRO).

Wersja sieciowa (central)

W tej wersji użytkownik końcowy nie aktywuje aplikacji z menu. Aktywację wykonuje administrator:

1. Zamknij aplikację na stanowiskach użytkowników.
2. Rozpakuj paczkę licencyjną.
3. Skopiuj pliki licencyjne do katalogu aplikacji (tam, gdzie znajduje się `AnonPDFPro.exe`).
4. Potwierdź podmianę plików, jeśli system o to zapyta.
5. Uruchom aplikację ponownie i sprawdź `? -> O aplikacji`.

Uwagi: - Zachowaj oryginalną strukturę i nazwy plików z paczki licencyjnej. - Jeśli aplikacja nadal działa jako DEMO, sprawdź poprawność lokalizacji plików i uprawnienia do katalogu.

3. Interfejs aplikacji

Główne okno aplikacji składa się z następujących elementów:

- Górny pasek menu – zawiera opcje do zarządzania projektem i plikami, m.in.:

  - Plik: umożliwia otwarcie nowego PDF, zapis/otwarcie projektu zaznaczeń redakcyjnych, wyjście z aplikacji.

  - Szukaj: pozwala szybko przejść do pola wyszukiwania.

  - Opcje: zawiera ustawienia wyglądu, języka i sposobu pracy aplikacji.

  - ?: wyświetla instrukcję użytkownika oraz informacje o aplikacji.

- Prawy panel – zawiera zakładki `Lista stron`, `Miniatury` i `Warstwy`. Możesz tam szybko przełączać strony, miniatury oraz atrybuty warstw.
- Główny obszar podglądu – prezentuje aktualnie wybraną stronę PDF, umożliwia rysowanie/wybór obszarów do redakcji.
- Pasek narzędzi – zawiera przyciski do nawigacji po stronach, przybliżania/oddalania, zaznaczania obszarów do zaciemniania:

  - Nawigacja stron: „Pierwsza”, „Poprzednia”, „Następna”, „Ostatnia”.

  - Nawigacja zaznaczeń: „Pierwsze zaznaczenie”, „Poprzednie zaznaczenie”, „Następne zaznaczenie”, „Ostatnie zaznaczenie”.

  - Zoom: „Przybliżenie”, „Oddalenie”, „Min (najmniejsze)”, „Max (największe)”.

- Pole tekstowe zmiany strony – służy do szybkiego przejścia do wybranej strony, wprowadzając jej numer.
- Grupa narzędzi redakcji:

  - Tryb kursora – pozwala wybierać tekst, zaznaczenia i obiekty bez rozpoczynania

nowego zaznaczenia anonimizacyjnego.

- Tryb markera – pozwala zaznaczać poziome obszary (np. wąskie pasy do usuwania pojedynczych linii tekstu).

- Tryb prostokąta – pozwala zaznaczać dowolny obszar w formie prostokąta.

- Przycisk „Wyczyść bieżącą stronę” – usuwa wszystkie zaznaczenia z aktualnie wyświetlanej strony.

- Przycisk „Wyczyść wszystkie strony” – usuwa wszystkie zaznaczenia we wszystkich stronach dokumentu.

- Przyciski zapisu/odczytu projektu i generowania PDF:

  - Otwórz projekt – wczytuje plik projektu .app z zapisanymi obszarami redakcji.

  - Otwórz ostatni PDF i projekt – wczytuje plik ostatnio opracowywany plik PDF i plik projektu .app

  - Zapisz projekt – zapisuje bieżące zaznaczenia do aktualnego projektu .app

  - Zapisz projekt jako – umożliwia wybranie nazwy i lokalizacji dla nowego pliku projektu .app

  - Zapisz plik PDF (anonimizacja) – generuje nowy plik PDF z usuniętymi obszarami.

4. Pierwsze kroki

4.1 Otwórz plik PDF

Wybierz z paska menu pozycję Plik → Otwórz plik PDF (lub przycisk „Wybierz plik PDF”), a następnie wskaż docelowy dokument w formacie PDF.

4.2 Przeglądanie stron

Użyj listy stron z lewej strony okna (lub przycisków „Następna”, „Poprzednia” itp.), aby wybrać stronę do edycji.

4.3 Wyszukiwanie

Aby wyszukać w dokumencie:

1. W lewym panelu wpisz wyszukiwany tekst i naciśnij ENTER.

2. Użyj przycisków nawigacyjnych, aby poruszać się po wynikach wyszukiwania.

3. Użyj przycisku „PESEL, KW itd.”, aby sprawdzić, czy dokument zawiera dane takie jak PESEL, numer księgi wieczystej, numer dowodu osobistego, NIP, REGON, KRS, rachunek bankowy, adres e-mail, kod pocztowy, adres internetowy lub numer VIN.

4. Użyj przycisku „Oznacz wyniki wyszukiwania…”, aby zamienić znalezione wyniki na zaznaczenia anonimizacyjne.

5. Aby usunąć wynik wyszukiwania, kliknij przycisk „X”.

Wyszukiwanie działa także w dokumentach skanowanych oraz na obrazach osadzonych w PDF. Przy takich dokumentach aplikacja może najpierw przygotować tekst do wyszukiwania, dlatego przez chwilę może być widoczna informacja o indeksowaniu.

Jeżeli zeskanowana strona jest lekko przekrzywiona, aplikacja stara się dopasować położenie wyników wyszukiwania do faktycznego miejsca tekstu na stronie.

4.4 Zaznaczanie obszarów do redakcji

Aby utworzyć obszar redakcji:

1. Wybierz tryb markera lub prostokąta.

2. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy na podglądzie strony w miejscu, gdzie chcesz zaznaczyć zawartość.

3. W przypadku „markera” rysujesz poziomy pas, a w przypadku „box” (prostokąt) – pełen obszar o dowolnym kształcie prostokątnym.

4. Gdy w trybie „markera” przytrzymasz `CTRL`, przełączysz rysowanie na tryb prostokąta (box).

5. Zwolnij przycisk myszy, aby zatwierdzić zaznaczenie.

6. Nowo utworzony `box` pozostaje od razu zaznaczony. Możesz skorygować jego rozmiar uchwytami w lewym górnym i prawym dolnym rogu.

7. Kliknięcie na istniejącym zaznaczeniu wybiera je i pokazuje krótką informację u góry widoku. Nie rozpoczyna tworzenia kolejnego zaznaczenia wewnątrz już istniejącego.

8. Aby usunąć istniejące zaznaczenie (np. przypadkowo dodane), kliknij prawym przyciskiem myszy w jego obszarze.

Wybrane zaznaczenie typu `box` lub `marker` można usunąć także klawiszem `DELETE`. W trybie

kursora kliknięcie istniejącego zaznaczenia pozwala je wybrać bez rysowania nowego obszaru.

4.5 Podgląd po zmianach

Po wprowadzeniu zaznaczenia tekst, który będzie usunięty, jest od razu wyszarzany na podglądzie.

4.6 Zapisywanie projektu

Jeśli chcesz zapisać stan zaznaczeń do późniejszej edycji, wybierz Zapisz projekt lub Zapisz projekt jako i wskaż lokalizację pliku .app. Dzięki temu po ponownym otwarciu dokumentu PDF i projektu .app możesz kontynuować nanoszenie kolejnych poprawek.

4.7 Anonimizacja PDF

Po zaznaczeniu odpowiednich obszarów wybierz przycisk Zapisz plik PDF (lub z paska menu Plik → Zapisz plik PDF). Wskaż docelowy plik wynikowy, w którym uwzględnione zostaną zaznaczone obszary. Po zakończeniu procesu aplikacja wygeneruje nowy, zredagowany plik PDF.

5. Anonimizacja i nawigacja

5.1 Nawigacja stron

Użyj przycisków „Pierwsza”, „Poprzednia”, „Następna”, „Ostatnia” lub wpisz numer strony w polu tekstowym i wciśnij Enter. Bieżącą stronę możesz obrócić skrótem `CTRL + R`.

5.2 Nawigacja zaznaczeń

Jeśli w dokumencie jest dużo zaznaczonych obszarów, możesz użyć przycisków „Pierwsze zaznaczenie”, „Poprzednie zaznaczenie”, „Następne zaznaczenie”, „Ostatnie zaznaczenie”, aby szybko przechodzić między stronami zawierającymi obszary do redakcji.

5.3 Zoom i przewijanie

- Przybliżanie / Oddalanie: użyj przycisków „+” i „−” lub przycisków „Min / Max”, aby automatycznie ustawić minimalne/maksymalne powiększenie.
- Kółko myszy: przewijanie kółkiem myszy powoduje przesuwanie strony w górę i w dół. Jeśli dojedziesz do górnej/dolnej krawędzi, aplikacja automatycznie przełączy się na poprzednią/następną stronę.
- CTRL + kółko myszy: przytrzymanie CTRL powoduje pomniejszanie i powiększanie strony.
- F11 przełącza tryb pełnoekranowy, a ESC zamyka tryb pełnoekranowy.

6. Funkcje dodatkowe

6.1 Czyszczenie zaznaczeń

- `Wyczyść bieżącą stronę` usuwa wszystkie obszary redakcji z aktualnej strony i wymaga potwierdzenia.
- `Wyczyść wszystko` usuwa wszystkie obszary redakcji z całego dokumentu i również wymaga potwierdzenia.

6.2 Podpisy

Aplikacja udostępnia opcje związane z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi:

- Usunięte – usuwa wszystkie podpisy kwalifikowane z dokumentu.
- Oryginalne – pozostawia oryginalne podpisy, jednak z uwagi na zmiany w dokumencie nie będzie można ich zweryfikować.
- Raport – generuje dodatkową stronę w formie listy z informacjami o złożonych podpisach zamiast oryginalnej wizualizacji podpisów.

6.3 Usuwanie stron

- Kliknięcie na ikonce „Kosz 1..n” w lewym panelu umożliwia oznaczenie wybranego zakresu stron do usunięcia lub rezygnacji z usunięcia.
- Kliknięcie na ikonce „Kosz” w lewym panelu umożliwia oznaczenie strony do usunięcia. Ikonka zmienia kolor tła na czarny.

6.4 Zaczernienie

Domyślnie w zapisanym pliku PDF usuwane są treści, które znajdują się w obrębie zaznaczenia. W przypadku obrazów, grafik lub skanów obszar usuwany jest wypełniany kolorem białym i jest tej samej wielkości co zaznaczenie.

Użycie opcji `Zaczernienie` powoduje, że w zapisanym pliku PDF zaznaczenia będą zaczernione.

6.5 Podgląd po zapisaniu

Włączona opcja „Podgląd po zapisaniu” – umożliwi automatyczne otwieranie zapisanego pliku PDF.

6.6 Wczytywanie projektu

Możesz w dowolnym momencie załadować gotowy plik .app z opisem redakcji (np. dostarczony przez inną osobę lub utworzony wcześniej), co zaktualizuje zaznaczenia i przypisane dane w aplikacji.

Jeżeli zapisany w projekcie plik PDF nie jest dostępny pod oryginalną ścieżką, aplikacja spróbuje odnaleźć plik PDF o tej samej nazwie w katalogu projektu `.app`.

Pliki projektu z rozszerzeniem `.app` mogą być skojarzone w Windows z AnonPDF Pro, dzięki czemu można je otwierać bezpośrednio z Eksploratora plików.

6.7 Zamykanie aplikacji

Podczas zamykania aplikacja może zapytać, czy zapisać zmiany w projekcie ("Zapisz", "Nie zapisuj", "Anuluj").

6.8 Menu [?] - pomoc

- Menu [?] wyświetla instrukcję użytkownika oraz okno "O aplikacji".
- Opcja `Jak zacząć?` uruchamia krótki samouczek startowy.
- O aplikacji - wyświetla informacje o wersji, autorze i prawach autorskich.
- Okno informacji o nowej wersji może pokazać opis zmian oraz link lub przycisk do pobrania aktualizacji, jeżeli jest dostępna.

6.9 Dodawanie i obsługa obiektów

Obiekty możesz dodawać z menu `Narzędzia` lub skrótami:

- `CTRL + SHIFT + A` - dodaj strzałkę.
- `CTRL + F` - dodaj kształt.
- `CTRL + G` - dodaj obraz.
- `CTRL + K` - dodaj komentarz.
- `CTRL + A` - zaznacz wszystkie widoczne obiekty na aktywnej warstwie bieżącej strony.

Podczas pracy z obiektami dostępne są także:

- `CTRL + C` - kopiuj aktywny obiekt lub grupę aktywnych obiektów.
- `CTRL + V` - wklej obiekt ze schowka. Wklejony obiekt trafia na aktywną warstwę, zachowuje kolejność nakładania ze źródła i może zostać automatycznie przeskalowany, jeśli strona docelowa jest mniejsza.
- Kopiowanie i wklejanie obiektów działa również między dwoma uruchomionymi instancjami aplikacji.
- `DELETE` - usuń aktywny obiekt lub grupę aktywnych obiektów.
- W dialogu napisów można włączyć opcję `Strzałka` dla ramki tekstu.
- Opcję `Ogranicz widok rastra` w dialogu kształtów dla prostokąta, elipsy, trójkąta i regionu.
- Dla strzałki napisu można ustawić `Grubość linii strzałki`, `Długość grotu` i `Szerokość grotu`.

- Koniec strzałki napisu można przeciągać myszą, a punkt przypięcia do ramki aktualizuje się automatycznie do narożników i środków boków.
- Obrót napisu nie obraca końca strzałki; aktualizuje się tylko miejsce przypięcia do ramki.
- Skalowanie napisu skaluje także ramkę i przypiętą strzałkę jako jeden obiekt.
- W dialogu kształtów dla prostokąta, elipsy, trójkąta i regionu dostępna jest opcja `Ogranicz widok rastra`.
- Opcja nie służy do anonimizacji. Ogranicza tylko widoczny obszar rastrów znajdujących się pod kształtem na tej samej warstwie.
- W podglądzie fragment rastra wewnątrz kształtu pozostaje wyraźny, a obszar poza nim jest przygaszony. W finalnym PDF pozostaje tylko obszar ograniczony kształtem.
- Podczas rysowania kształtów wielopunktowych aplikacja pokazuje u góry widoku krótką instrukcję. Lewy przycisk myszy dodaje kolejny punkt, a prawy kończy rysowanie.

Modyfikatory podczas pracy z obiektami:

- `ALT` podczas tworzenia kształtów wymusza proporcje: prostokąt -> kwadrat, elipsa -> okrąg, trójkąt -> równoboczny.
- `ALT` podczas zmiany rozmiaru obrazu działa symetrycznie względem środka obiektu.
- Napisy, strzałki i kształty można skalować narożnymi uchwytami.
- `SHIFT` podczas skalowania zachowuje proporcje obiektu.
- `ALT` podczas skalowania skaluje obiekt względem środka.
- `SHIFT + ALT` podczas skalowania zachowuje proporcje i pozostawia środek obiektu w tym samym miejscu.

6.10 Powielanie zaznaczeń i obiektów

W menu kontekstowym (prawy przycisk myszy) dostępne są funkcje:

- `Powiel zaznaczenie` - dla zaznaczeń anonimizacji.
- `Powiel obiekt` - dla obiektów (np. napisy, obrazy, strzałki, kształty, komentarze).

Po wybraniu opcji pojawia się dialog zakresu stron:

- `Od` / `Do` - zakres stron, na których ma zostać utworzona kopia.
- Bieżąca strona źródłowa jest pomijana automatycznie.

Dla obiektów powielonych dostępna jest także opcja:

- `Usuń powielone obiekty` - usuwa kopie z wybranego zakresu stron.

6.11 Warstwy

Aplikacja obsługuje warstwy robocze dla anonimizacji i obiektów.

- Zakładka `Warstwy` w prawym panelu pozwala szybko zmieniać aktywną warstwę, widoczność i blokadę.

- W panelu można też łączyć warstwy w grupy po wspólnej nazwie.
- Checkbox grupy pozwala jednym kliknięciem zmienić widoczność albo blokadę wszystkich warstw należących do tej grupy.
- Gdy warstwy w grupie mają różne stany, checkbox grupy pokazuje stan mieszany.
- Dwuklik na nazwie grupy w panelu `Warstwy` pozwala zmienić nazwę grupy.
- `Narzędzia -> Warstwy` lub skrót `CTRL + L` otwierają pełne okno zarządzania warstwami.
- W oknie zarządzania warstwami można przypisać warstwę do grupy przez kolumnę `Grupa`.
- W oknie zarządzania warstwami opcja `Eksportuj i drukuj tylko widoczne warstwy` nadpisuje ustawienia z kolumny `Eksport`.
- Nowe zaznaczenia i nowe obiekty powstają na aktualnie aktywnej warstwie.
- Wklejane obiekty trafiają na aktywną warstwę, z zachowaniem kolejności nakładania ze źródła.
- Warstwa `Robocza` jest zawsze najwyżej i nie trafia do finalnego PDF.
- Ukryte warstwy nie biorą udziału w interakcji na podglądzie.
- Zablokowane warstwy blokują przesuwanie, edycję, skalowanie i usuwanie obiektów.
- Import projektu zachowuje przypisanie obiektów do warstw.

6.12 Wygląd i dostępność

- W menu `Opcje` można wybrać motyw aplikacji.
- Dostępne są także motywy wysokiego kontrastu: czarno-żółty i czarno-biały.
- Aplikacja lepiej dopasowuje rozmiary elementów do ustawień skalowania ekranu w systemie Windows.

6.13 Zapis aktualnego widoku

Opcja `Plik -> Zapisz aktualny widok...` pozwala zapisać aktualnie widoczną stronę do pliku graficznego PNG lub BMP. Jest to zapis widoku z podglądu, przydatny np. do dokumentacji pracy lub szybkiego przekazania obrazu strony.

7. Najczęstsze problemy i wskazówki

7.1 Nie można zapisać pliku PDF

- Upewnij się, że plik PDF nie jest otwarty w innej aplikacji. System może blokować zapis, jeśli plik jest aktualnie w użyciu.
- Wybierz inną nazwę docelową, aby zapobiec nadpisaniu oryginalnego pliku.

7.2 Niepoprawny format pliku projektu (.app)

Pliki .app zawierają wewnętrzny zapis zaznaczeń w postaci JSON. Upewnij się, że otwierasz właściwy plik projektu, który odpowiada wczytanemu plikowi PDF.

- Jeżeli pojawi się komunikat o tym, że projekt zawiera więcej stron, niż liczy PDF, wczytaj plik projektu do właściwego dokumentu PDF.

7.3 Brak zaznaczeń / „Zapisz plik PDF” jest nieaktywne

- Jeśli przycisk „Zapisz plik PDF” jest nieaktywny lub nie ma zaznaczeń, sprawdź, czy faktycznie dodałeś jakiś obszar do redakcji.

7.4 Wolne działanie

- Przy bardzo obszernych dokumentach lub wielu zaznaczeniach proces redagowania może potrwać dłużej, zwłaszcza na komputerach o niższej wydajności.
- Zapisanie projektu i praca na mniejszych częściach dokumentu może ułatwić zarządzanie pamięcią i przyspieszyć przetwarzanie.

8. Podsumowanie

Aplikacja AnonPDF Pro pozwala w szybki i intuicyjny sposób usuwać wybrane obszary w dokumentach PDF. Zapisywanie i ponowne wczytywanie projektów umożliwia etapowe przygotowanie wielu dokumentów. Dzięki temu narzędziu łatwiej zadbasz o ochronę danych wrażliwych w dystrybuowanych materiałach.

9. Nowe funkcjonalności

W ostatnich wersjach dodano m.in.:

- Drukowanie z menu `Plik` (`CTRL+P`) z wyborem: bieżąca strona, zakres stron lub cały dokument.
- Opcję `Zapisz zakres stron do PDF` (menu `Plik`) z domyślnym zakresem ustawionym na bieżącą stronę.
- Trzy zakładki po prawej stronie: `Lista stron`, `Miniatury` i `Warstwy`.
- Dynamiczne generowanie miniaturek stron oraz pamięć podręczną miniaturek dla szybszej pracy na dużych dokumentach.
- Poprawione odświeżanie miniatur po zmianie filtra stron.
- Miniatury pokazujące również zaznaczenia anonimizacji, komentarze, obiekty oraz strony oznaczone do usunięcia.
- Wyszukiwanie tekstu w dokumentach skanowanych i na obrazach osadzonych w PDF.
- Rozpoznawanie danych osobowych i identyfikatorów także w dokumentach skanowanych.
- Zamianę wyników wyszukiwania ze skanów na zaznaczenia anonimizacyjne.
- Tryb kursora do bezpiecznego wybierania tekstu, zaznaczeń i obiektów bez przypadkowego rysowania nowych zaznaczeń.
- Motywy wysokiego kontrastu: czarno-żółty i czarno-biały.
- Opcję `Zapisz aktualny widok...` w menu `Plik`.
- Zapamiętywanie ostatnio wybranej zakładki po prawej stronie (`Lista stron` / `Miniatury` / `Warstwy`).

- Zapamiętywanie szerokości prawego panelu między uruchomieniami aplikacji.
- Zapamiętywanie i odtwarzanie pozycji przewijania w prawych panelach (`Lista stron` i `Miniatury`) po wznowieniu pracy z projektem.
- Obsługę warstw roboczych z własną widocznością, blokadą i aktywną warstwą.
- Rozszerzone menu kontekstowe dla zaznaczeń i obiektów (m.in. kopiowanie, wycinanie, powielanie, usuwanie kopii).
- Skalowanie pojedynczych obiektów i grup obiektów narożnymi uchwytami (`SHIFT` - proporcje, `ALT` - od środka).
- Opcję `Strzałka` w dialogu napisów z regulacją grubości linii strzałki, długości grotu i szerokości grotu.
- Kopiowanie i wklejanie obiektów przez schowek systemowy także między dwoma instancjami aplikacji, z zachowaniem kolejności nakładania.
- Funkcje `Cofnij` (`CTRL+Z`) i `Ponów` (`CTRL+Y`).
- Krótki samouczek startowy dostępny z menu `? -> Jak zacząć?`.