AnonPDF Pro - Instrukcja użytkownika

1. Wprowadzenie

AnonPDF Pro to narzędzie służące do częściowego lub całkowitego usuwania (tzw. redakcji) wybranych treści w plikach PDF. Umożliwia oznaczanie obszarów w dokumencie, które mają zostać usunięte, a następnie generuje nową kopię pliku PDF z zastosowanymi redakcjami. Dzięki temu możesz łatwo usunąć wrażliwe dane, takie jak dane osobowe czy informacje poufne, przed przekazaniem plików PDF osobom trzecim.

2. Instalacja i uruchomienie

1. Pobierz i zainstaluj aplikację AnonPDF Pro (w zależności od sposobu dystrybucji może to być instalator MSI/EXE lub pliki binarne).

2. Aplikacja wymaga systemu Windows i .NET Framework 4.8.

3. Uruchom aplikację, np. poprzez skrót na pulpicie, w menu Start lub bezpośrednio przez plik wykonywalny AnonPDFPro.exe

4. Po uruchomieniu powinno otworzyć się główne okno aplikacji.

2.5 Aktywacja wersji PRO (z wersji DEMO)

Sposób aktywacji zależy od trybu pracy aplikacji.

Wersja jednostanowiskowa (standalone)

W tej wersji aktywację wykonuje użytkownik w aplikacji:

1. Uruchom AnonPDF Pro.
2. Wejdź w menu `?` i wybierz opcję `Aktywacja`.
3. Wskaż otrzymaną paczkę plików licencyjnych.
4. Potwierdź operację i uruchom aplikację ponownie.
5. Wejdź w `? -> O aplikacji` i sprawdź status licencji (PRO).

Wersja sieciowa (central)

W tej wersji użytkownik końcowy nie aktywuje aplikacji z menu. Aktywację wykonuje

administrator:

1. Zamknij aplikację na stanowiskach użytkowników.
2. Rozpakuj paczkę licencyjną.
3. Skopiuj pliki licencyjne do katalogu aplikacji (tam, gdzie znajduje się `AnonPDFPro.exe`).
4. Potwierdź podmianę plików, jeśli system o to zapyta.
5. Uruchom aplikację ponownie i sprawdź `? -> O aplikacji`.

Uwagi: - Zachowaj oryginalną strukturę i nazwy plików z paczki licencyjnej. - Jeśli aplikacja nadal działa jako DEMO, sprawdź poprawność lokalizacji plików i uprawnienia do katalogu.

3. Interfejs aplikacji

Główne okno aplikacji składa się z następujących elementów:

- Górny pasek menu – zawiera opcje do zarządzania projektem i plikami, m.in.:

  - Plik: otwieranie PDF i projektów, zapis wyniku, eksport zakresu stron, organizowanie stron, ustawienia dokumentu, podgląd i drukowanie.

  - Szukaj: pozwala szybko przejść do pola wyszukiwania.

  - Opcje: zawiera ustawienia wyglądu, języka, kraju (dopasowania zakresów danych) i sposobu pracy aplikacji.

  - ?: wyświetla instrukcję użytkownika oraz informacje o aplikacji.

- Prawy panel – zawiera zakładki `Lista stron`, `Miniatury`, `Warstwy` i `Znalezione`. Możesz tam szybko przełączać strony, miniatury, atrybuty warstw oraz przeglądać wyniki wyszukiwania i wykryte dane osobowe.
- Główny obszar podglądu – prezentuje aktualnie wybraną stronę PDF, umożliwia rysowanie/wybór obszarów do redakcji.
- Pasek narzędzi – zawiera przyciski do nawigacji po stronach, przybliżania/oddalania, zaznaczania obszarów do zaciemniania:

  - Nawigacja stron: „Pierwsza”, „Poprzednia”, „Następna”, „Ostatnia”.

  - Nawigacja zaznaczeń: „Pierwsze zaznaczenie”, „Poprzednie zaznaczenie”, „Następne zaznaczenie”, „Ostatnie zaznaczenie”.

  - Zoom: „Przybliżenie”, „Oddalenie”, „Min (najmniejsze)”, „Max (największe)”.

- Pole tekstowe zmiany strony – służy do szybkiego przejścia do wybranej strony, wprowadzając jej numer.
- Grupa narzędzi redakcji:

  - Tryb Kursor – kliknięcie słowa tworzy zaznaczenie anonimizacyjne obejmujące to słowo. Kliknięcie istniejącego zaznaczenia lub obiektu wybiera je do dalszej pracy.

- Tryb markera – pozwala zaznaczać poziome obszary (np. wąskie pasy do usuwania pojedynczych linii tekstu).

- Tryb prostokąta – pozwala zaznaczać dowolny obszar w formie prostokąta.

- Przycisk „Wyczyść bieżącą stronę” – usuwa wszystkie zaznaczenia z aktualnie wyświetlanej strony.

- Przycisk „Wyczyść wszystkie strony” – usuwa wszystkie zaznaczenia we wszystkich stronach dokumentu.

- Przyciski zapisu/odczytu projektu i generowania PDF:

  - Otwórz projekt – wczytuje plik projektu .app z zapisanymi obszarami redakcji.

  - Otwórz ostatni PDF i projekt – wczytuje plik ostatnio opracowywany plik PDF i plik projektu .app

  - Zapisz projekt – zapisuje bieżące zaznaczenia do aktualnego projektu .app

  - Zapisz projekt jako – umożliwia wybranie nazwy i lokalizacji dla nowego pliku projektu .app

  - Zapisz plik PDF (anonimizacja) – generuje nowy plik PDF z usuniętymi obszarami.

4. Pierwsze kroki

4.1 Otwórz plik PDF

Wybierz z paska menu pozycję Plik → Otwórz plik PDF (lub przycisk „Wybierz plik PDF”), a następnie wskaż docelowy dokument w formacie PDF.

4.2 Przeglądanie stron

Użyj zakładki `Lista stron` lub `Miniatury` w prawym panelu albo przycisków „Następna”, „Poprzednia” itp., aby wybrać stronę do edycji.

4.3 Wyszukiwanie

Aby wyszukać w dokumencie:

1. W lewym panelu wpisz wyszukiwany tekst i naciśnij ENTER.

2. Użyj przycisków nawigacyjnych, aby poruszać się po wynikach wyszukiwania.

3. Użyj przycisku „PESEL, KW itd.”, aby sprawdzić, czy dokument zawiera dane takie jak PESEL, numer księgi wieczystej, numer dowodu osobistego, NIP, REGON, KRS, rachunek bankowy, adres e-mail, kod pocztowy, adres internetowy lub numer VIN.

4. Użyj przycisku „Oznacz wyniki wyszukiwania…”, aby zamienić znalezione wyniki na zaznaczenia anonimizacyjne.

5. Aby usunąć wynik wyszukiwania, kliknij przycisk „X”.

Wyszukiwanie działa także w dokumentach skanowanych oraz na obrazach osadzonych w PDF. Przy takich dokumentach aplikacja może najpierw przygotować tekst do wyszukiwania, dlatego przez chwilę może być widoczna informacja o indeksowaniu.

Jeżeli zeskanowana strona jest lekko przekrzywiona, aplikacja stara się dopasować położenie wyników wyszukiwania do faktycznego miejsca tekstu na stronie.

Przycisk `Dane osobowe` uruchamia wykrywanie danych osobowych w całym dokumencie. Wyniki wyszukiwania oraz wykryte dane osobowe — w tym z tekstów alternatywnych (ALT) i spoza obszaru strony — pojawiają się w zakładce `Znalezione` (zobacz punkt 6.14).

4.4 Zaznaczanie obszarów do redakcji

W trybie `Kursor` kliknij słowo, które chcesz usunąć. Działa to także dla słów rozpoznanych przez OCR. Takie zaznaczenie można dopasować uchwytami. Aby narysować obszar redakcji w trybie `Marker` lub `Box`:

1. Wybierz tryb markera lub prostokąta.

2. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy na podglądzie strony w miejscu, gdzie chcesz zaznaczyć zawartość.

3. W przypadku „markera” rysujesz poziomy pas, a w przypadku „box” (prostokąt) – pełen obszar o dowolnym kształcie prostokątnym.

4. Gdy w trybie „markera” przytrzymasz `CTRL`, przełączysz rysowanie na tryb prostokąta (box).

5. Zwolnij przycisk myszy, aby zatwierdzić zaznaczenie.

6. Nowo utworzony `box` pozostaje od razu zaznaczony. Możesz skorygować jego rozmiar uchwytami w lewym górnym i prawym dolnym rogu.

7. Kliknięcie na istniejącym zaznaczeniu wybiera je i pokazuje krótką informację u góry widoku. Nie rozpoczyna tworzenia kolejnego zaznaczenia wewnątrz już istniejącego.

8. Aby usunąć istniejące zaznaczenie (np. przypadkowo dodane), kliknij prawym przyciskiem myszy w jego obszarze.

Wybrane zaznaczenie typu `box` lub `marker` można usunąć także klawiszem `DELETE`. W trybie kursora kliknięcie istniejącego zaznaczenia pozwala je wybrać bez rysowania nowego obszaru.

Menu kontekstowe zaznaczenia `Box` zawiera opcję `Całe słowa`. Po jej wyłączeniu w skanach usuwany jest dokładnie obszar prostokąta, bez obejmowania całych dotkniętych słów z OCR. Ustawienie jest stosowane także do kolejnych rysowanych boxów w tym dokumencie i zapisywane w projekcie. `Marker` nadal obejmuje dotknięte słowa; jeśli obejmie za dużo tekstu, usuń zaznaczenie i narysuj je ponownie we właściwym miejscu.

4.5 Podgląd po zmianach

Po wprowadzeniu zaznaczenia tekst przeznaczony do usunięcia jest wyszarzany na podglądzie. W skanach z OCR pomaga to sprawdzić, czy nie objęto także sąsiedniego wiersza. Dla boxa z wyłączoną opcją `Całe słowa` o zakresie usuwania decyduje prostokąt. Przed udostępnieniem dokumentu sprawdź wynik we wbudowanym Podglądzie.

4.6 Zapisywanie projektu

Jeśli chcesz zapisać stan zaznaczeń do późniejszej edycji, wybierz Zapisz projekt lub Zapisz projekt jako i wskaż lokalizację pliku .app. Dzięki temu po ponownym otwarciu dokumentu PDF i projektu .app możesz kontynuować nanoszenie kolejnych poprawek.

4.7 Anonimizacja PDF

Po zaznaczeniu odpowiednich obszarów wybierz przycisk Zapisz plik PDF (lub z paska menu Plik → Zapisz plik PDF). Wskaż docelowy plik wynikowy, w którym uwzględnione zostaną zaznaczone obszary. Po zakończeniu procesu aplikacja wygeneruje nowy, zredagowany plik PDF.

Program proponuje nazwę z końcówką `_anon`, ale możesz ją zmienić. W kolejnych zapisach końcowego PDF w tej samej sesji dokumentu proponowana jest ostatnio wybrana nazwa.

Przed zapisaniem możesz użyć opcji `Plik -> Podgląd` (`CTRL+F2`). Otwiera ona wbudowany podgląd dokumentu po zastosowaniu anonimizacji, bez uruchamiania zewnętrznej przeglądarki PDF. W oknie podglądu możesz przechodzić między stronami, wpisać numer strony oraz wydrukować dokument w takiej postaci, w jakiej zostanie zapisany.

Podgląd otwiera się zmaksymalizowany i pokazuje bieżącą stronę. Uwzględnia również obiekty, układ stron i marginesy z Ustawień dokumentu. Wybór opcji `Pokaż obrys` i `Zaczernienie` wpływa na wygląd końcowego wyniku.

Jeśli potrzebujesz obrazów stron zamiast pliku PDF, wybierz `Plik -> Zapisz zakres stron do JPEG`. Po wskazaniu katalogu aplikacja utworzy w nim podfolder o nazwie bieżącego pliku

PDF i zapisze wybrane strony jako osobne, ponumerowane pliki `.jpg`. Podczas zapisu postęp jest pokazywany w etykiecie u góry widoku.

W przypadku dokumentów w pełni skanowanych, bez własnej warstwy tekstowej, w oknie zapisu może być dostępny dodatkowy typ `Pliki PDF/A (*.pdf)`. Taki zapis tworzy plik PDF/A przeznaczony do archiwizacji i publikacji, z obrazem strony oraz niewidoczną warstwą tekstową przygotowaną na podstawie rozpoznania OCR. Dzięki temu dokument może być łatwiej przeszukiwany i lepiej nadaje się do udostępniania cyfrowego.

Jeżeli dla skanowanego dokumentu wybierzesz zapis jako PDF/A, aplikacja zapamięta ten wybór i przy kolejnym zapisie podobnego dokumentu ustawi PDF/A jako domyślny typ pliku. W każdej chwili możesz w tym samym polu `Zapisz jako typ` wrócić do zwykłego pliku PDF.

5. Anonimizacja i nawigacja

5.1 Nawigacja stron

Użyj przycisków „Pierwsza”, „Poprzednia”, „Następna”, „Ostatnia” lub wpisz numer strony w polu tekstowym i wciśnij Enter. Bieżącą stronę możesz obrócić skrótem `CTRL + R`.

5.2 Nawigacja zaznaczeń

Jeśli w dokumencie jest dużo zaznaczonych obszarów, możesz użyć przycisków „Pierwsze zaznaczenie”, „Poprzednie zaznaczenie”, „Następne zaznaczenie”, „Ostatnie zaznaczenie”, aby szybko przechodzić między stronami zawierającymi obszary do redakcji.

5.3 Zoom i przewijanie

- Przybliżanie / Oddalanie: użyj przycisków „+” i „−” lub przycisków „Min / Max”, aby automatycznie ustawić minimalne/maksymalne powiększenie.
- Kółko myszy: przewijanie kółkiem myszy powoduje przesuwanie strony w górę i w dół. Jeśli dojedziesz do górnej/dolnej krawędzi, aplikacja automatycznie przełączy się na poprzednią/następną stronę.
- CTRL + kółko myszy: przytrzymanie CTRL powoduje pomniejszanie i powiększanie strony.
- F11 przełącza tryb pełnoekranowy, a ESC zamyka tryb pełnoekranowy.

6. Funkcje dodatkowe

6.1 Czyszczenie zaznaczeń

- `Wyczyść bieżącą stronę` usuwa wszystkie obszary redakcji z aktualnej strony i wymaga potwierdzenia.
- `Wyczyść wszystko` usuwa wszystkie obszary redakcji z całego dokumentu i również

wymaga potwierdzenia.

6.2 Podpisy

Aplikacja rozpoznaje podpisy elektroniczne w dokumencie źródłowym.

- `Opcje -> Wybierz podpisy do usunięcia` pozwala wskazać podpisy, których wizualizacji nie chcesz zachować. Początkowo żaden podpis nie jest wybrany do usunięcia.
- W sekcji `Podpisy` wybierz `Zachowane`, aby pozostawić wizualizacje pozostałych podpisów, lub `Raport`, aby zastąpić je stroną z informacjami o podpisach.
- Dla podpisów zachowanych pole `Wygląd` udostępnia wariant oryginalny oraz `AnonPDF Pro`, pokazujący status weryfikacji w aktualnym języku aplikacji.
- Informacja o weryfikacji dotyczy podpisu w źródłowym PDF. Zmiana treści dokumentu nie tworzy nowego podpisu elektronicznego; zapisanej kopii nie należy traktować jako ponownie podpisanego dokumentu.

6.3 Usuwanie stron

- Kliknięcie na ikonce „Kosz 1..n” w lewym panelu umożliwia oznaczenie wybranego zakresu stron do usunięcia lub rezygnacji z usunięcia.
- Kliknięcie na ikonce „Kosz” w lewym panelu umożliwia oznaczenie strony do usunięcia. Ikonka zmienia kolor tła na czarny.
- Te same oznaczenia można włączać i cofać w `Plik -> Organizuj strony` dla jednej lub wielu wybranych stron. Strony źródłowe pozostają w projekcie, a znikają z końcowego PDF po zapisie.

6.4 Zaczernienie

Domyślnie w zapisanym pliku PDF usuwane są treści, które znajdują się w obrębie zaznaczenia. W przypadku obrazów, grafik lub skanów obszar usuwany jest wypełniany kolorem białym i jest tej samej wielkości co zaznaczenie.

Użycie opcji `Zaczernienie` powoduje, że w zapisanym pliku PDF zaznaczenia będą zaczernione.

6.5 Podgląd po zapisaniu

Włączona opcja „Podgląd po zapisaniu” – umożliwi automatyczne otwieranie zapisanego pliku PDF.

6.6 Wczytywanie projektu

Możesz w dowolnym momencie załadować gotowy plik .app z opisem redakcji (np. dostarczony przez inną osobę lub utworzony wcześniej), co zaktualizuje zaznaczenia i przypisane dane w aplikacji.

Jeżeli zapisany w projekcie plik PDF nie jest dostępny pod oryginalną ścieżką, aplikacja spróbuje odnaleźć plik PDF o tej samej nazwie w katalogu projektu `.app`.

Pliki projektu z rozszerzeniem `.app` mogą być skojarzone w Windows z AnonPDF Pro, dzięki czemu można je otwierać bezpośrednio z Eksploratora plików.

6.7 Zamykanie aplikacji

Podczas zamykania aplikacja może zapytać, czy zapisać zmiany w projekcie (“Zapisz”, “Nie zapisuj”, “Anuluj”).

6.8 Menu [?] - pomoc

- Menu [?] wyświetla instrukcję użytkownika oraz okno “O aplikacji”.
- Opcja `Jak zacząć?` uruchamia krótki samouczek startowy.
- O aplikacji - wyświetla informacje o wersji, autorze i prawach autorskich.
- Okno informacji o nowej wersji może pokazać opis zmian oraz link lub przycisk do pobrania aktualizacji, jeżeli jest dostępna.

6.9 Dodawanie i obsługa obiektów

Obiekty możesz dodawać z menu `Narzędzia` lub skrótami:

- `CTRL + SHIFT + A` - dodaj strzałkę.
- `CTRL + F` - dodaj kształt.
- `CTRL + G` - dodaj obraz.
- `CTRL + K` - dodaj komentarz.
- `CTRL + A` - zaznacz wszystkie widoczne obiekty na aktywnej warstwie bieżącej strony.

Podczas pracy z obiektami dostępne są także:

- `CTRL + C` - kopiuj aktywny obiekt lub grupę aktywnych obiektów.
- `CTRL + V` - wklej obiekt ze schowka. Wklejony obiekt trafia na aktywną warstwę, zachowuje kolejność nakładania ze źródła i może zostać automatycznie przeskalowany, jeśli strona docelowa jest mniejsza.
- Kopiowanie i wklejanie obiektów działa również między dwoma uruchomionymi instancjami aplikacji.
- `DELETE` - usuń aktywny obiekt lub grupę aktywnych obiektów.
- `ESC` - odwołaj zaznaczenie obiektów bez ich usuwania.
- W dialogu napisów można włączyć opcję `Strzałka` dla ramki tekstu.
- Opcję `Ogranicz widok rastra` w dialogu kształtów dla prostokąta, elipsy, trójkąta i regionu.

- Dla strzałki napisu można ustawić grubość linii, grubość krawędzi, szerokość i długość grotu oraz kolory wypełnienia i krawędzi. Grubość krawędzi równa zero oznacza brak krawędzi strzałki, niezależnie od ramki napisu.
- W edycji obrazu opcja `Przekoloruj tusz` i przycisk `Kolor tuszu` pozwalają zmienić kolor rysunku, np. oznaczenia skopiowanego z planu technicznego. Wygładzone brzegi zachowują odcienie pasujące do wybranego koloru.
- Koniec strzałki napisu można przeciągać myszą, a punkt przypięcia do ramki aktualizuje się automatycznie do narożników i środków boków.
- Obrót napisu nie obraca końca strzałki; aktualizuje się tylko miejsce przypięcia do ramki.
- Skalowanie napisu skaluje także ramkę i przypiętą strzałkę jako jeden obiekt.
- W dialogu kształtów dla prostokąta, elipsy, trójkąta i regionu dostępna jest opcja `Ogranicz widok rastra`.
- Opcja nie służy do anonimizacji. Ogranicza tylko widoczny obszar rastrów znajdujących się pod kształtem na tej samej warstwie.
- W podglądzie fragment rastra wewnątrz kształtu pozostaje wyraźny, a obszar poza nim jest przygaszony. W finalnym PDF pozostaje tylko obszar ograniczony kształtem.
- Podczas rysowania kształtów wielopunktowych aplikacja pokazuje u góry widoku krótką instrukcję. Lewy przycisk myszy dodaje kolejny punkt, a prawy kończy rysowanie.

Modyfikatory podczas pracy z obiektami:

- `ALT` podczas tworzenia kształtów wymusza proporcje: prostokąt -> kwadrat, elipsa -> okrąg, trójkąt -> równoboczny.
- `ALT` podczas zmiany rozmiaru obrazu działa symetrycznie względem środka obiektu.
- Napisy, strzałki i kształty można skalować narożnymi uchwytami.
- `SHIFT` podczas skalowania zachowuje proporcje obiektu.
- `ALT` podczas skalowania skaluje obiekt względem środka.
- `SHIFT + ALT` podczas skalowania zachowuje proporcje i pozostawia środek obiektu w tym samym miejscu.

6.10 Powielanie zaznaczeń i obiektów

W menu kontekstowym (prawy przycisk myszy) dostępne są funkcje:

- `Powiel zaznaczenie` - dla zaznaczeń anonimizacji.
- `Powiel obiekt` - dla obiektów (np. napisy, obrazy, strzałki, kształty, komentarze).

Po wybraniu opcji pojawia się dialog zakresu stron:

- `Od` / `Do` - zakres stron, na których ma zostać utworzona kopia.
- Bieżąca strona źródłowa jest pomijana automatycznie.

Dla obiektów powielonych dostępna jest także opcja:

- `Usuń powielone obiekty` - usuwa kopie z wybranego zakresu stron.

6.11 Warstwy

Aplikacja obsługuje warstwy robocze dla anonimizacji i obiektów.

- Zakładka `Warstwy` w prawym panelu pozwala szybko zmieniać aktywną warstwę, widoczność i blokadę.
- W panelu można też łączyć warstwy w grupy po wspólnej nazwie.
- Checkbox grupy pozwala jednym kliknięciem zmienić widoczność albo blokadę wszystkich warstw należących do tej grupy.
- Gdy warstwy w grupie mają różne stany, checkbox grupy pokazuje stan mieszany.
- Dwuklik na nazwie grupy w panelu `Warstwy` pozwala zmienić nazwę grupy.
- `Narzędzia -> Warstwy` lub skrót `CTRL + L` otwierają pełne okno zarządzania warstwami.
- W oknie zarządzania warstwami można przypisać warstwę do grupy przez kolumnę `Grupa`.
- W oknie zarządzania warstwami opcja `Eksportuj i drukuj tylko widoczne warstwy` nadpisuje ustawienia z kolumny `Eksport`.
- Nowe zaznaczenia i nowe obiekty powstają na aktualnie aktywnej warstwie.
- Wklejane obiekty trafiają na aktywną warstwę, z zachowaniem kolejności nakładania ze źródła.
- Warstwa `Robocza` jest zawsze najwyżej i domyślnie wyłączona z eksportu. Przed zapisem sprawdź ustawienia eksportu warstw; opcja eksportowania tylko widocznych warstw uwzględnia ich widoczność zamiast kolumny `Eksport`.
- Kolejność warstw poza warstwą `Robocza` można zmieniać przeciąganiem w oknie zarządzania warstwami.
- Ukryte warstwy nie biorą udziału w interakcji na podglądzie.
- Zablokowane warstwy blokują przesuwanie, edycję, skalowanie i usuwanie obiektów.
- Import projektu zachowuje przypisanie obiektów do warstw.

6.12 Wygląd i dostępność

- W menu `Opcje` można wybrać motyw aplikacji.
- Dostępne są także motywy wysokiego kontrastu: czarno-żółty i czarno-biały.
- Aplikacja lepiej dopasowuje rozmiary elementów do ustawień skalowania ekranu w systemie Windows.

6.13 Zapis aktualnego widoku

Opcja `Plik -> Zapisz aktualny widok...` pozwala zapisać aktualnie widoczną stronę do pliku graficznego PNG lub BMP. Jest to zapis widoku z podglądu, przydatny np. do dokumentacji pracy lub szybkiego przekazania obrazu strony.

6.14 Zakładka „Znalezione”

Zakładka `Znalezione` w prawym panelu zbiera w jednym miejscu wyniki wyszukiwania oraz wykryte dane osobowe.

- Pozycje są pogrupowane według stron i opatrzone polami wyboru.
- Każdy wynik pokazuje znalezioną treść i jej typ. Filtr pozwala wybrać jednocześnie kilka dostępnych kategorii, np. tylko NIP i PESEL.
- Zmiany pól wyboru filtra od razu aktualizują listę oraz żółte wyróżnienia wyników na stronie. Ukrycie kategorii w filtrze nie usuwa wcześniej utworzonych zaznaczeń anonimizacyjnych.
- Kliknięcie pozycji przechodzi do odpowiedniej strony i podświetla miejsce w dokumencie.
- Zaznaczenie pozycji tworzy zaznaczenie anonimizacyjne, a jej odznaczenie je usuwa. Stan pól wyboru jest synchronizowany w obie strony z zaznaczeniami na stronie.
- Można wybrać pojedyncze wyniki, wszystkie wyniki z wybranej strony lub wszystkie pozycje widoczne przy bieżącym filtrze. Kliknięcie wyróżnionego słowa w trybie `Kursor` jest synchronizowane z odpowiednią pozycją listy.

6.15 Wykrywanie danych osobowych

Przycisk `Dane osobowe` uruchamia analizę całego dokumentu i prezentuje znalezione dane w zakładce `Znalezione`.

- Opcja wymaga odpowiedniej wtyczki PII. Pobierz ją ze strony produktu, rozpakuj do katalogu `plugins` aplikacji i uruchom program ponownie. Poczekaj na zakończenie inicjalizacji wtyczki i analizy dokumentu.
- Niezależnie od modułu nadal działa wyszukiwanie identyfikatorów (PESEL, numer księgi wieczystej, NIP, REGON, KRS, rachunek bankowy, dowód osobisty, e-mail, kod pocztowy, adres internetowy, VIN) opisane w punkcie 4.3.
- Wyniki można zbiorczo zamienić na zaznaczenia anonimizacyjne w zakładce `Znalezione`.

6.16 Tekst alternatywny (ALT)

Aplikacja wykrywa dane osobowe również w tekstach alternatywnych (opisach) obrazów oraz elementów dokumentu.

- Takie wyniki pojawiają się w zakładce `Znalezione` w kategorii `Tekst alternatywny`.
- Z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) dostępne są opcje `Edytuj tekst alternatywny` oraz `Wyczyść tekst alternatywny`. Zmiany są zachowywane w zapisanym pliku PDF.
- Edycję opisu grafiki można uruchomić także z menu `Narzędzia`. Samo dodanie opisów ALT lub zapis PDF/A nie oznacza automatycznej zgodności całego dokumentu z WCAG.

6.17 Kopiowanie tekstu z zaznaczeń

Z menu kontekstowego zaznaczenia anonimizacyjnego można wybrać `Kopiuj do schowka`, aby skopiować tekst objęty zaznaczeniem.

- Funkcja działa zarówno dla tekstu natywnego, jak i dla czystych skanów (tekst pochodzący z OCR).
- Tekst jest składany w naturalnej kolejności czytania (od góry do dołu, od lewej do prawej), także gdy strona jest obrócona.

6.18 Wybór kraju

W menu `Opcje -> Kraj` można wskazać kraj dokumentu: `Automatycznie`, `Polska` lub `Niemcy`.

- Ustawienie dopasowuje zakresy danych proponowane do anonimizacji do wybranego kraju i języka.
- Wybór `Automatycznie` korzysta z ustawień regionalnych systemu oraz wykrytego języka dokumentu.

6.19 Obrazy JPEG 2000 i JBIG2

Anonimizacja obejmuje obrazy JPEG 2000 (JP2/JPX) i czarno-białe skany JBIG2. Nie trzeba ich wcześniej konwertować do innego formatu. Wybór kompresji i optymalizacji wyniku nadal wpływa na rozmiar zapisanego PDF.

6.20 Szybszy ponowny przegląd dokumentu

Wyniki analizy dokumentu (w tym tekst rozpoznany przez OCR) są zapamiętywane w pamięci podręcznej na dysku. Dzięki temu ponowne otwarcie tego samego pliku jest szybsze i nie wymaga powtarzania całej analizy.

6.21 Organizowanie stron

Wybierz `Plik -> Organizuj strony`, aby zmienić układ otwartego dokumentu.

Miniatury są ułożone od lewej do prawej, a następnie w kolejnych wierszach. Podczas przeciągania pionowa kreska wskazuje miejsce wstawienia. Miniatury pokazują również dodane obiekty, także na stronach, które początkowo były puste.

- `Dodaj strony z PDF` pozwala wybrać strony z innego dokumentu i wstawić je przed lub po wybranej stronie.
- `Dodaj pustą stronę` pozwala dobrać format, orientację lub własne wymiary w milimetrach. Domyślnie zachowuje format wybranej strony.
- Kolejność stron można zmieniać przeciąganiem lub przyciskami przesuwania. Można zaznaczyć i przenosić kilka stron jednocześnie.
- W dużym dokumencie zaznacz strony i kliknij `Przenieś`. Wpisz numer strony docelowej i wybierz wstawienie przed nią lub za nią. Numer nie może przekroczyć aktualnej liczby

stron, łącznie z dodanymi. Program pokaże przeniesione strony. Przycisk `Poprzedni widok` obok `Przenieś` pozwala przełączać widok między ostatnim miejscem źródłowym i docelowym, bez zmiany kolejności ani zaznaczenia stron.

- Ikonka kosza oznacza strony bieżącego dokumentu do usunięcia przy zapisie końcowego PDF, tak samo jak dotychczasowa funkcja usuwania stron. Oznaczone miniatury są przekreślone. Ponowne użycie przycisku na oznaczonych stronach cofa oznaczenie. Nowo dodane w tym oknie strony są od razu usuwane z układu.
- Po wybraniu `Zastosuj` zaznaczenia anonimizacyjne, obiekty, obroty i opisy ALT pozostają przypisane do swoich stron. Zmiana jest widoczna także w podglądzie, na wydruku i w zapisanym PDF.

Zmiany można cofnąć. Zapis projektu i wznowienie pracy zachowują zmieniony dokument wraz z dołączonymi stronami. Oryginalne pliki PDF nie są modyfikowane podczas organizowania stron.

Ważne: projekt `.app` po reorganizacji zawiera również PDF sprzed anonimizacji. Nie należy go udostępniać zamiast końcowego, zanonimizowanego PDF. Zmiana układu stron unieważnia podpisy cyfrowe w zmienionym dokumencie, ale nie w oryginalnych plikach.

Do zaznaczania grup używaj `CTRL` z kliknięciem dla osobnych stron oraz `SHIFT` dla zakresu. `Zastosuj` zatwierdza zmiany w dokumencie, a `Anuluj` je porzuca. Miniatury są przygotowywane dla widocznego obszaru i sąsiednich wierszy, co ogranicza zużycie pamięci przy dużych dokumentach.

6.22 Ustawienia dokumentu

W `Plik -> Ustawienia dokumentu` podaj górny, dolny, lewy i prawy margines w pełnych milimetrach. Wartość `0` oznacza brak marginesu. Zawartość każdej strony jest proporcjonalnie dopasowywana do pozostawionego obszaru, np. aby uzyskać miejsce na nagłówek. Efekt widać w Podglądzie, na wydruku oraz w wynikowym PDF i PDF/A. Ustawienia są zapisywane w projekcie i przywracane po wznowieniu pracy.

6.23 Automatyczne redagowanie wielu dokumentów

Zapisany projekt może służyć jako szablon tych samych zaznaczeń, nagłówków, pieczątek i innych obiektów w podobnych dokumentach. Do takiej pracy z pliku `.cmd` służy uruchomienie bez okna aplikacji:

```
start "" /wait AnonPDFPro.exe "dokument.pdf" ^
  --headless --template "szablon.app" ^
  --pdfout "wynik.pdf" --lang pl
```

- `--template` używa układu projektu, ale ignoruje zapisaną w nim ścieżkę PDF; dokument wejściowy trzeba wskazać osobno.
- `--overwrite` zezwala na nadpisanie istniejącego wyniku. Bez niego taki plik jest chroniony przed nadpisaniem.
- `--text` włącza indeksowanie tekstu natywnego; `--ocr` również rozpoznawanie stron bez

tekstu. Bez tych opcji dodatkowa analiza nie jest uruchamiana. Wtyczka PII nie jest ładowana w tym trybie.
- `--format pdfa` wybiera PDF/A i automatycznie włącza wymagane OCR. Domyślnym wynikiem jest zwykły PDF.
- `--skip-template-validation` pomija domyślne sprawdzanie zgodności liczby, rozmiarów i obrotów stron z szablonem, np. gdy pliki mają różną liczbę dalszych stron. Nie dopasowuje położeń ani rozmiarów zaznaczeń: użytkownik musi sprawdzić, czy trafiają we właściwe miejsca.
- `--help --lang pl` wyświetla pełną listę parametrów i kodów zakończenia. Dostępne języki komunikatów to `pl`, `en` i `de`.

Przed opracowaniem całej grupy plików sprawdź rezultat na kilku reprezentatywnych dokumentach. Używaj szablonów przygotowanych dla takiego samego układu stron.

6.24 Przypisy wyłączenia jawności

W menu `Opcje` ustaw `Organ lub osoba dokonująca wyłączeń` i sprawdź słownik podstaw prawnych. Następnie z menu kontekstowego zaznaczenia wybierz zakres wyłączenia i podstawę prawną; opcja automatycznych przypisów pozwala umieścić je w wyniku.

Globalny słownik utrzymuje administrator, a użytkownik może zarządzać wpisami lokalnymi. Dostarczone fragmenty podstaw prawnych są przykładami: jednostka powinna je uzupełnić i dbać o ich aktualność. Zawsze sprawdź treść przypisów w Podglądzie przed opublikowaniem dokumentu.

7. Najczęstsze problemy i wskazówki

7.1 Nie można zapisać pliku PDF

- Upewnij się, że plik PDF nie jest otwarty w innej aplikacji. System może blokować zapis, jeśli plik jest aktualnie w użyciu.
- Wybierz inną nazwę docelową, aby zapobiec nadpisaniu oryginalnego pliku.

7.2 Niepoprawny format pliku projektu (.app)

Pliki .app zawierają wewnętrzny zapis zaznaczeń w postaci JSON. Upewnij się, że otwierasz właściwy plik projektu, który odpowiada wczytanemu plikowi PDF.

- Jeżeli pojawi się komunikat o tym, że projekt zawiera więcej stron, niż liczy PDF, wczytaj plik projektu do właściwego dokumentu PDF.

7.3 Brak zaznaczeń / „Zapisz plik PDF” jest nieaktywne

- Jeśli przycisk „Zapisz plik PDF” jest nieaktywny lub nie ma zaznaczeń, sprawdź, czy faktycznie dodałeś jakiś obszar do redakcji.

7.4 Wolne działanie

- Przy bardzo obszernych dokumentach lub wielu zaznaczeniach proces redagowania może potrwać dłużej, zwłaszcza na komputerach o niższej wydajności.
- Zapisanie projektu i praca na mniejszych częściach dokumentu może ułatwić zarządzanie pamięcią i przyspieszyć przetwarzanie.

8. Podsumowanie

Aplikacja AnonPDF Pro pozwala w szybki i intuicyjny sposób usuwać wybrane obszary w dokumentach PDF. Zapisywanie i ponowne wczytywanie projektów umożliwia etapowe przygotowanie wielu dokumentów. Dzięki temu narzędziu łatwiej zadbasz o ochronę danych wrażliwych w dystrybuowanych materiałach.

9. Nowe funkcjonalności

W ostatnich wersjach dodano m.in.:

- Drukowanie z menu `Plik` (`CTRL+P`) z wyborem: bieżąca strona, zakres stron lub cały dokument.
- Wbudowany `Podgląd` w menu `Plik` (`CTRL+F2`) pokazujący dokument po anonimizacji bez zewnętrznej przeglądarki PDF.
- `Organizuj strony`: wstawianie stron z innego PDF i pustych stron, przenoszenie grup przeciąganiem lub według numeru oraz przycisk `Poprzedni widok`.
- `Ustawienia dokumentu` z marginesami zapisywanymi w projekcie.
- Opcję `Całe słowa` dla zaznaczeń `Box` oraz automatyczne redagowanie wielu dokumentów według szablonu projektu.
- Opcję `Zapisz zakres stron do PDF` (menu `Plik`) z domyślnym zakresem ustawionym na bieżącą stronę.
- Opcję `Zapisz zakres stron do JPEG` (menu `Plik`) zapisującą wybrane strony jako ponumerowane pliki `.jpg` w osobnym katalogu.
- Zapis dokumentów w pełni skanowanych jako PDF/A z niewidoczną warstwą tekstową OCR oraz zapamiętywaniem ostatnio wybranego typu zapisu dla skanów.
- Cztery zakładki po prawej stronie: `Lista stron`, `Miniatury`, `Warstwy` i `Znalezione`.
- Dynamiczne generowanie miniaturek stron oraz pamięć podręczną miniaturek dla szybszej pracy na dużych dokumentach.
- Poprawione odświeżanie miniatur po zmianie filtra stron.
- Miniatury pokazujące również zaznaczenia anonimizacji, komentarze, obiekty oraz strony oznaczone do usunięcia.
- Wyszukiwanie tekstu w dokumentach skanowanych i na obrazach osadzonych w PDF.
- Rozpoznawanie danych osobowych i identyfikatorów także w dokumentach skanowanych.
- Zamianę wyników wyszukiwania ze skanów na zaznaczenia anonimizacyjne.
- Tryb `Kursor` do anonimizacji słów przez kliknięcie oraz wybierania istniejących zaznaczeń i obiektów.

- Motywy wysokiego kontrastu: czarno-żółty i czarno-biały.
- Opcję `Zapisz aktualny widok...` w menu `Plik`.
- Zapamiętywanie ostatnio wybranej zakładki po prawej stronie (`Lista stron` / `Miniatury` / `Warstwy`).
- Zapamiętywanie szerokości prawego panelu między uruchomieniami aplikacji.
- Zapamiętywanie i odtwarzanie pozycji przewijania w prawych panelach (`Lista stron` i `Miniatury`) po wznowieniu pracy z projektem.
- Obsługę warstw roboczych z własną widocznością, blokadą i aktywną warstwą.
- Rozszerzone menu kontekstowe dla zaznaczeń i obiektów (m.in. kopiowanie, wycinanie, powielanie, usuwanie kopii).
- Skalowanie pojedynczych obiektów i grup obiektów narożnymi uchwytami (`SHIFT` - proporcje, `ALT` - od środka).
- Opcję `Strzałka` w dialogu napisów z regulacją wymiarów, kolorów wypełnienia i krawędzi oraz grubości krawędzi.
- Kopiowanie i wklejanie obiektów przez schowek systemowy także między dwoma instancjami aplikacji, z zachowaniem kolejności nakładania.
- Funkcje `Cofnij` (`CTRL+Z`) i `Ponów` (`CTRL+Y`).
- Krótki samouczek startowy dostępny z menu `? -> Jak zacząć?`.
- Nową zakładkę `Znalezione` z wynikami wyszukiwania i wykrytymi danymi osobowymi, polami wyboru, filtrem kategorii i przejściem do strony.
- Przycisk `Dane osobowe` uruchamiający wykrywanie danych osobowych (rozpoznawanie nazwisk i lokalizacji wymaga dodatkowego modułu dla wybranego kraju).
- Wykrywanie i edycję danych osobowych w tekstach alternatywnych (ALT) obrazów i elementów.
- Grupowanie tekstu spoza obszaru strony w kategorii `Poza stroną`.
- Wybór kraju dokumentu w menu `Opcje -> Kraj`, dopasowujący zakresy danych do anonimizacji.
- Kopiowanie tekstu z zaznaczeń do schowka (`Kopiuj do schowka`) w poprawnej kolejności czytania, także na obróconych stronach i czystych skanach.
- Wyszarzanie dotkniętego tekstu również w czystych skanach (na podstawie rozpoznania OCR).
- Zapis wybranego zakresu stron do ponumerowanych plików JPEG.
- Obsługę anonimizacji obrazów zapisanych w formatach JPEG 2000 i JBIG2.
- Szybszy ponowny przegląd dokumentu dzięki pamięci podręcznej na dysku.