## REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD)

Skemaet skal udfyldes én gang om året for alle diabetespatienter med følgende diagnosekoder:

Ikke insulinkrævende sukkersyge (NIDDM) (Type 2)

☐ E10.0 – E10.9 Insulinkrævende sukkersyge (IDDM) (Type 1)

☐ E11.0 - E11.9

☐ E13.0 – E13.9 Anden form for sukkersyge ☐ E14.0 – E14.9 Sukkersyge uden specifikati	on (E13.0 - E14.9 klassificeres i	DVDD som anden form for diabetes)	
Der henvises til "Datadefinitioner for Dansk Vokser	n Diabetes Database" for specifil	kation af registreringen	
	Revideret mag	j 2015 (gældende fra 1. marts 2015).	
Dataindberettende enhed			
Dataindberettende enhed i relation til aktuelle indberetning:	☐ Almen praksis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
	☐ Sygehus ☐ ☐ Sygehus ☐ Syge	ehuskode Afdelingskode	
Patientdata			
Patientens CPR-nr.:	d-d m-m ä-ä x-x-x-x		
Fornavn(e):	Ikke obligatorisk		
Efternavn:	Ikke obligatorisk		
DVDD-statusdato			
Den dato (måned/år), hvor den ansvarlige behandler gør status over patientens behandling:		<u> </u>	
Henvisningstidspunkt			
Er patienten henvist til det nuværende behandlingsforløb i diabetesambulatoriet/afdelingen mindre end 1 år før DVDD-statusdato?		□ Ja	
Diagnose			
Diagnosetidspunkt:			
Diagnosetype:	☐ Type 1 Diabetes ☐ Type 2 Diabetes ☐ Anden form for diabetes		
	•		



Supplerende oplysninger				
Rygning:	Tidspunkt for forespørgsel:			
	☐ Ryger dagligt☐ Tidligere ryger (i over ½ år)☐ Aldrig røget			
Opfordring til rygestop:	Tidspunkt for forespørgsel:			
OBS: Er patienten stoppet med at ryge inden for det sidste ½ år, er patienten stadig at betragte som "ryger".	-			
☐ Ikke relevant				
Body Mass Index:	Højde: cm (heltal 100 – 230)			
☐ Ikke relevant	Vægt:			
	Vægten ved seneste konsultationsvejning angives.			
	BMI beregnes automatisk ved den elektroniske indtastning i KMS, når patientens højde og vægt er udfyldt.			
Hypertension				
Hvornår er der sidst foretaget måling af blodtrykket?	Tidspunkt for senest udførte måling:			
Der foretages måling i siddende stilling.	Resultat af senest registrerede måling:			
	Systolisk BT: mm Hg (heltal 50 - 260)			
	Diastolisk BT:       mm Hg (heltal 30 - 145)			
Metabolisk eller glykæmisk regulerin				
Hvornår er der sidst foretaget måling af HbA1c?	Tidspunkt for senest udførte måling:			
	Resultat af senest udførte måling:			
	mmol/mol (heltal 9 - 196) (NPU27300)			



Urinalbumin	
Hvornår er der sidst undersøgt for albuminuri?	Tidspunkt for de 3 senest udførte målinger:
albummur:	1:     -     å-å
☐ Ikke relevant (se datadefinitioner)	2:       -
	3:       -
NB!	Resultat af senest udførte målinger kan anføres som følgende: (kun én af kategorierne udfyldes).
☐ I det elektroniske skema er det muligt at afkrydse op til 3 målinger – i dette	Albumin-kreatinin-ratio:
skema er der kun vist de mulige kategorier for 1. måling.	mg/g (0 – 10.000) (NPU19661)
kategorier for 1. mailing.	>           -
Hvis der foreligger resultater for både	<             -
albumin-kreatinin-ratio og albumin- udskillelseshastighed, vælges albumin-	-
kreatinin- ratio.	Tekstsvar:
☐ Der må ikke indtastes værdier eller	
kommentarer i feltet til tekstsvar, kun <u>reelle</u> tekstsvar som f.eks. "Værdien	Albumin-udskillelseshastighed:
uden for interval eller "Værdien kunne ikke måles".	mg/døgn (0 – 10.000) (NPU19680)
	>           -
	<               -
	Tekstsvar:
1 inida	
Lipider	
Hvornår er der sidst foretaget måling af LDL-kolesterol?	Tidspunkt for senest udførte måling:
<b>NB!</b> Udfyldes uanset om patienten har været fastende eller ikke fastende samt uanset om LDL	
ikke kunne bestemmes på grund af forhøjet	Resultat af senest udførte måling:
triglycerid:	P-Cholsterol i LDL (NPU01568) eller P(fPt)-Cholesterol i LDL (NPU10171):
	_   _   _   mmol/l (én decimal 0,0 – 12,0) (NPU01568 eller NPU10171)
<b>NB</b> : Såfremt triglycerid er forhøjet (over 4,5) skal LDL-kolesterol <u>ikke</u> indberettes og der afkrydses med et "ja".	Triglycerid er forhøjet (og det er derfor ikke muligt at anføre resultat af LDL-kolesterol):
20 10 1	□ Ja



Plasmakreatinin				
Hvornår er der sidst foretaget måling af plasmakreatinin?	Tidspunkt for senest udførte måling:			
	P-Creatinium; stofk. (Jaffé):			
Aktuel behandling				
Er patienten i antidiabetisk behandling med:		<ul> <li>□ Peroral antidiabetika</li> <li>□ Insulinbehandling</li> <li>□ GLP-1 analog (f.eks. Byetta)</li> <li>Hvis patienten er i insulinbehandling, gives denne behandling da med insulinpumpe?</li> <li>□ Ja</li> </ul>		
Er patienten i antihypertensiv behandling?		□ Ja		
Er patienten i behandling med ACE hæmmer/ Angiotensin II antagonister (ATII)?		□ Ja		
Er patienten i medicinsk behandling for dyslipidæmi?		□ Ja		
Komplikationsscreening				
Hvornår er der sidst udført øjenundersøgelse?    Ikke relevant		Tidspunkt for senest udførte undersøgelse:		
Hvornår er der sidst foretaget fodunders	søgelse?	Tidspunkt for senest udførte undersøgelse:		
☐ Ikke relevant				



Hypogl	V	kæm	itil	fæl	de
belled at the second	40.00				_

Hvornår er patienten sidst forespurgt om der har været svære hypoglykæmitilfælde inden for det seneste år?

**NB!** Svære insulintilfælde er defineret som tilfælde hvor patienten er afhængig af aktiv hjælp fra andre.

Registreringen omfatter både insulin- og tabletinducerede hypoglykæmitilfælde hos alle diabetespatienter (type 1 og type 2).

Tidspunkt for forespørgsel:

Tilfælde inden for det seneste år: | | | (0 - 999)

