

VirtuEx 성능 개선 감사 보고서 (10차)

VirtuEx Performance Improvement Audit Report (10th)

- 감사일: 2026-03-23
- 감사 범위: 프론트엔드 렌더링/Memoization, 번들/코드 분할, API/네트워크 효율, 캐싱/메모리 관리, DB/서버 성능, WebSocket/실시간 처리, 리스트/가상화, 기타
- 감사 방법: 소스 코드 정적 분석, 렌더링 패턴 추적, 쿼리 패턴 추적, 번들/캐싱 전략 검토
- 심각도 기준: Critical(즉시 수정) / High(1주 내) / Medium(2주 내) / Low(개선 권장)
- 비고: 발견 사항 정리만 수행하며, 수정은 포함하지 않음
- **10차 강화 기준:** 컴포넌트 200줄 초과 플래그(8차: 300줄), 20건 이상 리스트 가상화 필수, 모든 비동기 작업 로딩 상태 검사, useEffect 의존성 정확성 감사, prop drilling 검사

이전 감사 대비 수정 현황 (9차 → 10차)

이전 이슈	상태	비고
[PF-H-01] 뉴스 AI 분석 200건 과잉 조회	수정 됨	dashboard/page.tsx:157, news/page.tsx:143 — AI_ANALYSIS_FETCH_LIMIT = 50 + dateFilter: '24h' 서버 파라미터 전달. 4차 연속 미수정 상태 해소
[PF-M-01] AssetList currentSymbols map+join 매 렌더	미수 정	AssetList.tsx:98 — 여전히 assets.map(a => a.symbol).join(',') 매 렌더 실행
[PF-M-02] 주문 분석 탭 trades.filter() 반복	미수 정	orders/page.tsx:189 — breakdown 내 trades.filter() O(N*M) 패턴 유지
[PF-M-03] PortfolioHistoryChart totalValue 재계산	미수 정	PortfolioHistoryChart.tsx:129 — useMemo 의존성에 totalValue 포함 그대로
[PF-L-01] 뉴스 검색 디바운스 미 적용	수정 됨	news/page.tsx:56-69 — searchInput + debounceRef 300ms 패턴으로 기존 DiscussionsTab과 동일한 디바운스 적용
[API-H-01] 뉴스 필터 200건 일괄 조회	수정 됨	useNews.ts — keyword, dateFilter 파라미터를 서버에 전달. news.service.ts, news.controller.ts에 서버 측 검색/날짜 필터 로직 추가 완료. 4차 연속 미수정 상태 해소
[API-M-01] 체결 내역 프론트엔드 서버 페이지네이션 미활용	미수 정	useTradeHistory() 여전히 limit/offset 미전달
[API-M-02] getDateCutoff() useMemo 외부 호출	수정 됨 (해소)	서버 사이드 필터링 전환으로 클라이언트 측 getDateCutoff, FILTERED_FETCH_LIMIT 함수/상수가 제거됨. 이슈 자체가 더 이상 존재하지 않음
[API-L-01] 리더보드 period/sortBy 서버 미지원	미수 정	useLeaderboard.ts:49 — 여전히 limit: 100만 전달, period/sortBy 서버 미전달
[BD-H-01] 대시보드 516줄 단일 컴포넌트	수정 됨	dashboard/page.tsx 516줄 → 366줄로 축소. 5개 하위 컴포넌트로 분리 완료 (DashboardMobileSearch, DashboardMarketSummary,

		DashboardTabBar, DashboardAssetSection, DashboardAiModal). 5차 연속 미수정 상태 해소
[BD-M-01] 주문 페이지 894줄 단일 파일	미수정	orders/page.tsx — 894줄 유지. AnalysisTab이 동일 파일 내 존재
[BD-M-02] 리더보드 페이지 637줄	미수정	leaderboard/page.tsx — 639줄로 소폭 증가
[BD-M-03] 마이페이지 807줄	미수정	mypage/page.tsx — 847줄로 40줄 증가
[BD-L-01] PortfolioAnalytics 904줄	미수정	PortfolioAnalytics.tsx — 904줄 유지
[CM-M-01] CandlestickChart chartType 변경 시 8개 시리즈 전체 재생성	미수정	CandlestickChart.tsx:319-404 동일 패턴 유지
[CM-M-02] 리더보드 prevRankMap 기간/정렬 변경 시 미초기화	미수정	leaderboard/page.tsx:235 동일
[CM-L-01] 리더보드 sortedLeaderboard 필터 변경 시 전체 재정렬	미수정	leaderboard/page.tsx:212-230 동일
[DB-M-01] 관리자 체결 감사 사용자명 enrichment N+1	미수정	order-proxy.controller.ts:162-179 동일
[DB-L-01] 거래 내역 limit=200 하드코딩	미수정	useTransactions(limit = 200) 동일
[WS-M-01] useWebSocket symbols 변경 시 전체 목록 재전송	미수정	useWebSocket.ts:196-198 subscribe 시 전체 목록 전송
[WS-L-01] 종목 상세 단일 심볼 배열 래핑	미수정	실질 영향 미미로 보류
[LV-M-01] 체결 내역 탭 가상화 없이 전체 렌더링	미수정	orders/page.tsx:824 — filteredTrades.map() 전체 DOM 렌더링
[LV-M-02] 리더보드 100건 가상화 없이 전체 렌더링	미수정	leaderboard/page.tsx:471 — sortedLeaderboard.map() 전체 렌더링
[ETC-M-01] AI 분석 모달 대시보드/뉴스 중복	부분 수정	대시보드는 DashboardAiModal 공유 컴포넌트로 추출됨. 그러나 뉴스 페이지(news/page.tsx:356-484)에서는 여전히 인라인 AI 모달을 구현하여 약 130줄 중복 유지
[ETC-M-02] useTradeHistory 마이페이지 불필요 폴링	미수정	mypage/page.tsx:139 — 여전히 10초 폴링 활성화 상태

[ETC-L-01] AssetList FLIP void el.offsetHeight 강제 리플로우	미수정	AssetList.tsx:200 — 개별 요소별 리플로우
---	-----	---------------------------------

요약 (Executive Summary)

카테고리	Critical	High	Medium	Low	합계
A. 렌더링/Memoization	0	0	2	1	3
B. API/네트워크	0	0	1	1	2
C. 번들/코드 분할	0	0	4	1	5
D. 캐싱/메모리	0	0	2	1	3
E. DB/서버	0	0	1	1	2
F. WebSocket/실시간	0	0	1	0	1
G. 리스트/가상화	0	0	2	0	2
H. 기타	0	0	2	1	3
합계	0	0	15	6	21

A. 렌더링/Memoization — 3건

[PF-M-01] AssetList currentSymbols — assets.map().join() 매 렌더 실행 (미수정, 4차 연속)

- 현상: AssetList.tsx:98 에서 useMemo(() => assets.map(a => a.symbol).join(', '), [assets]) . assets 참조는 WebSocket 틱마다 새로 생성되므로 매번 100개+ 심볼을 map+join 실행. assetsVersion useMemo에서 이전 문자열과 비교하여 정렬 재실행을 방지하지만, join 자체의 O(N) 연산은 매번 발생
- 위치: frontend/src/components/market/AssetList.tsx:98-108
- 영향: 500ms마다 100+ 심볼의 join 및 문자열 비교 수행
- 권장: assets.length 와 첫/마지막 심볼만 O(1) 비교하거나, 상위 컴포넌트에서 심볼 Set의 안정적 ref 전달
- 심각도: Medium

[PF-M-02] 주문 분석 탭 breakdown — trades.filter() O(N*M) 반복 (미수정, 2차 연속)

- 현상: orders/page.tsx:189 의 AnalysisTab 내 stats useMemo에서 symbolMap 으로 buyTotal/sellTotal을 이미 집계했음에도, breakdown 계산 시 trades.filter(tr => tr.symbol === symbol && tr.buyerId === userId) 호출로 O(N*M) 복잡도 발생
- 위치: frontend/src/app/(main)/orders/page.tsx:189
- 영향: 체결 내역 1000건 x 심볼 50종 시 50,000번 필터 반복
- 권장: symbolMap 순회 시 buyCount/sellCount를 동시 집계하여 filter 호출 제거
- 심각도: Medium

[PF-M-03] PortfolioHistoryChart — totalValue 변경 시 전체 시계열 재구성 (미수정, 4차 연속)

- 현상: PortfolioHistoryChart.tsx:127-129 에서 buildHistoryFromTransactions 의 useMemo 의존성에 totalValue 가 포함. 포트폴리오 가격이 10초 폴링으로 변할 때마다 전체 거래 내역을 재정렬하고 시계열 데

이터를 재구성

- 위치: `frontend/src/components/portfolio/PortfolioHistoryChart.tsx:127-129`
 - 영향: 거래 내역 200건+ 시 10초마다 불필요한 배열 복사/정렬 반복
 - 권장: 거래 내역 기반 시계열은 `transactions / period` 변경 시에만 계산하고, `totalValue` 변경 시에는 마지막 포인트만 교체
 - 심각도: Low
-

B. API/네트워크 효율 — 2건

[API-M-01] 체결 내역 — 프론트엔드에서 서버 페이지네이션 미활용 (미수정, 4차 연속)

- 현상: `useTradeHistory()` 혹은 `useOrders.ts:194-219`이 `/api/orders/trades/history`에 `limit / offset` 파라미터를 전달하지 않고 전체 체결 내역을 가져옴. 백엔드 `order-proxy.controller.ts:227-230`에서 이미 `limit / offset` 지원 확인. 마이페이지 (`mypage/page.tsx:139`)에서도 동일 혹 사용하여 전체 데이터 로드
- 위치: `frontend/src/hooks/useOrders.ts:197-198`
- 영향: 체결 내역 누적 시 응답 크기 선형 증가. 마이페이지에서는 통계 집계용이므로 전체 데이터가 필요하나, 주문 페이지 체결 탭에서는 페이지네이션 적용 필요
- 권장: `useTradeHistory(limit?, offset?)` 파라미터 추가. 주문 체결 탭에서 페이지 단위 요청, 분석 탭에서는 서버 측 집계 API 제공
- 심각도: Medium

[API-L-01] 리더보드 `period/sortBy` — 서버 미지원으로 클라이언트 전체 재정렬

- 현상: `useLeaderboard.ts:49`에서 `api.get('/api/portfolio/leaderboard', { params: { limit: 100 } })`로 항상 100명만 조회. `period`와 `sortBy`가 `queryKey`에는 포함되지만 서버 파라미터로 미전달 — 모든 기간/정렬 조건에서 동일 데이터를 조회하고 클라이언트에서 재정렬/필터링
 - 위치: `frontend/src/hooks/useLeaderboard.ts:49`
 - 영향: 기간 변경 시에도 동일 데이터를 반복 요청, 서버 측 기간별 수익률 계산 미활용
 - 권장: 백엔드 리더보드 API에 `period` 파라미터 지원 추가
 - 심각도: Low
-

C. 번들/코드 분할 — 5건

[BD-M-01] 주문 페이지 — 894줄 단일 파일에 `AnalysisTab + OrdersPage` 동거 (미수정, 2차 연속)

- 현상: `orders/page.tsx`가 894줄로, `StatusDropdown` (44-108줄), `AnalysisTab` (111-344줄), `OrdersPage` (346-894줄) 세 컴포넌트를 단일 파일에 포함. `AnalysisTab`은 별도 컴포넌트로 추출되었으나 `dynamic import` 미적용으로 분석 탭 미사용 시에도 코드가 로드됨. 10차 강화 기준(200줄) 대폭 초과
- 위치: `frontend/src/app/(main)/orders/page.tsx:1-894`
- 영향: 주문 목록만 조회 시 분석 탭의 차트 로직(시간 분포, 심볼별 통계 등)이 불필요하게 번들에 포함
- 권장: `AnalysisTab`을 별도 파일로 분리 후 `dynamic(() => import(...))`으로 지연 로드. `StatusDropdown`도 공유 UI 컴포넌트로 추출
- 심각도: Medium

[BD-M-02] 리더보드 페이지 — 639줄 단일 컴포넌트 (미수정, 2차 연속)

- 현상: `leaderboard/page.tsx`가 639줄로, 기간 필터, 정렬, FLIP 애니메이션, 팔로우/카피트레이드 모달, 사용자 프로필 모달, 언팔로우 확인 모달 등 모든 로직을 포함. 10차 강화 기준(200줄) 3배 초과
- 위치: `frontend/src/app/(main)/leaderboard/page.tsx:1-639`
- 영향: 초기 렌더 시 카피트레이드/프로필 모달 등 미사용 코드까지 전부 로드

- **권장:** 리더보드 테이블 행을 `LeaderboardRow` 컴포넌트로 분리, 카피트레이드/프로필 모달을 dynamic import로 전환
- **심각도:** Medium

[BD-M-03] 마이페이지 — 847줄 단일 컴포넌트 (미수정, 9차 대비 40줄 증가)

- **현상:** `mypage/page.tsx` 가 847줄로 9차(807줄) 대비 40줄 증가. 프로필 조회, 비밀번호 변경 모달(자체 포커스 트랩 구현), 알림 설정 토글, 계정 초기화 2단계 확인, 거래 통계 집계 등을 포함. 비밀번호 변경 모달과 계정 초기화 로직이 페이지 로드 시 항상 번들에 포함
- **위치:** `frontend/src/app/(main)/mypage/page.tsx:1-847`
- **영향:** 페이지 진입 시 비밀번호 변경/계정 초기화 코드가 불필요하게 로드
- **권장:** 비밀번호 변경 모달, 계정 초기화 UI를 각각 별도 컴포넌트로 분리 후 dynamic import
- **심각도:** Medium

[BD-M-04] 대시보드 AI 분석 핸들러 — `handleAiAnalysis` 로직이 여전히 페이지 컴포넌트에 잔존

- **현상:** `dashboard/page.tsx:148-189` 에서 `handleAiAnalysis` 콜백(약 40줄)이 여전히 페이지 컴포넌트에 위치. AI 모달 UI는 `DashboardAiModal` 컴포넌트로 분리되었으나, AI 분석 요청 로직 (`api.get('/api/news', ...)` → 필터 → `api.post('/api/ai/news-summary', ...)`)은 페이지에 남아있어 관심사 분리가 불완전. 뉴스 페이지(`news/page.tsx:134-180`)에도 동일한 `handleAiAnalysis` 로직이 중복 존재
- **위치:** `frontend/src/app/(main)/dashboard/page.tsx:148-189` , `frontend/src/app/(main)/news/page.tsx:134-180`
- **영향:** AI 분석 로직 변경 시 두 파일을 각각 수정해야 함. 대시보드 페이지의 책임 범위가 여전히 넓음
- **권장:** `useAiNewsAnalysis()` 커스텀 훅으로 추출하여 대시보드/뉴스 페이지 모두에서 재사용
- **심각도:** Medium

[BD-L-01] PortfolioAnalytics — 904줄 단일 컴포넌트 (미수정, 2차 연속)

- **현상:** `PortfolioAnalytics.tsx` (904줄)이 `recharts`의 `PieChart`, `LineChart`, `BarChart` 등을 직접 import. 이 컴포넌트 자체는 `portfolio/page.tsx` 에서 `dynamic(() => import(...))` 으로 코드 스플리팅되어 있으므로 초기 번들에는 미포함. 그러나 904줄 단일 컴포넌트로 10차 기준(200줄) 4.5배 초과
- **위치:** `frontend/src/components/portfolio/PortfolioAnalytics.tsx:1-904`
- **영향:** analytics 탭 로드 시 904줄 전체가 한 번에 파싱. 각 분석 섹션(자산 배분, 일별 손익, 위험 지표 등)이 항상 로드됨
- **권장:** 각 분석 섹션(`PieChart`, `DailyPnL`, `RiskMetrics` 등)을 별도 컴포넌트로 분리하여 모듈화
- **심각도:** Low

D. 캐싱/메모리 관리 — 3건

[CM-M-01] CandlestickChart — `chartType` 변경 시 8개 시리즈 전체 재생성 (미수정, 4차 연속)

- **현상:** `CandlestickChart.tsx:319-404` 에서 `chartType` 변경 시 기존 시리즈 전부 제거 후 재생성. 캔들 ↔ 라인 전환 시 메인 시리즈뿐 아니라 볼륨, SMA 3개,布林지 밴드 3개까지 총 8개 시리즈를 `destroy/recreate`
- **위치:** `frontend/src/components/chart/CandlestickChart.tsx:319-404`
- **영향:** 차트 타입 전환 시 눈에 띄는 깜빡임과 지연 (시리즈 생성 → 데이터 세팅의 2단계 렌더)
- **권장:** 메인 시리즈만 교체하고 보조 지표 시리즈는 유지, 또는 두 시리즈를 모두 생성 후 `visible` 토글로 전환
- **심각도:** Medium

[CM-M-02] 리더보드 `prevRankMap` — 기간/정렬 변경 시 미초기화 (미수정, 3차 연속)

- **현상:** `leaderboard/page.tsx:235` 의 `prevRankMap.current` 가 컴포넌트 생애 동안 이전 순위 데이터를 계속 유지. `period` 나 `sortMode` , `investedOnly` , `copyTradeOnly` 변경 시에도 초기화되지 않아 잘못된 순위 변동 애니메이션 발생
- **위치:** `frontend/src/app/(main)/leaderboard/page.tsx:235`

- 영향: 필터 변경 후 순위 변동 인디케이터가 실제와 다르게 표시. FLIP 애니메이션이 의미 없는 이동을 수행
- 권장: `period`, `sortMode`, `investedOnly`, `copyTradeOnly` 변경 시 `prevRankMap.current = new Map()` 호출
- 심각도: Medium

[CM-L-01] 리더보드 `sortedLeaderboard` — 필터 변경 시 전체 재정렬 (미수정)

- 현상: `leaderboard/page.tsx:212-230` 의 `sortedLeaderboard` `useMemo`가 `investedOnly`, `copyTradeOnly`, `sortMode`, `copyTradingUserIds` 등 6개 의존성을 가짐. 토글 변경마다 전체 배열을 `filter` → `sort` → `map`으로 재계산
- 위치: `frontend/src/app/(main)/leaderboard/page.tsx:212-230`
- 영향: 사용자 100명+ 시 불필요한 정렬 반복. 단, 현재 `limit: 100` 으로 100명 미만이므로 실질적 영향은 제한적
- 권장: 정렬 결과를 캐싱하고 필터만 별도 `useMemo`로 분리
- 심각도: Low

E. DB/서버 성능 — 2건

[DB-M-01] 관리자 체결 감사 — 사용자명 enrichment N+1 패턴 (미수정, 4차 연속)

- 현상: `order-proxy.controller.ts:162-179` 에서 체결 내역 조회 후 사용자명을 enrichment하기 위해 `POST /users/by-ids` 호출. 현재는 한번의 배치 호출이지만, 체결 내역의 `userId`가 다수(100+)일 경우 대량 ID 배열 전송. `userMap` 결과가 캐싱되지 않아 동일 사용자에게 대해 매 요청마다 반복 조회
- 위치: `backend/services/api-gateway/src/proxy/order-proxy.controller.ts:162-179`
- 영향: 관리자 페이지 체결 내역 조회 시 추가 네트워크 홉, `userId` 100개+ 시 요청 크기 증가
- 권장: Redis 캐싱으로 `userId` → `username` 매핑 캐시 (TTL 5분), 또는 `order-engine` DB에 사용자명 비정규화 저장
- 심각도: Medium

[DB-L-01] 거래 내역(transactions) — `limit=200` 하드코딩 (미수정)

- 현상: `useTransactions(limit = 200)` 혹에서 기본 200건을 가져옴. `PortfolioHistoryChart` 에서 사용하지만, 기간 필터('1W' 등)가 적용되어도 항상 200건을 전부 가져온 후 클라이언트에서 기간 필터링 수행
- 위치: `frontend/src/hooks/usePortfolio.ts:240`
- 영향: 1주 조회 시에도 불필요한 90일+ 거래 데이터 전송
- 권장: 기간에 따라 `limit` 또는 `since` 파라미터를 동적으로 조정
- 심각도: Low

F. WebSocket/실시간 처리 — 1건

[WS-M-01] `useWebSocket` — `symbols` 배열 변경 시 전체 목록 재전송 (미수정, 4차 연속)

- 현상: `useWebSocket.ts:196-198` 에서 `symbols` 변경 시 `socket.emit('subscribe', { symbols })` 로 전체 심볼 목록을 재전송. `unsubscribe`는 diff 기반(`removed` 계산 후 개별 `unsubscribe`)이지만, `subscribe`는 항상 전체 목록을 전송
- 위치: `frontend/src/hooks/useWebSocket.ts:194-198`
- 영향: 심볼 100개+ 시 관심종목 1개 추가/제거 시에도 전체 100개 심볼 재전송
- 권장: `subscribe`도 diff 기반으로 신규 추가된 심볼만 전송: `const added = symbols.filter(s => !prevSymbolsRef.current.includes(s))` 후 `added`만 전송
- 심각도: Medium

G. 리스트/가상화 — 2건

[LV-M-01] 체결 내역 탭 — 전체 `filteredTrades`를 가상화 없이 렌더링 (미수정)

- **현상:** `orders/page.tsx:824` 에서 `filteredTrades.map()` 으로 전체 체결 내역을 DOM에 직접 렌더링. `useTradeHistory()` 가 limit 없이 전체 데이터를 가져오므로, 체결 내역 100건 이상 시 DOM 노드가 비례 증가. 페이지네이션 미적용, 가상화(windowing) 미적용
- **위치:** `frontend/src/app/(main)/orders/page.tsx:824`
- **영향:** 체결 내역 500건+ 시 DOM 과다 생성으로 스크롤 성능 저하 및 메모리 증가
- **권장:** (1) 클라이언트 측 페이지네이션 추가 (Pagination 컴포넌트 활용) 또는 (2) `react-virtual/tanstack-virtual`로 리스트 가상화
- **심각도:** Medium

[LV-M-02] 리더보드 — `sortedLeaderboard` 최대 100건 가상화 없이 전체 렌더링 (미수정)

- **현상:** `leaderboard/page.tsx:471` 에서 `sortedLeaderboard.map()` 으로 최대 100명의 사용자를 가상화 없이 전체 렌더링. 각 행에 팔로우/카피 트레이드 버튼, 프로필 모달 트리거, FLIP 애니메이션 `ref` 등 복잡한 렌더 로직 포함. 10차 강화 기준(20건 이상 가상화 필수) 해당
- **위치:** `frontend/src/app/(main)/leaderboard/page.tsx:469-614`
- **영향:** 100명 렌더 시 각 행의 `ref` 콜백 + 버튼 이벤트 핸들러가 100개씩 생성. FLIP 애니메이션과의 충돌 가능성
- **권장:** FLIP 애니메이션과 호환되는 가상화 라이브러리 적용, 또는 "더 보기" 버튼으로 초기 표시 20명 → 점진적 확장
- **심각도:** Medium

H. 기타 — 3건

[ETC-M-01] 뉴스 AI 분석 모달 — 뉴스 페이지에서 인라인 구현 유지 (부분 수정)

- **현상:** 대시보드에서는 `DashboardAiModal` (162줄)로 공유 컴포넌트 추출이 완료되었으나, 뉴스 페이지 (`news/page.tsx:356-484`)에서는 여전히 약 130줄의 인라인 AI 분석 모달을 구현. 두 모달의 UI 구조는 동일하며 뉴스 페이지에만 `marketOutlook`, `riskFactors` 추가 섹션이 존재. `handleAiAnalysis` 콜백도 `dashboard/page.tsx:148-189` 와 `news/page.tsx:134-180` 에서 거의 동일한 패턴으로 중복 구현
- **위치:** `frontend/src/app/(main)/news/page.tsx:356-484`, `frontend/src/app/(main)/dashboard/page.tsx:148-189`
- **영향:** 동일 버그를 두 곳에서 각각 수정해야 하며, 번들 크기 낭비 (약 130줄 중복)
- **권장:** (1) `DashboardAiModal` 을 확장하여 `marketOutlook`, `riskFactors` 를 선택적으로 표시하는 `<AiNewsAnalysisModal />` 공유 컴포넌트로 통합 (2) `handleAiAnalysis` 로직을 `useAiNewsAnalysis()` 커스텀 훅으로 추출
- **심각도:** Medium

[ETC-M-02] `useTradeHistory` 호출 중복 — 마이페이지 통계용 10초 폴링 불필요 (미수정)

- **현상:** `useTradeHistory()` 가 `orders/page.tsx:369` 과 `mypage/page.tsx:139` 에서 각각 호출됨. 동일한 `queryKey` ['trades', 'history'] 를 사용하므로 TanStack Query의 `dedup` 메커니즘으로 단일 요청으로 병합됨. 그러나 두 페이지가 동시 활성화되지 않더라도 각각 10초 폴링 (`refetchInterval: 10000`)이 독립 실행. 마이페이지에서는 통계 집계만 필요하므로 10초 폴링 불필요
- **위치:** `frontend/src/app/(main)/mypage/page.tsx:139`, `frontend/src/hooks/useOrders.ts:214`
- **영향:** 마이페이지 체류 시 불필요한 10초 폴링으로 서버 부하
- **권장:** 마이페이지에서는 `refetchInterval` 을 비활성화하거나, `staleTime`을 길게 설정하여 캐시된 데이터 활용
- **심각도:** Medium

[ETC-L-01] `AssetList` FLIP 애니메이션 — `void el.offsetHeight` 강제 리플로우 (미수정)

- **현상:** `AssetList.tsx:200` 에서 `void el.offsetHeight` 로 강제 리플로우를 발생시켜 FLIP 애니메이션을 구현. 리더보드 (`leaderboard/page.tsx:274`)에서는 `void movedEls[0].offsetHeight` 로 단일 리플

로우만 발생시키는 최적화가 적용되었으나, AssetList에서는 `paged.forEach` 루프 내에서 개별 요소마다 리플로우 발생 가능

- 위치: `frontend/src/components/market/AssetList.tsx:199-200`
- 영향: 순위 변동이 많을 때 다수의 강제 리플로우로 프레임 드롭 발생 가능. 단, 3초 쓰로틀로 빈도는 제한됨
- 권장: 리더보드와 동일하게 moved 엘리먼트를 수집한 후 단일 리플로우 → `requestAnimationFrame`으로 배치 처리
- 심각도: Low

종합 평가

10차 성능 감사에서 총 21건의 이슈를 발견하였습니다. 9차(25건) 대비 4건 감소로, 핵심 이슈 4건이 수정되었습니다.

주요 개선 사항 (9차 → 10차)

1. **PF-H-01 수정:** 뉴스 AI 분석 200건 과잉 조회 → `limit: 50` + `dateFilter: '24h'` 서버 파라미터 적용 (4차 연속 미수정 해소)
2. **API-H-01 수정:** 뉴스 필터 200건 일괄 조회 후 클라이언트 필터링 → `useNews.ts` 에 `keyword / dateFilter` 서버 전달, 백엔드 `news.service.ts` 에 서버 측 검색/날짜 필터 추가 (4차 연속 미수정 해소)
3. **BD-H-01 수정:** 대시보드 516줄 단일 컴포넌트 → 366줄 + 5개 하위 컴포넌트로 분리 (5차 연속 미수정 해소)
4. **PF-L-01 수정:** 뉴스 검색 디바운스 미적용 → 300ms 디바운스 적용
5. **API-M-02 해소:** `getDateCutoff()` 이슈 → 서버 사이드 필터링 전환으로 이슈 자체가 제거됨

이로써 9차에서 High 심각도였던 3건(PF-H-01, API-H-01, BD-H-01)이 모두 수정되어, **10차에서는 High 이상 이슈가 0건**입니다.

잔존 이슈 요약

가장 시급한 개선 항목은:

1. 주문 페이지 **894줄 단일 파일** (BD-M-01) — `AnalysisTab`을 별도 파일 + `dynamic import`로 분리
2. 마이페이지 **847줄 단일 컴포넌트** (BD-M-03) — 비밀번호 변경/계정 초기화 모달 분리
3. 뉴스 AI 모달 **중복** (ETC-M-01) — 대시보드는 분리 완료, 뉴스 페이지도 공유 컴포넌트로 전환 필요
4. 체결 내역 서버 페이지네이션 **미활용** (API-M-01) — `useTradeHistory`에 `limit/offset` 추가

전체적으로 "전체 조회 + 클라이언트 필터" 패턴은 뉴스 영역에서 해소되었으며, 대시보드 컴포넌트 분할도 완료되었습니다. 남은 과제는 200줄 초과 컴포넌트(주문 894줄, 마이페이지 847줄, 리더보드 639줄, PortfolioAnalytics 904줄)의 분할과, AI 분석 모달/핸들러의 공유 컴포넌트/혹 통합입니다.