Other

2025-01-14
2025-01-21
2025-01-28
2025-02-04
2025-02-10
2025-02-11
2025-02-20
2025-02-24
2025-02-25
2025-03-04
2025-03-13
2025-03-18
2025-03-25
2025-04-01
2025-04-02
2025-04-09
2025-04-22
2025-04-28
2025-04-30
2025-05-05
2025-05-07
2025-05-09
2025-05-16

2025-01-14

Møte med Veileder

- Kjernetid: 9-15, 6 timer hver dag. Vi har forelesning på mandager 14-16 og onsdager 10-12, og gruppearbeid i samme fag som vil ta litt av kjernetiden første ukene.
- Møte: Ukentlig med veileder, og annen hver uke med oppdragsgiver?
- Ha klart spørsmål om kravspesifikasjon til Dag

2025-01-21

Møte med Veileder og Produkteier

Spørsmål

- Referere til andre sine bacheloroppgaver i prosjektplan?
- Flere MVPer? Vi har nå tenkte 1 MVP midt i mars for user-testing
- Få en gjennomgang til av
- Annen data og utregning
- NASA SMAP og ESA Sentinel-1

- Hvilke data skal brukes
- Hvordan få prognose frem i tid, bruke verktøy som allerede finnes eller lage selv?
- Prosjektplan
- Constraints
- Delimitation (er Norge for stort område å fokusere på)

1. Dag
2. Kanskje Dag kan si litt om oppgaven til Peter
3. Gå gjennom det vi har hittil (prosjektplan, gantt)
4. Spørsmål

Notater

Product & Impact Goals:

- Ligger på linje med Skogkurs' forventninger
- Impact (reduced uncertainty)

Brukere:

- *Transportleder*
- Sjåfører
- "Personer med kunnskap i feltet"

Prognose:

- 1-2 uker

Fargekoding av vei (trafikklys):

- Rød, gul, grønn

Område:

- Begrenset område - Gjøvik, steder det faktisk kan bruke. For mye data.

Bruk av data / variabler (begrensning):

- (Ikke konkret rett valg av data, mål å få testet at et produkt fungerer)
- *Løsmasser*
- Markfuktighet
- Teledyp
- Grunnvannstilstand
- Skogbilveier
- Variere for forskjellige områder hvor det er relevant
- Evt. snitt data hvor flere lag brukes
- (ikke tenk på vekt av last)

Brukertesting:

- Tidlig Wireframe slik at for teste tidlig versjon
- For transportledere, hjelp fra Skogkurs

Begynne med å definere data som trengs og skal brukes i februar.
Nibio skogsportal (WMS)
Traktor og skogsbilvei
senorge - raster

2025-01-28

Møte med Veileder

Spørsmål:

- Referere til andre sine bacheloroppgaver i prosjektplan?
- Hvor spesifikt skal produktmål være?
- I avsnitt om scrum, skal vi skrive om hvorfor vi ikke valgte de andre metodene?
- Scope: burde man nevne data fra rapportene til Dag Fjeld?
- Gjennomgang av scope, domain og task desc.

Notat:

- Fokus på rapport, få med det som gikk bra, og hva som var utfordrende
- Kartlegging i februar (data)
- Finne kriteriene for data som skal eller kan brukes for å tilfredsstille krav
- Se gjennom rapportene til D. Fjeld (abstrakt, introduksjon, konklusjon)
  - Se om andre rapporter er referert
- Hvor mange uker satt av for rapport?:
  - Kreves litt mer tid, men finn balanse
- Få teksten lest over av noen eksterne (andre studenter, familie?)
  - Sette av litt tid for finpussing da for at noen skal lese over
  - Passe på å ha en "rød tråd" gjennom rapporten, tenke på overgangene mellom deler av rapporten
- Kanskje finne lignende bachelor
- Referer til andre oppgaver (ikke kopier rett fra teksten)
- Skrive om SDLC
  - Vise at man vet om andre metoder
  - men ikke skrive for langt
  - Finne argumenter for valg man har tatt, også andre steder i teksten
- Scope:
  - Skogsdrift, tungtransport
  - Kart
- Task description:
  - Steg for å nå målet
  - Analyse av kriterier som trengs for å nå mål
  - Implementasjon av kart og webside
- Impact Goals
  - Kanskje ha med noe om bærekraft, miljø, etc.

2025-02-04

Møte med Veileder

Notat

- Spørre produkteier om dataressurser vi har funnet

2025-02-10

Møte med Produkteier

Spørsmål

- OpenMeteo Ensemble API
  - Hvor dyp jordfuktighet er nødvendig?
  - Hvor nøyaktig er OpenMeteo?
- Detaljert info for skogsveg fra NIBIO: https://kilden.nibio.no/skogsbilveger_ws/skogsbilveiInfo?sveiid=3407-14-1

Notat

- Når vegen ble bygd: ØKS? Landbruksdirektoratet
  - Kategorisere vegene i klasser
  - Nyere og bedre veier etter 2015
- Hva er vegen bygd av
- Forskjellige høydenivå på veger
- Hvordan bruke soil moisture
  - Sette klasser
- Grenser for data
  - Kanskje ha dynamiske grenser (som kan endres av bruker)?
  - Sette grenser ved bruk av historisk data?
- Ha med historisk data, da OpenMeteo kanskje ikke støtter dette.

2025-02-11

Møte med Veileder

Agenda

- Snakke om samtalen med Dag Fjeld
- Plakat/rapportmal

Notat

- Skal spørre Pål om rapportmal
- Notere ned detaljer allerede for å ha med i den endelige rapporten
- Får mal på lynkurs, kan også finne på nett
- Info blir også gitt om plakat senere på seminar om presentasjon

2025-02-20

Møte med Veileder

Agenda

- Vise fremgang av webside

Notat

- Husk å notere vanskeligheter underveis for å ha med i rapporten senere

2025-02-24

Møte med Veileder

Agenda

- Vise fremgang av webside før møte med produkteier

Notat

2025-02-25

Møte med Produkteier

Agenda

- Vise frem proto-prototype av webside

Notat

- Copernicus, evt. prognose
- Få implementert open-meteo soil moisture / soil temperature
- Teledyp grenser
  - Både 0-7cm og 7-28cm jordtemperatur er null = grønt lys
  - Jordfuktighet forskjell mellom forskjellige jordarter

2025-03-04

Møte med Veileder

Agenda

- Snakke om møte med produkteier forrige uke
- Hva planen er fremover for denne sprinten

Notat

- For klassifisering av skogsbilveg
  - Se skiforeningens side
- Få med utfordringer, blindveier i prosessen etc. i rapport

2025-03-13

Møte med Veileder

Agenda

- Fullt fokus på bacheloroppgaven fra nå

Notat

- Se rapportskrivings krasjkurs
- Rapportskrivingskurs 27. Mars
- Første utkast av rapport til påske f.eks. tirsdag 8. april, gi til veileder for tilbakemelding
- Tilbakemelding på utkast etter påske tirsdag 22. april

2025-03-18

Møte med Veileder

Agenda

- Forside til rapporten, skal vi ha med egen eller blir den generert ved innlevering
- Eksempler på "A"-rapporter
- Hva burde være med av kapitler, særlig introduksjon. F.eks. skal ikke ha med gruppebakgrunn eller noe personlig om gruppen (ifølge Hjelmås)
- Mellomrom eller innrykk mellom avsnitt
- Referanse har tomt parantes hvis man ikke legger til dato for når siden ble sist oppdatert. Er dette nødvendig og hvis det ikke er oppgitt kan man bruke "n.d." (no date)
- Chapter vs. Section. Virker litt unaturlig at det står Chapter 1, 2, 3 osv.
- Latex tar med forfatter og tittel på hver partall side, f.eks. "erbj&simonhou@NTNU: Lumber transport" er dette meningen?
- Er det relevant å ta med som utfordring at tidsfordeling med et annet fag på siden av bachelor

Notat

- Kan ta med i rapporten at man finner frem til løsninger ved å sparre med AI.
- Forside til rapporten, skal vi ha med egen eller blir den generert ved innlevering
  - *Får svar før innlevering.*
- Eksempler på "A"-rapporter
  -
- Hva burde være med av kapitler, særlig introduksjon. F.eks. skal ikke ha med gruppebakgrunn eller noe personlig om gruppen (ifølge Hjelmås)
  - *Hvis man skal ta det med så hold det kort.*
  - *Er mulig å få A selv om man tar med.*
- Mellomrom eller innrykk mellom avsnitt
  - *Mellomrom*
- Referanse har tomt parentes hvis man ikke legger til dato for når siden ble sist oppdatert. Er dette nødvendig og hvis det ikke er oppgitt kan man bruke "n.d." (no date)?
  - *Prøv å fjern parentesen hvis ingen dato er oppgitt istedenfor å bruke n.d. eller no date*

- Chapter vs. Section. Virker litt unaturlig at det står Chapter 1, 2, 3 osv.
  - *Ja, chapter skal ytterst*
- Latex tar med forfatter og tittel på hver partall side, f.eks. "erbj&simonhou@NTNU: Lumber transport" er dette meningen?
  - *At kapittel står er fint, men må ikke ha med forfatter og/eller tittel.*
- Er det relevant å ta med som utfordring at tidsfordeling med et annet fag på siden av bachelor. Også med tidsfordeling om at vi kun er 2 i gruppen.
  - *Hvis man kan ta med på en bra måt så ta med på en objektiv måte, ikke for spesifikt.*
  - *Ikke nevn følelser (adjektiver), ikke spesifiser 2 i gruppen (sensor vet det). Heller nevn at man var litt for optimistisk på tiden man hadde.*
  - *Trenger kanskje ikke nevne hvis det ikke ble lovet i planen eller at det ikke var et krav fra produkteier.*
- Ha tekst for hvert nye kapittel (som forklarer innholdet for kapitellet). Hvis man er i et senere kapittelet kan denne setningen gjerne inneholde et slags
- Vær flink til å ha med figurer for å forklare prinsipper eller hvordan produktet fungerer, samt selve prossesen av prosjektet.
  - Figurer er også fint å bruke i presentasjonen
- Universell Utforming burde tas med, f.eks. ha med spørsmål på brukertesting.
  - Hvis man ikke finner en perfekt løsning for f.eks. design, så nevn det i rapport uansett. Eks. fargeblindhet

2025-03-25

Møte med Veileder

Agenda

- Skal vi beholde "Task Description" i rapporten
- Skal man skrive om HVORFOR man løste ting på en spesifikk måte (Openlayers vs. Leaflet), og isåfall hvor skal dette stå (Technical Design?, Development Process?, Discussion?)
- Ha med om eksisterende produkter (f.eks. harvester seasons)?
- Skal "Learning Goals" være med i sluttrapporten eller er dette for personlig?
- Hvor skrive om bærekraft (diskusjon / eget kapittel?)

Notat

- Skal vi beholde "Task Description" i rapporten
  - Ja, behold den. Man må ikke skrive nåtid overalt.
- Skal man skrive om HVORFOR man løste ting på en spesifikk måte (Openlayers vs. Leaflet), og isåfall hvor skal dette stå (Technical Design?, Development Process?, Discussion?)
  - Hvis det ikke er veldig tydelig grunn til å velge noe (teknologi, e.l.), så gi en begrunnelse.
- Ha med om eksisterende produkter (f.eks. harvester seasons)?
  - Ja, gjerne ta med. Forklar hvor denne ikke kan brukes / hva som er bedre med vår produkt. Eller hva som skiller seg fra dette i forhold til hva produkteier ønsker.
- Skal "Learning Goals" være med i sluttrapporten eller er dette for personlig?
  - Fjern NTNU sine mål (heller referer til de). Gjerne behold punktene for våre egne mål. Kan ta med læringsmål om å samarbeide med oppdragsgiver / produkteier

- Hvor skrive om bærekraft (diskusjon / eget kapittel?) Hvor stor del av rapporten?
  - Andre har i discussion. Del det opp i forskjellige aspekter av bærekraft. Kanskje spør Skogkurs om deres bærekraftmål.
- Universal Utforming
  - Må ikke implementere faktiske løsninger, men MÅ hvert fall skrive om det i rapporten (og brukertest).
  - Kartlag er mer vanskelig å endre farge på, men kunne hentet kartlag også endret farget på selve bildet man blir tilsendt (fra WMS)

2025-04-01

Møte med Veileder

Agenda

- Tar Use Case Specification for mye plass i rapporten, er det nødvendig at det er så detaljert.
- Hvilke ord burde tas med i Glossary or Acronyms? Skal man gå ut ifra at leseren kan fleste uttrykk brukt i vårt fagfelt (Dataingeniør)?

Notat

- Tar Use Case Specification for mye plass i rapporten, er det nødvendig at det er så detaljert.
  - Tar mye plass, ja. Ta hele med som vedlegg. Heller gi forklaring på use case diagram/specification, også gi et eksempel (f.eks. den viktigste) deretter pek til vedlegg.
- Hvilke ord burde tas med i Glossary or Acronyms? Skal man gå ut ifra at leseren kan fleste uttrykk brukt i vårt fagfelt (Dataingeniør)?
  - Ta med ord som ikke er VELDIG vanlig. Skriv hele utrykk (ikke forkortelse) i tittel.

- Har med en liten tekst etter kapittel tittel for å forklare kort hva kapittelet inneholder/omhandler.
- Referer til figurer.
- Hvis man har flere bilder inni en figur, forklar hvert bilde hver for seg, f.eks. "bilde til høyre viser ...., bilde til venstre viser ...."
- Trenger ikke forklare forkortelser/begrep hvis man har gjort det tidligere i teksten, selv om det er en stund siden i teksten. Kan minne på leseren at det er blitt nevnt tidligere i teksten så de vet de kan finne det, f.eks. "som nevnt tidligere i teksten". Kan også gjøre det motsatte, forklare noe også si at man skal gå mer i detaljer senere i teksten.
  Kan legge til fotnote til introduksjonen for skogkurs. f.eks. Skogkurs* -> bunn av siden -> *: https://skogkurs.no/. Kan også gjøre for andre nettsider/firma som er relevante.

2025-04-02

Møte med Produkteier

Agenda

- Har til nå bare med skogsbilveger, skal også traktorveger bli tatt med?

- Fra meteo soil moisture bruker vi nå 10-40 cm, burde vi ha med 0-10 cm og?
- Skogkurs bærekraftmål som er relevant til prosjektet?
  - Er disse (fortsatt) relevante?:
    - https://s46339.pcdn.co/wp-content/uploads/Sluttrapport.pdf
    - https://skogkurs.no/fagartikler/baerekraftige-metoder-og-kompetanse-i-skogsmaskinbransjen-kurs-kommer/
- Universell Utforming? Kan spares til brukertesting?

Notat

- Har til nå bare med skogsbilveger, skal også traktorveger bli tatt med?
  -
- Fra meteo soil moisture bruker vi nå 10-40 cm, burde vi ha med 0-10 cm og?
  - 10-40 for soil moisture fungerer bra.
  - Burde ha med jord temperatur og for teleløsningen
- Skogkurs bærekraftmål som er relevant til prosjektet?
  - Er disse (fortsatt) relevante?:
    - https://s46339.pcdn.co/wp-content/uploads/Sluttrapport.pdf
    - https://skogkurs.no/fagartikler/baerekraftige-metoder-og-kompetanse-i-skogsmaskinbransjen-kurs-kommer/
- Universell Utforming? Kan spares til brukertesting?
  -
- Klassifiseringsgrenser
  - Minst 20 cm med frost = bra
  - FROST: T<0 ved dybde D = 10-40 cm
  - TELELØSNING: T>0 ved dybde D = 10-40 cm. Sammenlign T overlate og T dybde.
    - F.eks. T 10-40cm = ~2 grader, T overflate = ~7 grader. og soil moisture er over ett gitt nivå
  - TØRR: T>0, MC < x (~0.17) ved dybde D (7-40cm)
  - BLØT: T>0, MC > x ved dybde D

Mulige Dybder: 0-10, 10-40, 40-100 cm

Jordtemperatur (T):
Dybde T: 0-10 og 10-40 cm

MC (Moisture Content): 0.2 til 0.4
Dybde MC: 10-40 cm er mest relevant

- Løsmasser:
  - tilkjørt knust stein -> MC <= 0.4
  - 20 - breelvavsetning: sterk -> holder alltid MC <= 0.4
  - 11 - tykk morene: bra -> MC <= 0.3
  - 12 - tynn morene: ikke så bra -> MC <= 0.25
  - 43 - hav/fjord leire: svak -> MC <= 0.2

TRAFIKKLYS:

- RØD:

    - 20 - breelvavsetning: sterk -> MC <= 0.6
    - 11 - tykk morene: bra -> MC <= 0.5
    - 12 - tynn morene: ikke så bra -> MC <= 0.45
    - 43 - hav/fjord leire: svak -> MC <= 0.4
- GUL:
    - 20 - breelvavsetning: sterk -> MC <= 0.5
    - 11 - tykk morene: bra -> MC <= 0.4
    - 12 - tynn morene: ikke så bra -> MC <= 0.35
    - 43 - hav/fjord leire: svak -> MC <= 0.3
- GRØNN:
    - 20 - breelvavsetning: sterk -> MC <= 0.4
    - 11 - tykk morene: bra -> MC <= 0.3
    - 12 - tynn morene: ikke så bra -> MC <= 0.25
    - 43 - hav/fjord leire: svak -> MC <= 0.2
- Hadde vært best med grenser som kan dynamisk endres for testing
    - Helst slider e.l. for enkel og dynamisk endring av grenseverdier

2025-04-09

Møte med Veileder

Agenda

- Hvor mye kode burde man ha med? Skal vel være mulig å gjenta alle steg for prosjektet, men er det bedre å bare gi en forklaring med ord?
- Skal man helst ikke bruke referanser i glossary? Hvordan gjør man det da, er det fare for plagiat?
- Skal man referere til glossary for hver gang ordet blir brukt, eller kun på første (som wikipedia).
- Hvor plassere bibliotek brukt for Go, altså hva det er, hvorfor det ble brukt, og hvordan det ble brukt?

Notat

- Hvor mye kode burde man ha med? Skal vel være mulig å gjenta alle steg for prosjektet, men er det bedre å bare gi en forklaring med ord?
    - Ta med de viktigste delene (f.eks. ikke en hel fil, og for viktige funksjoner). Kan også referere til Github for mer detaljert. Legg til i vedlegg for å ikke bryte flyten av teksten.
- Skal man helst ikke bruke referanser i glossary? Hvordan gjør man det da, er det fare for plagiat?
    - Referer i glossary for å være sikker.
- Skal man referere til glossary for hver gang ordet blir brukt, eller kun på første (som wikipedia).
    - Pass på at det ikke blir for mange tall i glossary. Se over til slutt.
- Hvor plassere bibliotek brukt for Go, altså hva det er, hvorfor det ble brukt, og hvordan det ble brukt?
    - Sett ting som dette i implementation. I technical design kan man fokusere på arkitektur (kanskje mer med diagrammer ol.).
    - Technical design er mer overordnet (ikke så detaljert), også går implementation mer inn i detaljer.

- Få brukertest ferdig så fort som mulig. Være ferdig med utvikling av programvare før mai.
- Finn en balanse mellom figurer og tekst.

2025-04-22

Møte med Veileder

Agenda

- Tilbakemelding til utkast av rapport levert før påske

Notat

- Trenger ikke detaljert sprint møte i rapporten, flytt til vedlegg
- Ikke ha samme navn på flere kapittel
- Sjekk om man kan forbedre format i akronymlisten
- Manglende sitering, problem solution
- Skriv hele ord for SWI figur 1.1, referer til figuren i teksten
- Referer all figurer, tabeller, etc. for å forklare
- Unngå gjentagelser
- Forbedre avsnitt for forklaring av sections, (2.1)
- Ha målsetningen i bold 2.1.1
- Ikke for mye detaljer i product goals. Ha det med senere i rapporten.
- Tekst før punktvis for å forklare vår definisjon, f.eks. i impact og learning goals
- Istedenfor Task Description, kall kapittelet Project Tasks
- I konklusjon gå tilbake til Task Description/Project Tasks
- Target audience, spesifiser at de er norske
- Bruk chapter og section rett i teksten, f.eks. this section/chapter
- Skriv forkortelser ut første gang de er nevn
- Enten punktum eller ikke i bildetekst.
- Bedre navn for kapittelet "Data", f.eks. Map Data Sources
- Forbedre intro tekst for 6.1
- 6.1.2 enkelte ord kan byttes ut
- Vær presis med valg av tittel, leser skal forstå hva kapittelet handler om fra tittel
- Konklusjon:
  - Skriv resultat først også utfordringer underveis
  - Videreutvikling

2025-04-28

Møte med produkteier

Grenser:
20:
11:
40:

Løsmassetype	Tele	Grønn	Gul	Rød
20	10cm	95%		>95
11	10cm	70%		>70
40	10cm	50%		

2025-04-30

Møte med Veileder

Agenda

- Se kap. 5.4. Er det rart å starte med fortid i første avsnitt, også bytte til nåtid etter?
- Burde "unused data sources" være i Map Data Sources eller i Discussion?
- Hvordan gjøre det angående bruker test som ikke ble utført?

Notat

- Se kap. 5.4. Er det rart å starte med fortid i første avsnitt, også bytte til nåtid etter?
  - Nei, det passer her
- Burde "unused data sources" være i Map Data Sources eller i Discussion?
  - Kan beholde i Map Data Sources, men også nevne i Discussion også referere tilbake
- Hvordan gjøre det angående bruker test som ikke ble utført?
  - Skriv at produkteier fikk prøvd det
  - Skriv at det burde gjøres i fremtiden
  - Gi gode grunner, (optimistisk på tid og mulig på å møte transportledere)
  - Skriv at fokuset i brukertesten ville vært å få vist at produkt er brukbart og ville vært nyttig. (Testing av brukergrensesnitt var ikke viktig/i fokus for dette prosjektet). Nevn at man fikk vist frem til ledere innen skogsforeningene og fikk positiv tilbakemelding

---

- Gjerne ta med diagram av veiforhold gjennom året fra presentasjonen for lederne fra skogsforeningene
  - Spesifiser at det er skjematisk, ikke 100% nøyaktig for hvert år
  - Kan forbedres litt bedre slik at leser forstår den fullt
- Selv om man har med figur, burde man forklare det med ord
- For diagrammet over prosessen av trafficability, vis at det er flere løsmassetyper på en bedre måte
- Få litt variasjon i kapittel "into" avsnitt, gjerne for å få en fin overgang fra forrige kapittel

2025-05-05

Møte med Veileder

Agenda

- Ingen spørsmål i forkant

Notat

- Ta med kode i rapporten som er veldig viktig å vise frem, f.eks. algoritme for skogsbilveg

2025-05-07

Møte med Produkteier og Transportledere

Notater

Tilbakemelding:

- Innstillinger per veistrekning/kommune. Etter lokal erfaring
- Lagre innstillinger/grenseverdier per bruker/per område (f.eks. kommune)
- I dag bruker de mye tid på planlegging, så et slikt verktøy er høyt aktuelt
- Ønsker hva veien er konstruert / byggemateriale
- Slik programmet fungerer nå så krever det en del erfaring rundt veier, etc. av brukeren.
- Kunne lagt til polygon-velger for veier (istedenfor bbox fra monitor, kunne velge område selv ved å tegne et polygon).
- Ha med veglager (tømmerlager) på kartet.

2025-05-09

Møte med Veileder

Agenda

- Skal discussion generelt ikke ha ny informasjon?
- Burde 4.4 - "Unused Data Sources" være i discussion?
- Burde man si hva faktiske målet med prosjektet / produktet i introduksjonen, nå er den i "Requirements" Kanskje legge til et lite frempek i introduksjon hvertfall, se oransje tekst i rapporten.
- Burde det hete problem statement istedenfor task description?
- Blir prosjektplanen lest av sensor / (tatt med i sensur) ?
- Veileder lese gjennom kapittel 7 og utover?

Notat

- Skal discussion generelt ikke ha ny informasjon?
  - Heller nevn det tidligere først, f.eks. nevn leaflet i implementation først.
- Burde 4.4 - "Unused Data Sources" være i discussion?
  - Behold det i 4.4., men gjenta det i discussion, og da også legge til at det kanskje kan legges til i fremtidige.
- Burde man si hva faktiske målet med prosjektet / produktet i introduksjonen, nå er den i "Requirements" Kanskje legge til et lite frempek i introduksjon hvertfall, se oransje tekst i rapporten.
  - Ta med frempek, kanskje legg til litt mer. Samt referer til at det er mer detaljert i neste kaptittel.
- Burde det hete problem statement istedenfor task description?

-
- Blir prosjektplanen lest av sensor / (tatt med i sensur) ?
  - kan bli det ja, nevn ting som mangler / forskjeller fra plan i discussion.
- Veileder lese gjennom kapittel 7 og utover?
  - JA til onsdag eller tidligere

2025-05-16

Møte med Veileder

Agenda

- Siste tilbakemelding på rapport
- Trengs "Challenges During Development"-seksjonen. Det som står blir nevnt tidligere i teksten
- Er det negativt å "ordrett" repetere i konklusjonen (kopiert fra annet sted i teksten?)

Notat

- Slutt hvert kapittel med ordentlig tekst (ikke punktvis, e.l.) [slutt av introduksjon]
- 2.1 intro: skriv impact
- Legg til at frost overskriver andre faktorer.
- Kanskje gi mer konkrete eksempler på maskin læring som kunne blir integrert (f.eks. dataprosessering)