A Legbiztonágosabb Közösségi Oldal Adatbázis alapú rendszerek beadandó

Csapat bemutatkozó

- Csapat neve: A Legbiztonságosabb Közösségi Oldal
- Csapat tagjai:
 - Horváth Gergely Zsolt (BYVAM0)
 - Stefán Kornél (TFRXIL)
 - Vass Kinga (IZT6ZK)
- Gyakorlat: Kedd 08:00-10:00
- Kurzuskód: szte-IB1521
 Szemeszter: 23/24/2
 Értékelési mód: csapat

Bemutató

A Legbiztonságosabb Közösségi Oldal (röviden ALKO, formerly known as Twitter) egy olyan közösségi oldal, ahol a felhasználók adatait csak mi... kezeljük.

Funkciók

- Regisztráció és bejelentkezés
- Etetés: Az alkalmazásunk mások tartalmát megeteti veled egy összesítő felületen.
- Megosztás: Rövid szöveges üzenetek megosztása maximum 15 szó.
 - A mai fiatalok kb. ennyit tudnak felfogni.
 - Tudományos kutatások kimutatták, hogy a mai ifjúság nem tud ennyinél több szót felfogni (n=0.541 szórással, df=39).
- Kedvelés: A felhasználók jelezhetik másnak a bejegyzésén, hogy nem felel meg a biztonsági alaptételnek.
- Megjegyzés: A felhasználók megjegyzéseket fűzhetnek mások bejegyzéseihez.
 - Megjegyzések karakterszáma oszthatónak kell lennie 3-al.
 - Megjegyzések számának korlátozása 3-ra (per felhasználó). Ez teszi biztonságossá a rendszert, mivel így nem törhetnek ki nagy viták.
- Követés: A felhasználók követhetik egymást.
- Profil: A felhasználók megtekinthetik a saját és mások profilját.
 - Részletes fiók megtekintés: A felhasználók részletesen megtekinthetik a fiókjukat.
 - Részletes pronoun megtekintés
 - Név megtekintése
 - Profilkép integráció (Gravatar)
- Részletes fiók szerkesztés: A felhasználók részletesen szerkeszthetik a fiókjukat.
 - Részletes pronoun beállítás
 - Név megváltoztatása
 - o Profilkép integráció (Gravatar)
- ALKO Hol: Tartózkodási hely megosztása ismerősökkel.
- ALKO Tás: Művészi (Haiku) formában oszthatnak meg az emberek itt műveket.
 - A Haiku egy japán költői forma, melynek 5-7-5 szótagú sorai vannak.
 - A Haiku formátumú bejegyzéseknek a szótagszámot ellenőrizzük.
- Biznisz megoldások magas profilú ügyfeleink számára (pl: állambiztonság).

Képernyő tervek

Bejelentkezés

Főoldal Bejelentkezés Regisztráció




Regisztráció

Főoldal Bejelentkezés Regisztráció



Főoldal

oldal Bejelentkezés Regisztráció



Profil

ioldal Profilom Kijelentkezés



Idővonal


Poszt címe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin bibendum, enim a tempor portitlor, arcu nibh iaculis orci, quis rutrum purus est in odio. Fusce cursus velit at massa vulputate, et porta risus suscipit.

Poszt címe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin bibendum, enim a tempor portitlor, arcu nibh iaculis orci, quis rutrum purus est in dio. Fusce cursus velit at massa vulputate, et porta risus suscipit.

EK diagram



EK Diagram értelmezés

Fentről lefele megközelítés

User (EmailAddress, FirstName, MiddleName, LastName, PasswordHash, Pronouns, Watcher)

• {EmailAddress} -> FirstName, MiddleName, LastName, PasswordHash, Pronouns, Watcher

Following (<u>UserEmailAddress</u>, <u>FollowingUserEmailAddress</u>)

• 3 NF-ben van, mert mindkét attribútum kulcs.

 $Email Queue \ (\underline{EmailId}, Title, Content, Sent At, Created At, Priority, \textit{Recipient User Email Address})$

• {EmailId} -> Title, Content, SentAt, CreatedAt, Priority, RecipientUserEmailAddress

WatchList (WatchListId, From, Until, StalkedEmailAddress, StalkerEmailAddress)

• {WatchListId} -> From, Until, StalkedEmailAddress, StalkerEmailAddress

Poetry (Poetryld, Content, CreationDate, CreatorUserEmailAddress)

• {PoetryId} -> Content, CreationDate, CreatorUserEmailAddress

Post (PostId, Content, CreationDate, Location, CreatorUserEmailAddress)

• {PostId} -> Content, CreationDate, Location, CreatorUserEmailAddress

Comment (CommentId, Content, CreationDate, CreatorUserEmailAddress, CommentedOnPostId, CommentedOnPoetryId)

• {CommentId} -> Content, CreationDate, CreatorUserEmailAddress, CommentedOnPostId, CommentedOnPoetryId

Engagement (EngagementId, CreationDate, CreatorUserEmailAddress, EngagedWithPostId, EngagedWithPoetryId)

• {EngagementId} -> CreationDate, CreatorUserEmailAddress, EngagedWithPostId, EngagedWithPoetryId

Minden attribútum atomi -> 1NF-ben vannak a relációsémák.

A sémákban egy kulcs van, kivéve a Following sémában, ahol viszont mindkét attribútum kulcs -> 2NF-ben vannak a relációsémák

A fentebb felírt funkcionális függőségek alapján nincs tranzitív függés a sémákban -> 3NF-ben vannak a relációsémák.

Funkcionális függőség elemzés

Lentről felfele megközelítés

AllDataInDatabase(EmailAddress, UserFirstName, UserMiddleName, UserLastName, UserPasswordHash, UserPronouns, UserWatcher, UserFollowedUserEmailAddress, EmailII, EmailContent, EmailSentAt, EmailCreatedAt, EmailPriority, EmailRecipientUserEmailAddress, WatchListld, WatchListFrom, WatchListUntil, WatchListStalkedEmailAddress, WatchListStalkerEmailAddress, PoetryId, PoetryContent, PoetryCreationDate, PoetryCreatorUserEmailAddress, PostId, PostContent, PostCreationDate, PostLocation, CommentId, CommentContent, CommentCreationDate, CommentCreatorUserEmailAddress, CommentedOnPostId, CommentedOnPoetryId, Engagementld, EngagementCreatorUserEmailAddress, EngagementCreationDate, EngagedWithPostId, EngagedWithPoetryId)

- {EmailAddress} -> UserFirstName, UserMiddleName, UserLastName, UserPasswordHash, UserPronouns, UserWatcher
- {EmailId} -> EmailTitle, EmailContent, EmailSentAt, EmailCreatedAt, EmailPriority, EmailRecipientUserEmailAddress
- $\bullet \quad \{WatchListId\} \ -> \ WatchListFrom, \ WatchListUntil, \ WatchListStalkedEmailAddress, \ WatchListStalkerEmailAddress \ Address \ A$
- {PoetryId} -> PoetryContent, PoetryCreationDate, PoetryCreatorUserEmailAddress
- {PostId} -> PostContent, PostCreationDate, PostLocation
- {CommentId} -> CommentContent, CommentCreationDate, CommentCreatorUserEmailAddress, CommentedOnPostId, CommentedOnPoetryId
- {EngagementId} -> EngagementCreatorUserEmailAddress, EngagementCreationDate, EngagedWithPostId, EngagedWithPoetryId
- 1. Válasszuk a felhasználó táblát külön az EmailAddress mentén

Vegyük észre, hogy a UserFollowedUserEmailAddress, EmailRecipientUserEmailAddress, WatchListStalkedEmailAddress, WatchListStalkerEmailAddress, PoetryCreatorUserEmailAddress, CommentCreatorUserEmailAddress, EngagementCreatorUserEmailAddress mind UserEmailAddress-re mutatnak.

User(<u>EmailAddress</u>, FirstName, MiddleName, LastName, PasswordHash, Pronouns, UserWatcher)

AllDataInDatabase2(EmailId, EmailTitle, EmailContent, EmailSentAt, EmailCreatedAt, EmailPriority, EmailRecipientUserEmailAddress, WatchListId, WatchListFrom, WatchListUntil, WatchListStalkedEmailAddress, PoetryCreationDate, PoetryCreatorUserEmailAddress, PostId, WatchListStalkerEmailAddress, PoetryId, PoetryContent, PostContent. PostCreationDate, PostLocation, CommentId, CommentContent, CommentCreationDate, CommentCreatorUserEmailAddress, CommentedOnPostId, CommentedOnPoetryId, EngagementId, $Engagement Creator User Email Address, \ Engagement Creation Date, \ Engaged With PostId, \ Engaged With Poetryld)$

2. Válasszuk az EmailQueue táblát külön az EmailId mentén

User(<u>EmailAddress</u>, FirstName, MiddleName, LastName, PasswordHash, Pronouns, UserWatcher) EmailQueue(<u>EmailId</u>, Title, Content, SentAt, CreatedAt, Priority, *RecipientUserEmailAddress*)

AllDataInDatabase3(WatchListId, WatchListFrom, WatchListUntil, WatchListStalkedEmailAddress, WatchListStalkerEmailAddress, PoetryId, PoetryContent, PoetryCreationDate, PoetryCreatorUserEmailAddress, PostId, PostContent, PostCreationDate, PostLocation, CommentId, CommentContent, CommentCreationDate, CommentCreatorUserEmailAddress, CommentedOnPostId, CommentedOnPoetryId, EngagementId, EngagementCreatorUserEmailAddress, EngagementCreationDate, EngagedWithPoetryId)

3. Válasszuk a WatchList táblát külön a WatchListId mentén

User(<u>EmailAddress</u>, FirstName, MiddleName, LastName, PasswordHash, Pronouns, UserWatcher) EmailQueue(<u>EmailId</u>, Title, Content, SentAt, CreatedAt, Priority, *RecipientUserEmailAddress*) WatchList(<u>WatchListId</u>, From, Until, *StalkedEmailAddress*, *StalkerEmailAddress*)

AllDataInDatabase4(PoetryId, PoetryContent, PoetryCreationDate, PoetryCreatorUserEmailAddress, PostId, PostContent, PostCreationDate, PostLocation, CommentId, CommentContent, CommentCreationDate, CommentCreatorUserEmailAddress, CommentedOnPostId, EngagementId, EngagementCreatorUserEmailAddress, EngagementCreationDate, EngagedWithPostId, EngagedWithPoetryId)

4. Válasszuk a Poetry táblát külön a PoetryId mentén

User(<u>EmailAddress</u>, FirstName, MiddleName, LastName, PasswordHash, Pronouns, UserWatcher) EmailQueue(<u>EmailId</u>, Title, Content, SentAt, CreatedAt, Priority, *RecipientUserEmailAddress*) WatchList(<u>WatchListId</u>, From, Until, *StalkedEmailAddress*, *StalkerEmailAddress*) Poetry(<u>PoetryId</u>, Content, CreationDate, *CreatorUserEmailAddress*)

AllDataInDatabase5(PostId, PostContent, PostCreationDate, PostLocation, CommentId, CommentContent, CommentCreationDate, CommentCreatorUserEmailAddress, CommentedOnPostId, CommentedOnPoetryId, EngagementId, EngagementCreationDate, EngagedWithPoetryId)

5. Válasszuk a Post táblát külön a PostId mentén

User(<u>EmailAddress</u>, FirstName, MiddleName, LastName, PasswordHash, Pronouns, UserWatcher) EmailQueue(<u>EmailId</u>, Title, Content, SentAt, CreatedAt, Priority, <u>RecipientUserEmailAddress</u>) WatchList(<u>WatchListId</u>, From, Until, <u>StalkedEmailAddress</u>, <u>StalkerEmailAddress</u>) Poetry(<u>PoetryId</u>, Content, CreationDate, <u>CreatorUserEmailAddress</u>) Post(<u>PostId</u>, Content, CreationDate, <u>Location</u>, <u>CreatorUserEmailAddress</u>)

AllDataInDatabase6(CommentId, CommentContent, CommentCreationDate, CommentCreatorUserEmailAddress, CommentedOnPostId, CommentedOnPoetryId, EngagementId, EngagementCreatorUserEmailAddress, EngagementCreationDate, EngagedWithPostId, EngagedWithPoetryId)

6. Válasszuk a Comment táblát külön a CommentId mentén

User(<u>EmailAddress</u>, FirstName, MiddleName, LastName, PasswordHash, Pronouns, UserWatcher) EmailQueue(<u>EmailId</u>, Title, Content, SentAt, CreatedAt, Priority, <u>RecipientUserEmailAddress</u>) WatchList(<u>WatchListId</u>, From, Until, <u>StalkedEmailAddress</u>, <u>StalkerEmailAddress</u>) Poetry(<u>PoetryId</u>, Content, CreationDate, <u>CreatorUserEmailAddress</u>) Post(<u>PostId</u>, Content, CreationDate, <u>Location</u>, <u>CreatorUserEmailAddress</u>) Comment(<u>CommentId</u>, Content, CreationDate, <u>CreatorUserEmailAddress</u>, <u>CommentedOnPostId</u>, CommentedOnPoetryId)

All Data In Database 7 (Engagement Id, Engagement Creator User Email Address, Engagement Creation Date, Engaged With PostId, Engaged With PostId, Engaged With PostId)


7. Lássuk be, hogy a maradt tulajdonságok az Engagement tábla

User(<u>EmailAddress</u>, FirstName, MiddleName, LastName, PasswordHash, Pronouns, UserWatcher) EmailQueue(<u>EmailId</u>, Title, Content, SentAt, CreatedAt, Priority, <u>RecipientUserEmailAddress</u>) WatchList(<u>WatchListld</u>, From, Until, <u>StalkedEmailAddress</u>, <u>StalkerEmailAddress</u>) Poetry(<u>Poetryld</u>, Content, CreationDate, <u>CreatorUserEmailAddress</u>) Post(<u>PostId</u>, Content, CreationDate, <u>Location</u>, <u>CreatorUserEmailAddress</u>) Comment(<u>CommentId</u>, Content, CreationDate, <u>CreatorUserEmailAddress</u>, <u>CommentedOnPostId</u>, <u>CommentedOnPoetryld</u>) Engagement(<u>EngagementId</u>, <u>CreatorUserEmailAddress</u>, CreationDate, <u>EngagedWithPostId</u>, EngagedWithPoetryld)


EK Diagram elemzések egyesítése, értékelés

Az EK elemzések során megállapítottuk, hogy az azonosítók mentén azonos táblastruktúrára jutunk a két módszerrel. Ez nem feltétlen jelenti az optimális megoldást, de biztosak lehetünk abban, hogy az adatbázisunk 3NF-ben van.


Egyed Modell



Fizikai adatfolyam



Logikai adatfolyam



Szerep-funkció mátrix

Szerep-funkció mátrix												
	Regisztráció	Bejelentkezés	Profilkezelés	ldővonal megtekintés	Poszt létrehozása	Tartózkodási hely megosztása	Haiku megosztása	Kedvelés	Megjegyzés hozzáadása	Egymás profiljának megtekintése	Felhasználó követése	Felhasználó megfigyelése
Felhasználó	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
ÁVH-s felhasználó	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Egyed-esemény mátrix

Esemény-egyed mátrix												
Létrehozás Olvasás Módosítás Törlés	Regisztráció	Bejelentkezés	Felhasználói adatok módosítása	Idővonal megtekintés	Poszt létrehozása	Tartózkodási hely megosztása	Haiku megosztása	Kedvelés	Megjegyzés hozzáadása	Egymás profiljának megtekintése	Felhasználó követése	Felhasználó megfigyelése
Fiók	L	0	M T							0		
Követés											L M	
Poszt				0	L		L					
Kedvelés								L M				
Tartózkodási hely						L						
Megjegyzés									L			
Megfigyelés												L

Funkció meghatározás

	SSADM-4				
Projekt:	Elemző:	Dátum:	Változat:	Állapot:	Oldal:
ALKO	Vass K.	2024. 02. 24.	V1	munka	1

Funkciónév: Adatok ellenőrzése		Funkció azonosító: 1.1., 2.1.	
Típus: Online, lekérdezés, felhasználói			
Felhasználói szerepek: Jogosult: Felhasználó			
	n ellenőrzi az adatokat. Regisztráció tén a bejelentkezési adatok helyess	esetén ellenőrzi, hogy a felhasznál égét ellenőrzi.	ó adatai meg vannak-e adva és az
Hibakezelés: Visszajelzést küld a felhasználónak	, ha az adatok nem helyesek, vagy	nincsenek megadva.	
AFD-eljárások: 1.1., 2.1.			
Események: Események gyakorisága: A felhasználó regisztrációnál és bejelentkezésnél. A felhasználó regisztrációs/bejelentkezési kedvétől függ.			
I/O leírások: -			
I/O szerkezetek: -			
Követelménykatalógusra hivatkozás 12. követelmény	5:		
Tömegszerűség: A felhasználók regisztrációs/bejelen	ıtkezési kedvétől függ		
Kapcsolódó funkciók: 4.1., 12.1., 12.2., 12.3., 12.4.			
Lekérdezések:		Lekérdezés gyakorisága: felhasználói igénytől függ	
Közös feldolgozás: 1.1., 2.1.			
Dialógusnevek:			
Szolgáltatási szint követelményei:			
Leírás: Adatok ellenőrzése	Célérték: 3mp	Tartomány: 1-5mp	Megjegyzések:

Funkciónév: Profilkezelés	Funkció azonosító: 3.			
Típus: Online, karbantartás, felhasználói				
Felhasználói szerepek: Jogosult: Felhasználó				
Funkció leírás: Lehetővé teszi a felhasználó adatainak (név, névmás) módosítását.				
Hibakezelés: Visszajelzést küld a felhasználónak, ha az adatok nem helyesek, vagy	nincsenek megadva.			
AFD-eljárások: 3.				
Események: Események gyakorisága: Ahányszor a felhasználó módosít.				
I/O leírások: -				
I/O szerkezetek: -				
Követelménykatalógusra hivatkozás: 12. követelmény				
Tömegszerűség: Ahányszor a felhasználó módosít.				
Kapcsolódó funkciók:				
Lekérdezések:	Lekérdezés gyakorisága: felhasználói igénytől függ			
Közös feldolgozás:				
Dialógusnevek:				
Szolgáltatási szint követelményei:				
Leírás: Célérték: Adatok módosítása 3mp	Tartomány: 1-5mp	Megjegyzések:		

Funkciónév: Posztok rangsorolása		Funkció azonosító: 4.1.	
Típus: Online, lekérdezés, felhasználói			
Felhasználói szerepek: Jogosult: Felhasználó			
Funkció leírás: A posztokat idővonalra rakva megje posztjai is megjelenhetnek.	eleníti a felhasználónak, í	gy látja, mikor mit posztolt, arra milye	n reakciók érkeztek. Illetve más felhasználók
Hibakezelés: Jelzi, hogyha nem tudja betölteni, h	nogyha nem elérhető épp	a szolgáltatás.	
AFD-eljárások: 4.1.			
Események: Minden idővonal megtekintésnél.		Események gyakorisága: A felhasználó idővonal me	
I/O leírások: -			
I/O szerkezetek: -			
Követelménykatalógusra hivatkozá 4. követelmény	s:		
Tömegszerűség: Ahányszor a felhasználók megtekir	nti az idővonalat.		
Kapcsolódó funkciók: 5.1., 5.2., 7.1.			
Lekérdezések:		Lekérdezés gyakorisága: felhasználói igénytől függ	
Közös feldolgozás:			
Dialógusnevek:			
Szolgáltatási szint követelményei:			
Leírás: Idővonal megjelenítése	Célérték: 4mp	Tartomány: 2-7mp	Megjegyzések:

Funkciónév: Poszt létrehozása		Funkció azonosító: 5.1.		
Típus: Online, karbantartás, felhasználói				
Felhasználói szerepek: Jogosult: Felhasználó				
Funkció leírás: A felhasználó létre tud hozni szöveg megadni, hogy éppen hol készítette		el tudják fogni, ez maximum 15 szav nentek.	as lehet. Lehet helyzetet is	
Hibakezelés: Jelzi, hogyha nem sikerült létrehozr	ni a posztot.			
AFD-eljárások: 5.1.				
Események: Minden poszt létrehozásánál.		Események gyakorisága: A felhasználó posztírási kedvétől fü	gg.	
I/O leírások: -				
I/O szerkezetek: -				
Követelménykatalógusra hivatkozás 5. követelmény	3:			
Tömegszerűség: Ahányszor a felhasználók posztot h	oznak létre.			
Kapcsolódó funkciók: 5.2.				
Lekérdezések:		Lekérdezés gyakorisága: felhasználói igénytől függ		
Közös feldolgozás:				
Dialógusnevek:				
Szolgáltatási szint követelményei:				
Leírás: poszt létrehozása	Célérték: 4mp	Tartomány: 2-7mp	Megjegyzések:	

Funkciónév: Megfigyelők értesítése	Funkció azonosító: 5.2.	
Típus: Online, karbantartás, rendszerfunkció		
Felhasználói szerepek: Jogosult: ÁVH		
Funkció leírás: Ha megfigyelt felhasználó hoz létre posztot, figyelmezteti az ÁVH-s ko	ollégá(ka)t.	
Hibakezelés: -		
AFD-eljárások: 5.2., 12.2.		
Események: Minden megfigyelt felhasználó által poszt létrehozásánál.	Események gyakorisága: A megfigyelt felhasználó posztolási	i kedvétől függ.
I/O leírások: -		
I/O szerkezetek: -		
Követelménykatalógusra hivatkozás: 5. követelmény		
Tömegszerűség: Ahányszor a megfigyelt felhasználók posztot hoznak létre.		
Kapcsolódó funkciók: 5.2., 12.2.		
Lekérdezések:	Lekérdezés gyakorisága:	
Közös feldolgozás:		
Dialógusnevek:		
Szolgáltatási szint követelményei:		
Leírás: Célérték: megfigyelők értesítése Zmp	Tartomány: 0-4mp	Megjegyzések:

Funkciónév: Tartózkodási hely megosztása					
Típus: Online, karbantartás, felhasználói					
Felhasználói szerepek: Jogosult: Felhasználó					
Funkció leírás: Lehetővé teszi a felhasználó tartózk	kodási helyének megosztását.				
Hibakezelés:					
AFD-eljárások: 6.					
Események: Új tartózkodási hely poszt létrehozá	ásakor.	Események gyakorisága: Ahányszor a felhasználó megnyom	ja a gombot.		
I/O leírások: -					
I/O szerkezetek: -					
Követelménykatalógusra hivatkozás 12. követelmény	s:				
Tömegszerűség: Ahányszor a felhasználó megnyom	ja a gombot.				
Kapcsolódó funkciók:					
Lekérdezések:		Lekérdezés gyakorisága: felhasználói igénytől függ			
Közös feldolgozás:					
Dialógusnevek:					
Szolgáltatási szint követelményei:					
Leírás: Tartózkodási hely megosztása.	Célérték: 3mp	Tartomány: 2-4mp	Megjegyzések:		

Funkciónév: Haiku ellenőrzése	Funkció azonosító: 7.1.	
Típus: Online, lekérdezés, felhasználói		
Felhasználói szerepek: Jogosult: Felhasználó		
Funkció leírás: A felhasználó meg tudja osztani műveit haikuként, a rendszer ellenőrzi be van tarva, szabadjára lehet engedni a tehetséget és a kreativitást.	majd, hogy ténlyeg megfelelő formá	tumú-e a mű (5-7-5 szótag). ha ez
Hibakezelés: Ha nem megfelelő formátumú a haiku, jelzi a felhasználónak, szótagsz	zámot ellenőriz.	
AFD-eljárások: 7.1.		
Események: Minden felhasználók általi haiku létrehozásánál	Események gyakorisága: A felhasználó ihletétől függ.	
I/O leírások: -		
I/O szerkezetek: -		
Követelménykatalógusra hivatkozás: 7. követelmény		
Tömegszerűség: Ahányszor a felhasználók haikut öntenek ki lelkükből, s kezükből.		
Kapcsolódó funkciók: -		
Lekérdezések:	Lekérdezés gyakorisága: felhasználói igénytől függ	
Közös feldolgozás:		
Dialógusnevek:		
Szolgáltatási szint követelményei:		
Leírás: Célérték: haiku ellenőrzése 3mp	Tartomány: 1-5mp	Megjegyzések:

Funkciónév: Kedvelés	Funkció azonosító: 8.	
Típus: Online, karbantartás, felhasználói		
Felhasználói szerepek: Jogosult: Felhasználó		
Funkció leírás: Lehetővé teszi egy poszt kedvelését. Ez a biztonság növelését szolgálj	ia.	
Hibakezelés:		
AFD-eljárások: 8.		
Események: Kedvelés gomb lenyomásakor.	Események gyakorisága: Ahányszor a felhasználó megnyom	ja a gombot.
I/O leírások: -		
I/O szerkezetek: -		
Követelménykatalógusra hivatkozás: 12. követelmény		
Tömegszerűség: Ahányszor a felhasználó megnyomja a gombot.		
Kapcsolódó funkciók:		
Lekérdezések:	Lekérdezés gyakorisága: felhasználói igénytől függ	
Közös feldolgozás:		
Dialógusnevek:		
Szolgáltatási szint követelményei:		
Leírás: Célérték: Kedvelések számának növelése. 2mp	Tartomány: 1-3mp	Megjegyzések:

Típus:			
Online, lekérdezés, felhasználói			
Felhasználói szerepek: Jogosult: felhasználó			
Funkció leírás: Egy posztohoz lehet megjegyzéseket fűzni. Hogy az oldal biztonságc poszthoz, ezzel elkerülve veszekedések, fenyegetőzések kialakulásá az oldal készítőinek szórakoztatására van. És persze növeli a biztons	it. A megjegyzések karakterszámának		
Hibakezelés: Jelzi, ha a komment nem megfelelő karakterszámmal van írva, illetve poszthoz.	e hogy ha a felhasználó túl sok komme	entet szeretne hozzáfűzni az adott	
AFD-eljárások: 9.			
Események: A felhasználók kommentelési kedvétől függ, a korlátozások miatt csupán napi párezer várható.			
I/O leírások: -			
I/O szerkezetek: -			
Követelménykatalógusra hivatkozás: 9. követelmény			
Tömegszerűség: Ahányszor a felhasználók kommentelnek, napi párezer várható.			
Kapcsolódó funkciók:			
Lekérdezések:	Lekérdezés gyakorisága: felhasználói igénytől függ		
Közös feldolgozás:			
Dialógusnevek:			
Szolgáltatási szint követelményei:			
Leírás: Célérték: komment írása 3mp	Tartomány: 1-4mp	Megjegyzések:	

Egymás profiljának megtekintése		10.	
Típus: Online, lekérdezés, felhasználói			
Felhasználói szerepek: Jogosult: felhasználó			
Funkció leírás: A felhasználók megtekinthetik egym embert, ha valaki szeretné.	nás profilját, hogy megtudjanak róla	információkat, például a nevét. Itt le	het elkezdeni követni az adott
Hibakezelés: Jelzi, ha nem tudja megjeleníteni a	felhasználó profilját.		
AFD-eljárások: 10.			
Események: Minden felhasználói profil megtekin	tésénél.	Események gyakorisága: A felhasználók kutatási kedvétől függ.	
I/O leírások: -			
I/O szerkezetek: -			
Követelménykatalógusra hivatkozás: 10. követelmény			
Tömegszerűség: Ahányszor a felhasználók megtekin	itik egymást.		
Kapcsolódó funkciók:			
Lekérdezések:		Lekérdezés gyakorisága: felhasználói igénytől függ	
Közös feldolgozás:			
Dialógusnevek:			
Szolgáltatási szint követelményei:			
Leírás: profil megtekintése	Célérték: 3mp	Tartomány: 2-10mp	Megjegyzések:


Funkciónév: Felhasználó követése		Funkció azonositó: 11.		
Típus: Online, lekérdezés, felhasználói				
Felhasználói szerepek: Jogosult: felhasználó				
Funkció leírás: A felhasználók követhetnek más fel megjelennek a követett felhasználó		virtuálisan, nem a való életben, ezzel	is növelve a biztonságot. Jobban	
Hibakezelés: Jelzi, ha nem tudja a felhasználó be	ekövetni a másikat.			
AFD-eljárások: 11.				
Események: Események gyakorisága: A felhasználói bekövetésnél. A felhasználók követési kedvétől függ.			igg.	
I/O leírások: -				
I/O szerkezetek: -				
Követelménykatalógusra hivatkozás: 11. követelmény				
Tömegszerűség: Ahányszor a felhasználók bekövetik egymást. Ha sok a híresség, napi párezer előfordulhat.				
Kapcsolódó funkciók:				
Lekérdezések:		Lekérdezés gyakorisága: felhasználói igénytől függ		
Közös feldolgozás:				
Dialógusnevek:				
Szolgáltatási szint követelményei:				
Leírás: Célérték: Tartomány: hövetés 1mp 0-3mp Megjegyzések:				

Funkciónév: Felhasználó megfigyelése		Funkció azonosító: 12.1.		
Típus: Online, karbantartás, felhasználói				
Felhasználói szerepek: Jogosult: ÁVH-s kolléga				
	Funkció leírás: Megfigyeli a felhasználót, ha szerepel a megfigyeltek listán. A megfigyeltek listára ÁVH-s kolléga közbenjárásával lehet felkerülni. A megfigyelés a posztolást érinti leginkább.			
Hibakezelés: Ha nincs megfigyelt felhasználó, az	Hibakezelés: Ha nincs megfigyelt felhasználó, azt jelzi.			
AFD-eljárások: 12.1.				
Események: Minden új megfigyelésnél.		Események gyakorisága: Az ÁVH-sok rossz(vagy jó-)kedvétől függ.		
I/O leírások: -				
I/O szerkezetek: -	I/O szerkezetek: -			
Követelménykatalógusra hivatkozás: 12. követelmény				
Tömegszerűség: Ahányszor új megfigyelés történik, átlagosan napi 100-szor.				
Kapcsolódó funkciók: 12.2, 12.3.				
Lekérdezések:		Lekérdezés gyakorisága: felhasználói igénytől függ		
Közös feldolgozás:				
Dialógusnevek:				
Szolgáltatási szint követelményei:				
Leírás: felhasználó megfigyelése	Célérték: 1mp	Tartomány: 0-4mp	Megjegyzések:	


Funkciónév: Email küldése		Funkció azonosító: 12.3.		
Típus: Online, karbantartás, rendszerfunk	cció			
Felhasználói szerepek: Jogosult: ÁVH-s kolléga				
Funkció leírás: Emailt küld az ÁVH-s kollégá(k)nak	ς, ha megfigyelt felhaszná	ló posztol valamit.		
Hibakezelés: -				
AFD-eljárások: 12.3.				
Események: Minden megfigyelt felhasználó új posztolásánál.			Események gyakorisága: A megfigyelt, lázadó felhasználók magukból kiönteni kívánt szavaiktól függ.	
I/O leírások: -		·		
I/O szerkezetek: -				
Követelménykatalógusra hivatkozá 12. követelmény	s:			
Tömegszerűség: Ahányszor megfigyelt felhasználó μ	posztol, naponta átlagosa	n 1000-10000 között.		
Kapcsolódó funkciók: 12.1, 12.2.				
Lekérdezések:			Lekérdezés gyakorisága: felhasználói igénytől függ	
Közös feldolgozás:				
Dialógusnevek:				
Szolgáltatási szint követelményei:				
Leírás: email küldése	Célérték: 5mp	Tartomány: 3mp-1 hét	Megjegyzések:	

Menütervek

Felhasználó



ÁVH Felhasználó



Munkafelosztás

1. mérföldkő

ID †	ASSIGNEE	TYPE	ኒ SUBJECT
44	-	EPIC	✓ Szoftver tervezés
41	Mornél Stefán	TASK	Dokumentáció beadás
49	KV Kinga Vass	TASK	Funkció leírás készítés
50	Mornél Stefán	TASK	EK diagram
51	KV Kinga Vass	TASK	Relációs sémák leképezése
52	KV Kinga Vass	TASK	Tábla normalizálás
53	Kornél Stefán	TASK	Egyed-model diagram
54	Kornél Stefán	TASK	Dokumentáció szerkesztés
55	SG Szexy Gergő	TASK	Fizikai és logikai adatfolyam diagram
56	SG Szexy Gergő	TASK	Szerep-funkció mátrix
57	SG Szexy Gergő	TASK	Egyed-esemény mátrix
58	SG Szexy Gergő	TASK	Képernyőtervek
59	Mornél Stefán	TASK	Menütervek

2. mérföldkő

45	-	EPIC	✓ Adatbázis tervezés
42	Mornél Stefán	TASK	Script beadás
60	SG Szexy Gergő	TASK	Táblák felvétele
61	KV Kinga Vass	TASK	Adatstruktúra leprogramozása
62	Kornél Stefán	TASK	Technical user készítés
63	Kornél Stefán	TASK	Kamu adatok feltöltése
64	SG Szexy Gergő	TASK	Cascade ellenőrzés
65	KV Kinga Vass	TASK	Kulcs és hivatkozás ellenőrzés

3-4. mérföldkő

46	-	EPIC	∨ Szoftver fejlesztés
43		TASK	Félkész projekt beadás
48	Kornél Stefán	TASK	Projekt beadása
66	-	TASK	 Fóoldal lefejlesztése (nem bejelentkezett)
67	KV Kinga Vass	TASK	Bejelentkezés felület készítés
68	KV Kinga Vass	TASK	Regisztréciós felület készítése
69		TASK	Felhasználó kezelés a kiszolgálón
70	SG Szexy Gergő	TASK	Bejelentkezés és regisztráció interaktívvá tétele
71	KV Kinga Vass	TASK	Profilkép integrálása Graavatarral
72	-	TASK	 Fóoldal lefejlesztése (belépett felhasználó)
73	-	TASK	∨ Idősor elkészítése
76		TASK	Adat előkészítő tárolt eljárás elkészítése
77	SG Szexy Gergő	TASK	ldősor megjelenítése szexyn
74	SG Szexy Gergő	TASK	Bejegyzés/ALKO TÁS elkészítése
78	sg Szexy Gergő	TASK	Bejegyzés/ALKO TÁS alatti kommentelés
79	KV Kinga Vass	TASK	Bejegyzés/ALKO TÁS-ra reakció
92		TASK	Bejegyzés ellátása tartozkodási hellyel
75	-	TASK	→ Trigger fejlesztés
88		TASK	ÁVH Trigger
89		TASK	Követési trigger
93		TASK	Veszélyes fiók trigger
80		TASK	Email küldő rendszer lefejlesztése
83	-	TASK	∨ Profil lefejlesztése
84	KV Kinga Vass	TASK	Publikus megjelenítés
85		TASK	Követés funkció
86	sc Szexy Gergó	TASK	Szerkesztési felület
87		TASK	ÁVH követés funkció
90	SG Szexy Gergő	TASK	Követők statisztika
91	SG Szexy Gergő	TASK	Ellenfelek statisztika
94	KV Kinga Vass	TASK	Veszélyes fiók ellenőrző tárolt eljárás