~ Temă seminar 5 ~

[cerințe date la examen anii trecuți]

EX 1:

- 7. (10 puncte) a. Construiti un DFA care sa accepte limbajul $L = \{aaabaw \mid w \in \{a,b\}^*\};$
- b. Construiti o gramatica regulata echivalenta cu expresia regulata $E = aba^*aba(ba)^*a$

ALTERNATIV (5 puncte). a) Construiti un DFA care sa accepte limbajul $L = \{0^{3k}11 \mid k \geq 2\}$; b) să se construiască o expresie regulata pentru automatul de la punctul a.

EX_2: Construiți câte un automat pushdown pentru fiecare limbaj dat.

- 8. (10 puncte) Construiți un automat pushdown (PDA), pentru limbajul $L = \{a^{2n}b^m|2n > m > 1\} \cup \{w \in \{c,d\}^*||w|_c + 2 = |w|_d\}$ ALTERNATIV pentru 5 puncte: $L = \{0^m1^{m+3}2^n \mid m,n \geq 2\} \cup \{010\}$
- 11. (10 puncte) Construiți un automat pushdown (PDA), pentru limbajul $L = \{ww^rc^i \mid w \in \{a,b\}^*, \ i \geq 2\} \cup \{abca,ccba,cabc\}$ unde w^r înseamnă inversatul lui w, ex: $(abcd)^r = dcba$ ALTERNATIV pentru 5 puncte: $L = \{0^m1^{m+3}2^n \mid m,n \geq 2\} \cup \{010\}$.

 $L = \{a^n b^{2m+1} \mid m \neq n\}.$ ALTERNATIV pentru 5 puncte: $L = \{w \mid w \in \{a, b, c\}^*, |w|_a = |w|_b > 2\} \cup \{aaab, bbba\}.$

EX_3: Construiți câte o gramatică independentă de context pentru fiecare limbaj dat.

7. (10 puncte) Construiți o gramatică independentă de context care să genereze următorul limbaj: $L = \{ww^r \mid w \in \{a,b\}^*\} \cdot \{c^id^j \mid i \neq 2j+3\}$ unde w^r este inversul unui cuvânt; ex. $abc^r = cba$ ALTERNATIV pentru max 5 puncte: $L = \{w \mid w \in \{0,1\}^*, \ |w|_0 \neq 2|w|_1\}$.

$$\begin{split} L &= \{a^{m+n}b^ka^{m+k+i}b^n \mid i,k,m,n \geq 1\} \\ \text{ALTERNATIV pentru max 5 puncte: } L &= \{a^{2k}b^{3k}a^{5k'} \mid k,k' \geq 2\}. \end{split}$$

$$\begin{split} L &= \{a^{m+n}b^{m+k}a^n \mid k, m, n \geq 1\}\{w \mid |w|_a \neq |w|_b\} \\ \text{ALTERNATIV pentru max 5 puncte: } \mathcal{L} &= \{wc^iw \mid w \in \{a,b\}^*, i \geq 1\}. \end{split}$$