

{{PatientPhoto}}
(ภาพผู้ป่วย)

แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก - การฟื้นฟูสภาพระยะกลาง INTERMEDIATE CARE : IMC

-สุขกายคลินิกกายภาพบำบัด-
557 หมู่ 1 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร โทร : 095-656-0672

A. ข้อมูล [ผู้ป่วย]	1.สิทธิการรักษา		2.PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER		3.CLINIC NUMBER	
	4.PATIENT NAME			5.PATIENT ADDRESS		
	6.SEX	7.MARRY STATUS	8.DATE OF BIRTH		9.AGE ปี	
	10.WEIGHT กก.	11.HEIGHT ซม.	12.CONTRAINDICATION AND PRECAUTIONS			
B. ข้อมูล [ผู้ดูแล]	13.NAME ATTENDANT			14.RELATIONS		15.TELL
C. วินิจฉัย ทางการ แพทย์	DIAGNOSIS ☐ Stroke [] Hemorrhage [] Ischemic ☐ TBI ☐ Fx.HIP ☐ SCI			ICD 10	DATE OF	DATE-MONTH-YEAR
					ADMISSION	
				BI	DISCHARGE	
				DUE DATE		
D. นักกาย ภาพบำบัด ผู้ดูแล	PHYSIO THERAPY NAME (ภก.....) เลขที่ใบประกอบ					

หนังสือให้ความยินยอมการรับบริการทางกายภาพบำบัด

ชื่อ-สกุลผู้ป่วย

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี

เลขประจำตัวประชาชนผู้ให้ความยินยอม.....

ที่อยู่.....

"ข้าพเจ้ามีความประสงค์รับบริการจาก สุขกายคลินิกกายภาพบำบัด โดยยินยอมเปิดเผยข้อมูลการเจ็บป่วยประวัติการรักษาที่เกี่ยวข้องกับการส่งต่อบริการและติดตามผลการรักษาของหน่วยบริการและเครือข่าย ข้าพเจ้ารับทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และยินยอมที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สูงสุดจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกภาพ/วิดีโอขณะรับบริการ โดยปกปิดใบหน้าและไม่ระบุตัวตน ตลอดการรับบริการนี้"

ลงชื่อ ☐ ผู้ป่วย / ☐ ผู้ดูแล

{{ลายมือชื่อ}}
({{ชื่อ-สกุลผู้ยินยอม}})

วันที่ {{วันที่}}

ลงชื่อ พยาน

{{ลายมือชื่อพยาน}}
({{ชื่อ-สกุลพยาน}})

วันที่ {{วันที่}}

แบบประเมินกิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living : ADL) แกร์รับ

ชื่อ-สกุลผู้ป่วย วันที่

1) รับประทานอาหารเมื่อเตรียมสำหรับไว้ให้เรียบร้อยต่อหน้า ☐ ไม่สามารถดักอาหารเข้าปากได้ (0) ☐ ดักอาหารเองได้ แต่ต้องมีคนช่วย เช่น ช่วยใช้ช้อนตักเตรียมให้/ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ให้ (1) ☐ ดักอาหารและช่วยตัวเองได้ปกติ (2)
(2) การล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน โกนหนวด ในระยะเวลา 24-48 ชั่วโมงที่ผ่านมา ☐ ต้องการความช่วยเหลือ (0) ☐ ทำได้เอง รวมทั้งทำได้เองถ้าเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ (1)
(3) ลุกนั่งจากที่นอน หรือจากเตียงไปเก้าอี้ ☐ ไม่สามารถนั่งได้ (นั่งแล้วจะล้มเสมอ) หรือต้องใช้คน 2 คนช่วยกันยกขึ้น (0) ☐ ต้องใช้คนแข็งแรงหรือมีทักษะ 1 คน / ใช้คนทั่วไป 2 คนพยุงต้นขาขึ้นมานั่งอยู่ได้ (1) ☐ ต้องการความช่วยเหลือบ้าง เช่น ช่วยพยุงเล็กน้อย/ต้องมีคนดูแลเพื่อความปลอดภัย (2) ☐ ทำได้เอง (3)
(4) การใช้ห้องน้ำ ☐ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (0) ☐ ทำเองได้บ้าง ต้องการความช่วยเหลือในบางสิ่ง (1) ☐ ช่วยเหลือตัวเองได้ดี (2)
(5) การเคลื่อนที่ภายในห้องหรือบ้าน ☐ เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้ (0) ☐ ใช้รถเข็นช่วยให้เคลื่อนที่ได้เอง (ไม่ต้องมีคนเข็นให้) เข้าออกมุมห้องหรือประตูได้ (1) ☐ เดินหรือเคลื่อนที่โดยมีคนช่วยพยุง (2) ☐ เดินหรือเคลื่อนที่ได้เอง (3)
(6) การสวมใส่เสื้อผ้า ☐ ต้องมีคนสวมใส่ให้ ช่วยเหลือตัวเองแทบไม่ได้หรือได้น้อย (0) ☐ ช่วยเหลือตัวเองได้ประมาณร้อยละ 50 ที่เหลือต้องมีคนช่วย (1) ☐ ช่วยเหลือตัวเองได้ดี (รวมทั้งติดกระดุม รูดซิป ใส่เสื้อผ้าที่ดัดแปลงให้เหมาะสมได้) (2)
(7) การขึ้นลงบันได 1 ชั้น ☐ ไม่สามารถทำได้ (0) ☐ ต้องการคนช่วย (1) ☐ ขึ้นลงได้เอง (ถ้าต้องใช้เครื่องช่วยเดิน เช่น Walker จะต้องเอาขึ้นลงได้ด้วย) (2)
(8) การอาบน้ำ ☐ ต้องมีคนช่วยหรือทำให้ (0) ☐ อาบน้ำได้เอง (1)
(9) การกลั้นอุจจาระ ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ☐ กลั้นไม่ได้ หรือต้องการการสวนอุจจาระอยู่เสมอ (0) ☐ กลั้นไม่ได้บางครั้ง (ไม่เกิน 1 ครั้งต่อสัปดาห์) (1) ☐ กลั้นได้เป็นปกติ (2)
(10) การกลั้นปัสสาวะ ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ☐ กลั้นไม่ได้ หรือใส่สายสวนปัสสาวะ แต่ไม่สามารถดูแลเองได้ (0) ☐ กลั้นไม่ได้บางครั้ง (ไม่เกิน วันละ 1 ครั้ง) (1) ☐ กลั้นได้เป็นปกติ (2)

Barthel index	
----------------------	--

กรณี BI ≥ 15

Multiple impairment

1.Swallowing	☐
2.Communicate	☐
3.Mobility	☐
4.Cognitive /Perception	☐
5.Bowel and Bladder	☐

Fx.Around HIP

กรณี BI ≥ 15

1.เข้าห้องน้ำ	☐
2.ขึ้นลงจากเตียง	☐
3.เคลื่อนไหว นั่งยืนและเดิน	☐
4.ขึ้นลงบันได	☐



วันที่		เวลาเริ่ม		น.	เวลาสิ้นสุด		น.	FR-SKPT 02 แก้ไขครั้งที่ 3 [19 ก.พ. 2568]
BT.	°C	RR.	/min	SpO2	%	ชื่อ-สกุล		ครั้งที่
BP		mmHg.	Pulse	/min		ใบบันทึกผู้ป่วยนอกทางกายภาพบำบัด-สูกายคลินิกกายภาพบำบัด		

การให้บริการ

- ☐ ให้บริการที่บ้านหรือที่พักอาศัยของผู้ป่วย
☐ ผู้ป่วยนอก - เข้ารับบริการที่คลินิก

การวินิจฉัย

☐ Stroke ☐ Fx.HIP ☐ SCI ☐ TBI

อาการสำคัญ

U/D

PH/PI

การรักษาทางการแพทย์

Barthel index

{{BodyChartDrawing}}

*Fx.HIP Status D/C

- ☐ NWB
☐ PWB%
☐ FWB
☐ W/C
☐ Bed rest

Level of consciousness

- ☐ Alert
☐ Drowsiness
☐ Confuse
☐ Stupor
☐ Semi-coma
☐ Coma

Communication

- ☐ Normal
☐ Dysarthria
☐ Aphasia
☐ Global
☐ Motor
☐ Sensory

Equipment : ☐ No ☐ Foley's Cath ☐ NG Tube

☐ TracheostomyTube

☐ Other

Special Assessments

☐ MRI ☐ CT-scan ☐ X-ray

☐ ASIA American Spinal Injury Association

NLI

AIS

ASIA Diagnosis

ลงพิกัด-ประทับเวลา * ปรับพิกัดและเวลาตามจริง ไม่สามารถแก้ไขได้

{{GeoLocationTimestamp}}

ตรวจร่างกาย

☐ Gross motor function

Function	Indep.	Cont.	Min	Mod	Max	Depen.
Move Up	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Move Down	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Move Right	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Move Left	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sub-side lying	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Side lying-sit	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sit-stand	☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐ Hand function ☐ Rt. ☐ Lt.

Function	Zero	Poor	Fair	Good	Normal
Reaching	☐	☐	☐	☐	☐
Grasp - Release	☐	☐	☐	☐	☐
Pass objective hand-hand	☐	☐	☐	☐	☐
Thumb opposition	☐	☐	☐	☐	☐
Pinch grasp	☐	☐	☐	☐	☐

☐ Balance

Function	Zero	Poor	Fair	Good	Normal
Sitting-static	☐	☐	☐	☐	☐
Sitting-dynamic	☐	☐	☐	☐	☐
Stand-static	☐	☐	☐	☐	☐
Stand-dynamic	☐	☐	☐	☐	☐

☐ Gait analysis:

☐ Quality of movement:

Rt.

Lt.

UE

LE

☐ Joint proprioception / Sensation:

UE

LE

☐ PROM: ROM

Lenght

Tone

☐ CHEST-Other:

Problem list ☐ Weakness ☐ Poor balance ☐ Poor ambulation ☐ Abnormal m. length/tone ☐ Risk of complication *Immobilization syndrome* ☐ Other Goals of treatment	<table><tr><th>Treatment</th><th>Time</th></tr><tr><td>☐ Quality move. train {{Treat_QualityMove_Details}}</td><td>นาที</td></tr><tr><td>☐ Bed mobility train {{Treat_BedMobility_Details}}</td><td>นาที</td></tr><tr><td>☐ Balance train {{Treat_Balance_Details}}</td><td>นาที</td></tr><tr><td>☐ Gait trainig {{Treat_Gait_Details}}</td><td>นาที</td></tr><tr><td>☐ Other {{Treat_Other_Details}}</td><td>นาที</td></tr></table>	Treatment	Time	☐ Quality move. train {{Treat_QualityMove_Details}}	นาที	☐ Bed mobility train {{Treat_BedMobility_Details}}	นาที	☐ Balance train {{Treat_Balance_Details}}	นาที	☐ Gait trainig {{Treat_Gait_Details}}	นาที	☐ Other {{Treat_Other_Details}}	นาที
Treatment	Time												
☐ Quality move. train {{Treat_QualityMove_Details}}	นาที												
☐ Bed mobility train {{Treat_BedMobility_Details}}	นาที												
☐ Balance train {{Treat_Balance_Details}}	นาที												
☐ Gait trainig {{Treat_Gait_Details}}	นาที												
☐ Other {{Treat_Other_Details}}	นาที												
Plan of treatment {{PlanOfTreatment}}													
รับรองการเข้ารับบริการ {{TherapistSignature}} {{TherapistName}} {{TherapistLicenseNo}} ผู้ตรวจรักษา	{{PatientSignature}} {{PatientNameFull}} ผู้รับบริการ/ญาติ												

แบบบันทึกความก้าวหน้าทางกายภาพบำบัด สุขกายคลินิกกายภาพบำบัด

SOAP Note



วันที่			เวลาเริ่ม			เวลาสิ้นสุด			FR-SKPT 03 แก้ไขครั้งที่ 3 [7 เม.ย.2568]
BT.	°C	RR.	/min	SpO2	%	ชื่อ-สกุล			ครั้งที่
BP	mmHg		Pulse	/min					

การให้บริการ ☐ ให้บริการที่บ้านหรือที่พักอาศัยของผู้ป่วย ☐ ผู้ป่วยนอก - เข้ารับบริการที่คลินิก	ลงพิกัด-ประทับเวลา * ปรับพิกัดและเวลาตามจริง ไม่สามารถแก้ไขได้ {{GeoLocationTimestamp}}																					
การวินิจฉัย ☐ Stroke ☐ Fx.HIP ☐ SCI ☐ TBI Subjective Objective ☐ Quality of movement <table> <tr> <th></th> <th>Rt.</th> <th>Lt.</th> </tr> <tr> <td>UE</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>LE</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table> ☐ Other Analysis / Assessment{{Analysis}}..... <table> <tr> <th>Treatment</th> <th>Time</th> </tr> <tr> <td>☐ Quality move. train {{Details}}</td> <td>นาที</td> </tr> <tr> <td>☐ Bed mobility train {{Details}}</td> <td>นาที</td> </tr> <tr> <td>☐ Balance train {{Details}}</td> <td>นาที</td> </tr> <tr> <td>☐ Gait trainig {{Details}}</td> <td>นาที</td> </tr> <tr> <td>☐ Other {{Treat_Other_Details}}</td> <td>นาที</td> </tr> </table> ☐ Ambulation ☐ PWB % ☐ NWB ☐ FWB ☐ W/C Plan of treatment ☐ F/U Program PT ต่อเนื่อง ☐ OFF PT Program ☐ ส่งต่อ รพ. ดูแลต่อเนื่อง ☐ Other: {{Details}}		Rt.	Lt.	UE			LE			Treatment	Time	☐ Quality move. train {{Details}}	นาที	☐ Bed mobility train {{Details}}	นาที	☐ Balance train {{Details}}	นาที	☐ Gait trainig {{Details}}	นาที	☐ Other {{Treat_Other_Details}}	นาที	(1) รับประทานอาหารเมื่อเตรียมสำหรับไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ☐ ไม่สามารถดักอาหารเข้าปากได้ ☐ ดักอาหารเองได้ แต่ต้องมีคนช่วย เช่น ช่วยใช้ช้อนตักเตรียมให้/ตัดเป็นชิ้นเล็กๆให้ ☐ ดักอาหารและช่วยตัวเองได้ปกติ (2) การล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน โกนหนวด ในระยะเวลา 24-48 ชั่วโมงที่ผ่านมา ☐ ต้องการความช่วยเหลือ ☐ ทำได้เอง รวมทั้งทำได้เองถ้าเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ (3) ลูกนั่งจากที่นอน หรือจากเตียงไปเก้าอี้ ☐ ไม่สามารถนั่งได้ (นั่งแล้วจะล้มเสมอ) หรือต้องใช้คน 2 คนช่วยกันยกขึ้น ☐ ต้องใช้คนแข็งแรงหรือมีทักษะ 1 คน / ใช้คนทั่วไป 2 คนพยุงค้ำขึ้นมานั่งอยู่ได้ ☐ ต้องการความช่วยเหลือบ้าง เช่นช่วยพยุงเล็กน้อย/ต้องมีคนดูแลเพื่อความปลอดภัย ☐ ทำได้เอง (4) การใช้ห้องน้ำ ☐ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ☐ ทำเองได้บ้าง ต้องการความช่วยเหลือในบางสิ่ง ☐ ช่วยเหลือตัวเองได้ดี (5) การเคลื่อนที่ภายในห้องหรือบ้าน ☐ เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้ ☐ ใช้รถเข็นช่วยให้เคลื่อนที่ได้เอง (ไม่ต้องมีคนเข็นให้) ☐ เข้าออกมุมห้องหรือประตูได้ ☐ เดินหรือเคลื่อนที่โดยมีคนช่วยพยุง ☐ เดินหรือเคลื่อนที่ได้เอง (6) การสวมใส่เสื้อผ้า ☐ ต้องมีคนสวมใส่ให้ ช่วยเหลือตัวเองแทบไม่ได้หรือน้อย ☐ ช่วยเหลือตัวเองได้ประมาณร้อยละ 50 ที่เหลือต้องมีคนช่วย ☐ ช่วยเหลือตัวเองได้ดี (รวมทั้งติดกระดุม รูดซิป ใส่เสื้อผ้าที่ดัดแปลงให้เหมาะสมได้) (7) การขึ้นลงบันได 1 ชั้น ☐ ไม่สามารถทำได้ ☐ ต้องการคนช่วย ☐ ลงได้เอง (ถ้าต้องใช้เครื่องช่วยเดิน เช่น Walker จะต้องเอาขึ้นลงได้ด้วย) (8) การอาบน้ำ ☐ ต้องมีคนช่วยหรือทำให้ ☐ อาบน้ำได้เอง (9) การกลั้นอุจจาระ ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ☐ กลั้นไม่ได้ หรือต้องการการสวนอุจจาระอยู่เสมอ ☐ กลั้นไม่ได้บางครั้ง (ไม่เกิน 1 ครั้งต่อสัปดาห์) ☐ กลั้นได้เป็นปกติ (10) การกลั้นปัสสาวะ ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ☐ กลั้นไม่ได้ หรือใส่สายสวนปัสสาวะ แต่ไม่สามารถดูแลเองได้ ☐ กลั้นไม่ได้บางครั้ง (ไม่เกิน วันละ 1 ครั้ง) ☐ กลั้นได้เป็นปกติ
	Rt.	Lt.																				
UE																						
LE																						
Treatment	Time																					
☐ Quality move. train {{Details}}	นาที																					
☐ Bed mobility train {{Details}}	นาที																					
☐ Balance train {{Details}}	นาที																					
☐ Gait trainig {{Details}}	นาที																					
☐ Other {{Treat_Other_Details}}	นาที																					
รับรองการเข้ารับบริการ {{TherapistSignature}} ({{TherapistName}}) {{TherapistLicenseNo}} ผู้ตรวจรักษา	{{PatientSignature}} ({{PatientNameFull}}) ผู้รับบริการ/ญาติ																					

แบบประเมินการกลืน [Dysphagia swllowing test]

- สุขกายคลินิกกายภาพบำบัด -

วันที่ประเมิน

ชื่อ-สกุลผู้รับบริการ

อายุ ปี

Group 1	ประเมินความพร้อมในการทดสอบ	YES	NO
1	ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี GCS >= 11 คะแนน	☐	☐
2	นั่งทรงตัวได้อย่างน้อย 15 นาที	☐	☐
3	สามารถทำตามคำสั่งได้อย่างน้อย 1 คำสั่ง	☐	☐

☐ **ตอบ NO อย่างน้อย 1 ข้อ**
แนวทาง
งดน้ำและอาหารทางปาก
Feeding tube
Oromoto stimulation
Proper oral care

☐ **Consult PM&R**

☐ **YES 3 ข้อ ประเมิน Group 2 ต่อ**

Group 2

LIST รายการทดสอบ	YES	NO	แนวทางปฏิบัติ
1. กลืนน้ำลายได้	☐	☐	☐ งดน้ำและอาหารทางปาก Feeding tube
2. ประเมินความสะอาดช่องปาก	☐	☐	☐ ทำความสะอาดช่องปาก
3. จิบน้ำเปล่า 1 ช้อนชาครั้งที่ 1	☐	☐	☐ ไอ ☐ สำลัก ☐ หอบเหนื่อยหายใจเร็ว ☐ มีเสียงน้ำในลำคอ หลังจิบน้ำ
4. จิบน้ำเปล่า 1 ช้อนชาครั้งที่ 2	☐	☐	☐ ไอ ☐ สำลัก ☐ หอบเหนื่อยหายใจเร็ว ☐ มีเสียงน้ำในลำคอ หลังจิบน้ำ
5. จิบน้ำเปล่า 1 ช้อนชาครั้งที่ 3	☐	☐	☐ ไอ ☐ สำลัก ☐ หอบเหนื่อยหายใจเร็ว ☐ มีเสียงน้ำในลำคอ หลังจิบน้ำ
6. ดื่มน้ำเปล่าจากแก้ว 90 cc.	☐	☐	☐ ไอ ☐ สำลัก ☐ หอบเหนื่อยหายใจเร็ว ☐ มีเสียงน้ำในลำคอ หลังจิบน้ำ
7. รับประทาน Regular diet โดยสังเกตอาการผิดปกติขณะรับประทานมื้อแรก	☐	☐	☐ ไอ ☐ สำลัก ☐ หอบเหนื่อยหายใจเร็ว ☐ มีเสียงน้ำในลำคอ หลังจิบน้ำ
☐ รับประทาน Regular diet			

☐ งดน้ำและอาหารทางปาก
Feeding tube
Oromotor stimulation
Proper oral care

☐ - ปรับอาหาร Diet modification
โจ๊กข้นปั่น/ข้าวต้มบดละเอียด
-Compensation tech

☐ **Consult PM&R**

วันที่ประเมิน

ชื่อ-สกุลผู้รับบริการ

อายุ

ปี

Group 1

แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำถาม (2Q)

คำถาม	YES	NO
1. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ ท่านรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง หรือไม่	☐	☐
2. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ท่านรู้สึก เบื่อ ทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน หรือไม่	☐	☐
แปลผล ☐ NO : 2 ข้อ ☐ YES : > 1 ข้อ - เป็นผู้มีความเสี่ยง หรือ มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า - ☐ ประเมิน Group 2 ต่อ		

Group 2

แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม (9Q)

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน	ไม่มีเลย	เป็นบาง วัน 1-7 วัน	เป็นบ่อย > 7วัน	เป็นทุกวัน
1. เบื่อ ไม่สนใจอยากทำอะไร	☐	☐	☐	☐
2. ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้	☐	☐	☐	☐
3. หลับยากหรือหลับตื้นๆหรือหลับมากไป	☐	☐	☐	☐
4. เหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรง	☐	☐	☐	☐
5. เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป	☐	☐	☐	☐
6. รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือครอบครัวยึดหัว้ง	☐	☐	☐	☐
7. สมาธิไม่ดี เวลาทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือทำงานที่ต้องใช้ความ ตั้งใจ	☐	☐	☐	☐
8. พุดซ้ำ ทำอะไรซ้ำลงจนคนอื่นสังเกตเห็นได้ หรือกระสับกระส่ายไม่สามารถ อยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็น	☐	☐	☐	☐
9. คิดทำร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี	☐	☐	☐	☐
คะแนนรวมทั้งหมด	{score_9q}			

แปลผล

สรุปผล	คะแนนรวม	การแปลผล	
☐	< 7	ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้าหรือมีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อยมาก	
☐	7-12	มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับน้อย	☐ คะแนน 9Q ≥ 7 ประเมิน Group 3 ต่อ
☐	13-18	มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับปานกลาง	
☐	≥ 19	มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับรุนแรง	

ลำดับ	ระยะเวลา	คำถาม	ไม่มี	มี
1.		คิดอยากตาย หรือ คิดว่า ตายไปจะดีกว่า	☐	☐
2.		อยากทำร้ายตัวเอง หรือ ทำให้ตัวเองบาดเจ็บ	☐	☐
3.	ใน 1 เดือนที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้	คิดเกี่ยวกับการ ฆ่าตัวตาย	☐	☐
		(ถ้าตอบว่าคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายให้ถามต่อ) ท่านสามารถควบคุมความอยากฆ่าตัวตายที่ท่านคิดอยู่นั้นได้หรือไม่ หรือ บอกได้ไหมว่าคงจะไม่ทำตามความคิดนั้นในขณะนี้	☐	☐
4.		มีแผนการที่จะ ฆ่าตัวตาย	☐	☐
5.		ได้เตรียมการที่จะทำร้ายตนเองหรือเตรียมการจะฆ่าตัวตายโดย ตั้งใจว่าจะให้ตายจริง ๆ	☐	☐
6.		ได้ทำให้ตนเองบาดเจ็บแต่ไม่ตั้งใจที่จะ ทำให้เสียชีวิต	☐	☐
7.		ได้พยายามฆ่าตัวตายโดยคาดหวัง/ตั้งใจที่จะให้ตาย	☐	☐
8.	ตลอดชีวิตที่ผ่านมา	ท่านเคยพยายาม ฆ่าตัวตาย	☐	☐
คะแนนรวมทั้งหมด			{score_8q}	


แปลผล

สรุปผล	คะแนนรวม	การแปลผล	
☐	0	ไม่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายในปัจจุบัน	
☐	1-8	มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับน้อย	
☐	9-16	มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับปานกลาง	
☐	≥ 17	มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับรุนแรง	☐ ถ้าคะแนน 8Q ≥ 17 ส่งต่อโรงพยาบาลมีจิตแพทย์ด่วน

Thai Mental State Examination : TMSE

- สุขภาพคลินิกกายภาพบำบัด -

วันที่ประเมิน.....ชื่อ-สกุลผู้รับบริการ.....อายุ.....ปี

Thai Mental State Examination : TMSE		ถูก	ผิด	คะแนน
Past 1 Orientation	(6 คะแนน) ผู้ทดสอบถามผู้ถูกทดสอบ			
- วันนี้ เป็นวันอะไร		☐	☐	{{score_orient ation}}
- วันนี้ วันที่เท่าไร		☐	☐	
- เดือนนี้ เดือนอะไร		☐	☐	
- ขณะนี้เป็นช่วงเวลาอะไรของวัน (เช้า เที่ยง บ่าย เย็น)		☐	☐	
- ที่นี่ที่ไหน		☐	☐	
- คนที่เห็นในภาพนี้ทำอะไรอะไร		☐	☐	
Past 2 Registration	ผู้ทดสอบบอกผู้ถูกทดสอบว่า : บอกชื่อของ 3 อย่าง บอกเพียงครั้งเดียวจำไว้เดียวจะกลับมาถามซ้ำ			
- คำที่ 1 (เช่น ต้นไม้)	☐	☐	{{score_regist ration}}	
- คำที่ 2 (เช่น รถยนต์)	☐	☐		
- คำที่ 3 (เช่น มือ)	☐	☐		
Past 3 Attention	(5 คะแนน) ให้ผู้ถูกทดสอบบอกวันในหนึ่งสัปดาห์ที่ยอดหลัง โดยเริ่มจากวันอาทิตย์ ถอยไปเป็นวันเสาร์ถอยต่อไปเรื่อยๆ			
- ศุกร์	☐	☐	{{score_atten tion}}	
- พฤหัสบดี	☐	☐		
- พุธ	☐	☐		
- อังคาร	☐	☐		
- จันทร์	☐	☐		
Past 4 Calculation	(3 คะแนน) ให้คิดเลข 100-7 ไปเรื่อยๆ			
- 100 - 7 = 93	☐	☐	{{score_calcul ation}}	
- 93 - 7 = 86	☐	☐		
- 86 - 7 = 79	☐	☐		
Past 5 Language	(10 คะแนน)			
- ผู้ทดสอบชี้ไปที่ นาฬิกาข้อมือ แล้วถามผู้ถูกทดสอบว่า “สิ่งนี้เรียกว่าอะไร”	☐	☐		{{score_langu age}}
- ผู้ทดสอบชี้ไปที่ เลือของตนเอง แล้วถามผู้ถูกทดสอบว่า “สิ่งนี้เรียกว่าอะไร”	☐	☐		
- ผู้ทดสอบบอกผู้ถูกทดสอบว่าให้ฟังประโยคต่อไปนี้ให้ดีแล้วพูดตาม “ยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาด”	☐	☐		
- ผู้ทดสอบบอกผู้ถูกทดสอบให้ทำตามคำสั่ง				
- หยิบกระดาษด้วยมือขวา	☐	☐		
- พับครึ่ง	☐	☐		
- ส่งคืนให้ผู้ทดสอบ	☐	☐		
- ทดสอบบอกผู้ถูกทดสอบว่าให้อ่านคำว่า “หลับตา” แล้วทำตาม “หลับตา”	☐	☐		
- ผู้ทดสอบบอกผู้ถูกทดสอบว่าให้วาดภาพต่อไปนี้ให้เหมือนตัวอย่างมากที่สุด	☐	☐		
- ผู้ทดสอบบอกผู้ถูกทดสอบว่า	☐	☐		
- กลัวยกับส้มเหมือนกันคือ.....เป็นผลไม้	☐	☐		
- แมวกับหมาเหมือนกันคือ.....เป็นสัตว์	☐	☐		
Past 6 Recall	(3 คะแนน) ผู้ทดสอบให้ผู้ถูกทดสอบบอกสิ่งของ 3 อย่างที่ให้จำไว้			
- คำที่ 1 (เช่น ต้นไม้)	☐	☐	{{score_recall }}	
- คำที่ 2 (เช่น รถยนต์)	☐	☐		
- คำที่ 3 (เช่น มือ)	☐	☐		
รวมคะแนน	{{total_score}} คะแนน		สรุปผล	☐ < 23 ภาวะสมองเสื่อม ☐ < 26 ผิดปกติ Cognitive impairment ☐ ≥ 26 ปกติ

