



LEKTION 23 - LAYERED ARKITEKTUR


MÅL

EFTER END UNDERVISNING KAN DEN STUDERENDE:

- Redegøre for lagdelt arkitektur
- Forstå anvendelse heraf



AGENDA

- 
1. Recap
 2. Lagdelt Arkitektur
 3. Application lag
 4. Folder struktur
- 
- 

RECAP

OPGAVE 1

Tilføj Dim funktionalitet

OPGAVE 2

Tilføjelse af Historiks

OPGAVE 3

Tilføj en ny device

OPGAVE 4

Lav command pattern baseret på undervisnings eksempler.

LAYERED ARKITEKTUR

LAYERED - ELLER TIER ARKITEKTUR - ER EN MÅDE AT OPBYGGE SYSTEMER.

PRESENTATION


Alt der fremvises for bruger. HTML/CSS/JS - altså webteknologi faget.

APPLIKATION

Her ligger programmets logik – hvad systemet skal gøre.

DATA

Alt der har med data at gøre – f.eks. databasen. Det vi skal bruge resten af semester på.



APPLIKATION

HVAD ER EN SERVICE?

Meget mere om dette på næste semester.

En service er en del af systemet, som udfører en bestemt handling eller forretningslogik. Eksempelvis:

- UserService
- OrderService
- etc

```
public class UserService
{
    public List<string> GetAllUsers()
    {
        // Logic lives here
        return new List<string>
        {
            "Alice",
            "Bob",
            "Charlie"
        };
    }
}
```



APPLIKATION


HVAD ER EN CONTROLLER?

Controller modtager input fra brugeren og kalder services. Resten tager vi i eftermiddag.
Minder dette om et design pattern ?



HVAD ER EN REPOSITORY?

Repository skal vi bruge resten af semesteret på-ish. Det har ansvaret for data.



FOLDER STRUKTUR

FREMADRETTET BRUGER VI FØLGENDE STRUKTUR:

```
- root
  - controllers/
  - dto/
  - Services/
  - models/
  - repositories/
  - program.cs
```

Dette gør vi for at holde struktur og skabe en parrallel fra arkitektur til struktur.

OPGAVE

SE SLIDE OG OPGAVER FOR LEKTION 24 - API

