Отчет по лабораторной работе №6

Дисциплина: Компьютерные науки и технологии программирования

Бабенко Роман Игоревич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	12

Список иллюстраций

2.1	Запись в файл
2.2	Дописываем данные в файл
2.3	Выводим имена файлов в консоль
2.4	Запись в отдельный файл
2.5	Файлы на "с"
2.6	Вывод файлов из каталога /etc
2.7	Запускаем запись в файл в фоновом режиме
2.8	Удаление файла
2.9	Запуск "gedit" в фоновом режиме
2.10	Айди процесса
2.11	Завершаем процесс
2.12	df
2.13	du
2.14	Вывол с помощью find

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомится с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрести практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Выполнение лабораторной работы

С помощью данной команды записываем в файл file.txt содержимое каталога /etc (рис. 2.1).

Рис. 2.1: Запись в файл

Дописываем в этот файл названия файлов, содержащихся в домашнем каталоге (рис. 2.2).

```
[root@fedora ribabenko]# ls >> /etc/file.txt
```

Рис. 2.2: Дописываем данные в файл

Выводим в консоль все файлы, имеющие расширение "conf" (рис. 2.3).

```
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sampl
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
ndctl.conf.d
netconfig
nfs.conf
nfsmount.conf
nsswitch.conf
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passwdqc.conf
pkgconfig
reader.conf.d
request-key.conf
resolv.conf
rsyncd.conf
rygel.conf
sestatus.conf
sudo.conf
swtpm-localca.conf
swtpm_setup.conf
sysconfig
sysctl.com
tcsd.c
Trolltech.
ts.
updatedb.c
```

Рис. 2.3: Выводим имена файлов в консоль

Записываем имена этих файлов в отдельный файл (рис. 2.4).

```
[root@fedora etc]# grep .conf file.txt > conf.txt
```

Рис. 2.4: Запись в отдельный файл

Определяем, какие файлы в домашнем каталоге имеют имена, которые начинаются на "с" (рис. 2.5).

```
[root@fedora ribabenko]# find /home -name "c*" -print
```

Рис. 2.5: Файлы на "с"

Выводим на экран имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа "h" (рис. 2.6).

```
[root@fedora ribabenko]# find /home -name "c*" -print
```

Рис. 2.6: Вывод файлов из каталога /etc

В фоновом режиме запускаем процесс, который записывает в файл файлы, имена которых начинаются с "log" (рис. 2.7).

```
[root@fedora ribabenko]# find /home -name "log*" > logfile &
[1] 3658
```

Рис. 2.7: Запускаем запись в файл в фоновом режиме

Удаляем файл "logfile" (рис. 2.8).



Рис. 2.8: Удаление файла

Запускаем в консоль в фоновом режиме редактор gedit (рис. 2.9).



Рис. 2.9: Запуск "gedit" в фоновом режиме

Определяем идентификатор процесса (рис. 2.10).



Рис. 2.10: Айди процесса

Завершаем процесс с помощью команды kill (рис. 2.11).

```
[root@fedora ribabenko]# kill 3912
```

Рис. 2.11: Завершаем процесс

Выполняем команду df (рис. 2.12).

```
[root@fedora ribabenko]# df
Файловая система 1K-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
devtmpfs 4096 0 4996 0% /dev
tmpfs 4066904 0 4066904 0% /dev/shm
tmpfs 1626764 1492 1625272 1% /run

/dev/sda3 82834432 23399556 57127068 30% /
tmpfs 4066904 24 4066880 1% /tmp
/dev/sda3 82834432 23399556 57127068 30% /home
/dev/sda3 8283432 2339956 57127068 30% /home
```

Рис. 2.12: df

Выполняем команду du (рис. 2.13).

```
./work/blog/public/tag/source-themes
       ./work/blog/public/tag/开源/page/1
       ./work/blog/public/tag/开源/page
./work/blog/public/tag/开源
       ./work/blog/public/tag
       ./work/blog/public
./work/blog
5568
23944
       ./work/skrabik.github.io/.git/branches
       ./work/skrabik.github.io/.git/hooks
        ./work/skrabik.github.io/.git/info
       ./work/skrabik.github.io/.git/refs/heads
       ./work/skrabik.github.io/.git/refs/tags
        ./work/skrabik.github.io/.git/refs/remotes/origin
       ./work/skrabik.github.io/.git/refs/remotes
       ./work/skrabik.github.io/.git/refs
        ./work/skrabik.github.io/.git/objects/pack
       ./work/skrabik.github.io/.git/objects/info
       ./work/skrabik.github.io/.git/objects/e6
       ./work/skrabik.github.io/.git/objects/f9
       ./work/skrabik.github.io/.git/objects/bf
       ./work/skrabik.github.io/.git/objects
       ./work/skrabik.github.io/.git/logs/refs/heads
       ./work/skrabik.github.io/.git/logs/refs/remotes/origin
       ./work/skrabik.github.io/.git/logs/refs/remotes
       ./work/skrabik.github.io/.git/logs/refs
       ./work/skrabik.github.io/.git/logs
       ./work/skrabik.github.io/.git
       ./work/skrabik.github.io
```

Рис. 2.13: du

Воспользовавшись командой find, выводим имена всех директорий, имеющихся в домашнем каталоге

```
/home/ribabenko/work/skrabik.github.io/.git/objects/e6
/home/ribabenko/work/skrabik.github.io/.git/objects/e6
/home/ribabenko/work/skrabik.github.io/.git/objects/e6/de29bb2d1d6434b8b29ae775ad8c2e48c5391
/home/ribabenko/work/skrabik.github.io/.git/objects/f9
/home/ribabenko/work/skrabik.github.io/.git/objects/f9
/home/ribabenko/work/skrabik.github.io/.git/objects/bf
/home/ribabenko/work/skrabik.github.io/.git/objects/bf
/home/ribabenko/work/skrabik.github.io/.git/objects/bf
/home/ribabenko/work/skrabik.github.io/.git/objects/bf
/home/ribabenko/work/skrabik.github.io/.git/config
/home/ribabenko/work/skrabik.github.io/.git/config
/home/ribabenko/work/skrabik.github.io/.git/comfig
/home/ribabenko/work/skrabik.github.io/.git/comfig
/home/ribabenko/work/skrabik.github.io/.git/logs
/home/ribabenko/work/skrabik.github.io/.git/logs/refs
/home/ribabenko/work/skrabik.github.io/.git/logs/refs
/home/ribabenko/work/skrabik.github.io/.git/logs/refs/heads
/home/ribabenko/work/skrabik.github.io/.git/logs/refs/remotes/origin
/home/ribabenko/work/skrabik.github.io/.git/logs/refs/remotes/origin
/home/ribabenko/work/skrabik.github.io/.git/logs/refs/remotes/origin/main
/home/ribabenko/work/skrabik.github.io/.git/logs/refs/remotes/origin/main
/home/ribabenko/work/skrabik.github.io/.git/logs/refs/remotes/origin/main
/home/ribabenko/work/skrabik.github.io/.git/logs/refs/remotes/origin/main
/home/ribabenko/morthly/may
/home/ribabenko/monthly/june
/home/ribabenko/monthly/april
/home/ribabenko/monthly/june
/home/ribabenko/reposts/monthly
/home/ribabenko/ski.places
/home/ribabenko/ski.places
/home/ribabenko/ski.places
/home/ribabenko/ski.places
/home/ribabenko/ski.places
/home/ribabenko/ski.places/equiplist
//home/ribabenko/ski.places/equiplist
```

Рис. 2.14: Вывод с помощью find

3 Выводы

В ходе выполнения работы я научился искать файлы и фильтровать текстовые файлы, научился управлять процессами, проверять использование диска и обслуживать файловую систему.