



PostgreSQL – Installation

Stephan Karrer

PostgreSQL Installation: Grundsätzliches

- PostgreSQL steht für folgende Plattformen in Form von fertigen Paketen/Installern zur Verfügung
 - Windows
 - Linux
 - Mac
 - ... (kann bei Bedarf selbst zusammengestellt werden)
- Die Installation kann in der Regel von einem unprivilegierten Benutzer vorgenommen werden
- Da jede Linux-Distribution potentiell eigene Paketierungsmechanismen, Verwaltungswerkzeuge usw. benutzt, ist das Installationsverfahren jeweils potentiell ein wenig spezifisch

Installation unter Linux am Beispiel OPEN Suse Leap 16

1) Installation via Kommandozeile:

```
zypper install postgresql18-server
```

legt automatisch Benutzer `postgres` mit Home-Verzeichnis `/var/lib/pgsql` an, unter `/etc/alternatives/` liegen die Postgres-Kommandos, teilweise via symbolischen Link unter `/bin` erreichbar

2) Database Cluster im Verzeichnis nach Wahl anlegen unter der ID von postgres:

```
su root
su postgres
initdb -D data      #sofern direkt unter Home
```

3) Start des Servers:

```
pg_ctl -D data -l logdatei start # im Hintergrund (siehe Doku)
```

4) Verbinden und Einrichten via psql (oder aber anderes Client-Tool):

```
psql postgres;
\conninfo
...
```

siehe z.Bsp. <https://www.kevinoftech.com/Blog/Post/2025-09-14-psql-17-opensuse-leap-16>