

Data Pipeline Blueprint **due scenari TO BE per progetti data-intensive**

Discussione per CEO, CTO, Gianfranco e Tech Committee

30 giugno 2026



1

Contesto

ProSIGNAL, Kiron CDG e CDG interno partono da fonti e obiettivi diversi, ma pongono lo stesso tema di governo del dato. Non basta caricare informazioni in una dashboard: bisogna sapere da dove arrivano, quali regole sono state applicate, quali anomalie sono emerse e quale output può essere usato con fiducia da utenti e stakeholder.

2

Esigenza

Senza una blueprint condivisa, ogni progetto rischia di ricostruire da zero tracciati, mapping, controlli, log e gestione degli scarti. Questo aumenta tempi, dipendenza dalle singole persone e difficoltà di riuso. Serve un modello comune che lasci flessibilità sui casi specifici, ma renda standard [qualità](#), [auditabilità](#) e [costi di gestione](#).

3

Obiettivi

Mettere il comitato nelle condizioni di confrontare due modelli TO BE - Dagster/dbt/Metabase su AWS e Talend/Qlik - chiarendo cosa resta comune, cosa cambia davvero e quali verifiche servono prima di applicare la blueprint a ProSIGNAL e Kiron.

La blueprint non è un tool: è una catena di responsabilità che rende il dato controllabile dall'origine fino alla dashboard.

1. Source	Acquisizione controllata API, file, DB e sistemi cliente entrano in una landing/raw zone senza perdere il legame con la fonte.	input tracciato
2. Contract	Verifica formati e regole minime Campi obbligatori, formati, header/tail, frequenza, ownership e versioni tracciato.	dato accettato/scartato
3. Prepare	Parsing, mapping e normalizzazione Il dato tecnico viene reso confrontabile: chiavi, tipi campo, mapping, reference data.	staging coerente
4. Model	Regole business e mart Calcoli, ribaltamenti, forecast, aggregazioni e output specifici per caso d'uso.	data product
5. Control	Quality, audit e run history Ogni esecuzione deve lasciare evidenze: log, anomalie, scarti, controlli e riconciliazioni.	dato difendibile

Perché serve

ProSIGNAL, Kiron e CDG interno cambiano per fonti e output, ma condividono la stessa logica: leggere dati, applicare regole, controllare risultati e renderli disponibili.

La blueprint separa ciò che deve essere comune da ciò che resta specifico del progetto.


Cosa deve produrre

Mart e output per BI o processi operativi, log e controlli per audit, dashboard o export per utenti e stakeholder.

I due scenari devono essere confrontati sul modello operativo, non solo sulla lista dei prodotti.

Parti comuni	Scenario A AWS	Scenario B Qlik
Data contract: tracciati, campi, frequenze, ownership.	Dagster governa job, scheduling, dipendenze e osservabilità.	Talend/Qlik presidia ingestion, integrazione, quality e trasformazioni.
Quality gate: formati, scarti, quadrature, controlli funzionali.	dbt rende esplicite trasformazioni, test e modellazione dati.	Qlik Cloud concentra analytics, dashboard e automazioni operative.
Data product: mart, output regolamentari, dataset BI-ready.	Metabase espone mart e dataset con dashboard, query ed export.	Tenant/licenze diventano parte del modello operativo.
Governance: run log, audit, anomalie, responsabilità operative.	Riuso: alto se standardizziamo asset, modelli e convenzioni.	Verifica: entitlement, capacity e fit su file complessi.

Lo scenario AWS separa chiaramente orchestrazione, trasformazioni, storage e presentation layer.



Cosa spiega lo schema

- Dagster coordina la pipeline e rende visibili run, dipendenze e controlli.
- dbt separa le regole di trasformazione dalla parte di ingestion.
- Metabase consuma output già controllati: non governa qualità o trasformazioni.

ATTENZIONE

- Serve ownership tecnica chiara su cloud, deploy, run e costi operativi.
- Il riuso dipende da convenzioni comuni su raw, staging, mart e logging.

Lo scenario AWS è forte quando servono controllo, logiche custom e riuso tecnico.

Riuso

Alto se asset Dagster, modelli dbt e convenzioni raw/stg/mart diventano standard.

Scalabilità

Buona, legata a design cloud, database e scheduling.

Costi


Licenze potenzialmente leggere; pesano infrastruttura, run e competenze.

Blocker

Skill data engineering, AWS operation e requisiti BI cliente.

Fit naturale per file processing custom, controlli specifici e reference implementation CDG.

Lo scenario Talend/Qlik concentra integrazione, quality e analytics in una filiera più product-oriented.



Cosa spiega lo schema

- Talend/Qlik sposta parte del lavoro custom verso una piattaforma di integrazione.
- Qlik Cloud diventa il layer principale di consumo, dashboard e analytics.
- Licenza, capacity e tenant entrano direttamente nel disegno operativo.

ATTENZIONE

- Non trattare il range licenza come quotazione definitiva.
- Da verificare fit su file grandi, fixed-column e controlli cross-file.

Lo scenario Qlik/Talend è forte quando contano analytics gestita, standardizzazione e time-to-start.

Riuso

Alto se job, connettori e modelli Qlik sono trasferibili tra progetti.

Scalabilità

Buona, ma dipende da capacity, limiti e modello di licenza.

Costi

Più subscription/capacity; baseline utente 50 GB: 30-50k EUR.

Blocker

Entitlement Talend/Qlik, lock-in e fit su file complessi.

Prima di usarlo come scenario finale serve una verifica contrattuale e tecnica sul tenant effettivo.

	Scenario A <i>Dagster / dbt / Metabase</i>	Scenario B <i>Talend / Qlik</i>
Riuso	Asset, modelli e convenzioni tecniche	Job, connettori, tenant e modelli Qlik
Velocità	Alta se si riusa CDG; media se serve setup completo	Alta se licenze e connettori sono pronti
Costi	Infrastruttura, run e competenze	Subscription, capacity e capability incluse
Complessità	Engineering e operation cloud	Licensing, governance prodotto e lock-in
Fit progetti	Forte su custom processing e reference CDG	Forte se Qlik è piattaforma target

La scelta non è solo tecnologica: definisce il modello operativo riusabile per i prossimi progetti.

ProSIGNAL e Kiron guidano la priorità; il CDG interno resta utile come reference implementation.

Priorità alta

ING ProSIGNAL

Scenario A: forte per file processing custom e controlli specifici.

Scenario B: da verificare su file grandi, fixed-column e controlli cross-file.

Priorità alta

Kiron CDG

Scenario A: coerente con un caso CDG-like documentato.

Scenario B: utile se Qlik è preferito come BI enterprise.

Reference

CDG interno

Scenario A: molto coerente con il lavoro corrente.

Scenario B: possibile alternativa, ma implica ripensare parte della reference.

Per i casi CDG la WBS segue il modello Kiron: primo livello per processo, secondo livello per funzioni gestite.

1. PM e coordinamento

FUNZIONI

Gestione progettuale
SAL interni e cliente
Raccolta open point
Allineamento piano e WBS

2. Actual

FUNZIONI KIRON

Set up e analisi
Web app / base dati
Data import Campus e Zucchetti
Configurator regole
Data management e ribaltamenti
Data output verso BI

3. Forecast

FUNZIONI

Regole e parametri forecast
Motore calcolo forecast
Tabelle e viste forecast
Test interno
Rilascio e validazione

4. UAT e rilascio

FUNZIONI

UAT cliente / owner CDG
Parallel run dove necessario
Deploy e validazione processo
Runbook e hypercare

ADATTAMENTO CDG INTERNO

P1-P5 Actual e P6 Forecast

ProSIGNAL segue la stessa logica di WBS, ma i processi ruotano attorno a file, tracciati, controlli e output regolamentari.

1. Intake e tracciati

FUNZIONI

- Upload e registro file
- Gestione file grandi
- Tracciati fixed-column
- Versionamento campi
- Mapping Lease / Conto Arancio

2. Parsing e validazione

FUNZIONI

- Parsing per range colonne
- Controllo lunghezza record
- Header e tail checks
- Numero righe e formato
- Gestione scarti e anomalie

3. Controlli funzionali

FUNZIONI

- Aggregazioni per forma tecnica
- Quantità, importi e operazioni
- Scostamento andamentale
- Controlli incrociati file decadali
- Audit regole applicate

4. Output e operatività

FUNZIONI

- Manipolazione e merge dati
- Export output regolamentari
- Storicizzazione esiti
- Dashboard controllo esiti
- Log elaborazioni e workflow utente

Il piano deriva dalla WBS: prima si validano processi e funzioni, poi si realizza la pipeline per rilasci controllabili.

1. Assessment

Fonti, processi, output e vincoli. Output: inventario sorgenti, gap, priorità ProSIGNAL/Kiron e WBS validata.

2. Blueprint

Data contract, quality gate, convenzioni raw/stg/mart e criteri di scelta scenario. Output: modello comune riusabile.

3. Architettura

Runtime, DB, presentation layer, sicurezza e governance. Output: schema target e decisioni RDS/DB cliente, ECS/EC2 o Qlik/Talend.

4. Build & test

Ingestion, validazioni, trasformazioni, mart, dashboard, UAT e parallel run. Output: pipeline provata su dati campione.

5. Run

Go-live, monitoraggio, runbook, gestione anomalie, hypercare e backlog evolutivo. Output: modello operativo ripetibile.

Per una blueprint servono driver e range di discussione, non una quotazione definitiva.

Setup blueprint

Analisi comune, convenzioni, template pipeline, criteri scenario e governance.

Implementazione

Adattamento per cliente: fonti, tracciati, regole, mart, dashboard e UAT.

Run e licenze

Cloud/runtime, database, BI, monitoraggio, manutenzione ed evolutive.

Ipotesi di partenza Scenario B: **50 GB / 30-50k EUR**. Da confermare per periodo, IVA, bundle, utenti e capability Talend/Qlik incluse.

La presentazione non chiude una scelta: mette sul tavolo le decisioni da prendere con evidenza sufficiente.

Da decidere

- Quale modello operativo vogliamo standardizzare?
- Quanto lock-in prodotto è accettabile?
- Dove serve più custom processing?
- Quale scenario accelera ProSIGNAL e Kiron?

Da verificare

- Entitlement Talend/Qlik e limiti capacity.
- Requisiti BI, accessi ed export per cliente.
- RDS o DB cliente per ciascun caso.
- Range economici completi di run e delivery.

Data Pipeline Blueprint

Documento di discussione - scenari TO BE