

2026년 화학물질 점검 및 개선 결과보고

보고자 : 임상아 사원

남사허브센터 안전관리팀

2026년 03월 13일

- 목 차 -

I. 개요

II. 화학물질관리 관련 법규

III. 팀별 화학물질 사용 점검 결과

IV. 추후 계획

. 별첨1 (2026년 남사센터 사용 화학물질)

. 별첨2 (2026년 남사센터 특수검진 대상물질)

I. 개요

목 적

- 화학물질로 발생될 수 있는 근로자의 건강문제, 직업병 및 산업재해를 예방하여 안전한 작업 환경을 조성하기 위함.
- 화학물질별 법적 규제사항을 파악하여 법적사항을 위반하지 않도록 하기 위함.
- 화학물질별 저장법, 경고문구, 노출 예방법, 대응법 등을 확인하여 노출시 적절한 대응을 하고 화학물질의 위험성과 화학물질 관리의 중요성을 인지 하도록 함.

진행일정

일정	업무내용	비고
2026. 01. 27(화)	• 남사센터 화학물질 전수조사 설명회	점검자 : ▪ 안전관리팀 임상아 사원 ▪ 각 팀 담당자
2026. 01. 28(수)~01. 30(금)	• 각 팀별 화학물질 사용현황 파악	
2026. 01. 30(금)~03.03(화)	• 각 팀별 화학물질 사용현황 실사 및 MSDS 비치 점검활동 • 화학물질 제조사(공급사) MSDS 직접 요청 및 회신	
2026. 03. 03(화)~03.13(금)	• MSDS 점검 활동 결과보고	

점검내용

점검 대상	• 남사물류센터에서 사용 중인 각 팀의 모든 화학물질
점검 방법	• 2025년 화학물질과 현재 사용 물질 비교 • 현장 방문하여 실제 사용물질 및 보관상태 확인
점검 내용	• 남사센터 내 사용중인 모든 화학물질 전수조사 • 특수검진 해당물질 확인

Ⅱ. 화학물질 관련법규

출구

구분	항목	규정
산업안전보건법 (제7장 유해/위험물질에 대한 조치)	105조	화학물질의 유해성/위험성 평가 및 관리
	114조	물질안전보건자료의 게시 및 교육
	115조	물질안전보건자료대상물질 용기 등의 경고표시
산업안전보건법 시행규칙	제156조	MSDS의 작성방법 및 기재사항
	제160조	물질안전보건자료의 제공 방법
	제167조	물질안전보건자료를 게시하거나 갖추어 두는 방법
	제168조	물질안전보건자료 대상물질의 관리 요령 게시
	제 169조	물질안전보건자료에 관한 교육의 시기·내용·방법 등
	제170조	경고표시 방법 및 기재항목
	제206조	특수건강진단 등의 검사항목 및 실시방법 등
산업안전보건기준에 관한 규칙	제422조	관리대상 유해물질과 관계되는 설비
	제426조	다른 실내 작업장과 격리되어 있는 작업장에 대한 설비 특례
	제433조	누출의 방지조치
	제438조	사고 시의 대피 등
	제442조	명칭 등의 게시
	제443조	관리대상 유해물질의 저장
	제446조	출입금지 등
	제449조	유해성 등의 주지
	제450~451조	호흡용 보호구의 지급 및 보호복의 비치

Ⅲ. 팀별 화학물질 사용 점검결과

점검 결과

남사센터 전체 점검 결과		총 35건 개선 필요		35건 개선 조치 완료
팀명		화학물질 종류	개선필요 사항	조치 완료사항
매장분류포장팀		5종	MSDS 최신 개정판 게시 등 3건 점검필요	3건 조치완료
배송방면분류팀		3종	MSDS 최신 개정판 게시 등 4건 점검필요	4건 조치완료
수불반품팀		1종	신규 화학물질 확인 등 4건 점검필요	4건 조치완료
배차팀		1종	신규 화학물질 확인 등 3건 점검필요	3건 조치완료
시설관리팀	자재창고	13종	MSDS 최신 개정판 게시 등 2건 점검필요	2건 조치완료
	영선반	39종	MSDS 최신 개정판 게시 등 3건 점검필요	3건 조치완료
	지하1층 창고	1종	MSDS 최신 개정판 게시 등 3건 점검필요	3건 조치완료
설비관리팀	2F 스페어창고	18종	MSDS 최신 개정판 게시 등 3건 점검필요	3건 조치완료
	5F 보전실	3종	MSDS 최신 개정판 게시 등 2건 점검필요	2건 조치완료
도급사	프로에스콤	9종	MSDS 최신 개정판 게시 등 4건 점검필요	4건 조치완료
	삼성웰스토리	13종	작업장 안전정보 추가 등 2건 점검필요	2건 조치완료
	동원홈푸드 (2026/02/28 ~계약종료)	14종	MSDS 최신 개정판 게시 등 2건 점검필요	2건 조치완료
현재 사용 중인 화학물질 합계 (동원홈푸드 제외)		104종		

Ⅲ. 팀별 화학물질 사용 점검결과 (계속)

1. 매장분류포장팀

점검 전




점검결과

■개선 필요사항 : 3건

1. 제품별 MSDS 자료 최신 개정판 확인
2. 작업장 안전정보 수정 필요
3. 단종된 상품 확인
4. 화학물질 보관 양호

점검 후



개선 활동

■개선 시행사항 : 3건

1. 제품별 MSDS 자료 최신 개정판 게시
2. 작업장 안전정보 수정
→ MSDS 개정에 따른 '산화성' 표시 추가
3. 단종된 상품 확인
→ 먼지제거 스프레이 (지엘제약)


Ⅲ. 팀별 화학물질 사용 점검결과

2. 배송방면분류팀

점검 전



점검 후



점검결과

■개선 필요사항 : 4건

1. 제품별 MSDS 자료 최신 개정판 확인
2. 작업장 안전정보 수정 필요
3. 소분용기 경고표지 미부착 상태
4. 화학물질 보관 양호
5. 신규 화학물질 확인 필요

개선 활동

■개선 시행사항 : 4건

1. 제품별 MSDS 자료 최신 개정판 게시
2. 작업장 안전정보 수정
3. 소분용기 경고표지 부착
4. 신규 화학물질 확인
 - 냄새 없는 윤활 방청제(해피홈)
 - 특수검진 및 유해인자 없음을 확인


Ⅲ. 팀별 화학물질 사용 점검결과

3. 수불반품팀

점검 전



점검 후



점검결과

■개선 필요사항 : 4건

1. 신규 화학물질 확인
2. MSDS 자료 최신 개정판 게시 필요
3. 작업장 안전정보 게시 필요
4. 화학물질 보관 불량

개선 활동

■개선 시행사항 : 4건

- 1.신규 화학물질 확인 :알콜스왑(자우버)
2. MSDS 자료 최신 개정판 게시
3. 작업장 안전정보 추가
4. 화학물질 보관 개선
→ 독립된 용기에 보관된 상태로,
안정된 위치에 보관

Ⅲ. 팀별 화학물질 사용 점검결과

4. 배차팀

점검 전



점검 후



점검결과

■개선 필요사항 : 3건

1. 신규 화학물질 확인
2. MSDS 자료 최신 개정판 게시 필요
3. 작업장 안전정보 게시 필요
4. 화학물질 보관 양호

개선 활동

■개선 시행사항 : 3건

- 1.신규 화학물질 확인:유그린 요소수 (원진)
2. MSDS 자료 최신 개정판 게시
3. 작업장 안전정보 게시

Ⅲ. 팀별 화학물질 사용 점검결과

5. 프로에스콤(미화팀)

점검 전




점검결과

■개선 필요사항 : 3건

1. 제품별 MSDS 자료 최신 개정판 확인
2. 작업장 안전정보 수정 필요
3. 단종된 상품 확인
4. 화학물질 보관 양호

점검 후



개선 활동

■개선 시행사항 : 4건

1. 제품별 MSDS 자료 최신 개정판 게시
2. 작업장 안전정보 수정
3. 폐기처리 (단종 및 MSDS 개정)
 - 럭키 101A : MSDS 개정으로 특수검진 및 작업환경 측정 필요
 - 윈도우클린 : 단종됨
4. 신규 화학물질 확인
 - FD330A 소포제 (럭키101A 대체상품)
 - 크린글라스 (윈도우클린 대체상품)

Ⅲ. 팀별 화학물질 사용 점검결과

6. 동원홈푸드(식당) (2026.02.28 이후 계약종료)

점검 전




점검결과

■개선 필요사항 : 2건

1. 제품별 MSDS 자료 최신 개정판 확인
2. 작업장 안전정보 수정 필요
3. 화학물질 보관 양호

점검 후



개선 활동


■개선 시행사항 : 2건

1. 제품별 MSDS 자료 최신 개정판 게시
2. 작업장 안전정보 수정

Ⅲ. 팀별 화학물질 사용 점검결과

7. 삼성웰스토리(식당)(2026.03.02~)

점검 전




점검결과

■개선 필요사항 : 3건

1. 제품별 MSDS 자료 최신 개정판 확인
2. 작업장 안전정보 추가 필요
3. 화학물질 보관 불량

점검 후



개선 활동



■개선 시행사항 : 2건

1. MSDS 최신 개정판으로 게시 중으로, 개선활동 필요치 않음
2. 작업장 안전정보 추가
3. 화학물질 보관 개선
→ 잠금 장치 설치 완료

Ⅲ. 팀별 화학물질 사용 점검결과

8-1. 시설관리팀(자재창고)

점검 전




점검결과

개선폭요사항 : 2건

- 제품별 MSDS 자료 최신 개정판 확인
- 작업장 안전정보 수정 필요
- 화학물질 보관 양호

점검 후



근로자 관리요령 추가



개선 활동

개선폭요사항 : 2건

- 제품별 MSDS 자료 최신 개정판 게시
- 작업장 안전정보 수정


Ⅲ. 팀별 화학물질 사용 점검결과

8-2. 시설관리팀(영선컨테이너)

점검 전



점검 후



근로자 관리요령 추가

점검결과

■개선 필요사항 : 2건

1. 제품별 MSDS 자료 최신 개정판 확인
2. 작업장 안전정보 수정 필요
3. 화학물질 보관 양호

개선 활동



■개선 시행사항 : 3건

1. 제품별 MSDS 자료 최신 개정판 게시
2. 작업장 안전정보 수정
3. 신규 화학물질 확인
→ 탄소/산소/LPG (용접 시 필요)
→ 특수검진 및 유해인자 없음을 확인




Ⅲ. 팀별 화학물질 사용 점검결과

8-3. 시설관리팀(지원동 지하1층 창고)

점검 전



점검 후



점검결과

■개선 필요사항 : 3건

1. 제품별 MSDS 자료 최신 개정판 확인
2. 작업장 안전정보 수정 필요
3. 폐기된 물질 확인

개선 활동

■개선 시행사항 : 3건

1. 제품별 MSDS 자료 최신 개정판 게시
2. 작업장 안전정보 수정
3. 폐기된 물질 확인
→ 염화칼슘 (천일염업사)
→ 사유 : 중국산 원료 사용

Ⅲ. 팀별 화학물질 사용 점검결과

9-1. 설비관리팀(2F 스페어창고)

점검 전



경고표지 훼손

점검 후



점검결과

■개선 필요사항 : 3건

1. 제품별 MSDS 자료 최신 개정판 확인
2. 작업장 안전정보 수정 필요
3. 화학물질 보관 양호
4. 소분용기 경고표지 훼손

개선 활동

■개선 시행사항 : 3건

1. 제품별 MSDS 자료 최신 개정판 게시
2. 작업장 안전정보 수정
3. 소분 용기 경고 표지 재부착

Ⅲ. 팀별 화학물질 사용 점검결과

9-2. 설비관리팀(5F 보전실)

점검 전



점검결과

■개선 필요사항 : 2건

1. 제품별 MSDS 자료 최신 개정판 확인
2. 작업장 안전정보 수정 필요
3. 화학물질 보관 양호

점검 후



개선 활동

■개선 시행사항 : 2건

1. 제품별 MSDS 자료 최신 개정판 게시
2. 작업장 안전정보 수정

IV. 추후 계획

	관리대상화학물질 특별교육	개인 보호구 관리	반기별 MSDS 확인	신규 화학물질 도입 시
대상	▪ 시설관리팀, 설비관리팀 → 특수검진 대상 물질, 관리대상 유해물질 취급 중인 부서	▪ 시설관리팀, 설비관리팀 → 특수검진 대상 물질, 관리대상 유해물질 취급 중인 부서	▪ 남사센터 내 사용 중인 모든 화학물질	▪ 남사센터 내 신규 도입되는 모든 화학물질
관리내용	- 화학물질 사고사례 - MSDS 정의, 구성, 유해위험성 - 경고표지, 신호어, 지시표지 - 사업주 및 근로자 준수사항 - 관리대상물질 및 관리요령 - 적절한 보호구 사용법	- 화학물질 취급 시 보호구 지급 → 유해물질 노출 최소화 - 올바른 착용 및 사용방법 교육 - 보호구 손상 여부 및 위생 점검 - 필요 시 교체	- MSDS 보관장소 순회점검 - MSDS 개정 여부 확인 - 경고표지 훼손여부 확인	1)사전 보고 → 해당 부서에서 화학물질의 종류, 사용량, 사용 목적 등을 보건관리자 (안전관리팀 임상아 사원)에게 보고 2) MSDS 검토 → MSDS 확보하여 유해,위험성 여부 검토 3) 보건관리자 승인 → 보건관리자 승인 시 도입 가능 4)관리체계 반영 → MSDS 비치, 화학물질 관리 대장 등록 및 경고 표지 부착 후 사용
시기	▪ 신규 교육 : 입사 시 ▪ 정기 교육 : 매년 10월~11월경	▪ 신규 지급 : 입사 시 ▪ 추가 지급 : 보호구 훼손 및 교체 필요 시	▪ 정기 점검:매년 1~2월 ▪ 수시 점검:MSDS 개정 시	▪ 신규 화학물질 도입 시 마다

별첨1. 2026년도 남사센터 사용 화학물질

1. 매장분류포장팀

번호	팀명	상품명	제조사	팀담당자	사용횟수 (년, 일)	사용량(년)	용도	비고	구매처	구매자	사용자
1	매장분류포장팀	다용도 윤활 방청제 200ml	영일티에스	백인혁	5회/년	1통	슈트, C/V 구동부위 임시 윤활조치	매장분류포장팀 비품실	사내소모품	총무팀	관리자
2	매장분류포장팀	자우버 알콜스왑	자우버	백인혁	1회/월	1 box	라벨지 프린터기 이물질 제거용	매장분류포장팀 비품실	사내소모품	총무팀	관리자
3	매장분류포장팀	일신 락카스프레이 (무광흑색)	일신 케미칼	백인혁	주 1회	12통	피스소터 트레이 칠 벗겨짐 보수	매장분류포장팀 비품실	일신 케미칼	총무팀	관리자
4	매장분류포장팀	잘붙는 다용도 접착제 (601T)	오공본드	백인혁	1회/월	60ml	매장분류팀 내 부착물 유지 보수	매장분류포장팀 비품실	사내소모품	총무팀	관리자
5	매장분류포장팀	Loctite SG liquid 3g (순간 접착제)	한켈코리아	백인혁	주1회	10통	피스소터 개폐기 보수	매장분류포장팀 비품실	사내소모품	총무팀	관리자

별첨1. 2026년도 남사센터 사용 화학물질

2. 배송방면분류팀

번호	팀명	상품명	제조사	팀담당자	사용횟수 (년, 일)	사용량(년)	용도	비고	구매처	구매자	사용자
1	배송방면분류팀	신에즈 실리콘 (KF-96 1000CS)	한국신에즈 실리콘	송재형	1회 / 주	1통	슈트, C/V 구동부위 임시 윤활조치	현장물질 보관장소	물류총무팀	총무팀	관리자
2	배송방면분류팀	자우버 알콜스왑	자우버	송재형	1회 / 일	1 box	라벨지 프린터기 이물질 제거용	현장물질 보관장소	사내소모품	총무팀	관리자
3	배송방면분류팀	냄새 없는 윤활 방청제	해피홈	송재형	1-2회 / 주	2회	슈트 앞쪽 박스 뭉침현상 해소	현장물질 보관장소	사내소모품	총무팀	관리자

3. 수불반품팀

번호	팀명	상품명	제조사	팀담당자	사용횟수 (년, 일)	사용량(년)	용도	비고	구매처	구매자	사용자
1	수불반품팀	자우버 알콜스왑	자우버	최운조	1회 / 주	1년	개인 작업 도구 소독	현장 사무실 캐비닛 보관	사내소모품	총무팀	관리자

4. 배차팀

번호	팀명	상품명	제조사	팀담당자	사용횟수 (년, 일)	사용량(년)	용도	비고	구매처	구매자	사용자
1	배차팀	유그린 요소수	(주) 원진	이태경	1회 / 격달	10L	지입기사 요소수 불출	출하 사무실	물류총무팀	총무팀	지입 기사

별첨1. 2026년도 남사센터 사용 화학물질

5. 프로에스콤(미화팀)

번호	팀명	상품명	제조사	팀담당자	사용횟수 (년, 일)	사용량(년)	용도	비고	구매처	구매자	사용자
1	프로에스콤	케미-1	(주)에어로 화학	도효충	수시	10L	박리제	지원동 B1 지하창고	(주)에어로 화학	총무팀	미화반
2	프로에스콤	티크린에이스	(주)코머스캠	도효충	수시	150L	기포 제거제	지원동 B1 지하창고	(주)코머스캠	총무팀	미화반
3	프로에스콤	리오락스	성진캠	도효충	수시	900L	바닥 광택제	지원동 B1 지하창고	성진캠	총무팀	미화반
4	프로에스콤	엠펙스라이드	(주)말표산업	도효충	4회/년	120L	청소용	지원동 B1 지하창고	(주)말표산업	총무팀	미화반
5	프로에스콤	엠펙스베이스	(주)말표산업	도효충	4회/년	60L	청소용	지원동 B1 지하창고	(주)말표산업	총무팀	미화반
6	프로에스콤	슈가버블 주방세제	슈가버블	도효충	수시	100L	각 종 청소용	지원동 B1 지하창고	슈가버블	총무팀	미화반
7	프로에스콤	PB-1	파워PNB	도효충	수시	20L	변기 세정제	지원동 B1 지하창고	파워PNB	총무팀	미화반
8	프로에스콤	크린글라스	크린유통	도효충	수시	10L	청소용	지원동 B1 지하창고	크린유통	총무팀	미화반
9	프로에스콤	FD 330A	새한실리캠	도효충	수시	10L	청소용	지원동 B1 지하창고	새한실리캠	총무팀	미화반

별첨1. 2026년도 남사센터 사용 화학물질

7. 삼성웰스토리

번호	팀명	상품명	제조사	팀 담당자	사용횟수 (년, 일)	사용량(년)	용도	비고	구매처	구매자	사용자
1	삼성 웰스토리	엑스와이-12	한국 이콜랩	우지은	수시	80L	야채 살균제	식당 보관소	삼성 웰스토리	우지은	식당 직원
2	삼성 웰스토리	패스트 드라잉 린스	한국 이콜랩	우지은	수시	160L	식기세척기 헹굼 보조제	식당 보관소	삼성 웰스토리	우지은	식당 직원
3	삼성 웰스토리	에이비 폼 핸드숍 NX	한국 이콜랩	우지은	수시	25KG	손 세정제	식당 보관소	삼성 웰스토리	우지은	식당 직원
4	삼성 웰스토리	크린 딥 엑스피	한국 이콜랩	우지은	수시	40KG	가루세제	식당 보관소	삼성 웰스토리	우지은	식당 직원
5	삼성 웰스토리	퍼크린 중성세제	휴먼텍	우지은	수시	40KG	세척제	식당 보관소	삼성 웰스토리	우지은	식당 직원
6	삼성 웰스토리	오븐 크리너 엔씨	한국 이콜랩	우지은	수시	400kg	오븐, 후드 기름때 제거	식당 보관소	삼성 웰스토리	우지은	식당 직원
7	삼성 웰스토리	데타판 매직	한국 이콜랩	우지은	수시	12L	세척제	식당 보관소	삼성 웰스토리	우지은	식당 직원
8	삼성 웰스토리	뉴타이락스	(주)푸른들	우지은	수시	12L	살균 소독제	식당 보관소	삼성 웰스토리	우지은	식당 직원
9	삼성 웰스토리	에코바이로 락스	에코후레쉬	우지은	수시	220kg	기구 소독용	식당 보관소	삼성 웰스토리	우지은	식당 직원
10	삼성 웰스토리	이콜랩 세이프 핸드 새니타이저	한국 이콜랩	우지은	수시	10L	손 세정제	식당 보관소	삼성 웰스토리	우지은	식당 직원

별첨1. 2026년도 남사센터 사용 화학물질

7. 삼성웰스토리

번호	팀명	상품명	제조사	팀담당자	사용횟수 (년, 일)	사용량(년)	용도	비고	구매처	구매자	사용자
11	삼성 웰스토리	솔리드 울트라	ECOLAB	우지은	수시	36KG	행굼 보조제	식당 보관소	삼성 웰스토리	우지은	식당 직원
12	삼성 웰스토리	염도계 교정용액	경서디앤씨	우지은	수시	0.6L	음식 염도 측정	식당 보관소	삼성 웰스토리	우지은	식당 직원
13	삼성 웰스토리	맥스 CRV	에쓰시존슨 코리아	우지은	수시	4L	가스건 리필용	식당 보관소	삼성 웰스토리	우지은	식당 직원

별첨1. 2026년도 남사센터 사용 화학물질

8. 시설관리팀

번호	팀명	상품명	제조사	팀담당자	사용횟수 (년, 일)	사용량(년)	용도	비고	구매처	구매자	사용자
1	시설관리팀	뿌리는그리스	일신제약	이영진	수시	10리터	기계 및 강화도어 윤활제	시설창고	한월이쇼핑	총무팀	방재실
2	시설관리팀	Kixx RD HD46	GS칼텍스	이영진	년3회	15리터	고소작업대 유압주입	시설창고	한월이쇼핑	총무팀	방재실
3	시설관리팀	Kixx Grease NO2	GS칼텍스	이영진	년 5회	20리터	기계베어링 윤활	시설창고	한월이쇼핑	총무팀	방재실
4	시설관리팀	WD-40	백스 - 인터코퍼레이션	이영진	수시	3.6리터	회전부위 등 볼트 작업등	시설창고	한월이쇼핑	총무팀	방재실
5	시설관리팀	투명실리콘(뉴트럴TS)	(주)탑프라	이영진	수시	50개	창틀 누수 부위	시설창고	한월이쇼핑	총무팀	방재실
6	시설관리팀	회색실리콘(뉴트럴TS)	(주)탑프라	이영진	수시	50개	창틀 누수 부위	시설창고	한월이쇼핑	총무팀	방재실
7	시설관리팀	백색실리콘(뉴트럴TS)	(주)탑프라	이영진	수시	250g	창틀 누수 부위	시설창고	한월이쇼핑	총무팀	방재실
8	시설관리팀	돼지표본드	대흥화학공업(주)	이영진	수시	250g	시설물 부착	시설창고	한월이쇼핑	총무팀	방재실
9	시설관리팀	오공본드 825	오공본드	이영진	수시	50g	시설물 부착	시설창고	한월이쇼핑	총무팀	방재실
10	시설관리팀	탑가드	유림씨엔씨	이영진	수시	10리터	바닥 도색	시설창고	한월이쇼핑	총무팀	방재실

별첨1. 2026년도 남사센터 사용 화학물질

8. 시설관리팀

번호	팀명	상품명	제조사	팀담당자	사용횟수 (년, 일)	사용량(년)	용도	비고	구매처	구매자	사용자
11	시설관리팀	스티커제거제	(주)비엘코리아	이영진	수시	600ml	청소용	시설창고	한월이쇼핑	총무팀	방재실
12	시설관리팀	배수구관평	(주)태영바이오캠	이영진	월 1회	18리터	화장실 요석제거	시설창고	한월이쇼핑	총무팀	방재실
13	시설관리팀	콘크리트 맨더	비투비테크	이영진	수시	3리터	콘크리트 불량 보수	시설자재창고	시알매니지먼트	총무팀	방재실
14	시설관리팀	염화칼슘	경기케미칼(주)	이영진	겨울철 10회	100Kg	눈 제설제	지원동 지하1층	시알매니지먼트	총무팀	방재실
15	시설관리팀	용접봉 S-308	현대종합금속	이영진	수시	소량	시설물 용접	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
16	시설관리팀	용접봉 NC-308	조선선재	이영진	수시	소량	시설물 용접	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
17	시설관리팀	용접봉 CR-13	조선선재	이영진	수시	소량	시설물 용접	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
18	시설관리팀	용접봉 KF50LF (고장력용)	KISWEL	이영진	수시	소량	시설물 용접	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
19	시설관리팀	케미컬앵커(comfix)	송림기업	이영진	가끔 사용	360mg	앵커 버팀제	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
20	시설관리팀	핸디코트-에코라이프	테라코 코리아(주)	이영진	3회	1Kg	도색 작업시 틈새 매움	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반

별첨1. 2026년도 남사센터 사용 화학물질

8. 시설관리팀

번호	팀명	상품명	제조사	팀담당자	사용횟수 (년, 일)	사용량(년)	용도	비고	구매처	구매자	사용자
21	시설관리팀	에어컨핀세척제	원투원케미칼	이영진	여름철 주1회	소량	에어컨 세척	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
22	시설관리팀	오공 폼 플러스	(주)오공	이영진	분기1회	50개	폼 제거시 사용	영선컨테이너	한웰이쇼핑	총무팀	영선반
23	시설관리팀	All-New 칼라스테인(체리)	(주)노루 페인트	이영진	2년1회	120리터	데크 및 정자	영선컨테이너	한웰이쇼핑	총무팀	영선반
24	시설관리팀	PR-50A	남방CNA(주)	이영진	년/1회	소량	가스켓제거제	영선컨테이너	한웰이쇼핑	총무팀	영선반
25	시설관리팀	에나멜 012 희석제(신너)	KCC	이영진	분기1회	18리터	페인트 희석	영선컨테이너	한웰이쇼핑	총무팀	영선반
26	시설관리팀	센스멜골드 NB0052	KCC	이영진	년0.4회	9리터	시설물 도색	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
27	시설관리팀	c-센스멜골드(무광)	KCC	이영진	년0.4회	9리터	시설물 도색	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
28	시설관리팀	센스멜골드 GB0010(진녹색)	KCC	이영진	년0.5회	10리터	시설물 도색	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
29	시설관리팀	쉘로에이스 내부용NB0052(회색)	KCC	이영진	년2회	60리터	시설물 도색	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
30	시설관리팀	쉘로광택플러스 VD0044	KCC	이영진	년3회	36리터	시설물 도색	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반

별첨1. 2026년도 남사센터 사용 화학물질

8. 시설관리팀

번호	팀명	상품명	제조사	팀담당자	사용횟수 (년, 일)	사용량(년)	용도	비고	구매처	구매자	사용자
31	시설관리팀	모노탄 (회색)	KCC	이영진	년2회	30리터	방수	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
32	시설관리팀	KSM6060 신나	삼화페인트	이영진	분기1회	18리터	페인트 희석	영선컨테이너	한월이쇼핑	총무팀	영선반
33	시설관리팀	777에나멜 페인트(백색)	삼화페인트	이영진	3년 1회	60리터	시설물 도색	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
34	시설관리팀	KSM6080 도료1종(노란색)	삼화페인트	이영진	년0.5회	30리터	도로표지용	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
35	시설관리팀	원샷탄(회색)	삼화페인트	이영진	년1회	36리터	방수	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
36	시설관리팀	우레탄 바니쉬	삼화페인트	이영진	년1회	18리터	방수	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
37	시설관리팀	923 아크론	삼화페인트	이영진	3년 1회	18리터	콘크리트 등 모르타르용	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
38	시설관리팀	KSM6030 방청도료	삼화페인트	이영진	년3회	18리터	녹방지	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
39	시설관리팀	777에나멜 (명황색)	삼화페인트	이영진	년1~2회	소량	도색용	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
40	시설관리팀	DHW-8800(노란색)	노루표	이영진	년1~3회	18L	노면표시용	영선컨테이너	한월이쇼핑	총무팀	영선반

별첨1. 2026년도 남사센터 사용 화학물질

8. 시설관리팀

번호	팀명	상품명	제조사	팀담당자	사용횟수 (년, 일)	사용량(년)	용도	비고	구매처	구매자	사용자
41	시설관리팀	일신락카 주황	일신	이영진	수시	소량	시설물 도색	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
42	시설관리팀	일신락카 진청	일신	이영진	수시	소량	시설물 도색	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
43	시설관리팀	일신락카 연회색	일신	이영진	수시	소량	시설물 도색	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
44	시설관리팀	일신락카 적색	일신	이영진	수시	소량	시설물 도색	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
45	시설관리팀	일신락카 녹색	일신	이영진	수시	소량	시설물 도색	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
46	시설관리팀	일신락카 은색	일신	이영진	수시	회/1통	시설물 도색	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
47	시설관리팀	신나 DR-5322	노루표	이영진	수시	2리터	노면표지 페인트 희석제	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
48	시설관리팀	산소	강동특수 가스	이영진	3회 / 년	필요 시 충전	용접 시 필요	영선컨테이너	강동특수 가스	총무팀	영선반
49	시설관리팀	탄소	강동특수 가스	이영진	3회 / 년	필요 시 충전	용접 시 필요	영선컨테이너	강동특수 가스	총무팀	영선반
50	시설관리팀	LPG	강동특수 가스	이영진	3회 / 년	필요 시 충전	용접 시 필요	영선컨테이너	강동특수 가스	총무팀	영선반

별첨1. 2026년도 남사센터 사용 화학물질

8. 시설관리팀

번호	팀명	상품명	제조사	팀담당자	사용횟수 (년, 일)	사용량(년)	용도	비고	구매처	구매자	사용자
51	시설관리팀	슌으로에이스 내부용HA0335	KCC	이영진	년0.5회	10리터	시설물 도색	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
52	시설관리팀	슌으로에이스 외부용CC0012(회색)	KCC	이영진	년0.5회	10리터	시설물 도색	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반
53	시설관리팀	일신락카 주황	일신	이영진	수시	소량	시설물 도색	영선컨테이너	시알매니지먼트	총무팀	영선반

별첨1. 2026년도 남사센터 사용 화학물질

9. 설비관리팀

번호	팀명	상품명	제조사	팀담당자	사용횟수 (년, 일)	사용량(년)	용도	비고	구매처	구매자	사용자
1	설비관리팀	IS-2001 락카 스프레이(핑크)	일신CAN	최동석	연 2회	12.6l	각종 설비 프레임 및 커버 도색용	2F 스페어 창고	인팩트솔루 션	설비관리 팀	관리/ 현장사 원
2	설비관리팀	IS-2001 락카 스프레이(진녹)	일신CAN	최동석	연 2회	12.6l	각종 설비 프레임 및 커버 도색용	2F 스페어 창고	인팩트솔루 션	설비관리 팀	관리/ 현장사 원
3	설비관리팀	IS-2001 락카 스프레이(연녹)	일신CAN	최동석	연 2회	12.6l	각종 설비 프레임 및 커버 도색용	2F 스페어 창고	인팩트솔루 션	설비관리 팀	관리/ 현장사 원
4	설비관리팀	IS-2001 락카 스프레이(황)	일신CAN	최동석	연 2회	12.6l	각종 설비 프레임 및 커버 도색용	2F 스페어 창고	인팩트솔루 션	설비관리 팀	관리/ 현장사 원
5	설비관리팀	IS-2001 락카 스프레이(주황)	일신CAN	최동석	연 2회	12.6l	각종 설비 프레임 및 커버 도색용	2F 스페어 창고	인팩트솔루 션	설비관리 팀	관리/ 현장사 원
6	설비관리팀	IS-2001 락카 스프레이(검정)	일신CAN	최동석	연 2회	12.6l	각종 설비 프레임 및 커버 도색용	2F 스페어 창고	인팩트솔루 션	설비관리 팀	관리/ 현장사 원
7	설비관리팀	IS-2001 락카 스프레이(빨강)	일신CAN	최동석	연 2회	12.6l	각종 설비 프레임 및 커버 도색용	2F 스페어 창고	인팩트솔루 션	설비관리 팀	관리/ 현장사 원
8	설비관리팀	WD-40	백스 인터코퍼레 이션	최동석	일 1회~5회	8.6l	각종 설비 구동부 소음 제거, 녹제거 및 윤활용	2F 스페어 창고	인팩트솔루 션	설비관리 팀	관리/ 현장사 원
9	설비관리팀	룩타이트 브레이크 파트 클리너	Henkel	최동석	일 1회~5회	8.6l	각종 설비 구동부 소음 제거, 녹제거 및 윤활용	2F 스페어 창고	인팩트솔루 션	설비관리 팀	관리/ 현장사 원

별첨1. 2026년도 남사센터 사용 화학물질

9. 설비관리팀

번호	팀명	상품명	제조사	팀담당자	사용횟수 (년, 일)	사용량(년)	용도	비고	구매처	구매자	사용자
10	설비관리팀	스프레이 그리스 CL-440	일신CAN	최동석	일 1회~10회	25.2l	각종 설비 구동부 소음 제거, 녹제거 및 윤활용	2F 스페어 창고	인팩트솔루션	설비관리팀	관리/ 현장사 원
11	설비관리팀	실리콘 루브리컨트	3M	최동석	일 1회~5회	8.6l	각종 설비 구동부 소음 제거, 녹제거 및 윤활용	2F 스페어 창고	인팩트솔루션	설비관리팀	관리/ 현장사 원
12	설비관리팀	록타이트 243	Henkel	최동석	일 1회~10회	25.2l	설비 무두볼트 고정	2F 스페어 창고	인팩트솔루션	설비관리팀	관리/ 현장사 원
13	설비관리팀	다용도 방청 윤활제	3M	최동석	일 1회~5회	8.6l	각종 설비 구동부 소음 제거, 녹제거 및 윤활용	2F 스페어 창고	인팩트솔루션	설비관리팀	관리/ 현장사 원
14	설비관리팀	ZIC ROYAL GREASE 2 15KG	SK LUBRICA NTS	최동석	월 1회~4회	15kg	각종 설비 구동부 소음 제거, 녹제거 및 윤활용	2F 스페어 창고	인팩트솔루션	설비관리팀	관리/ 현장사 원
15	설비관리팀	KIXX Geartec 80W-90	GS 칼텍스	최동석	1회/월	8.6l	모터 파워팩 오일 보 충	2F 스페어 창고	인팩트솔루션	설비관리팀	관리/ 현장사 원
16	설비관리팀	기어유 (오말라 S2 G 220 (용량 : 20L))	한국셀석유	최동석	1회/월	8.6l	체인 윤활 보수용	2F 스페어 창고	인팩트솔루션	설비관리팀	관리/ 현장사 원
17	설비관리팀	순정 COMPRESSOR OIL CSK-368 4L	충성 윤활유	최동석	연 2회	12.6l	설비 유지보수 장비 유지용	5F 보전실	인팩트솔루션	설비관리팀	관리/ 현장사 원

별첨1. 2026년도 남사센터 사용 화학물질

9. 설비관리팀

번호	팀명	상품명	제조사	팀담당자	사용횟수 (년, 일)	사용량(년)	용도	비고	구매처	구매자	사용자
18	설비관리팀	용접봉 LC-300	CHOSUN WELDING	최동석	1회/월	5kg	설비 유지보수	5F 보전실	인팩트솔루션	설비관리팀	안철균 반장 임재호 조장 윤요한 조장 류호진 부조장 모탁원 사원
19	설비관리팀	KK-80 용접봉	고려용접봉 창원공장	최동석	1회/월	5kg	설비 유지보수	5F 보전실	인팩트솔루션	설비관리팀	안철균 반장 임재호 조장 윤요한 조장 류호진 부조장 모탁원 사원
20	설비관리팀	텡핑유	우원양행	최동석	1회/월	1L	설비 유지보수	2F 스페어 창고	인팩트솔루션	설비관리팀	관리/현장사원
21	설비관리팀	Mobil SHC Gear 220	모빌코리아	최동석	1회/월	20L	설비 유지보수	2F 스페어 창고	인팩트솔루션	설비관리팀	관리/현장사원
22	설비관리팀	Scotch 순간접착제 캡형	3M	최동석	1회/월	50g	설비 유지보수	7F 현장사무 실	사내소모품	설비관리팀	관리/현장사원

※ 남사센터 총 화학물질 종류 104종
 ※ 동원홈푸드(식당) → 2026년도 MSDS 점검 및 개선활동은 실시하였으나, 2026.02.28부로 계약 종료되어 이후 관리 대상에서 제외함
 ※ 특수검진 대상 물질은 #별첨2 참고

별첨2. 2026년도 남사센터 특수검진 대상 물질

1. 매장분류포장팀

#	물질명	CAS-NO	함유 제품
1	Acetone	67-64-1	일신 락카 스프레이 (무광흑색), 잘 붙는 다용도 접착제
2	Toluene	108-88-3	일신 락카 스프레이(무광흑색)
3	2-Butoxyethanol	111-76-2	일신 락카 스프레이(무광흑색)
4	시클로헥산	110-82-7	잘 붙는 다용도 접착제
5	Silica, amorphous, fumed, crystal-free	112945-52-5	Loctite SG liquid 3g
6	Hydroquinone	123-31-9	Loctite SG liquid 3g
7	Xylene	1330-20-7	일신 락카 스프레이(무광흑색)
매장분류포장팀 관리자만 시행			

별첨2. 2026년도 남사센터 특수검진 대상 물질

2. 설비관리팀

#	물질명	CAS-NO	함유 제품
1	Acetone	67-64-1	일신락카 분홍색, 일신락카 진녹색, 일신락카 연녹색,일신락카 황색, 일신락카 주황색, 일신락카 흑색,일신락카 적색
2	Toluene	108-88-3	일신락카 분홍색, 일신락카 진녹색, 일신락카 연녹색,일신락카 황색, 일신락카 주황색, 일신락카 흑색,일신락카 적색
3	2-Butoxyethanol	111-76-2	일신락카 분홍색, 일신락카 진녹색, 일신락카 연녹색,일신락카 황색, 일신락카 주황색, 일신락카 흑색,일신락카 적색
4	수소처리된 경질 증류액 (석유)	64742-47-8	WD-40
5	수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)	64742-54-7	WD-40 , ZIC ROYAL GREASE 2 15KG
6	Propan-2-ol	67-63-0	록타이트 브레이크 파츠 클리너
7	Butanone	78-93-3	록타이트 브레이크 파츠 클리너
8	Cyclohexane	110-82-7	록타이트 브레이크 파츠 클리너
9	HEPTANE	142-82-5	실리콘 루브리컨트
10	Silane, dichlorodimethyl-, reaction products with silica	68611-44-9	록타이트 243
11	Titanium dioxide < 1% particles with diameter ≤ 10 μm	13463-67-7	록타이트 243
12	Silica, amorphous, fumed, cryst.-free	112945-52-5	록타이트 243
13	Limestone	1317-65-3	록타이트 243, 용접봉 LC-300
14	Manganese	7439-96-5	용접봉 LC-300 , KK-80 용접봉
15	Nickel	7440-02-0	용접봉 LC-300 , KK-80 용접봉

설비관리팀 전원, 13/14/15 항목은 안철균 반장, 임재호 소장, 윤요한 소장, 류호진 부소장, 모택원 사원만 추가검사

별첨2. 2026년도 남사센터 특수검진 대상 물질

3. 시설관리팀 (1)

#	물질명	CAS-NO	함유 제품
1	수소처리된 경질 증류액 (석유)	64742-47-8	뿌리는 그리스, WD-40
2	수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)	64742-54-7	WD-40
3	2-Butanone, O,O',O''-(methylsilylyldyne)trioxime	22984-54-9	회색실리콘(뉴트럴TS)
4			
5	수소처리된 중간질 증류액(석유)	64742-46-7	투명실리콘(뉴트럴TS), 회색실리콘(뉴트럴TS), 백색실리콘(뉴트럴TS)
6	C.I. pigment blue 029 (청색 029 호)	64742-46-7	투명실리콘(뉴트럴TS), 회색실리콘(뉴트럴TS), 백색실리콘(뉴트럴TS)
7	톨루엔	57455-37-5	백색실리콘(뉴트럴TS)
8	사이클로헥세인	108-88-3	돼지표본드, 오공본드825, DHW-8800(노란색), 신나 DR-5322, 원샷탄(회색), 923 아크론, 일신락카 주황색, 일신락카황색, 일신락카 진청, 일신락카 연회색, 일신락카 적색, 일신락카 진녹색, 일신락카 은색
9	시클로헥사논	110-82-7	돼지표본드
10	메틸 에틸 케톤	108-94-1	오공본드825
11	테트라하이드로푸란	78-93-3	모노탄(회색), 오공본드825
12	산화규소	109-99-9	오공본드825
13	산화알루미늄	7631-86-9	케미컬앵커, 용접봉 S-308
14	니켈	1344-28-1	용접봉 S-308
15	수소처리된 경질 증류액 (석유)	7440-02-0	용접봉 S-308, 용접봉 NC-308

별첨2. 2026년도 남사센터 특수검진 대상 물질

3. 시설관리팀 (2)

#	물질명	CAS-NO	함유 제품
16	크롬	7440-47-3	용접봉 S-308 , 용접봉 NC-308
17	장석	68476-25-5	용접봉 CR-13
18	망간	7439-96-5	용접봉 S-308, 용접봉 NC-308, 용접봉 CR-13, 용접봉 KF50LF(고장력용)
19	석회석	1317-65-3	용접봉 NC-308, 용접봉 CR-13, 핸디코트-에코라이프, KSM6080, 원샷탄(회색)
20	페로망가니즈	12604-53-4	용접봉 CR-13
21	칼슘 황산염 반수화물	10034-76-1	케미컬앵커, 용접봉 S-308
22	스티렌	100-42-5	케미컬앵커
23	Diphenyl methane diisocyanate	101-68-8	오공 폼 플러스, 콘크리트 맨더
24	메틸렌클로라이드	1975-09-02	PR-50A
25	이소프로필알콜	67-63-0	PR-50A
26	에틸벤젠	100-41-4	All-New 칼라스테인 체리, 에나멜012 희석제(신너), C-센스멜골드(무광), 센스멜골드(진초록색), 신나 DR-5322, KSM6080 도료1종(노란색), 923 아크론,
27	자일렌	1330-20-7	에나멜 012 희석제(신너), 센스멜골드, All-New 칼라스테인 체리, C-센스멜골드(무광), 센스멜골드(진초록색), 신나 DR-5322, 777에나멜 페인트(백색), KSM6080 도료1종(노란색), 923아크론, KSM6030 방청도료, 777에나멜(명황색)
28	수소탈황된 중질 나프타 (석유)	64742-82-1	All-New 칼라스테인체리, 센스멜골드,C-센스멜골드(무광), 센스멜골드(진초록색), KSM6060 신나
29	생석회 된 카울린	92704-41-1	슌으로 에이스 내부용 NB0052(회색), 슌으로에이스 내부용 HA0335, 슌으로에이스 외부용 CC0012(회색)

별첨2. 2026년도 남사센터 특수검진 대상 물질

3. 시설관리팀 (3)

#	물질명	CAS-NO	함유 제품
30	수산화 산화 철 엘로우	51274-00-1	슌으로광택 플러스 VD0044, All-New 칼라스테인체리
31	방향족 경질 나프타 용매 (석유)	64742-95-6	모노탄(회색), 센스멜골드NB0052, 센스멜골드GB0010, 모노탄(회색)
32	Acetone	67-64-1	KSM6080 도료1종(노란색), 일신락카 주황색, 일신락카 황색, 일신락카 진청, 일신락카 연회색, 일신락카 적색, 일신락카 진녹색, 오공본드825
33	4-Methyl-2-pentanone	108-10-1	KSM6080 도료1종(노란색)
35	Aluminium hydroxide	21645-51-2	923 아크론
36	Orange lead	1314-41-6	KSM6030 방청도료
38	탄산 칼슘	471-34-1	용접봉 S-308 , 용접봉 KF50LF, 회색실리콘(뉴트럴TS),백색실리콘(뉴트럴TS), 슌으로에이스 내부용NB0052(회색), 슌으로에이스내부용HA0335, 슌으로에이스외부용CC0012(회색), 모노탄(회색), DHW-8800(노란색)
39	수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 (HYDROGENATED HYDROCARBONS, C6-20, POL...	69430-35-9	DHW-8800(노란색)
40	2-Butoxyethanol	111-76-2	일신락카 주황색, 일신락카 황색, 일신락카 진청, 일신락카 연회색, 일신락카 적색, 일신락카 진녹색
41	Aluminum	7429-90-5	일신락카 은색
42	활석(석면 불포함)	14807-96-6	C-센스멜골드(무광)
영선반 (권성재, 유진수, 김성혁) 만 시행			