

'26년 6월 도급사 협의체

도급인				수급인			
상호명	직책	성명	서명	상호명	직책	성명	서명
아성다이스	센터장	신동균	신동균	포로에스콤	실장	도효충	도효충
	안전관리팀장	양성훈	양성훈	유니에스	과장	정현석	정현석
	보건관리자	임상아	임상아	삼성웰스토리	점장	강진구	강진구
	인사총무팀	김명선	김명선				
	입고팀	백봉흔	백봉흔				

2026. 06. 17 (수)

남사하브센터 안전관리팀

목 차

1. '26년 6월 도급사 협의체 개요
2. '26년 2분기 도급사 합동점검 결과
3. '26년 2분기 도급사 온열질환 예방 점검 결과

1. '26년 6월 도급사 협의체 개요 및 전월 건의사항 결과

□ '26년 6월 도급사 협의체 개요

- 1) 협의체 회의 일시 : 2026년 06월 17일 (수)
- 2) 협의체 실시 장소 : 남사하브센터 각 도급사 현장 및 휴게실
- 3) 참석자 : 아성다이소, 프로에스콤, 유니에스, 동원홈푸드
- 4) 주요 공지사항
 - '26년 2분기 도급사 합동점검
 - '26년 하절기 도급사 온열질환 예방 점검

□ 합동 점검 및 온열질환 예방 점검 사항

1. 작업장 내 안전 조치	작업장 정리정돈, 안전보호구 상태, 기계기구 등에 관한 사항
2. 작업장 내 보건 조치	MSDS 게시, 화학물질 사용, 소분 용기 점검 등에 관한 사항
3. 안전보건 서류에 관한 사항	안전보건교육(신규, 정기, MSDS) 서명지, 법령요지, 안전보건서류 보존 등에 관한 사항
4. 온열질환 예방에 관한 사항	물, 염분 등의 지급, 냉방장치, 휴식, 교육 등에 관한 사항

협력사 합동현장점검 (프로에스콤)

· 점검 일시 : 2026년 06월 18일 (목), 15시 ~ 16시

· 점검자 : 협력사 안전보건협의체

점 검 항 목	점 검 내 용	점검결과		비 고 (특이사항)
		정상	불량	
작업장 정리정돈	· 작업장 정리, 정돈, 청소, 청결 등 현장관리 상태	☒	☐	
안전통로	· 안전통로 확보 상태 (장애물 유무)	☒	☐	
조명시설 상태	· 작업장 조명시설의 설치 및 조도 등 적합성 여부	☒	☐	
개인보호구 착용	· 적절한 보호구 착용 상태(안전화/장화, 장갑 등) · 보호구 기준 적합성 여부	☒	☐	
비상 시 행동요령	· 비상연락망 및 행동요령 게시 여부 · 비상훈련 실시 여부 및 결과	☒	☐	
위험기계·기구	· 고속절단기, 수공구 적합성 여부 (보호장치, 변형 상태 등)	☐	☐	해당없음
휴게시설	· 휴게시설 유무 및 휴게실 상태 · 산업안전보건법 시행규칙 제194조의2 준수 여부	☒	☐	
전도 방지 조치	· 자재/제품 적치 상태 및 전도위험 예방 상태	☒	☐	
부딪힘 방지 조치	· 센터 내 차량/지게차와 근로자와의 부딪힘 방지 조치	☒	☐	
중량을 취급 작업	· 중량을 취급시 위험 방지 상태, 근골격계 위해요인조사 등 (중량을 이동 시 도구의 사용, 인력 이동 시 작업자세 등)	☒	☐	처년도 근골격계 유해요인 조사 안내
안전보건표지	· 안전보건표지, 작업표준, 안전수칙 등 게시 및 부착상태	☒	☐	
전기기계·기구 상태	· 중전부 방호장치 및 누전차단기 설치, 과전류 보호 장치의 적정 사용 여부	☒	☐	
배선·이동전선 관리	· 이동전선으로 인한 감전 위험 여부 (절지, 절연조지, 단락, 음용장소의 전선 사용 상태)	☒	☐	
안전보건서류	· 안전보건관련 서류 등의 관리 및 게시 상태 (관리감독자 지정, 경영방침, 교육결과, 위험성평가 등)	☐	☒	26년 관리감독자교육 일정 수립 중
화기작업 안전조치	· 화기작업시 안전 조치여부	☐	☐	해당없음
위험물의 저장·취급	· 위험물 저장/취급장소 누출방지 및 화재폭발 예방 상태	☒	☐	
소화설비의 관리	· 소화기, 소화전 등 소화설비 점검 및 관리 상태 · 소화설비/시설 내 물품 적재 등에 관한 사항	☒	☐	
물질안전보건자료(MSDS)	· 화학물질에 대한 MSDS자료 비치 및 표시 설치 여부 · 물질안전보건자료 교육 실시 유무 및 교육결과 기록관리	☐	☒	신규 사용 물질 MSDS 미비처
밀폐공간작업	· 밀폐공간작업시 밀폐공간포로 그림 이행 여부	☐	☐	해당없음
안전시설물	· 안전발판, 사다리등 상태/사용여부 및 안전조치 유무	☒	☐	

- 기타사항
1. 보안실 및 미화창고 내 구급함 사용기한 초과로 전체 폐기
 2. 신규 화학 물질에 대한 MSDS 업체 요청/회신 및 게시 완료

확 인	주관부서	유관부서	협력업체

26년 관리감독자 교육 이수 확인 (올해 미이수, 일정 조율 중)	근골격계 유해요인 조사 점검 (24년 실시로 처년 실시 안내)
---	---




보관물질 보관함 시인 상태 확인
(특이사항 없음)

제품명	규격	사용기한
마데카메안고	5g	2026-01-26
소독용 알콜스폰	4P	2026-04-24
저산소수소수	60mL	2026-01-04
밴드코팅형	12매	2025-07-24
발치면	10g	2025-10-21
면봉	50P	
면젖	1P	

보안실 및 미화창고 구급함 점검
(사용기한 초과로 폐기)



보안실 및 미화창고 구급함 상태 점검
(특이사항 없음)




26년 관리감독자 교육 이수 확인
(올해 미이수, 일정 조율 중)



사용 중인 화학물질 점검
(기존 제품 단종으로 신규 제품 사용, MSDS 누락)



보안실 및 미화창고 구급함 상태 점검
(특이사항 없음)



26년 관리감독자 교육 이수 확인
(올해 미이수, 일정 조율 중)

협력사 합동현장점검 (유니에스)

· 점검 일시 : 2026년 06월 17일 (목), 12시 30분 ~ 13시 30분

· 점검자 : 협력사 안전보건협의체

점 검 항 목	점 검 내 용	점검결과		비 고 (특이사항)
		정상	불량	
작업장 정리정돈	· 작업장 정리, 정돈, 청소, 정결 등 현장관리 상태 (폐기물 처리 등)	☒	☐	
안전통로	· 안전통로 확보 상태 (장애물 유무)	☒	☐	
조명시설 상태	· 작업장 조명시설의 설치 및 조도 등 적합성 여부	☒	☐	
개인보호구 착용	· 적절한 보호구 착용 상태(안전화/장화, 장갑 등) · 보호구 기준 적합성 여부	☒	☐	
비상 시 행동요령	· 비상연락망 및 행동요령 게시 여부 · 비상훈련 실시 여부 및 결과	☒	☐	
위험기계 · 기구	· 신축컨베이어 적합성 여부 및 재해 예방 상태 (비상정지장치, 회전부/동력부 보호장치, 변형 상태 등)	☒	☐	자체 신축컨베이어 일일점검표 작성
휴게시설	· 휴게시설 유무 및 휴게실 상태 · 산업안전보건법 시행규칙 제194조의2 준수 여부	☒	☐	휴게실 담당자 지정 정/부 양호
전도 방지 조치	· 자체/제품 적치 상태 및 전도위험 예방 상태 · 컨베이어 개문 시 상품 전도위험 예방 상태	☒	☐	
부딪힘 방지 조치	· 지게차와 작업자간의 부딪힘 방지를 위한 조치 (신호방법, 작업방법, 작업공간 등)	☒	☐	
중량을 취급 작업	· 중량을 취급시 위험 방지 상태, 근골격계 유해요인조사 등 하역작업 매뉴얼, 지침서 등의 유무	☒	☐	근골격계 유해요인 조사 완료
안전보건표지	· 안전보건표지, 작업표준, 안전수칙 등 게시 및 부착상태	☒	☐	
전기기 · 기계 · 기구 상태	· 중전부 방호조치 및 누전차단기 설치, 과전류 보호 장치의 적정 사용 여부	☒	☐	
배선 · 이동전선 관리	· 이동전선으로 인한 감전 위험 여부 (절지, 절연조치, 단락, 음용장소의 전선 사용 상태)	☒	☐	
안전보건서류	· 안전보건관련 서류 등의 관리 및 부착 상태 (관리감독자 지정, 경명명칭, 교육결과, 위험성평가 등)	☒	☐	
화기작업 안전조치	· 화기작업시 안전 조치여부	☐	☐	해당 없음
위험물의 저장·취급	· 위험물 저장/취급장소 누출방지 및 화재폭발 예방 상태	☐	☐	해당 없음
소화설비의 관리	· 소화기, 소화전 등 소화설비 점검 및 관리 상태 · 소방설비/시설 내 물품 적재 등에 관한 사항	☒	☐	
물질안전보건자료(MSDS)	· 화학물질에 대한 MSDS자료 비치 및 표시 설치 여부	☐	☐	해당 없음
밀폐공간작업	· 밀폐공간작업시 밀폐공간프로그램 이행 여부	☐	☐	해당 없음
안전시설물	· 안전발판, 사다리등 상태/사용여부 및 안전조치 유무	☒	☐	

■ 기타사항

1. 근골격계 유해요인 조사 결과표 휴게실 내 복사본 게시 예정 (유니에스 본사 산안팀 확인 완료)
2. 관리감독자 교육 8시간 4월 완료, 추가 인력보교육 향후 예정 (일정 수립 중)
3. 중서기 대비 냉방기기 (대형 선풍기) 본사 검토 예정
4. 식염도도당 7월 초 내 구매 및 비치 예정

협 인	주관부서	유관부서	협력업체

점검일	2026년 06월 17일 (수)	점검자	협력사 안전보건협의체
점검사진			
요지, 경명명칭 등 부착 상태 (특이사항 없음)		구급함 점검 (관리감독자 지정 및 선임게 게시 완료 / 교육 이수 예정)	
근골격계 유해요인 조사 확인 (특이사항 없음)		지금용 보호구 점검 (특이사항 없음)	
컨테이너 내부 조도 점검 (특이사항 없음)		작업장 보행자 동선 점검 (특이사항 없음)	
휴게실 관리자 정/부 부착 확인 (휴게실 담당자 지정 정/부 양호)		휴게실 내부 냉방 및 환기 점검 (특이사항 없음)	

협력사 합동현장점검 (삼성웰스토리)

· 점검 일시 : 2026년 06월 18일 (목), 14시 ~ 15시

· 점검자 : 협력사 안전보건협의회

점 검 항 목	점 검 내 용	점검결과		비 고 (특이사항)
		정상	불량	
작업장 정리정돈	· 작업장 정리, 정돈, 청소, 청결 등 현장관리 상태	☒	☐	
안전통로	· 안전통로 확보 상태 (장애물 유무)	☒	☐	
조명시설 상태	· 작업장 조명시설의 설치 및 조도 등 적합성 여부	☒	☐	
개인보호구 착용	· 적절한 보호구 착용 상태(안전화/장화, 장갑 등) · 보호구 기준 적합성 여부	☒	☐	
비상 시 행동요령	· 비상연락망 및 행동요령 게시 여부 · 비상훈련 실시 여부 및 결과	☐	☒	비상연락망 내 건강관리실 등 추가 요청
위험기계 · 기구	· 고속절단기, 수공구 적합성 여부 (보호장치, 변형 상태 등)	☐	☐	해당 없음
휴게시설	· 휴게시설 유무 및 휴게실 상태 · 산업안전보건법 시행규칙 제194조의2 준수 여부	☒	☐	
전도 방지 조치	· 자재/제품 적치 상태 및 전도위험 예방 상태	☒	☐	창고 등 정리정돈 양호
부딪힘 방지 조치	· 센터 내 차량과 작업자간의 부딪힘 방지를 위한 조치	☒	☐	폐기를 처리 이동 간 보호구 및 주변 확인
중량물 취급 작업	· 중량물 취급시 위험 방지 상태, 근골격계 유해요인조사 등 (중량물 이동 시 도구의 사용, 인력 이동 시 작업자세 등)	☒	☐	
안전보건표지	· 안전보건표지, 작업표준, 안전수칙 등 게시 및 부착상태	☒	☐	
전기기계 · 기구 상태	· 중전부 발호조치 및 누전차단기 설치, 과전류 보호 장치의 적정 사용 여부	☒	☐	
배선 · 이동전선 관리	· 이동전선으로 인한 감전 위험 여부 (절지, 절연조치, 단락, 혼용장소의 전선 사용 상태)	☒	☐	
안전보건서류	· 안전보건관련 서류 등의 관리 및 게시 상태 (관리감독자 지정, 경영방침, 교육결과, 위험성평가 등)	☒	☐	
화기작업 안전조치	· 화기작업시 안전 조치여부 (가스 사용 등에 관한 사항)	☐	☐	해당 없음
위험물의 저장·취급	· 위험물 저장/취급장소 누출방지 및 화재폭발 예방 상태	☒	☐	관리 상태 양호
소화설비의 관리	· 소화기, 소화전 등 소화설비 점검 및 관리 상태 · 소화설비/시설 내 물품 적재 등에 관한 사항	☒	☐	
물질안전보건자료(MSDS)	· 물질안전보건자료에 대한 MSDS자료 비치 및 비치 설치 여부 · 물질안전보건자료 교육 실시 유무 및 교육결과 기록관리	☒	☐	
밀폐공간작업	· 밀폐공간작업시 밀폐공간로그로그램 이행 여부	☐	☐	해당 없음
안전시설물	· 안전별판, 사다리등 상태/사용여부 및 안전조치 유무	☒	☐	발판 상태 등 양호

기타사항

1. 근골격계 유해요인 조사 : 신규 입사자 발생 시 즉시 실시
2. 실온, 창고 전등 교체를 통한 조도 개선
3. 온열질환 예방에 관한 사항
- 가. 냉방기기(에어컨) 조리실 내 추가설치
- 나. 체감온도에 추가 설치 예정
4. 구급함 내 화상연고 즉시 제거 조치 완료

확 인	주관부서	유관부서	협력업체

점검일	2026년 06월 18일 (목)	점검자	협력사 안전보건협의회
점검사진			
구급함 점검 (구급함 내 의약품 비치(화상연고))		근로자 안전보건교육 점검 (특이사항 없음)	
화확물질 보관상태 점검 (사건장치 설치 및 자금 상태 양호)		부탄가스 보관상태 확인 (특이사항 없음)	
온열질환 예방에 관한 점검 (소화전 원 미적치 상태 양호)		온열질환 예방에 관한 점검 (1종 온습도계에 대하여 체감온도에 설치 예정)	
작업장 조도 확인 (실온/냉동 창고 조도 특이사항 없음)		근골격계 유해요인 조사 점검 (특이사항 없음)	

26년 하절기 도급사 온열질환 예방 체크리스트

1. 점검 일자 : 2026년 6월 18일 (목), 15시 ~ 16시

2. 점검 구역/장소 : 프로에스콤 작업 장소 및 휴게장소 [보안실, 보안초소, 미화창고, 휴게공간]

3. 점검자

가. 도급인 : 채민준 대리, 임상아 사원

나. 수급인 : 도효충 실장, 국명균 조장

4. 점검 항목

온열질환 예방 점검표					
점검 항목	점검 기준	적합	부적합	해당 없음	비고
1. 물	시원하고 깨끗한 물을 충분히 제공하고 있는가?	☒	☐	☐	도급인 측 매주 목요일 생수 지급
	작업 중 땀을 많이 흘리게 되는 장소에 소금과 음료수 등을 충분히 제공하고 있는가?	☒	☐	☐	도급인 측 비치분 복용
2. 냉방장치	(이동식)에어컨, 선풍기 등 냉방·통풍장치 및 그늘막 등이 설치 되어 있는가?	☒	☐	☐	보안초소, 보안실 내 에어컨 가동
	근로자 체온을 낮추기 위한 냉각의류, 냉각조끼 등 개인 보냉장구를 지급하는가?	☒	☐	☐	
	작업 공간 내 냉방 또는 통풍을 위한 적절한 온습도 조절장치를 설치 및 가동 하는가?	☒	☐	☐	
3. 휴식	작업장소와 가까운 곳에 휴게시설(쉼터 및 그늘진 장소)가 설치되어 있는가? [이동 시간 ≤ 총 휴게시간의 20%]	☒	☐	☐	휴게시설 위치 적함
	폭염작업으로 인한 건강장해 예방을 위하여 작업시간대 조정 등 적절한 휴게시간 부여 및 폭염 집중 시간대 노출을 최소화 하는가?	☒	☐	☐	일사가 강한 시간을 피하여 작업 실시
	휴게실 내부에는 휴식할 수 있는 의자 등이 비치 되어 있는가? (안전보건규칙 제567조 제2항)	☒	☐	☐	
	설치된 휴게시설은 설치관리 기준을 준수하고 있는가? (산업안전보건법 제128조의2)	☒	☐	☐	
	체감온도 31도 이상 폭염작업 시 적절한 휴식을 부여하는가?	☒	☐	☐	작업 시간 조정 및 자율 휴게 실시
	체감온도 33도 이상 폭염작업 시 매 2시간 이내 20분 이상 휴식을 부여하는가?	☒	☐	☐	작업 시간 조정 및 자율 휴게 실시
4. 교육	온열질환 예방을 위해 온열질환 증상, 예방수칙, 응급조치 요령 등을 근로자에게 교육하였는가?	☒	☐	☐	
5. 온습도	근로자의 주된 작업장소에 온습도계를 비치하여 체감온도를 측정하는가?	☐	☐	☒	
	작업장소의 체감온도를 측정하고 그 기록을 보관하고 있는가?	☐	☐	☒	
6. 비상 대응	온열질환 의심 환자 발생 시 대응요령 및 신고 체계가 갖춰져 있는가?	☒	☐	☐	비상연락망 등 수립 완료

5. 기타사항

1. 옥외 작업자에 관한 사항
가. 미화 외곽 작업자 대상 냉수 지속 섭취를 위한 보냉텀블러 구매 및 지급 예정 (7월 초)
2. 생수 또는 음료 지급
가. 얼음생수 : 도급인측 매주 목요일 지급
나. 음료 : 7월 초 부터 전 근무자에 대한 이온음료 지급

확인	주관부서	유관부서	협력업체
			

26년 하절기 도급사 온열질환 예방 체크리스트

1. 점검 일자 : 2026년 6월 17일 (수), 12시 30분 ~ 13시 30분

2. 점검 구역/장소 : 유니에스 작업 구역 및 휴게 공간

3. 점검자

가. 도급인 : 백봉흔 대리, 채민준 대리, 임상아 사원

나. 수급인 : 정현석 과장

4. 점검 항목

온열질환 예방 점검표					
점검 항목	점검 기준	적합	부적합	해당 없음	비고
1. 물	시원하고 깨끗한 물을 충분히 제공하고 있는가?	☒	☐	☐	도급사 측 매주 목요일 생수 지급
	작업 중 땀을 많이 흘리게 되는 장소에 소금과 음료수 등을 충분히 제공하고 있는가?	☒	☐	☐	주/야 이온음료 등 지속 제공
2. 냉방장치	(이동식)에어컨, 선풍기 등 냉방·통풍장치 및 그늘막 등이 설치 되어 있는가?	☒	☐	☐	작업공간 내 벽걸이 선풍기 설치, 대형 선풍기 자체 구매 검토
	근로자 체온을 낮추기 위한 냉각의류, 냉각조끼 등 개인 보냉장구를 지급하는가?	☐	☒	☐	보냉장구 관련 내용 검토
	작업 공간 내 냉방 또는 통풍을 위한 적절한 온습도 조절장치를 설치 및 가동 하는가?	☐	☐	☒	
3. 휴식	작업장소와 가까운 곳에 휴게시설(섶터 및 그늘진 장소)가 설치되어 있는가? [이동 시간 ≤ 총 휴게시간의 20%]	☒	☐	☐	
	폭염작업으로 인한 건강장해 예방을 위하여 작업시간대 조정 등 적절한 휴게시간 부여 및 폭염 집중 시간대 노출을 최소화 하는가?	☒	☐	☐	도급인 측과 휴게시간 동일하게 부여
	휴게실 내부에는 휴식할 수 있는 의자 등이 비치 되어 있는가? (안전보건규칙 제567조 제2항)	☒	☐	☐	
	설치된 휴게시설은 설치관리 기준을 준수하고 있는가? (산업안전보건법 제128조의2)	☒	☐	☐	도급인 측과 휴게시간 동일하게 부여
	체감온도 31도 이상 폭염작업 시 적절한 휴식을 부여하는가?	☒	☐	☐	도급인 측과 휴게시간 동일하게 부여
	체감온도 33도 이상 폭염작업 시 매 2시간 이내 20분 이상 휴식을 부여하는가?	☒	☐	☐	
4. 교육	온열질환 예방을 위해 온열질환 증상, 예방수칙, 응급조치 요령 등을 근로자에게 교육하였는가?	☐	☒	☐	주/야 관리감독자를 통한 교육 실시 예정
5. 온습도	근로자의 주된 작업장소에 온습도계를 비치하여 체감온도를 측정하는가?	☐	☒	☐	도급인 측 체감온도계를 통한 체감온도 측정 및 관리 예정
	작업장소의 체감온도를 측정하고 그 기록을 보관하고 있는가?	☐	☒	☐	
6. 비상 대응	온열질환 의심 환자 발생 시 대응요령 및 신고 체계가 갖춰져 있는가?	☒	☐	☐	환자 발생 대응 매뉴얼 수립 완료

5. 기타사항

1. 온열질환 예방 관련 사항

가. 식수 및 음료 등의 제공

1) 도급인 측 매주 목요일 생수 지급 및 수급인 측 매일 음료 지급

2) 냉수 지급을 위하여 냉장고 구매 및 비치 예정

나. 식염포도당 구매 및 휴게실 내 비치 예정

다. 대형 선풍기 등 냉방장치 구매 검토 중

라. 도급인 측과 휴게시간 동일하게 부여 (추후 휴게시간 테이블 수립 시 동일 적용)

확인	주관부서	유관부서	협력업체
		백봉흔	채민준

26년 하절기 도급사 온열질환 예방 체크리스트

1. 점검 일자 : 2026년 6월 18일 (목), 14시 ~ 15시

2. 점검 구역/장소 : 식당 내부, 조리실, 창고(실온/냉동)

3. 점검자

가. 도급인 : 김명선 과장, 채민준 대리, 임상아 사원

나. 수급인 : 강진구 점장

4. 점검 항목

온열질환 예방 점검표					
점검 항목	점검 기준	적합	부적합	해당 없음	비고
1. 물	시원하고 깨끗한 물을 충분히 제공하고 있는가?	☒	☐	☐	
	작업 중 땀을 많이 흘리게 되는 장소에 소금과 음료수 등을 충분히 제공하고 있는가?	☒	☐	☐	식염포도당, 음료 등 구비
2. 냉방장치	(이동식)에어컨, 선풍기 등 냉방·통풍장치 및 그늘막 등이 설치 되어 있는가?	☒	☐	☐	조리실 내 에어컨스 구매 및 배치
	근로자 체온을 낮추기 위한 냉각의류, 냉각조끼 등 개인 보냉장구를 지급하는가?	☒	☐	☐	지급 희망자에 대하여 신청 및 지급
	작업 공간 내 냉방 또는 통풍을 위한 적절한 온습도 조절장치를 설치 및 가동 하는가?	☒	☐	☐	조리 작업 중 냉방기기 지속 가동 (조리실 및 식당 내부)
3. 휴식	작업장소와 가까운 곳에 휴게시설(선풍기 및 그늘진 장소)가 설치되어 있는가? [이동 시간 ≤ 총 휴게시간의 20%]	☒	☐	☐	조리실 외 식당 내부 휴게
	폭염작업으로 인한 건강장해 예방을 위하여 작업시간대 조정 등 적절한 휴게시간 부여 및 폭염 집중 시간대 노출을 최소화 하는가?	☐	☐	☒	
	휴게실 내부에는 휴식할 수 있는 의자 등이 비치 되어 있는가? (안전보건규칙 제567조 제2항)	☒	☐	☐	
	설치된 휴게시설은 설치관리 기준을 준수하고 있는가? (산업안전보건법 제128조의2)	☒	☐	☐	
	체감온도 31도 이상 폭염작업 시 적절한 휴식을 부여하는가?	☐	☐	☒	작업 전/후 유동적 휴게시간 부여
	체감온도 33도 이상 폭염작업 시 매 2시간 이내 20분 이상 휴식을 부여하는가?	☐	☐	☒	
4. 교육	온열질환 예방을 위해 온열질환 증상, 예방수칙, 응급조치 요령 등을 근로자에게 교육하였는가?	☒	☐	☐	일일 교육자료를 통한 교육 실시 (상성웰스토리 일일 교육 콘텐츠 활용)
5. 온습도	근로자의 주된 작업장소에 온습도계를 비치하여 체감온도를 측정하는가?	☒	☐	☐	26.06.18 체감온도계 수령 및 설치
	작업장소의 체감온도를 측정하고 그 기록을 보관하고 있는가?	☐	☒	☐	본사 지침에 따른 측정/기록 예정
6. 비상 대응	온열질환 의심 환자 발생 시 대응요령 및 신고 체계가 갖춰져 있는가?	☒	☐	☐	비상연락망 수정 요청 (보안실, 건강관리실 연락처 추가 예정)

5. 기타사항

1. 온열질환 관련 상성웰스토리 내부 지침 수령(260618) 및 이행 예정 가. 2026년 6월 18일 본사로 부터 온열질환 예방 관련 지침 수령 1) 온습도계 설치(설치 높이 규정 포장), 식염포도당 등의 비치 2) 보냉장구 등 희망자에 한하여 지급 예정 2. 휴게시간 : 조리 시간 전/후로하여 30분 이상 휴게시간 부여 3. 온열질환 교육 : 회사 내부 일일 교육 콘텐츠를 통하여 반복 교육 진행 중 4. 체감온도 측정 : 강진구 점장 기록 관리 예정

확인	주관부서	유관부서	협력업체
			강진구