

'26년 3월 도급사 협의체

도급인				수급인			
상호명	직책	성명	서명	상호명	직책	성명	서명
아성다이스	센터장	신동균	신동균	삼성웰스토리	점장	강진구	강진구
	안전관리팀장	양성훈	양성훈	프로에스콤	실장	도효충	도효충
	보건관리자	임상아	임상아	유니에스	과장	정현석	정현석
	인사총무팀	김명선	김명선				
	임고팀	백봉훈	백봉훈				
	시설관리팀	이은제	이은제				

2026. 03. 09 (월), 14:00

남사허브센터 안전관리팀

1. '26년 3월 도급사 협의체 개요 및 1분기 도급사 합동점검 내용

□ '26년 3월 도급사 협의체 개요

1. 협의체 회의 일시 : 2026년 03월 09일 (월), 14:00
2. 협의체 실시 장소 : 남사허브센터 물류동 2층 대회의실
3. 참석자 : 아성다이스, 프로에스콤, 유니에스, 삼성웰스토리
4. 주요 공지사항
가. '26년 3월 합동점검 실시에 관한 사항

□ '26년 1분기 도급사 합동점검 내용

1. 점검 일정 : 2026년 3월 9일 (월) ~ 3월 11일 (수)
2. 점검 대상 : 남사허브센터 전 도급사 (유니에스, 프로에스콤, 삼성웰스토리)
3. 점검 내용

가. 작업장 내 안전조치 (안전보호구, 기계·기구 등)에 관한 사항

나. 작업장 내/외부 상태 및 통로 등 정리정돈 상태 점검

다. 안전보건교육, 위험성평가 등 안전보건서류에 관한 사항

라. 작업장 내 보건조치 (화학물질 및 MSDS 관리, 조도 등)에 관한 사항

4. '26년 1분기 중점 점검 사항

가. 작업장 정리정돈 및 휴게시설 관리

나. 화학물질 및 MSDS 관리

협력사 합동현장점검 (유니에스)

· 점검 일시 : 2026년 03월 10일 (화), 14시 00분 ~ 15시 00분

· 점검자 : 협력사 안전보건협의회

점 검 항 목	점 검 내 용	점검결과		비 고 (특이사항)
		정상	불량	
작업장 정리정돈 (폐기를 처리 등)	· 작업장 정리, 정돈, 청소, 창고 등 현장관리 상태	☒	☐	
안전통로	· 안전통로 확보 상태 (장애물 유무)	☒	☐	
조명시설 상태	· 작업장 조명시설의 설치 및 조도 등 적합성 여부	☒	☐	
개인보호구 착용	· 적절한 보호구 착용 상태(안전화/장화, 장갑 등) · 보호구 기준 적합성 여부	☒	☐	
비상 시 행동요령	· 비상연락망 및 행동요령 게시 여부 · 비상훈련 실시 여부 및 결과	☒	☐	
위험기계 · 기구	· 신축컨베이어 적합성 여부 및 제해 예방 상태 (배상장치정지, 회전부/동력부 보호장치, 변형 상태 등)	☒	☐	자체 신축컨베이어 밀입점검표 작성
휴게시설	· 휴게시설 유무 및 휴게실 상태	☐	☒	휴게실 관리 담당자 미지정
전도 방지 조치	· 자재/제품 적치 상태 및 전도위험 예방 상태 · 컨베이어 개문 시 상물 전도위험 예방 상태	☒	☐	
부딪힘 방지 조치	· 기계차와 작업자간의 부딪힘 방지를 위한 조치 (신호방법, 작업방법, 작업공간 등)	☒	☐	이동 간 신호수 통제 마름
중량을 취급 작업	· 중량을 취급시 위험 방지 상태, 근골격계 유해요인조사 등 · 하역작업 매뉴얼, 지침서 등의 유무	☐	☒	근골격계 유해요인 조사 미실시
안전보건표지	· 안전보건표지, 작업표준, 안전수칙 등 게시 및 부착상태	☒	☐	
전기기계가구 상태	· 충전부 발호조치 및 누전차단기 설치, · 과전류 보호 장치의 적정 사용 여부	☒	☐	
배선·이동전선 관리	· 이동전선으로 인한 감전 위험 여부 (접지,절연조치, 단락, 승용장소의 전선 사용 상태)	☒	☐	
안전보건서류	· 안전보건관련 서류 등의 관리 및 부착 상태 (관리감독자 지정, 경영방침, 교육결과, 위험성평가 등)	☒	☐	
화기작업 안전조치	· 화기작업시 안전 조치여부	☐	☐	해당 없음
위험물의 저장·취급	· 위험물 저장/취급장소 누출방지 및 화재폭발 예방 상태	☐	☐	해당 없음
소화설비의 관리	· 소화기 · 소화전 등 소화설비 점검 및 관리 상태 · 소방설비/시설 내 물품 적재 등에 관한 사항	☒	☐	
물질안전보건자료(MSDS)	· 화학물질에 대한 MSDS자료 비치 및 표지 설치 여부	☐	☐	해당 없음
밀폐공간작업	· 밀폐공간작업시 밀폐공간프로그램 이행 여부	☐	☐	해당 없음
안전시설물	· 안전발판, 사다리등 상태/사용여부 및 안전조치 유무	☒	☐	

■ 기타사항

- 2026년 3월 31일 유니에스 본사 안전팀 방문 예정으로 출입 협조 요청
- 휴게실 관리자 정/부 부작 부착 예정
- 근골격계 유해요인 조사 실시 요청

가. 최초 평가 : 신설일로부터 1년 이내 최초 유해요인조사 실시


확인	주관부서	유관부서	협력업체
인			유니에스

점검일 2026년 03월 10일 (화)

점검자

협력사 안전보건협의회

점검사진



보호구 상태 점검
(특이사항 없음)

관리감독자 지정 및 교육 확인
(관리감독자 지정 및 선임게 게시 완료 / 교육 이수 예정)



작업장 통로 확보 상태 점검
(특이사항 없음)

작업장 상태 점검
(특이사항 없음)



휴게실 관리자 표지 부착 점검
(특이사항 없음)

휴게실 냉/난방 및 환기 시설 점검
(특이사항 없음)



휴게실 관리자 정/부 부작 확인
(휴게실 관리자 정/부 부작 예정)

휴게실 내부 상태 점검
(특이사항 없음)

협력사 합동현장점검 (삼성웰스토리)

· 점검 일시 : 2026년 03월 09일 (월), 14시 ~ 15시

· 점검자 : 협력사 안전보건협의체

점 검 항 목	점 검 내 용	점검결과		비 고 (특이사항)
		정상	불량	
작업장 정리정돈	· 작업장 정리, 정돈, 청소, 청결 등 현장관리 상태	☒	☐	
안전통로	· 안전통로 확보 상태 (장애물 유무)	☒	☐	
조명시설 상태	· 작업장 조명시설의 설치 및 조도 등 적합성 여부	☒	☐	조리실 전용 교체 조도 확보 (975 lx)
개인보호구 착용	· 적절한 보호구 착용 상태(안전화/장화, 장갑 등) · 보호구 기준 적합성 여부	☒	☐	
비상 시 행동요령	· 비상연락망 및 행동요령 게시 여부 · 비상훈련 실시 여부 및 결과	☐	☒	비상 시 행동요령 미수립
위험기계 · 기구	· 고속절단기, 수공구 적합성 여부 (보호장치, 편향 상태 등)	☐	☐	해당 없음
휴게시설	· 휴게시설 유무 및 휴게실 상태 · 산업안전보건법 시행규칙 제194조의2 준수 여부	☐	☒	휴게실 관리 담당자 미지정
전도 방지 조치	· 자체/제품 적치 상태 및 전도위험 예방 상태	☒	☐	
부딪힘 방지 조치	· 센터 내 차량과 작업자간의 부딪힘 방지를 위한 조치	☒	☐	폐기물 처리 이동 간 안전화/안전조끼 착용
중량물 취급 작업	· 중량물 취급시 위험 방지 상태, 근골격계 유해요인조사 등 (중량물 이동 시 도구의 사용, 인력 이동 시 작업자세 등)	☐	☒	근골격계 유해요인 조사 미실시
안전보건표지	· 안전보건표지, 작업표준, 안전수칙 등 게시 및 부착상태	☒	☐	
전기기계·기구 상태	· 충전부 방호장치 및 누전차단기 설치, 과전류 보호 장치의 적정 사용 여부	☒	☐	
배선·이동전선 관리	· 이동전선으로 인한 감전 위험 여부 (접지, 절연조치, 단락, 습윤상태의 전선 사용 상태)	☒	☐	
안전보건서류	· 안전보건관련 서류 등의 관리 및 게시 상태 (관리감독자 지정, 경영상합, 교육결과, 위험성평가 등)	☐	☒	안전보건관리규정, 조직도 등 미게시
화기작업 안전조치	· 화기작업시 안전 조치여부 (가스 사용 등에 관한 사항)	☒	☐	
위험물의 저장·취급	· 위험물 저장/취급장소 누출방지 및 화재폭발 예방 상태	☐	☐	해당 없음
소화설비의 관리	· 소화기, 소화전 등 소화설비 점검 및 관리 상태 · 소화설비/시설 내 물품 적체 등에 관한 사항	☒	☐	
물질안전보건자료(MSDS)	· 화학물질에 대한 MSDS로 비치 및 표시 설치 여부 · 물질안전보건자료 교육 실시 유무 및 교육결과 기록관리	☐	☒	화학물질 보관함 시간장지 無
밀폐공간작업	· 밀폐공간작업시 밀폐공간보호구 착용 이행 여부	☐	☐	해당 없음
안전시설물	· 안전발판, 사다리등 상태/사용여부 및 안전조치 유무	☒	☐	안전발판 구비 양호

■ 기타사항

1. 숙박 및 음식점업 (50인 미만) 채움시 교육 : 4시간 (산업안전보건법 시행규칙 별표4)
2. 식당 내 사용 폐부탄가스 처리 주기 협의 (매주 토요일 폐기)
3. 최초 위험성평가 3월 내 착수 예정
4. 화학물질 보관함 구매 예정 (3월 11일 구매 및 발주)
5. 안전보건관계 서류 작성 및 게시 요청
- 가. 안전보건조직도, 비상 시 행동요령, 안전보건관리규정

확 인	조관부서	유관부서	협력업체
			서정원

점검일 2026년 03월 09일 (월)

점검자

협력사 안전보건협의체

점검사진




조리실 내부 상단 점검
(조리실 전용 교체 조명장치를 통한 작업공간 조도 개선)




창고 내 안전시설물 점검
(작업 발판 경각하중 135kg)




화학물질 보관상태 점검
(시선 불가로 인한 비인가자 사용 위험)



화학물질 MSDS 보관 상태 점검
(MSDS 게/비치시 상태 양호)




소방시설물 상태 확인
(소화전 앞 미적체 상태 양호)



사업장 비상 연락망 점검
(안전관리팀 및 보안실 포함 비상연락망 수검 필요)



안전보건게시판 확인
(안전보건관리규정, 안전보건조직도 등 미게시)



안전보건교육 및 MSDS교육 실시 확인
(안전보건교육 및 MSDS 교육 실시 양호)

협력사 합동현장점검 (프로에스콤)

· 점검 일시 : 2026년 03월 11일 (수), 10시 00분 ~ 11시 00분

· 점검자 : 협력사 안전보건협의회체

점 검 항 목	점 검 내 용	점검결과		비 고 (특이사항)
		정상	불량	
작업장 정리정돈	· 작업장 정리, 정돈, 청소, 창결 등 현장관리 상태	☒	☐	
안전통로	· 안전통로 확보 상태 (장애물 유무)	☒	☐	
조명시설 상태	· 작업장 조명시설의 설치 및 조도 등 적합성 여부	☒	☐	
개인보호구 착용	· 적절한 보호구 착용 상태(안전화/장화, 장갑 등) · 보호구 기준 적합성 여부	☒	☐	
비상 시 행동요령	· 비상연락망 및 행동요령 게시 여부 · 비상훈련 실시 여부 및 결과	☒	☐	
위험기계 · 기구	· 고속절단기, 수공구 적합성 여부 (병호장치, 변형 상태 등)	☐	☐	해당없음
휴게시설	· 휴게시설 유무 및 휴게실 상태 · 산업안전보건법 시행규칙 제194조의2 준수 여부	☐	☒	휴게실 냉온수기 불량
전도 방지 조치	· 자재/제품 적치 상태 및 전도위험 예방 상태	☒	☐	
부딪힘 방지 조치	· 센터 내 차량/지게차와 근로자와의 부딪힘 방지 조치	☒	☐	
중량물 취급 작업	· 중량물 취급시 위험 방지 상태, 근골격계 유해요인조사 등 (중량물 이동 시 도구의 사용, 인력 이동 시 작업 자세 등)	☒	☐	
안전보건표지	· 안전보건표지, 작업표준, 안전수칙 등 게시 및 부착상태	☒	☐	
전기기계·기구 상태	· 충전부 방호장치 및 누전차단기 설치, 과전류 보호 장치의 적정 사용 여부	☒	☐	
배선·이동전선 관리	· 이동전선으로 인한 감전 위험 여부 (절지, 절연호치, 단락, 승온상승의 전선 사용 상태)	☒	☐	
안전보건서류	· 안전보건관련 서류 등의 관리 및 게시 상태 (관리감독자 지정, 경영방침, 교육결과, 위험성평가 등)	☒	☐	
화기작업 안전조치	· 화기작업시 안전 조치여부	☐	☐	해당없음
위험물의 저장·취급	· 위험물 저장/취급장소 누출방지 및 화재폭발 예방 상태	☒	☐	
소화설비의 관리	· 소화기, 소화전 등 소화설비 점검 및 관리 상태 · 소화설비/시설 내 물품 적재 등에 관한 사항	☒	☐	
물질안전보건자료(MSDS)	· 화학물질에 대한 MSDS자료 비치 및 표시 설치 여부 · 물질안전보건자료로 교육 실시 유무 및 교육결과 기록관리	☒	☐	
밀폐공간작업	· 밀폐공간작업시 밀폐공간프로그램 이행 여부	☐	☐	해당없음
안전시설물	· 안전발판, 사다리등 상태/사용여부 및 안전조치 유무	☒	☐	

■ 기타사항

- 물류동 7층 프로에스콤 미화/보안 휴게실 내 냉온수기 수리 및 생수 공급 요청 (w/ 남사인사총무팀)
- 관리감독자 임명장 최신화 여부 문의


확 인	주관부서	유관부서	협력업체
			

점검일 2026년 03월 11일 (수)

점검자

협력사 안전보건협의회체

점검사진




경비업 직무교육 이수 확인
(특이사항 없음)



관리감독자 교육 이수 확인
(특이사항 없음)



보안설 및 미화청고 구급함 점검
(특이사항 없음)




보안조소 내 온열기기 상태 점검
(특이사항 없음)




화학물질 보관 및 MSDS 게시 상태 점검
(특이사항 없음)



미화카드 내 화학물질 사용 상태 점검
(특이사항 없음)



휴게실 관리자 복직 상태 점검
(특이사항 없음)



휴게실 관리자 상태 점검
(냉온수기 고장 및 생수 미보충)