

산업안전보건위원회 정기 회의

- 2026년 1/4 분기 -

물류본부 부산허브센터

2026년 3월 27일


목 차

1. 2026년 산업안전보건위원회 운영 계획
2. 전년도 인적사고 리뷰 및 26년 1분기 사고 현황
3. 2026년 1분기 안전보건 대내·외 활동 및 ISSUES
4. 2025년 4분기 심의 안전 실적
5. 2026년 1분기 심의 안전

1. 2026년 산업안전보건위원회 운영 계획


※ 관련근거 : 산업안전보건법 시행령 제35조 (산업안전보건위원회 구성) 및 제36조 (산업안전보건위원회의 위원장)

2026년 부산센터 산업안전보건위원회 조직도



※ 참관위원: 시설관리팀장(또는 팀원)
설비관리팀장(또는 팀원)

2026년 부산센터 산업안전보건위원회 주요 일정



※ 26년 부산센터 산업안전보건위원회 정기 활동

- 1) 정기 회의 : 매 분기마다 1회 이상 개최
- 2) 사전 미팅 : 매 분기 정기 회의 전 1회 이상 사전 미팅 실시
- 3) 합동 점검 : 매월 산안위 근로자위원 + 안전관리팀 합동 점검 및 토의 실시
- 4) 사고 예방 캠페인 실시 : 필요시 마다 안전/보건/소방 캠페인 실시

1. 2026년 산업안전보건위원회 운영 계획

■ 산업안전보건위원회 구성 현황

구분	근로자 위원	사용자 위원
인원 구성	9명 이내 (동수 구성)	9명 이내 (동수 구성)
대상자	- 근로자 대표 - 근로자 대표가 지명하는 근로자	- 안전보건관리책임자 - 안전/보건관리자, 부서장, 팀장
구성 기한	근로자 대표 선출 당해 연도 3월 16일 이전까지 완료	-

■ 산업안전보건위원회 운영 규정 요약 (물류본부 지침서 내용)

구분	주요 내용
임시회의 소집 (제24조)	① 안전보건규정 변경 시 ② 중대재해 또는 중상해 사고 발생 시 ③ 법령 개정, 감독지정, 중대리스크 통보 시 ④ 기타 위원장이 필요하다고 판단할 때
소집 통보 (제25조)	회의 1일 전까지 일시 및 장소 통보
안전 상정 (제26조)	사전 안전상정회를 통한 논의 필수 (안전·보건관리자, 근로자 위원 참석)
대리 참석 (제28조)	위원 출석 불가 시 직무 수행 가능자 1인에 한해 대리 출석 가능

■ 산업안전보건위원회 위원 주요 활동 내용


구분	주요 활동 내용	추진 주기
1. 안전 발의 & 위험성평가	• 현장 유해·위험요인 발굴 및 개선 안전 상정 • 수시·정기 위험성평가 참여 및 감소대책 수립	상시
2. 안전의식 향상 캠페인	• 안전사고 및 화재 예방을 위한 테마별 캠페인 추진 • 근로자 안전의식 고취를 위한 홍보물 배포	필요시
3. 현장 합동점검	• 안전관리팀+위원 합동 현장 순회 점검 • 불안정한 상태 및 행동 즉시 시정 조치	매월
4. 정기회의 및 협의	• 분기별 정기회의 참석 및 의결사항 이행 확인 • 실효성 있는 논의를 위한 사전 미팅 운영	매분기

■ 산업안전보건위원회 주요 심의·의결 사항


구분	주요 심의·의결 항목	세부 내용 요약
1. 규정 및 계획	관리규정 및 예방계획	• 안전보건관리규정의 작성 및 변경 • 부산허브센터 산업재해 예방계획 수립 및 검토
2. 유해·위험 방지	교육 및 작업환경	• 근로자 안전·보건교육(시간/내용/방법) 적정성 • 안전한 작업환경 설정을 위한 개선 조치
3. 건강 관리	건강진단 및 사후관리	• 유소견자 발생 시 건강관리 및 보호 방안 논의
4. 사고 관리	재해 통계 및 원인 조사	• 산업재해 통계 기록·유지 및 재발 방지 대책 • 중대재해 발생 시 원인 조사 및 설비 개선 의결
5. 위험 기구	신규 설비 도입	• 유해·위험 기계·기구 도입 시 안전보건 조치 심의

2. 전년도 인적사고 리뷰 및 26년 1분기 사고 현황


25년 부산센터 산재/공상 사고 추이



25년 산업재해 사고 현황



25년 공상 사고 현황



구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
산재								3		4분기 무재해			3
공상			1		2			1	1				5
합계			1		2			4	1				8

✓ 26년 1분기 인적사고(공상) 1건 부딪힘 사고 발생 (25년 1분기 인적사고 : 부딪힘 1건)

내용

- ✓ 26년 1분기 주요 사고, 공상 1건 (매장분류포장팀 ODS 작업장 소방배관에 머리 부딪힘 사고)
- ✓ 2분기 주요 안전 사고 예방 대책
 - 4월 충돌 예방 : 공정별 충돌 위험 구역 사고 예방 조치 계획
 - 5월 추락 예방 : 공정별 추락 위험 구역 사고 예방 조치 계획
 - 6월 끼임 예방 : 공정별 끼임 위험 구역 사고 예방 조치 계획

3. 안전보건 대내·외 활동 및 ISSUES


가. 26년 1분기 정기 안전보건교육

※ 1분기(겨울철) 화재, 한랭질환, 안전사고 발생률이 높아 예방 목적으로 해당 교육 주제 선정

- ✓ 1월 (25년도 위험성평가 결과 근로자 교육) : 산업안전보건법상 전 근로자 25년도 위험성평가 결과 공유 교육
- ✓ 2월 (화재 예방수칙 및 동절기 건강 관리 교육) : 겨울철 화재 예방수칙 및 동절기 한랭질환 예방 교육
- ✓ 3월 (주·야 비상대피 훈련) : 비상상황 발생 시 행동 숙달 및 강화를 통한 소방 관련 안전사고 예방 교육

	1월	2월	3월
집체 교육	'25년도 위험성평가 결과 근로자 교육	타 사업장 화재사고 사례 및 한랭질환 예방 교육	주·야간 비상 대피훈련 (화재 예방)
TBM 교육	1. 25년 위험성평가 결과 공유 2. 흡한기 독감 관련 교육 3. 심폐소생술 응급처치 4. 교통안전 관련 수칙 공유	1. TBM 가이드 안내 교육 2. 1월 아차사고 사례 교육 3. 설 연휴 종합안전대책 교육 4. 근골격계 예방 스트레칭	1. 2월 아차사고 사례 및 안전수칙 교육 2. R/T 사망사고 사례 3. 야간 대피훈련(3. 17(화)) 4. 주간 대피훈련(3. 27(금))
이수 현황	* 대상 : 575명 이수 (100%) * 결과 : 569명 통과 (98.9%) - 재시험자 : 2명 (통과 완료) - 재교육자 : 4명 (이수 완료)	* 대상 : 583명 이수 (100%) * 결과 : 575명 통과 (98.6%) - 재시험자 : 3명 (통과 완료) - 재교육자 : 5명 (이수 완료)	全 인원 실시

TBM 응급처치 실습 사진



3. 안전보건 대내·외 활동 및 ISSUES


나. 1분기 산안위 근로자위원 합동점검

26년 1월 합동점검 결과

- 실시 일시 : 1월 28일, 10:40~11:40
- 점검 주제 : 공정별 충돌(부딪힘) 위험구역 확인
- 점검 결과 : 파렛트랙 구간 충돌사고 위험 확인
- 개선 활동



파렛트랙 구간 보행자 / 지게차 충돌 위험



우회 이동 동선 분리 / 파렛트랙 이동 통제

26년 2월 합동점검 결과

- 실시 일시 : 2월 25일, 14시 30분
- 점검 주제 : 근골격계 예방 스트레칭 활성화 (간단한 토의 후 현장 점검)
- 점검 대상 : 입고팀 검품 및 지게차 작업자
- 점검 결과 : 지게차 인원 일부 미실시
- 개선 활동
 - 입고팀 관리감독자/관리사원 스트레칭 참여 유도
 - 안전관리팀 팀별 전담 스트레칭 참여 유도



26년 3월 사전미팅 실시



- 실시 일시 : 3월 18일, 10:40~11:40
- 주요 내용
 - 1) 26년도 산업안전보건위원회 운영계획
 - 2) 26년도 산업안전보건위원회 위원 주요 활동 소개
 - 3) '26년 사용자 및 근로자위원 사전 미팅
 - 4) '26년 고용노동부 주요 정책 방향 전달

3. 안전보건 대내·외 활동 및 ISSUES

다. 부산허브센터 26년도 관리감독자 임명장 수여식



관리감독자에게 공식적으로 권한과 책임감을 부여하여
현장 중심의 안전관리 실행력 강화 및 안전사고 예방

개요

- ◆ 수여식 활동 : 관리감독자 임명장 및 배지 수여, 기본 교육 실시
- ◆ 일시 : 26년 2월 11일 (주간 16시 / 야간 21시 50분)
- ◆ '26년도 관리감독자 주요 활동
 - 1) TBM 활동 주관 및 현장 안전수칙 전파
 - 2) 상시 위험성평가 실시 및 개선활동 추진
 - 3) 안전사고 및 아차사고 대응,보고 체계 이행
 - 4) 작업장 정리정돈 상태 확인 및 일상점검 점검

'26년 신규 임명 대상자

순번	주·야간 구분	조직명	성명	현 직책
1	주간 (7명)	입고팀	이태경	조장
2		피킹팀	김연옥	라인장
3		매장분류포장팀	정영민	라인장
4		배송방면분류팀	손두현	조장
5		배송방면분류팀	임준혁	라인장
6		보충팀	박제봉	대리
7		설비관리팀	이철우	대리
8	야간 (2명)	입고팀	김승진	부조장
9		보충팀	강종길	부조장

- '26년 신규 선임자 : 주간 7명 / 야간 2명 (현장사원 7명 / 관리사원 2명)

관리감독자 임명장 수여식 사진



3. 안전보건 대내·외 활동 및 ISSUES



라. 26년도 물류본부 통합 안전 사고사례 예방수칙 영상 자료 활용 계획

물류센터 실제 작업환경을 반영한 현실성 높은 안전교육 영상 제작

- 아성다이소 물류본부 통합 안전메뉴얼 기반으로, 본사 영상제작팀과 협업하여 교육용 동영상 제작 예정

25년도 안전 사고사례 예방수칙 영상 (3건)

- 주제 : 떨어짐, 부딪힘, 끼임 사고 예방을 위한 안전수칙
- 선정 사유 : 중대사고로 이어질 수 있는 고위험작업



26년도 안전 사고사례 예방수칙 영상 (5건)

- 주제

- ① “**롤테이너**” 사고 예방을 위한 안전수칙
- ② “**차량기사**” 사고 예방을 위한 안전수칙
- ③ “**교통안전**” 사고 예방을 위한 안전수칙
- ④ “**근골격계질환**” 예방을 위한 안전수칙
- ⑤ “**화재**” 예방을 위한 안전수칙

- 선정 사유 : 물류본부에서 발생 다빈도 위험작업

- 차별점 : AI를 활용한 물류센터 사고사례 제작



<기대 효과>

1. 물류본부 작업환경 반영된 안전교육 콘텐츠 확보
2. 실제 작업장 상황 기준의 사고 예방 가이드 제공
3. 안전수칙 준수율 증가를 통해 안전사고 예방

3. 안전보건 대내·외 활동 및 ISSUES

마. 보건활동_ '26년도 부산허브센터 건강증진 캠페인 실시

목적	- 고혈압, 고혈당, 폐활량 등 자각 증상이 적은 건강위험요인 조기 발견 - 개인별 측정 결과 안내를 통한 건강 인식 개선 및 자가 관리 유도
활동 내용	① 폐활량 체크 후 금연 상담 캠페인 - 폐활량 측정 후 개인별 결과 안내 및 생활습관 개선 안내 ② 혈압·혈당 체크 후 금연 상담 캠페인 - 혈압·혈당 측정 (심뇌혈관 질환 발병위험도 확인) - 정상 / 주의 / 고위험군 안내 - 고위험군 사후 건강상담 연계 ※ 조기 발견 및 추후 관리 연계 (공통)
추후 계획	26년도 금연프로그램 참가자 : 9명 (사무직 1 / 현장직 8) - 금연 프로그램 총 6개월간 진행, 1:1 상담 서비스 제공 - 대면상담 시, 보건소에서 사업장 직접 방문 - 금연기간 동안 프로그램 참가자 상담, 관리 - 금연보조제 및 금연행동강화 물품 제공 (수시)
검진 일정	26년도 상반기 출장 건강검진 계획 (4월 22~24일) - 주간 : 22~23일 (2일간) / 야간 : 24일 (1일간) - 장소 : 생활관 3층 교육장 (추후 팀별 검진시간표 안내 예정)

건강증진 캠페인 실시 사진



2. 안전보건 대내·외 활동 및 ISSUES

바. 소방안전관리

① 26년 화재예방활동(캠페인) 실시

- **일시** : 26년 2월 24일, 26일 (2일간)
- **인원** : 안전관리팀(10명), 산안위 위원(7명)
- **위치** : 생활관 1층 주출입구 앞
- **내용** : 화재 안전사고 예방 캠페인(전기화재 예방, 차량소화기 비치 등)
 - 맞춤형 화재 안전송 제작 및 소방청 공식영상 송출
 - 화재예방 포스터 게시 및 어깨띠 착용, 안전팻말 홍보 활동
 - 콘센트 마개 자율 배부대 운영
- **결과** : 밝은 컨셉의 BGM 송출로 참여 분위기 조성 및 흥미와 호응도 높임
콘센트 자율 배부대 운영으로 자발적인 화재예방 참여 유도
산안위 위원들의 적극적 참여, 술선수범으로 전 사원의 안전의식 증대

26년 상반기 화재예방 캠페인




캠페인 전경




안전팻말 홍보활동



화재예방 포스터 게시



디지털 디스플레이 활용



자제제작 안전송 송출



콘센트 마개 배부대 운영

② 비상대피 훈련 실시

- **일시** : [야간] 26년 3월 17(화) 21:40~22:00
[주간] 26년 3월 27(금) 14:20~14:40 예정
- **대상/장소** : 다이소 임직원, 협력사 전원 / 옥외 폐지장 앞 가상집결지
- **내용** : 물류동 4층 발신기 동작 화재발생 → 1차대피 →
전층 비상방송 송출 → 전인원 대피 및 인원파악
- **훈련결과 및 성과**
 - 초동 조치(발신기 가동), 신속한 대피(외부인원 포함, 약 5분), 인원파악, 대피 자세 등 전반적으로 양호하며 안전하게 대피 완료.

26년 상반기 비상대피훈련



전 인원 비상대피



피난유도자 배치



가상집결지 도착 및 인원파악

2. 안전보건 대내·외 활동 및 ISSUES

바. 대전 화재 관련 특별 활동

사고 개요

■ 발생 현황

- 날짜 및 시간: 2026년 3월 20일 오후 1시 17분
- 장소: 1층 생산공정 구역(유력)
- 피해 규모: **74명 사상 (14명 사망, 부상 60명)**
- * 중상 25명(화상·연기 흡입), 경상 35명, 소방관 2명
- 구조: 3층 건물 자동차용 부품 제조공장
- 지원 규모: 인력 511명, 소방헬기 6대 등



일자	시간	내용
3/20(금)	오후 1:17	내부 동관 1층 화재신고 접수
	오후 1:18	소방대 현장 도착(신고 후 1분)
	오후 1:26	화재 대응 대응 1단계 발령
	오후 1:40	화재 대응 대응 2단계 격상(불길 급격확산)
	오후 1:53	국가소방동원령 발령(전국 소방력 출동원)
	오후 11:48	완전 진화 완료(10시간 30분)
3/21(토)	세부 수색	실종자 14명 수색

■ 사고 분석: 누적된 유증기 및 슬러지(기름때)에 의한 폭발적 연소 추정

- * 평소 청소되지 않은 슬러지(기름때)와 미세 분진이 화재 발생
- 단 2분만에 건물 전체로 화염을 확산시킨 주원인으로 지목

부산허브센터 대응 활동

ASUNG UNISCO
 (주)아성다이스 물류본부
 경기도 용인시 처인구 남사면 경기도로 197 Tel : (031) 678-0602
 Fax : (031) 678-0610
 197, Gyeonggido, Namsa-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggido

- 문서번호 : 제20260323A-001호 2026.03.23
- 수신 : 납품 및 배송 협력관계사
- 발신 : (주)아성다이스 물류본부
- 제목 : 아성다이스 물류센터 화재안전수칙 준수 및 위반시 제재사항 안내

1. 귀사의 발전과 무재해를 기원합니다.
2. 최근 불철 산물 발생과 더불어 지난 26.03.20(금) 13시에는 대전 소재 공장에서 대형화재가 발생하여 다수의 인명 및 재산피해가 발생하였습니다..
3. 이에 당사 물류센터는 화재예방을 위한 안전수칙을 아래와 같이 재차 안내드리오니 귀사의 적극적인 동참과 협조 바랍니다.

- 아 래 -
- (1) 화재안전수칙 (필수 준수사항)
- 가. 지정된 흡연구역 외 흡연 행위 전면 금지
- 나. 차량 내 흡연 행위 (전자담배, 필연형 담배 포함) 일체 금지
- 다. 기타 센터 내 화재예방 관련 철저한 안전수칙 준수 요망
- 라. 안전순찰 및 보안대원 업무 수행에 적극협조

- (2) 위반 시 제재사항 (즉시 시행)
- 가. 물류센터 즉시 퇴거 조치
- 나. 해당 기사·센터 내 입차 금지

- (3) 물류본부 화재 안전수칙 공문 발송

정민규(사)아성다이스부산안전관리팀 어제 오전 8:06 편집됨

[대전 공장 대형 화재 발생 공지의 件]

안녕하십니까. 안전관리팀 정민규 부조장입니다.

지난 3월 20일, 대전 소재 공장에서 대형 화재로 74명의 사상자가 발생하는 안타까운 사고가 있었습니다.

우리 센터도 경각심을 갖고 아래 수칙을 준수해 주시기 바랍니다.

- 화재개요
 - 일시: 2026년 3월 20일(금) 13:17경 발생 (약 10시간 30분 만에 완전)
 - 장소: 대전 대덕구 문봉동 소재 자동차 부품 제조 공장(안전공명)
 - 원인: 1층 작업장 내 기계 집진 장치 및 절삭유 솔러지 발화 추정 (조사 중)
 - 인명 피해: 사망 14명, 부상 60명 (중 74명의 대형 참사)
- 화재 안전수칙
 - 화기 엄금: 지정 장소 외 흡연 및 화기 취급 금지
 - 통로 확보: 소방시설 주변 물건 적치 금지 및 피난로 상시 확보
 - 전원 관리: 퇴근 시 미사용 전기기구 플러그 차단
 - 환경 관리: 작업구간 내 분진 및 가연성 물질 관리 철저

더불어, 3월 27일(금) 실시되는 비상대피훈련에도 실제 상황처럼 적극적으로 임해 주시기 바랍니다.

안전한 센터 구역을 위해 함께해 주시기 바랍니다.

감사합니다.

타사 대형화재 사례, 안전수칙 안내 (Teams & TBM 활동)



현장 소방설비 즉시 점검 완료

1. 가연물 및 발화원 제거(환경)
 - 박스 분진, 폐비닐 등 가연물 적치 장소 상시 청소 및 관리 철저
2. 화기 및 흡연 관리 강화(관리)
 - 지정 흡연구역 외 전 구역 흡연 절대 금지
3. 전기 및 충전구역 관리(점검)
 - 지게차 충전구역 정리정돈 유지 및 가연물 2m 이상 이격. 미사용 시 전원 차단 관리
4. 소방설비 관리
 - 방화스크린 작동 구간 내 적치 금지
 - 스프링클러 헤드 하단 50cm 이격 준수

화재예방 관리 강화 방안

4. 2025년 4분기 심의 안건 실적

가. 심의 건수 : 총 2건 (의결 2건, 부결 0건)

나. 의결 건수 : 총 2건 (완료 2건, 미완료 0건)

다. 심의 안건 실적

No	심의 안건	발의 부서	발의자	심의결과		개선 결과	개선내용	비고
				의결	부결			
1	속도 미준수로 인한 교통사고 발생 가능	안전관리팀	함석현 대리	O		完	▪ 1안) 센터 외곽 신호등 설치(자전거 거치대, 주차장) ▪ 2안) 절대 서행 표지 부착 및 과속방지턱 설치	첨부 1
2	디켄트 작업장에서 지게차 보충 물량 투입 시, 작업자와 부딪힘 사고 위험	매장분류포장팀	김진태 라인장	O		完	디켄트 작업장 內 사각지대 2개소 (작업자와 지게차 중첩 동선)에 반사경 설치	첨부 2

5. 2026년 1분기 심의 안건

가. 심의 안건 내용

No	심의 안건	발의 부서	발의자	심의결과		개선 계획(案)	비고
				의결	부결		
1	매장분류포장팀 파지 작업 간 사고 위험	매장분류포장팀	김진태 라인장			슬로프 바닥 경사도 및 미끄러짐로 인한 위험 1안) 리프트 설비로의 교체 2안) 미끄럼방지 테이프 및 작업 방법 현행 유지	첨부 1
2	배차팀 토트 낙하에 따른 상품에 맞음 위험	배차팀	정진성 부조장			C/V 설비적 개선 계획 1안) 컨베이어 가드 추가 설치 2안) 낙하방지망 설치	첨부 2



별첨 1. 2026년 1분기 안전사고 사례

가. 매장분류포장팀 ODS 작업장 소방배관에 머리 부딪힘 사고

사고 개요

사고일자	2026년 3월 16일 22:40 경 [야간]
사고장소	물류동 4층 ODS 4-3 ST33 구역
피해현황	2~3CM 열상 (통원 치료)
사고유형	ODS 작업 중 1번 루프에서 2번 루프로 이동위해 낮게 설치된 컨베이어 하부로 급하게 이동하던 중, 소방배관 서스밴드에 머리 부딪힘 사고
사고원인	작업자의 불안전한 행동
재발방지대책	1. 소방배관 서스밴드에 안전쿠션 부착 2. '충돌주의 머리조심' 안전표지판 부착 3. 불안정한 통로 통행금지 체인 설치 (이동 우회) 4. TBM 시, 안전사고사례 재발방지교육 실시

사고 관련 사진



사고 현장 사진



사고 재연 및 재발방지대책 사진






별첨 2. 2025년 4분기 심의 안전 개선 사례



完

[현황 : 센터 내 서행 주의 목적 신호등 설치]

- 위험요인 : 차량에 의한 교통사고 발생 가능



센터 내 위치

현재 신호등 현황

위치	개소
자전거 거치대 옆	1개소
주차장 입구 앞	추가 구매
합계	1개소

- 안전 : 차량 속도 미준수로 인한 화물차량과의 부딪힘 사고 위험
- 발의자 : 안전관리팀 함석현 대리

✓ 개선 내용(As-is)



자전거 거치대 인근

✓ 개선 완료(To-be)



자전거 거치대 옆 설치 완료

▶ 자전거 거치대 인근 설치 효과

- 차량 속도 준수 위반건수 % 감소(건/월 → 건/월)

<현재 조치 사항>

1. 지정 관리자 운영

- 안전관리팀을 전담 관리자로 지정
- 특이사항 발생 등 이상 유무 지속 확인(정상 점등)

2. 신호등 추가 구매 후 설치 계획(테스트 진행 완료)

- 수량 : 1대 (주차장 입구)
- 비용 : 1대당 33.6만원(VAT 별도)
- 목적 : 차량 이동간 주의 목적



주차장 입구(테스트 진행)



별첨 2. 2025년 4분기 심의 안전 개선 사례



完

[디켄트 작업장, 지게차와 보행자 충돌 위험]

※ 디켄트 작업장, 반사경 설치 필요 2개소 확인

반사경 설치 필요 개소 현황

위치	개소
DSZ 물량 대기구간	1개소
보충 물량 투입구간	1개소
합계	2개소

- 안전 : 디켄트 작업장 內 지게차와 작업자 사각지대 구간 반사경 설치
- 발의자 : 매장분류포장팀 김진태 라인장

✓ 개선 내용




■ 위험요인

- 보충 물량이 높게 적재되어 시야 확보 불가
- 지게차 운전자·작업자 간 충돌 위험 증가

■ 현행 조치

- 투입 시 지게차 운전자가 클락션 의무적으로 울림
→ 작업자 주의 환기 및 충돌 예방

✓ 개선 완료



■ 반사경 2개소 설치 완료

- DSZ 물량 대기구간, 보충물량 투입구간 2개소 (디켄트)



별첨 3. 2026년 1분기 심의 안건 세부 사항



- 안전 : 파지 작업 간 경사도, 미끄러짐에 의한 롤테이너 관련 사고 위험
- 발의자 : 매장분류포장팀 김진태 라인장

✓ 개선 내용(As-is)



경사도 및 미끄러움에 의한 위험

✓ 개선안(To-be)



1안 : 물류 전용 리프트 설치(감응형 방호장치 설치)

슬로프 제거 후
파지수거함
이설 혹은 설치



2안 : 파지수거함 이설 혹은 추가 설치

- 1안 : 물류전용 리프트 설치(금액 확인 필요)
 - 바닥 매립 저장형 설치(롤테이너 상승 하강 구조)
- 2안 : 파지수거함 이설 혹은 추가 설치
- 3안 : 미끄럼방지 조치 및 2인1조 관리 강화
 - 단점 : 주기적인 소모 교체 및 관리, 사고 발생 가능

[파지 작업장, 파지 작업 간 작업자 사고 위험]

※ 파지 작업 간, 경사도, 미끄러짐에 의한 R/T

전도 가능 위험 확인(타 사업장 사고)



파지 작업 현황(주·야 통합)



보충 물량 투입구간 충돌 위험

팀	작업량 (RT/일)
피킹팀	약 40RT
매장분류포장팀	약 70RT
합 계	110RT/일

■ 위험요인

- 슬로프 경사도+바닥 미끄러움에 의한 R/T 제어 불능 사태 발생
- 하중 편중 시 전도 및 작업자 깔림 사고 위험 상존

■ 현행 사항

- 파지 작업 시 후진 주행으로 의식적 작업 방식 선정
→ 작업자 주의 환기 및 사고 예방(지속)



별첨 3. 2026년 1분기 심의 안건 세부 사항



- 안전 : 화물차량 기사 상차 작업 간 상품 낙하로 부딪힘 가능
- 발의자 : 배차팀 정진성 부조장

✓ 개선 내용(As-is)



■ 위험요인

- C/V 이동 간 JAM 발생 시 상품 낙하 위험 가능

■ 현행 조치

- 이형물 작업 관련 C/V 토트 미투입

✓ 개선안(To-be)



■ 1안 : 가드 추가 설치(설비관리팀 협조)

- * 가드 추가 설치 전 컨베이어 내 토트 투입 운행 금지
- * 피킹 이형물 작업 물량 확인

■ 2안 : 낙하물 방지망 설치(시설관리팀 협조)

- 떨어짐 방지 조치(2차적 떨어짐 가능)

[배차 출고장, 화물기사 상차 작업 중 화물 낙하 위험]

※ 낙하물 방지망 설치 필요 2개소 확인

배차팀 상품 낙하 발생 현황

위치	개소
출고 18번 도크	1개소
인덕션 5번 옆	1개소

