

2026년 6월 도급사 안전 · 보건 협의체 운영(案)

물류본부 부산허브센터 안전관리팀

2026년 6월 24일

■ 도급사 안전보건협의체 요약

번호	구분	논의 사항 및 내용	비고
1	협의체 개요	• 안전보건협의체 구성 및 운영 안내 • 안전보건 관련 협의 및 건의 사항 조치결과	
2	도급사 작업장 순회점검 결과 공유	• 안전/보건관리자가 각 도급사별 주 1회 순회점검 실시 후 결과 공유	
3	대내·외 안전보건 이슈	• 협력사별 26년도 정기 위험성평가 결과 공유 • 혹서기 온열질환 예방법 안내	
4	전달 및 건의 사항	• 26년 도급사협의체 운영 안내 및 건의 사항 취합	

개요

근거

- 산업안전보건법 제63조
- 도급인의 안전조치 및 보건조치
- 동법 시행규칙 제79조
- 협의체의 구성 및 운영

구성
및
운영

- 도급인 및 수급인 전원으로 협의체를 구성
- 매월 1회 이상 정기적으로 회의를 개최,
그 결과를 기록·보전

협의
사항

- **작업의 시작 시간**
- **작업 또는 작업장 간의 연락방법**
- **재해발생 위험이 있는 경우 대피방법**
- **위험성평가의 실시에 관한 사항**
- **안전보건에 대한 사항**

※ 정기회의 전, 사전에 안건 및 건의사항 취합

협의체 구성 및 인원

도급인		
번호	직책	성명
1	안전보건관리책임자	이경상 이사
2	안전관리자	서우성 과장
3	안전관리자	함석현 대리
4	보건관리자	이창현 주임
5	물류인사총무팀	정기동 차장
6	시설관리팀	구국본 과장
총원	7명	

수급인			
번호	업체명	역할	성명
1	프로에스콤 (시설·미화 보안)	안전보건관리 책임자	이종원 차장
		근로자 대표	박상우 소장
2	웰스토리 (사내 식당)	안전보건관리 책임자	모수미 점장
		근로자 대표	장우창 실장
3	유니에스 (입고 하역)	안전보건관리 책임자	박영우 주임
		근로자 대표	김진영 소장
4	제이엠 (사내 매점)	안전보건관리 책임자	김관현 대표
5	금호고속관광 (통근버스)	안전보건관리 책임자	임학열 과장
총원	8명		

■ 안전보건 관련 협의사항 및 사전미팅 건의사항

협의사항

- 근거
 - 산업안전보건법 제64조(도급에 따른 산업재해 예방조치)
 - 산업안전보건법 시행규칙 제711조(협의체의 구성 및 운영)

작업의 시작시간	▷ 당사 : 주간(09시00분~마감)/야간(21시30분~마감) *정규시간 ▷ 보안 : 주간(08시~18시)/야간(18시~08시) ▷ 방재 : 주간(09시~18시)/야간(18시~09시) ▷ 미화 : 주간(07시~16시) ▷ 하역적재 : 주간(09시 ~ 작업 마감시)
작업장 간 연락방법	▷ 사내 통신망 / 개인연락처 / 무전기 사용
재해발생 위험 시 대피방법	▷ 부산허브센터 건너 녹산문화센터 옆 공터
위험성평가 실시 사항	▷ 협력사 주관 위험성평가 실시 ▷ 개선대책에 대한 조치 지원
안전보건에 대한 사항	▷ 근로자에 대한 교육 실시에 관한 사항 ▷ 휴게시설 등 안전보건에 관한 사항

사전미팅 건의사항

■ 사전미팅 건의사항 건수('26년 6월)



No	내용	건수	완료	조치율
1	안전보건 교육 지원	3	3	100%
2	안전기준	0	0	-
3	시설설비 개선	0	0	-
4	보호구/물품 지원	0	0	-
5	기타	0	0	-
합계		3	3	100%

■ 26년 2분기 협력사별 TBM 실습 안전보건교육 실시

웰스토리

- 교육 일시 : 6월 10일 수요일 14:10~14:25
- 교육 장소 : 구내식당
- 교육 인원 : 7명



프로에스콤

- 교육 일시 : 6월 5일 금요일 13:30~13:45
- 교육 장소 : 방재실
- 교육 인원 : 15명



유니에스

- 교육 일시 : 6월 5일 금요일 9:00~9:15
- 교육 장소 : 입고하역장 (TBM 장소)
- 교육 인원 : 17명



■ 도급사 작업장 순회점검 결과 공유



□ 도급사 작업장 순회점검 개요

- 안전/보건관리자 입회 하에 각 도급사별 주 1회 순회점검을 진행하여 작업장 및 작업의 위험성, 산업안전보건법의 준수 등을 점검
- 점검 결과를 안전보건협의체를 통하여 공유 및 결과에 대한 개선/관리방안을 수립하기 위함
- 산업안전보건법 제64조(도급에 따른 산업재해 예방조치) 및 동법 시행규칙 제80조(도급사업 시의 안전·보건조치 등)에 관한 사항을 준수하기 위함

□ 작업장 순회점검 결과

➢ 점검자 : 함석현 대리, 이창현 주임, 정민규 사원

구분	프로에스콤		
점검 내용	프로에스콤 휴게실(미화)		안전보건게시판
점검 사진			
비고	미사용 MSDS 물질 비치 (개선 필요)	미사용 MSDS 물질 제거 (개선 후)	안전보건관리규정 및 교육자료 게시

구분	유니에스			
점검 내용	유니에스 사무실 내 안전보건게시판 점검			
점검 사진				
비고	근골격계부담작업 조사 실시	중량물 취급작업 안전작업계획서	비상조치계획서	위험성평가 결과서

■ 26년 협력업체 위험성평가 실시 현황 (웰스토리)

공정	위험요인(언제, 어디서)	유형	강도	강도 등급	빈도	빈도 등급	위험성	개선대책
1 현장 순회	냉장/냉동고 출입 시 단차에 의해 걸려 넘어짐	넘어짐	4주 이상 휴업 발생	3	거의 없음	1	3	단차 앞 시인성 확보를 위해 안전테이프 부착
2 현장 순회	콘센트 및 플러그 파손으로 인한 감전	감전	중대재해 발생(사망)	4	거의 없음	1	4	미사용 콘센트에 콘센트 마개 적용

1

개선 전



개선 후



2

개선 전



개선 후



■ 26년 협력업체 위험성평가 실시 현황 (프로에스콤)

1

세부작업명	유해위험요인 파악 위험발생 상황 및 결과	현재 안전보건 조치	평가 척도	현재위험성		
				가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성
미화	청소 작업시 닦기, 밀기, 숙이기 등의 단순반복작업으로 근골격계 질환 위험	충분한 스트레칭 실시	3x3	1	2	2
시설경비	야간 순찰시 어두운 시야로 장애물등에 걸려 넘어짐	근무자는 순찰 시 랜턴을 지참할 수 있도록 하며, 순찰 시에 정해진 코스로 순찰하도록 하고, 안전사항을 숙지할 수 있도록 책임자가 교육	3x3	2	1	2
시설경비 고객안내	반복동작/부적절한작업자세/무리한 힘의 사용등 으로 인한 근골격계질환 위험	주기적 스트레칭을 통한 근골격계 질환 예방	3x3	2	1	2


1

공정	구분	개선 전	개선 후
건물 시설 관리 (미화 작업)	위해 위험 요인		
	안전 보건조치	대걸레 세척시 반복작용으로 근골격계 피로	휴식시간 조정 및 스트레칭 교육실시
	위험성 평가	2	1 완료 유무 完

2

공정	구분	개선 전	개선 후
시설 경비 고객 안내	위해 위험 요인		
	안전 보건조치	야간 순찰시 어두운 시야로 장애물등에 걸려 넘어짐	근무자는 순찰 시 랜턴을 지참할 수 있도록 하며, 순찰 시에 정해진 코스로 순찰
	위험성 평가	2	1 완료 유무 完

3

공정	구분	개선 전	개선 후
시설 경비 고객 안내	위해 위험 요인		
	안전 보건조치	반복동작/부적절한작업자세/무리한 힘의 사용등 으로 인한 근골격계질환 위험	주기적 스트레칭을 통한 근골격계 질환 예방
	위험성 평가	2	1 완료 유무 完


■ 26년 협력업체 위험성평가 실시 현황 (프로에스콤)

	대상	유해위험요인	현재의 안전조치	현재위험성		
				가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성
1	소방설비	발전기실 내 바닥 전선관 노출로 전도 위험	넘어짐 주의 안전표지 부착 완료	1 (하)	2 (중)	2 (낮음)
2	전기설비	식당 후드 배기팬 회전체 끼임 발생 위험	회전체 끼임 주의 안전표지 부착 완료	1 (하)	2 (중)	2 (낮음)

1

공정	구분	개선 전	개선 후		
소 방 설 비	위해 위험 요인				
	안전 보건조치	발전기실 내 바닥 전선관 노출로 전도위험 있음	넘어짐 주의 안전표지 부착		
	위험성 평가	2	1	완료 유무	完

2

공정	구분	개선 전	개선 후		
전 기 설 비	위해 위험 요인				
	안전 보건조치	출입시 회전체 끼임사고 발생위험 있음	회전체 주의 안전표지 부착		
	위험성 평가	2	1	완료 유무	完

■ 26년 협력업체 위험성평가 실시 현황 (유니에스)

유해위험요인 파악		현재 위험성			위험성감소대책	개선 후 위험성		
공정명	위험발생 상황 및 결과	가능성(빈도)	중대성(강도)	위험성		가능성(빈도)	중대성(강도)	위험성
1 컨테이너 하역	컨테이너 내부 작업 시 어두운 조도에 의해 안전사고 발생 위험	3(중)	2(중)	6	작업면 조도 확보	2(하)	2(중)	4
2 이송/보관	훼손 된 벨트 부분에 옷이나 장갑 등 말려들어가 끼임 위험	3(중)	2(중)	6	훼손된 벨트 부분 정비 및 보수	2(하)	2(중)	4

✓ 개선 전 (As-is)

✓ 개선 후 (To-be)



✓ 개선 전 (As-is)

✓ 개선 후 (To-be)





폭염이란?



우리나라 기상청이 제시하는 폭염은 **일 최고 체감온도 33℃ 이상인 날로 정의합니다.**

기온과 습도를 고려하는 체감온도 기준으로 33℃ 또는 35℃ 이상이 2일 이상 지속이 예상되거나, 중대한 피해 발생이 예상될 때 폭염특보(폭염주의보와 경보)를 발표

폭염 주의

1. 일최고체감온도 **33℃ 이상인 상태가 2일 이상** 지속될 것으로 예상될 때
2. 급격한 체감온도 상승 또는 폭염 장기화 등으로 중대한 피해발생이 예상될 때

폭염 경보

1. 일최고체감온도 **35℃ 이상인 상태가 2일 이상** 지속 될 것으로 예상될 때
2. 급격한 체감온도 상승 또는 폭염 장기화 등으로 광범위한 지역에서 중대한 피해발생이 예상될 때



온열질환이란?



열로 인해 발생하는 질환으로, 고온에 장시간 노출되어 체온이 상승할 경우 체온을 조절하는 과정에서 다량의 수분과 염분이 손실되어 발생하는 건강장해

질환 종류	열사병	열탈진	열경련	열허탈	열피로	열발진
주요 증상	• 현기증, 두통, 경련 등 전구증상 • 의식상실(기절) • 뜨겁고 마른 피부 • 체온 40℃ 이상	• 두통, 구역감, 현기증, 갈증, 무기력증	• 수의근에 통증이 있는 경련 • 사지통증, 발작적 경련	• 두통, 구역감, 현기증, 갈증, 무기력증	• 구갈, 소변량 감소, 현기증, 사지 감각이상, 보행곤란	• 땀띠 • 붉은 구진
현장 대응	• 즉시 119 신고 및 이송 • 옷을 모두 벗김 • 냉수뿌리기, 선풍기, 얼음마사지	• 시원한 곳에서 휴식 • 물과 염분 보충*	• 시원한 곳에서 휴식 • 물과 염분 보충*	• 시원한 곳에서 휴식 • 물과 염분 보충*	• 시원한 곳에서 휴식 • 물과 염분 보충* • 의식없을 시 의료기관 이송	• 발생부위 냉각 • 세척 후 건조

*스포츠음료(이온음료), 알칼리가 없는 과즙 주스 또는 물 1L에 소금 1티스푼 미만으로 탄 소금물을 말한다.

온열질환 취약계층

어린이, 고령자



어린이

성인에 비해
열 배출이 어려움

고령자

체온 조절기능 저하,
만성질환 악화 가능성 등

심뇌혈관 질환자



- 심박동수·호흡수 증가로
심장에 부담,
급격한 탈수 진행

* 더운 날씨에는
평소보다 운동강도
10~30% 낮게 조절

저혈압, 고혈압환자



- 여름철에는 혈압이 더
떨어질 수 있음

- 급격한 혈압 변동으로
혈관에 부담

당뇨병 환자



- 수분이 많이 빠져 나갈 시,
혈당량이 높아질 수 있음

- 탈수가 쉽게 오고
혈당의 급격한 상승



열사병

주요 증상



- ① 고열(>40℃)
- ② 중추신경 기능장애 (의식장애/혼수상태)
- ③ 빈맥, 빈호흡, 저혈압
- ④ 심한 두통
- ⑤ 땀이 나지 않아 건조하고 뜨거운 피부

Q/A

환자의 체온을 낮추기 위해 알코올을 뿌려도 되나요?



구급대가 도착하기 전까지 **가능한 빨리 체온을 낮추는 것이 중요**하지만,
알코올은 오히려 **과도한 열손실로 오한을 초래**할 수 있고
확장된 피부 혈관을 통해 독성을 일으킬 수 있으므로 **피해야** 합니다.

응급조치

119에 즉시 신고 후

열사병 환자는 의료기관으로 이송하는 것이
최우선의 응급조치!

시원한 장소로 옮기기

옷을 느슨하게 하기

몸에 시원한 물을 적셔
몸을 식히기

* 이때 환자의 체온이 너무 떨어지지 않도록 주의
* 의식이 없는 환자에게
물을 먹이는 것은 위험, 절대 금지

열경련

주요 증상



근육경련
(어깨, 팔, 다리, 복부, 손가락)

아래의 경우, 즉시 응급실 방문하여 진료 권고

- ① 1시간 넘게 경련이 지속
- ② 기저질환으로 심장질환이 있는 경우
- ③ 평상시 저염분 식이요법을 한 경우



응급조치

시원한 곳에서 휴식 취하기



물 섭취하여, 수분 보충하기



경련이 일어난 근육
마사지하기

※ 증상이 1시간 이상 지속되거나
회복되지 않을 경우,
의료기관에서 진료받기

열실신

주요 증상



**실신(일시적 의식소실),
어지러움증**



**주로 앉아있거나 누워있는 상태에서
갑자기 일어나거나
오래 서 있을 때 발생**

응급조치

시원한 장소로 옮겨
평평한 곳에 눕히기



다리를 머리보다
높게 올리기



의사소통이 될 경우,
물을 천천히 마시게 하기

열부종


주요 증상



손, 발이나
발목이 부음

* 체온이 높아지면 열을 외부로 발산하기 위해

체표면의 혈액량 ↑
심부의 혈액량 ↓



이런 상태에서 오래 서있거나
앉아있게 되면 혈액 내 수분이
혈관 밖으로 이동하면서 부종이 발생

응급조치

시원한 장소로 옮겨
평평한 곳에 눕히기



부종이 발생한 부위를
심장보다 높게 올리기



■ 협의 및 요청 사항

□ '26년 7월 도급사 안전보건협의체 일정

오늘 < 2026.07 >

☐ 음력 ☐ 손없는날 ☐ 기념일

일	월	화	수	목	금	토
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14 음 6.1	15	16	17 제헌절	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28 음 6.15	29	30	31	1

사전미팅
실시

협의체
실시

- ▶ 26년 7월 도급사 안전보건협의체 일정
- 일시 : 7월 21일 (화) 15시
 - 장소 : 부산센터 생활관 3층 회의실

*센터 일정에 따라 변동 가능


■ 도급사 안전보건 합동점검 코스 및 주요 점검 사항

2F 대회의실
(출발)

1F 유니에스
작업장

※ 6월 안전보건 합동점검 주요 점검사항

✓ 작업환경 위생 점검 및 청결상태 모니터링
(보건관리 강화)



1F 구매식당
(웰스토리)

1F 구내 매점
(CU)

1F 방재실
(프로에스콤)



✓ 도급사 건의 사항 및 자율 소통 시간

Q&A