

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	1/34
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

도급인의 안전보건조치 활동 지침서

[표준 작성자 및 제, 개정 이력]

번호	날 짜	구분	주요 제, 개정 사유	작성	검토	승인
1	2022.03.04	제정	KOSHA-MS/ISO 45001 도입에 따른 신규 제정	남보현	강동현	김경문
2	2023.01.16	개정	조직 이동에 따른 개정	류은아	강동현	임성민
3	2023.07.07	개정	사후심사 권고사항에 따른 개정	허대욱	강동현	김경문
4	2026.08.27	개정	최신 산업안전보건법 및 중대재해처벌법, ISO 45001 운영기준 반영	강동현	박찬욱	최형범

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	2/34
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

목 차

- 1 1 목적
- 2 2 적용범위
- 3 3 인용표준
- 4 4 용어와 정의
- 5 5 책임과 권한
- 6 6 협력업체 안전보건조치
- 7 7 도급사업 적격업체 선정
- 8 8 기록 및 보관
- 9 9 부칙

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	3/34
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

1 1 목적

이 지침서는 (주)아성다이소(이하 “회사”라 한다.)의 도급, 용역, 위탁 등 협력업체에 대한 안전보건 확보를 위하여 기술과 정보를 지원함으로써 협력업체의 자율안전보건관리 능력 향상 및 재해예방을 통한 협력체제를 구축하는 데 목적이 있다.

2 2 적용범위

이 지침서는 회사의 도급 등이 적용되는 협력업체의 안전보건관리에 대하여 적용한다.

3 3 인용표준

3.1 KOSHA-MS: 2021.12.14 - 안전보건경영시스템 인증기준[기준 A형 : 상시근로자 50인 이상]

3.2 ISO 45001(2018년도 판): 안전보건경영시스템 - 요구사항 및 활용 가이드스

3.3 중대재해처벌 등에 관한 법률

3.4 산업안전보건법 및 하위법령

4 4 용어와 정의

4.1 “도급”이란 명칭에 관계없이 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 타인에게 맡기는 계약을 말한다.

4.2 “도급인”이란 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 도급하는 사업주를 말한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	4/34
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

4.3 “수급인”이란 도급인으로부터 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 도급받은 사업주를 말한다.

4.4 “관계수급인”이란 도급이 여러 단계에 걸쳐 체결된 경우에 각 단계별로 도급 받은 사업주 전부를 말한다.

4.5 “해당부서”는 외주업체를 사용하여 공사, 작업을 주관하는 부문·부서를 말한다.

5 5 책임과 권한

5.1 안전보건관리책임자 및 안전보건총괄책임자

- 위험성평가의 실시에 관한 사항
- 산업재해 발생 위험 및 중대재해가 발생할 경우 작업의 중지
- 도급 시 산업재해 예방조치
- 안전인증대상기계등과 자율안전확인대상기계등의 사용 여부 확인
- 산업안전보건관리비의 관계수급인 간의 사용에 관한 협의·조정 및 그 집행의 감독

5.2 관리감독자, 사업장 책임자 및 공사 발주 담당자

- 공사, 작업 등 수급업체에 대한 안전보건 상의 문제점에 대한 전반적인 관리 및 지원
- 수급업체 안전보건교육에 대한 교재, 교육 장소 등 요청 시 지원
- 수급업체의 작업장 순회·점검 및 문제점에 대한 대책 수립 제출 요구

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	5/34
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

- 수급업체와 안전보건협의체 구성 및 운영, 합동안전점검 실시
- 작업허가서의 발행

5.3 수급업체

- 도급업체에서 정한 제반 안전보건관련 규정을 준수
- 산업재해 발생 시 공사 발주 부서 및 안전보건팀으로 통보
- 도급업체에서 수급업체 안전순회, 점검 시 문제점에 대한 개선
- 도급업체에서 수급업체 안전보건협의체 및 안전점검 요청 시 참석

5.4 안전보건팀

- 안전조치 확인
- 수급업체의 작업장 순회·점검 지원 및 문제점에 대한 대책 수립 지도, 5.2의 책임자에게 안전대책 요청
- 필요시 안전보건협의체 구성 및 운영, 합동안전점검 지도 및 지원

6 6 협력업체 안전보건조치

6.1 안전보건 협의체 구성 및 운영

6.1.1 안전보건 협의체는 안전보건총괄책임자 및 수급업체 대표 전원으로 구성하며, 1회/월 이상 정기적으로 회의를 개최하고 그 결과를 기록, 보존하여야 한다.

6.1.2 안전보건 협의체는 아래 사항을 협의하여야 한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	6/34
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

- 작업의 시작 시간
- 작업 또는 작업장 간의 연락 방법
- 재해발생 위험시의 대피 방법
- 작업장에서의 위험성평가의 실시에 관한 사항
- 도급업체공사와 수급업체 또는 원내 수급업체 상호 간의 연락 방법 및 작업공정의 조정

6.2 작업장의 순회점검 등 안전보건관리

6.2.1 해당 부서는 수급업체 작업장을 순회점검하고 기록하여야 한다.

6.2.2 수급업체 대표는 공사 및 해당부서에서 실시하는 순회점검을 거부·방해 또는 기피하여서는 안되며, 점검 결과 관리감독자 및 해당부서 담당자, 안전보건팀의 시정요구가 있으면 시정조치를 하여야 한다.

6.3 합동 안전·보건 점검

6.3.1 안전보건팀 및 해당부서는 1회/분기 이상 작업장에 대하여 합동 안전·보건점검을 실시하고 기록하여야 한다.

6.3.2 합동 안전·보건점검을 할 때에는 아래와 같이 점검반을 구성하여 실시하여야 한다.

- 관리감독자
- 수급업체 대표
- 조직 구성원 및 수급업체 근로자 각1명(수급업체 근로자의 경우에는 해당 공정에만 해당)
- 필요시 안전보건팀 지원

6.4 수급업체 안전보건교육 지원

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	7/34
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

안전보건팀 및 해당부서는 수급업체에서 실시하는 해당 근로자의 안전·보건교육에 필요한 장소 및 자료의 제공 등 필요한 지원을 할 수 있다.

6.5 경보 운영 사항 통보

안전보건팀 및 해당부서는 아래 사항에 대비한 경보의 운영과 수급업체 대표 및 수급업체의 근로자에 대한 경보 운영 사항에 대하여 통보하여야 한다.

- 작업 장소에서 화재가 발생하거나 붕괴 사고가 발생하는 경우
- 기타 예기치 못한 긴급 상황이 발생하는 경우

6.6 산업재해 발생 위험장소의 예방조치

수급업체의 근로자가 토사 등의 붕괴, 화재, 폭발, 추락 또는 낙하 위험이 있는 장소 등 아래 산업재해 발생위험이 있는 장소에서 작업을 할 때에는 산업재해 예방을 위한 조치를 하여야 한다.

- 토사·구축물·인공구조물 등이 붕괴 될 우려가 있는 장소
- 기계·기구 등이 넘어지거나 무너질 우려가 있는 장소
- 안전난간의 설치가 필요한 장소
- 비계 또는 거푸집을 설치하거나 해체하는 장소
- 건설용 리프트를 운행하는 장소
- 지반을 굴착하거나 발파작업을 하는 장소
- 엘리베이터홀 등 근로자가 추락할 위험이 있는 장소
- 산업안전보건법에 따른 도급금지 작업을 하는 장소
- 화재·폭발 우려가 있는 다음 각 목의 작업을 하는 장소

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	8/34
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

: 인화성 물질을 취급·저장하는 설비 및 용기에서의 용접·용단작업

- 밀폐공간으로 되어 있는 장소에서 작업을 하는 경우 그 장소
- 석면이 붙어 있는 물질을 파쇄 또는 해체하는 작업을 하는 장소
- 위험물질을 제조하거나 취급하는 장소
- 공중 전선에 가까운 장소로서 시설물의 설치·해체·점검 및 수리 등의 작업을 할 때 감전의 위험이 있는 장소
- 프레스 또는 전단기를 사용하여 작업을 하는 장소
- 차량계 하역운반기계 또는 차량계 건설기계를 사용하여 작업하는 장소
- 전기 기계·기구를 사용하여 감전의 위험이 있는 작업을 하는 장소

6.7 위생시설 제공

수급업체 근로자의 건강을 보호하기 위하여 수급업체가 고용노동부령으로 정하는 위생시설에 관한 기준을 준수할 수 있도록 수급업체에게 위생시설을 설치할 수 있는 장소를 제공하거나 해당업무를 실시하는 부서의 위생시설을 수급업체의 근로자가 이용할 수 있도록 하는 등 적절한 협조를 하여야 한다.


7 7 도급사업 적격업체 선정

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	9/34
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

7.1 도급사업 진행 단계별 주요 안전보건조치사항

7.2 안전보건수준평가 적용 대상 및 평가방법

7.2.1 안전보건수준평가 적용 대상은 다음과 같다.



	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	10/34
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

입찰단계	해당 없음	안전보건관리계획서 작성 · 제출
수준평가	평가표에 의한 평가 실시	
	전체 평점 70점 이상 득점 적격 업체	
계약단계	도급인의 조치사항 및 수급인의 준수사항 약정	

7.2.2 도급사업 관리부서는 안전보건수준평가 기준의 적정성을 반기 1회 이상 검토하여야 한다. 평가항목·배점 및 확인방법은 서류평가, 현장 확인, 면담, 실적자료 검증 등 중에서 계약의 종류와 작업 위험도, 해당 사업장의 특성에 따라 선택하거나 가감하여 운영할 수 있다.

7.2.3 안전보건팀은 안전보건수준평가 기준의 안전관련 법령 등의 변경사항 반영 여부를 반기 1회 이상 적정성 검토 후 승인한다.

7.2.4 계약부서는 안전보건수준평가 기준의 변경된 사항이 있는 경우 입찰기준에 반영한다.

- 도급사업 관리부서는 수의계약 시 공사 중 계약 예상 수급업체로부터 공사에 대한 예상 위험 현황 및 안전대책 수립 결과를 사전에 입수하여 평가기준에 의한 안전보건 수준평가를 실시하여 70점 이상 득점한 업체를 선정하여야 한다.

- 경쟁 입찰 시 참여업체로부터 안전보건 관리 계획서를 제출받아 안전보건수준평가 기준에 의한 평가를 실시하여 70점 이상 득점한 업체를 선정하여야 한다.

7.3 도급사업 경쟁 입찰 공고 시 포함할 사항

7.3.1 입찰 공고 시 제안서에 다음 내용이 포함된 안전보건관리계획서를 제출하여야 한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	11/34
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

구 분	세 부 내 용
안전보건관리계획서 작성 및 제출	① 최고경영자의 안전보건방침 ② 안전보건관리 인력의 구성 및 운영 방안 ③ 사업 수행 시 안전보건관리 활동, 안전보건교육 계획 ④ 도급인 보유 기계·기구, 설비의 관리 계획 ⑤ 안전보건경영시스템 인증 여부 및 운영계획 ⑥ 위험성평가 실시계획 ⑦ 안전작업허가 제도운영에 관한 사항 ⑧ 산업재해 처리에 관한 사항 ⑨ 고용노동부 법규위반 사실 공표사업장 포함 여부 ⑩ 개인 보호구 지급 계획 ⑪ 산재가입증명원
안전수준 평가방법	수급업체 제출 「안전보건관리계획서」기반 평가기준에 따라 실시

7.3.2 도급사업 관리부서는 안전보건 관련 사항에 대해 변경사항이 있는 경우 입찰 관련문서에 변경사항을 반영한다.

7.3.3 계약부서는 도급사업 관리부서에서 입찰 관련문서의 안전보건 관련 변경사항 반영을 요청할 경우 입찰기준에 적용한다.

7.4 계약 시 포함할 사항(수의계약, 경쟁 입찰 공통)

7.4.1 도급사업의 단발성 공사 수의계약 또는 경쟁 입찰 계약 체결 시 포함할 내용은 다음과 같다. 아래 나열된 항목들은 계약체결 시 최대한 포함되도록 하되, 도급 등의

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	12/34
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

계약 내용과 성격에 따라 가감되거나 생략될 수 있다.

명시항목	세 부 내 용
안전보건교육	수급인에 대한 교육지원에 관한 도급인의 의무사항 명시
위험성 평가	위험성 평가에 대한 도급인의 지원 및 수급인의 실시 명시
협의체 구성·운영	구성 및 운영과 협의내용 명시
안전보건점검	안전점검 참여 및 점검 주기 등 명시
안전보건 정보 제공	사업장 위험물질 및 화학물질 등 관련 위험정보의 제공에 관한 사항
공사기간 등 준수	도급인과 수급인의 설계, 공법 변경 등에 관한 사항
작업환경	수급인에게 제공하는 위생시설 명시
안전보건조치 이행	도급인과 수급인의 법과 법령 이행준수 명시

7.4.2 계약부서는 도급사업의 수의계약 또는 경쟁 입찰 계약체결 시 수급인의 안전보건관리 계획서를 계약서에 첨부하기로 한다.

7.4.3 안전보건 주관부서는 도급사업 관련 계약서에 명시된 안전보건 분야의 약정내용과 안전관련법령 등의 변경사항 반영여부를 반기 1회 이상 적정성 검토를 한 후 승인한다.

7.4.4 도급사업 관리부서는 도급사업 계약서의 안전보건 관련 약정사항의 변경이 필요한 경우 법무팀, 안전보건팀과 협의 후 변경이 필요할 경우 계약부서에 변경을 요청한다.

7.4.5 도급사업의 단발성 공사 수의계약을 체결할 경우 수급업체의 대표자에게 현장 안전관리를 총괄하게 한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	13/34
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

8 8 기록 및 보관

양식번호	양식명	보존기간	관리부서
AAD-HSHT-F-2022-016	도급사업 적격 수급업체 선정용 안전보건수준평가 기준	5년	안전보건팀
AAD-HSHT-F-2022-017	적격 수급업체 선정 평가표	5년	안전보건팀
AAD-HSHT-F-2022-018	협력사 협의체 명부	5년	안전보건팀
AAD-HSHT-F-2022-019	협력사 협의체 회의록	5년	안전보건팀
AAD-HSHT-F-2022-020	협력사 합동안전점검표	5년	안전보건팀
AAD-HSHT-F-2022-021	협력사 순회점검일지	5년	안전보건팀

2026년 하반기 법령 및 운영기준 반영

- 1) 비일상 작업은 정상작업보다 사전 유해·위험요인 파악을 강화하고 필요한 경우 수시 위험성평가, 작업계획서 및 작업허가를 실시한다.
- 2) 정비·청소·고장복구·행사·공사 등 임시작업은 에너지 차단, 고객·근로자 동선분리, 작업구역 통제 및 비상연락체계를 확인한다.
- 3) 작업조건 변경 또는 예상하지 못한 위험이 발생하면 즉시 중지하고 재평가 후 재개한다.

9 9 부칙

이 지침서의 시행은 2023년 07월 07일로 한다

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	14/34
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

□ 제, 개정 이력

번호	구분	일자	제, 개정 사유	변경 내용
1	제정	22.03.04	KOSHA-MS/ISO 45001 도입에 따른 신규 제정	-
2	개정	23.01.16	조직 이동에 따른 개정	• 작성부서 및 양식관리부서 변경 : 인사총무부 -> 안전보건팀
3	개정	23.07.07	사후심사 권고사항에 따른 개정	-

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	15/34
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

4	개정	26.08.27	2026년 하반기 법령·운영기준 반영	산업안전보건법 2026 개정, 중대재해처벌법 이행기준 및 관련 절차 최신화

(별표 제1호 서식. AAD-HSHT-F-2022-018 도급사업 적격 수급업체 선정용 안전보건수준평가 기준)

※ 다음의 각 항목별 점수 부여시 (우수), (보통), (미흡) 점수의 중간점수 부여 가능

A. 안전보건관리체제

1. 일반원칙

구분	우수	보통	미흡
도급·수급인의 안전보건방침 적정 여부	5	3	1

① 우수

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	16/34
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

- 도급사업주의 안전보건방침에 따라 적정하게 수립
- 수급사업주의 안전보건방침이 수급업체의 규모와 특성에 적합함
- 안전보건방침에는 안전보건을 확보하기 위한 지속적인 개선 및 실행의지 포함

② 보통

안전보건방침의 상호 어긋남이 없으나, 수급사업주의 방침 일부 내용이 누락되거나 구체적이지 않음

③ 미흡

안전보건방침이 상호 어긋나거나 또는 방침이 없거나 또는 내용이 상당부분이 결여됨

2. 계획수립

구분	우수	보통	미흡
산업재해예방 활동에 대한 수급인의 이행계획 적정 여부	10	5	1

① 우수

- 산재예방활동에 따른 수급업체의 이행계획에는 도급업체의 활동에 부합하는 목표와 측정 가능한 성과지표가 수립됨
- 이행계획에는 관련법규의 요구사항을 반영하고 인적·물적 투입범위를 포함

② 보통

도급업체 활동에 대한 이행계획이 수립되었으나, 일부내용 누락 또는 구체적이지 않음

③ 미흡

이행계획의 상당부분이 결여되거나 법적 요구사항을 충족하지 못함

3. 역할 및 책임

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	17/34
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

구분	우수	보통	미흡
이행계획 추진을 위한 구성원의 역할 분담(관리부서, 현장)	5	3	1

① 우수

- 이행계획의 효율적 추진을 위한 수급업체 안전보건조직의 구성, 역할, 책임 및 권한 명시(하청 업체의 사업장 및 현장별 구분)
- 유해·위험작업을 수행하는 구성원은 업무수행에 필요한 자격과 능력을 가지고 있고, 교육·훈련 을 통하여 자격과 능력을 유지함

② 보통

수급업체의 안전보건조직은 구성되었으나 조직구성원의 역할, 책임과 권한의 일부 내용이 누락되거나 구체적이지 않음

③ 미흡

안전보건조직이 구성되지 않거나 조직구성원의 역할, 책임과 권한내용의 상당부분이 미흡

B. 실행수준

4. 위험성평가

구분	우수	보통	미흡
도급업체에서 제공한 도급작업의 위험성평가 결과에 대한 이해수준 및 자체 유해·위험요인 평가수준	5	3	1

① 우수

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	18/34
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

- 도급작업의 위험기계·기구, 유해위험물질 및 위험작업에 대한 아차사고를 포함한 재해사례를 숙지하고 유해·위험요인에 대한 자체 위험성평가를 실시
- 수급업체 규모 및 위험작업 특성을 고려, 적절한 위험성평가방법으로 절차에 따라 실시

② 보통

도급작업에 사용되는 설비, 물질 및 작업특성에 대한 유해·위험요인 파악이 일부 누락되거나 자체 위험성평가 결과가 구체적이지 않음

③ 미흡

도급작업의 유해 · 위험요인의 파악이 상당부분 누락되거나 자체 위험성평가 절차 또는 결과가 없음

5. 안전점검

구분	우수	보통	미흡
안전점검 및 모니터링(보호구 착용확인 포함)	10	5	1

① 우수

- 도급작업의 화재·폭발, 질식·중독, 붕괴 등 중대재해 예방을 위한 작업 전·중·후 필수 안전점검 항목을 숙지함
- 안전보건 이행계획별 목표가 달성되고 있는지를 주기적으로 측정함
- 작업개시 전 공정별로 적절한 보호구의 지급과 착용확인이 절차에 따라 운영됨

② 보통

안전점검 및 모니터링이 상기 내용의 상당부분을 만족하나, 안전점검항목의 일부 누락되거나 구체적이지 않음

③ 미흡

작업 중 또는 작업 후의 안전점검계획이 없거나, 점검항목이 상당부분 누락됨

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	19/34
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

6. 이행확인

구분	우수	보통	미흡
점검결과 개선사항에 대한 안전조치 이행여부 확인절차 (도급업체의 지도조언에 대한 이행 및 확인포함)	10	5	1

① 우수

- 도급업체의 안전보건 지도조언에 대한 개선 및 확인절차가 수립되어 이행 - 안전점검 및 모니터링으로 도출된 유해·위험요인에 대한 안전조치 개선방안이 수립되고 작업개시 전 안전조치 개선완료 확인 및 이행
- 개선사항에 대한 추가 위험성평가 실시 및 해당 작업자에게 결과 주지함

② 보통

이행확인절차가 상기내용의 상당부분을 만족하나, 완료확인·작업중지 및 추가 위험성 평가 등이 일부 누락되거나 구체적이지 않음

③ 미흡

안전조치 개선방안이 미수립 되거나, 안전조치 이행여부 확인이 불 분명하는 등 상기내용의 요건을 상당부분 누락됨

7. 교육 및 기록

구분	우수	보통	미흡
안전보건교육 계획 및 기록관리	5	3	1

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	20/34
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

① 우수

- 안전보건교육 종류별로 교육내용, 시기, 대상자, 장소, 성과지표 등을 포함하여 계획 수립됨
- 안전보건교육계획 대비 이수자 현황 및 성과분석 등 교육결과 기록
- 법정교육과정 및 시간 이외에 도급작업의 위험성평가결과 전파교육 등 안전보건 확보를 위한 추가 교육 포함

② 보통

법정 안전보건교육 요구사항을 준수

③ 미흡

법정 안전보건교육 요구사항을 일부 충족하지 못함

8. 안전작업허가

구분	우수	보통	미흡
유해·위험작업에 대한 안전작업허가 및 관리자 배치계획	10	5	1

① 우수

- 안전작업허가 대상의 종류와 허가절차에 대한 이행계획이 수립됨
- 안전작업허가서 작성자, 검토자 등이 지정되고 역할이 부여됨
- 안전작업허가 절차, 허가서의 기록, 경유 및 보관에 대한 계획이 수립됨

② 보통

도급업체의 안전작업허가 대상인 유해·위험작업의 종류와 허가 절차를 준수하기 위한 이행 계획이 수립되어 있으나 작성자, 검토자 등의 지정과 역할 부여가 미흡함

③ 미흡

도급업체의 안전작업허가 대상인 유해·위험작업의 종류가 일부 누락되거나 허가 절차에

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	21/34
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

대한 이행계획이 상당부분 결여됨

C. 운영관리

9. 신호 및 연락체계

구분	우수	보통	미흡
도급·수급업체간 신호 및 연락체계	5	3	1

① 우수

- 도급작업에서 중량물 취급작업, 밀폐공간작업, 화재폭발위험작업, 정전 및 활선작업 등 신호체계가 필요한 작업의 종류와 신호방법 및 Lock-out/Tag-out이 구체적으로 수립됨
- 도급업체와 수급업체 상호간 연락체계가 구체적으로 수립됨

② 보통

도급작업에서 필요한 신호체계, 연락체계가 상기내용의 상당부분을 만족하나 상호간 연락 체계가 구체적이지 않음

③ 미흡

도급작업에서 필요한 신호 및 연락체계 및 Lock-out/Tag-out이 구체적이지 않거나 상당부분이 내용이 누락됨

10. 위험물질 및 설비

구분	우수	보통	미흡
유해·위험물질 및 취급 기계기구·설비의 안전성 확인	10	5	1

①우수

- 유해·위험물질 및 취급 기계설비에 대한 점검, 정비 등의 관리방법과 책임과 권한에

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	22/34
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

대한 업무 절차가 수립됨

- 도급업체에서 제공되는 기계설비 또는 자체 기계설비에 대한 위험요인 및 방호조치 내역을 파악함

② 보통

안전성 확인계획이 상기 내용의 상당부분을 만족하나 기계설비별로 작업전 점검항목 또는 도급업체에서 제공하는 설비에 대한 위험요인 파악의 일부분 누락이 있거나 업무절차가 구체적이지 않음

③ 미흡

유해·위험물질 및 취급 기계기구·설비에 대한 관리방법과 업무절차가 없거나 또는 상기 내용의 상당부분이 누락됨

11. 비상대책

구분	우수	보통	미흡
비상시 대피 및 피해 최소화 대책 (고용노동부, 소방서, 병원 포함)	5	3	1

① 우수

- 안전사고 발생유형별 비상대응계획이 수립됨
- 비상대응계획에는 비상연락체계, 책임과 권한, 대응절차 및 사후조치가 포함됨
- 발생유형별로 피해 최소화를 위한 비상대응절차(시나리오)를 구비하고 훈련 실시됨
- 비상연락체계에는 고용부, 소방서 등 유관기관과 피해발생 유형별 연락체계 및 전문의료 기관을 포함

② 보통

비상 시 대피 및 피해 최소화 대책이 상기내용의 상당부분을 만족하나 소방훈련 등 일부 유형의 비상대응 훈련만 실시됨

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	23/34
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

③ 미흡

사고발생 유형별로 비상대응계획이 누락되거나 책임과 권한, 대응절차 등 비상대응계획의 상당 부분의 누락이 있음

D. 재해발생 수준

12. 산업재해 현황

구분	우수	보통	미흡
최근 3년간 산업재해 발생현황	20	10	1

① 우수

최근 휴업을 제외한 2년 동안 무재해사업장을 유지하거나, 3년 연속 동종업종 평균재해율 미만으로 재해율이 지속적으로 감소함

② 보통

2년 연속 동종업종 평균재해율 미만임

③ 미흡

최근 2년 동안 사망재해가 있거나, 2년 동안 동종업종 평균재해율 이상임

※ 사업장 가동기간이 2년 미만인 경우는 해당 가동 기간만으로 산정

(1년 미만 신규업체는 평가항목에서 재해발생수준을 제외)

E. 안전보건수준 등급 분류

1) 등급 분류

가) 평가항목별 득점에 따른 안전보건수준 등급 분류

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	24/34
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

등급	득점	이행수준
S	90점 이상	도급작업을 안전하게 수행 할 역량이 우수함
A	80점 이상	도급작업을 안전하게 수행 할 기본적인 역량을 갖추
B	70점 이상	도급작업을 수행 할 안전조건 역량이 보통임
C	60점 이상	도급작업을 수행 할 안전조건 역량이 부족함
D	60점 미만	도급작업을 수행 할 안전조건 역량이 매우 낮음

※ 등급제한 : 평가항목 중에서 “안전보건관리체계, 실행수준, 운영관리” 개별분야의 득점 하나라도 50%미만시 D등급으로 분류

나) 위험작업별 수급업체 선정 기준

- 일반작업 : C등급 이상
- 산업재해발생 위험장소 중 화재폭발 우려장소 및 밀폐공간 이외의 작업장소 : B등급 이상
- 화재폭발 우려장소 및 밀폐공간 작업장소 : A등급 이상
- S등급은 차기 선정시 인센티브 부여

2) 평가결과에 따른 수급업체 관리

가) 평가결과에 따라 우수한 사업장은 차기 도급 계약시 부여 등의 혜택을 제공하고,

나) 미흡한 사업장은 자체 안전보건관리계획 수립 등을 통해 안전관리활동을 강화하도록 유도

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	25/34
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

(별지 제2호 서식. AAD-HSHT-F-2022-019 적격 수급업체 선정 평가표)

1. 도급사업명 :

2. 참여업체명 :

3. 평 가 표

적격 수급업체 선정 평가표			배점	득점
안전 보건 관리 체계	1. 일반원칙	원청과 하청사업주의 안전보건방침 부합 여부	5	
	2. 계획수립	원청의 산업재해예방 활동에 대한 하청의 이행계획 부합여부	10	
	3. 역할 및 책임	이행계획 추진을 위한 구성원의 역할 분담 (관리부서, 현장)	5	
실행 수준	4. 위험성평가	도급작업의 위험성평가 결과에 대한 이해수준 및 자체 유해·위험요인 평가 수준	5	
	5. 안전점검	안전점검 및 모니터링 (보호구 착용 확인 포함)	10	
	6. 이행확인	안전조치 이행여부 확인 (원청의 지도조언에 대한 이행 포함)	10	
	7. 교육 및 기록	안전보건교육 계획 및 기록관리	5	
	8. 안전작업허가	유해·위험작업에 대한 안전작업허가 이행 수준	10	
운영 관리	9. 신호 및 연락 체계	원청/하청간 신호체계, 연락체계	10	
	10. 위험물질 및 설비	유해·위험 물질 및 취급 기계·기구 및 설비의 안전성 확인	5	
	11. 비상대책	비상시 대피 및 피해최소화 대책 (고용부, 소방서, 병원 포함)	5	
재해	12. 산업재해 현황	최근 3년간 산업재해 발생현황	20	

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	27/34
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

--	--	--	--

안전보건협의체 조직표

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	29/34
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

협력사 협의체 회의록				
일 시	20 년 월 일 : ~ : (시간)			
장 소		회의구분	☐ 정기 ☐ 임시	
참석 인원	도 급 인		수 급 인	
	안전보건총괄 책임자	(서명)	사업주 또는 관리책임자	(서명)
	안전보건 (안전관리)팀장	(서명)	사업주 또는 관리책임자	(서명)
	안전보건담당자	(서명)	사업주 또는 관리책임자	(서명)
			사업주 또는 관리책임자	(서명)
			사업주 또는 관리책임자	(서명)
			사업주 또는 관리책임자	(서명)
심의 및 의결사항	발의내용		심의결과	비고

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	30/34
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

기타사항			
------	--	--	--

(별지 제5호 서식. AAD-HSHT-F-2022-022 협력사 합동안전점검표)

점검 일시	년 월 일					
점검자	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)		
	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)		
점검 항목	점 검 사 항			양 호	불 량	N/A
작업장 일반	1. 작업장 바닥은 견고하며 미끄럽거나 툇진 곳은 없는가?					
	2. 작업자가 미끄러지거나 추락할 위험은 없는가?					
	3. 작업장 바닥의 개구부(배수로, 하수도, 지하 핏트의 구멍 등)은 안전하게 덮였는가?					
	4. 상품은 저장과 적재가 안전하고 사용에 편리하게 되어 있는가?					
	5. 위험구역에는 위험,경고 표시 및 접근방지 대책이 마련되어 있는가?					
	6. 작업장의 통로는 충분히 확보되어 있으며, 통로나 계단에 작업자가 충돌할 위험이 있는 설비나 자재 등이 놓여 있지 않은가?					
건강 관리	7. 건강진단 및 작업환경측정은 주기적으로 실시되고 있는가?					
	8. 질병유소견자에 대한 작업전환 등 사후관리는 적절한가?					
작업 환경	9. 작업장의 조명은 충분한가?					
	10. 작업실의 실내온도 및 통풍은 알맞게 유지되고 있는가?					
유해 위험물	11. 유해작업에 대한 국소배기나 보호구착용은 양호한가?					
	12. 인화성,가연성물질의 저장, 격리 등의 관리는 양호한가?					

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	32/34
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	33/34
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

(별지 제6호 서식. AAD-HSHT-F-2022-023 협력사 순회점검일지)

협력사 순회점검일지

업체(작업장소):

범례 : (O 양호, X 개선요)

[illegible]

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-015(3)
	도급인의 안전보건조치 활동 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	34/34
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

특 기 사 항	
---------	--

※ 1회/2일 이상 순회점검 실시