

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-017(3)
	안전회의(TBM) 실시 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	1/10
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

T

안전회의(TBM) 실시 지침서

[표준 작성자 및 제, 개정 이력]

번호	날 짜	구분	주요 제, 개정 사유	작성	검토	승인
1	2022.03.04	제정	KOSHA-MS/ISO 45001 도입에 따른 신규 제정	남보현	강동현	김경문
2	2023.01.16	개정	조직 이동에 따른 개정	류은아	강동현	임성민
3	2023.07.07	개정	사후심사 권고사항에 따른 개정	허대욱	강동현	김경문
4	2024.09.19	개정	문서명 변경 필요성에 따른 개정	박찬욱	강동현	박지용

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-017(3)
	안전회의(TBM) 실시 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	2/10
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

5	2026.08.27	개정	최신 산업안전보건법 및 중대재해처벌법, ISO 45001 운영기준 반영	강동현	박찬욱	최형범
---	------------	----	---	-----	-----	-----

목 차

- 1 1 목적
- 2 2 적용범위
- 3 3 인용표준
- 4 4 용어와 정의
- 5 5 책임과 권한
- 6 6 이상 상태의 파악 및 개선
- 7 7 안전회의(TBM)의 실시
- 8 8 기록 및 보관
- 9 9 부칙

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-017(3)
	안전회의(TBM) 실시 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	3/10
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

1 1 목적

본 지침서는 (주)아성다이소(이하 “회사”라 한다.)의 인적, 물적 재해손실 방지를 위한 재해예방활동의 실효성을 증대시키기 위하여 재해발생 저변의 아차사고 및 잠재위험을 발굴하여 원인 분석과 대책의 수립 및 지속적인 개선을 실시하고, 작업시작 전 안전미팅(TBM)을 실천함으로써 사업장 내의 위험요인을 감소시키는데 그 목적이 있다.

2 2 적용범위

업무 수행 중 정상, 비정상 및 비상 상황 하에서 발생 가능한 사고에 대하여 그 위험요인을 사전에 도출하여 개선하는데 필요한 절차에 대하여 적용한다.

3 3 인용표준

3.1 KOSHA-MS: 2021.12.14 - 안전보건경영시스템 인증기준[기준 A형: 상시근로자 50인 이상]

3.2 ISO 45001(2018년도 판): 안전보건경영시스템 - 요구사항 및 활용 가이드نس

3.3 중대재해 처벌 등에 관한 법률 및 같은 법 시행령

3.4 산업안전보건법 및 하위법령

4 4 용어와 정의

4.1 “사고”란 물적, 인적 손실 유무에 관계 없이 원하지 않는 사상의 발생을 말한다.

4.2 “아차사고”란 이상 상태에 의한 인적, 물적 손실을 수반할 뻔한 비 손실 사고를 말한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-017(3)
	안전회의(TBM) 실시 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	4/10
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

4.3 “잠재위험”이란 이상 상태에 의하여 언제든지 사고를 유발시킬 수 있는 위험성이 내포된 위험요인을 말한다.

4.4 “안전미팅(TBM : Tool Box Meeting)”이란 작업시작 전 작업장에서 근무자들이 모여 해당 작업내용과 안전에 대하여 서로 확인하는 활동으로 작업 예정, 절차, 안전의 확인, 유의점 등에 대하여 작업자가 협의 하는 것을 말한다.

5 5 책임과 권한

5.1 관리감독자, 사업장 책임자는 근로자가 경험하였던 아차사고 또는 잠재위험 발굴 사항에 대하여 “별지 제1호 서식. AAD-HSHT-F-2022-022 아차사고/잠재위험 발굴 보고서”를 작성 후 등록/관리하여야 하며, 안전보건팀으로 통보하여야 한다.

5.2 아차사고 발굴보고서 작성 시 개선대책을 수립 및 반영하며, 유사 위험요소에 대한 개선의 수평 전개 및 표준화 방안을 수립한다.

5.3 아차사고 및 잠재위험발굴 사항에 대하여 위험성평가 시 반영하며, 그 위험이 인적/물적사고로 이어지지 않도록 지속적인 관리를 하여야 한다.

5.4 안전보건팀에서는 등록된 아차사고 및 잠재위험에 대하여 개선의 실효성 확인 및 교육홍보, 부서별 평가 등에 반영하여 지속적으로 관리되도록 하여야 한다.

5.5 관리감독자, 사업장 책임자는 작업시작 전 안전미팅(TBM) 실시를 통하여 망각 등에 의한 위험요인을 제거하고 안전문화가 정착될 수 있도록 관리감독 하여야 한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-017(3)
	안전회의(TBM) 실시 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	5/10
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

6 6 이상 상태의 파악 및 개선

6.1 이상상태의 파악 방법

항 목	정 상	변 화
냄새	정상적인 냄새의 상태	이상한 냄새가 난다.
사람	정상적인 몸의 상태, 상식적 행동 및 작업 행동	컨디션의 변화가 뚜렷한 경우 및 정상 작업절차를 이행하지 못하는 경우

6.2 이상 상태의 해소대책

이상의 내용을 파악한 뒤에는 그 요인을 교정 또는 제거하는 등 조치 방법을 강구하여야 한다.

6.3 즉시 보고

이상 상태의 발생 시 응급조치를 취하는 한편, 관리감독자, 사업장 책임자 및 관련부서에 즉시 보고 및 연락을 취한 후 그 지시를 받아야 한다.

6.4 원인의 규명

이상 상태가 해소되면 가급적 빠른 시간 내에 그 원인을 규명하여야 하며, 이를 위하여 전문가의 협력을 구하여 재발을 방지토록 하여야 한다.

6.5 아차사고 및 잠재위험의 관리

아차사고 및 잠재위험 요인에 대하여 다음 사항을 고려하여야 한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-017(3)
	안전회의(TBM) 실시 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	6/10
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

순위	항목	세부내용
1순위	제거	유해위험요인을 제거하거나, 위치 등의 변경
2순위	대체	유해성이 낮은 재료로의 대체 등
3순위	공학적인 관리 방안	안전난간의 설치, 작업발판형 사다리 등
4순위	경고/표지 등 관리적 방안	안전표지, 경보/사이렌/알람, 안전절차수립 등
5순위	보호구 착용	안전모, 안전화 등

7 7 안전회의(TBM)의 실시

7.1 TBM이란 직장의 소수 작업자가 작업 개시 전에 사업장 책임자나 관리감독자를 중심으로 작업현장 근처에서 대화를 하는 것으로 미국 등 선진국에서 큰 성과를 올린 제도이다.

7.2 TBM의 목적

7.2.1 작업계획을 철저하게 주지시키는 것

7.2.2 지시사항을 철저하게 행하는 것

7.2.3 위험예지훈련을 행하는 것

7.2.4 감독자와 관계 작업자 사이의 의사를 소통하는 것

7.3 안전회의(TBM) 방법

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-017(3)
	안전회의(TBM) 실시 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	7/10
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

7.3.1 작업 시작 전 5~15 분, 작업 종료 후 3~5 분

7.3.2 작업장 근처에서 5~7 명 단기간 Meeting

7.3.3 위험요인 발굴 및 해결로 안전 사고예방

7.4 안전회의(TBM) 진행 순서

7.4.1 도입 단계: 상호인사

7.4.2 점검 단계: 건강, 복장, 안전보호구 등

7.4.3 작업지시 단계: 작업내용, 작업방법, 작업순서

7.4.4 위험예측 단계: 당일 근무지 및 작업장소에 대해 위험요인 발표

7.4.5 확인 단계: 위험요인의 확인해야 할 사항을 "예) 작업전 스트레칭 좋아!" 등으로 복창

7.5 TBM의 기대효과

7.5.1 작업 상황에 내재된 위험 요인의 발굴을 개인 수준에서 팀 수준으로 높이는 탁월한 방법

7.5.2 발견된 위험을 팀의 문제 해결 능력으로 향상시키는 실천적 기법

7.5.3 안전의 선취를 위해서는 직장에서의 적극적인 화합이 선결이 되어야 한다.

8 기록 및 보관

양식번호	양식명	보존기간	관리부서
AAD-HSHT-F-2022-022	아차사고/잠재위험 발굴 보고서	5년	안전보건팀

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-017(3)
	안전회의(TBM) 실시 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	8/10
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

2026년 하반기 법령 및 운영기준 반영

- 1) TBM은 작업 시작 전 당일 작업내용, 작업 간 간섭, 핵심 유해·위험요인, 위험성평가 결과, 보호구, 작업방법 및 비상조치를 작업자와 공유하는 방식으로 실시한다. TBM의 운영방법은 대면 회의, 모바일·전산시스템을 활용한 전자 TBM, 게시판·안내문 병행 등 중에서 사업장의 근무형태와 인원구성에 적합한 방법을 선택하거나 병행하여 운영할 수 있으며, 실시 사실은 서명 또는 전자적 방법으로 확인·기록한다.
- 2) 중대재해로 이어질 수 있는 유해·위험요인은 TBM을 통해 반복적으로 주지하고 근로자가 자유롭게 위험 및 개선의견을 제시하도록 한다.
- 3) TBM 기록에는 일시·장소, 작업내용, 핵심 위험요인과 대책, 참석자 및 조치사항을 포함하며 전자서명·전자기록으로 관리할 수 있다.

9 9 부칙

이 지침서의 시행은 2023년 07월 07일로 한다

□ 제, 개정 이력

번호	구분	일자	제, 개정 사유	변경 내용
1	제정	22.03.04	KOSHA-MS/ISO 45001 도입에 따른 신규 제정	-

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-017(3)
	안전회의(TBM) 실시 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	9/10
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

2	개정	23.01.16	조직 이동에 따른 개정	작성부서 및 양식관리부서 변경 : 인사총무부 -> 안전보건팀
3	개정	23.07.07	사후심사 권고사항에 따른 개정	용어변경 : 별지1호 (잠재재해 -> 잠재위험)
4	개정	24.09.19	문서명 변경 필요성에 따른 개정	문서명 변경 : 안전제안, 안전회의(TBM)관리 지침서 → 안전회의(TBM)실시 지침서
5	개정	26.08.27	2026년 하반기 법령·운영기준 반영	산업안전보건법 2026 개정, 중대재해처벌법 이행기준 및 관련 절차 최신화

(별지 제1호 서식. AAD-HSHT-F-2022-022 아차사고/잠재위험 발굴 보고서)

☐ 아차사고 ☐ 잠재위험	결 재	작성자	검토	승인

발굴 보고서

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-017(3)
	안전회의(TBM) 실시 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	10/10
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

작성일자		부 서 명		작 성 자		
장 소		기 인 물		재해형태		
여러분의 아차사고(잠재위험) 발굴이 자신과 동료의 귀중한 생명을 구할 수 있습니다.						
■ 내용			개선 전 사진			
■ 원인 (아차사고일 경우만 작성)						
			현 재 위험도	빈 도	강 도	위험도
■ 시정조치 및 예방조치			개선 후 사진			
근로자 의 견						
관리 감독자 의 견						
			개선 후 위험도	빈 도	강 도	위험도
개선(예정)일					개선 담당자	