

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	1/28
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

위험성평가 및 리스크와 기회 프로세스

[표준 작성자 및 제·개정 이력]

번호	날 짜	구분	주요 제, 개정 사유	작성	검토	승인
1	2022.01.26	제정	KOSHA-MS/ISO45001 도입에 따른 신규 제정	남보현	김경문	최철준
2	2023.01.13	개정	안전 인증심사 부적합 사항 개선 및 사내 표준문서에 따른 전면 개정	류은아	강동현	임성민
3	2023.06.13	개정	인증기준에 적합하도록 프로세스 내용 포함	강동현	-	김경문
4	2024.09.11	개정	위험성평가 지침 개정	허대옥	강동현	곽진우

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	2/28
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

5	2026.08.27	개정	최신 산업안전보건법 및 중대재해처벌법, ISO 45001 운영기준 반영	강동현	박찬욱	최형범
---	------------	----	---	-----	-----	-----

목차

- 1 목적
- 2 적용범위
- 3 인용표준
- 4 용어와 정의
- 5 책임과 권한
- 6 실시 절차
- 7 기록 및 보관
- 8 부칙

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	3/28
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

1 1 목적

본 절차서는 (주)아성다이소(이하 “회사”라 한다.)의 과거에 산업재해가 발생한 작업, 아차사고 등 위험한 일이 발생한 작업, 작업방법, 보유·사용하고 있는 위험기계·기구 등 산업기계, 유해위험물질 및 유해위험공정 등 근로자의 노동에 관계되는 유해위험 요인에 의한 재해 발생이 합리적으로 예견 가능한 것에 대한 안전보건 위험성평가와 그 밖의 근로자 및 이해관계자의 요구사항 파악을 통한 조직의 내·외부 현안사항에 대해서 위험성 평가를 실시하여 위험성과 기회를 결정하고 평가한 후 개선조치 및 이행여부를 점검하는 업무절차를 마련하여 안전하고 쾌적한 작업환경을 유지, 조성하는데 그 목적이 있다.

2 2 적용범위

본 절차서는 회사가 운영하는 모든 사업장(사무·상품개발·물류·판매 등 전 업무 및 작업)에 잠재하고 있는 유해·위험요인을 파악/확인, 평가하고 주요 유해·위험공정을 선정하여 등록, 관리하는 제반 업무에 대하여 적용하며, 안전보건경영시스템이 의도된 결과를 달성하도록 내/외부 상황과 이해관계자의 요구사항 및 기대, 준수의무사항 등 회사의 안전보건에 영향을 미치는 리스크와 기회를 관리하는 업무에 적용한다.

3 3 인용표준

3.1 KOSHA-MS : 2021.12.14 - 안전보건경영시스템 인증기준[기준 A형 : 상시근로자 50인 이상]

3.2 ISO 45001(2018년도 판) : 안전보건경영시스템 - 요구사항 및 활용 가이드스

3.3 중대재해 처벌 등에 관한 법률 및 같은 법 시행령

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	4/28
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

3.4 산업안전보건법 및 하위법령

4 용어와 정의

4.1 "유해·위험요인(Hazard)"이라 함은 유해·위험을 일으킬 잠재적 가능성이 있는 것의 고유한 특징이나 속성을 말한다.

4.2 "위험성(Risk)"이라 함은 목표에 대한 불확실성의 영향으로 유해·위험요인이 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성(빈도)과 중대성(강도)의 조합을 말한다.
(비고: 좁은 의미로는 부정적인 영향을 리스크, 긍정적인 영향을 기회라고 함)

4.3 "위험성평가(Risk Assessment)"라 함은 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생의 위험성을 결정하고 감소대책을 수립하여 실행하는 일련의 과정을 말한다.

4.4 "KRAS(Korea Risk Assessment system)"라 함은 한국산업안전보건공단에서 개발한 위험성평가 기법을 말한다.

4.5 "안전보건 리스크 (OH&S Risk)/위험성"이라 함은 업무와 관련된 위험한 사건이나 노출의 발생가능성과 그 사건이나 노출에 의해 야기될 수 있는 상해 또는 직업병의 심각성의 조합으로서 위험성 이라고도 한다.

4.6 "안전보건 기회 (OH&S Opportunity)"라 함은 안전보건성과의 개선을 이끌 수 있는 상황 또는 상황들의 집합을 말한다.

4.7 "안전보건경영시스템에 대한 리스크 및 기회 (OH&SMS Risk/Opportunity)"라 함은 안

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	5/28
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

전보건경영시스템의 수립, 실행, 운용 및 유지와 관련된 리스크와 기회

- 이 표준에서 「리스크」라고 하면 「안전보건경영시스템에 대한 리스크」를 의미하고, 「위험성」이라고 하면 「안전보건 리스크」를 의미한다.

4.8 리스크 식별 (Risk Identification)

리스크의 원인이 될 수 있는 요인을 파악하는 활동

5 5 책임과 권한

조 직	역할과 책임(권한)
5.1 안전보건관리 책임자 (대표이사)	《위험성평가의 총괄 관리》 ○ 경영책임자의 의지 구현 - 방침과 추진목표를 문서화하고 게시 - 실시계획서 작성 지원 - 위험성평가 실행을 위한 조직구성과 역할 부여 ○ 위험성평가 사업주 교육 이수 ○ 예산지원 및 산업재해예방 노력 ○ 무재해 운동 참여 및 작업 전 안전점검 활동 독려 ○ <u>리스크 및 기회에 대한 최종 승인 및 총괄 책임</u>

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	6/28
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

5.2 관리감독자 (사업장별 관리감독자로 지정된 자 및 부서별 ISO45001 실행 담당자)	《위험성평가 실시》 ○ 해당 작업공정의 위험성평가 실시에 따른 평가단 구성 및 위험성평가에 필요한 자료 준비 ○ 위험성평가 실시 시기, 절차와 내용 숙지 ○ 책임과 권한 인지 및 이행 ○ 유해·위험요인을 파악하고 위험성 결정 - 사업장 조직은 위험성평가 결과 사본 1부를 안전보건팀으로 통보 - 위험성결과에 대한 결과표 유지 ○ 위험성 감소 대책의 수립 및 실행 - 평가 결과 위험군은 개선 계획을 수립하여 개선 실행 ○ 해당 작업 공정별 위험성을 최소화 할 수 있도록 자율적인 관리 실시 ○ 차기년도의 경영방침과 사업계획의 파악 ○ 경영방침 및 업무, 이해관계자의 이슈 및 요구사항에 대한 부서 교육 실시 ○ 공사 및 각 본부의 내부/외부 상황 파악 및 이슈 규명, 리스크와 기회의 식별 ○ 공사 및 각 본부의 내부/외부 이해관계자의 규명 및 요구사항과 기대, 준수의무사항 및 리스크와 기회의 식별 ○ 파악된 위험요인에 따른 리스크와 기회의 식별 ○ 준수의무사항에 대한 리스크와 기회의 식별
---	--

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	7/28
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

	○ 파악된 리스크와 기회의 분석 및 평가 ○ 분석 및 평가된 리스크와 기회에 대한 조치계획의 수립 ○ 조치계획의 이행 및 재평가 ○ 해당시, 안전보건 주관 부서의 추가 조치 요구에 대한 조치계획의 재수립 및 실시 ○ 리스크 및 기회 관리 프로세스의 모든 결과물의 기록 보관 및 안전보건팀으로 통보
5.3 근로자(작업자)	《위험성평가 참여》 ○ 담당업무와 관련된 위험성평가 활동에 참여 ○ 담당업무에 대한 안전보건수칙 및 위험성평가결과 감소대책 확인 ○ 비상상황에 대한 대비 및 대응방법 숙지 ○ 출입허가절차 및 위험한 장소 인지
5.4 안전보건팀/팀장	《위험성평가의 실행 관리 및 지원》 ○ 위험성평가 담당자 교육 ○ 위험성평가 실시 규정 수립 및 실행 ○ 위험성평가 실시 시기 계획, 절차와 내용 작성 및 전달 ○ 안전보건정보 수집 및 재해조사관련 자료 등을 기록 ○ 근로자에게 위험성평가 교육을 실시하고 기록 유지 ○ 위험성평가 검토 및 결과에 대한 기록, 보관 ○ 작성된 위험성평가서를 바탕으로 주요 유해·위험공정 관리 ○ 조직의 내·외부 현안사항에 대한 위험성평가 실시

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	8/28
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

	○ 각 본부의 리스크 및 기회 관리 결과물의 접수와 통합 관리 ○ 해당시, 조치 계획에 대한 추가 조치 요구 ○ 통합된 리스크 및 기회 관리 결과물을 경영검토 입력자료로 활용 ○ 리스크 및 기회 관리 프로세스의 실행 주관
--	--

5.5 여기서 다루지 않는 세부적인 책임과 권한은 "AAD-HSHT-P-2022-017 조직의 역할, 책임 및 권한 절차서"를 따른다.

6 6 프로세스 실행 절차

6.1 위험성평가 프로세스 플로우

INPUT	단위 프로세스	OUTPUT	활동	부서		관리기준 및 방법	비고
				주관	협조		
안전보건방침 법규 및 그 밖의 요구사항	위험성평가 계획 수립	위험성평가 사전 준비 자료	1. 주관부서장은 정기적인 위험성평가를 위해 방침, 법규, 규정 및 지침 등의 변화를 반영하여 위험성평가 계획을 수립하여 각본부에 통보한다. 2. 각부서는 현장관리감독자 등 부서원과 함께 위험성 평가 계획을 수립한다. 3. 위험성평가는 년2회 이상 실시한다.	안전보건 주관부서	각 본부	사업장이 선택한 위험성평가 기법 (3 단계 판단법 등)	

	절차서		문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서		제, 개정일	2026.08.27
			폐 이 지	9/28
	인사총무본부		작 성 부 서	안전보건팀

위험성평가 사전 준비자료	유해유해요인 파악	안전보건상 위험정보	1. 각 부서장은 해당사업장 및 부서별 표준작업절차에 안전보건상 위험정보를 파악한다. 2. 각 부서장은 별첨 안전보건상 위험정보를 작성한다.	각 본부	안전보건 주관부서	사업장이 선택한 위험성평가 기법 (3 단계 판단법 등)	
위험성평가 점수환산표 (기계적, 물리적, 환경적, 인적, 관리적)	위험성평가 실시	위험성 평가표	1. 각 부서장은 안전보건상 위험정보를 기준으로 위험성평가 점수환산표를 참고하여 작업표준 및 공정별 위험성평가표를 작성한다. 2. 위험성 평가표는 공정별로 작성하는 것을 원칙으로 한다.	각 본부	안전보건 주관부서	사업장이 선택한 위험성평가 기법 (3 단계 판단법 등)	
위험성평가표	감소 대책 작성 및 평가	감소대책 계획서	1. 각 부서장은 위험성평가표를 기초로 이를 감소하기 위한 대책을 수립한다. 2. 감소대책은 구체적이고 실행가능하여야 한다.	각 본부	안전보건 주관부서	사업장이 선택한 위험성평가 기법 (3 단계 판단법 등)	

6.2 리스크와 기회 프로세스 플로우

INPUT	단위 프로세스	OUTPUT	활동	부서		관리기준 및 방법	비고
				주관	협조		

	절차서		문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서		제, 개정일	2026.08.27
			폐 이 지	10/28
	인사총무본부		작 성 부 서	안전보건팀

- 경영방침 - 사업계획	리스크 및 기회 관리의 준비	리스크 및 기회 관리 준비자료	1. 각 본부 담당자는 리스크 및 기회 프로세스를 실행한다.	사업계획관 리부서 안전보건 주관부서	각 본부		-
리스크및기회 관리 준비자료 -경영방침 -사업계획 -안전보건 방침 -안전보건 목표	조직의 내/외부 이슈 파악	조직의 상황 분석표	1. 각 본부 담당자는 조직의 내/외부 상황을 파악 한다. 2. 각 본부 담당자는 파악된 내/외부 상황에 따른 리스크와 기회 요인을 식별한다.	안전보건주 관부서	각 본부	리스크 및 기회관리 기준	-
-안전보건 관련 업무 -안전보건 성과 -본부 업무 -이해관계자	이해 관계자의 요구 사항과 기대 파악	이해관계자의 요구사항 과 기대분석 표	1. 각 본부 담당자는 이해 관계자를 규명하고 그들의 요구사항과 기대 및 준수 의무 사항을 파악한다. 2. 각 본부 담당자는 이해관계자의 요구 사항과 기대 및 준수의무사항에 따른 리스크와 기회 요인을 식별한다.	안전보건주 관부서	각 본부	리스크 및 기회관리 기준	-

	절차서		문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서		제, 개정일	2026.08.27
			폐 이 지	11/28
	인사총무본부		작 성 부 서	안전보건팀

-위험요인 및 영향 조사 (위험성평가 와 연계)	위험요인 및 영향에 대한 리스크와 기회 식별	위험요인 및 영향에 따른 AAD- HSHT-F- 2022-006 주요 현안에 대한 위험성/기 회 평가표	1. 각 본부 담당자는 위험 요인 및 영향을 조사 한다. 2. 각 본부는 위험요인 및 영향에 따른 리스 크와 기회 요인을 식별한다.	안전보건주 관부서	각 본부	리스크 및 기회관리 기준 위험성 평가 및 관리기준	-
--	---	---	---	--------------	------	---	---

7 위험성평가 실시절차

7.1 위험성평가 평가 시기

7.1.1 최초 평가

처음으로 실시하는 위험성평가를 말하며 전체 작업을 대상으로 실시한다.

7.1.2 정기평가

최초 평가 후 매년 2회 정기적으로 전체 작업 및 공정을 대상으로 실시

7.1.3 수시평가

다음 각 호 사항 발생시

- 사업장 건설물의 설치·이전·변경 또는 해체
- 기계·기구·설비, 원재료 및 화학물질 등의 신규 도입 또는 변경
- 건설물, 기계·기구·설비 등의 정비 또는 보수
(주기적, 반복적 작업으로서 정기평가를 실시한 경우에는 제외)
- 작업방법 또는 작업절차의 신규 도입 또는 변경

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	12/28
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

- 중대 산업사고 또는 산업재해(휴업 이상의 요양을 요하는 경우에 한정) 발생
- 그 밖에 안전보건관리책임자가 필요하다고 판단한 경우

7.2 평가기법 및 대상

7.2.1 위험성평가 기법은 위험성 수준 3단계 판단법, 체크리스트법, 위험성 추정법(빈도·강도법), 4M(Man·Machine·Media·Management)법, KRAS 등 공인된 기법 중에서 해당 사업장의 업무 특성, 규모, 유해·위험요인의 성격에 적합한 기법을 선택하여 실시한다. 필요한 경우 둘 이상의 기법을 병행하거나 변형하여 적용할 수 있다.

7.2.2 필요시 외부 컨설팅업체의 위험성평가 기법을 적용한다.

7.2.3 위험성평가는 해당 공정에 대한 전체 작업을 대상으로 실시하여야 한다.

7.3 위험성평가 실시 주체

7.3.1 위험성평가는 회사가 운영하는 전 사업장을 대상으로 실시하며, 해당 사업장의 관리감독자가 주체가 되어 위험성평가를 실시하고, 실시 결과는 안전보건팀으로 공유한다.

7.3.2 작업의 일부 또는 전부를 도급에 의하여 행하는 사업의 경우는 도급을 준 도급인과 도급을 받은 수급인은 각각 위험성평가를 실시하여야 한다. 단, 수급인이 위험성평가의 시행이 어려울 경우 도급인이 실시한 위험성평가를 활용할 수 있다.

7.3.3 도급사업주는 수급사업주가 실시한 위험성평가 결과를 검토하여 도급사업주가 개선할 사항이 있는 경우 이를 개선하여야 한다.

7.4 위험성평가 실시 통보

안전보건팀은 위험성평가 실시 시기가 도래할 경우, 각 사업장(부서)으로 위험성평가를 실시하도록 통보하여야 한다.

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	13/28
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

7.5 위험성평가 실시

7.5.1 위험성평가 실시 통보를 받은 관리감독자는 해당 소속 임직원의 참여를 유도하고 위험성평가를 실시하여야 한다.


7.5.2 관리감독자, 해당 사업장 조직구성원 및 작업지휘자 등이 위험성평가를 수행하며, 안전·보건관계자가 필요시 참여하고, 필요에 따라 외부의 협조를 받아 실시할 수도 있다.

7.5.3 위험성평가는 모든 평가과정에서 객관적이고 정확하게 유해위험요인을 파악하고 사고사례, 아차사고, 경험을 토대로 평가하여야 한다.

7.6 추진 절차

위험성평가는 <그림1>과 같이 실시한다.

<그림 1>



	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	14/28
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

7.7 사전준비

관리감독자는 각 공정 또는 작업 활동에 대한 위험성 평가를 실시함에 있어 사전에 필요한 자료를 준비하여야 한다.

- 작업표준, 작업절차 등에 관한 정보
- 기계·기구, 설비 등의 사양서, 물질안전보건자료(MSDS) 등의 유해·위험요인에 관한 정보
- 기계·기구, 설비 등의 공정 흐름과 작업 주변의 환경에 관한 정보
- 법 제63조에 따른 작업을 하는 경우로서 같은 장소에서 사업의 일부 또는 전부를 도급을 주어 행하는 작업이 있는 경우 혼재 작업의 위험성 및 작업 상황 등에 관한 정보
- 재해사례, 재해통계 등에 관한 정보
- 작업환경측정결과, 근로자 건강진단결과에 관한 정보
- 그 밖에 위험성평가에 참고가 되는 자료 등

7.8 유해·위험요인 파악 방법

- 사업장 순회점검에 의한 방법
- 청취조사에 의한 방법
- 안전보건 자료에 의한 방법
- 안전보건 체크리스트에 의한 방법 등

7.9 유해·위험요인 파악 및 작성

7.9.1 위험성평가서 양식을 기준으로 피해를 야기시킬 수 있는 요인, 원인, 결과 등을 조사하여야 한다.

7.9.2 위험성평가는 아래 사항을 참조하여 작성하여야 한다.

7.9.2.1 작업내용

해당 작업에 대한 내용 및 작업 장소, 설비(매대, 롤테이너 등의 기구 설비 등) 기입
(동일 작업에서 작업방법 및 설비가 같을 경우 동일 항목(group)으로 작성 가능)

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	15/28
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

7.9.2.2 유해·위험요인 파악

- 기계적 요인: 협착위험 부분(감김, 끼임), 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘), 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험, 충돌위험, 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤), 추락위험(개구부 등)
- 전기적 요인: 감전(안전전압 초과), 아크, 정전기
- 화학(물질)적 요인: 가스, 증기, 에어로졸, 흠, 액체, 미스트, 고체(분진), 반응성 물질, 방사선, 화재/폭발 위험, 복사열, 폭발과압
- 작업특성적 요인: 소음, 초음파, 초저주파음, 진동, 근로자 실수(휴먼 에러), 저압 또는 고압상태, 질식위험, 산소결핍, 중량물 취급작업, 반복작업, 불안정한 작업자세, 작업(조작)도구
- 작업환경적 요인: 기후, 고온, 한랭, 조명, 공간 및 이동통로, 주변 근로자, 작업시간, 조직 안전문화

7.10 위험성 결정

7.10.1 파악된 유해·위험요인에 대한 위험성은 아래 기준으로 결정한다.

구분	위험성 내용	개선조치 수준
상	사망을 초래할 수 있는 사고 신체 일부에 영구손상을 수반 하는 것	작업을 지속하려면 즉시 개선이 필요한 상태
중	휴업재해, 한번에 다수의 피해자를 수반하는 사고 골절, 실명 절단 등 상해를 초래할 수 있는 사고	안전보건대책을 수립하여 개선이 필요한 상태
하	아차사고(사고가 일어날 뻔한 상황)를 초래할 수 있는 경우 처치 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병	근로자에게 유해위험 정보를 제공 및 교육

* 허용가능한 위험수준 : 하

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	16/28
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

7.10.2 위험성 결정 관리기준이 허용불가 위험일 경우 해당 관리감독자는 안전보건관리책임자에게 보고하고 위험성이 감소 될 때까지 작업을 중지하여야 한다.

7.11 위험성감소대책 수립 및 실행

7.11.1 관리감독자는 위험성평가 결과 위험성 수준이 상, 중 이상인 경우, 위험 감소대책을 수립하고 허용 할 수 있는 위험으로 낮추는 조치를 하여야 한다.

7.11.2 관리감독자는 유해 · 위험 공정에 대하여 특별한 사유가 없는 한 조치를 하여야 하며, 위험 감소 대책에 등재된 내용과 기타 필요한 사항에 대하여 해당 조직구성원에게 교육, 훈련을 시켜야 한다. 교육 실시 근거는 확보하고 기록 관리 한다.

7.11.3 관리감독자는 유해 · 위험공정으로 등록된 공정에 대해서는 위험성을 감소시키기 위한 활동을 지속적으로 실시하여야 한다.

7.11.4 관리감독자는 유해 · 위험요인의 확인 및 개선이 이루어지는지를 반기 1회 이상 점검한 후 필요한 조치를 하여야 한다.

7.11.5 위험성평가 담당자는 산업안전보건법 기타 요구사항에 적합한 상태인지를 확인하고 미달하고 있는 경우에는 사업주에게 보고한 후 위험성 수준이 높은 것부터 우선적으로 위험성 감소대책을 반영하여 개선한다.

7.11.6 안전보건관리책임자는 감소조치 결과 당해 위험성 감소조치가 충분하지 않다고 판단하는 경우에는 담당자에게 조치의 재검토를 지시할 수 있다.

7.11.7 안전보건관리책임자는 감소대책을 수립 실행할 때 소요되는 예산을 지원하여야 한다.

[감소대책 수립 시 주의사항]

- 새로운 위험성의 유무를 확인하고 위험성 감소조치 전의 위험성보다 커지지 않는가를 확인
- 작업자의 판단, 행동에만 의존하는 대책에 의한 조치, 위험성 감소의 근거가 불분명한 조치 등에 의해 위험성을 낮게 판단하고 있지 않은가를 확인
- 작업성, 생산성에 지장이 없는지, 품질에 문제가 없는지 등을 의견청취에 의해 작업자에게 확인

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	17/28
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

- 각 단계에서는 현장에서의 노하우, 아이디어를 적극적으로 활용
- : 기술면, 비용면, 운영면 등을 고려한 현실성은 다음 단계에서 검토

7.12 위험성평가의 공유

관리감독자는 위험성 평가에 대하여 누구나 회람 할 수 있는 장소에 보관하여야 하며, 필요시 해당 공정에 부착할 수도 있다.

사업주는 구성원들이 알 수 있도록 위험성평가 방침, 추진목표 및 그 밖의 주지사항을 안전보건교육, 회의 또는 행사 등에서 주지시키고, 읽을 수 있도록 사내에 공지한다.

안전보건팀에서 해당 위험성평가 결과를 전체적으로 교육하거나 관리감독자가 해당 직원에게 교육하고 서명 관리한다..

7.13 위험성평가의 기록 및 보존

위험성평가의 결과와 조치사항을 기록 및 보존할 때에는 다음 각호 사항이 포함해야 하며, 위험성평가 관련자료를 5년간 보관해야 한다.

- 위험성평가 대상의 유해위험요인
- 위험성 결정의 내용
- 위험성 결정에 따른 조치의 내용

8 리스크와 기회

8.1 리스크 및 기회 관리의 준비

- 각 본부 담당자는 방침 및 목표관리 절차서에 따라 차기년도의 경영방침과 사업계획을 파악한다.
- 필요한 경우, 각 본부 담당자는 경영방침 및 당해 팀의 업무, 관련 이해 관계자의 이슈

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	18/28
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

및 요구사항에 대한 사내교육을 실시한다.

- 각 본부 담당자는 효율적인 리스크 및 기회의 관리를 위해 매년 1회 이상 리스크 및 기회 관리 프로세스를 실행하며, 그 시기는 사업계획 수립 지침에 따른다.

비고: 리스크 및 기회 관리 프로세스의 출력은 경영검토 입력으로 활용된다.

8.2 내/외부 이슈 파악

8.2.1 각 본부 담당자는 "AAD-HSHT-F-2022-005 내외부 현안사항 파악" 양식을 통해 각 본부의 내부/외부 상황을 파악한다.

8.2.2 각 본부 담당자는 공사의 내/외부 상황 분석시, 6.15 경영 방침 및 사업계획 달성과 관련이 있고, 안전보건경영시스템의 의도된 결과를 달성하기 위한 본부의 능력에 영향을 미치는 내부 및 외부의 이슈를 규명한다. 이러한 이슈는 다음의 사례들을 포함할 수 있다:

- 당사의 안전보건 목표에 영향을 줄 수 있거나 위험요인을 유발할 수 있는 위험기계·기구, 위험시설 및 설비, 근로자 질병 등과 관련된 안전보건 여건
- 안전보건 목표에 영향을 줄 수 있는 당사의 활동, 제품 및 서비스, 전략적 방향, 문화 및 역량과 같은 조직의 내부 특성이나 여건(예: 인원, 지식, 프로세스, 시스템)

8.2.3 파악된 당사 및 각 본부의 내/외부 이슈에 의해 당사가 영향을 받을 수 있는 리스크와 기회 요인을 식별한다.

8.3 이해관계자의 요구사항과 기대 파악

8.3.1 각 본부는 "AAD-HSHT-F-2022-005 내외부 현안사항 파악"을 통해 당사 및 각 본부의 외부/내부 이해관계자를 규명하고 그들의 요구사항과 기대 및 준수 의무사항을 파악한다.

(1) 안전보건 성과와 관련하여 각 본부의 업무 및 업무 활동에 의해 영향을 받거나, 또는 영향을 줄 수 있는 기준으로 이해관계자를 규명하고 그들의 요구사항과 기대를

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	19/28
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

파악한다.

(2) 이해관계자의 요구사항과 기대에서 비롯된 준수 의무사항은 다음을 포함할 수 있다.

- (a) 지역단체와의 협약
- (b) 공공기관 또는 고객과의 협약
- (c) 조직 내부 요구사항
- (d) 자발적 원칙 또는 실행규칙(code of practice)
- (e) 자발적 표시 또는 안전보건 선언
- (f) 당사와의 계약관계에서 발생하는 의무사항
- (g) 관련 내규 또는 산업표준

8.3.2 이해관계자의 요구사항과 기대 및 준수 의무사항이 당사에 미칠 수 있는 리스크와 기회 요인을 식별한다.

8.4 위험요인 및 영향에 대한 기회와 위협의 식별

8.4.1 각 본부는(관리감독자) 파악된 위험요인에 대한 안전보건 리스크(위험성)에 대하여 위험성 평가를 실시하고 조치계획을 수립하여 관리한다.

8.4.2 각 본부는 8.4.1에 따른 조치계획 수립시에 안전보건경영시스템에 반영해야 할 사항에 대해서는 “리스크 및 기회 관리대장(첨부 양식)”에 기록하고 조치계획을 수립하여 관리한다.

8.5 법규준수 의무사항에 대한 기회와 위협의 식별

8.5.1 각 본부는 "법규관리 및 준수평가 프로세스"에 따른 법규준수 의무사항에 대한 리스크와 기회 요인을 식별하고, "AAD-HSHT-F-2022-005" 내외부 현안사항 파악"의 준수 의무사항에 기록하여 관리한다.

8.6 리스크와 기회의 분석 및 평가

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	20/28
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

8.6.1 각 본부는 8.2, 8.3, 8.4, 8.5에서 파악, 식별된 리스크와 기회에 대해 첨부 "AAD-HSHT-F-2022-006 주요 현안에 대한 위험성/기회 평가표"에 따라 분석 및 평가한다.

(1) 리스크 분석 및 평가 : 평가는 아래 상황에서 선택하여 진행한다

발생가능성(1~5점)과 심각성(1~4점)을 기준으로 평가기준표를 활용하여 분석 및 평가한다.

상중하 3단계기법을 활용하여 상중하로 구분하여 실시한다.

(2) 기회 분석 및 평가 : 기회에 대한 관심도, 중요도 및 영향도를 고려하여 평가 기준표에 따라 채택, 보류 또는 기각 중에서 택일한다.

(3) 리스크와 기회의 분석 및 평가 방법은 대내외적 이슈 분석, 회사 MBO 기준에 맞춰 적합하게 진행할 수 있다.

8.6.2 분석 및 평가가 완료된 리스크와 기회에 대해서는 조치계획을 수립하여 관리한다.

8.7 리스크와 기회의 조치계획 수립

8.7.1 리스크 평가 결과에 따라, 다음과 같은 조치 계획을 수립하는 것을 원칙으로 한다. 단, 불가피하게 조치계획 수립이 어려운 경우, 그 정당성을 기입하여 관리한다.

(1) S등급 : 즉각적인 대응 방안 수립(필요시 모든 업무 중단하고 즉시 대응방안 수립)

(2) A등급 : 순차적인 대응 방안 수립

(3) B등급 : 필요에 따라 대응 방안 수립

(4) C등급 : 조치계획 불필요

8.7.2 기회에 대한 조치는 다음의 사항에 따른다.

(1) 공사에 기회가 될 수 있는 사항이 파악되면, 불확실성을 최대한 줄여서 확실한 기여를 할 수 있는 기회가 되도록 관리한다.

(2) 안전보건 기회와 안전보건경영시스템에 대한 기회를 모두 관리한다.

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	21/28
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

(3) 기회를 효과적으로 실현 또는 실행할 수 있는 제3자와 공유한다.

8.7.3 각 본부는 "리스크 및 기회 관리대장(첨부 양식)"을 작성하여 안전보건 주관 부서로 통보한다.

8.8 조치계획의 이행 및 재평가

8.8.1 각 본부는 "리스크 및 기회 관리대장"에 등록된 리스크 및 기회에 대한 조치계획을 이행하고, 대책이 필요한 경우 시정조치 및 지속적 개선활동을 실시한다.

8.8.2 조치 결과를 바탕으로 리스크 및 기회에 대한 재평가 실시 후, 그 결과를 관리대장에 기록관리한다.

8.8.3 재평가한 결과가 미흡한 경우, 조치계획을 재수립하여 조치를 실시할 수 있다.

8.8.4 각 본부는 조치계획의 이행 및 재평가 결과를 첨부한 관리대장을 작성하고, 완료한 날로부터 14일 이내에 안전보건팀으로 통보한다.

8.8.5 안전보건팀은 8.8.4에 대해 추가 조치가 필요한 경우, 해당 팀에 추가 조치를 요구할 수 있으며, 추가 조치요구를 접수한 본부는 즉시 조치계획을 수립하여 안전보건팀으로 통보한다.

8.9 사후관리

8.9.1 각 본부는 리스크 및 기회 관리 기준에 따른 모든 결과물을 기록 보관하며, 재평가 또는 재수립 등의 갱신, 변경이 있는 경우 안전보건팀으로 통보한다.

8.9.2 안전보건팀은 각 본부의 리스크 및 기회 관리와 관련된 결과물을 경영검토의 입력으로 활용할 수 있도록 본부별 주관 부서로 통보한다.

8.9.3 안전보건팀은 8.1부터 8.8까지의 활동이 최소 연 1회 이상 실시될 수 있도록 하며, 그 시기는 차기년도 사업계획에 반영될 수 있도록 4분기 이전에 실시하는 것을 원칙으로 한다.

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	22/28
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

7 기록 및 보관

9.1 위험성평가 기록은 안전보건관리책임자에게 승인을 받는다.

9.2 위험성평가 기록은 (주)아성다이소 안전보건 기록관련 규정에 준하여 보관하되 위험성평가를 완료한 날부터 5 년 간 보관한다.

양식번호	양식명	보존기간	관리부서
AAD-HSHT-F-2022-001	위험성평가 계획서	5 년	안전보건팀
AAD-HSHT-F-2022-002	위험성평가표	5 년	안전보건팀
AAD-HSHT-F-2022-003	서명부	5 년	안전보건팀

9.3 2026 년 하반기 법령 및 운영기준 반영

- 1) 위험성평가는 최초평가, 정기평가 및 수시평가로 구분하여 실시하고, 최초평가는 최초 작업 시작 전까지, 정기평가는 최초평가 다음 연도부터 매년 1 회 이상, 수시평가는 새로운 유해·위험요인 발생 우려 또는 산업재해 발생 등 필요한 경우 관련 작업 시작 전까지 실시한다.
- 2) 위험성평가에는 해당 작업에 종사하는 근로자를 참여시키고, 근로자대표가 참여를 요구하는 경우 그 참여를 보장한다. 근로자 참여는 사업장 순회점검을 기본으로 하되 설문·면담 등 의견수렴 방법을 병행할 수 있다.
- 3) 위험성평가 실시 전에는 실시 일정을, 실시 후에는 파악한 유해·위험요인, 위험성 수준 결정 결과, 개선대책 및 이행결과를 교육·설명회·게시·서면 또는 전자적 방법으로 근로자에게 공유한다. 중대재해로 이어질 수 있는 위험은 작업 전 안전점검회의(TBM) 등으로 상시 주지한다.
- 4) 평가 결과, 개선조치, 참여자 및 이행 확인자료를 기록·보존한다. 산업안전보건법상 위험성평가 기록은 법정기간 이상 보존하고, 중대재해처벌법상 안전보건관리체계 이행 입증에 해당하는 기록은 내부 기준으로 5 년 이상 보존한다.

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	23/28
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

10 8 부칙

이 절차서의 최초 시행은 2022년 01월 26일 이며, 개정본의 시행은 2026년 08월 27일로 한다.

□ 제, 개정 이력

번호	구분	일자	제, 개정 사유	변경 내용
1	제정	22.01.26	KOSHA-MS/ISO45001 도 입에 따른 신규 제정	-
2	개정	23.01.13	사내 표준문서 관리규정 변경에 따른 개정	• 전면 개정 • 머리글 변경 • 제, 개정 이력표 추가 • 별지 서식 번호 변경 및 추 가 • 4.3항 관리감독자 명칭 변경 (이하 "각 본부·부서장 등"라 한다)→ 관리감독자(본부장·부서장 등)
3	개정	23.06.30	조직변경 및 ISO45001 사후심사 결과 반영	전면 개정
4	개정	25.01.03	위험성평가 절차 개정	빈도강도법 -> 3단계 판단법으로 인 한 내용 변경 등
5	개정	26.08.27	2026 년 하반기 법령·운영기준 반영	산업안전보건법 2026 개정, 중대재해처벌법 이행기준 및 관련 절차 최신화

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	24/28
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서	제, 개정 일	2026.08.27
		폐 이 지	25/28
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

(별지 제1호 서식. AAD-HSHT-F-2022-001 위험성평가계획서)

위험성평가 계획서								관리감독자	부서장
○ 부서명 :								○ 작성일자 :	
구분	세부내용	성과지표	목표	추진일정				담당자	비고
				1분기	2분기	3분기	4분기		
1. 사전준비	안전보건경영방침 확인 위험성평가 계획서 작성	건수	1건						
2. 위험성평가교육	ISO45001 담당자교육	회수	2건						
3. 위험성평가 실시	위험성평가 참여근로자 구성 확정	건수	2건						
	참여근로자 서명부 작성	건수	2건						
	정기위험성평가 실시	건수	2건						
	감소대책 수립 및 개선조치 실시	건수	2건						
	수시 위험성평가 실시	발생시	발생시						

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	26/28
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

(별지 제2호 서식. AAD-HSHT-F-2022-002 위험성평가표)

1. 사업장

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	27/28
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

다이소 본사 사무동 위험성 평가표										관리감독자	부서장
◦ 평가대상 : 다이소 본사 사무동 작업공정 ◦ 평가일 : 5.20~24 ◦ 평가자 : 홍길동 ◦ 재검토일 :											
번호	장소명	위험분류	유해 위험요인	해당여부 (○, X)	위험성 수준			개선대책	개선완료일	담당자	
					상	중	하				

(별지 제3호 서식. AAD-HSHT-F-2022-003 위험성평가 서명부)

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-001(4)
	위험성평가 및 리스크와 기회 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	28/28
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

위험성평가 참여 서명부

○ 부서명 :

번호	성명	직급	서명
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

위험성평가 공유 서명부

○ 부서명 :

번호	성명	직급	서명
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			