

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-009(4)
	변경관리 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	1/16
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

변경관리 절차서

[표준 작성자 및 제, 개정 이력]

번호	날 짜	구분	주요 제, 개정 사유	작성	검토	승인
1	2022.01.26	제정	KOSHA-MS/ISO 45001 도입에 따른 신규 제정	남보현	김경문	최철준
2	2023.01.03	개정	ISO 45001 인증기준 변경 및 인증심사 부적합 사항 개선에 따른 개정	류은아	강동현	임성민
3	2023.06.30	개정	조직변경 및 ISO45001 사후심사 결과 반영	강동현	-	김경문
4	2026.08.27	개정	최신 산업안전보건법 및 중대재해처벌법, ISO 45001 운영기준 반영	강동현	박찬욱	최형범

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-009(4)
	변경관리 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	2/16
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

목 차

- 1 1 목적
- 2 2 적용범위
- 3 3 인용표준
- 4 4 용어의 정의
- 5 5 책임과 권한
- 6 6 변경관리의 대상
- 7 7 변경관리위원회 구성 및 활동
- 8 8 업무절차
- 9 9 기록 및 보관
- 10 10 부칙

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-009(4)
	변경관리 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	3/16
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

1 1 목적

본 절차서는 (주)아성다이소(이하 "회사"라 한다.)의 위치, 조직, 기계 · 기구 · 설비 및 법적요구사항, 유해위험요인 및 안전보건 위험성에 대한 지식 또는 정보의 변경, 지식과 기술의 발전 등 변경 시 이에 따른 안전검토, 점검 및 사후관리 시행으로 변경에 따른 위험을 미연에 방지하여 안전보건경영시스템의 효율적인 관리가 이루어지도록 하는데 목적이 있다.

2 2 적용범위

본 절차는 회사의 변경관리가 요구되는 공정, 기술, 절차 등의 변경에 대하여 적용한다.

3 3 인용표준

3.1 KOSHA-MS: 2021. 12. 14. - 안전보건경영시스템 인증기준[기준 A형: 상시근로자 50인 이상]

3.2 ISO 45001(2018년도 판): 안전보건경영시스템 - 요구사항 및 활용 가이드스

3.3 중대재해 처벌 등에 관한 법률 및 같은 법 시행령

3.4 산업안전보건법 및 하위법령

4 4 용어와 정의

이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

4.1 "변경"이라 함은 변경관리 판정표에서 표시한 변경요소가 하나라도 다른 경우를 말한다.

4.2 "교환(교체)"이라 함은 변경관리 판정표에서 표시한 변경요소가 모두 같은 경우.

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-009(4)
	변경관리 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	4/16
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

즉, 기존과 동일한 것으로 바꾸는 것을 말한다.

5 5 책임과 권한

5.1 안전보건관리책임자는 변경관리 위원장으로서 중요한 변경사항에 대하여 심의 내용을 승인할 책임이 있다.

5.2 관리감독자

5.2.1 변경관리 사유 발생 시 해당 내용에 대해 기술 검토 및 인허가 사항 등을 검토하여 중요한 변경일 경우 변경관리 위원회에 안건으로 상정하여 적절한 승인절차를 받아 변경관리를 실시할 책임이 있다. 변경에 따른 위험 검토는 수시 위험성평가, 체크리스트 검토, 관계자 협의(사전 검토회의), 외부 전문가 자문 등 중에서 변경의 성격과 규모에 적합한 방법을 선택하거나 병행하여 적용할 수 있다.

5.2.2 변경 절차에 따라 변경된 내용에 대해 해당 자료를 수정하고 관련자에게 교육을 실시할 책임이 있다.

5.3 관리감독자는 변경관리 위원으로 기술적 자문 및 심의를 하며, 승인된 변경사항에 대해 현장 작업을 수행할 책임이 있다.

5.4 안전보건팀장은 변경관리 위원으로 안전보건 관련 법률적 자문 및 심의를 할 책임이 있다.

5.5 여기서 다루지 않는 세부적인 책임과 권한은 “AAD-HSHT-P-2022-017 조직의 역할, 책임 및 권한 절차서”를 따른다.

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-009(4)
	변경관리 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	5/16
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

6 6 변경관리의 대상

아성다이소는 현재 변경관리 대상에 포함되지 않으나, 리뉴얼 등으로 사업장의 구조가 대대적으로 변경시 변경관리 적용을 검토하고 실시여부를 결정한다.

6.1 중요한 변경관리

6.1.1 설비의 신, 증설 및 배관 라인 등 변경 시

6.1.2 유통량, 판매량 등 증가, 제품 변경을 위해 취급하는 화학물질 교체 또는 설비 등의 설치 및 변경 시

6.1.3 변경하려고 하는 공정, 설비의 총 전기 정격 용량의 합이 300kW 이상 시

6.1.4 변경으로 인해 타 부서의 공정, 설비, 운전절차 등에 영향을 미치는 경우

6.1.5 변경되는 설비가 법적 인허가(가스, 에너지, 위험기계기구, 소방 등) 대상 시

6.1.6 신규로 제작 또는 설치하는 설비가 유해위험 물질을 취급할 경우

6.1.7 변경에 따른 조건(온도, 압력, 부식, 유량 등)이 기존의 안전운전 허용범위에 이탈되어 운전 시

6.1.8 설비 신, 증설로 소화설비 변경 및 보수 시 중대한 지장을 주는 경우

6.1.9 화학물질의 성분, 취급방법 변경으로 화재, 폭발 위험이 있는 경우

6.1.10 공정 내 사고 발생 시 위험의 크기가 증대될 수 있는 설비 변경 시

6.1.11 안전 관련 인터록(Interlock) 알람(Alarm) 등 설비의 안전조치 변경 시

6.2 간단한 변경관리

6.2.1 6.1항의 중요한 변경관리 대상 이외의 변경 시

6.2.2 간단한 변경관리 대상일 경우 해당 부서장의 승인 하에 “변경관리 요구서”에 의거 자체 시행

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-009(4)
	변경관리 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	6/16
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

6.3 임시 변경관리

공정 개선을 위한 시험 운전 등 특정한 목적을 위한 한시적인 변경을 할 경우

6.4 비상 변경관리

6.4.1 변경을 하지 않을 경우 인적 · 물적피해 및 환경피해 등의 심각한 손실이 예상될 경우

6.4.2 정상 변경 절차를 따를 시간적 여유 등이 없을 때 긴급하게 변경관리를 하여야 할 경우

7 7 변경관리 위원회 구성 및 활동

7.1 변경관리위원회 구성

7.1.1 위원장: 안전보건관리책임자

7.1.2 간사: 안전보건팀장

7.1.3 위원: 위원장이 해당 변경관리 안건에 대하여 필요하다고 지정하는 자

7.2 변경관리위원회 역할

7.2.1 변경관리 요청 부서에서 상정된 변경요구서에 대한 인 · 허가, 기술검토의 적절성을 심의한 후 승인

7.2.2 필요시 변경내용에 대한 추가적인 시정 및 보완을 요청할 수 있으며, 사안에 따라 변경요구 취소

7.2.3 변경에 대한 아래 사항의 기술적 자료 검토

- 기본설계의 안전성 및 환경에 대한 영향도
- 운전절차서와 운전원에 대한 교육 기록
- 공정안전자료 및 공정 위험성평가 결과와 개선대책

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-009(4)
	변경관리 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	7/16
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

- 안전 및 환경 인허가 사항
- 설비의 검사기록, 검사계획 및 정비기록
- 기타 공정변경에 관한 사항

8 8 업무절차

8.1 일반사항

8.1.1 공정(설비) 등 변경 사유가 발생한 공정의 관리감독자는 “변경관리 판정표”를 확인하여 변경 종류를 판정하여야 한다.

8.1.2 변경관리 판정표 결과에 따라 중요한 변경관리에 해당할 경우 “변경관리 요구서”를 작성하여 안전보건팀으로 송부하여야 한다.

8.2 변경관리 종류별 세부절차

8.2.1 중요한 변경

- 변경관리 해당 부서장은 “변경관리 판정표”에 따라 중요한 변경일 경우 “변경관리 요구서”를 작성 한 후 관련 자료 등을 첨부하여 변경관리위원회에 심의 안건으로 안전보건팀에 통보하여야 한다.
- 변경관리 요구서를 접수한 안전보건팀은 변경관리위원회를 소집하여 접수된 안건을 심의 한 후 해당 부서로 심의 결과를 송부한다.
- 변경관리 요구 부서는 심의 결과에 따라 변경관리를 승인일 경우 작업계획서에 따라 작업을 실시하여야 한다.
- 변경관리 요구 부서는 변경과 관련된 공정안전자료를 최신화 하고 부서원에게 교육을 실시하여야 하며, 작업 완료 후 안전보건팀, 담당부서와 가동 전 점검을 실시하고 그 기록을 유지한다.

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-009(4)
	변경관리 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	8/16
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

- 변경관리 요구부서는 변경작업 종료 후 관련 자료를 첨부하여 종결하여야 한다.

8.2.2 간단한 변경

- 각 부서는 “변경관리 판정표”에 따라 간단한 변경관리 대상일 경우에는 “변경관리 요구서”를 작성한 후 해당 부서장의 승인을 거쳐 변경을 실시하여야 한다. 단, 인허가 대상 여부의 확인이 필요한 경우 안전보건팀에 의뢰하여야 한다.
- 변경관리 요구부서는 변경과 관련된 공정안전자료를 최신화 하고 부서원에게 교육을 실시하여야 하며, 작업 완료 후 안전보건팀, 담당부서와 가동 전 점검을 실시하고 그 기록을 유지한다.
- 변경관리 요구부서는 변경작업 종료 후 관련 자료를 첨부하여 종결하여야 한다.

8.2.3 임시변경

- 모든 임시변경절차는 중요한 변경 또는 간단한 변경절차에 따른다.
- 임시변경은 반드시 적용기간이 설정되어야 하며 기간이 경과되거나 변경될 경우에는 변경관리위원회에 연장 승인을 받아야 한다.
- 임시변경을 실시한 설비나 관련절차 등은 변경사유가 종료되면 즉시 원상 복구하여야 한다.

8.2.4 비상변경

각 부서장은 정상적인 변경절차를 준수할 수 없는 긴급 상황이 발생하였을 경우 비상변경을 실시할 수 있으며, 그 상황을 계속 유지하여야 할 필요가 있을 때는 정상적인 변경요구 절차에 따라 검토 및 승인을 받아야 한다.

8.3 업무 처리 프로세스

INPUT	단위 프로세스	OUT PUT	활동	부서		관리기준 및 방법	비고
				주관	협조		

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-009(4)
	변경관리 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	9/16
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

법적/기타요 구사항,서비스, 프로세스, 지식, 기술, 위험요인 변경 및 관련된 안전보건 리 스크에 대한 변경	변경 사항 발생	변경 관리 대장, 변경 검토 서	1. 변경검토 요청부서는 안전보건에 영향을 주는 변경사항 발생 시 변경검토 요청서를 작성하여 안전보건부서에 송부한다. 2. 안전보건부서는 관련 부서와 함께 변경검토 요청서의 변경사항이 미치는 영향을 검토한다.	안전보건주관 부서	각 부 서(팀)	리스크 및 기회 관리 프로세스 위험성평 가 프로세스	-
변경검토 관리대장 변경검토서	변경 적용 계 획 수립 및 승인	변경 계획 일정 및 회의 록	1. 안전보건부서는 변경결정을 위해 관련부서와 검토 및 개선방향을 협의하고 지속적인 안전확보를 할 수 있는지의 여부와 안전보건 성과에 부정적인 영향을 미치지 않는지 검토한다. 2. 안전보건부서는 변경의 성향과 변경에 따른 안전보건 리스크 및 기회를 평가하여 이를 변경관리 타당성검토 자료로 활용한다. 3. 변경검토 요청부서는 변경에 대하여 이해관계자의 승인 필요 여부를 판단하고 필요한 경우 이해관계자의 승인을 득한다.	안전보건주관 부서	각 부 서(팀)	리스크 및 기회 관리 프로세스 위험성 평가 및 관리 프로세스	-
변경계획 일 정 및 회의 록	변경적용 승인 (표준류 개정 포함)	회의 록	1. 안전보건부서는 변경정보(리스크 및 기회평가 포함)를 검토하여 적용시점 및 추진방안을 확정하고 변경검토 결과서를 작성 하여 관련부서에 통보한다. 2. 관련부서장은 변경검토결과서 및 추진방안을 확인하여 변경결정시 영향을 받는 근로자 및 이해관계자에게 이를 통보하여 변경에 대처할 수 있는 역량을 갖추도록 교육훈련을 실시한다. 3. 안전보건부서는 변경검토 결과서를 근거로 관련표준을 개정하고 관련부서에 통보한다(최종 변경은 근로자 통보 및 이해관계자 승인 이후 진행).	안전보건주관 부서	각 부 서(팀) 이해관 계자	의사소통 프로세스	-
-회의록 등 결정사항	변경내용 검증 (시운전, 현장 적 용)	보고 서	1. 안전보건부서는 관련부서와 함께 변경사항 적용에 대하여 검증을 실시하고 검증결과를 관련부서에 통보한다. 2. 안전보건부서는 변경사항에 대해서 안전보건성과에 영향을 줄 수 있는 리스크와 기회(위험성평가 포함)에 대한 재평가를 관련 부서와 함께 실시하고 이를 검증한다. 3. 안전보건부서는 검증후 제반자료를 근거로 이해관계자에게 적용승인을 요청한다(필요없는 경우는 자체승인으로 완료). 4. 안전보건부서는 이를 관련부	안전보건주관 부서 및 각 부서장	각 부 서(팀)	교육훈련 절차서 의사소통 프로세스	-

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-009(4)
	변경관리 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	10/16
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

			서에 통보하고 변경사항에 대하여 지속적인 모니터링을 실시한다.				
--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--

9 9 기록 및 보관

양식번호	양식명	보존기간	관리부서
AAD-HSHT-F-2022-022	변경관리 판정표	5년	안전보건팀
AAD-HSHT-F-2022-023	변경관리 요구서	5년	안전보건팀

2026년 하반기 법령 및 운영기준 반영

- 1) 변경관리 대상에는 법규, 조직·인력, 기계·설비, 화학물질, 작업방법·공정, 사업장 레이아웃, 도급업체, 정보시스템 및 기상·환경 조건의 중대한 변경을 포함한다.
- 2) 변경 시행 전 안전보건 리스크와 법적 요구사항을 검토하고 필요한 경우 수시 위험성평가, 교육, 작업계획서·허가서 및 비상대응계획을 마련한다.
- 3) 변경 후에는 현장 적용상태와 추가 위험 발생 여부를 확인하고 미흡사항을 시정한 후 변경을 종결한다.

10 10 부칙

이 절차서의 시행은 2023년 06월 30일로 한다.

□ 제, 개정 이력

번호	구분	일자	제, 개정 사유	변경 내용
----	----	----	----------	-------

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-009(4)
	변경관리 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	11/16
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

1	제정	22.01.26	KOSHA-MS/ISO 45001 도입에 따른 신규 제정	-
2	개정	23.01.03	ISO 45001 인증기준 변경 및 인증 심사 부적합 사항 개선에 따른 개정	• 제, 개정 이력표 추가 • 인용표준, 용어와 정의, 기록 및 보관, 부칙 추가 • 별지 서식 번호 변경 및 추가 • 1항 (주)아성다이소(이하 "회사"라 한다) 외 내용 추가 • 5.1항, 7.1.1항 안전보건관리책임자(대표이사) -> 안전보건관리책임자 • 5.2항 각 본부·부서장 -> 관리감독자 • 5.3항 관련 본부·부서장 -> 관리감독자 • 5.4항 안전보건팀 -> 안전보건팀장 • 5.5항 추가 • 5.1항 2) 생산량 -> 유통량, 판매량 등 • 7.1.2항, 8.2.1항 안전보건 -> 안전보건 • 8.2.1항 본부·부서 -> 부서
3	개정	23.06.30	조직변경 및 ISO45001 사후심사 결과 반영	전면 개정
4	개정	26.08.27	2026년 하반기 법령·운영기준 반영	산업안전보건법 2026 개정, 중대재해처벌법 이행기준 및 관련 절차 최신화

(별지 제1호 서식. AAD-HSHT-F-2022-022 변경관리 판정표)

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-009(4)
	변경관리 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	12/16
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

변경관리 판정표		결	작 성	검 토	승 인
		재			
구 분	세 부 내 용	Check			
		YES	NO	N/A	
인허가	※ 인허가 사항은 안전보건팀에 사전 협의 필요				
	1. 고압가스 인허가 대상인가? (허가:1일 20톤 이상, 신고:1일 3~20톤 미만)				
	2. 도시가스 인허가 대상인가?(신증설, 변경, 해체 시)				
	3. 위험물 인허가 대상인가?				
	4. 유해위험방지계획서 제출 대상인가?(전기용량 100kW 이상)				
	5. 폭발위험장소(방폭구역)대상인가?				
동력기계 (펌프, 압축기, 터빈, 왕복동 구동장치, 전동기 등)	1. 신규로 설치, 제거 또는 이설하는가?				
	2. Type 또는 재질을 변경하는가?				
	3. Seal Type 또는 안전장치를 변경하는가?				
	4. 전기 정격용량 300kW 이상 변경하는가?				
	5. 윤활 시스템을 변경하는가?				
장치/설비	1. 신규로 설치, 제거 또는 이설하는가?				
	2. 재질을 변경하는가?				
	3. 내부구조(Tray, Packing, Screen, Distributor)를 변경하는가?				
	4. Size 및 Layout를 변경하는가				
	5. Breather 밸브, Vant 밸브를 신설하는가?				
배관/가스켓	1. 신규로 설치, 제거 또는 이설하는가?				
	2. 배관 및 밸브 Size를 변경하는가?				
	3. By-Pass 라인을 설치하는가?				
안전밸브/ 파열판	1. PSV(안전밸브) 설정 값을 변경하는가?				
	2. Rupture Disk(파열판) 설정 값을 변경하는가?				
	3. 안전밸브, 파열판을 설치, 제거 또는 이설하는가?				
	4. 안전밸브, 파열판 Type를 변경하는가?				
	5. 재질을 변경하는가?				

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-009(4)
	변경관리 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	13/16
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

전기기계	1. 전기 단선도에 추가, 변경, 제거되는가?			
	2. 전기 설비 Type을 변경하는가?(MCC, Motor, J/B 등)			
	3. Interlock과 연관된 계기의 Range를 변경하는가?			
	4. Interlock과 연관된 계기를 설치, 제거 또는 이설하는가?			
화학물질	1. 신규 화학물질을 사용하는가?			
안전규정	1. 안전운전절차서(작업표준)가 추가, 변경, 폐기되는가?			
판정기준	중요한 변경 : 위 검토 항목 중 Yes가 하나 이상인 경우 변경 (※ 변경관리 위원회 검토 후 위험성이 낮아 간단한 변경으로 추진 가능하다고 판단된 경우 간단한 변경으로 변경 가능)			
	간단한 변경 : 위 검토 항목 중 Yes가 없는 경우 공정, 설비, 규정, 물질 등 변경 시			
종합의견				

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-009(4)
	변경관리 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	14/16
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

(별지 제2호 서식. AAD-HSHT-F-2022-023 변경관리 요구서)

변경관리 요구서							결	작 성	검 토	승 인	
							재				
발의 부서					발의일자	발의번호		작 성 자			
변경 종류	☐ 중요한 변경 ☐ 간단한 변경 ☐ 임시변경(... ~ ...) ☐ 비상변경										
변경 의 형태	구분	장 치	기 계	계 기	전 기	배 관	절차서	공정자료	인허가	화학물질	기 타
	신설	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	변경	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
설비 명						변경내용	☐ 안전성 향상/위험성 감소 ☐ 환경관리 ☐ 운전측면의 필수사항, 신뢰성 향상 ☐ 생산성 향상 ☐ 기타사항 :				
변경개요 (도면, 기타 자료 첨부)											
비상 변경	관련설비 운전부서장 : 부서 : 직책 : 성명 : (서명) 대표이사 : (서명)										

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-009(4)
	변경관리 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	15/16
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

	(필요시 유선 통보하여 승인을 얻고 서명란에 유선통보 시간을 기재한다)				
변경 관리 위원 회	접수일자		변경위원회 심의일자		
	검토항목		검토내용 (검토내용 별지사용 가능)	검토자	검 토 내 용 완 료 일
	1) PSI ☐ 유해위험물질 목록부/ ☐ MSDS/ ☐ 동력기계목록/ ☐ 장치 및 설비명세/ ☐ 배관 및 가스켓 명세/ ☐ 안전밸브 및 파열판 명 세/ ☐ PFD/ ☐ P&ID/ ☐ 건물도면(평면도, 입면도)/ ☐ 설비 배치도/ ☐ 내화구조명세/ ☐ 소화설비설치계획/ ☐ 화재탐지설치계획/ ☐ 세안시설설치계획/ ☐ 안전보호구 설치계획/ ☐ 각종 안전장 치 설치계획/ ☐ 기타				
	2) 위험성평가 ☐ 공정위험성평가/ ☐ 작업위험성평가/ ☐ 기타				
	3) 안전운전절차서				
	4) 교육훈련				
	5) 가동전 점검				
	6) 비상훈련				
	7) 번적인허가				
	8) 기타				

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-009(4)
	변경관리 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	16/16
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

	승인여부	☐ 승인 ☐ 불승인	불승인 사유			
	위 원	위원장 : (서명)/ 위원 : (서명)/ 위원 : (서명)				
변경 실행 부서	변경실행부서		실행담 당자		실행부서장	(서 명)
	실행 완료일		실행완료	확인부 서		
				확 인 자	(서명)	
완료 확인	확인일자	확인자		확인자		확인자
		(서명)		(서명)		(서명)
		(서명)		(서명)		(서명)