

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-007(4)
	중량물 취급 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	1/10
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

중량물 취급 지침서

[표준 작성자 및 제, 개정 이력]

번호	날 짜	구분	주요 제, 개정 사유	작성	검토	승인
1	2022.03.04	제정	KOSHA-MS/ ISO 45001_도입에 따른 신규 제정	허예정	강동현	박응민
2	2023.01.16	개정	조직 이동에 따른 개정	류은아	강동현	박응민
3	2023.07.07	개정	사후심사 권고사항에 따른 개정	허대욱	강동현	박응민
4	2026.08.27	개정	최신 산업안전보건법 및 중대재해처벌법, ISO 45001 운영기준 반영	강동현	박찬욱	박응민

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-007(4)
	중량물 취급 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	2/10
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

목 차

- 1 1 목적
- 2 2 적용범위
- 3 3 인용표준
- 4 4 용어의 정의
- 5 5 책임과 권한
- 6 6 중량물 취급요령
- 7 7 기록 및 보관
- 8 8 부칙

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-007(4)
	중량물 취급 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	3/10
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

1 1 목적

본 지침서는 (주)아성다이소(이하 "회사"라 한다.)에서 취급하는 모든 중량물에 관한 안전기준을 정함으로써, 이로 인한 안전사고 및 근골격계재해를 방지하는데 그 목적이 있다.

2 2 적용범위

본 지침서는 회사의 모든 상품 및 중량물을 취급하는 구성원에 대하여 적용한다.

3 3 인용표준

3.1 KOSHA-MS : 2021. 12. 14. - 안전보건경영시스템 인증기준[기준 A형 : 상시근로자 50인 이상]

3.2 ISO 45001(2018년도 판) : 안전보건경영시스템 - 요구사항 및 활용 가이드스

3.3 중대재해 처벌 등에 관한 법률 및 같은 법 시행령

3.4 산업안전보건법 및 하위법령

4 4 용어의 정의

4.1 "중량물"이라 함은 사람의 힘으로 들어올리기에 무거운 물건을 말한다.

- 산업안전보건법상 5kg 이상의 물품을 말한다.

4.2 "운반"이라 함은 물건 또는 짐을 목적지까지 이동하는 것을 말한다.

4.3 "인력운반" 이라 함은 수작업, 어깨 작업, 대차 운반 등의 작업으로 동력에 의하여 구동되는 기계, 기구를 사용하지 않고 사람의 힘으로 행해지는 작업을 말한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-007(4)
	중량물 취급 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	4/10
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

5 5 책임과 권한

5.1 안전보건팀

- 납품 받은 상품 취급에 있어 안전하게 운반, 취급하는 방법에 대한 교육 및 이행 유무 확인
- 중량물 등을 취급하는 근로자에 대한 안전보건상의 위험요인이 있을 때 즉시 관련 부서에 시정조치 지시

5.2 관리감독자(ISO45001 담당자) 및 사업장 책임자

- 상품 등을 취급하는데 있어 표준안전작업 준수여부 및 이행상태 감독
- 중량물 취급 등으로 인한 근골격계재해 예방을 위하여 실시하는 교육에 적극 참여토록 협조

5.3 중량물 취급 근로자

- 중량물 취급 표준안전작업을 준수
- 상품 등 중량물 취급 시 무리한 자세 및 동작은 절대 엄금

6 6 중량물 취급 요령

6.1 중량물 취급 작업

6.1.1 중량물을 취급 할 경우 급격히 몸의 위치를 변경시키는 것을 삼가고 몸의 이동을 작게 하며 가능한 허리에 부담을 주지 않은 자세로 작업에 임하여야 하고 이를 실천하기 위해 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

- 가능한 한 신체를 대상물에 접근시켜 중심을 낮게 하는 자세를 취한다.
- 바닥에서 짐을 들 경우 한쪽 발을 조금 앞으로 내밀면서 무릎을 구부리고 허리를 곧게 편 상태에서 물건을 완전히 의지한 채 무릎을 펴면서 천천히 일어난다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-007(4)
	중량물 취급 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	5/10
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

- 5kg 이상의 물건을 취급할 경우에는 2인 이상 공동 작업을 한다.

6.1.2 허리를 숙이는 것을 피하기 위하여 알맞은 높이의 작업대를 이용하며, 적절한 높이에서 물건을 취급한다.

6.1.3 신체가 비틀리는 동작을 수반하는 작업을 해소하는 것이 이상적이나 이것이 곤란한 경우에는 작업대의 높이, 위치, 배열 등을 생각하여 신체를 비트는 동작을 적게 한다.

6.1.4 중량물을 든 채로 신체를 비트는 동작은 허리 부위에 주는 부담이 매우 커져 요통이 발생되기 쉬우므로 허리를 비틀지 말고 하반신만 돌리고 하지를 충분히 사용하고 무릎의 반동을 살린다. 짐을 내릴 때에는 작업대의 높이와 대차 높이의 높낮이가 있으면 장시간 물건을 취급하는 작업일 때 허리에 부담이 생기므로 쌓는 짐의 낙하를 방지하는 보호대를 설치한다.

6.2 대차 사용 작업

6.2.1 대차를 사용할 때에는 반드시 평평한 면을 쌓아 올린다.

6.2.2 대차에 물건을 너무 높게 쌓을 때에는 짐이 무너지므로 자기 신체의 어깨 부위 이하로 물건을 쌓는다.

6.2.3 대차는 끄는 것보다 미는 것이 허리 부담이 적으므로 가급적 밀면서 운반을 한다. 중량물의 운반방법은 인력운반, 대차·핸드트럭 운반, 지게차·전동운반기기 등 동력운반, 2인 이상 공동작업, 리프트·승강설비 이용 등 중에서 중량, 운반거리, 통로여건 및 사업장 보유설비를 고려하여 가장 부담이 적고 안전한 방법을 선택한다.

6.3 중량물을 끄는 작업

- 한쪽 손으로 끌면 예상치 못한 방향으로 흔들리거나 중심이 한쪽으로 치우쳐 허리가 비틀리는 경우가 있으므로 반드시 양손으로 끌어야 한다.

6.4 단독작업으로 물건을 들어 올려 운반하는 작업

6.4.1 물건을 들어 올릴 때

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-007(4)
	중량물 취급 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	6/10
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

- 아래 표1를 참조하여 중량 한계 연령별 허용 권장 기준을 준수하여 허용 권장기준을 초과하여 단독 작업을 금하여야 한다.

(표 1) 작 업 형 태	성별	연령별 허용 권장기준(kg)			
		18 세이하	19~35 세	36~50 세	51 세이상
일 시 작업 (시간당 2 회이하)	남	25	30	27	25
	여	17	20	17	15
계 속 작 업 (시간당 3 회이상)	남	12	15	13	10
	여	8	10	8	5

- 발을 벌리고 몸은 정확하게 균형을 유지한다.
- 무릎을 구부리며, 허리를 곧게 편 채로 양손으로 물건을 완전히 몸에 밀착한다.
- 허리를 반드시 유지하면서 천천히 일어선다.

6.4.2 물건 운반할 때

- 물건을 최대한 배에 밀착을 시킨다.
- 정면을 주시하면서 다리의 힘으로 운반을 한다.
- 물건을 운반할 때에는 불가피한 경우를 제외하고는 대차 등을 이용하여야 한다.

6.5 물건을 쌓는 작업

물건을 쌓을 때에는 자기의 어깨 높이 이상 쌓지 말아야 한다.

6.6 중량의 표시

6.6.1 주로 5kg 이상인 물품을 취급하는 작업 장소에는 근로자가 쉽게 알 수 있도록

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-007(4)
	중량물 취급 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	7/10
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

물품의 중량과 무게 중심에 대하여 그 주변에 안내 표시를 해야 한다.

6.6.2 취급하기 곤란한 물품에 대하여는 손잡이를 붙이거나 적절한 보조 도구를 활용하여야 한다.

7 7 기록 및 보관

중량물 취급 작업계획서는 작업현장에 부착하여 근로자가 쉽게 알 수 있도록 게시해야 하며, 합동안전보건점검시 입고동선에 안전성에 대해서 검토해야 한다.

양식번호	양식명	보존기간	관리부서
AAD-HSHT-F-2022-007	중량물취급 작업계획서	5년	<u>안전보건팀</u>

2026년 하반기 법령 및 운영기준 반영

- 1) 중량물 취급 전 중량·형상·운반거리·동선·적치상태를 확인하고 운반구, 리프트 등 보조설비 사용을 우선한다.
- 2) 수작업이 필요한 경우 작업자의 신체부담을 줄일 수 있도록 작업높이·자세·휴식·인원배치를 조정하고 필요 시 2인 이상 공동작업을 실시한다.
- 3) 반복적인 중량물 취급은 근골격계 부담작업 유해요인조사 및 위험성 평가 결과에 따라 공학적·관리적 개선을 우선한다.

8 8 부칙

이 지침서의 시행은 2023년 07월 07일 로 한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-007(4)
	중량물 취급 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	8/10
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

□ 제, 개정 이력

번 호	구분	일자	제, 개정 사유	변경 내용
1	제정	22.03.04	KOSHA-MS/ ISO 45001 도입에 따른 신규 제정	-
2	개정	23.01.16	관련 법령 개정 및 조직 이동에 따른 변경	• 6.1.1항 중량물 kg 변경 : 18kg -> 5kg • 작성부서 및 양식관리부서 변경 - 인사총무부 -> 안전보건팀

	지침서		문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-007(4)
	중량물 취급 지침서		제, 개정일	2026.08.27
			폐 이 지	9/10
	인사총무본부		작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

3	개정	23.07.07	사후심사 권고사항에 따른 개정	- 중량물취급계획서 작업현장 게시 의무추가 - 양식 변경
4	개정	26.08.27	2026년 하반기 법령·운영기준 반영	산업안전보건법 2026 개정, 중대재해처벌법 이행기준 및 관련 절차 최신화

(별지 제1호 서식. AAD-HSHT-F-2022-007 중량물취급 작업계획서)

중량물취급 작업계획서

중 량 물	품 명		작업부서	
	중 량		작 업 자	
	형 상		작업지휘자	
운반장비명		정격하중	kg	
작업장소 및 운반경로				

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-007(4)
	중량물 취급 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	10/10
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

작업내용		
작업계획서 내용		
※산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조를 참조하여 다음 형식으로 사업장에 맞게 작성. 준수토록 관리감독하여야 함 [1분기:] [2분기:] [3분기:] [4분기:]		
구 분	위험 요인	예방 대책
낙 하	가. 과다 적재 발생 나. 적재 불량 발생	가. 낙하 위험이 있는 상품은 랩 등을 이용하여 고정시킨다. 나. 무거운 상품은 아래에 쌓고, 가벼운 상품은 위에 쌓는다. 다. 낙하 방지를 위해 너무 높이 쌓지 않는다. 라. 낙하 방지를 위해 상품을 똑바로 쌓는다.
전 도	가. 노면 미끄럼 주의 나. 정리정돈 불량	가. 통로에 물기가 있는지 확인하여 제거한다. 나. 미끄러지지 않도록 통로와 작업장은 항상 청결을 유지
협 착	가. 운반 중 충돌 나. 시야 미확보	가. 중량물을 운반 시 일정거리를 유지한다. 나. 협착 방지를 위하여 상품간 일정거리를 유지 한다
붕 괴	가. 과다 적재 발생 나. 불량 적재 발생 다. 경사면 부적절 운행 라. 2단적재 방치	가. 허용 하중을 초과하여 상품을 적재하지 않는다. 나. 상품 적재 시 어깨 높이 이하로 적재하여 붕괴 예방한다.

작성일자: 20 년 월 일

작성자:

(서명)