

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-015(3)
	부적합사항 시정조치 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	1/10
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

부적합사항 시정조치 절차서

[표준 작성자 및 제, 개정 이력]

번호	날 짜	구분	주요 제, 개정 사유	작성	검토	승인
1	2022.01.26	제정	KOSHA-MS/ISO 45001 도입에 따른 신규 제정	남보현	박찬욱	박천신
2	2023.01.03	개정	ISO45001 인증기준 변경 및 인증심사 부적합 사항 개선에 따른 개정	류은아	박찬욱	박천신
3	2023.06.30	개정	조직변경 및 ISO45001 사후심사 결과 반영	박찬욱	박찬욱	박천신
4	2026.08.27	개정	최신 산업안전보건법 및 중대재해처벌법, ISO 45001 운영기준 반영	강동현	박찬욱	박천신

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-015(3)
	부적합사항 시정조치 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	2/10
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

목 차

- 1 1 목적
- 2 2 적용범위
- 3 3 인용표준
- 4 4 용어와 정의
- 5 5 책임과 권한
- 6 6 업무절차
- 7 7 기록 및 보관
- 8 8 부칙

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-015(3)
	부적합사항 시정조치 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	3/10
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

1 1 목적

본 절차서는 (주)아성다이소(이하 "회사"라 한다.)의 안전보건에 영향을 미치는 부적합사항 등에 대하여 효과적으로 시정조치를 함으로써 안전보건경영시스템을 지속적으로 개선함을 목적으로 한다.

2 2 적용범위

본 절차서는 회사의 안전보건경영시스템에 관련된 모든 운영활동에서 발생하는 부적합 사항 등의 시정조치에 대하여 적용한다.

3 3 인용표준

3.1 KOSHA-MS: 2021.12.14 - 안전보건경영시스템 인증기준[기준 A형: 상시근로자 50인 이상]

3.2 ISO 45001(2018년도 판): 안전보건경영시스템 - 요구사항 및 활용 가이드스

3.3 중대재해 처벌 등에 관한 법률 및 같은 법 시행령

3.4 산업안전보건법 및 하위법령

4 4 용어와 정의

4.1 "부적합(Nonconformity)"이라 함은 사업장 또는 조직의 안전보건활동이 안전보건경영 시스템상의 기준이나 작업표준, 지침, 절차, 규정 등으로부터 벗어난 상태를 말한다

4.2 "권고사항(Recommendation)"이라 함은 안전보건경영시스템 운영의 효율성을 높이기

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-015(3)
	부적합사항 시정조치 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	4/10
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

위해 개선의 여지가 있는 경우 또는 사내 규정(표준)대로 시행되고 있으나 업무의 목적상 비효율적이거나 불합리하다고 판단되는 경우를 말한다.

4.3 “관찰사항(Observation)”이라 함은 사업장 또는 조직의 안전보건활동이 현재 안전보건경영시스템의 기준이나 작업표준, 지침, 절차, 규정 등으로부터 벗어난 상태는 아니지만 향후에 벗어날 가능성이 있는 경우를 말한다.

4.4 “시정조치”라 함은 발견된 부적합사항 또는 관찰사항의 원인을 제거하여 재발을 방지하기 위한 조치를 말한다.

4.5 “수평전개”라 함은 특정한 방법으로 전개되는 시스템을 다른 한 쪽의 시스템에도 적용시켜 동일한 결과물을 얻어내는 전개 방식을 말하는 것으로 전사적으로 적용이 필요한 것을 말한다.

5 5 책임과 권한

5.1 안전보건팀은 부적합사항 등에 대한 시정조치에 대하여 다음 각 호의 업무를 수행할 책임이 있다.

- 시정조치 요청서 발행 및 관리
- 시정조치 결과 확인
- 시정조치 현황 취합 및 안전보건관리책임자에게 결과보고
- 경영자 검토 자료 활용

5.2 시정조치를 통보받은 관리감독자는 시정조치 요구사항에 대한 개선 방안의 수립 및

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-015(3)
	부적합사항 시정조치 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	5/10
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

시행할 책임이 있다.

5.3 여기에서 다루지 않는 세부적인 책임과 권한은 “AAD-HSHT-P-2022-017 조직의 역할, 책임 및 권한 절차서”를 따른다.

6 6 업무절차

6.1 시정조치 요구대상

6.1.1 안전보건측면에 영향을 미치는 제품, 활동, 서비스에서 부적합이 발견되어 시정조치가 필요한 경우

6.1.2 사건, 사고가 발생될 가능성이 발견되어 시정조치가 필요한 경우

6.1.3 안전보건과 관련된 법규 및 이해관계자의 요구사항에 대하여 시정조치가 필요한 경우

6.1.4 안전보건 내부심사 결과 시정조치가 필요한 경우

6.1.5 성과측정 및 모니터링 시 달성율이 100% 미달 한 경우

6.1.6 부적합 및 관찰 시정조치가 불충분하여 재발 가능성이 있다고 판단된 경우

6.1.7 제3자 심사에서 심사 결과 부적합 및 관찰사항이 발생한 경우

6.1.8 업무수행 평가기준 결과 시정조치가 필요한 경우

6.2 시정조치 요청서 발행

안전보건팀은 부적합 사항 등 발견 시 재발방지를 위한 원인파악 및 시정조치를 위하여 시정조치 요청서를 해당 본부 담당자에게 발행하여야 한다.

6.3 시정조치 실시 및 사후관리

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-015(3)
	부적합사항 시정조치 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	6/10
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

6.3.1 시정조치를 요구 받은 본부 담당자는 지적사항에 대한 근본원인 등을 파악하여 시정조치 대책을 수립한다. 근본원인 분석은 5Why 기법, 4M(Man·Machine·Media·Management) 분석, 특성요인도(어골도), 결함수 분석(FTA) 등 중에서 부적합의 성격과 중대성에 적합한 기법을 선택하거나 병행하여 적용할 수 있다.

6.3.2 시정조치 본부 담당자는 1주 이내에 시정조치를 실시하고, 결과를 안전보건팀으로 통보하여야 한다.

6.3.3 안전보건팀은 시정조치 결과를 확인한다. 확인 결과 부적합 사항 등의 원인이 제거되어 재발 할 가능성이 없으면 종료 조치한다. 그러나 조치 결과가 미흡한 경우에는 재시정 조치를 요구한다.

6.3.4 시정조치로 문서화 된 절차가 변경된 경우 변경사항을 문서에 반영한다.

6.3.5 안전보건팀은 시정조치가 종료된 사항 중 기계·기구·설비 등에 대한 시설 개선인 경우에는 종료 후 3개월 이내에 시정조치 결과에 대한 유효성평가를 실시하여야 하며, 유효성 평가 후 효과성이 적을 때에는 해당 본부 담당자에게 재 시정조치 요청서를 송부하여야 한다.

6.3.6 재 시정조치 요청서를 통보받은 해당부서는 해당사항을 검토한 후 시정조치 대책을 수립한 후 시정조치를 실시하고 그 결과를 안전보건팀으로 송부하여야 한다.

6.3.7 시정조치 시 사전에 위험성평가를 실시하고 수평전개를 통하여 동조, 유사재해를 예방하여야 한다.

6.4 보고

안전보건팀은 시정조치의 진행 및 종결상태를 확인하여 경영자 검토 시 안전보건관리 책임자에게 보고하여야 한다.

7 7 기록 및 보관

양식번호	양식명	보존기간	관리부서
------	-----	------	------

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-015(3)
	부적합사항 시정조치 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	7/10
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

AAD-HSHT-F-2022-035	시정조치 요청서	5년	안전보건팀
AAD-HSHT-F-2022-036	시정조치 요청서 관리대장	5년	안전보건팀

2026년 하반기 법령 및 운영기준 반영

- 1) 중대한 위험, 급박한 위험 또는 법정 안전보건조치 미이행이 확인된 경우 일반 시정기한과 관계없이 즉시 위험제거·작업제한·작업중지 등 필요한 조치를 실시한다.
- 2) 부적합 원인을 분석하여 재발방지대책, 책임자, 완료기한 및 필요한 예산을 정하고 조치 완료 후 현장 확인을 통해 효과성을 검증한다.
- 3) 반복 부적합, 예산·설비 투자 또는 경영 의사결정이 필요한 사항은 경영검토 또는 경영책임자 보고 안건으로 상신한다.

8 8 부칙

이 절차서의 시행은 2023년 06월 30일로 한다.

□ 제, 개정 이력

번호	구분	일자	제, 개정 사유	변경 내용
1	제정	22.01.26	KOSHA-MS/ISO 45001 도입에 따른 신규 제정	-

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-015(3)
	부적합사항 시정조치 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	8/10
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

2	개정	23.01.03	ISO45001 인증기준 변경 및 인증심사 부적합 사항 개선에 따른 개정	• 제, 개정 이력표 추가 • 인용표준, 용어의 정의, 기록 및 보관, 부칙 추가 • 별지 서식 번호 변경 및 추가 • 안전보건관리책임자(대표이사) → 안전보건관리(총괄)책임자 • 1항 (주)아성다이스(이하 "회사"라 한다) 추가 • 2항 회사 추가 • 4.5항 수평전개 용어정의 추가 • 5.1항 안전보건팀장 → 안전보건(안전관리)팀장 • 5.2항 본부·부서(팀)장 → 관리감독자 • 5.3항, 6.1.7항, 6.1.8항 추가 • 6항 안전보건팀 → 안전보건(안전관리)팀 본부·부서(팀) → 부서(팀) • 6.3.2항 3주 이내 → 1주 이내
3	개정	23.06.30	조직변경 및 ISO45001 사후심사 결과 반영	전면 개정
4	개정	26.08.27	2026년 하반기 법령·운영기준 반영	산업안전보건법 2026 개정, 중대재해처벌법 이행기준 및 관련 절차 최신화

(별지 제1호 서식. AAD-HSHT-F-2022-035 시정조치 요청서)

	관련 요건번호	
--	------------	--

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-015(3)
	부적합사항 시정조치 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	9/10
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

시 정 조 치 요 청 서		심사원	
심사대상부서		발행일자	
심사구분	☐ 내부심사 ☐ 준수평가 ☐ 성과분석 및 모니터링 ☐ 기 타 ()		
지적구분	☐ 중부적합 ☐ 경부적합 ☐ 관찰사항 ☐ 권고사항		
부적합 사항			
관찰 및 권고사항			
개 선 조 치 내 용	원인분석		
	시정(예방)조치		
	효과파악		
	수평전개		
	재발방지 대책		
	완료(예정)일 :		
개선 결과확인	☐ 합 격 ☐ 불합격		
	불합격 시 사유 :		
유효성평가 (3개월 이내 확인)	심사원: (서명)		

(별지 제2호 서식. AAD-HSHT-F-2022-036 시정조치 요청서 관리대장)

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-015(3)
	부적합사항 시정조치 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	10/10
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

시정조치 요청서 관리대장

연 번	발행일자	삼사구분	지적구분	조치 책임자	완료일자	비고