RClaw 技能 Prompt 模板电子书

skills/doc 技能分册全量汇编 · 书签目录可跳转

收录 37 份技能分册 · 156 条 Prompt 模板

生成日期：2026-09-23

目录

持仓跟踪 watch-positions — Prompt 模板 7
- P1 自选清单管理 7
  - P2 盘中快照 7
  - P3 盘后复盘 7
  - P4 事件监控 7
  - P5 定时自动化 7
  - P6 导出 Excel 7
  - P7 导出 PDF / Word 报告 8
- 功能点覆盖对照表（本包） 8

基金筛选 pick-funds — Prompt 模板 9
- P8 多条件基金筛选 9
  - P9 筛选结果导出 9
  - P10 单基金画像 9
  - P11 持仓名实核对与风格漂移 9
  - P12 多基金重合度 9
  - P13 基金经理画像 9
  - P14 持仓基金跟踪预警 10
- 功能点覆盖对照表（本包） 10

宏观政策 read-macro — Prompt 模板 11
- P15 指数估值分位 11
  - P16 盈利 vs 估值拆分 11
  - P17 板块估值 11
  - P18 宏观仪表盘 11
  - P19 货币-信用象限 11
  - P20 政策与产业规划跟踪 11
  - P21 会议通稿措辞对比 12
  - P22 大类资产配置观点 12
  - P23 上期观点回检与存档 12
  - P24 长文配置报告带图 12
- 功能点覆盖对照表（本包） 12

跨包组合 — Prompt 模板 14
- P25 宏观 → 配置 → 落地选基 14
  - P26 周末全面体检 14
- 功能点覆盖对照表（跨包） 14

analyze-gold-market — Prompt 模板 15
- P27 快速询价 15
  - P28 行情评估 15
  - P29 短线/波段交易方案 15
  - P30 长期配置方案 15
  - P31 工具选择 15
  - P32 持仓诊断 15
  - P33 ETF 隔夜重估与跳空预估 15
  - P34 美国宏观数据采集包 16
  - P35 报告存档 16
- 功能点覆盖对照表 16

evaluate-fund — Prompt 模板 17
- P36 单基金体检 17
  - P37 多基金比较 17
  - P38 当前持仓穿透分析 17
  - P39 底层股票研究 17
  - P40 份额/交易方式选择 17
  - P41 净值 CSV 计算 17
  - P42 持仓截图识图 + 报告投递 18
- 功能点覆盖对照表 18

screen-funds — Prompt 模板 19
- P43 全市场筛选 19

P44 定向子市场（被动 ETF cohort） 19
P45 批量排雷 19
P46 交接深评 19
功能点覆盖对照表 19
glmv-stock-analyst — Prompt 模板 20
P47 个股深度分析 20
P48 多股对比 20
P49 场景假设分析 20
P50 最新消息 20
P51 业绩演示材料提取 20
P52 报告导出 PDF/DOCX 20
P53 简单行情查询（不触发完整分析） 20
功能点覆盖对照表 20
ai-berkshire — Prompt 模板 22
P54 交易日每日增量分析 22
P55 单 Agent 综合研究 22
P56 四大师团队研究与交叉质询 22
P57 财报精读 22
P58 财报团队精读 + 公众号文章 22
P59 行业漏斗筛选 22
P60 行业产业链全景研究 23
P61 买入前 Checklist 23
P62 报告写作增强/改写 23
P63 管理层纵深研究 23
P64 股价异动快速归因 23
P65 投资组合审视 23
P66 未上市公司研究 23
P67 去劣筛选 24
P68 投资论文建立与追踪 24
P69 论文漂移检测 24
P70 公众号文章 24
P71 供应链瓶颈猎手 24
P72 《看懂 XX》深度公司系列 24
P73 段永平问答 24
功能点覆盖对照表 25
glmv-caption — Prompt 模板 26
P74 图片描述 26
P75 视频描述 26
P76 文档概览 26
功能点覆盖对照表 26
glmv-doc-based-writing — Prompt 模板 27
P77 基于文档写作 + 保存 27
P78 自定义写作角色 27
功能点覆盖对照表 27
glmv-grounding — Prompt 模板 28
P79 图片目标定位（2D 框） 28
P80 点定位与 3D 框 28
P81 视频目标跟踪 28
P82 可视化输出到指定路径 28
功能点覆盖对照表 28
glmv-pdf-to-ppt — Prompt 模板 29
P83 标准 PDF 转 PPT 29
P84 指定语言/风格/页数 29
功能点覆盖对照表 29
glmv-pdf-to-web — Prompt 模板 30
P85 论文项目主页 30
功能点覆盖对照表 30
glmv-prd-to-app — Prompt 模板 31

P86 PRD/原型转完整应用 31
P87 技术栈与持久化指定 31
功能点覆盖对照表 31
glmv-prompt-gen — Prompt 模板 32
P88 参考图 → 文生图 prompt 32
P89 参考图/视频 → 文生视频 prompt 32
P90 两套都要 + 保存 32
功能点覆盖对照表 32
glmv-resume-screen — Prompt 模板 33
P91 批量简历筛选 33
功能点覆盖对照表 33
glmv-web-replication — Prompt 模板 34
P92 授权网站前端复刻 34
功能点覆盖对照表 34
glmocr — Prompt 模板 35
P93 通用文字识别 35
P94 PDF 指定页范围 + 保存 JSON 35
功能点覆盖对照表 35
glmocr-formula — Prompt 模板 36
P95 公式识别转 LaTeX 36
功能点覆盖对照表 36
glmocr-handwriting — Prompt 模板 37
P96 手写笔记转文字 37
功能点覆盖对照表 37
glmocr-table — Prompt 模板 38
P97 表格提取 38
功能点覆盖对照表 38
glmocr-sdk — Prompt 模板 39
P98 多文件批量 OCR 39
功能点覆盖对照表 39
glm5v-multimodal — Prompt 模板 40
P99 视觉问答与多图对比 40
P100 图表解读 + 结构化提取 40
P101 视频内容分析 40
P102 文档问答 40
P103 长提示词文件与干跑校验 40
功能点覆盖对照表 40
glm-image-gen — Prompt 模板 42
P104 文生图（指定比例与画质） 42
P105 批量多主题生成 42
功能点覆盖对照表 42
glm-master-skill — Prompt 模板 43
P106 附件意图门禁 43
P107 能力路由与媒体发送 43
功能点覆盖对照表 43
glm-quota-query — Prompt 模板 44
P108 查窗口额度 44
P109 MCP 配额与套餐档位 44
P110 24 小时模型用量 44
功能点覆盖对照表 44
cron-task-patterns — Prompt 模板 45
P116 交易日过滤的每日分析任务 45
P117 多标的 + 持仓上下文任务 45
P118 任务查看与删除 45
功能点覆盖对照表 45
last30days — Prompt 模板 46
P119 常规话题研究 46
P120 人物 / 产品 / 公司研究 46

P121 对比研究 46
P122 HTML 简报与托管发布 46
P123 诊断与回溯 46
功能点覆盖对照表 46
last30days-cn — Prompt 模板 48
P124 常规中文舆情 48
P125 指定平台 + 深度模式 48
P126 HTML 报告与上下文输出 48
P127 缓存控制与环境诊断 48
功能点覆盖对照表 48
happyhorse-t2v — Prompt 模板 50
P128 基础文生视频 50
P129 横屏高清长镜头 50
P130 竖屏短视频 50
P131 固定种子与水印 50
功能点覆盖对照表 50
happyhorse-i2v — Prompt 模板 52
P132 基础图生视频 52
P133 本地照片变视频 52
P134 指定分辨率与时长 52
P135 固定种子与水印 52
功能点覆盖对照表 52
happyhorse-r2v — Prompt 模板 54
P136 基础参考生视频（双图引用） 54
P137 本地图与 URL 混用 54
P138 显式画幅与高清长片 54
P139 固定种子与水印 54
功能点覆盖对照表 54
seedance-video — Prompt 模板 56
P140 基础文生视频(30 秒分段叙事) 56
P141 首帧 / 首尾帧生视频 56
P142 全模态参考生视频(素材职责映射) 56
P143 视频编辑(替换 / 增删 / 音频,支持时间戳) 56
P144 视频延长(向前 / 向后) 56
P145 样片模式两步出片 57
P146 尾帧接力多段连续叙事 57
P147 联网搜索生成时效内容 57
功能点覆盖对照表 57
seedream-image — Prompt 模板 58
P148 文生图(指定档位与画幅) 58
P149 图生图编辑(增 / 删 / 替换 / 修改) 58
P150 视觉信号控制(涂鸦 / 线框标记) 58
P151 多图融合 / 复合编辑 58
P152 参考图生图(保持形象 / 风格 / 款式) 58
P153 组图输出 58
P154 联网搜索时效内容 59
功能点覆盖对照表 59
seedream-prompt-gen — Prompt 模板 60
P155 文生图提示词生成 60
P156 编辑类提示词改写 60
P157 参考图 / 组图 / 草图转高保真提示词 60
功能点覆盖对照表 60
sd25-pe — Prompt 模板 61
P158 基础文生视频提示词编译 61
P159 多素材职责映射 61
P160 视频编辑 / 延长提示词 61
P161 小说 / 长文本编译 61
功能点覆盖对照表 61

持仓跟踪 watch-positions — Prompt 模板

覆盖本包 6 个子技能：watchlist / intraday-watch / close-recap / event-monitor，

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- Prompt 不需要指定数据轨（MCP 双轨 / akshare 兜底脚本），技能按配置自动选择；

若要专门测兜底轨，可在任意一条后追加：「假设 MCP 不可用，走兜底脚本」。

- 溯源纪律（[披露]/[测算]/[推断]/[媒体] 标签、[n] 引注、覆盖范围与局限 区块）是

内置行为，不写进 prompt；验收时检查输出里是否带了即可。

- 编号沿用全集 P1–P26，与其他包分册不重号。跨包组合见

cross-package.md（P25/P26 也用到本包功能）。

整理日期：2026-09-05

P1 自选清单管理

覆盖：watchlist（创建 / 加标的 / 移除 / 查看 / 重命名 / 权重成本写入 / 名称→代码解析）

```
帮我建一个名叫"<清单名>"的监控清单，把<公司简称1>、<公司简称2>、<港股简称>、<美股简称>都加进去；
其中<公司简称1>是我的重仓，仓位 <x>%、成本 <y> 元/股，<公司简称2> 仓位 <x>%；
然后看看我现有的"<旧清单名>"里都有什么；
把"<旧清单名>"改名叫"<新清单名>"；再把<要移除的票>从里面去掉。
```

P2 盘中快照

覆盖：intraday-watch（实时报价 / 相对基准 / 超出自身常态波动的异动 / 数据时点标注）

```
现在盘中什么情况？看一下"<清单名>"，和<基准指数>比哪些强哪些弱？
哪些票的波动超出了它们自己的正常范围？不用解释原因，列出值得看的就行。
```

P3 盘后复盘

覆盖：close-recap（涨跌明细 / 异动归因（披露事件优先）/ 大盘板块背景 / 明日日历 / 自定义区间 / 组合收益）

```
今天收盘了，复盘一下"<清单名>"：哪些票动了、为什么动（有公告的查公告，别瞎编），
需要我关注或决策的是什么，明天有哪些日子要注意？
另外算一下这个加权组合今天的整体收益，谁贡献最大谁拖累最大。
顺便也看看自 <某个日期> 以来累计的表现。
```

P4 事件监控

覆盖：event-monitor（公告/业绩预告/解禁/质押/增减持扫描 / ●○分级 / 零事件报告）

```
把"<清单名>"里的票扫一遍风险事件：公告、业绩预告、限售解禁、股权质押、大股东增减持，
窗口从上次扫描之后算起，按严重程度排好序告诉我，哪些需要立刻看、哪些记下来跟踪就行。
```

P5 定时自动化

覆盖：event-monitor Step 5 + cron 调度

```
以后每个交易日收盘后 <15:30> 自动帮我跑一遍"<清单名>"的盘后复盘和事件监控，
每周一早上再额外跑一次全量事件扫描。确认一下你配置的节奏。
```

P6 导出 Excel

覆盖：xlsx-author（Class B 筛选/快照簿，来源 工作表 + 来源编号 列）

把刚才的<盘中快照/事件监控/复盘归因表>整理成一个 Excel 发我，我自己还要再筛，
每行数据带上来源编号，来源和口径单独放一张表。

P7 导出 PDF / Word 报告

覆盖：report-render（PDF 供传阅 / DOCX 供编辑）

把今天的复盘写成一份正式的 PDF 复盘报告，我要转发给同事看。

把这份复盘导出成 Word 版，我要在上面批注修改。

> 同一功能两种问法：要"读"给 PDF，要"改"给 Word——可以各测一次。

功能点覆盖对照表（本包）

功能点	覆盖的 prompt
watchlist 增删查改/重命名/权重成本	P1
intraday-watch 快照/相对基准/异动归一	P2、P26（跨包）
close-recap 复盘/归因/日历/组合收益/区间	P3、P5、P7
event-monitor 事件扫描/分级	P4、P26（跨包）
cron 定时调度	P5
xlsx-author 导出（Class B 筛选/快照簿）	P6、P26（跨包）
report-render PDF/DOCX 长文报告	P7

基金筛选 pick-funds — Prompt 模板

覆盖本包 5 个子技能：fund-screen / fund-profile / fund-watch / holdings-style / manager-profile，

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- Prompt 不需要指定数据轨（MCP 双轨 / akshare 兜底脚本），技能按配置自动选择；

若要专门测兜底轨，可在任意一条后追加：「假设 MCP 不可用，走兜底脚本」。

- 溯源纪律（[披露]/[测算]/[推断]/[媒体] 标签、[n] 引注、覆盖范围与局限 区块）是

内置行为，不写进 prompt；验收时检查输出里是否带了即可。

- 编号沿用全集 P1–P26，与其他包分册不重号。跨包组合见

cross-package.md（P25 也用到本包功能）。

整理日期：2026-09-05

P8 多条件基金筛选

覆盖：fund-screen（类型/业绩/规模/费率/经理任职多条件 / 年化口径复算 / 份额去重 / 场内外范围）

```
帮我筛基金：场内外都要，股票型和偏股混合型，近3年年化收益超过 <15>%，
规模 <50> 亿以上，管理费低于 <1.5>%，现任经理任职满 <3> 年，按近3年收益排序。
注意"近3年年化"如果引擎给的不是几何年化，用累计收益帮我重算再卡门槛；
同一个基金 A/C 份额只留一行；筛完告诉我下一步该看什么。
```

P9 筛选结果导出

覆盖：fund-screen Step 4（Class B 工作簿 / PDF 筛选点评）

```
筛选结果导出成 Excel，我要继续加工；再出一份 PDF 版的筛选点评，转发用。
```

P10 单基金画像

覆盖：fund-profile（业绩与风险 / 基准对比 / 经理任期切分 / 规模与持有人 / 资产配置与费率三档 / 重仓股 / 结构性风险）

```
深度分析一下 <基金代码/简称>：业绩怎么样、和基准比、和同类比；
现任经理是中途接手的，把他上任以来单独切一段算；
规模这两年变化大不大、机构持有比例多不多；
股票仓位多少、管理费/托管费/销售服务费三档各是多少（注明份额类别）；
重仓了什么、集中度高不高，有没有结构性风险要提醒我。
```

P11 持仓名实核对与风格漂移

覆盖：holdings-style（标签核对 / 集中度 / 多报告期漂移 / 持仓法+净值回归 RBSA 双轨）

```
看看 <基金代码> 的持仓跟它"<消费/医药/科技>"的名头符不符?
最近 <2-4> 个报告期风格有没有漂移?
持仓法和净值回归两条路都跑一下，互相验证，两边结论不一致也要告诉我。
```

P12 多基金重合度

覆盖：holdings-style Step 3（重合度矩阵 / 共同重仓表）

```
我想同时配 <基金A> 和 <基金B>，帮我算算这两只重仓股重合度高不高，
会不会看着买了两只、其实等于没分散。
```

P13 基金经理画像

覆盖：manager-profile（全部产品按任职区间 / 共管标注 / 风格一致性 / 容量与规模变化）

```
<基金经理姓名> 这个经理靠谱吗？把他管过和正在管的所有产品列个清单，
严格按任职区间算每一段的业绩和同期基准超额，共管的单独标注；
他的风格这几年稳不稳定？规模膨胀之后业绩有没有变化？同名经理注意别搞混人。
```

P14 持仓基金跟踪预警

覆盖：fund-watch（经理变更公告 / 规模申赎 / 仓位变化 / 风格漂移 / 业绩偏离 / 费率变化 / 只评发现不评基金）

```
我持有 <基金A> 和 <基金B>，帮我盯一下最近 <一个季度> 有没有变化：
经理换没换（以公告为准）、规模有没有大进大出、单一机构占比高不高、
股票仓位动没动、费率改没改、业绩相对基准和同类有没有持续掉队。
按严重程度列出需要我注意的发现就行，不用给评级和买卖建议。
```

功能点覆盖对照表（本包）

功能点	覆盖的 prompt
fund-screen 多条件筛选/年化复算/份额去重	P8、P9、P25（跨包）
fund-screen Class B 工作簿 / PDF 点评导出	P9
fund-profile 单基金画像	P10
holdings-style 名实核对/漂移/RBSA 双轨	P11
holdings-style 重合度矩阵	P12
manager-profile 经理画像/任期真实业绩	P13
fund-watch 经理变更/规模申赎/仓位/费率跟踪	P14

宏观政策 read-macro — Prompt 模板

覆盖本包 4 个子技能：index-valuation / macro-dashboard / policy-tracker / asset-allocation，

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- Prompt 不需要指定数据轨（MCP 双轨 / akshare 兜底脚本），技能按配置自动选择；

若要专门测兜底轨，可在任意一条后追加：「假设 MCP 不可用，走兜底脚本」。

- 溯源纪律（[披露]/[测算]/[推断]/[媒体] 标签、[n] 引注、覆盖范围与局限 区块）是

内置行为，不写进 prompt；验收时检查输出里是否带了即可。

- 编号沿用全集 P1–P26，与其他包分册不重号。跨包组合见

cross-package.md（P25/P26 也用到本包功能）。

整理日期：2026-09-05

P15 指数估值分位

覆盖：index-valuation（分位+回看窗口 / 编制信息 / 隐含 ROE / 盈利方向）

```
<沪深300> 现在贵不贵？PE、PB 处在历史上什么位置，给我看 <10 年> 的分位，
写清楚窗口起始日；顺便算一下隐含 ROE，成分股盈利最近是在往上还是往下？
```

P16 盈利 vs 估值拆分

覆盖：index-valuation Step 4（乘法拆分含交叉项）

```
<2024年9月> 到现在 <沪深300> 涨了多少？里面多少是盈利贡献、多少是估值抬升？
把拆分方法和两个端点日期写明白。
```

P17 板块估值

覆盖：index-valuation（板块估值三条路径）

```
<申万食品饮料> 板块现在的估值水平怎么样？再给我它对应指数的 <5 年> 估值分位，
两条路用的哪个口径说清楚。
```

P18 宏观仪表盘

覆盖：macro-dashboard（增长/通胀/货币/信用/外部五板块 / 每序列陈旧度与下次发布 / 板块间张力）

```
现在宏观经济到底什么状态？增长、通胀、流动性、信用、外部五个方面各挑两三个关键指标，
每个都要标口径（同比/环比）、报告期、数据有多旧、下次什么时候更新；
哪些板块的数据在讲互相矛盾的故事也指出来。
```

P19 货币-信用象限

覆盖：macro-dashboard Step 3.5（可复现判据 / 象限+置信度 / 可翻转信号）

```
现在算宽货币还是紧货币？宽信用还是紧信用？
把判据写清楚（比如 DR007 对什么利率、社融存量同比看方向还是看水平），
落在哪个象限、置信度多少、什么信号出现会推翻结论。
```

P20 政策与产业规划跟踪

覆盖：policy-tracker（规划原文检索 / 产业链节点映射 / 落地信号 / 规划目标与口号区分）

帮我跟踪一下"<低空经济>"的产业政策：国家和重点地方各发了什么规划和文件，
产业链上中下游哪些环节被点到（哪些是文件点名的、哪些是你自己对应的要分开），
最近 <6 个月> 有没有落地动作（实施方案、专项资金、项目开工）？
规划量化目标和地方口号别混在一起说。

P21 会议通稿措辞对比

覆盖：policy-tracker Step 4.5（同类会议措辞 diff / 状态文件持久化）

对比最近这次<政治局会议>和上一次的通稿，哪些提法是新加的、哪些删了、哪些改写了？
措辞变化可能意味着什么？把这次的原文存下来，下次接着比。

P22 大类资产配置观点

覆盖：asset-allocation（宏观主线 / 五条传导链 / 各资产观点+证伪路标 / 商品先检索 EDB / ERP 股债性价比）

给我一版未来 <3-6 个月> 的大类资产观点，覆盖 A股、利率债、信用债、商品、汇率：
先说清楚现在宏观主线是什么、落在哪个货币-信用象限，五条传导链各指向哪；
每个资产的观点都要带"什么信号出现说明我看错了"的可验证路标；
商品先去搜搜有没有序列，别直接说没数据，供给端拿不到要说明；
再算一下现在股债性价比（ERP）在 5 年和 10 年什么分位，带上钝化提醒。
不要给配置比例和评级。

P23 上期观点回检与存档

覆盖：asset-allocation Step 5.5（证伪路标兑现检查 / theses 状态文件）

上次你给我的大类资产观点，当时留的证伪路标现在兑现了没有？
逐条对着最新数据检查，错的就大方承认错在哪，然后基于最新数据更新这期观点并存档，
下次继续回检。

P24 长文配置报告带图

覆盖：asset-allocation Step 6 + report-render（4-7 张核心图）

把最新这期大类资产观点写成一份 PDF 配置报告，要带图：
货币-信用象限近24个月的轨迹、宽基估值带、ERP 序列和分位、国债收益率曲线对比，
没数据画不了的资产类不要硬画空图。

功能点覆盖对照表（本包）

功能点	覆盖的 prompt
index-valuation 分位/隐含ROE	P15、P17、P26（跨包）
index-valuation 盈利估值拆分	P16
index-valuation 板块估值路径	P17
macro-dashboard 五板块/陈旧度/张力	P18、P25（跨包）、P26（跨包）
macro-dashboard 货币-信用象限	P19、P22、P25（跨包）、P26（跨包）
policy-tracker 规划检索/链路映射/落地信号	P20
policy-tracker 通稿措辞 diff + 状态文件	P21
asset-allocation 主线/传导链/观点+路标/ERP	P22、P25（跨包）、P26（跨包）
asset-allocation 回检与 theses 存档	P23、P26（跨包）

功能点	覆盖的 prompt
长文报告带 4-7 张核心图	P24

跨包组合 — Prompt 模板

一条 prompt 串联多个技能包的功能点，用于联调与端到端验收。

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号沿用全集 P1–P26，与各包分册不重号。

整理日期：2026-09-05

P25 宏观 → 配置 → 落地选基

覆盖：macro-dashboard + asset-allocation + fund-screen 联动（read-macro × pick-funds）

```
先告诉我现在的宏观状态和货币-信用象限，据此说说当前环境更适合配哪类方向的基金，
然后按这个方向帮我筛 <3-5> 只近三年业绩靠前、规模适中的基金给我备选。
```

P26 周末全面体检

覆盖：watchlist + event-monitor + index-valuation + macro-dashboard + asset-allocation

```
做一次全面体检：
① 跑一遍宏观仪表盘和货币-信用象限；② 出一版大类资产观点（带证伪路标并存档）；
③ 看看 <沪深300> 和 <创业板指> 的估值分位；④ 对照"<核心池>"跑一次事件监控；
⑤ 需要留档的都导出 Excel，观点和本次结论存好，下次体检先回检上次的。
```

功能点覆盖对照表（跨包）

功能点	覆盖的 prompt
macro-dashboard 五板块/货币-信用象限	P25、P26
asset-allocation 观点/存档/回检	P25、P26
fund-screen 按宏观方向筛选	P25
watchlist + event-monitor + index-valuation	P26
xlsx-author 导出 + theses 存档	P26

analyze-gold-market — Prompt 模板

以中国内地个人用户为默认对象：评估人民币与国际黄金行情，生成「可执行但不代客下单」的

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P27 起），与其他分册不重号。

整理日期：2026-09-05

P27 快速询价

覆盖：快速询价模式（只读价格、极简答复、带数据时点与来源/延迟、不生成交易情景）

```
今天金价多少一克？上金所 Au99.99 现在什么价？
```

P28 行情评估

覆盖：行情评估/驱动分析/正式报告（数据快照、五维判断、偏多/中性/偏空 + 高/中/低置信度）

```
现在黄金适合买入还是卖出？从价格结构、美元宏观、资金与实物、人民币传导、
催化与风险几个维度综合判断，给我方向和置信度，正反两面的证据都要列。
```

P29 短线/波段交易方案

覆盖：今日主动作 + 最多三个条件情景（顺势触发/回撤或反弹确认/观望）+ 未来 3–5 个交易日计划

```
我想短线做黄金，给我一个条件式操作计划：现在该做的主动作是什么？
如果 <回撤到某位> 或 <突破某位> 分别怎么办？止损、止盈、仓位怎么控制？
未来 3–5 个交易日的计划也列出来，用人民币/克计价。
```

P30 长期配置方案

覆盖：目标权重/目标金额、允许偏离带、分批/再平衡、流动性与最大可承受回撤（交易止损标「不适用」）

```
我想把 <金额> 元做黄金长期配置，目标权重 <x>%，允许偏离带 <±y>%，
怎么分批建仓、多久再平衡一次？我的最大可承受回撤是 <z>%。
```

P31 工具选择

覆盖：境内非杠杆工具比较（实物黄金 ETF / ETF 联接 / 银行积存金 / 投资金条），不先推杠杆或境外产品

```
黄金 ETF、ETF 联接、银行积存金、投资金条，这几种工具帮我比较一下
费用、流动性和适配场景，我适合用哪种？
```

P32 持仓诊断

覆盖：持仓诊断模式（核验产品报价、复算市值/浮动盈亏/保本卖价、风险检查、主动作、未来 3–5 交易日计划）

```
我持有 <黄金ETF代码/积存金> <金额> 元，成本 <x> 元/克，当前盈亏 <y>，
帮我诊断一下：该观望、加仓、减仓还是退出？
我的保本卖价是多少？每变动 1% 对我影响多少钱？给我未来几天的操作计划。
```

P33 ETF 隔夜重估与跳空预估

覆盖：境内黄金 ETF

隔夜重估强制模块（隔夜外盘人民币换算、预估公允价值、预估开盘价与跳空缺口、持仓盈亏影响、开盘复核）

> 今晚美股盘中黄金跌了 <x>%，明天我的 <黄金ETF代码> 大概会跳空低开多少？
> 预估一下开盘价、缺口对我持仓盈亏的影响，开盘后我要复核什么？

P34 美国宏观数据采集包

覆盖：正式采集包（LBMA AM/PM、FOMC、CPI、PCE、就业报告、GDP、初请失业金，逐项记最新值/前值/预期/下次发布）

> 把最近一次 LBMA 定盘价、FOMC 决议、美国 CPI、PCE、非农就业、GDP
> 和初请失业金数据都整理出来，每项标清楚最新值、前值、预期和下次发布日期。

P35 报告存档

覆盖：报告写文件（gold_analysis_output/<任务名>_<时间戳>/report.md）

> 把刚才的黄金分析写成报告存到文件里。

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
快速询价（极简、时点标注）	P27
行情评估/五维判断/方向+置信度	P28
短线/波段条件式操作计划	P29
长期配置（目标权重/偏离带/再平衡）	P30
境内工具选择比较	P31
持仓诊断（盈亏复算/保本卖价/主动作）	P32
ETF 隔夜重估与跳空预估（强制模块）	P33
美国宏观正式采集包	P34
报告写文件存档	P35
仓位计算/风险定仓（止损反推仓位）	P29、P30
证据分级/正反证据+失效条件	P28、P29

evaluate-fund — Prompt 模板

国内公募基金与持仓的系统评估：单基金体检、多基金比较、持仓穿透分析、底层股票研究、

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P36 起），与其他分册不重号。

整理日期：2026-09-05

P36 单基金体检

覆盖：单基金体检（产品身份核验 → ≥3 年总回报/基准/回撤/经理任期/持仓 → 策略兑现/风险/费用/红旗 → 评分与结论）

> 系统评估一下 <基金名称/六位代码>：业绩和基准比怎么样、最大回撤多少、
> 现任经理任了多久、持仓风格有没有漂移、费用高不高，有没有红旗？
> 最后给我适合/有条件适合/暂不适合的结论。

P37 多基金比较

覆盖：多基金比较（统一份额/币种/区间/总回报/基准，2–8 只并行收集，暴露差异、扣费后效率、底层重复、相关性）

> 把 <基金A>、<基金B>、<基金C> 放在一起比：统一用 <份额类别>、近 <3年> 区间，
> 比收益、回撤、费用效率、重仓股重合度和相关性，哪只更适合 <我的持有目标>？

P38 当前持仓穿透分析

覆盖：当前持仓分析（portfolio.json → analyze_portfolio → 资产类别/行业/板块/地区/币种/风格/风险标签穿透、集中度、底层重叠 → 对照 targets/limits 给调整方向+优先级）

> 这是我的基金持仓：<基金1 金额>、<基金2 金额>、<基金3 金额>。
> 帮我穿透分析：行业、风格、地区、币种暴露分别是多少，底层股票重合度高不高，
> 经理/公司/指数集中度有没有超标？我的目标是最大回撤不超过 <x>%，
> 对照这个目标给我调整方向和建议区间，标好优先级。

P39 底层股票研究

覆盖：股票持仓研究（前十大、占净值 5%+、多基金重复持有、穿透后占组合 3%+、有红旗的股票）

> 我持仓穿透出来的重合股票里，哪些值得单独研究一下？
> 把被多只基金重复持有、穿透权重最高的几只讲讲基本面。

P40 份额/交易方式选择

覆盖：份额选择（A/C/E/I、累计/分配、场内/场外的实际全部费用成本比较）

> <基金名称> 的 A 类和 C 类我该怎么选？我预计持有 <1年>，
> 把申购费、销售服务费、赎回费全算进去告诉我哪个便宜。

P41 净值 CSV 计算

覆盖：净值序列计算（calculate_fund_metrics / compare_funds：年化、波动、回撤、夏普、相关性、相对基准）

```
我有个基金净值 CSV（路径 <csv 路径>），帮我算年化收益、最大回撤、夏普比率，
多只基金的话算一下两两相关性，能对基准的话和 <基准> 比一下超额。
结果存成文件。
```

P42 持仓截图识图 + 报告投递

覆盖：GLM-5V 识图（extract_evidence：portfolio-screenshot / fund-document / fund-chart 三种模式）

```
这是我持仓 App 的截图，帮我识别出来都有哪些基金、各多少钱。
识别完连同 <基金代码> 一起做穿透分析，最后生成一份能发到 QQ 的 HTML 报告。
```

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
单基金体检/评分/红旗	P36
多基金比较（同口径统一）	P37
当前持仓穿透分析 + 调整建议	P38、P42
底层股票研究	P39
份额/交易方式选择（A/C、场内外）	P40
净值 CSV 风险收益计算	P41
持仓截图/文档识图（extract_evidence）	P42
HTML 报告生成与外部投递	P38、P42
个性化参数（目标/回撤容忍/渠道限制）	P37、P38

screen-funds — Prompt 模板

国内公募基金全市场/子市场筛选：构建有来源、有快照日期、可复核的候选池，

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P43 起），与其他分册不重号。

整理日期：2026-09-05

P43 全市场筛选

覆盖：全市场任务（多 cohort 分类、硬过滤：状态/历史长度/规模流动性底线、每 cohort 取 top N、保留完整淘汰理由、不生成跨类型总榜）

> 帮我全市场选基金：只要主动权益型和 md中长期纯债型，规模 <2亿> 以上，
> 成立满 <3年>，每个类型给我 <5> 只候选。
> 保留完整的筛选过程和淘汰理由，别只给我赢家名单。

P44 定向子市场（被动 ETF cohort）

覆盖：subset 范围 + 被动 ETF 评分卡（跟踪误差、费率、成交额、折溢价）

> 只看沪深300 ETF：把费率最低、跟踪误差最小、成交最活跃的几只筛出来对比，
> 顺便看看当前折溢价状态。

P45 批量排雷

覆盖：硬过滤用户禁区 + 稳健性检查（参数扰动、窗口扰动、边界样本、异常高分检测）

> 我的候选名单是 <清单>，帮我批量排雷：有没有清盘风险、风格漂移、
> 隐性杠杆、双层收费这类问题的？把有问题的和理由列出来。

P46 交接深评

覆盖：深评交接（入围名单交
evaluate-fund：产品核验、共同区间重算、底层股票、与用户持仓重叠适配）

> 从刚才筛选出的候选里，结合我现有的持仓 <持仓描述>，
> 挑出最值得深入研究的 <3> 只做深度评估。

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
全市场构建宇宙/多 cohort 分类	P43
硬过滤（规模/历史/状态/用户禁区）	P43、P45
被动 ETF 评分卡（TE/费率/折溢价）	P44
漏斗筛选 + 完整淘汰理由	P43
稳健性检查（扰动/边界/异常高分）	P45
交接 evaluate-fund 深评	P46
报告八节模板（含淘汰与数据缺口）	P43、P45

glmv-stock-analyst — Prompt 模板

股票分析与走势预测（港股/A股/美股）：web_search 确认代码 → 采集 K 线/资金流等数据 →

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P47 起），与其他分册不重号。
- 简单查询类（「XX 现在多少钱」「XX 代码是什么」）不会触发完整分析流程，走轻量搜索（见 P53）。

整理日期：2026-09-05

P47 个股深度分析

覆盖：完整流程（确认代码 → 采数据/图表 → 补新闻/一致预期/资金流 → 看图出报告：技术面、商业模式、财务预测、估值 DCF、三情景目标价、多空对比、翻转条件、风险提示）

```
分析一下 <腾讯>（0700.HK）最近走势怎么样，能不能买？
给我一份图文分析报告：技术面、基本面、估值都要有，
结论给清楚观点、建议、风险等级和目标价。
```

P48 多股对比

覆盖：追问分支「比较 XX 和 YY」（各自完整分析后对比）

```
比较一下 <贵州茅台> 和 <五粮液>，哪只更值得配置？
各自分析完给我一个对比结论。
```

P49 场景假设分析

覆盖：追问分支场景分析（基于已有数据做情景推演）

```
如果明天 <低开 3%> 怎么办？基于刚才的分析给我一个应对预案，
支撑位和止损位分别是多少。
```

P50 最新消息

覆盖：追问分支「XX 最新消息」（只搜新闻、精炼回复，不重跑全流程）

```
<腾讯> 最近有什么最新消息吗？
```

P51 业绩演示材料提取

覆盖：fetch_ir（HTTPS PDF 业绩材料 → 提取图表进报告，最多 50 页，dpi 36–600）

```
把 <公司名> 最新业绩发布材料的 PDF 图表也提取出来，纳入分析报告。
```

P52 报告导出 PDF/DOCX

覆盖：export_report（format: pdf / docx / both，仅用户明确要求时）

```
把刚才的 <股票> 分析报告导出成 PDF 发我。
```

P53 简单行情查询（不触发完整分析）

覆盖：简单查询分支（web_search 带当日日期词、核对页面时间戳、标注数据时点、不把昨收当最新）

```
腾讯现在的股价是多少？
```

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
完整个股分析（数据+看图+报告+投递）	P47
代码确认（web_search 每次必做）	P47、P48
多股对比	P48
场景假设分析	P49
最新消息轻量分支	P50
IR 材料图表提取（fetch_ir）	P51
PDF/DOCX 按需导出	P52
简单行情查询（轻量、标数据时点）	P53
三维结论（观点/建议/风险+置信度）	P47、P48
HTML 自包含投递（外部 channel）	P47

ai-berkshire — Prompt 模板

价值投资研究包（巴菲特/芒格/段永平/李录框架）：公司深度研究、四大师团队交叉质询、财报精读、

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P54 起），与其他分册不重号。
- 不指定子技能时 agent 会按目标自动路由；明确点名（如"做一次四大师团队研究"）则按指定执行。
- financial-data 是被所有研究类技能引用的数据规范（双源交叉验证、误差分级），无独立触发入口。

整理日期：2026-09-05

P54 交易日每日增量分析

覆盖：daily-stock-analysis（复用已准出深度报告作基线、只增量更新、交易日历确认、重大事件升级完整研究）

> 交易日了，帮我增量更新一下 <腾讯> 今天的 daily 分析：
> 只看新行情、新公告、新事件，别重写整份深度报告。

P55 单 Agent 综合研究

覆盖：investment-research（统一上下文七模块：生意本质→护城河→逆向风险→管理层→行业趋势→估值三情景→决策备忘录，报告带信息丰富度评级）

> 对 <比亚迪> 做一次系统化的深度投资研究：
> 生意本质、护城河、逆向风险、管理层、行业趋势、估值三情景一个都不能少，
> 最后给我明确的决策备忘录。

P56 四大师团队研究与交叉质询

覆盖：investment-team（4 个独立子 agent 并行研究 + 多轮交叉质询 + team-lead 汇总；多公司逐家串行）

> 组织四大师团队研究 <宁德时代>：四个独立视角分别研究，
> 互相质询至少一轮，最后汇总成带 Bull vs Bear 和分层建议的最终报告。

P57 财报精读

覆盖：earnings-review（一手财报原文精读：管理层语气与承诺追踪、附注隐藏信息、电话会 Q&A、明确超/符/低预期结论）

> 精读一下 <美团> 最新一期财报：管理层承诺兑现得怎么样、
> 附注里藏了什么、电话会问了什么，结论必须明确说超预期还是低于预期。

P58 财报团队精读 + 公众号文章

覆盖：earnings-team（四大师并行精读 → 合成研究报告 → 编辑改写公众号文章 → 读者评审把关 → 定稿 7 件套）

> 用团队模式精读 <拼多多> <2025Q4> 财报，
> 四个大师各自精读后交叉质询，最后产出一篇可以直接发的公众号文章。

P59 行业漏斗筛选

覆盖：industry-funnel（全市场 30-60 家 → 硬指标粗筛 ≤10 家 → 精细分析 → 四大师深析终选 3 家，每层留淘汰理由）

对 <创新药> 行业做一次漏斗式筛选：从全市场扫到终选 3 家，
每一层为什么淘汰谁都要写清楚。

P60 行业产业链全景研究

覆盖：industry-research（投资逻辑链验证 → 产业链全景图 → 全球上市公司扫描 → 头部公司四大师分析 → 核心/卫星/期权/ETF 四层配置）

对 <AI 算力> 做一次产业链全景投资研究：
把上中下游每个环节验证清楚，扫描全球上市公司，
头部公司做四大师分析，最后给行业配置建议。

P61 买入前 Checklist

覆盖：investment-checklist（巴菲特六关：能力圈/好生意/护城河/管理层/安全边际/决策纪律 + 镜子测试 + 快速否决清单；支持多公司）

帮我把 <腾讯>, <茅台>, <英伟达> 都过一遍买入前 Checklist：
六关逐关打分，镜子测试过不过，有没有触发快速否决项。

P62 报告写作增强/改写

覆盖：investment-memo-craft（研究报告的写作、改写、修订、布局增强：可证伪护城河、逆向分析、估值到行动映射）

把 <这份既有研究报告路径> 改写增强一下：
护城河要写成可证伪的，估值要落到行动清单，
排版克制一点，别用 HTML。

P63 管理层纵深研究

覆盖：management-deep-dive（诚信/能力/资本配置/治理四维 + 侧面验证 + CEO 离开情景 + 加权评分）

深度研究一下 <王兴 美团> 的管理层：
诚信度、能力、资本配置、治理结构都要评，
侧面验证一下员工和客户怎么评价他，CEO 离开公司会怎样？

P64 股价异动快速归因

覆盖：news-pulse（4 个并行 Agent 侦察公司事件/监管/对手/情绪 → 时间线 + 主因判断 + 是否触发论文重审；时间窗默认 14 天）

<公司名> 最近 <跌了 12%/3 天>，帮我快速归因：
四个维度并行侦察，给我事件时间线和主因判断，
看看要不要触发投资论文重审。

P65 投资组合审视

覆盖：portfolio-review（单仓位体检三问 + 集中度/相关性/机会成本/压力测试 + 调仓建议 + 更新 portfolio-latest.md）

审视一下我的组合：<腾讯30%, 美团20%, ...>。
每个仓位做个体检，组合层面看看集中度、相关性和机会成本，
给调仓建议并更新组合档案。

P66 未上市公司研究

覆盖：private-company-research（6 Agent

并行拼图、信息稀缺下还原真实价值、三档估值与安全边际、信息盲区地图）

```
帮我研究未上市的 <SpaceX>：
六个角色并行拼图，数据冲突要仲裁，
给出保守/合理/乐观三档估值和信息盲区地图。
```

P67 去劣筛选

覆盖：quality-screen（7 条硬指标 + 3 条豁免规则；支持个股列表/行业/指数/主题四种模式）

```
把 <中国啤酒行业> 的公司做一遍去劣筛选：
7 条硬指标逐条过，能豁免的说明豁免理由，
通过的、排除的、边界争议的分开展示。
```

P68 投资论文建立与追踪

覆盖：thesis-tracker 两种模式（建立：5 句论文 + 3-7 条可验证假设 + 红线 + 估值锚点；检查：逐条假设● + 健康度评分）

```
帮我给 <腾讯> 建立一份结构化投资论文存档：核心论文 5 句话、
可验证的假设清单、红线清单、估值锚点。
```

```
对 <腾讯> 做一次季度论文检查：逐条假设核对最新数据，
红线有没有触发，论文健康度还剩多少分？
```

P69 论文漂移检测

覆盖：thesis-drift（对比新旧报告，只认证据变化不认措辞变化，Improved/Unchanged/Weakened 三值判定）

```
检测一下 <腾讯> 的论文漂移：把新旧两份报告对比，
分清哪些是事实变化、哪些只是价格变化、哪些只是措辞变化。
```

P70 公众号文章

覆盖：wechat-article（研究 → 作者 → 编辑 → 读者三 Agent 串行协作，产出可直接发布文章；可指定读者/深度/长度/风格）

```
以 <科普> 深度写一篇关于 <主题> 的公众号文章，
目标读者是 <普通人>，<4000> 字左右，对话式风格，要能直接发布。
```

P71 供应链瓶颈猎手

覆盖：bottleneck-hunter（超级趋势物理分层拆解 Layer 0-4、S/A/B 级瓶颈判定、标的估值红黄绿灯、动态瓶颈地图）

```
扫描一下 <能源转型> 这个趋势的供应链瓶颈：
物理分层拆解，识别 S/A/B 级瓶颈，筛出标的并做估值检查，
更新瓶颈地图和观察清单。
```

P72 《看懂 XX》深度公司系列

覆盖：deep-company-series（3-8 篇公众号级长文系列：5 年年报+研报打底 → 逐篇写作 → 跨篇一致性扫描 → 隐私扫描；篇数先确认）

```
帮我写一个《看懂 <小米>》深度系列：
按公司复杂度定篇数，先跟我确认篇数和每篇论点再动笔。
```

P73 段永平问答

覆盖：dyp-ask（以段永平第一人称回答任意问题，按投资/商业/人生/公司/宏观路由思维框架；纯会话、无文件）

> 用段永平的视角回答我：<我的问题>。

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
daily-stock-analysis 每日增量	P54
investment-research 单 agent 七模块研究	P55
investment-team 四角色团队+交叉质询	P56
earnings-review 财报精读	P57
earnings-team 团队精读+公众号	P58
industry-funnel 行业漏斗	P59
industry-research 产业链全景	P60
investment-checklist 六关 Checklist	P61
investment-memo-craft 报告写作增强	P62
management-deep-dive 管理层纵深	P63
news-pulse 异动归因	P64
portfolio-review 组合审视	P65
private-company-research 未上市公司	P66
quality-screen 去劣筛选	P67
thesis-tracker 论文建立/追踪	P68
thesis-drift 漂移检测	P69
wechat-article 公众号文章	P70
bottleneck-hunter 供应链瓶颈	P71
deep-company-series 看懂XX系列	P72
dyp-ask 段永平问答	P73
financial-data 双源验证规范	内嵌于 P55–P60 等研究类技能，无独立入口
外部通道交付（publish_media）	各技能产出后说"发给我"即可触发

glmv-caption — Prompt 模板

用 GLM-V 多模态模型为图片（本地/URL，≤50 张）、视频（公开 URL，≤200MB）、文档（公开 URL，≤50 个）

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P74 起），与其他分册不重号。
- 精确 OCR、目标定位、反推提示词有各自的专用技能（见对应分册），本包只管"描述"。

整理日期：2026-09-05

P74 图片描述

覆盖：caption-images（本地路径或 URL 批量 ≤50 张、自定义 prompt、结果 JSON 保存、逐图完整展示）

```
描述一下这张图片：<图片路径或URL>。
```

```
看图说话：这批图 <图片1> <图片2> <图片3> 每张都描述一遍，
重点说出图里的文字内容，结果存成 JSON。
```

P75 视频描述

覆盖：caption-videos（公开 HTTPS 视频概述，mp4/mkv/mov ≤200MB）

```
给这个视频生成内容概述：<视频URL>。
```

P76 文档概览

覆盖：caption-files（公开 HTTPS 文档 URL ≤50 个：pdf/docx/txt/xlsx/pptx/jsonl）

```
概述一下这份文档讲了什么：<文档URL>。
```

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
caption-images 图片描述（批量/自定义prompt/存JSON）	P74
caption-videos 视频描述	P75
caption-files 文档概览	P76
附件意图门禁（只发附件先询问）	另见 glm-master-skill.md P106

glmv-doc-based-writing — Prompt 模板

基于给定文档（远程 URL 或本地 PDF，≤50 个/页）+ 写作要求，用 GLM-V 多模态模型写出

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P77 起），与其他分册不重号。

整理日期：2026-09-05

P77 基于文档写作 + 保存

覆盖：write-from-documents（文档 + 完整写作要求 → Markdown 文稿；output 存 .md；会话内必须完整展示全文）

```
基于这篇论文 <PDF路径或URL> 写一篇公众号文章：
偏技术风格、2000 字左右、先讲清楚它解决了什么问题。
生成后存成 md 文件，正文完整给我看。
```

P78 自定义写作角色

覆盖：system_prompt 自定义系统提示词（如资深书评人）+ JSON 保存（output 存 .json + pretty）

```
你是一位拥有 20 年经验的资深书评人。基于 <文档> 写一篇书评，
要有锋利的个人观点。结果存成 JSON。
```

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
基础写作（文档+要求 → Markdown）	P77
保存为 .md / .json	P77、P78
自定义 system_prompt 角色	P78
本地非 PDF 文件转交 analyze_files	在 P77 把输入换成 docx 即可触发

glmv-grounding — Prompt 模板

GLM-V 原生目标定位与跟踪：在图片中定位 prompt 指定目标（2D 框/2D 点/2D 多边形/3D 框）、

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P79 起），与其他分册不重号。
- 用户已明确目标或定位任务时才触发；坐标与视觉验证一律来自工具结果。

整理日期：2026-09-05

P79 图片目标定位（2D 框）

覆盖：ground-image 默认模式（2D bounding box + 可选 HTML 可视化 + 指定框颜色线宽标签）

```
在这张图里找到 <目标描述>，用红框画出来，生成可视化文件。
```

P80 点定位与 3D 框

覆盖：2D points / 3D bounding box 模式（prompt 语义决定输出格式）

```
用点标出图中所有的 <目标>，每个点标上编号。
```

```
估计图中 <车辆/物体> 的 3D 包围盒，标出中心坐标和尺寸。
```

P81 视频目标跟踪

覆盖：track-video（本地/远程视频跟踪指定目标，输出按秒/帧索引的位置框；本地视频走 ffmpeg 抽帧近似逐帧）

```
跟踪这个视频里的 <目标>，输出它每一秒的位置框，
最后生成可视化 HTML。
```

P82 可视化输出到指定路径

覆盖：visualization_dir / html_output 参数（指定可视化输出目录或 HTML 精确路径）

```
把定位结果的可视化 HTML 保存到 <输出路径>。
```

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
ground-image 2D 框定位 + 可视化	P79
2D 点 / 3D 框模式	P80
track-video 视频跟踪	P81
可视化目录/HTML 路径指定	P82
坐标归一化自愈（>1000 时重问）	内置行为，P79–P81 均可验收

glmv-pdf-to-ppt — Prompt 模板

把 PDF（论文/报告/文档）转成精修的 .pptx 演示文稿：渲染页面 → GLM-V 逐页分析 →

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P83 起），与其他分册不重号。
- 输入支持本地 PDF 或 HTTP(S) URL；>100MB 或 >200 页会被拒绝。

整理日期：2026-09-05

P83 标准 PDF 转 PPT

覆盖：完整七阶段流程（渲染 dpi 120 → 每批 ≤8 页逐页分析 → 8–15 页大纲 → 裁剪目标 grounding+复核 → 版式选择 → PPTX 生成 → summary.md）

```
把这篇论文 <PDF路径或URL> 做成 PPT。
```

P84 指定语言/风格/页数

覆盖：语言匹配（中文 PDF→中文幻灯片）、风格指定或按领域推断、页数与布局偏好

```
根据 <PDF> 做一份 <中文> 幻灯片，<12> 页左右，
风格要 <干净现代的学术风>，图表多的页用大图版式。
```

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
完整转换流程（渲染→分析→大纲→裁剪→PPTX）	P83
大纲 outline.json + summary.md 伴随产物	P83
语言模式（中/英不混用）	P84
风格指定/领域推断	P84
页数与布局偏好（图文并排/全宽/网格）	P84
URL 输入先下载（≤50MB）	P83 换成 URL 即覆盖

glmv-pdf-to-web — Prompt 模板

把 PDF（论文/技术报告/项目文档）转成单页学术/项目网站（NeurIPS/CVPR 风格项目主页）：

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P85 起），与其他分册不重号。

整理日期：2026-09-05

P85 论文项目主页

覆盖：完整流程（渲染 → 逐页分析 → 章节 outline.json → grounding 裁剪图表并 PASS/FAIL 复核 → 按宽高比定布局 → 自包含 index.html）

```
把这篇论文 <PDF路径或URL> 做成一个项目主页/论文网站，
风格 <干净现代的学术风>，中英文跟论文保持一致。
```

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
完整转换流程（渲染→分析→章节→裁剪→HTML）	P85
标准七章节（hero/abstract/contributions/method/results/conclusion/citation）	P85
风格指定或按领域推断	P85
视觉风格用户定制	P85 中替换风格词即可
语言模式（Chinese/English 不混用）	P85 中说明语言即可
BibTeX 引用块 + Copy 按钮	内置行为，P85 产出后验收

glmv-prd-to-app — Prompt 模板

根据 PRD、原型图和资源文件构建可运行的 Web 应用（前后端、数据模型、页面、交互、Termux 启动脚本），

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P86 起），与其他分册不重号。
- 只在用户指定目录内创建/修改文件；不覆盖已有文件、不重置数据库。

整理日期：2026-09-05

P86 PRD/原型转完整应用

覆盖：七步流程（发现材料并 GLM-V 分析 → design.md 设计 → 最小骨架+逐项实现 → Termux start.sh → 功能测试（wait_for_app/check_api）→ 视觉验证（render_pages 截图对比原型）→ package_project 打 ZIP 交付）

> 根据这份 PRD 和原型图（都在 <材料目录>）构建一个可运行的 Web 应用：
> 前后端和数据模型都要，按原型实现页面和交互，
> 做完自己测一遍、截图对比原型修掉差异，最后打包成 ZIP 发我。

P87 技术栈与持久化指定

覆盖：技术栈偏好（默认 Termux 最小栈；需持久化未指定数据库时优先 SQLite）、种子数据按原型精确转录、package_preview 预览页

> 用 <SQLite> 做持久化，按 PRD（<路径>）实现应用，
> 种子数据严格按原型图里展示的内容来，别放占位数据。
> 交付 ZIP 之外再给我一份预览页。

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
材料发现 + GLM-V 文档/原型分析	P86
design.md 设计（页面/数据/API/技术栈）	P86
实现 + Termux start.sh 启动脚本	P86
功能测试（wait_for_app / check_api）	P86
视觉验证（截图对比原型按严重度修差异）	P86
package_project ZIP 主交付物	P86
技术栈/数据库指定（SQLite）	P87
种子数据精确转录（无 Lorem ipsum）	P87
package_preview 预览页 handoff.html	P87

glmv-prompt-gen — Prompt 模板

分析参考图片/视频，为文生图与文生视频 AI 工具（Midjourney、Stable Diffusion、DALL-E、

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P88 起），与其他分册不重号。
- 图片 ≤50 张（本地或 URL）；视频仅公开 HTTPS URL ≤200MB；图片与视频不能同请求。

整理日期：2026-09-05

P88 参考图 → 文生图 prompt

覆盖：prompt_from_images 默认 mode=image（内容分析 + 英文 prompt + 按 Subject/Style/Color/Lighting/Composition/Mood 拆解）

> 参考这张图 <图片路径或URL>，给我生成一套 Midjourney / Stable Diffusion 的文生图 prompt。

P89 参考图/视频 → 文生视频 prompt

覆盖：mode=video（图片或视频反推文生视频 prompt；本地视频先转交 analyze_videos）

> 参考这个视频 <视频URL>，帮我写一段 Sora/Kling 的文生视频 prompt。

P90 两套都要 + 保存

覆盖：mode=auto（同时输出文生图 + 文生视频两套）+ output 参数保存结果

> 参考 <图片>，文生图和文生视频的 prompt 都给我来一套，存到文件里。

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
图 → 文生图 prompt（mode=image）	P88
图/视频 → 文生视频 prompt（mode=video）	P89
两套同时输出（mode=auto）	P90
结果保存（output）	P90
Prompt Breakdown 六维拆解	P88–P90 均输出，验收即可

glmv-resume-screen — Prompt 模板

用 GLM-V 按用户自定义筛选标准批量读取并评估简历（≤50 份：远程 URL 支持 pdf/docx/txt，

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P91 起），与其他分册不重号。
- 简历附件本身不构成筛选授权：无目标/无标准时 agent 会先询问。

整理日期：2026-09-05

P91 批量简历筛选

覆盖：screen_resumes（files + 自定义 criteria + 自定义 system_prompt + 保存 .md/.json；输出表格列：序号/姓名/是否符合/符合程度/原因分析）

```
这批简历 <文件列表或目录> 按这些标准筛一遍：
<3年以上 Python 开发经验、有大型项目管理经验、本科以上学历>。
你按资深技术面试官的视角评，重点看项目深度。
输出符合与否的表格，存成 md 文件发我。
```

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
批量筛选（≤50 份）	P91
自定义筛选标准（criteria）	P91
自定义评审角色（system_prompt）	P91
输出表格（√/×/(!) + 高/中/低）	P91
保存 .md / .json	P91

glmv-web-replication — Prompt 模板

复刻用户拥有或已获书面授权的网站的前端视觉与公开交互：采集公开结构 → GLM-V 理解截图 →

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P92 起），与其他分册不重号。
- **授权是必答门槛**：prompt 中应主动说明授权情况，否则 agent 会先询问授权再动手。

整理日期：2026-09-05

P92 授权网站前端复刻

覆盖：范围限定（URL/允许页面/视口/交互状态清单）→ 公开结构采集（blueprint/）→ GLM-V 截图理解 →

```
我自己拥有 <网站URL> 这个站，授权你复刻它的前端。
只需要 <首页、产品列表页、详情页> 这三个公开页面，
桌面视口，复刻导航菜单和筛选这些公开交互，
生成能在 Termux 跑起来的静态网站工程，打包 ZIP 发我。
```

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
授权确认门槛	P92（prompt 内声明授权）
范围限定（页面/视口/交互清单）	P92
blueprint 采集（sitemap/设计token/DOM/截图）	P92
GLM-V 截图视觉理解	P92
前端工程构建 + start.sh	P92
原站 vs 复刻站同视口对比修复	P92
ZIP 主交付物 + 可选 handoff.html	P92

glmocr — Prompt 模板

GLM-OCR 通用文字提取：从图片/PDF（本地或 HTTPS URL）提取正文、表格、公式、手写内容和

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P93 起），与其他分册不重号。
- 无兜底：只能走 GLM-OCR API；附件无明确目标时先询问。

整理日期：2026-09-05

P93 通用文字识别

覆盖：extract_text（本地图片/PDF 或远程 URL 二选一 → Markdown 正文，含表格/公式/手写/版面）

```
识别这张图片里的文字：<图片路径或URL>。
```

P94 PDF 指定页范围 + 保存 JSON

覆盖：start_page/end_page 页范围（1 计数）+ output 存 JSON + pretty

```
提取 <PDF路径> 第 <3> 到 <10> 页的文字，结果存成 JSON。
```

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
图片/PDF 文字提取（本地/URL）	P93
表格转 Markdown 表格	P93（换表格图即可验收）
公式转 LaTeX	P93（换公式图即可验收）
PDF 页范围（start_page/end_page）	P94
结果保存 JSON（output/pretty）	P94
include_raw 调试模式	调试用途，非用户话术功能

glmocr-formula — Prompt 模板

GLM-OCR 公式专用变体：从图片/PDF 识别数学公式（复杂方程、积分、矩阵、行内/块级公式、

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P95 起），与其他分册不重号。

整理日期：2026-09-05

P95 公式识别转 LaTeX

覆盖：extract_formulas（公式 → LaTeX；首次展示时会问一次"保留原始 LaTeX 还是转 Unicode 可读格式"，之后记住选择）

```
把这张 <数学卷子/论文截图> 里的公式都识别成 LaTeX，
包括行内公式和独立公式块，结果存成文件。
```

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
公式 → LaTeX（行内/块级/混排）	P95
LaTeX vs Unicode 可读格式询问（首次）	P95 产出后验收
复杂结构（积分/矩阵/分式/分段）	P95 换对应图即可验收
PDF 页范围 + JSON 保存	同 glmocr（P94 问法通用）

glmocr-handwriting — Prompt 模板

GLM-OCR 手写体专用变体：识别图片/PDF 中的手写文字（草书/印刷体、中英文、手写+印刷混排、

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P96 起），与其他分册不重号。

整理日期：2026-09-05

P96 手写笔记转文字

覆盖：extract_handwriting（手写/混排内容 → 可编辑文本 Markdown；完整展示、保存告知路径）

```
识别这份手写笔记 <图片路径>，转成可编辑的文字，
里面手写和打印混排的部分也要分开整理对，结果存成文件。
```

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
手写 → 可编辑文本	P96
手写+印刷混排	P96
多语言/草书	P96 换对应图即可验收
PDF 页范围 + JSON 保存	同 glmocr（P94 问法通用）

glmocr-table — Prompt 模板

GLM-OCR 表格专用变体：从图片/PDF 提取表格（合并单元格、嵌套表、多行表头、多页批量）转

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P97 起），与其他分册不重号。

整理日期：2026-09-05

P97 表格提取

覆盖：extract_tables（复杂表格/财务报表/发票 → Markdown 表格；多页 PDF 批量提取）

```
提取 <这张财报截图 / PDF路径> 里的表格，转成 Markdown，
合并单元格要还原对，多页的话每页的表都要。
```

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
表格 → Markdown（合并单元格/多行表头）	P97
多页 PDF 批量提取	P97
财务报表/发票场景	P97 换对应图即可验收
PDF 页范围 + JSON 保存	同 glmocr（P94 问法通用）

glmocr-sdk — Prompt 模板

SDK 风格批量 OCR 包装器：逐个复用共享 GLM-OCR 客户端批量解析多份**本地**图片/PDF，

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P98 起），与其他分册不重号。
- 只接受本地路径；远程 URL 请改用 glmocr（单文件）。

整理日期：2026-09-05

P98 多文件批量 OCR

覆盖：extract_batch（本地文件数组按序批处理、output 存 UTF-8 JSON、pretty；用户明确点名 SDK/批量时触发）

> 用 GLM-OCR SDK 批量识别这批本地文件：
> <文件1>、<文件2>、<文件3>，
> 文字、表格、公式都要，结果汇总存成一个 JSON。

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
多文件批量（本地路径数组）	P98
输出 UTF-8 JSON（output/pretty）	P98
Termux 降级到 API 客户端	自动行为，P98 在 Termux 上验收
远程 URL	明确不支持——URL 走 glmocr 分册 P93

glm5v-multimodal — Prompt 模板

GLM-5V-Turbo 通用多模态分析：视觉问答、多图对比、图表解读、文档问答、自定义结构化提取。

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P99 起），与其他分册不重号。
- 本地图片 ≤8 张（5MB/6000px）；本地视频 ffmpeg 抽帧、不含音频、单次 1 个；文档 ≤8 个（PDF/DOC/PPT/XLS/CSV/TXT/MD/HTML）；不支持独立音频。

整理日期：2026-09-05

P99 视觉问答与多图对比

覆盖：analyze_images（本地路径或 URL 数组、自定义 prompt、按序"图1/图2"映射回答）

```
对比一下这两张图 <图1路径> 和 <图2路径> 有什么区别，
逐项列出来。
```

P100 图表解读 + 结构化提取

覆盖：自定义 prompt 指定输出格式（如 JSON 字段清单）+ output 参数保存长结果

```
解读这张图表 <图片路径>：把每个数据点提取出来，
按 <JSON：字段名、数值、单位、同比> 的结构输出，存成文件。
```

P101 视频内容分析

覆盖：analyze_videos（远程 URL 原生视频；本地视频 ffmpeg 均匀抽帧近似分析——只覆盖画面不含音频，本地单次 1 个）

```
分析这个视频里发生了什么：<视频URL 或 本地视频路径>。
```

P102 文档问答

覆盖：analyze_files（本地 Office/PDF/文本 或远程 URL；本地文件先经智谱解析接口提取内容）

```
这个文档 <PPTX/PDF 路径> 里关于 <问题主题> 的内容是什么？帮我总结一下。
```

P103 长提示词文件与干跑校验

覆盖：prompt_file（长提示词从 UTF-8 文件读入，可与 prompt 叠加）+ dry_run（只校验输入不调 API）

```
按 <提示词文件路径> 里写的要求分析这批图片 <图片列表>，
先干跑校验一遍输入没问题再真正调用。
```

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
analyze_images 视觉问答/多图对比	P99
自定义结构化提取 + output 保存	P100
analyze_videos 远程/本地视频（无音频）	P101
analyze_files 文档问答	P102

功能点	覆盖的 prompt
prompt_file 长提示词 + prompt 叠加	P103
dry_run 只校验不调用	P103
路由边界（专用技能优先）	由 glm-master-skill 分册 P106 验收

glm-image-gen — Prompt 模板

智谱 GLM-Image 文生图：从文本提示词生成图片并下载到本地，支持多种宽高比、HD 高清、

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P104 起），与其他分册不重号。
- 尺寸/质量/水印是共享配置项（[glm_image]），对话中指定后由 agent 调整配置生效。

整理日期：2026-09-05

P104 文生图（指定比例与画质）

覆盖：generate_image（prompt ≤1000 字 + save 保存路径必填；对话中指定尺寸/比例/水印 → 调整配置）

```
生成一张 <描述> 的图，<16:9> 比例、高清、不要水印，
保存到 output/ 目录。
```

P105 批量多主题生成

覆盖：多主题批量（多条 jsonl 逐条生成）+ user_id 内容审核标识

```
帮我生成 <3> 张不同主题的海报：<主题1>、<主题2>、<主题3>，
风格统一，都存到 output/ 下。
```

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
文生图 + 本地保存（save）	P104
宽高比/尺寸指定（512–2048、32 倍数）	P104
HD 画质 / 水印开关	P104
批量多主题	P105
内容安全分级提示（level 2–3 警告）	内置行为，触发时验收

glm-master-skill — Prompt 模板

GLM 官方技能导航与运行规范：在 16 类 GLM 能力（OCR/生图/多模态理解/定位/简历筛选/写作/

- 编号为全集连续编号（P106 起），与其他分册不重号。
- 本包的"功能"主要是路由与门禁行为，prompt 模板用于验收这两类行为。

整理日期：2026-09-05

P106 附件意图门禁

覆盖：附件门禁（只发附件/媒体 URL 不说明目标 → 不读不调 API，按媒体类型给 2–5 个选项询问；

（先只发一个视频附件，不加任何说明）看看这个

> 预期行为：agent 列出该视频可做的处理选项（摘要/时间线/画面文字识别/目标定位跟踪/prompt 生成）让你选，而不是自作主张。

我下一条发你一个视频，帮我做个内容摘要。
（随后发出视频）

> 预期行为：目标已明确，直接执行摘要，不再反问。

P107 能力路由与媒体发送

覆盖：路由表（需求 → 正确 skill：描述→caption、OCR→glmocr
家族、定位→grounding、生图→glm-image-gen、PDF→PPT/网页、PRD→应用、股票→stock-analyst……专用优先）+ publish_media（文件发外部 channel，media_type: auto/file/image/video/voice，可指定收件名与说明）

<发一张表格截图> 帮我把这里面的数据提取出来

> 预期路由：表格 OCR → glmocr-table（不是通用 glm5v）。

把 <文件路径> 发给我 / 发到 QQ。

> 预期行为：经 publish_media 发布，通道未启用时只给本地路径、不谎称已发送。

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
附件意图门禁（意图不明先询问）	P106 第一问
已明确目标直接执行（不重复确认）	P106 第二问
16 类能力路由表（专用 skill 优先）	P107 第一问（可换其他输入类型逐一验收）
publish_media 媒体发送 + MEDIA_MARKER	P107 第二问
共享 config.toml（不读环境变量）	内置约束，验收时不暴露 Key 即可

glm-quota-query — Prompt 模板

查询智谱 GLM Coding Plan 编码套餐实时额度：5 小时/每周 Token 窗口已用百分比与重置倒计时、

- 编号为全集连续编号（P108 起），与其他分册不重号。
- API Key 复用 glmv-stock-analyst 的 config.toml，只由脚本内部读取，不打印不外传。

整理日期：2026-09-05

P108 查窗口额度

覆盖：quota 默认查询（5 小时 Token 窗口、每周 Token 窗口的已用百分比 + 重置倒计时）

> 查一下 GLM 额度：5 小时窗口和每周窗口还剩多少，什么时候刷新？

P109 MCP 配额与套餐档位

覆盖：MCP 工具月度配额（联网搜索/网页读取/开源仓库的已用/剩余次数）+
套餐档位（lite/pro/max）

> MCP 工具的月度配额用了多少？联网搜索、网页读取、开源仓库各剩几次？
> 我现在是什么套餐档位？

P110 24 小时模型用量

覆盖：--model-usage 追加查询（24 小时内各模型 Token 用量统计；端点回空体时如实标"暂无数据"）

> 顺便看看最近 24 小时各模型的 token 用量。

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
5 小时 / 每周 Token 窗口 + 重置倒计时	P108
MCP 月度配额（搜索/网页读取/开源仓库）	P109
套餐档位（lite/pro/max）	P109
24h 模型 Token 用量（model_usage）	P110
Key 不打印不外传	内置约束，验收时检查输出

cron-task-patterns — Prompt 模板

定时任务（cron）设计模式：调度器只支持 daily/weekly，用「消息内嵌条件」实现交易日过滤、

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P116 起），与其他分册不重号。

整理日期：2026-09-05

P116 交易日过滤的每日分析任务

覆盖：交易日过滤模板（daily + 消息内嵌"是否 A 股交易日，非交易日回复跳过" + 技能点名 + 标的 + 渠道五段式）

```
帮我建一个定时任务：每个交易日早上 <9:00> 用 <glmv-stock-analyst> 分析一下
<海澜之家 600398>，要排除周末和国家法定节假日，
不是交易日就直接回复"今天非交易日，跳过分析"，结果发到 QQ。
```

P117 多标的 + 持仓上下文任务

覆盖：多只股票批量模板 + 用户上下文嵌入（代码/持仓股数/成本价/盈亏写进 message） + 黄金品种变体

```
建一个每周一到周五早上 9 点的任务：帮我分析 <中国石油 601857> 和 <海澜之家 600398>，
我的持仓是 <中国石油 1000股 成本8.5>，给出操作建议，
只在工作日跑（周末直接回复"周末跳过"），结果发 QQ。
```

P118 任务查看与删除

覆盖：任务管理（创建后 memory 记任务摘要；删除用 cron_remove 并同步清理 memory 条目）

```
我现在有哪些定时任务？把 <任务名/编号> 那个删掉。
```

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
交易日过滤（消息内嵌条件）	P116
仅工作日变体（不识别节假日）	P117
五段式 message（条件/技能/标的/上下文/渠道）	P116、P117
多标的批量	P117
持仓上下文嵌入（股票/黄金/基金）	P117
任务删除 + memory 摘要清理	P118
技能名不一致时向用户确认	内置约束，改名触发验收

last30days — Prompt 模板

国际平台「最近 30 天」话题研究：采集 Reddit / X / YouTube / TikTok / Instagram / Hacker News /

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P119 起），与其他分册不重号。
- 中文平台版本见 last30days-cn 分册。

整理日期：2026-09-05

P119 常规话题研究

覆盖：research（topic + emit；报告固定结构：徽标行 → What I learned → 真实社区评论 → KEY PATTERNS → footer）

> 最近 30 天大家怎么看 <话题，如 MCP protocol>？
> Reddit、X、Hacker News、YouTube 上的讨论都看看。

P120 人物 / 产品 / 公司研究

覆盖：pre-flight flags（人物：x_handle + github_user + subreddits；产品：github_repo；公司：trustpilot_domain）

> 研究一下 <人物名> 最近 30 天的讨论：X 账号是 <handle>，
> GitHub 是 <用户名>，重点看 <subreddit 列表> 这几个版。

> <项目名> 这个开源项目最近一个月口碑怎么样？仓库是 <owner/repo>。

P121 对比研究

覆盖：对比模式（topic 写成 "X vs Y"，每实体并行跑 pipeline，输出 Head-to-Head 章节 + Quick Verdict）

> 对比一下 <X> 和 <Y> 最近 30 天在社区里的讨论热度和口碑。

P122 HTML 简报与托管发布

覆盖：HTML 可分享简报（emit=html，两种模式：HTML 为主交付 / 正常报告+HTML 副本）+ ht-ml.app 托管发布（可选密码保护）

> 把刚才的研究做成可分享的 HTML 简报。

> 发布到 ht-ml.app 吧，加密码保护，密码是 <共享密码>。

P123 诊断与回溯

覆盖：诊断（diagnose=true / topic=doctor，返回 available_sources）+ 预检（preflight）+ 回溯（as_of 指定历史终点）

> 诊断一下 last30days 的配置，现在哪些数据源可用？

> 研究一下 <话题> 在 <2026-05-01> 之前 30 天的讨论情况。

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
常规话题研究（research + emit）	P119
人物研究（x_handle/github_user/subreddits）	P120
产品研究（github_repo）/ 公司（trustpilot_domain）	P120
对比模式（X vs Y + competitors_plan）	P121
HTML 简报（emit=html 两种模式）	P122
ht-ml.app 托管 + 密码保护	P122
诊断 / 预检 / 可用源	P123
回溯研究（as_of）	P123
深度/快速模式（deep/quick）	P119 加"深度研究一下"即覆盖

last30days-cn — Prompt 模板

中文平台「最近 30 天」舆情/趋势研究：覆盖微博、小红书、B站、知乎、抖音、微信公众号、

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P124 起），与其他分册不重号。

整理日期：2026-09-05

P124 常规中文舆情

覆盖：research（topic + emit；跨平台聚合热点；按查询类型自动路由平台：突发新闻→微博+头条、口碑→小红书/知乎/B站/微博）

> 最近 30 天 <话题> 的中文舆情怎么样?
> 微博、小红书、B站、知乎上的讨论都看看。

P125 指定平台 + 深度模式

覆盖：search 指定源列表（weibo/bilibili/zhihu/xiaohongshu/douyin/wechat/baidu/toutiao）+ deep=true

> 深度调研一下 <产品> 的口碑，重点看小红书和知乎，
> 顺便用百度交叉验证一下。

P126 HTML 报告与上下文输出

覆盖：emit=html（Swiss/IKB 视觉系统 HTML）/ html-path（只回路径）/ context（可复用上下文片段）/ path（last30days.context.md 路径）

> 把刚才的舆情研究生成 HTML 报告。

> 把这次研究的结论输出成可复用的上下文文件，下次接着用。

P127 缓存控制与环境诊断

覆盖：refresh（忽略缓存重跑）/ no_cache / cache_ttl + 诊断（diagnose=true，配 emit=json 得机器可读）+ topic=setup

> 忽略缓存，重新跑一遍 <话题> 的研究。

> 诊断一下 last30days-cn 的配置，各平台现在哪些可用?

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
常规话题研究 + 跨平台聚合热点	P124
查询类型路由（新闻/口碑/教程）	P124、P125
指定平台（search）+ 深度模式	P125
HTML 报告 / html-path	P126
可复用上下文（context/path）	P126

功能点	覆盖的 prompt
缓存控制（refresh/no_cache/cache_ttl）	P127
诊断 + 机器可读 JSON	P127
回溯研究（as_of）	P124 加"截至 <日期> 的 30 天"即覆盖

happyhorse-t2v — Prompt 模板

阿里云百炼 HappyHorse-1.1-T2V 文生视频：从文本提示词生成物理真实、运动流畅的 MP4

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P128 起），与其他分册不重号。
- API Key 在 skills/happyhorse_key.toml（t2v/i2v/r2v 系列共享），只由脚本内部读取，

不打印不外传；各 skill 的 config.toml 只存模型与请求参数。

- 按秒计费（480P 0.45 / 720P 0.9 / 1080P 1.2 元/秒），生成前 agent 先与用户确认分辨率

与时长；单次生成通常 1-5 分钟，期间耐心等待轮询结果。

整理日期：2026-09-22

P128 基础文生视频

覆盖：generate_video（prompt + save 必填；其余参数走 config 默认值 480P / 16:9 / 5 秒 / 不加水印）

```
帮我生成一段视频：<画面描述，写清主体、动作、场景与镜头运动>，
保存到 output/<文件名>.mp4。
```

P129 横屏高清长镜头

覆盖：resolution + ratio + duration 覆盖默认值；生成前确认费用

```
生成一条 <1080P> 的 <21:9> 宽幅视频，时长 <10> 秒：<无人机镜头缓缓拉升，
<场景描述>>，保存到 output/<文件名>.mp4。生成前先按
<1080P> 1.2 元/秒算一下这段的费用并跟我确认。
```

P130 竖屏短视频

覆盖：9:16 竖屏 + 720P 画质（适合朋友圈/手机端分发的常见组合）

```
做一条 <9:16> 竖屏短视频：<描述>，<720P> 画质、<5> 秒，
存到 output/<文件名>.mp4。
```

P131 固定种子与水印

覆盖：seed（可复现生成）+ watermark 水印开关；分辨率/时长沿用上次参数

```
用固定种子 <42> 重新生成这条视频：<原提示词>，
分辨率、画幅、时长都不变，这次加上 <右下角水印>，保存为 output/<文件名>-b.mp4。
```

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
prompt + save 基础文生视频	P128
resolution 分辨率档位与计费确认	P129
ratio 画幅（16:9 横屏 / 9:16 竖屏等 9 种）	P129、P130
duration 时长（3-15 秒）	P129、P130
seed 固定种子可复现	P131
watermark 水印开关	P131

功能点	覆盖的 prompt
共享 happyhorse_key.toml，Key 不打印不外传	内置约束，验收时检查输出
video_url 24 小时有效，交付以本地 MP4 为准	内置约束

happyhorse-i2v — Prompt 模板

阿里云百炼 HappyHorse-1.1-I2V 图生视频：以一张首帧图片为起点生成物理真实、运动流畅的

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P132 起），与其他分册不重号。
- API Key 在 skills/happyhorse_key.toml（t2v/i2v/r2v 系列共享），只由脚本内部读取，

不打印不外传；各 skill 的 config.toml 只存模型与请求参数。

- 按秒计费（480P 0.45 / 720P 0.9 / 1080P 1.2 元/秒），生成前 agent 先与用户确认分辨率

与时长；单次生成通常 1-5 分钟，期间耐心等待轮询结果。

- 首帧图片要求：jpg/jpeg/png/webp，宽高 ≥300 像素，宽高比 1:2.5 至 2.5:1，≤20MB。

整理日期：2026-09-22

P132 基础图生视频

覆盖：generate_video（image URL + prompt + save 必填组合；其余参数走 config 默认值 480P / 5 秒 / 不加水印）

```
让这张图动起来：<图片URL>，画面里 <动作描述，如云缓慢飘过、灯光逐一点亮>，
保存到 output/<文件名>.mp4。
```

P133 本地照片变视频

覆盖：image 传 workspace 本地路径（脚本自动转 base64 上传）

```
把 <input/照片.png> 变成一段短视频：照片里的人物 <微笑转头/头发随风轻扬>，
镜头 <缓缓推近>，保存到 output/<文件名>.mp4。
```

P134 指定分辨率与时长

覆盖：resolution + duration 覆盖默认值；生成前确认费用

```
用 <input/海报.png> 做一段 <1080P>、<10> 秒的视频：海报文字逐行亮起，
光效从左到右扫过，保存到 output/<文件名>.mp4。生成前先按
<1080P> 1.2 元/秒算一下这段的费用并跟我确认。
```

P135 固定种子与水印

覆盖：seed（可复现生成）+ watermark 水印开关；分辨率/时长沿用上次参数

```
用固定种子 <42> 重新生成刚才那条视频：<同一张图 + 同一段动作描述>，
分辨率和时长都不变，这次加上 <右下角水印>，保存为 output/<文件名>-b.mp4。
```

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
image（公网 URL）+ prompt + save 基础图生视频	P132
image（workspace 本地路径，自动 base64）	P133
resolution 分辨率档位与计费确认	P134
duration 时长（3-15 秒）	P134
seed 固定种子可复现	P135

功能点	覆盖的 prompt
watermark 水印开关	P135
画幅自动跟随首帧（不支持 ratio）	内置约束，prompt 中无需描述比例
共享 happyhorse_key.toml，Key 不打印不外传	内置约束，验收时检查输出
video_url 24 小时有效，交付以本地 MP4 为准	内置约束

happyhorse-r2v — Prompt 模板

阿里云百炼 HappyHorse-1.1-R2V 参考生视频：以 1-9 张参考图（人物/服装/道具/场景）加

- 占位符用 <> 标出，替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号（P136 起），与其他分册不重号。
- API Key 在 skills/happyhorse_key.toml（t2v/i2v/r2v 系列共享），只由脚本内部读取，

不打印不外传；各 skill 的 config.toml 只存模型与请求参数。

- 按秒计费（480P 0.45 / 720P 0.9 / 1080P 1.2 元/秒，与参考图数量无关），生成前 agent

先与用户确认分辨率与时长；单次生成通常 1-5 分钟，期间耐心等待轮询结果。

- 参考图要求：jpg/jpeg/png/webp，短边 ≥400 像素（推荐 720P 以上素材），≤20MB；

prompt 必填且引用编号不能超过传入图数。

整理日期：2026-09-22

P136 基础参考生视频（双图引用）

覆盖：generate_video（prompt 含 [Image N] 引用 + 2 张图 URL + save；其余走 config 默认值 480P / 16:9 / 5 秒 / 不加水印）

```
用两张参考图合成一段视频：<图片1URL> 里的 <主体描述> 穿上 <图片2URL> 里的
<服装/道具描述>，<动作与运镜描述>，保存到 output/<文件名>.mp4。
注意 prompt 里要写成 [Image 1]、[Image 2] 来指代这两张图。
```

P137 本地图与 URL 混用

覆盖：--image 可重复传参、本地路径自动转 base64、顺序对应 [Image N]

```
把 <input/人物.png> 里的角色放进 <input/场景.png> 的场景里，
让她 <动作描述>，镜头 <运镜描述>；本地图片和
<https://example.com/prop.jpg> 的道具一起用，保存到 output/<文件名>.mp4。
```

P138 显式画幅与高清长片

覆盖：ratio（显式指定，不跟随参考图）+ resolution + duration；生成前确认费用

```
用 <input/角色.png> 和 <input/背景.png> 合成一段 <21:9> 宽幅、<1080P>、
<10> 秒的视频：[Image 1] 中的角色在 [Image 2] 的场景中 <动作描述>，
镜头 <运镜描述>，保存到 output/<文件名>.mp4。生成前先按
<1080P> 1.2 元/秒算一下这段的费用并跟我确认。
```

P139 固定种子与水印

覆盖：seed（可复现生成）+ watermark 水印开关；分辨率/比例/时长沿用上次参数

```
用固定种子 <42> 重新生成刚才那条视频：<同样的图和 prompt>，
分辨率、画幅、时长都不变，这次加上 <右下角水印>，保存为 output/<文件名>-b.mp4。
```

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
prompt 必填且用 [Image N] 引用参考图	P136、P138
images 1-9 张（URL / 本地 / 混用，顺序即编号）	P136、P137

功能点	覆盖的 prompt
ratio 显式指定画幅（9 种，不跟随参考图）	P138
resolution 分辨率档位与计费确认	P138
duration 时长（3-15 秒）	P138
seed 固定种子可复现	P139
watermark 水印开关	P139
共享 happyhorse_key.toml，Key 不打印不外传	内置约束，验收时检查输出
video_url 24 小时有效，交付以本地 MP4 为准	内置约束

seedance-video — Prompt 模板

火山方舟 Doubao Seedance 2.5 视频生成/编辑:文生视频(最长 30 秒,含同步音频/台词/音效/BGM)、

- 占位符用 <> 标出,替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号(P140 起),与其他分册不重号。
- API Key 在 skills/ark_key.toml([ark].api_key,火山方舟系列共用),只由脚本内部读取;

请求参数走 skills/seedance-video/config.toml 的 [seedance] 表(默认 720p / adaptive / 智能时长)。

- 开通条件:账户余额 > 200 元或已购相应资源包;按分辨率/时长计费,生成前 agent 先与用户

确认分辨率与时长。单次生成通常 1-10 分钟(30 秒 1080p 更久),期间耐心等待轮询。

- 任务类型由素材与提示词意图判定,配置不符会异步报错且照样计费:编辑提示词须含

「编辑视频/增加/删除/去掉/替换/改成」等关键词,延长须含「向前/向后延长/延续/续写」。

- 参考视频仅接受 http(s) URL 或 asset:// 素材 ID(本地视频先传公网存储);

不支持含真人人脸的参考素材。轮询超时用 check_task 补查,排队中可 cancel_task。

- video_url 24 小时有效且限下载 100 次,只作诊断;主交付物是本地视频文件。

整理日期:2026-09-23

P140 基础文生视频(30 秒分段叙事)

覆盖:generate_video(prompt + save 必填;时间戳 [N-M秒] 分段;ratio/duration 覆盖默认值)

```
帮我生成一段视频:写实自然纪录片风格,[0-10秒]<清晨湿地一只白鹭单脚伫立,镜头缓慢推近>;
[10-20秒]<它猛地俯冲入水叼起一条鱼>;[20-30秒]<飞向朝阳,慢镜头剪影收尾>。
环境音有水声和鸟鸣,<16:9> 画幅、 <30> 秒,保存到 output/egret.mp4。
```

P141 首帧 / 首尾帧生视频

覆盖:first_frame / last_frame(输出画幅自动对齐首帧;与其他参考素材互斥)

```
用 <output/frame.jpg> 作首帧生成视频:<女孩转身微笑挥手,镜头缓慢拉远,街景人流虚化>,
保存到 output/greet.mp4。
```

```
用 <media/bud.jpg> 作首帧、 <media/bloom.jpg> 作尾帧,生成花朵从含苞到完全绽放的
延时视频,光线渐暖,保存到 output/bloom.mp4。
```

P142 全模态参考生视频(素材职责映射)

覆盖:image/video/audio 参考素材组合(≤30 图 + 10 视频 + 10 音频);@图片N/@视频N/@音频N 逐条绑定职责

```
生成一支广告片,果味饼干为主角:@图片1 是主体形象,@视频1 参考开场构图,@视频2 参考特写动态,
@音频1 作为节奏参考。素材依次为 <media/cookie.png>、<https://example.com/comp.mp4>、
<https://example.com/motion.mp4>、<media/bgm.mp3>,画面干净高级,保存到 output/ad.mp4。
```

P143 视频编辑(替换 / 增删 / 音频,支持时间戳)

覆盖:task_type=edit(参考视频 4-30 秒;ratio=adaptive、duration=-1 自动锁定;输出对齐母版)

```
编辑视频:把 @视频1 中 <4-6秒> <男人喝咖啡> 的动作改为 <拖地>,其余内容保持不变。
参考视频 <https://example.com/clip.mov>,保存为 output/edited.mov。
```

```
编辑视频:删除 @视频1 的背景音乐,加上 <轻快的爵士乐>;把画面右侧的 <亚洲女生> 替换为
@图片1 中的女生。参考视频 <https://example.com/clip.mp4>,参考图 <media/girl.png>,
保存为 output/remix.mp4。
```

P144 视频延长(向前 / 向后)

覆盖:task_type=extend(提示词须含延长关键词;可指定 duration 或 -1 智能选择)

```
向后延长 @视频1(<https://example.com/prev.mp4>):<窗户打开后镜头进入美术馆室内,
最后进入画作世界>,与原片段无缝衔接,保存到 output/extended.mp4。
```

P145 样片模式两步出片

覆盖:draft=true 先出 480p 预览 → 确认后凭 draft_task_id 出 1080p 正式片(低成本试错)

```
先用样片模式出一段 480p 预览:<30 秒复杂叙事描述>,保存为 output/draft.mp4;
我确认效果后,再用这个样片出 1080p 正式片。
```

P146 尾帧接力多段连续叙事

覆盖:return_last_frame=true 返回尾帧 JPEG,作为下一段的 first_frame 传入

```
生成多段连续叙事视频:第一段 <描述>,保存 output/part1.mp4 并返回尾帧;
之后每段以上一段尾帧作首帧继续 <描述>,分别保存 output/part2.mp4、output/part3.mp4。
```

P147 联网搜索生成时效内容

覆盖:web_search=true(增加时延;搜索次数见 usage.tool_usage;不适用于样片转正式)

```
生成一段 <8> 秒的科技新闻短视频:展示本周最值得关注的三条 AI 行业动态,
新闻字幕风格包装,联网搜索最新内容,保存到 output/news.mp4。
```

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
prompt + save 基础文生视频、时间戳分段	P140
ratio / duration 覆盖与计费确认	P140
first_frame / last_frame 首尾帧模式	P141
全模态参考(@图片N/@视频N/@音频N 职责绑定)	P142
task_type=edit 编辑(替换/增删/音频/时间戳)	P143
task_type=extend 延长	P144
draft 样片模式两步出片	P145
return_last_frame 尾帧接力	P146
web_search 联网搜索	P147
check_task / cancel_task 任务管理	文档头部说明

seedream-image — Prompt 模板

火山方舟 Doubao Seedream 5.0 lite 图片生成/编辑:文生图、图生图编辑(增/删/替换/修改)、

- 占位符用 <> 标出,替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号(P148 起),与其他分册不重号。
- API Key 在 skills/ark_key.toml([ark].api_key,火山方舟系列共用),只由脚本内部读取;

请求参数走 skills/seedream-image/config.toml 的 [seedream] 表(默认 2K / png / 不加水印)。

- 提示词建议 ≤300 汉字,要渲染的文字放双引号;参考图 ≤14 张(单张 ≤30MB),

组图模式参考图 + 生成数 ≤15;单张 2K 约 10-30 秒,4K 组图可达数分钟。

- 结果中的 url 仅 24 小时有效,主交付物是本地图片文件。
- 不覆盖 Seedream 5.0 pro/flash 专属能力(交互编辑/图层拆分/透明背景/fast 优化),

用户需要时如实告知,不要伪造参数。

整理日期:2026-09-23

P148 文生图(指定档位与画幅)

覆盖:generate_image(prompt + save 必填;size 档位 2K/3K/4K;比例写进提示词)

```
生成一张 <描述> 的图,<竖版/16:9> 构图、<4K> 档位,保存到 output/portrait.png。
```

P149 图生图编辑(增 / 删 / 替换 / 修改)

覆盖:image 单图 + 编辑指令;指名对象、避免代词、声明保持不变项

```
编辑图片 <media/in.png>:<把图中女生的帽子去掉>,其余保持不变,保存到 output/edited.png。
```

```
编辑图片 <media/robots.png>:<让图中最高的那只机器人变成透明水晶材质>,
保持 <位置和姿势> 不变,保存到 output/crystal.png。
```

P150 视觉信号控制(涂鸦 / 线框标记)

覆盖:用户在输入图上涂鸦/画框/箭头标记,提示词引用标记颜色与位置

```
参考 <media/marked.png> 上的标记:<红色涂抹位置放入电视,蓝色涂抹位置放入沙发>,
不改其他布局,风格与整张图 <原木风> 一致,保存到 output/room.png。
```

P151 多图融合 / 复合编辑

覆盖:image 2-14 张;替换/组合/迁移三类模板,逐图写明用途

```
把 <media/person.png> 图一人物的服装换成 <media/outfit.png> 图二的服装,
保持 <动作和表情> 不变,保存到 output/fusion.png。
```

P152 参考图生图(保持形象 / 风格 / 款式)

覆盖:提示词两部分——先指明参考对象,再描述生成画面

```
参考 <media/character.png> 中的人物形象,做一个 <动漫手办> 放在桌上,背景放一个
印有角色图像的生日礼物盒,室内场景,尽可能真实,保存到 output/figure.png。
```

P153 组图输出

覆盖:max_images 开启组图(自动加 _001.._NNN 序号);「一套/一组/N 张」触发,逐张描述差异

生成一组 <4> 张电影级科幻分镜:场景1 <宇航员在空间站维修飞船,中全景>;场景2 <陨石带袭击,
广角史诗镜头>;场景3 <紧急躲避,近景动态>;场景4 <逃回飞船,舱内暖光>,保存到 output/storyboard.png。

P154 联网搜索时效内容

覆盖:web_search=true(天气预报、时事海报等需最新信息的图)

生成一张 <上海未来 5 日天气预报图>,现代扁平化插画风格,横向排版 <5> 个等宽卡片,
联网查询最新天气数据,保存到 output/weather.png。

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
prompt + save 文生图、size 档位	P148
图生图编辑(增/删/替换/修改)	P149
视觉信号控制(涂鸦/线框)	P150
多图融合(2-14 张)	P151
参考图生图(形象/风格/款式)	P152
max_images 组图	P153
web_search 联网搜索	P154

seedream-prompt-gen — Prompt 模板

Seedream 提示词撰写(纯知识型技能,无工具、不需要 API Key):按火山官方《Seedream 4.0-5.0

- 占位符用 <> 标出,替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号(P155 起),与其他分册不重号。
- 输出必须是**完整最终 prompt**(可直接作为 generate_image 的提示词),不要只给建议不给成品;

可附一句套用了哪些规则。

- 通用规则五条:自然语言描述(主体+行为+环境,再补风格/色彩/光影/构图)、写明用途、

精准风格词、渲染文字放双引号、编辑类指名对象并声明保持项;中文 ≤300 汉字(英文 ≤600 词)。
整理日期:2026-09-23

P155 文生图提示词生成

覆盖:通用规则 1-3(自然语言、用途、风格词);输出完整可复制 prompt

> 帮我把这个想法写成 Seedream 提示词:<一个女孩撑伞走在林荫道上,想要油画的感觉>,
> 要求:自然语言写全主体、行为、环境和风格,画面里的文字用双引号,直接给我能用的成品。

P156 编辑类提示词改写

覆盖:通用规则 5 + 编辑四类句式(增加/删除/替换/修改);指名对象、避免代词、声明保持项

> 帮我把这条编辑需求改写成规范的 Seedream 编辑提示词:<把那顶帽子去掉,别的别动>,
> 要指名编辑对象(不说「它」),写明保持不变的部分。

P157 参考图 / 组图 / 草图转高保真提示词

覆盖:参考图生图两部分结构(参考什么+生成什么)、组图数量词与逐张差异、草图转高保真的关键一致性声明

> 我要用参考图做 <一套 9 个同风格的应用 icon>,帮我写好提示词:先写清参考图里要保留什么
> (线性简约风格、配色),再写清 9 个 icon 分别是什么场景,最后给我建议的 max_images 参数。

> 这是我家的 <装修平面图>,帮我写一条草图转高保真提示词:生成 <现代简约风精装客厅实景图>,
> 房间布局和家具位置要完全匹配例图。

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
文生图提示词(自然语言/用途/风格词/双引号文字)	P155
编辑类提示词(四类操作句式)	P156
参考图生图两部分结构	P157
组图提示词(数量词 + 逐张差异)	P157
草图转高保真	P157

sd25-pe — Prompt 模板

Seedance 2.5 视频提示词优化(纯知识型技能,无工具、不需要 API Key,上游为火山官方

- 占位符用 <> 标出,替换后即可使用。
- 编号为全集连续编号(P158 起),与其他分册不重号。
- 核心原则:意图优先(不改人物/道具/场景/因果)、模板优先(进对应模板重组,不做同义改写)、

素材逐份负责(每份素材写明职责,未采用的逐个列入【未采用素材】)、参数分离

- 素材引用 @图片N/@视频N/@音频N 原样保留;台词用 {},音效用 <>,音乐用 (),

字幕用 【】;镜头编号(镜头45)不得改写成机位角度。

- 默认只输出 Prompt 正文,不加 Markdown 标题、代码围栏或前后说明。

整理日期:2026-09-23

P158 基础文生视频提示词编译

覆盖:纯文字输入 → 基础生成模板(主体/画面/镜头/声音四行结构)

```
帮我把这个想法编译成 Seedance 2.5 可提交的提示词:<一位年轻陶艺师在清晨的工作室里拉坯,
最终做成一只窄口花瓶>,按主体动作、画面、镜头、声音的结构给我完整成品,参数不用写进去。
```

P159 多素材职责映射

覆盖:【参考素材职责】+【主体与关系】+【事件脚本】+【保持一致】结构;未点名素材列【未采用素材】

```
我有这些素材:<media/worker.png>(木工)、<media/chair.png>(旧木椅)、
<https://example.com/hands.mp4>(修椅动作),想生成一段 <修复旧木椅> 的视频。
帮我把每份素材的职责、主体映射和事件脚本写进提示词,用不到的部分列进【未采用素材】。
```

P160 视频编辑 / 延长提示词

覆盖:编辑模板(唯一母版+编辑范围+保持内容+时间线继承)、延长模板(边界帧连续+单一实例)

```
帮我把这条需求改写成可提交的视频编辑提示词:<把视频里经过长椅前方的红色自行车换成
一辆深灰色电动巡逻车,其他都不动>,要包含唯一编辑母版声明、编辑范围闭环和时间线继承。
```

```
帮我把这条需求改写成向后延长的提示词:<视频结尾窗户打开后,镜头进入美术馆室内>,
要写清尾帧衔接、主体连续不分裂。
```

P161 小说 / 长文本编译

覆盖:小说转可拍摄事件(保留人物关系、关键台词、因果与结局;阶段组织,不新增数字时间段)

```
把这段小说改编成 <15> 秒的视频提示词:<粘贴小说片段>,保持人物关系、关键台词和
结局状态,按阶段组织事件,不要虚构原文里没有的情节。
```

功能点覆盖对照表

功能点	覆盖的 prompt
基础生成模板(主体/画面/镜头/声音)	P158
素材职责映射 +【未采用素材】	P159
视频编辑模板(母版/范围闭环/时间线继承)	P160

功能点	覆盖的 prompt
视频延长模板(边界连续/单一实例)	P160
小说/长文本编译(阶段组织)	P161