FIELD NOTES / PERSONAL AGENT

Personal Agent

从个人上下文到长期委托

15 个产品的学习比较

Agent 运行平台与开发视角

2026.10 · 40 分钟技术交流

我想带走三个判断

01

看清路线

15 个样本 · 6 条阅读线索

7 分钟

02

理解机制

从产品差异回到系统对象

9 分钟

03

形成判断

状态、授权、验证与建设顺序

20 分钟

讲解约 36 分钟 • 讨论 4 分钟

从一项我熟悉的委托开始

> “持续跟踪产品更新，按我的关注点维护笔记，并交付可以核查的阶段性比较。”

01

给出长期目标

持续跟踪 15 个产品

→

02

维护个人上下文

偏好、范围、证据标准

→

03

应对变化

改名、版本、资料更新

→

04

交付可检查结果

文档、引用、差异记录

合成场景 · 非产品实测

贯穿案例：持续维护一套 AI Agent 学习笔记

我如何界定 Personal Agent

长期服务于一个人，理解其上下文，并能受托推进任务。

个人上下文

偏好、资料、项目约束

实际执行

工具、应用、电脑与交付

持续运行

时间、事件与恢复

长期委托

目标变化与持续跟进

用户控制

审批、撤权与审计

这是研究定义；入选表示值得观察，能力仍逐项核验。

15 个样本，沿六条路线阅读

持续个人委托

Muse · Dots
目标、工作环境、上下文

身份与消息

Cue · Grok Bot · Poke
联系人、角色、交接

办公生态

Gemini Spark / Task · Autopilot
应用数据、组织身份

知识工作与电脑

Cowork · Personal Computer · WorkBuddy
文件、应用、云端与本地

开源自建

OpenClaw · Hermes Agent
状态、宿主、运行维护

底座产品化

Kimi Claw · DeepSeek Harness
托管、配置、版本责任

分组表达阅读重点；同一产品可以跨越多条路线。

比较前，我先标明证据到哪里

1

官方说明

设计、帮助、版本记录

保留日期与开放条件

2

外部观察

媒体、研究、用户样本

保留测试与样本范围

3

本人探索

Muse 既有记录

行为与代理自述分开

4

我的分析

参考模型、取舍、实验

不冒充厂商实现

两批资料快照： 2026-10-21 / 10-22 ； 尚无跨产品同条件实测。

Muse 与 Dots：长期委托怎样延续

持续工作环境

Muse

- 专用工作环境与长期目标
- 文件、记忆与后台工作的联系
- 已有个人探索仍保留实现假设

实例变化后，谁重新唤醒工作?

长期职责与任务委派

Dots

- 个人上下文进入持续职责
- 职责派生任务，任务返回结果
- 关注新要求在派生工作中的传播

目标变化后，哪些任务必须更新?

我的启发：目标、任务、运行实例要能独立描述。

Cue 、 Grok Bot 、 Poke ： 代理成为联系对象

独立身份与资源

Cue

- 邮箱、电话、钱包、电脑
- 团队工作交接与晚到事件

资源属于谁，批准传到哪里?

长期角色与共享电脑

Grok Bot

- 职责与方法持续存在
- 共享文件、登录态与并发

分工以后，哪些资源仍共享?

消息入口与人工协助

Poke

- 消息、 Recipes 、 MCP / API
- 人工协助另有执行与费用范围

联系人背后的执行者怎样追踪?

我的启发：用户、代理、连接账号和执行者分别建模。

Spark 与 Autopilot：生态上下文进入委托

个人应用生态

Gemini Spark / Task

- 当前入口与名称按帮助记录
- 个人上下文、计划与多条执行路径
- 来源更新与动作确认分别核验

应用里的新事实怎样进入下一轮?

组织中的个人代理

Copilot Autopilot

- 云托管公告与独立身份
- Private Preview，未做账号实测
- 旧 Scout 桌面机制分期保留

组织资源最终由哪个主体访问?

我的启发：生态接入减少搬运，权限与来源仍需沿动作核对。

知识工作代理：把文档交付做成持续工作

统一任务入口

Claude Cowork

- Projects 、记忆与连接器
- 云端任务和桌面资源桥接

断线后哪类工作还能推进?

个人环境参与

Personal Computer

- Brain 与周期工作
- 本地 / 混合执行各有条件

模型、数据、动作分别在哪?

个人办公与项目

WorkBuddy

- 桌面、手机入口与云端作业
- 客户端和企业版本分别核验

远程控制本机还是云端执行?

我的启发：交付质量与运行路径一起验收。

资料 / Claude Cowork · Personal Computer · WorkBuddy

开源与产品化：运行责任怎样分配

个人自建运行

OpenClaw

- Gateway / Node 与自动化

谁负责宿主和恢复?

记忆与经验技能

Hermes Agent

- Profile / Bot 、 Goal 、 Cron

状态在什么范围生效?

开源底座产品化

Kimi Claw

- 托管、设备、会员与适配

版本与升级由谁维护?

工作助手与可组合底座

DeepSeek Harness

- 插件、 Session 、调度、 Goal

当前 Profile 实际装了什么?

我的启发：运行形态改变的是责任分配，也影响状态和成本。

资料 / OpenClaw · Hermes Agent · Kimi Claw · DeepSeek Harness

我用五类对象串起这些产品

01

身份

谁在委托、代表谁执行

02

目标

长期要达到什么

03

计划

什么时候开始或再做

04

运行

这一轮进行到哪一步

05

产物

现实中完成了什么

我的参考模型 • 用于比较与平台设计，非厂商内部对象图。

长期个人代理的一张参考架构

权限凭证撤销

交互入口

消息 / Web / 语音 / 设备

意图输入与状态反馈

持续控制

身份 · 上下文 · 目标 · 计划 · 任务

保存跨会话、跨运行的关系

单次执行

上下文构建 → 模型 → 工具 → 检查

执行、等待、恢复与交付

资源与动作


云端电脑 / 本机 / API / 外部服务

真实文件、账号和业务副作用

事件产物成本

我的参考架构 · 不是任一产品的内部部署图。

一项委托跨越多个运行实例



故障点：外部写入已成功，结果尚未记入状态。

恢复要回答：从哪里继续、哪些动作已发生、还缺什么证据。

目标、计划与运行分别停止

目标

达到什么结果

完成 / 暂停 / 改变范围

计划

何时发起下一轮

暂停未来触发

运行

这一轮实际执行

取消 / 等待 / 恢复

权限

还允许做哪些动作

撤销 / 到期 / 缩小范围

产品阅读线索： Hermes Goal / Cron • WorkBuddy 排程 • Harness Host Schedule 。

记忆需要沿写入、更新、使用检查

01

来源

对话 / 文件 / 应用

→

02

提取

事实 / 偏好 / 方法

→

03

保存

来源、范围与版本

→

04

召回

相关性、时效与预算

→

05

使用

反映到动作与产物

更正

新事实何时生效?

冲突

依据哪个来源判断?

遗忘

删除后还剩哪些副本?

评价记忆：保存正确 → 取回正确 → 使用正确。

三种记忆样本，三个不同边界

样本	公开机制	我会怎样验证
Hermes Agent	文件记忆 + 会话快照	写入后在同会话与新会话分别检查
Lindy	个人 / 团队 / 系统作用域	事实纠错与共享范围分别检查
DeepSeek Harness	会话日志；记忆 MCP 另配	先确认记忆服务是否实际启用

公开设计用于确定实验对象；实际记忆效果仍需验证。

资料 / Hermes Agent · Lindy · DeepSeek Harness

把“本地 / 云端”拆成三个坐标

推理位置	数据位置	动作位置
云端模型	本机资料 → 任务上下文	本机工具 / 浏览器
云端模型	云端工作区 / 连接器	云端电脑 / 服务 API
本地模型（有条件）	本机文件与状态	本机工具

分别检查：模型端点、数据流、执行宿主与凭证主体。

路径示意，不代表任一产品的完整部署；条件按账号、设备、版本核验。

多代理协作需要可验收的交接

01

研究

收集来源与限制

→

02

核验

查日期、版本与冲突

→

03

写作

依据确认材料交付

→

04

验收

检查引用与实际产物

每次交接携带

目标 / 输入版本	来源 / 不确定性	授权 / 预算	产物 / 完成标准

角色数量解释分工；资源范围与完成质量另行验证。

Skills 、 Plugins 、 MCP 各解决哪一层

LAYER 01

Skill

复用工作方法

指令、示例、脚本与版本

LAYER 02

Plugin

组合配置或服务

依赖、安装、生命周期

LAYER 03

MCP / API

接入工具与资源

协议、可用性与调用结果

方法、能力与授权共同决定一次动作能否完成。

资料 / Hermes Agent · DeepSeek Harness · Claude Cowork

把批准绑定到真实动作和主体

01

请求者

谁提出委托

→

02

代理

谁组织执行

→

03

批准者

谁同意这次动作

→

04

凭证主体

动作代表哪个账号

→

05

业务对象

改了什么、给谁发送

示例：我提出修改 → 代理组织 → 审核人批准 → 团队账号写入 → 指定文档版本

批准范围 = 动作 + 对象 + 内容 / 金额 + 条件 + 有效期。

审批、隔离与出口分别检查

CONTROL 01

动作审批

这次是否允许做?

检查对象、内容与有效条件

CONTROL 02

执行隔离

进程能接触什么?

检查文件、进程、设备边界

CONTROL 03

出口限制

数据与请求能去哪里?

检查网络、服务和替代通道

验证实际执行路径：连接器、浏览器、 Shell 可能到达同一副作用。

结束委托，要让派生状态收敛

未来工作

计划与触发 · 是否还会再次启动

在途执行

运行与派生任务 · 是否继续调用工具

资源访问

令牌、连接与设备 · 撤权何时真实生效

既有结果

文件、消息与订单 · 保留、删除或补偿

停止与删除各有范围；外部副作用需要独立核查。

可观测性要能解释一次真实委托

01

目标 / 计划

为什么开始

→

02

运行 / 输入

依据什么执行

→

03

工具 / 审批

实际做了什么

→

04

回执 / 产物

怎样证明完成

委托 ID ——— 运行 ID ——— 动作 ID ——— 产物版本

同一委托贯穿：来源版本 • 执行身份 • 时间线 • 费用 • 人工介入。

先用共同场景验证，再讨论效果

共同场景	完成标准	留存证据
调研交付	来源与文档正确	文件、引用、人工修订
事实纠错	后续实际使用新信息	更新记录、输出差异
中断恢复	继续且不重复写入	中断点、回执、产物
周期工作	处理离线和错过周期	计划、运行、失败原因
运行时撤权	派生工作收敛	撤权时间、拒绝与审计

待执行方案 • 用业务完成证据评价，保留全部实验条件。

以完整委托计算成本

完整工作成本

服务用量

模型 · 搜索 · 工具

运行资源

云端宿主 · 本机硬件

人工投入

审批 · 修订 · 接管

长期维护

升级 · 备份 · 恢复

固定完成标准，再比较费用、耗时与人工介入；不只看调用单价。

我会按这个顺序建设运行平台

01

可检查地执行

输入 / 工具 / 审批 / 产物

先能解释一轮工作

02

可靠地继续

计划 / 恢复 / 幂等 / 撤权

再处理时间与故障

03

可控地积累

记忆 / 技能 / 协作 / 评估

逐步扩大委托范围

我的建设判断：每增加一项自主能力，都补齐验证与控制。

我目前形成的三个认识

01	**持续委托**	把个人上下文、目标与现实动作连接起来
02	**共同成立**	模型决策与平台状态、执行、控制一起评价
03	**证据驱动**	以产物、恢复、撤权和人工介入修正判断

从“知道我的偏好”，走向“可以长期受托办事”。

交流：我们最先验证哪一段？

01 哪项持续委托值得先做成共同实验？

02 当前最难解释的是记忆、恢复，还是权限？

03 哪些能力由平台提供，哪些留在业务 Agent？

先明确一个场景、一个完成标准、一个最重要的故障点。

附录 A | 第一批八个样本速查

产品	阅读重点	证据与条件
Muse	长期目标、持续环境与安全	原有个人探索 + 公开资料
Dots	持续职责、委派与个人上下文	公开资料；未做账号实测
Cue	独立身份、钱包与团队交接	Early Access ； 条件按账号核验
Gemini Spark / Task	应用上下文、计划与执行路径	当前名称与地区、套餐分开核验
Grok Bot	长期角色、共享电脑与团队资源	共享资源不推定强隔离
OpenClaw	自建运行、设备路由与自动化	固定版本；宿主在线与运营责任
Personal Computer	Brain 、本地 / 混合运行	设备、模型与入口分别核验
Claude Cowork	知识任务、云端与桌面桥接	新旧环境和组织条件分开记录

附录 B | 第二批七个样本速查

产品	阅读重点	证据与条件
Hermes Agent	记忆、 Profile 、经验技能	10-21 稳定版 v0.22.3 ； 分发不同步
Copilot Autopilot	组织内个人云托管代理	Private Preview ； 旧 Scout 单独解释
Poke	消息入口、 Recipes 、人工协助	团队现加入 Cognition ； 不推断架构共用
Lindy	团队记忆、 Routines 、 Guardrails	Skills 逐步开放；审批按入口核验
Kimi Claw	OpenClaw 产品化与多设备	云端会员条件与其他路径分开
WorkBuddy	个人办公、项目、本地与云端	桌面 5.8.3 与企业套件版本分开
DeepSeek Harness	助手形态与插件化运行底座	v0.2.1-rc.2 预发布；记忆 MCP 另配

附录 C | 三个值得复核的实现细节

Hermes：快照与写入	会话启动快照与会话内落盘分开；测试同会话 / 新会话的生效范围。
Harness：入箱与完成	调度确认是持久收件箱交付；崩溃窗口可能重复投递，检查业务幂等。
Lindy：Guardrails 的入口	详细帮助限定共享 Slack 线程的写操作；私聊与其他入口分别核验。

资料机制 → 明确假设 → 设计故障实验 → 回到真实产物。

资料 / Hermes Agent · DeepSeek Harness · Lindy

附录 D | 原始来源：第一批

Muse	introducing.muse.ai
Dots	learn.chatgpt.com/docs/dots
Cue	www.manus.im/blog/introducing-manus-2-0
Gemini Spark / Task	support.google.com/gemini/answer/17094507?hl=en
Grok Bot	docs.x.ai/grok-bot/overview
OpenClaw	docs.openclaw.ai
Personal Computer	www.perplexity.ai/personal-computer
Claude Cowork	support.claude.com/en/articles/15520349-use-claude-cowork-on-web-desktop-and-mobile

完整日期与证据范围：仓库各产品 references/index.md ； 逐页来源也保存在讲者备注。

附录 E | 原始来源：第二批

Hermes Agent	hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/features/memory
Copilot Autopilot	blogs.microsoft.com/blog/2026/09/25/introducing-the-new-copilot-with-home-code-and-autopilot
Poke	poke.com/docs
Lindy	docs.lindy.ai/integrations/overview
Kimi Claw	www.kimi.com/help/kimi-claw/overview
WorkBuddy	www.workbuddy.cn/docs/workbuddy/Changelog
DeepSeek Harness	deepseek-harness.github.io/deepseek-harness/en/reference/subsystems/schedule

完整日期与证据范围：仓库各产品 references/index.md； 逐页来源也保存在讲者备注。

附录 F | 后续实验记录模板

记录部分	必须保留的信息
任务条件	目标、输入材料、完成标准、截止时间
运行条件	产品 / 模型版本、账号、地区、设备、 Profile
能力与授权	工具、连接、审批范围、凭证主体
执行时间线	触发、排队、模型、工具、回执、通知
交付与恢复	产物、错误、重试、重复副作用、人工介入
成本与结论	费用、时间、维护投入、限制与待验证问题