AI AGENT 学习笔记

深入 Personal Agent 系列之总览篇

从对话问答到持续委托

什么是个人代理，能委托什么工作，主流产品各自侧重什么。

认识概念

观察产品

体验委托

约 63 分钟 · 产品概览 28 分钟 · 演示 5 分钟 · 排版更新：2026-11-02

内容导航

共 7 个部分 · 当前进入第 1 部分

01	什么是 Personal Agent
02	Personal Agent 能做什么
03	和 OpenClaw 与 Agent Harness 的关系
04	Personal Agent 是怎样发展起来的
05	主流 Personal Agent 产品概览
06	Muse 操作演示
07	总结与交流

01

第 1 部分 / 共 7 部分

概念与定义

先理解执行循环，再看个人上下文。

七个部分围绕一条主线：从对话问答到持续委托。

先理解 AI Agent

沿用已有学习笔记的定义，先统一讨论范围。

AI Agent 是以大语言模型为决策核心，在多步循环里对环境采取行动，并根据反馈继续迭代，直到目标完成或失败的软件系统。

01

LLM 决策

由模型选择下一步

02

多步循环

围绕目标连续执行

03

对环境行动

使用工具、读写文件

04

根据反馈再决策

观察结果，调整后续动作

目标 → 决策 → 行动 → 观察 → 再决策 …

多轮聊天不等于多步执行；人工审批可以是执行过程的一部分。

用一次调研看清执行循环

示例目标：调研一个产品，整理成带来源的学习笔记。

01

确定检索方向

模型决定需要查什么

识别目标、范围与缺口

02

搜索与阅读

调用工具获取材料

打开原始文档，读取内容

03

核对与补查

根据反馈调整动作

来源过期或冲突，再检索

04

整理并检查

形成文件，检查引用

必要时回到资料补查

工具结果决定下一步是否需要补查、修订或结束。

用户交付目标与约束； Agent 根据实际结果组织后续步骤。

作者构造的任务示例，用于解释执行循环；不是产品实测。

Personal Agent 中的“ Personal” 指什么

在 Agent 执行循环之上，明确个人服务关系与个人上下文。

Personal Agent 是以具体个人为服务对象，利用其个人上下文，在授权范围内自主组织并执行任务的 AI 智能体。

为谁工作

具体个人的目标

个人生活与个人工作

依据什么判断

个人资料、偏好与约束

上下文实际影响选择与行动

代表谁行动

按用户委托推进任务

在授权范围内执行，必要时交回决定

同一项调研：结合我的方向、已有笔记与写作习惯，决定补什么、怎样整理。

依据： Personal LLM Agents （2024， §3）； W3C 社区组用例材料（2025， p.4）。定义为作者归纳。

先判断归类，再比较持续服务能力

后续介绍产品时，沿用同一套问题，分别记录能力与证据。

基础归类

01 **Agent 执行循环**

LLM 决策、多步行动、反馈后再决策

02 **个人服务关系**

围绕具体个人的需求和目标工作

03 **个人上下文参与**

资料、偏好与约束影响实际执行

本系列重点：持续服务

01 **跨会话上下文**

沿用并修正偏好、约束与已有结论

02 **工作延续**

继续任务，或按时间、事件重复执行

03 **持续跟进**

根据变化调整后续动作，交回待决事项

记住偏好、定时执行、持续推进目标，需要分别验证。

本次调研的 16 个对象 | 第一批 8 个

先认识名单与开放条件 · 资料核对： 2026-10-26 · 功能与场景在后文展开

名称	厂商 / 团队	推出 / 公告时间	当前状态与注册	服务地域
Muse	Meta	2026-09-08	公开提供 可注册	美国、加拿大、日本
Dots	OpenAI	2026-09-29	符合套餐逐步开放 Pro / Business Premium / 企业	个人 Pro 除 EEA/ 英 / 瑞； 组织版全球逐步开放
Cue	Manus	2026-09-28	Early Access 邀请码进入	未公布完整地域清单
Gemini Spark（现 Task）	Google	2026-05-19 Spark 公告	Task 已开放 个人 Google AI Pro / Ultra	Gemini 支持地区，除 EEA/ 英 / 瑞 / 尼日利亚
Grok Bot	xAI / Grok	2026-08-11	符合付费套餐可用 首发为 Beta	未公布 Bot 完整地域表
OpenClaw	OpenClaw 社区	2025-11 前身 2026-01 现名	公开开源 / 可自建 源码无需注册	自建无统一服务地域 模型与渠道另有限制
WorkBuddy	腾讯	2026-03 正式推出	公开下载 登录可用	中国版及海外版 具体范围以账号为准
Claude Duet	Anthropic	2026-10-21	Research Preview 美国 Pro / Max 候补邀请	美国

EEA = 欧洲经济区；套餐与地域须同时满足。开源自建与托管服务分别列示。

本次调研的 16 个对象 | 第二批 8 个

先认识名单与开放条件 · 资料核对： 2026-10-26 · 功能与场景在后文展开

名称	厂商 / 团队	推出 / 公告时间	当前状态与注册	服务地域
Hermes Agent	Nous Research	2026-02-25	公开开源 / 可自建 源码无需注册	自建无统一服务地域 模型及云服务另计
Copilot Autopilot	Microsoft	2026-09-25 现名公告	Private Preview 面向受邀组织	未公布完整地域清单
Poke	Interaction / Cognition	2025-09	公开注册 无候补名单	官方称全球可用 消息渠道条件另计
Lindy	Lindy	2023-03 初代介绍	开放注册 按套餐使用	未公布完整地域清单
Kimi Claw	月之暗面	2026-02 公测	可登录开通；云端部署 需 Allegretto 及以上	未公布完整地域清单
Personal Computer	Perplexity	2026-03 公告 2026-04 上线	已提供桌面下载 按套餐与设备使用	按 Perplexity 支持范围 未列独立完整地域表
DeepSeek Harness	深度求索	2026-08 已有公开记录	Public Preview 可下载 / 开源	官方称全球公开预览
Claude Cowork	Anthropic	2026-01-12 首次研究预览	付费套餐可用 统一体验逐步开放	Claude 支持地区

调研范围包含边界对照；未公布地域清单不代表全球可用。以上不是新增账号实测。

内容导航

共 7 个部分 · 当前进入第 2 部分

01 什么是 Personal Agent

02 Personal Agent 能做什么

03 和 OpenClaw 与 Agent Harness 的关系

04 Personal Agent 是怎样发展起来的

05 主流 Personal Agent 产品概览

06 Muse 操作演示

07 总结与交流

02

第 2 部分 / 共 7 部分

能力与委托

从任务、成果和持续职责看能做什么。

七个部分围绕一条主线：从对话问答到持续委托。

Personal Agent 能做什么

从具体委托出发，看它能承担哪些步骤、交付什么结果。

01

信息与事务

邮件、日程、个人安排

交付待办、资料与操作结果

02

调研与交付

搜集资料、比较、分析

交付可编辑文档与表格

03

持续跟踪

主题更新、周报、待办

交付变更记录与必要通知

讲清一项委托：目标、资料、交付结果、时间，以及需要我决定的动作。

信息整理与个人事务处理

把邮件、日历与相关材料联系起来，形成可以处理的事项。

整理今天需要处理的邮件和会议，优先列出影响本周交付的事项；
附上原始材料，回复先写草稿，发送前让我确认。

依据的资料

邮件、日历与工作重点

限于获准访问的信息

交付的结果

待办、会议材料、回复草稿

保留原始邮件与资料入口

我的参与

检查遗漏、确认安排与发送

决定哪些动作可以对外执行

生活场景也适用：汇总行程确认信息，结合已有安排整理出行日程。

资料汇总、方案准备和对外提交，是不同的交付程度。

调研分析与工作成果交付

围绕一个明确问题，形成可以检查、修订和继续使用的成果。

依据官方资料和现有笔记，比较三个产品的定位、开放条件与典型场景；交付可编辑比较表，附来源和日期，资料不足的地方单独列出。

收集并核对资料

现有笔记与指定官方来源

补充缺口，核对日期与冲突

组织比较与分析

使用一致的比较条件

区分事实、推断和待核实项

形成可编辑成果

笔记、表格、 PPT 或小工具

便于继续修改与复用

我的验收：来源可追溯、条件一致、事实与推断分开、文件便于继续修改。

生成了文件，不等于完成了可靠的分析；关键事实与判断仍需检查。

公开能力示例： WorkBuddy 产品介绍、 Gemini Task 帮助；委托文字为作者构造。

持续跟踪与周期性工作

将一项调研延伸为有时间范围、交付要求和用户参与的持续职责。

未来四周，每个工作日检查指定产品的官方更新并维护变更表；每周五汇总，开放条件变化时单独通知，笔记合入前让我确认。

职责怎样安排

关注范围	指定产品与来源，持续四周
何时执行	工作日检查，每周五汇总
怎样交付	维护变更表，重要变化单独通知

运行与验收

运行条件	确认本机客户端或云端运行路径
检查结果	是否执行、判断是否正确、是否交付
调整与结束	改变范围、暂停或结束职责

周期执行与持续推进目标，需要分别验证。

依据： Gemini Task 帮助、 WorkBuddy 定时任务；委托文字为作者构造。

从处理信息，扩展到代表我办事

保留前三类常规工作，再补充六个业务方向；持续跟踪可以贯穿每一种用途。

消费与生活

01 购物与批准后付款

02 订阅、账单与预算

03 电话、出行与服务预订

创作与经营

01 内容与店铺维护

02 发票、客户与业务跟进

03 网站、应用与流程制作

设备与应用

01 电脑文件与原生应用

02 手机操作与设备控制

03 实际结果与后续变更

工作可以持续发生；业务结果还包括订单、预约、账单变更与应用上线。

购物与付款：从选商品到拿到订单

已有明确支付产品说明，但不同钱包、商家和地区的条件差别很大。

场景委托 • 作者构造，未实测

按已确认的型号补购两盒打印机墨盒，总价含税运不超过 300 元；先给我商品、商家、数量和退货条件，批准后再买，最后保存订单回执。

01 • 选择与核对

型号、数量与商家

总价、运费与退货条件

02 • 批准与付款

展示商品和最高金额

满足钱包与地域条件

03 • 订单与后续

核实订单号与交付状态

失败、取消与退款另看

找到商品、批准花费、商家接受订单，是三个不同结果。

订阅与账单：先查清，再决定变更

识别重复扣费、试用到期和续费日期，与代开通、取消或自动续费分别讨论。

先整理

01 服务、金额与扣费周期

02 试用截止与续费日期

03 重复扣费和使用情况

再决定

01 保留、降档或取消

02 开通与续费另行确认

03 确认变更影响和生效日

核对结果

01 取消回执与下次扣费

02 退款受理与到账状态

03 预算报告不等于转账

邮件退订 ≠ 取消付费会员；定时执行 ≠ 获准周期扣款。

电话与预订：把生活事务办到结果

除了浏览网页，还会涉及电话、商家系统、日历以及真人协助。

我要交代什么

01 人数、时间和地点

02 预算与可接受的替代

03 定金及取消条件

产品已有例子

01 Lindy： 电话与改约

02 Gemini： 旅行与餐厅

03 Cue： 支持商家扫码点单

谁完成、怎样确认

01 Poke 部分服务有真人

02 确认号、时间与日历

03 付款和后续变更另核

预约成功应有确认；计划、已联系和最终订妥不能混为一谈。

个人经营：采购，也可以收款与管理业务

服务具体个人，可以延伸到自由职业者、店主和小企业经营者。

内容与客户

01 商品与营销材料

02 客户记录与跟进草稿

03 外发与发布前检查

账单与经营

01 未付发票与收入分析

02 开票、支付链接与退款

03 按商户系统权限执行

业务动作边界

01 采购钱包与收款分开

02 发薪与合同各有条件

03 不等于任意资金划转

为我花钱的购买钱包，与替我管理商户收款，是两类授权。

应用开发：把一个想法做成可用工具

交付结果除了文档和 PPT，还可以是网站、原型、插件或可重复执行的流程。

从需求到原型

01 报名表、看板或小工具

02 说明输入、结果与权限

03 先做可检查的预览

已有公开依据

01 WorkBuddy： 网站发布

02 Dots： 代码与修改工作

03 Harness： 代码与插件

继续使用

01 确认数据保存与登录

02 发布、更新和下线

03 运行成本和访问范围

完成代码、运行预览与正式发布，是三个需要分别验收的步骤。

设备与应用：把动作落在我的环境中

个人电脑、手机和智能家居，可以成为任务执行的对象。

个人电脑

01 文件、原生应用与网页

02 Personal Computer

03 按目录与系统权限执行

手机与设备

01 Kimi Claw Android

02 在手机本机操作应用

03 与云端部署分开看

已接入的家居

01 Hermes + Home Assistant

02 OpenClaw 设备节点

03 插件、设备与授权齐备

产品支持某条设备路径，不代表每个账号、设备和插件都默认已连接。

同一项委托，可以推进到不同程度

介绍“能做什么”时，我会说明它实际完成到了哪一步。

01

发现与分析

找到合适选项

核实条件与价格

→

02

准备动作

草稿、购物车

订单或变更申请

→

03

批准与提交

适用的用户确认

实际调用或支付

→

04

结果与后续

订单号、预约回执

变更生效与退款

持续跟踪可以贯穿全程，但任务运行中不代表交易已经完成。

16 个产品的功能对照 | 第一批

按公开资料看用途与动作边界；不是统一条件的能力排名。

产品	公开说明中的工作用途	交易与证据边界
Muse	购物、旅行与个人目标 个人经营；订阅管理有外部观察	Link 购买逐笔批准； 订阅取消案例未经我复现
Dots	持续职责、文档与研究 代码、应用与项目跟进	有动作审查与插件权限； 专属支付钱包未确认
Cue	身份化助手与团队协作 支持商家扫码、点单与支付	开发者说明要求付款确认； 商家与地域范围另核
Gemini Task	邮件、研究、购物预订 航班酒店比价与持续任务	敏感步骤可能需接管； 邮件退订非付费退订
Grok Bot	长期 Bot 、网页与应用 协作、内容和重复工作	Stripe 列为 Link 合作对象； Bot 文档支付确认需接管
OpenClaw	自建消息、网页与设备 文件工作和重复任务	依赖所装插件和部署； 未确认统一消费钱包
WorkBuddy	办公文件、分析与应用 可预览、发布和继续修改	应用发布须另确认； 购买积分非代购物能力
Claude Duet	办公与经营、采购 商户发票、收入与退款	Link 每笔批准，不支持 周期付款；美国预览限制

资料核对： 2026-10-26 ； “未确认”表示本轮证据不足，不表示永远不支持。

16 个产品的功能对照 | 第二批

按公开资料看用途与动作边界；不是统一条件的能力排名。

产品	公开说明中的工作用途	交易与证据边界
Hermes Agent	自建研究、开发与定时 可加 Home Assistant 插件	有卡片填写非统一钱包； 社区案例不作产品保证
Copilot Autopilot	组织上下文中的持续工作 邮件、日历和文件沿革	受邀预览，旧 Scout 资料 不等于现名功能全量
Poke	消息、提醒与 Recipes 电话、预订和现实事务	Poke Human 有真人参与； 不概括为纯 AI 付款
Lindy	电话、改约、客户支持 会议、 CRM 与经营资料	预约有依据；未确认 统一购买钱包与周期支付
Kimi Claw	消息与 OpenClaw 任务 手机应用与智能设备路径	云端、桌面、 Android 分开； 不能复制 Kimi 全站功能
Personal Computer	Mac 文件、应用与网页 配套 Computer 财务分析	Personal CFO 属配套服务； 美加范围，非自动交易
DeepSeek Harness	文件、研究与代码 批处理、插件与流程扩展	运行能力非现成商业服务； 未确认消费钱包
Claude Cowork	研究、文档、表格与代码 应用与桌面工作	Duet 的 Link 不在 Cowork ； 财务分析不等于付款

资料核对： 2026-10-26 ； “未确认”表示本轮证据不足，不表示永远不支持。

内容导航

共 7 个部分 · 当前进入第 3 部分

01 什么是 Personal Agent

02 Personal Agent 能做什么

03 和 OpenClaw 与 Agent Harness 的关系

04 Personal Agent 是怎样发展起来的

05 主流 Personal Agent 产品概览

06 Muse 操作演示

07 总结与交流

03

第 3 部分 / 共 7 部分

产品与运行软件

区分产品形态、自建方案与运行软件。

七个部分围绕一条主线：从对话问答到持续委托。

三个名称，描述不同层面

先明确比较对象，再讨论能力与使用方式。

名称	讨论层面	要回答的问题
Personal Agent	产品与使用形态	为谁工作、依据什么、接受什么委托
OpenClaw	开源软件方案	用什么现成方案搭建个人助手
Agent Harness	执行所需的运行软件	怎样支持模型调用工具并推进任务

产品形态、软件方案和运行底座，可以存在于同一个系统中。

托管与自建：运行责任怎样分配

同样是每周维护研究笔记，两条路线可以服务同一个人。

托管型产品

01 配置资料、目标与授权

02 厂商管理主要运行环境

03 关注开放条件与交付效果

自建个人助手

01 安排部署、模型与工具

02 维护宿主、配置与升级

03 关注维护投入与掌控程度

是否属于 Personal Agent，取决于服务与使用形态。

Harness 可以成为个人代理的底座

区分可组合的能力、实际配置与已经形成的服务。

底座提供执行能力

01 模型与工具参与任务执行

02 可组合的插件与运行环境

03 能力需要在配置中落实

产品形成个人服务

01 围绕具体个人组织委托

02 使用个人背景与约束

03 长期服务仍需对应证据

运行底座能力、具体使用形态、实际交付效果，分别判断。

内容导航

共 7 个部分 · 当前进入第 4 部分

01 什么是 Personal Agent

02 Personal Agent 能做什么

03 和 OpenClaw 与 Agent Harness 的关系

04 Personal Agent 是怎样发展起来的

05 主流 Personal Agent 产品概览

06 Muse 操作演示

07 总结与交流

04

第 4 部分 / 共 7 部分

发展与演进

把关键进展与今天的产品联系起来。

七个部分围绕一条主线：从对话问答到持续委托。

2022—2026： 执行能力与个人服务逐步汇合

我沿两条线理解变化：更能完成工作，更能持续为同一个人工作。

2022

形成执行循环

ReAct

依据行动反馈再决策

2023

工具与任务记忆的探索

Toolformer / BabyAGI

跨会话上下文的探索

2024

获得工作环境

Devin / Computer use

终端、文件、浏览器

2025

成果委托运行系统

Manus / Claude Code

Harness 组织较长任务

2026

持续个人服务

OpenClaw / Cue 等

个人状态、渠道与触发

年份用于定位代表节点；能力在不同产品中并行组合，持续个人服务也有更早探索。

ReAct， 2022-10-06 · Toolformer， 2023-02-09 等 8 项；完整来源见讲者备注

2022—2024： 从执行循环到可以工作的环境

有了多步行动，还需要工具、工作场所，以及能留存和检查的结果。

2022—2023 | 任务原型

01 反馈循环接上外部工具

02 BabyAGI 组织后续任务

03 原型仍需处理失败与中断

2024 | 工作环境

01 Devin： 终端与浏览器

02 Computer use： GUI 操作

03 MCP： 降低连接的定制成本

2023 | 记忆探索

01 MemGPT： 分层记忆

02 探索跨会话延续个人背景

03 记忆与任务执行分别验证

模型参与判断；工具与环境提供行动条件。 API 、 GUI 和记忆机制可以互相配合。

ReAct， 2022-10-06 · Toolformer， 2023-02-09 等 7 项；完整来源见讲者备注

2025： Manus 把目标委托组织成成果交付

推理与编码能力、工具和云端环境，开始组合成可委托的工作产品。

委托一个成果

01 用户表达目标与完成标准

02 组织检索、分析与处理

03 交付报告、文件或网站

提供工作环境

01 云端电脑承接具体操作

02 网页、文件与终端协同

03 中间结果参与后续执行

形成产品体验

01 多步工作围绕交付组织

02 用户查看进展并参与修订

03 结果仍需核对事实与条件

Manus 是理解 2025 年产品变化的重要案例；早期版本与后续个人能力分开判断。

Manus 回顾， 2025-06-26 · E2B / Manus， 2025-05-06 等 4 项；完整来源见讲者备注

2025： 任务变长， Harness 承担更多工作

执行过程越长，越需要管理上下文、工作进度与检查结果。

长任务暴露限制

01 材料与工具结果不断增加

02 当前上下文容不下全部历史

03 中断后还要接上已有工作

运行系统组织执行

01 按需准备资料与调用工具

02 保存进度和中间成果

03 检查结果，再继续或交回用户

编码基础走向通用

01 文件保存状态
运行提供反馈

02 研究与办公可复用

03 Claude Code SDK
→ Claude Agent SDK

Harness 组织执行； MCP 连接工具； Skills 提供方法。它们可以配合，也各有实现差异。

2025 年底— 2026： OpenClaw 把执行接入日常

持续委托需要服务可达、工作有状态，并且能在需要时再次启动。

从日常渠道委托

01 Gateway 管理渠道连接

02 在惯用通信入口提出任务

03 把进展和结果送回用户

延续工作状态

01 工作区保存资料与成果

02 会话与个人背景参与后续

03 受配置与权限约束

需要时再次启动

01 按时间或事件启动工作

02 记录状态并投递结果

03 常驻服务，按需调用模型

OpenClaw 展示持续入口与状态的组织方式；当前能力不能回填给早期版本。

OpenClaw 历史记录 · OpenClaw Gateway 架构 等 4 项；完整来源见讲者备注

走向 Personal Agent：能做事，也能接着为我做事

Manus Projects 到 Cue 提供了一个样本：通用执行基础与个人服务逐步结合。

执行能力这条线

01 工具与电脑扩大可执行范围

02 运行系统组织较长的工作

03 保留成果、验证并继续修订

持续个人服务这条线

01 个人背景与授权资源影响选择

02 日常渠道与触发支持后续工作

03 需要决定时把控制权交回用户

分别判断：能把什么工作做完？能在多大程度上持续为我工作？

内容导航

共 7 个部分 · 当前进入第 5 部分

01 什么是 Personal Agent

02 Personal Agent 能做什么

03 和 OpenClaw 与 Agent Harness 的关系

04 Personal Agent 是怎样发展起来的

05 主流 Personal Agent 产品概览

06 Muse 操作演示

07 总结与交流

05

第 5 部分 / 共 7 部分

主流产品概览


认识厂商、推出时间、产品生态与业务侧重。

七个部分围绕一条主线：从对话问答到持续委托。

Muse ｜ Meta 的综合个人代理

围绕个人生活、消费和长期目标接受委托，也延伸到个人经营。

厂商： Meta ｜ 推出： 2026-09-08



Meta 官方产品设计页：活动界面示意

使用入口

Muse 应用与网页；
可通过支持的消息入口交谈

生态连接

Meta 个人应用与第三方连接；
商家、旅行及支付服务


业务侧重

生活事务、购物与预订；
个人目标、内容与经营工作

我把 Muse 理解为覆盖生活、消费和个人经营的综合个人代理。

Muse ｜把分散的事情组织成长期目标

功能 1 / 4 · 个人上下文、 Goals 与 Ideas



Meta 官方示意： Goals 与正在跟踪的事项

长期目标

在 Goals 中查看目标与持续跟踪的事项。

连续沟通

补充偏好、改变优先级，继续已有委托。


主动提出想法

Ideas 根据已知目标与上下文提出可做的事。

我理解的起点：不只记下一件事，还要持续知道这件事为什么重要。

Muse ｜离开对话后，事情怎样继续

功能 2 / 4 · 后台工作、活动与有用的提醒



Meta 官方示意：状态与活动视图

可以同时交办

继续对话，查看多项工作的当前进展。

后台继续处理

退出应用以后，已设定的工作仍可继续。


有变化再联系

重要进展或需要决定时，请用户参与。

我会看正在做什么、发生了什么变化，以及什么时候需要我。

Muse ｜购物与预订，走到确认动作

功能 3 / 4 · 查找、比较、准备与批准



Meta 官方示意：结账批准控件

选方案

检索商品、比较选项，准备购物或预订。

看清再批准

核对购买内容，重要动作由用户决定。


按当地服务开放

新加坡已加入；本地连接器逐步提供。

我把方案、购物车、用户批准和最终订单分开看。

Muse ｜交付可继续使用的成果

功能 4 / 4 · Artifacts 与个人经营



Meta 官方展示： Muse 创建的丰富交付物

Artifacts： 成果可以继续用

文档、 PDF 、网页与交互工具，按任务选择形式。

Small Business： 进入经营工作

结合店铺、内容、财务与业务资料，准备待批成果。

我关注的结果包括文件、交互工具，也包括经营者继续使用的工作成果。

Dots | ChatGPT 中的持续个人职责

在 ChatGPT 中保留同一个个人代理，让一份工作在多次对话之间继续。

厂商： OpenAI | 推出： 2026-09-29



OpenAI 官方文档： Dots 产品介绍图

使用入口

ChatGPT 中创建与交谈；
可接入支持的消息渠道

生态连接

ChatGPT 的记忆与应用连接；
与 Work 、 Codex 协同完成任务

业务侧重

资料与项目持续维护；
研究、文档及软件相关工作

我用“ ChatGPT 中承接持续职责的个人代理”来认识 Dots 。

Dots ｜把一份持续职责交出去

功能 1 / 4 · 任务会结束，持续职责可以继续

官方使用示例归纳 • 团队活动安排，不是本人实验

持续跟进活动计划、场地邮件、预算与待决事项。

01

交代职责

说明目标、范围
与需要我的节点

02

提供材料

计划、邮件
及相关来源

03

跟进变化

维护待办
和需要的后续工作

04

带回决定

进展、候选回复
与下一步选择

我用“持续负责什么”理解 Dots，再看它为这份职责安排哪些工作。

Dots | 已有上下文怎样参与工作

功能 2 / 4 · 对话、个人背景与正在维护的事项

当前对话

这次的目标与要求
新补充的约束
刚刚作出的决定

相关个人背景

ChatGPT 相关记忆
已知偏好
历史讨论中的相关信息

持续工作资料

dot 保留的工作笔记
已经连接的应用
用户交付的材料

背景帮助理解任务；具体资料仍按连接、权限与任务需要使用。

我希望少重复解释背景，同时仍能检查它采用了哪些资料。

Dots | 怎样与 Work、 Codex 配合

功能 3 / 4 · 在 ChatGPT 产品体系里持续推进工作

我的持续职责

维护项目资料
跟进需要交付的工作

→

Dots

跟进目标、检查结果
继续安排下一步

Dots 自己处理

检索、浏览与持续跟进。

ChatGPT Work

研究分析，制作文件与报告。

Codex

开发、调试与检查软件。

我把 Dots 理解为持续跟进者， Work 与 Codex 承接适合的具体任务。

Dots ｜查看进度，在需要时继续参与

功能 4 / 4 · 云端工作与连接个人电脑

云端工作

使用 dot 的云端电脑。
个人电脑关闭后，云端工作仍可继续。
可查看进度、结果和需要补充的信息。

需要我的电脑时

使用获准访问的本地文件与工具。
设备需在线， ChatGPT 应用需运行。
切换电脑不等于已有任务自动迁移。

交代目标 → 在 Activity 查看任务 → 补充要求 → 检查成果；停止操作分别看任务类型。

我关心的是在哪儿工作、结果在哪儿，以及需要我做什么。

Cue ｜具有独立身份的个人助手

以有名字、有通信资源的助手组织个人事务，也支持多个助手协作。

厂商： Manus ｜ 推出： 2026-09-28



Manus 2026-09-28 公告： Cue 产品展示

使用入口

独立的 Cue 网页与应用；
围绕助手和群聊交办工作

生态连接

来自 Manus 的独立产品；
通信资源与支持的商家服务

业务侧重

日常事务与沟通协作；
支持商家的点单和服务代办

Cue 的产品印象：有独立身份的个人助手，以及可协作的助手团队。

Early Access，公告为邀请码准入；应用条目和当前资格需分开确认。 | 来源见讲者备注

Gemini Spark / Task ｜ Google 生态中的个人任务

结合已有 Google 账号、个人上下文和应用，处理个人工作与生活任务。

厂商： Google ｜ 推出： 2026-05-19 Spark 公告；当前按 Task 形态介绍



Google 首发合作生态图；含发布时计划，非全量可用清单

使用入口

Gemini 应用与网页中的 Task；
具体入口按客户端开放

生态连接

Gemini 、 Gmail 、日历与 Drive；
通过 Chrome 等连接网页服务

业务侧重

邮件与资料、个人安排；
购物预订、研究与持续跟踪

认识这条路线时，我先看已有 Google 账号和应用怎样参与个人任务。

当前 Task 要求个人 Google AI Pro / Ultra；另有年龄与地域条件。 | 来源见讲者备注

Grok Bot ｜ Grok 生态中的长期助手

通过有长期角色的 Bot 处理个人与工作任务，并可与其他 Bot 协作。

厂商： xAI / Grok （沿用发布品牌） ｜ 推出： 2026-08-11；首发为 Beta



Grok Bot 官网产品展示图

使用入口

Grok Bot 桌面与移动应用；
另有受支持的 X 消息入口

生态连接

Grok 与 Cursor 的账号及工具连接；
外部应用、网页和工作服务

业务侧重

资料、文档与业务信息；
内容工作、职责协作与重复任务

我把它记为以长期角色组织工作的 Bot，放回 Grok 与 Cursor 的产品联系中理解。

符合付费套餐可用；新旧账号路径和各入口地域分别核对。 | 来源见讲者备注

Grok Bot ｜按职责建立长期助手

功能 1 / 4 · 有名字、有工作范围的 Bot

研

研究助手

跟踪指定主题
整理来源与变化
保留待核实问题

写

内容助手

沿用表达要求
维护内容草稿
准备待审成果

业

业务助手

关注指定业务资料
整理跟进事项
准备下一步动作

我会先明确每个 Bot 长期负责什么，再交办这一轮的具体工作。

Grok Bot ｜让多个助手协作

功能 2 / 4 · 并行工作、群聊与任务交接

作者构造的协作示意 • 不是预置流程或实测结果

收集信息、核验来源、整理成果，指定负责最终汇报的 Bot 。

01

分配职责

约定分工
与最终汇报者

→

02

分别推进

各自处理
相关资料与工作

→

03

互相交接

在支持的消息
与群聊里协作

→

04

汇报成果

带回文件、来源
和需要的决定

我希望看到明确的负责者与交付物，减少在人和工具之间来回转述。

Grok Bot ｜把有效做法保存为 Skill

功能 3 / 4 · 方法可以复用，也可以通过演示来教

官方功能归纳 • 演示教学按账号逐步开放

完成一次工作，保存方法，检查以后再用于下一次任务。

01

先做一次

确认一次任务
确实完成

→

02

保存做法

说明步骤、输入
与预期结果

→

03

审核方法

检查边界
补充特殊情况

→

04

再次复用

按名称调用
用于后续工作

我理解 Skill 的价值，是让下一次工作沿用已检查过的方法。

Grok Bot ｜用 Routine 安排持续工作

功能 4 / 4 · 谁负责、何时执行、怎样带回结果

官方功能归纳 • 时间或事件依赖已支持的集成

把已检查的方法交给指定 Bot，按约定持续执行并带回结果。

01

选负责者

指定一个 Bot
持续承接工作

→

02

约定触发

时间与时区
或支持的事件

→

03

运行方法

使用 Skill
与获准的数据

→

04

检查结果

查看运行结果
处理待批事项

Skill 说明怎么做，Routine 安排何时由哪个 Bot 来做。

OpenClaw ｜可以自行部署的个人助手

由使用者选择运行环境和所接服务，组合出自己的个人助手。

厂商： OpenClaw 开源社区 ｜ 推出： 2025-11 前身； 2026-01 使用现名



官方文档中的消息入口示例，画面保留早期名称

使用入口

自行部署后，通过支持的消息渠道或客户端使用

生态连接

开源社区与插件生态；可选择模型、渠道和外部服务

业务侧重

个人消息与资料事务；网页、文件和重复性工作

OpenClaw 提供自建个人助手的路线，配置和维护也由运行者承担。

公开开源、可自建；模型、渠道和第三方服务条件另计。 | 来源见讲者备注

WorkBuddy | 腾讯的 AI 工作台

从文件、办公应用和项目材料进入，处理工作并交付可以继续使用的成果。

厂商：腾讯 | 推出：2026-03；正式推出



腾讯官方帮助： WorkBuddy 工作界面区域标注

使用入口

WorkBuddy 工作台；
可从支持的消息助理入口交办

生态连接

腾讯办公与通信生态；
腾讯文档、企业微信等及外部连接

业务侧重

办公资料、文档和数据分析；
内容创作、应用制作与发布

我先用“腾讯生态中的 AI 工作台”认识 WorkBuddy，再看材料和成果怎样衔接。

Claude Duet ｜主动跟进工作的个人代理

面向专业人士和小企业主，从已连接的工作信息中发现事项并继续推进。

厂商： Anthropic ｜ 推出： 2026-10-21；研究预览



Anthropic 官方发布图： Claude Duet 应用标识

使用入口

独立 Duet 应用与网页入口；
通过消息、任务与成果界面使用

生态连接

Claude 账号及应用连接；
客户、财务、店铺与支付服务

业务侧重

简报、待办与工作跟进；
客户、账单、采购和个人经营

Duet 的定位是主动跟进工作的个人代理，当前仍处于研究预览。

美国 Pro / Max 候补邀请；与 Cowork 的入口和支付能力分别看。 | 来源见讲者备注

Duet ｜先带来值得处理的事

功能 1 / 4 · 专业工作中的晨间简报与主动跟进

晨间简报 • 官方功能归纳

合同需要回应
整理变更，准备待审回复。

客户事项要跟进
汇总相关记录，列出下一步。

有一项需要我决定
给出背景与可选动作。

早上先看重点

把邮件、日程与工作事项带到一起。

先准备下一步

整理背景，准备草稿和可选动作。

需要决定再找我

突出待我处理的事项，继续跟进其他工作。

我把 Duet 的产品印象记为：先准备好下一步，再让我处理关键决定。

Duet ｜从发现事项到用户验收

功能 2 / 4 · Tasks 跟进工作， Make 查看成果

官方交互方式归纳 • 图形不是产品截屏

把事项推进成可检查的成果，在需要时请求决定，最后由用户验收。

01

发现或交办

来自已连信息
或用户消息

→

02

准备与推进

Tasks 查看工作
与需要的输入

→

03

请求决定

发送、付款等
重要动作先确认

→

04

查看与验收

Make 检查成果
由用户标记完成

我把“正在做、等我决定、已有成果、我确认完成”分别看清楚。

Duet ｜面向专业工作与个人经营

功能 3 / 4 · 让连接的业务信息变成待处理的工作

客户跟进

HubSpot · Gmail 等

整理客户背景，准备沟通与会前材料。

合同与签署

DocuSign 等

准备合同资料，需要签署时请用户决定。

账单与收入

Stripe · QuickBooks 等

查未付账款，准备提醒或分析资料。

店铺与内容

Shopify · Canva 等

利用业务资料准备经营内容与工作成果。

我看具体业务动作，不把连接器数量当作所有功能都能完成的证明。

Duet | 与 Cowork 怎样分工

功能 4 / 4 · 相同账号基础，不同的产品重心

Cowork 路线：明确交付

我交给它一组材料和明确任务。
完成研究、文档、表格等成果。
当前逐步并入统一 Claude 对话体验。

Duet： 主动关注与跟进

我交代需要持续关注的工作。
它带来待办、准备动作并请求决定。
也能承接一次性任务和较大成果。

共享账号记忆、 Skills 与已连应用；具体资料访问、产品能力和开放条件分别确认。

我按工作入口和协作方式区分两者，不用“是否后台运行”简单划线。

四款产品：相近能力，不同的工作组织方式

我用产品重心与使用方式建立印象，不据此判断独占能力。

产品	主要工作重心	怎样组织工作	典型成果	我怎样参与
Muse	生活、消费 与个人经营	个人目标 持续跟踪事项	计划、交互工具 待批的事务动作	看 Goals / 活动 重要动作确认
Dots	持续职责 与项目工作	dot 跟进职责 结合 Work / Codex	研究、文件 软件与项目成果	补充背景与要求 查看 Activity
Duet	专业事务 与个人经营	简报、主动待办 继续跟进与交付	待批动作 业务资料与文件	处理关键决定 检查并验收
Grok Bot	长期角色 与重复工作	多个 Bot 分工 Skills 与 Routines	协作成果 可复用工作方法	明确职责与分工 审核并看运行结果

这些是我依据公开资料作出的比较；功能有交集，实际覆盖仍按版本、地区与授权核验。

第二批产品参考 | 1—4 / 8

每款只记住厂商、产品生态和大致定位，作为后续阅读入口。



Hermes Agent

Nous Research · 2026-02-25

开源自建、模型与插件生态

个人助手、知识与重复工作

Copilot Autopilot

Microsoft · 2026-09-25 现名公告

Microsoft 365 与组织工作环境

组织上下文中的个人工作；私有预览



Poke

Interaction，已加入 Cognition · 2025-09

消息渠道、应用连接与 Recipes

邮件、日程和生活事务；部分有真人协助

Lindy

Lindy · 2023-03 初代介绍

办公 SaaS 、电话与业务集成

电话预约、客户跟进和例行工作

第二批是调研顺序； DeepSeek Harness 继续保留为边界对照。

第二批产品参考 | 5—8 / 8

每款只记住厂商、产品生态和大致定位，作为后续阅读入口。

Kimi Claw

月之暗面 · 2026-02 公测

Kimi 、 OpenClaw 与消息及设备入口

个人助手的托管和设备使用形态

Personal Computer

Perplexity · 2026-03 公告； 04 上线

Computer 、 Comet 与个人电脑

本地文件、应用与网页工作

DeepSeek Harness

深度求索 · 2026-08 已有公开记录

模型、开发工具和插件生态

工作助手与运行底座；保留为边界对照

Claude Cowork

Anthropic · 2026-01 首次研究预览

Claude 、应用连接与个人工作环境

研究与文件交付；统一入口逐步开放

第二批是调研顺序； DeepSeek Harness 继续保留为边界对照。

内容导航

共 7 个部分 · 当前进入第 6 部分

01 什么是 Personal Agent

02 Personal Agent 能做什么

03 和 OpenClaw 与 Agent Harness 的关系

04 Personal Agent 是怎样发展起来的

05 主流 Personal Agent 产品概览

06 Muse 操作演示

07 总结与交流

06

第 6 部分 / 共 7 部分

任务委托与修订

观察任务委托、交付与修订。

七个部分围绕一条主线：从对话问答到持续委托。

Muse 演示：三份材料，整理一页周报

材料与操作脚本已准备；本轮尚未在 Muse 中执行。

输入与任务

01 学习背景、本周记录、后续计划

02 只根据模拟材料整理周报

03 正文不超过 600 字，附来源

完成标准

01 本周进展、未决问题、下周计划

02 不把计划与实验设计写成结果

03 可编辑 Markdown 文件或正文

人工预期样例是验收参考，不是 Muse 的实际产物。

演示：委托、观察、修订、验收

本页停留进行实际操作；按真实进展记录结果。

时间	操作	看什么
0:00–1:00	展示材料、目标；进入对话	背景与完成标准是否清楚
1:00–3:00	提交材料、委托；查看进展	如何整理资料、处理不确定信息
3:00–4:15	验收初稿；提出一条修订	是否沿用事实并只改指定部分
4:15–5:00	打开或保存成果；回看过程	哪些完成，哪些还需人工判断

现场执行发生什么，就记录什么；一次任务不证明长期服务效果。

内容导航

共 7 个部分 · 当前进入第 7 部分

01 什么是 Personal Agent

02 Personal Agent 能做什么

03 和 OpenClaw 与 Agent Harness 的关系

04 Personal Agent 是怎样发展起来的

05 主流 Personal Agent 产品概览

06 Muse 操作演示

07 总结与交流

07

第 7 部分 / 共 7 部分

回顾与讨论

回到使用判断，交流下一步实践。

七个部分围绕一条主线：从对话问答到持续委托。

这轮学习形成的三个基本认识

回到定义、委托与场景，为后续实践保留共同语言。

定义要清楚

01 Agent 执行循环

02 具体个人与个人上下文

03 名称与部署不足以归类

委托要具体

01 目标、资料与成果

02 时间与需要用户决定的动作

03 记忆、周期与目标分别观察

比较从场景开始

01 关注资料与交付质量

02 记录人工参与与使用投入

03 用实践修正资料判断

先找到一项值得交出去的工作，再通过实际交付深化认识。

交流：最想委托哪一项工作?

用三个具体问题，收集下一轮学习与实践的方向。

想交出什么

01 一项具体重复工作

02 目前耗费在哪里

03 哪些资料已经具备

怎样才算完成

01 可以接受的成果

02 需要检查的事实

03 希望保留的决定

下一次验证什么

01 一个产品或场景

02 同一份测试材料

03 真实结果与修订记录

后续专题从实际问题展开：使用记录、产品比较，再到技术机制。