Проект для компании «Билайн»: работа с баннерами

Мобильное приложение по доставке еды

Проблематика и задача

1. Исходные данные:
   - проведена рекламная кампания по размещению двух баннеров;
   - тематика баннеров – мобильное приложение по доставке еды.
2. Цель:
   - повысить узнаваемость бренда;
   - увеличить число установок мобильного приложения.
3. Результат:
   - рекламная кампания плохо работает;
   - недостаточный рост новых пользователей в продукте.
4. Задача для аналитика:
   - проанализировать эффективность двух исходных баннеров, выбрать лучший вариант по ключевым метрикам;
   - использовать выбранный баннер в качестве контрольного при проведении A/B-теста с предложенной улучшенной версией;
   - по результатам эксперимента определить, повышают ли предложенные изменения эффективность рекламной кампании и приток новых пользователей

Отслеживание лучшего баннера

1. Список метрик для отслеживания и аргументация выбора:
   - **Показы, охват, частота** — характеризуют масштаб рекламной кампании;
   - **Клики и CTR** — показывают привлекательность баннера и призыва к действию;
   - **Количество установок и CR в установку** — отражают способность баннера привлекать новых пользователей;
   - **Количество активаций** — пользователи, которые установили приложение и совершили первый заказ в течение 7 дней (регистрацию можно отследить как отдельное действие в качестве вспомогательной метрики);
   - **CPI и CPA** — показывают стоимость установки и привлечения активного пользователя;
   - **Узнаваемость бренда** — отдельное исследование**,** нужен опрос о знании бренда и запоминаемости рекламы среди видевших и не видевших баннер;
   - **Retention D7** — вспом. метрика позволяет оценить качество привлечённой аудитории.

Приложение

- Исходные баннеры



Баннер 1



Баннер 2

Отслеживание лучшего баннера

2. Инструменты и ПО для отслеживания:
   - **рекламные кабинеты** — показы, охват, клики, расходы (например, Яндекс Директ или VK Реклама);
   - **Яндекс Метрика** — действия пользователей на посадочной странице;
   - системы для аналитики мобильных приложений: **AppMetrica, AppsFlyer, Adjust или Firebase** — установки, события в приложении и атрибуция;
   - **Excel, SQL, Power BI** — расчёт показателей, сегментация и визуализация результатов;
   - UTM-метки и уникальные ссылки — определение баннера, который привёл пользователя.

Отслеживание лучшего баннера

3. Список зависимостей для отслеживания
   - показы → клики;
   - клики → установки;
   - установки → регистрации и первые заказы;
   - расходы → новые активные пользователи;
   - вариант баннера → CTR, CR, CPI и CPA;
   - сегмент аудитории, устройство и площадка → конверсия и стоимость привлечения.

Отслеживание лучшего баннера

4. Методы расчета зависимостей и аргументация выбора
   - CTR = клики / показы × 100%;
   - CR в установку = установки / клики × 100%;
   - CR в активацию = количество уникальных пользователей, совершивших первый заказ / количество уникальных пользователей, увидевших баннер × 100%;
   - CPI = расходы / установки;
   - CPA первого заказа = рекламные расходы / количество новых пользователей, совершивших первый заказ;
   - воронка конверсии — выявляет этапы с наибольшими потерями;
   - сегментный и когортный анализ — определяет наиболее качественную аудиторию;
   - статистическая проверка A/B-теста — позволяет установить, вызвана ли разница баннерами, а не случайностью.

План проведения эксперимента

- Предлагается провести A/B-тест между лучшим исходным и улучшенным баннером. Основным критерием эффективности станет рост количества новых пользователей, совершивших первый заказ, при сохранении или снижении стоимости привлечения.
- Решение о масштабировании будет принято только после достижения необходимой выборки и подтверждения статистической значимости результата.
- Ниже представлен план из 8 пронумерованных слайдов.

Слайд №1. Визуальный анализ исходных баннеров

1. Выявленные недостатки:
   - призыв «Delivery Now» не сообщает, что требуется установить приложение;
   - английский текст может быть непонятен части аудитории;
   - не видны бренд и название сервиса;
   - отсутствует изображение интерфейса приложения;
   - не указана конкретная выгода для нового пользователя;
   - изображение еды привлекает внимание, но не объясняет рекламный посыл (пользователь может воспринять, что рекламируется блюдо или ресторан, а не доставка);
2. Вывод:
   - исходные баннеры недостаточно ясно связывают рекламное предложение с установкой приложения и совершением первого заказа.

Слайд №2. Предлагаемый улучшенный баннер

1. Предлагается использовать :
   - заметный логотип;
   - изображение смартфона с интерфейсом приложения;
   - крупное изображение блюда;
   - короткое предложение: «Скидка 30% на первый заказ»;
   - понятный CTA: «Скачать приложение»;
   - значки App Store и Google Play;
   - короткий русскоязычный текст;
   - контрастную кнопку, визуально отделённую от фона.

Слайд №2. Предлагаемый улучшенный баннер

2. Визуальная концепция баннера:



Слайд №3. Гипотезы эксперимента

1. Основная гипотеза:
   - Если сделать назначение баннера более понятным, показать интерфейс приложения, добавить конкретную выгоду и заменить CTA на «Скачать приложение», то увеличится доля новых пользователей, установивших приложение и совершивших первый заказ.
2. Дополнительные дизайн-гипотезы:
   - Русскоязычный CTA повысит CTR;
   - Изображение приложения увеличит CR из клика в установку;
   - Скидка на первый заказ повысит установки и активации;
   - Заметный логотип улучшит запоминаемость бренда;
   - Контрастная кнопка сделает целевое действие заметнее.
3. Примечание:
   - Если в тестовом варианте одновременно изменить все элементы, эксперимент оценит эффективность нового дизайна в целом, но не позволит определить вклад каждого изменения. После проверки комплексного варианта можно провести отдельные тесты CTA, скидки и визуального оформления.

Слайд №4. A/B-тест

1. Цель эксперимента:
   - определить, повышает ли новый баннер количество установок и первых заказов без увеличения стоимости привлечения.
2. Варианты:
   - **A – контрольный:** лучший из двух исходных баннеров, определённый по результатам их предварительного сравнения при одинаковых настройках размещения;
   - **B – тестовый:** предложенный улучшенный баннер.
3. Распределение трафика:
   - 50% пользователей видят вариант A, 50% – вариант B.
4. Аудитория:
   - новые пользователи, у которых ещё не установлено приложение (**Дополнительная сегментация:** пользователи, впервые увидевшие рекламу, и пользователи с повторным контактом с рекламой).
5. Неизменные условия:
   - одинаковые: площадки и места размещения, аудитории и география, равные бюджеты, страница приложения, расписание.
6. Примечание:
   - распределение проводится случайно на уровне уникального пользователя. Один пользователь на протяжении эксперимента видит только один вариант баннера.

Слайд №5. Сроки и выборка

1. Эксперимент проводится:
   - не менее **14 дней**, чтобы охватить будни и выходные;
   - до достижения заранее рассчитанной выборки;
   - без досрочного завершения после появления первых положительных результатов.
2. Для расчёта выборки используются:
   - текущая конверсия контрольного баннера;
   - уровень значимости 5%;
   - статистическая мощность 80%;
   - минимальный обнаруживаемый эффект – например, рост на 10-15% относительно контроля.
3. Дополнительно:
   - перед основным тестом желательно провести короткий A/A-тест, чтобы проверить равномерность распределения трафика и корректность сбора событий.

Слайд №6. Метрики эксперимента

1. Основная метрика :
   - CR из показа в активацию = пользователи, совершившие первый заказ / показы баннера × 100%.
2. Дополнительные метрики:
   - CTR;
   - CR из клика в установку;
   - CR из установки в регистрацию;
   - CR из установки в первый заказ;
   - CPI;
   - CPA первого заказа;
   - количество новых активных пользователей;
   - Retention D7.

Слайд №6. Метрики эксперимента

3. Защитные метрики:
   - доля удалений приложения;
   - доля отказов после перехода;
   - средний чек первого заказа;
   - частота отмены заказа;
   - технические ошибки и сбои;
4. Примечание:
   - CTR не следует использовать как единственный критерий: новый вариант баннера может получать больше кликов, но меньше установок и заказов.

Слайд №7. Проверка результатов

1. Победителем признаётся тестовый баннер, если:
   - основная конверсия статистически значимо выше;
   - доверительный интервал не включает нулевой эффект
   - CPA первого заказа не превышает допустимое значение;
   - защитные метрики не ухудшились;
   - эффект сохраняется в основных сегментах аудитории.
2. Дополнительно результаты сравниваются по:
   - полу и возрасту;
   - операционной системе;
   - типу устройства;
   - рекламной площадке;
   - географии;
   - новым и возвращающимся пользователям.

Слайд №8. Возможные результаты и рекомендации

1. **Вариант B повышает активации и снижает CPA.** Новый баннер масштабируется, после чего отдельно тестируются его элементы.
2. **CTR вырос, но установки не изменились.** Баннер привлекает внимание, однако некачественно мотивирует к установке либо не соответствует странице приложения.
3. **Установки выросли, но первые заказы – нет.** Необходимо проверить онбординг, регистрацию, промокод, ассортимент, цены и условия доставки.
4. **Результаты статистически не отличаются.** Продолжить тест до нужной выборки либо разработать более заметно отличающийся вариант.
5. **Показатели ухудшились.** Сохранить контрольный баннер и отказаться от тестового варианта.