

Общая концепция и ключевые пользовательские сценарии

Формат сайта: одностраничный лендинг AKIZ LINGUA + отдельная страница теста + динамическая страница результата + форма заявки, интегрированная с CRM.

Главная задача: показать ценность разговорной практики с носителями, дать пользователю быстрый способ определить уровень и максимально просто оставить заявку на продолжение обучения.

Важное правило

Результат теста показывается пользователю ДО обязательной заявки. Форма находится сразу под персональным результатом. Пользователь получает обещанную ценность, а заявка становится логичным следующим шагом.

1.1. Воронка через тест

Главная	Пройти тест	Тест	Персональный результат	Заявка	CRM	Спасибо / связь
---------	-------------	------	------------------------	--------	-----	-----------------

После последнего ответа сайт считает totalScore, определяет диапазон, показывает соответствующую картинку и текст результата, затем предлагает СТА «Начать обучение →».

1.2. Прямая воронка без теста

Главная	Подробнее о занятиях	Форма заявки	CRM	Спасибо / связь
---------	----------------------	--------------	-----	-----------------

Пользователь, который уже готов узнать условия, не обязан проходить тест. Кнопка «Узнать больше» на первом экране ведёт к форме заявки на этой же странице.

2. Карта сайта и маршруты

URL / якорь	Назначение	Поведение
/	Главная страница	Одностраничный лендинг по макетам 1–5.
/#application	Форма заявки	Якорь на блок заявки. Кнопка «Подробнее о занятиях» плавно прокручивает сюда.
/test	Тест на уровень	Пошаговые вопросы без перезагрузки, progress bar, сохранение ответов.
/test/result	Персональный результат	Картинка/текст по totalScore + форма заявки + СТА.
/thanks	Спасибо	Предпочтительный success-screen после успешной передачи лида в CRM.

2.1. Верхнее меню

- Система обучения → якорь к секции системы обучения.
- Носители → якорь к секции преподавателей.
- Отзывы → якорь к секции отзывов. (макет будет чуть позже)
- Кнопка/пункт «Узнать больше» → /#application.

3. Структура главной страницы

3.1. Hero / первый экран — макет 1

- Логотип AKIZ LINGUA слева сверху.
- Навигация: «Система обучения», «Носители», «Отзывы» и СТА «Узнать больше».
- Главный текст: «КОРЕЙСКИЙ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ, А НЕ УЧЕБНИКОВ».
- Короткий подзаголовок о практике с носителями.
- Основная объёмная кнопка «ПРОЙТИ ТЕСТ →» → /test.
- Вторая СТА «Подробнее о занятиях» → /#application.
- Фото преподавателя справа.
- Два корейских speech bubble рядом с преподавателем. Они НЕ статичны: см. раздел Motion.
- Фоновая архитектура, волны, орнамент и сакура — в пределах палитры AKIZ.

3.2. Секция «Если ты» — макет 2

- Три карточки аудитории: начинающий; уже занимается; живёт в Корее, но боится говорить с носителями.
- Пунктирные стрелки сходятся к общему решению.
- Итоговый блок: «Решение для улучшения навыка говорения: ЗАНЯТИЯ С НОСИТЕЛЕМ В AKIZ».

3.3. «Система обучения AKIZ» — макет 3

- 01 — Определи свой уровень.
- 02 — Получи доступ к группе.
- 03 — Начни говорить.
- Карточки соединяются стрелками слева направо.
- Нижний СТА-блок: «Не нужно знать все грамматики, чтобы начать говорить» + «Пройти тест →».

3.4. «Ты получаешь / Результат обучения» — макет 4

- Левая карточка: занятия с носителем раз в неделю (4–6 человек); чат с носителем; вопросы 24/7.
- Правая карточка: увереннее говоришь; меньше переводишь в голове; меньше боишься разговора.

3.5. «Ведущие преподаватели-носители» — макет 5

- Карточки Ли Хваин и Ли Джехёк.
- Использовать предоставленные оригинальные фото без генеративной замены/ретуши лица.
- Desktop — рядом; mobile — вертикально.

3.6. «Отзывы»

- Секция предусмотрена навигацией и должна быть реализована. Контент можно подключить после передачи финальных отзывов.
- Desktop: 3–6 карточек; mobile: горизонтальный swipe или вертикальный список.

3.7. Форма заявки / #application

Отдельная продающая секция после основных блоков (или перед отзывами/финальным СТА). К ней ведёт кнопка «Подробнее о занятиях» с первого экрана.

Рекомендуемый заголовок: «Хочешь продолжить обучение с носителем?» или «Подберём группу под твой уровень».

3.8. Footer

- Логотип, якорная навигация, контакты/соцсети.
- Политика конфиденциальности, согласие на обработку персональных данных, оферта при продаже на сайте.

4. Форма заявки и интеграция с CRM

4.1. Форма прямой заявки (без теста)

Поле	Обязательность	Комментарий
Имя	Да	Имя пользователя.
Способ связи	Да	Telegram / WhatsApp / Телефон.
Контакт	Да	@username или номер телефона.
Email	Нет	Дополнительный канал связи.
Уровень корейского	Нет	Не знаю / начинающий / 1–2 $\frac{\text{корейский}}{\text{корейский}}$ / 3–4 $\frac{\text{корейский}}{\text{корейский}}$ / 5–6 $\frac{\text{корейский}}{\text{корейский}}$.
Согласие на обработку ПДн + соглашение с публичной офертой	Да	Checkbox + ссылка на Политику+Оферту
Согласие на рассылку	Нет	Отдельный optional checkbox, если нужна маркетинговая рассылка.

Кнопка формы: «Подобрать мне группу →». После успешной отправки пользователь переходит на /thanks или видит эквивалентный success-screen.

4.2. Форма после теста

Форма находится прямо под персональной картинкой результата. Пользователь вводит только контактные данные; тестовые данные сайт добавляет автоматически.

Данные пользователя	Автоматические данные теста
Имя	test_score
Способ связи	test_result_id
Контакт	test_level / рекомендованный формат
Email (опц.)	source = website_test
Согласие на ПДн	utm_source / utm_medium / utm_campaign / page_url

4.3. Логика передачи в CRM

Форма	Backend endpoint	CRM API / webhook	Контакт + лид/сделка	Success response
-------	------------------	-------------------	----------------------	------------------

- Все формы сайта отправляются в CRM автоматически — без ручного копирования.
- CRM API key / webhook secret НЕ хранить в публичном JavaScript. Передача через backend/serverless function.
- При успехе CRM должна вернуть подтверждение; только после него показывается success-state.
- При ошибке показать понятное сообщение и не терять введенные пользователем данные.
- Рекомендуется дедупликация по телефону/email/Telegram: при совпадении обновить контакт и создать/обновить сделку согласно логике CRM.
- UTM-метки сохранять с первого захода до отправки формы (session/local storage или backend session).

4.4. Поля лида / сделки в CRM

Поле CRM	Пример / правило
name	Анна
contact_method	Telegram
contact	@username

Поле CRM	Пример / правило
email	user@example.com
source	website_direct или website_test
test_score	18 или null
test_result_id	result_02 или null
test_level	Beginner+ / внутренний код
recommended_group	если определяется
utm_*	UTM источника
page_url	страница отправки
created_at	дата/время

4.5. Рекомендуемые статусы CRM

Новая заявка	Связались	Подобрана группа	Пробное / первое занятие	Оплата	Ученик AKIZ
--------------	-----------	------------------	--------------------------	--------	-------------

Дополнительные статусы: «Не отвечает», «Отказ», «Отложил обучение».

4.6. Success-screen

Текст после отправки

«Заявка уже у нас ✓. Мы получили ваши данные и свяжемся, чтобы подобрать подходящую группу.» Если пользователь пришёл после теста: «Ваш результат сохранён — повторно проходить тест не нужно». Дополнительная кнопка: «Написать AKIZ в Telegram →».

5. Тест: логика, баллы и персональный результат

5.1. /test

- Вопросы показываются по одному без перезагрузки страницы.
- Показывать «Вопрос N из X» и progress bar.
- После выбора ответа — «Далее →».
- Разрешить возврат назад без потери выбранных ответов.
- Не требовать контактные данные до начала теста.

5.2. Начисление баллов

Вопрос	Ответ	Баллы	Примечание
1	A	0	пример
1	B	1	пример
1	C	2	пример
1	D	3	пример

Финальная таблица вопросов/ответов/баллов передаётся отдельно. totalScore = сумма баллов по всем ответам.

5.3. Персональный результат

После последнего вопроса система автоматически определяет диапазон баллов и показывает соответствующую картинку. Пользователь не выбирает картинку вручную.

Диапазон	Картинка	Заголовок	Описание	СТА
0–X	result_01.png	...	...	Подобрать мне группу
X+1–Y	result_02.png	...	...	Подобрать мне группу
Y+1–Z	result_03.png	...	...	Подобрать мне группу

Требование к данным

Баллы, диапазоны, картинки и тексты результатов хранить как редактируемую конфигурацию/данные, а не жёстко в верстке. Это позволит менять тест без переделки UI.

5.4. /test/result

- Показывать totalScore.
- Показывать результатную картинку и текст.
- Под результатом — форма заявки.
- СТА «Подобрать мне группу →».
- Кнопка «Пройти тест ещё раз».
- После заявки передавать в CRM score/result/level автоматически.

6. Анимации и интерактивность

6.1. Floating speech bubbles на Hero

Два облачка с фразами «안녕하세요?» и «같이 이야기 할까요?» должны постоянно и очень плавно «парить».

Элемент	Движение	Цикл
Верхнее облако	translateY 8–12 px + translateX 3–5 px	5–6 сек, ease-in-out, infinite
Нижнее облако	translateY 10–14 px + translateX + rotation до ±1°	6–7 сек, другой delay

Не синхронизировать облака. Не использовать резкие прыжки, сильный zoom и активное вращение.

6.2. Сакура по всему сайту

- Все веточки сакуры слегка покачиваются как от лёгкого ветра.
- Ориентир: rotation около ±2°, 6–10 сек, ease-in-out, infinite.
- От веточек периодически падают отдельные лепестки: вниз + небольшой drift по X + лёгкое вращение.
- Не делать «дождь» из лепестков: редкие частицы, разные задержки/скорости.
- На mobile уменьшить количество лепестков.

6.3. Общая motion-accessibility

- Поддерживать prefers-reduced-motion: reduce — отключить или существенно упростить floating, ветки и лепестки.
- Анимации не должны вызывать layout shift, перекрывать СТА или блокировать main thread.
- Предпочтительно CSS/SVG/лёгкий Canvas; не использовать тяжёлые GIF для постоянных эффектов.

7. Кнопки и состояния UI

Все основные кнопки сайта — объёмные, с мягким радиусом 16–24 px, световым highlight сверху и деликатной тенью.

Состояние	Фон	Поведение
Default	#168C86 / #1B8E7A	Белый текст, мягкая тень, depth.
Hover	#20A79B → #48A58A	Плавное переливание/смена оттенка, translateY(-1–2px), тень сильнее.
Pressed	#0F6F69	translateY(+1px), тень меньше — эффект нажатия.
Focus	palette-based outline	Видимый focus-ring для клавиатуры.
Secondary	#DCECE7 + border #A8C8BC	Текст #168C86, мягкий hover.

7.1. Маршрутизация СТА

Текст кнопки	Куда ведёт
Пройти тест / Определить свой уровень	/test
Подробнее о занятиях	/#application
Подобрать мне группу	форма заявки → CRM
Пройти тест ещё раз	/test с очисткой предыдущего результата
Написать AKIZ в Telegram	внешняя ссылка после success

8. Адаптивная версия

- Desktop — базовая версия по текущим макетам.
- Tablet — при необходимости 3 карточки переводить в 2+1, сохраняя смысловой порядок.
- Mobile — карточки по одной; преподаватели вертикально; СТА touch-friendly (ориентир min 44 px).
- Hero: фото и speech bubbles не перекрывают заголовок и кнопки.
- Floating speech bubbles на mobile имеют меньшую амплитуду.
- Сакура: меньше падающих лепестков и более лёгкая анимация.
- Чисто декоративные элементы можно скрывать на малых экранах.
- Форма заявки на mobile — одна колонка, большие поля и кнопка на всю/почти всю ширину.

9. Типографика

Элемент	Шрифт	Начертание	Desktop	Mobile
H1 / главный заголовок	Montserrat	ExtraBold 800	54–64 px	34–40 px
H2 / секции	Montserrat	Bold 700	36–44 px	28–34 px
Заголовки карточек	Montserrat	Bold 700	20–26 px	18–22 px
Body / описания	Montserrat	Regular 400	16–18 px	15–17 px
СТА / кнопки	Montserrat	Bold 700	18–22 px	17–20 px
Имена преподавателей	Cormorant Garamond	SemiBold 600	32–40 px	26–32 px

Элемент	Шрифт	Начертание	Desktop	Mobile

Стандартизация

Если serif для имён преподавателей не совпадает с финальной визуальной версией, допустимо использовать Montserrat Bold. Не использовать более двух гарнитур на сайте.

10. Цветовая палитра

Назначение	HEX	Использование
Основной фон / Hanji Ivory	#F7F3EB	фон страницы
Основной текст	#17232E	H1/H2/body dark
AKIZ Navy	#173A5E	тёмный акцент
Основной teal AKIZ	#168C86	акцент, заголовки, стрелки
CTA teal	#1B8E7A	основные кнопки
Jade	#48A58A	hover/акценты
Light Mint	#DCECE7	светлые карточки/подложки
Korean Celadon	#A8C8BC	рамки/декор
Mist Blue	#E9EFF2	фоновые формы
Blue-gray	#B2C9CA	декоративные линии
Secondary text	#58636B	описания
Light border	#DDE5E2	контуры карточек
White	#FFFFFF	карточки/текст CTA
Sakura pink	#D5B2AF	сакура
Architecture red-brown	#94463A	архитектура
Tree green	#4D867A	растительные элементы

Основные 5 цветов

#F7F3EB (фон) • #17232E (текст) • #168C86 (primary) • #A8C8BC (celadon) • #DCECE7 (light mint). Остальные — вспомогательные.

11. Ассеты и структура файлов

- Редактируемая ссылка на Canva + PNG всех утверждённых desktop/mobile экранов.
- Логотип SVG + PNG transparent; teal/white/dark варианты при наличии.
- Оригинальные фото преподавателей.
- Отдельные PNG/SVG: ханок, Seoul skyline, сакура, стрелки, speech bubbles, паттерны, облака, волны, иконки.
- Текст сайта отдельным документом.

- Тест: вопросы, варианты, баллы, диапазоны, изображения результатов.
- CRM: название CRM, URL/API/webhook, необходимые custom fields и pipeline.
- Юридические документы, контакты и соцсети.

Рекомендуемая структура:

```
AKIZ_WEBSITE/
├── 01_DESIGN/ (Desktop, Mobile)
├── 02_LOGO/
├── 03_PHOTOS/
├── 04_DECOR/
├── 05_ICONS/
├── 06_TEXT/
├── 07_BRAND/
├── 08_TEST/ (questions_and_scores.xlsx, results/)
├── 09_CRM/ (field_map, credentials instructions — без секретов в публичном архиве)
├── 10_LEGAL/
└── 11_TECHNICAL/
```

12. Технические требования, аналитика и безопасность

- Клавиатурная доступность для кнопок/ссылок; видимый focus-state.
- Смысловые изображения — alt; декоративные — пустой alt.
- WebP/AVIF для web при сохранении original PNG/SVG.
- Lazy-load тяжёлых изображений ниже Hero; фиксировать width/height/aspect-ratio.
- API-ключи CRM только server-side.
- Защита формы от спама: rate-limit + honeypot/Turnstile/reCAPTCHA по необходимости.
- Не отправлять лид повторно при двойном клике: disable submit во время запроса / idempotency.
- Логи ошибок интеграции CRM без хранения лишних персональных данных.


12.1. События аналитики

Событие	Когда срабатывает
click_test_hero	Hero → «Пройти тест».
click_more_hero	Hero → «Подробнее о занятиях».
application_view	Пользователь увидел форму заявки.
application_submit	Нажал submit.
crm_success	CRM подтвердила создание/обновление лида.
crm_error	Ошибка CRM/API.
test_start	Начал тест.
test_answer	Ответил на вопрос (без передачи текста персональных данных).
test_complete	Завершил тест.
result_view	Увидел персональный результат.
result_application_submit	Отправил заявку после результата.

13. Референсные макеты

Нижe — 5 актуальных экранов из последнего переданного архива «О нас (1).zip». Они являются визуальными референсами. Файл 6.png пустой и не используется.

Макет 1



ЕСЛИ ТЫ:



**Начинаешь
изучать корейский**

хочешь поставить
произношение



**Уже
занимаешься**

но нет практики
говорения



**Уже живёшь в
Корее**

но до сих пор боишься
говорить с носителем

Решение для улучшения навыка говорения:

ЗАНЯТИЯ С НОСИТЕЛЕМ В AKIZ



Система обучения AKIZ:

От первого теста — до уверенной практики с носителем.

01



Определи свой уровень

Короткий тест поможет подобрать подходящий формат обучения.

02



Получи доступ к группе

Материалы, программа и поддержка — всё под твой уровень.

03



Начни говорить

Практикуй корейский с носителем каждую неделю.



НЕ НУЖНО ЗНАТЬ ВСЕ
ГРАММАТИКИ,
ЧТОБЫ НАЧАТЬ ГОВОРИТЬ

[ПРОЙТИ ТЕСТ →](#)





ТЫ ПОЛУЧАЕШЬ:



Доступ к занятиям
с носителем раз в неделю
(4–6 человек в группе)



Доступ к чату с носителем
и возможность задавать
вопросы **24/7**



РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ:



Говоришь **увереннее**
на корейском языке




Не переводишь в голове
заранее то, что хочешь
сказать



Не боишься разговора
с корейцем

Ведущие преподаватели-носители



Ли Хваин

Ли Хваин – настоящая путешественница, рождённая в Южной Корее. Она будет Вашим инструктором по произношению и речи. Она же станет Вашим другом и расскажет о Южной Корее всё что знает.



Ли Джехёк

Я помогу вам освоить естественную корейскую речь, которую используют в повседневной. Моя цель — сделать корейский язык для вас доступным и интересным средством общения. Давайте вместе откроем для вас настоящую Корею!