$\begin{array}{c} {\rm Elektroniczna\ przychodnia\ lekarska} \\ {\rm (PHP,\ MYSQL)} \end{array}$

Paweł Wilczek Łukasz Szkaradek Łukasz Mamak

Zespołowe przedsięwzięcie inżynierskie Informatyka Rok. akad. 2017/2018, sem. I Prowadzący: dr hab. Marcin Mazur

Spis treści

1	Opi	s projektu 2	
	1.1	Członkowie zespołu	
	1.2	Cel projektu (produkt)	
	1.3	Potencjalny odbiorca produktu (klient)	
	1.4	Metodyka	
2	Wymagania użytkownika		
	2.1	User story 1	
	2.2	User story 2	
	2.3	User story 3	
	2.4	User story 4	
	2.5	User story 5	
	2.6	User story 6	
	2.7	User story 7	
	2.8	User story 8	
3	Harmonogram		
	3.1	Rejestr zadań (Product Backlog)	
	3.2	Sprint 1	
	3.3	Sprint 2	
	3.4	Sprint 3	
4	Pro	duct Backlog	
	4.1	Backlog Item 1	
	4.2	Backlog Item 2	
	4.3	Backlog Item 3	
	4.4	Backlog Item 4	
	4.5	Backlog Item 5	
	4.6	Backlog Item 6	
	4.7	Backlog Item 7	
	4.8	Backlog Item 8	
5	\mathbf{Spr}	int 1	
	5.1	Cel	
	5.2	Sprint Planning/Backlog	
	5.3	Realizacja	
	5.4	Sprint Review/Demo	
6	Sprint 2		
	6.1	Cel	
	6.2	Sprint Planning/Backlog	
	6.3	Realizacja	
	6.4		

1 Opis projektu

1.1 Członkowie zespołu

- 1. Łukasz Szkaradek (kierownik projektu).
- 2. Paweł Wilczek.
- 3. Łukasz Mamak.

1.2 Cel projektu (produkt)

Celem projektu jest stworzenie strony internetowej z zastosowaniem php i mysql, która ma na celu obsługę wirtualnej przychodni lekarskiej oraz zwiększenie jej wydajności.

1.3 Potencjalny odbiorca produktu (klient)

Klientem może być przychodnia lekarska chcąca usprawnić wydajność niskim kosztem.

1.4 Metodyka

Projekt będzie realizowany przy użyciu (zaadaptowanej do istniejących warunków) metodyki *Scrum*.

2 Wymagania użytkownika

Przedstawić listę wymagań użytkownika w postaci "historyjek" (User stories). Każda historyjka powinna opisywać jedną cechę systemu. Struktura: As a [type of user], I want [to perform some task] so that I can [achieve some go-al/benefit/value] (zob. np. [5]).»

2.1 User story 1

Jako pacjent, chciałbym mieć możliwość zapisu do danego specjalisty za pośrednictwem strony internetowej przychodni, dzięki czemu nie musiałbym udać się tam osobiście i mógłbym przez to lepiej zarządzać czasem jaki mam do dyspozycji danego dnia.

2.2 User story 2

Jako pacjent chciałbym mieć wgląd do mojej karty pacjenta poprzez stronę przychodni tak abym mógł łatwo sprawdzić aktualną listę moich wizyt z lekarzem.

2.3 User story 3

Jako dyrektor placówki chciałbym posiadać konto admina by zarządzać elektroniczną przychodnią tak, aby w pełni czuwać nad moimi pracownikami.

2.4 User story 4

Jako lekarz chce żeby oprogramowanie przychodni miało łatwy i szybki dostęp do wszystkich moich aktualnych wizyt.

2.5 User story 5

Jako recepcjonista w przychodni chciałbym mieć dostęp do elektronicznej bazy przychodni co w przeciwieństwie do tradycyjnej formy skróciło by mój czas reakcji i zmniejszyło ilość mojej pracy.

2.6 User story 6

Jako pacjent chciałbym mieć dostęp do aktualności w przychodni takie jak opóźnienia w przyjmowaniu przez lekarzy, tak aby w takim przypadku inaczej zagospodarować czas.

2.7 User story 7

Jako dyrektor chciałbym, aby platforma internetowa zwiększyła wydajność naszej placówki poprzez łatwość w rejestracji i katalogowaniu danych.

2.8 User story 8

Jako lekarz chciałbym mieć dostęp do elektronicznej wersji karty pacjenta co umożliwiało by mi poznanie historii choroby pacjenta i jej edycje w razie konieczności.

«Tutaj dodawać kolejne historyjki»

3 Harmonogram

3.1 Rejestr zadań (Product Backlog)

• Data rozpoczęcia: 11.10.2017.

• Data zakończenia: 08.11.2017.

3.2 Sprint 1

• Data rozpoczęcia: 08.11.2017.

• Data zakończenia: 29.11.2017.

• Scrum Master: Łukasz Szkaradek.

• Product Owner: Łukasz Mamak.

• Development Team: Paweł Wilczek, Łukasz Szkaradek.

3.3 Sprint 2

• Data rozpoczęcia: 29.11.2017.

• Data zakończenia: 27.12.2017.

• Scrum Master: Łukasz Mamak.

• Product Owner: Paweł Wilczek.

• Development Team: Łukasz Szkaradek, Łukasz Mamak.

3.4 Sprint 3

• Data rozpoczęcia: 27.12.2017.

• Data zakończenia: 24.01.2018.

• Scrum Master: Paweł Wilczek.

• Product Owner: Łukasz Szkaradek.

• Development Team: Łukasz Mamak, Paweł Wilczek.

«Tutaj dodawać kolejne Sprint'y»

4 Product Backlog

4.1 Backlog Item 1

Tytuł zadania. Stworzenie początkowej bazy danych.

Opis zadania. Stworzenie niepełnej jeszcze bazy danych, która służyć będzie do testowania początkowych zadań.

Priorytet. j.

Definition of Done. Napisanie w języku MYSQL bazę początkową, z powiązaniami, która będzie spełniała rolę w początkowej fazie projektu. W późniejszym czasie będzie ona ulepszana.

4.2 Backlog Item 2

Tytuł zadania. Tytułowa strona.

Opis zadania. Stworzenie strony głównej wyświetlanej po wejściu na stronę internetową.

Priorytet. ¡¿.

Definition of Done. Napisanie w języku PHP strony początkowej, która zawierać będzie odnośniki do reszty pod stron. Strona ta jest również szablonem dla reszty podstron.

4.3 Backlog Item 3

Tytuł zadania. Formularz zapisu dla pacjentów.

Opis zadania. Stworzenie strony dzięki której będzie można zapisać się do listy pacjentów.

Priorytet. ¡¿.

Definition of Done. Napisanie strony zawierającej formularz, która po otrzymaniu danych, tworzyć będzie wpis do bazy danych w którym zawarte będą wszystkie dane pacjenta.

4.4 Backlog Item 4

Tytuł zadania. Strona logowania pacjenta.

Opis zadania. Stworzenie strony, która będzie dawała możliwość logowania się jako pacjent i zapisywania do specjalistów.

Priorytet. i¿.

Definition of Done. Napisanie strony, która po odpowiedniej weryfikacji z bazą danych, ukazywać będzie formularz zapisu do odpowiednich specjalistów.

4.5 Backlog Item 5

Tytuł zadania. Aktualności.

Opis zadania. Dodanie do strony głównej listę aktualności.

Priorytet. i...

Definition of Done. Dodanie do bazy danych nową tablicę i edycja strony głównej tak aby wyświetlała w sposób przejrzysty zawartość nowej tablicy jak listę aktualności.

4.6 Backlog Item 6

Tytuł zadania. Aktualizacja bazy danych.

Opis zadania. Dodanie do bazy danych potrzebnych tablic i ewentualna edycja starych tablic w razie potrzeby.

Priorytet. i¿.

Definition of Done. Dodanie do bazy danych, tablic wraz z połączeniami potrzebnych do obsługi logowania: dyrektora, recepcjonisty, recepcjonisty. Analiza wymagań i naniesienie zmian na bazę danych.

4.7 Backlog Item 7

Tytuł zadania. Strona logowania pracowników.

Opis zadania. Napisanie strony, która będzie dawać dostęp do logowania i wyświetlania listy opcji dla: dyrektora, recepcjonisty i lekarza.

Priorytet. 12.

Definition of Done. Stworzenie strony internetowej pozwalającej na logowanie się poprzez formularz: dyrektora, lekarza, recepcjonisty wraz z wyświetlaniem się odpowiednio dla każdego różnych opcji z odnośnikami.

4.8 Backlog Item 8

Tytuł zadania. Wyświetlanie, edycja, usuwanie.

Opis zadania. Stworzenie stron obsługujących edycję, wyświetlanie i usuwanie danych z tablic.

Priorytet. i.

Definition of Done. Stworzenie grupy stron, które będą dawały władzę nad wyświetlaniem, edycją i usuwaniem odpowiednich krotek w bazie danych, wraz z zabezpieczeniami przed nieautoryzowanym dostępem. Strony te mają być dostępne w odnośnikach na stronie logowania przez pracowników.

«Tutaj dodawać kolejne zadania»

5 Sprint 1

5.1 Cel

«Określić, w jakim celu tworzony jest przyrost produktu».

5.2 Sprint Planning/Backlog

Tytuł zadania. «Tytuł».

• Estymata: «szacowana czasochłonność (w "koszulkach")».

Tytuł zadania. «Tytuł».

• Estymata: «szacowana czasochłonność (w "koszulkach")».

«Tutaj dodawać kolejne zadania»

5.3 Realizacja

Tytuł zadania. «Tytuł».

Wykonawca. زز.

Realizacja. «Sprawozdanie z realizacji zadania (w tym ocena zgodności z estymatą). Kod programu (środowisko verbatim):

```
for (i=1; i<10; i++) ...
```

Tytuł zadania. «Tytuł».

Wykonawca. ¡¿.

Realizacja. «Sprawozdanie z realizacji zadania (w tym ocena zgodności z estymatą). Kod programu (środowisko verbatim):

```
for (i=1; i<10; i++) ...
```

«Tutaj dodawać kolejne zadania»

5.4 Sprint Review/Demo

«Sprawozdanie z przeglądu Sprint'u – czy założony cel (przyrost) został osiągnięty oraz czy wszystkie zaplanowane Backlog Item'y zostały zrealizowane? Demostracja przyrostu produktu».

6 Sprint 2

6.1 Cel

«Określić, w jakim celu tworzony jest przyrost produktu».

6.2 Sprint Planning/Backlog

Tytuł zadania. Stworzenie początkowej bazy danych.

• Estymata: M.

Tytuł zadania. Tytułowa strona.

• Estymata: L.

Tytuł zadania. Formularz zapisu dla pacjentów.

• Estymata: M.

Tytuł zadania. Strona logowania pacjenta.

• Estymata: M.

Tytuł zadania. Aktualności.

• Estymata: S.

Tytuł zadania. Aktualizacja bazy danych.

• Estymata: XL.

Tytuł zadania. Strona logowania pracowników.

• Estymata: XL.

Tytuł zadania. Wyświetlanie, edycja, usuwanie.

• Estymata: XXL.

«Tutaj dodawać kolejne zadania»

6.3 Realizacja

Tytuł zadania. «Tytuł».

Wykonawca. زز.

Realizacja. «Sprawozdanie z realizacji zadania (w tym ocena zgodności z estymatą). Kod programu (środowisko verbatim):

```
for (i=1; i<10; i++) ...
```

Tytuł zadania. «Tytuł».

Wykonawca. ¡¿.

Realizacja. «Sprawozdanie z realizacji zadania (w tym ocena zgodności z estymatą). Kod programu (środowisko verbatim):

```
for (i=1; i<10; i++) ...
```

«Tutaj dodawać kolejne zadania»

6.4 Sprint Review/Demo

«Sprawozdanie z przeglądu Sprint'u – czy założony cel (przyrost) został osiągnięty oraz czy wszystkie zaplanowane Backlog Item'y zostały zrealizowane? Demostracja przyrostu produktu».

«Tutaj dodawać kolejne Sprint'y»

Literatura

- [1] S. R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, Rebis, Poznań, 2007.
- [2] Tobias Oetiker i wsp., Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LATEX 2_{ε} , ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/info/lshort/polish/lshort2e.pdf
- [3] K. Schwaber, J. Sutherland, *Scrum Guide*, http://www.scrumguides.org/, 2016
- [4] https://agilepainrelief.com/notesfromatooluser/tag/scrum-by-example
- $[5] \ \mathtt{https://www.tutorialspoint.com/scrum/scrum_user_stories.htm}$