
TT spectra: fixed $\widetilde{m} = 1.0\,\mathrm{eV}$
ΛCDM
$f_{\mathrm{UDM}} = 0.05$, $H_0 = 67.97$, $\sigma_8 = 0.7805$
$f_{\mathrm{UDM}} = 0.10$, $H_0 = 68.25$, $\sigma_8 = 0.7278$
$f_{\mathrm{UDM}} = 0.20$, $H_0 = 69.10$, $\sigma_8 = 0.6193$
$10^{10} D_\ell^{TT}$
$100(D_\ell/D_\ell^{\Lambda\mathrm{CDM}} - 1)$ [%]
Multipole ℓ
TT spectra: fixed $f_{\mathrm{UDM}} = 0.10$
ΛCDM
$\widetilde{m} = 0.9\,\mathrm{eV}$, $H_0 = 68.38$, $\sigma_8 = 0.7212$
$\widetilde{m} = 1.0\,\mathrm{eV}$, $H_0 = 68.25$, $\sigma_8 = 0.7278$
$\widetilde{m} = 1.1\,\mathrm{eV}$, $H_0 = 68.17$, $\sigma_8 = 0.7336$
$10^{10} D_\ell^{TT}$
$100(D_\ell/D_\ell^{\Lambda\mathrm{CDM}} - 1)$ [%]
Multipole ℓ