内部文件 · INTERNAL

Doc 1.1
2026-09-06

Platform UI 变更交付说明

OIA RFQ 5302 人工智能招聘助手原型 — 平台化界面改造完整记录

18	8	26	3
变更项	界面截图	涉及文件	PORTAL 通道

版本	Platform UI v0.5.0-rc1
基线	v0.4.1
分支	platform-ui
仓库	skylerzhen/oia-5302-demo
线上地址	https://oia-recruitment.uiscloud.cc
受众	UIS Cloud 项目组（内部）

UIS Cloud · 内部交付物 · 含工程备注与已知问题

执行摘要

本次 **platform-ui** 分支在 v0.4.1 基线上完成 **18 项**界面与体验改造，涵盖设计系统、双 portal 壳层、Mock 身份认证、HR 操作台、UIS 验收通道与工程交付物。核心 demo 逻辑（S0–S8、人在回路、单记录）未变；变化集中在**平台感呈现**与**验收可操作性**。

目录

UI-001 主权海军蓝设计令牌（Design Tokens）
UI-002 235px 固定侧栏 + 内容顶栏壳层
UI-003 Evidence Review 证据审阅框架
UI-004 Landing 双栏认证布局（portal-auth-screen）
UI-010 C5 Command Centre 综合评分页
UI-011 侧栏产品化导航（Application progress）
UI-012 C1 上传工作区与阶段条
UI-020 三通道入口（Candidate / HR / Journey）
UI-021 Mock SSO 登录（Screen 01）
UI-022 动态 MFA + Simulated Authenticator
UI-030 HR H1 Review Queues 布局拆分
UI-031 HR 侧栏 Recruitment workspace
UI-032 Enterprise integrations 侧栏面板
UI-040 Journey Test Channel（PDF Screen 03）
UI-041 Journey 步骤状态解析
UI-050 Windows UTF-16 编码防护
UI-051 DemoContext 扩展与 session 语义
UI-052 变更 PDF 自动生成流水线

变更总览表

ID	项目	分类	摘要
UI-001	主权海军蓝设计令牌（Design Tokens）	A. 视觉与壳层基础	建立完整 --oia-* CSS 变量体系：色板、圆角、间距、阴影与字体栈。
UI-002	235px 固定侧栏 + 内容顶栏壳层	A. 视觉与壳层基础	双 portal 采用 app-shell 布局：侧栏导航 + 顶栏上下文 + 可滚动主工作区。
UI-003	Evidence Review 证据审阅框架	A. 视觉与壳层基础	CV 与面试审阅面板统一「证据卡片」结构，支持审计与下钻。
UI-004	Landing 双栏认证布局（portal-auth-screen）	A. 视觉与壳层基础	入口页改为左侧品牌叙事 + 右侧交互卡片，替代旧版居中四卡片。
UI-010	C5 Command Centre 综合评分页	B. 候选人体验	候选人「Match insights」升级为指挥页：加权合成、三柱 KPI、维度证据、改进建议。
UI-011	侧栏产品化导航（Application progress）	B. 候选人体验	移除 C1–C6 内部编号外露，改为业务步骤名 + 序号圆标 + 完成态 + 图标。
UI-012	C1 上传工作区与阶段条	B. 候选人体验	C1 保留 Upload → Review → Submit 三阶段条与拖拽上传、Demo 样例 CV。
UI-020	三通道入口（Candidate / HR / Journey）	C. 入口与身份认证	入口第三卡片 Journey test channel，与 PDF Screen 03 对齐。
UI-021	Mock SSO 登录（Screen 01）	C. 入口与身份认证	每 portal 独立 Screen 01：预填 mock 凭据，模拟 Jadarah / OIA SSO。
UI-022	动态 MFA + Simulated Authenticator	C. 入口与身份认证	每次 MFA 生成新 6 位 OTP；推送卡片模拟 Authenticator app。

UI-030	HR H1 Review Queues 布局拆分	D. HR 招聘官工作区	H1 拆为 JD/面试配置区 + 候选人排名队列表，强化招聘官操作台。
UI-031	HR 侧栏 Recruitment workspace	D. HR 招聘官工作区	HR 5 步侧栏产品化：Review queues → Screening → Interview review → Final decision → Audit。
UI-032	Enterprise integrations 侧栏面板	D. HR 招聘官工作区	侧栏底部 Jadarah / Oracle EBS 模拟写回状态，标注 simulated endpoint。
UI-040	Journey Test Channel（PDF Screen 03）	E. UIS 验收与测试通道	第三 portal：12 步 UIS 验收导航，仅导航不 fork 数据。
UI-041	Journey 步骤状态解析	E. UIS 验收与测试通道	每步自动计算 Pending / In progress / Complete，基于 pipeline 真实状态。
UI-050	Windows UTF-16 编码防护	F. 工程与交付	Cursor Write 在 Windows 可能生成 UTF-16 .tsx，导致 Vite oxc PARSE_ERROR。
UI-051	DemoContext 扩展与 session 语义	F. 工程与交付	新增 journey role、returnToEntry；Journey 打开写审计条目。
UI-052	变更 PDF 自动生成流水线	F. 工程与交付	Playwright 截图 + 中英文 PDF 一键生成（本文档）。


分项详细说明

A. 视觉与壳层基础

UI-001 VISUAL A. 视觉与壳层基础

主权海军蓝设计令牌（Design Tokens）

建立完整 --oia-* CSS 变量体系：色板、圆角、间距、阴影与字体栈。



主权海军蓝设计令牌（Design Tokens）

- 主色：navy900 侧栏 / navy primary 操作色
- 字体：Inter（UI）、Source Serif 4（标题）、IBM Plex Mono（代码/分数）
- 与 UIS Cloud 政企原型视觉对齐
- 全局 accent 收敛，消除旧版分散色值


> **业务价值：** 所有后续 UI 改造有统一视觉语法，演示「平台感」而非散页 demo。

涉及文件: `index.html` · `src/index.css` · `src/App.css`

UI-002 LAYOUT A. 视觉与壳层基础

235px 固定侧栏 + 内容顶栏壳层

双 portal 采用 app-shell 布局：侧栏导航 + 顶栏上下文 + 可滚动主工作区。



235px 固定侧栏 + 内容顶栏壳层

- 侧栏宽 235px（--oia-sidebar-width）
- 顶栏：Portal 名 / 当前步骤 / Step N of M / 网络灯 / Exit
- 主区切换步骤时自动 scroll-to-top
- 品牌区改为 OIA Recruitment + RFQ 5302 prototype

> **业务价值：** 用户始终知道所在 portal、步骤与连接状态。


涉及文件: `CandidatePortal.tsx (Layout)` · `src/App.css`

> **内部备注：** Layout 内联 CandidatePortal.tsx（UTF-8 安全）。

UI-003 COMPONENT A. 视觉与壳层基础

Evidence Review 证据审阅框架

CV 与面试审阅面板统一「证据卡片」结构，支持审计与下钻。



Evidence Review 证据审阅框架

- CvReviewPanel：双栏 CV 源 + 可编辑字段
- InterviewReviewPanel：回放 + 评估 + 维度
- Evidence 定位与高亮回链 CV 原文
- CompletenessPill 提取完整度指示


> **业务价值：** 满足 RFQ 可解释匹配与 HR 人工复核要求。

涉及文件: `CvReviewPanel.tsx` · `InterviewReviewPanel.tsx` · `EvidenceModal.tsx`

UI-004 VISUAL A. 视觉与壳层基础

Landing 双栏认证布局（portal-auth-screen）

入口页改为左侧品牌叙事 + 右侧交互卡片，替代旧版居中四卡片。



Landing 双栏认证布局（portal-auth-screen）

- 左侧：数据主权 / 离线面试 / HR 终审三条承诺
- 右侧：portal 选择 / SSO / MFA 卡片切换
- 网络状态灯可切换 offline 模拟
- Reset demo + CV 数据包下载链接

> **业务价值：** 首屏即传递 B2G 部署叙事与双 portal 分离设计。


涉及文件: `RoleSelect.tsx` · `src/App.css`

B. 候选人体验

UI-010 FEATURE B. 候选人体验

C5 Command Centre 综合评分页

候选人「Match insights」升级为指挥页：加权合成、三柱 KPI、维度证据、改进建议。



C5 Command Centre 综合评分页

- 加权合成与 HR H4 pillar 权重一致
- CV / Assessment / Interview 三柱贡献条
- 六维度成就率 + CV 原文证据
- Improvement tips 基于缺口维度生成
- Composite 推导公式透明展示

> **业务价值：** 候选人看到「为什么是这个分」而非单一数字。


涉及文件: `CandidatePortal.tsx (CandidateScorePanel inline)`

> **内部备注：** 独立 tsx 已删除（UTF-16）；逻辑内联。

UI-011 NAVIGATION B. 候选人体验

侧栏产品化导航（Application progress）

移除 C1–C6 内部编号外露，改为业务步骤名 + 序号圆标 + 完成态 + 图标。



侧栏产品化导航（Application progress）

- 6 步：Application → Profile review → … → Application status
- 完成步显示 Done 标记；当前步高亮
- 锁定提示人话化（非 Submit profile in C1）
- 进度计数：N/6 complete
- 页面 H1 去除 C1 · 前缀


> **业务价值：** 侧栏像真实 HCM 申请进度，而非测试脚本步骤表。

涉及文件: `src/lib/demo.ts` · `CandidatePortal.tsx` · `HrPortal.tsx` · `App.css`

UI-012 FEATURE B. 候选人体验

C1 上传工作区与阶段条

C1 保留 Upload → Review → Submit 三阶段条与拖拽上传、Demo 样例 CV。



C1 上传工作区与阶段条

- c1-phase-steps 横向阶段指示
- PDF/DOCX/PNG/JPG 支持
- Demo samples 一键加载 Sara 等
- 上传后 Evidence 预览 + Apply to profile

> **业务价值：** 申请第一步即体现 Document Intelligence 能力。


涉及文件: `CandidatePortal.tsx` · `cvUploadFlow.ts`

C. 入口与身份认证

UI-020 FEATURE C. 入口与身份认证

三通道入口（Candidate / HR / Journey）

入口第三卡片 Journey test channel，与 PDF Screen 03 对齐。



三通道入口（Candidate / HR / Journey）

- Candidate：Jadarah token 流程
- HR：OIA SSO + MFA
- Journey：UIS 12 步验收导航
- 三通道共享同一 application record
- Reload 回到入口（role 不持久化）


> **业务价值：** 验收人员可独立测试双 portal 而不干扰候选人/HR 演示路径。

涉及文件: `RoleSelect.tsx` · `src/types.ts` · `App.tsx`

UI-021 FEATURE C. 入口与身份认证

Mock SSO 登录（Screen 01）

每 portal 独立 Screen 01：预填 mock 凭据，模拟 Jadarah / OIA SSO。



Mock SSO 登录（Screen 01）

- 候选人：National ID 12345678
- HR：recruiter@oia.gov.om
- Journey：uis-acceptance
- 只读输入框 + Continue to MFA
- Back 返回 portal 选择


> **业务价值：** 演示政企 SSO 流程而不接真 IdP。

涉及文件: `RoleSelect.tsx`

UI-022 FEATURE C. 入口与身份认证

动态 MFA + Simulated Authenticator

每次 MFA 生成新 6 位 OTP；推送卡片模拟 Authenticator app。



动态 MFA + Simulated Authenticator

- 随机 6 位码（100000–999999）
- OIA Authenticator 推送 UI（Simulated 标签）
- 点击码自动填入；Send new code 重发
- 错误提示不再暴露固定 demo 码
- 取代旧版固定 530206

> **业务价值：** 更接近真实 2FA 体验，同时保留 demo 可 walkthrough 性。


涉及文件: `RoleSelect.tsx` · `App.css`

D. HR 招聘官工作区

UI-030 LAYOUT D. HR 招聘官工作区

HR H1 Review Queues 布局拆分

H1 拆为 JD/面试配置区 + 候选人排名队列表，强化招聘官操作台。



HR H1 Review Queues 布局拆分

- 配置与队列视觉分离（config split）
- rank-table 队列：Match % / Qualified / Evidence
- Load demo application 预载 Sara 全链路
- Export CSV + JD 权重调节
- H1 标签改为 Review queues


> **业务价值：** HR 首屏即看到「管队列 + 配规则」而非单一仪表盘。

涉及文件: `HrPortal.tsx` · `MatchDashboard.tsx` · `demo.ts`

UI-031 NAVIGATION D. HR 招聘官工作区

HR 侧栏 Recruitment workspace

HR 5 步侧栏产品化：Review queues → Screening → Interview review → Final decision → Audit。



HR 侧栏 Recruitment workspace

- H1–H5 内部 ID 不再侧栏外露
- 锁定：Interview must be submitted first
- 完成态与候选人侧栏一致
- 顶栏 Step N of 5


> **业务价值：** HR portal 与候选人 portal 同等「产品化」程度。

涉及文件: `demo.ts` · `HrPortal.tsx` · `CandidatePortal.tsx (Layout)`

UI-032 COMPONENT D. HR 招聘官工作区

Enterprise integrations 侧栏面板

侧栏底部 Jadarah / Oracle EBS 模拟写回状态，标注 simulated endpoint。



Enterprise integrations 侧栏面板

- 每次 profile submit / assessment / decision 触发 sync 事件
- 显示 operation / endpoint / refId / timestamp
- Simulation 标签明确非生产连接
- 审计日志同步记录 Integration 事件

> **业务价值**：视觉化 Jadarah 集成交付边界（simulated endpoint）。


涉及文件: `IntegrationStatusPanel.tsx` · `simulatedIntegrations.ts`

E. UIS 验收与测试通道

UI-040 FEATURE E. UIS 验收与测试通道

Journey Test Channel（PDF Screen 03）

第三 portal：12 步 UIS 验收导航，仅导航不 fork 数据。



Journey Test Channel（PDF Screen 03）

- J01–J12 映射 C1–C6 + H1–H5
- KPI：Application record / Candidate step / HR step / Interview turns
- Demo seed：Sara 全量 / C4 ready 快捷
- 逐步 Jump 到 Candidate 或 HR 步骤
- Exit to portals 返回入口

> **业务价值：** UIS 双 portal 联调与验收的专用工具面。


涉及文件: `App.tsx` · `DemoContext.tsx` · `types.ts`

> **内部备注：** JourneyTestChannel.tsx 删除；逻辑内联 App.tsx。

UI-041 FEATURE E. UIS 验收与测试通道

Journey 步骤状态解析

每步自动计算 Pending / In progress / Complete，基于 pipeline 真实状态。



Journey 步骤状态解析

- resolveJourneyStepStatus 读 pipeline + fields + turns
- J12 Dual-portal verification 双端校验
- Active 行高亮 live-application-row
- Assessment score KPI 展示

> **业务价值：** 验收人员一眼看到旅程真实进度，非静态假状态。

涉及文件: `App.tsx (inline journey steps)`

F. 工程与交付

UI-050 FIX F. 工程与交付

Windows UTF-16 编码防护

Cursor Write 在 Windows 可能生成 UTF-16 .tsx，导致 Vite oxc PARSE_ERROR。

- CandidateScorePanel.tsx → 内联 CandidatePortal
- JourneyTestChannel.tsx → 内联 App.tsx
- Layout.tsx → 内联 CandidatePortal
- 新文件优先 StrReplace / Copy-Item UTF-8
- 症状：文件体积约 2x、首行 Invalid Character

> **业务价值：** 避免 demo 现场 build 崩溃。

涉及文件: `CandidatePortal.tsx` · `App.tsx`

> **内部备注：** 内部运维条目；外部 PDF 可省略细节。

UI-051 INFRA F. 工程与交付

DemoContext 扩展与 session 语义

新增 journey role、returnToEntry；Journey 打开写审计条目。

- UserRole: candidate | hr | journey
- returnToEntry() 清除 role 回入口
- selectRole(journey) 不 fork 数据
- loadSession 刷新清空 role
- integrationSyncs 全 portal 共享

> **业务价值：** 三通道架构在状态层落地。

涉及文件: `App.tsx` · `DemoContext.tsx` · `types.ts` · `session.ts`

UI-052 DELIVERY F. 工程与交付

变更 PDF 自动生成流水线

Playwright 截图 + 中英文 PDF 一键生成（本文档）。

- npm run pdf:platform-ui
- 8 张关键界面截图
- Internal ZH / External EN 双版本
- 截图默认 localhost:5173
- deliverables/demo-5302/platform-ui-changelog/

> **业务价值：** 每次 UI 迭代可重复生成对外/对内交付物。

涉及文件: `scripts/platform-ui-changelog.mjs` · `package.json`

已知问题与待办

级别	说明
P1	disqualified 术语尚未统一为 Below screening threshold（P0 #10）
P1	录音回放为 LiveAvatar replay + transcript，非独立 mp4 双轨
P2	Surge 线上仍为旧 UI，需 deploy:surge 同步 platform-ui
P2	C5 PDF 截图可能停在 loading，需加长 capture 等待 LLM match
Ops	docs/、README 含中文运维说明；src/ UI 字符串为英文

验证清单

1. `npm run dev` — 三 portal 登录 + 动态 MFA
2. 候选人 6 步 / HR 5 步侧栏导航与锁定逻辑
3. Journey Test Channel 12 步跳转 + demo seed
4. `npm run build` — 无 UTF-16 解析错误
5. `npm run deploy:surge` — 同步 https://oia-recruitment.uiscloud.cc
6. `npm run pdf:platform-ui` — 再生本文档