

Конспект билетов

Аналитическая механика

Содержание

1 Кинематика точки. Траектория, скорость и ускорение точки. Скорость и ускорение точки в полярных координатах	5
1.1 Кинематика точки	5
1.2 Скорость и ускорение точки в полярных координатах	5
2 Кинематика точки. Естественный трёхгранник. Теорема Гюйгенса о разложении ускорения точки на тангенциальное и нормальное	5
2.1 Кинематика точки. Естественный трёхгранник	5
2.2 Теорема Гюйгенса о разложении ускорения точки на тангенциальное и нормальное	5
3 Криволинейные координаты точки. Коэффициенты Ламе. Скорость и ускорение точки в криволинейных координатах. Скорость точки в цилиндрических и сферических координатах	5
3.1 Криволинейные координаты точки	5
3.2 Коэффициенты Ламе	5
3.3 Скорость и ускорение точки в криволинейных координатах	5
3.4 Скорость точки в цилиндрических и сферических координатах	6
4 Угловая скорость и угловое ускорение твёрдого тела. Скорости и ускорения точек твёрдого тела в общем случае его движения (формулы Эйлера и Ривальса)	6
4.1 Угловая скорость и угловое ускорение твёрдого тела	6
4.2 Скорости и ускорения точек твёрдого тела в общем случае его движения (формулы Эйлера и Ривальса)	6
5 Плоское движение твёрдого тела. Мгновенный центр скоростей. Мгновенный центр ускорений	6
5.1 Плоское движение твёрдого тела	6
5.2 Мгновенный центр скоростей	6
5.3 Мгновенный центр ускорений	6
6 Кинематические инварианты. Кинематический винт. Мгновенная винтовая ось	7
6.1 Кинематические инварианты	7
6.2 Кинематический винт	7
6.3 Мгновенная винтовая ось	7
7 Алгебра кватернионов	7
8 Кватернионный способ задания ориентации твёрдого тела. Теорема Эйлера о конечном повороте	7
8.1 Кватернионный способ задания ориентации твёрдого тела	7
8.2 Теорема Эйлера о конечном повороте	7
9 Формулы сложения поворотов твёрдого тела в кватернионах. Параметры Родрига-Гамильтона. Теорема Эйлера о конечном повороте твёрдого тела с неподвижной точкой	7
9.1 Формулы сложения поворотов твёрдого тела в кватернионах	7
9.2 Параметры Родрига-Гамильтона	8
9.3 Теорема Эйлера о конечном повороте твёрдого тела с неподвижной точкой	8
10 Кинематические уравнения вращательного движения твёрдого тела в кватернионах (уравнения Пуассона). Прецессионное движение твёрдого тела	8
10.1 Кинематические уравнения вращательного движения твёрдого тела в кватернионах (уравнения Пуассона)	8
10.2 Прецессионное движение твёрдого тела	8

11 Кинематика сложного движения точки. Вычисление скоростей и ускорений в сложном движении	8
11.1 Кинематика сложного движения точки	8
11.2 Вычисление скоростей и ускорений в сложном движении	8
12 Кинематика сложного движения тела. Сложение мгновенных вращений твёрдого тела вокруг пересекающихся осей. Кинематические уравнения Эйлера	8
12.1 Кинематика сложного движения тела. Сложение мгновенных вращений твёрдого тела во- круг пересекающихся осей	8
12.2 Кинематические уравнения Эйлера	8
13 Кинематика сложного движения тела. Сложение мгновенных вращений твёрдого тела вокруг параллельных осей. Пара вращений	9
13.1 Кинематика сложного движения тела. Сложение мгновенных вращений твёрдого тела во- круг параллельных осей	9
13.2 Пара вращений	9
14 Сложное движение твёрдого тела. Общий случай сложения движений	9
14.1 Сложное движение твёрдого тела	9
14.2 Общий случай сложения движений	9
15 Момент силы относительно точки и оси, главный вектор и главный момент сил си- стемы. Элементарная работа сил системы. Работа сил, приложенных к твёрдому телу. Силовое поле. Силовая функция. Потенциал	9
15.1 Момент силы относительно точки и оси, главный вектор и главный момент сил системы . .	9
15.2 Элементарная работа сил системы	9
15.3 Работа сил, приложенных к твёрдому телу	9
15.4 Силовое поле	10
15.5 Силовая функция	10
15.6 Потенциал	10
16 Количество движения. Центр масс. Теорема об изменении количества движения си- стемы. Теорема о движении центра масс	10
16.1 Количество движения	10
16.2 Центр масс	10
16.3 Теорема об изменении количества движения системы	10
16.4 Теорема о движении центра масс	10
17 Главный момент количества движения (кинетический момент) системы относитель- но заданного центра. Кинетический момент системы для ее движения относительно центра масс. Теорема Кенига о вычислении кинетического момента	10
17.1 Главный момент количества движения (кинетический момент) системы относительно за- данного центра	10
17.2 Кинетический момент системы для ее движения относительно центра масс	10
17.3 Теорема Кенига о вычислении кинетического момента	11
18 Теорема об изменении кинетического момента системы	11
19 Кинетическая энергия системы. Теорема Кенига о вычислении кинетической энергии. Теорема об изменении кинетической энергии системы. Закон сохранения полной ме- ханической энергии системы	11
19.1 Кинетическая энергия системы	11
19.2 Теорема Кенига о вычислении кинетической энергии	11
19.3 Теорема об изменении кинетической энергии системы	11
19.4 Закон сохранения полной механической энергии системы	11
20 Основные теоремы динамики в неинерциальной системе отсчёта. Переносная и ко- риолисова силы инерции. Основные теоремы динамики для движения относительно центра масс	11
20.1 Основные теоремы динамики в неинерциальной системе отсчёта. Переносная и кориолисова силы инерции	11
20.2 Основные теоремы динамики для движения относительно центра масс	12

21 Движение материальной точки в центральном поле. Интеграл площадей; второй закон Кеплера. Уравнение Бине	12
21.1 Движение материальной точки в центральном поле	12
21.2 Интеграл площадей; второй закон Кеплера	12
21.3 Уравнение Бине	12
22 Движение точки в поле всемирного тяготения: уравнение орбиты, законы Кеплера. Интеграл площадей, интеграл энергии, интеграл Лапласа. Задача двух тел	12
22.1 Движение точки в поле всемирного тяготения: уравнение орбиты, законы Кеплера	12
22.2 Интеграл площадей, интеграл энергии, интеграл Лапласа	12
22.3 Задача двух тел	12
23 Момент инерции системы относительно оси. Матрица тензора инерции. Эллипсоид инерции. Главные оси и главные моменты инерции	13
23.1 Момент инерции системы относительно оси	13
23.2 Матрица тензора инерции	13
23.3 Эллипсоид инерции	13
23.4 Главные оси и главные моменты инерции	13
24 Моменты инерции относительно параллельных осей; теорема Гюйгенса – Штейнера. Преобразование матрицы тензора инерции при параллельном переносе осей. Свойства осевых моментов инерции	13
24.1 Моменты инерции относительно параллельных осей; теорема Гюйгенса – Штейнера	13
24.2 Преобразование матрицы тензора инерции при параллельном переносе осей	13
24.3 Свойства осевых моментов инерции	13
25 Кинетический момент и кинетическая энергия твёрдого тела, вращающегося вокруг неподвижной точки или вокруг неподвижной оси. Кинетический момент и кинетическая энергия твёрдого тела при его произвольном движении	13
25.1 Кинетический момент и кинетическая энергия твёрдого тела, вращающегося вокруг неподвижной точки или вокруг неподвижной оси	13
25.2 Кинетический момент и кинетическая энергия твёрдого тела при его произвольном движении	14
26 Дифференциальное уравнение вращения твёрдого тела вокруг неподвижной оси. Дифференциальные уравнения движения свободного твёрдого тела. Уравнения плоского движения твёрдого тела	14
26.1 Дифференциальное уравнение вращения твёрдого тела вокруг неподвижной оси	14
26.2 Дифференциальные уравнения движения свободного твёрдого тела	14
26.3 Уравнения плоского движения твёрдого тела	14
27 Дифференциальные уравнения движения твёрдого тела вокруг неподвижной точки. Динамические уравнения Эйлера. Случай Эйлера движения твёрдого тела вокруг неподвижной точки: первые интегралы уравнений движения; стационарные вращения	14
27.1 Дифференциальные уравнения движения твёрдого тела вокруг неподвижной точки. Динамические уравнения Эйлера	14
27.2 Случай Эйлера движения твёрдого тела вокруг неподвижной точки: первые интегралы уравнений движения; стационарные вращения	14
28 Квадратичные (эрмитовы) формы в евклидовых (унитарных) пространствах. Присоединенный оператор. Существование ОНБ, в котором квадратичная (эрмитова) форма имеет диагональный вид. Применение к классификации кривых второго порядка. Одновременное приведение пары квадратичных форм к диагональному виду	15
28.1 Квадратичные (эрмитовы) формы в евклидовых (унитарных) пространствах	15
28.2	15
28.3 Существование ОНБ, в котором квадратичная (эрмитова) форма имеет диагональный вид .	15
28.4 Применение к классификации кривых второго порядка	15
28.5 Одновременное приведение пары квадратичных форм к диагональному виду	15
Сопряжённое пространство	15

29 Линейные функции. Сопряжённое пространство, его размерность. Биортогональный базис. Замена биортогональных базисов. Канонический изоморфизм пространства и дважды сопряжённого к нему	15
29.1 Линейные функции	15
29.2 Сопряжённое пространство, его размерность	16
29.3 Биортогональный базис	16
29.4 Замена биортогональных базисов	16
29.5 Канонический изоморфизм пространства и дважды сопряжённого к нему	16
30 Аннулятор подпространства, соответствие между подпространствами V и V^*. Сопряжённое преобразование, его свойства	16
30.1 Аннулятор подпространства, соответствие между подпространствами V и V^*	16
30.2 Сопряжённое преобразование, его свойства	17
Тензоры	17
31 Полилинейные отображения. Определение тензора типа (p,q) на линейном пространстве V. Пространство $T_q^p(V)$ тензоров типа (p,q). Тензорный базис в $T_q^p(V)$. Изменение компонент тензора при замене базиса	17
31.1 Полилинейные отображения	17

1 Кинематика точки. Траектория, скорость и ускорение точки. Скорость и ускорение точки в полярных координатах

1.1 Кинематика точки

Опр Кинематика точки. Траектория, скорость и ускорение точки

Раздел механики, изучающий математическое описание (средствами геометрии, алгебры, математического анализа...) движения материальной точки без рассмотрения причин движения (массы, сил и т. д.)

Опр Траектория

Опр Скорость

Опр Ускорение

1.2 Скорость и ускорение точки в полярных координатах

Опр Радиальная ось

Опр Трансверсальная ось

Для того чтобы получить скорость и ускорение в полярных координатах, достаточно выразить x и y в терминах r, φ , продифференцировать нужное число раз и вычленив базисные векторы

2 Кинематика точки. Естественный трёхгранник. Теорема Гюйгенса о разложении ускорения точки на тангенциальное и нормальное

2.1 Кинематика точки. Естественный трёхгранник

Опр Естественный способ задания движения

Опр Естественный трёхгранник

2.2 Теорема Гюйгенса о разложении ускорения точки на тангенциальное и нормальное

Запишем две формулы из дифференциальной геометрии и продифференцируем r и v с их учётом. Получим две компоненты ускорения: тангенциальное и нормальное

Theorem Гюйгенса о разложении ускорения

3 Криволинейные координаты точки. Коэффициенты Ламе. Скорость и ускорение точки в криволинейных координатах. Скорость точки в цилиндрических и сферических координатах

3.1 Криволинейные координаты точки

Опр Криволинейные координаты

Опр Первая координатная линия

Опр Первая координатная ось

Аналогично определяются и последующие координатные линии и оси

3.2 Коэффициенты Ламе

Опр Единичный вектор координатной оси

Опр Коэффициент Ламе

Опр Ортогональные криволинейные координаты

3.3 Скорость и ускорение точки в криволинейных координатах

Скорость находится по определению. Ускорение смотреть в конспекте Холостовой с 8 страницы

3.4 Скорость точки в цилиндрических и сферических координатах

Опр Цилиндрическая система координат

Опр Сферическая система координат

Скорость точки в этих координатах находится с помощью коэффициентов Ламе

4 Угловая скорость и угловое ускорение твёрдого тела. Скорости и ускорения точек твёрдого тела в общем случае его движения (формулы Эйлера и Ривальса)

4.1 Угловая скорость и угловое ускорение твёрдого тела

Опр Поступательно движущаяся и связанная системы координат

Опр Углы Эйлера

Углы, описывающие поворот абсолютно твердого тела в трёхмерном евклидовом пространстве

Опр Линия узлов

Пересечение координатных плоскостей начальной и конечной СК

Опр Угол прецессии, нутации, собственного вращения

Переход от одной системы координат к другой посредством вращений на углы, можно задать с помощью матриц поворота

Матрица поворота (или матрица направляющих косинусов)

Опр Ортогональная матрица, которая используется для выполнения собственного ортогонального преобразования в евклидовом пространстве. При умножении любого вектора на матрицу поворота длина вектора сохраняется. Определитель матрицы поворота равен единице

Матрицы поворота вокруг различных осей выглядят по-разному

Опр Угловая скорость

Физическая величина, характеризующая быстроту и направление вращения материальной точки или абсолютно твёрдого тела относительно оси

Опр Угловое ускорение

4.2 Скорости и ускорения точек твёрдого тела в общем случае его движения (формулы Эйлера и Ривальса)

Theorem Формула Эйлера

Формула Ривальса Получается формальным дифференцированием формулы Эйлера

5 Плоское движение твёрдого тела. Мгновенный центр скоростей. Мгновенный центр ускорений

5.1 Плоское движение твёрдого тела

Опр Плоское движение

5.2 Мгновенный центр скоростей

Theorem О мгновенном центре скоростей

Опр Мгновенный центр скоростей

5.3 Мгновенный центр ускорений

Theorem О мгновенном центре ускорений

Опр Мгновенный центр ускорений

Мгновенный центр ускорений можно построить за два шага

6 Кинематические инварианты. Кинематический винт. Мгновенная винтовая ось

6.1 Кинематические инварианты

Опр *Инвариант*

Величина, остающаяся неизменной при преобразованиях

Опр *Первый кинематический инвариант*

Опр *Второй кинематический инвариант*

Отсюда следует, что величины проекции скоростей двух точек поступательного движущегося тела на прямую, их соединяющуюся, равны

6.2 Кинематический винт

Опр *Кинематический винт*

Опр *Параметр винта*

6.3 Мгновенная винтовая ось

Если расписать итоговую скорость точки по координатам, то можно получить

Опр *Мгновенная винтовая ось*

Опр *Правый и левый винт*

7 Алгебра кватернионов

Опр *Кватернион, кватернионные единицы*

Свойства *Кватернионного сложения*

Опр *Скалярная и векторные части кватерниона*

Свойства *Кватернионного умножения единиц*

Свойства *Кватернионного умножения*

Опр *Сопряжённый кватернион*

Опр *Норма кватерниона, нормированный кватернион*

Опр *Обратный кватернион*

Форма *Тригонометрическая записи кватерниона*

Результат умножения кватернионов в таком случае получается из свойств тригонометрии

Аналог *Формулы Муавра*

8 Кватернионный способ задания ориентации твёрдого тела. Теорема Эйлера о конечном повороте

8.1 Кватернионный способ задания ориентации твёрдого тела

Опр *Неподвижный и связанный базисы*

Theorem

8.2 Теорема Эйлера о конечном повороте

Theorem *Эйлера о конечном повороте*

Если воспользоваться предыдущей теоремой, то видно, что при повороте положение e сохраняется, а j поворачивается

9 Формулы сложения поворотов твёрдого тела в кватернионах. Параметры Родрига-Гамильтона. Теорема Эйлера о конечном повороте твёрдого тела с неподвижной точкой

9.1 Формулы сложения поворотов твёрдого тела в кватернионах

Можно показать, что результирующий кватернион после N поворотов будет записан в обратном порядке в одном базисе

9.2 Параметры Родрига-Гамильтона

Опр *Параметры Родрига-Гамильтона*

Если записать преобразованные от смены базисные единицы и подставить в новый кватернион, то он будет выражен в исходном базисе через параметры Родрига-Гамильтона. Порядок записи кватернионов в результирующем повороте будет уже прямой

9.3 Теорема Эйлера о конечном повороте твёрдого тела с неподвижной точкой

Theorem *Эйлера о конечном повороте твёрдого тела с неподвижной точкой*

10 Кинематические уравнения вращательного движения твёрдого тела в кватернионах (уравнения Пуассона). Прецессионное движение твёрдого тела

10.1 Кинематические уравнения вращательного движения твёрдого тела в кватернионах (уравнения Пуассона)

Опр *Угловая скорость* Через предел

Уравнение *Пуассона*

Можно показать, что два определения угловой скорости эквивалентны. В конце мы придём к уравнению Эйлера (то есть верному утверждению), а значит мы были правы

10.2 Прецессионное движение твёрдого тела

Рассмотрим вращение оси тела вокруг неподвижной вращающейся оси и решим уравнение Пуассона для этого случая

11 Кинематика сложного движения точки. Вычисление скоростей и ускорений в сложном движении

11.1 Кинематика сложного движения точки

Опр *Относительное, переносное и абсолютное движение*

Можно посчитать относительные и абсолютные производные радиус-вектора и получить их связь

11.2 Вычисление скоростей и ускорений в сложном движении

Опр *Относительные, переносные и абсолютные скорость и ускорение*

Theorem *О сложении скоростей*

Theorem *О сложении ускорений или теорема Кориолиса*

Опр *Кориолисово ускорение*

12 Кинематика сложного движения тела. Сложение мгновенных вращений твёрдого тела вокруг пересекающихся осей. Кинематические уравнения Эйлера

12.1 Кинематика сложного движения тела. Сложение мгновенных вращений твёрдого тела вокруг пересекающихся осей

Сложение *Поступательных движений*

Сложение *Вращательных движений*

12.2 Кинематические уравнения Эйлера

Если тело участвует одновременно в трёх вращениях, то записав суммарное вращение в проекциях на связанные оси, имеем

Уравнения *Эйлера кинематические*

13 Кинематика сложного движения тела. Сложение мгновенных вращений твёрдого тела вокруг параллельных осей. Пара вращений

13.1 Кинематика сложного движения тела. Сложение мгновенных вращений твёрдого тела вокруг параллельных осей

Сложение *Сонаправленных вращений*

Сложение *Разнонаправленных вращений*

13.2 Пара вращений

Пара *Вращений*

Опр *Момент и плечо пары вращений*

Поступательное движение можно заменить на пару вращений бесчисленным множеством способов

14 Сложное движение твёрдого тела. Общий случай сложения движений

14.1 Сложное движение твёрдого тела

Лемма

14.2 Общий случай сложения движений

В общем случае движения приведём все поступательные и вращательные к единой точке приложения по алгоритму

Алгоритм *Приведения к простому движению*

15 Момент силы относительно точки и оси, главный вектор и главный момент сил системы. Элементарная работа сил системы. Работа сил, приложенных к твёрдому телу. Силовое поле. Силовая функция. Потенциал

15.1 Момент силы относительно точки и оси, главный вектор и главный момент сил системы

Опр *Сила*

Мера воздействия тел друг на друга, причина ускорения точки

Аксиома *Инерции*

Опр *Инертность, масса*

Закон *Динамики основной*

Аксиома *Взаимодействия материальных точек*

Аксиома *Независимости действия сил (принцип суперпозиции)*

Опр *Главный вектор всех сил системы*

Опр *Момент силы относительно точки*

Опр *Момент силы относительно оси*

Можно показать корректность этого определения

Опр *Главный момент сил системы*

15.2 Элементарная работа сил системы

Опр *Элементарная работа*

Можно получить выражение для полной работы

15.3 Работа сил, приложенных к твёрдому телу

В общем случае работа внутренних сил ненулевая. Запишем суммарную работу всех сил системы

15.4 Силовое поле

Опр *Силовое поле*

Векторное поле в пространстве, в каждой точке которого на точку действует определённая по величине и направлению сила (вектор силы)

15.5 Силовая функция

Опр *Силовая функция*

Опр *Потенциальное поле*

Опр *Потенциальная сила*

Опр *(Не)стационарное поле*

15.6 Потенциал

Опр *Потенциал*

Скалярная величина, характеризующая силовое поле

Утв

Опр *Потенциальная энергия*

Скалярная физическая величина, представляющая собой часть полной механической энергии системы, находящейся в поле консервативных сил

16 Количество движения. Центр масс. Теорема об изменении количества движения системы. Теорема о движении центра масс

16.1 Количество движения

Опр *Количество движения (импульс)*

16.2 Центр масс

Опр *Центр масс системы*

16.3 Теорема об изменении количества движения системы

Theorem *Об изменении количества движения системы*

16.4 Теорема о движении центра масс

Theorem *О движении центра масс*

17 Главный момент количества движения (кинетический момент) системы относительно заданного центра. Кинетический момент системы для ее движения относительно центра масс. Теорема Кенига о вычислении кинетического момента

17.1 Главный момент количества движения (кинетический момент) системы относительно заданного центра

Опр *Момент импульса (кинетический момент) точки*

17.2 Кинетический момент системы для ее движения относительно центра масс

Опр *Кинетический момент (главный момент количества движения) системы*

Опр *Кинетический момент системы относительно точки*

Можно показать корректность этого определения

Покажем связь главных моментов двух точек в общем и частном случаях

17.3 Теорема Кенига о вычислении кинетического момента

Опр Кёнигова система координат

Найдём выражения для скорости и кинетического момента точки и системы

Если под движением системы относительно центра масс понимать движение в Кёниговой системе координат, то верна

Theorem Кёнига о кинетическом моменте

18 Теорема об изменении кинетического момента системы

Посчитаем производную кинетического момента относительно точки

Theorem Об изменении кинетического момента системы

Также рассмотрим частные случаи теоремы

19 Кинетическая энергия системы. Теорема Кенига о вычислении кинетической энергии. Теорема об изменении кинетической энергии системы. Закон сохранения полной механической энергии системы

19.1 Кинетическая энергия системы

Опр Кинетическая энергия системы

Запишем, как она преобразуется при смене системы координат

19.2 Теорема Кенига о вычислении кинетической энергии

В частном случае прошлых выкладок получаем

Theorem Кенига о вычислении кинетической энергии

19.3 Теорема об изменении кинетической энергии системы

Theorem Об изменении кинетической энергии системы

19.4 Закон сохранения полной механической энергии системы

Закон Сохранения полной механической энергии системы

20 Основные теоремы динамики в неинерциальной системе отсчёта. Переносная и кориолисова силы инерции. Основные теоремы динамики для движения относительно центра масс

20.1 Основные теоремы динамики в неинерциальной системе отсчёта. Переносная и кориолисова силы инерции

Выразим относительное ускорение в неИСО

Опр Переносная и кориолисова силы инерции

Закон Основной динамики в неИСО

Theorem Об изменении количества движения

Опр Главный вектор внешних сил и сил инерции

Theorem О движении центра масс

Для неподвижной точки в неИСО справедлива

Theorem Об изменении кинетического момента

Theorem Об изменении кинетической энергии

20.2 Основные теоремы динамики для движения относительно центра масс

Все теоремы далее записаны в Кёниговой системе координат

Theorem *Об изменении количества движения*

Theorem *Об изменении кинетического момента*

Theorem *Об изменении кинетической энергии*

21 Движение материальной точки в центральном поле. Интеграл площадей; второй закон Кеплера. Уравнение Бине

21.1 Движение материальной точки в центральном поле

Опр *Центральное поле* Сила должна удовлетворять условию

21.2 Интеграл площадей; второй закон Кеплера

Опр *Интеграл площадей*

Опр *Радиальная и трансверсальная скорости*

Форма *Полярная интеграла площадей*

Опр *Секториальная скорость точки*

Закон Кеплера II

21.3 Уравнение Бине

Если переписать основной закон динамики в центральном поле, то получим

Уравнение Бине

22 Движение точки в поле всемирного тяготения: уравнение орбиты, законы Кеплера. Интеграл площадей, интеграл энергии, интеграл Лапласа. Задача двух тел

22.1 Движение точки в поле всемирного тяготения: уравнение орбиты, законы Кеплера

Опр *Поле всемирного тяготения*

Если записать уравнение Бине для силы всемирного тяготения, то в конечном итоге получим

Уравнение Орбиты

Опр *Параметр и эксцентриситет орбиты*

В зависимости от эксцентриситета, орбита будет являться той или иной конической поверхностью

Закон Кеплера I

Закон Кеплера III

22.2 Интеграл площадей, интеграл энергии, интеграл Лапласа

Интеграл площадей был рассмотрен в предыдущем билете

Интеграл Энергии

Интеграл Лапласа

Опр *Вектор Лапласа, истинная аномалия*

22.3 Задача двух тел

Рассмотрев движение двух тел в центральном поле друг друга, получим

Уравнение Относительного движения точек

Эта система замкнута и её центр масс движется равномерно, поэтому можно найти закон изменения его радиус-вектора

23 Момент инерции системы относительно оси. Матрица тензора инерции. Эллипсоид инерции. Главные оси и главные моменты инерции

23.1 Момент инерции системы относительно оси

Опр Момент инерции системы относительно оси

Опр Осевые и центробежные моменты инерции

23.2 Матрица тензора инерции

Опр Тензор инерции системы для точки

23.3 Эллипсоид инерции

Найдём момент инерции тела относительно оси, заданной направляющими косинусами

Уравнение Эллипсоида инерции системы

23.4 Главные оси и главные моменты инерции

Опр 1 Главные оси инерции

Опр Главные моменты инерции

Уравнение Эллипсоида инерции в главных осях

Опр 2 Главные оси инерции

Можно показать эквивалентность двух определений

Утв Угол поворота осей для перехода к главным

24 Моменты инерции относительно параллельных осей; теорема Гюйгенса – Штейнера. Преобразование матрицы тензора инерции при параллельном переносе осей. Свойства осевых моментов инерции

24.1 Моменты инерции относительно параллельных осей; теорема Гюйгенса – Штейнера

Theorem Гюйгенса – Штейнера

24.2 Преобразование матрицы тензора инерции при параллельном переносе осей

Theorem Гюйгенса – Штейнера для тензора инерции

24.3 Свойства осевых моментов инерции

Theorem Неравенства треугольников для осевых моментов инерции

Равенство достигается только в случае плоского распределения масс

25 Кинетический момент и кинетическая энергия твёрдого тела, вращающегося вокруг неподвижной точки или вокруг неподвижной оси. Кинетический момент и кинетическая энергия твёрдого тела при его произвольном движении

25.1 Кинетический момент и кинетическая энергия твёрдого тела, вращающегося вокруг неподвижной точки или вокруг неподвижной оси

Утв Кинетический момент тела, вращающегося вокруг неподвижной точки

Можно рассмотреть два частных случая и получить

Утв Кинетический момент тела, вращающегося вокруг неподвижной оси

Утв Кинетическая энергия твёрдого тела, вращающегося вокруг неподвижной точки

Можно рассмотреть два частных случая и получить

Утв Кинетическая энергия тела с неподвижной осью

25.2 Кинетический момент и кинетическая энергия твёрдого тела при его произвольном движении

Утв Кинетический момент и кинетическая энергия твёрдого тела при его произвольном движении

26 Дифференциальное уравнение вращения твёрдого тела вокруг неподвижной оси. Дифференциальные уравнения движения свободного твёрдого тела. Уравнения плоского движения твёрдого тела

26.1 Дифференциальное уравнение вращения твёрдого тела вокруг неподвижной оси

Если запишем производную кинетического момента, то получим

Уравнение Дифференциальное вращения твёрдого тела вокруг неподвижной оси

26.2 Дифференциальные уравнения движения свободного твёрдого тела

Уравнение Эйлера динамические

Для свободного тела можно найти два интеграла движения

26.3 Уравнения плоского движения твёрдого тела

В случае плоского движения направим Oz по вектору вращения и получим

Уравнение Плоского движения твёрдого тела

27 Дифференциальные уравнения движения твёрдого тела вокруг неподвижной точки. Динамические уравнения Эйлера. Случай Эйлера движения твёрдого тела вокруг неподвижной точки: первые интегралы уравнений движения; стационарные вращения

27.1 Дифференциальные уравнения движения твёрдого тела вокруг неподвижной точки. Динамические уравнения Эйлера

Эти уравнения были подробно получены в прошлом билете

27.2 Случай Эйлера движения твёрдого тела вокруг неподвижной точки: первые интегралы уравнений движения; стационарные вращения

Опр Первый интеграл

Первый два интеграла были также получены в прошлом билете

Опр Стационарное вращение

Случай Эйлера

Ось вращения неподвижна в теле и пространственный модуль ω постоянен

Случай Асимметрии

Случай Динамической симметрии

Случай Сферической симметрии

Итак, в случае Эйлера вращение может происходить только вокруг главных осей инерции

28 Случай Эйлера движения твёрдого тела вокруг неподвижной точки: регулярная прецессия в случае динамической симметрии тела; геометрическая интерпретация Пуансо

Найдём пару интегральчиков движения, из которых получим

Утв Угловая скорость прецессии

Утв Угловая скорость собственного вращения

Таким образом, динамически симметричное тело в случае Эйлера совершает регулярную прецессию (вращение вокруг вращающейся оси). Найдём у этого явления геометрическую интерпретацию (Пуансо)

Опр Плоскость Пуансо

Получим четыре новых факта

1. Пропорциональность скорости вращения и радиус-вектора постоянна
2. Вектор кинетического момента перпендикулярен плоскости Пуансо
3. Плоскость Пуансо неподвижна в абсолютном пространстве
4. Скорость точки касания отсутствует (то есть качение без проскальзывания)

29 Линейные функции. Сопряжённое пространство, его размерность. Биортогональный базис. Замена биортогональных базисов. Канонический изоморфизм пространства и дважды сопряжённого к нему

29.1 Линейные функции

Опр Линейная функция Отображение, удовлетворяющая двум аксиомам

29.2 Сопряжённое пространство, его размерность

Опр Сопряжённое (двойственное) пространство Пространство ...

Элементы сопряжённого пространства – линейные функционалы (функции), поэтому такие пространства также называют пространством линейных функций. Обозначаются как V^*

Утв $\dim V^* = \dim V$

Следует из $\dim \mathbb{R} = \dim \mathbb{C} = 1$ и отождествления с матрицами размерности nm

Применению линейной функции к вектору, удовлетворяющему четырём аксиомам, соответствует билинейная (полуторалинейная) форма

29.3 Биортогональный базис

Опр Взаимный / биортогональный / двойственный базис $\langle e_i, e^j \rangle = \delta_i^j$

Утв К данному базису существует и единственен взаимный

Любому элементу взаимного базиса соответствует строчная единица. Строчные единицы образуют базис в V , поэтому и элементы взаимного базиса образуют базис в V^* . Базис единственен по построению (в силу инъективности линейных функций)

Утв Двойственный базис является базисом в V^*

В силу равенства размерностей пространств достаточно доказать л.н.з. f_1, \dots, f_n . Это делается от противного с применением $e_j \forall j$ на линейной комбинации

Утв Если при фиксированном $a \in V \langle a, l \rangle = 0 \forall l \in V^*$, то $a = 0$

От противного включим a в какой-то базис

Утв $\langle a, l \rangle = x^i \bar{y}_i$

Следует из подстановки разложений по базисам и определения δ_i^j

Следствие $\langle a, e^i \rangle = x^i$

29.4 Замена биортогональных базисов

Утв Если $e' = eS, e'^* = e^*C$, то $C = (S^{-1})^*$

Тензорно запишем e' как строки матрицы на векторы-столбцы и введём $R = C^T$, чтобы аналогично сделать с e'^* . Затем раскроем по условию биортогональности и вернёмся к матричной записи

29.5 Канонический изоморфизм пространства и дважды сопряжённого к нему

Опр Канонический изоморфизм Не меняется при замене базиса

Опр Дважды сопряжённое пространство Отображение, сопоставляющее вектору $a \in V$ отображение $\overleftarrow{a} : V^* \rightarrow \mathbb{R}(\mathbb{C})$ по правилу $\langle l, \overleftarrow{a} \rangle = \langle a, \overrightarrow{l} \rangle$ есть инъективный гомоморфизм (вложение) $V \rightarrow V^{**}$

Th Канонический изоморфизм между V и V^{**}

Между линейным пространством и дважды сопряжённым к нему существует канонический изоморфизм

Для доказательства достаточно проверить линейность по обоим аргументам и тривиальность ядра (всё по определению). По критерию изоморфности в силу инъективности (тривиальность ядра) имеем изоморфизм

30 Аннулятор подпространства, соответствие между подпространствами V и V^* . Сопряжённое преобразование, его свойства

30.1 Аннулятор подпространства, соответствие между подпространствами V и V^*

Опр Биортогональные множества $\forall a \in U \forall l \in W \langle a, l \rangle = 0$

Утв Признак биортогональности

$$U \perp W \Leftrightarrow a_i \perp l_j$$

\Rightarrow : очевидно в силу вложенности \Leftarrow : из разложения по базису и линейности

Опр Аннулятор / биортогональное дополнение Множество W линейных функций

Обозначается как U^\perp

Опр Нуль-пространство Обратное к аннулятору: множество U векторов

Th $(U^\perp)^\perp = U$ и $\dim U + \dim U^\perp = n$

30.2 Сопряжённое преобразование, его свойства

Опр Сопряжённое преобразование Отображение уже из пространства функций

Утв Сопряжённое преобразование лежит в пространстве функций

Проверяется линейность (4 аксиомы) с использованием определения

Утв Сопряжённое преобразование соответствует матрица A^*

Надо разложить в матричный вид равенства из определения сопряжённого пространства и сравнить их. Получив искомую структуру матрицы

Следствие 1 Верны 4 равенства

Введём взаимные базисы и перейдём к матрицам. Доказательства очевидны случаю евклидова пространства

Th U инвариантно относительно $\varphi \Leftrightarrow U^\perp$ инвариантно относительно φ^*

\Rightarrow : возьмём $f \in U^\perp$ и распишем его применение по определению \Leftarrow : следует из \Rightarrow , $(U^\perp)^\perp = U$ и $(\varphi^*)^* = \varphi$

Th Фредгольма

$$\ker \varphi^* = (\operatorname{Im} \varphi)^\perp$$

1. Аналогично случаю в ЕП: докажем вложенность ядра в чужой образ и равенство размерностей. Это будет означать требуемое равенство
2. Равенство размерностей доказывается по прошлым утверждениям
3. Чтобы доказать вложенность рассмотрим произвольный вектор ядра, воспользуемся определениями ортогонального дополнения, образа и сопряжённого преобразования

Тензоры

31 Полилинейные отображения. Определение тензора типа (p, q) на линейном пространстве V . Пространство $T_q^p(V)$ тензоров типа (p, q) . Тензорный базис в $T_q^p(V)$. Изменение компонент тензора при замене базиса

31.1 Полилинейные отображения