

SISTEMA DIGESTIVO

(DIENTE)

BOCA

✓ ES CÁMARA HUECA
✓ UBICADA ANTERIOR-INFERIOR

POSEE VESTIBULO BUCAL.
CAVIDAD BUCAL.

LIMITES

A LABIOS + M. ORBICULAR LABIOS

P ISTMO DE FAUCES

L MEJILLAS + BOLA ADIP. BICHAT.

S PALADAR DURO (2/3 INF)

P. BLANDO (1/3 INF) MÓVIL

I BASE BOCA + M. MIDHIODEOS.

* VIA DIGESTIVA → PRODUCE BOLD

* VIA RESPIRATORIA ACCESORIA

* ORIGINA: VOZ ARTICULADA

* RECEPTOR → GUSTO

* DEFENSIVA → LISOZIMA.

LENGUA

• ORG. MUSCULAR.

• HIOIDES.

• MAX. INFERIOR.

(17 M. ESTRIADOS)

• P. CALICIFORMES

(V LINGUAL)

• P. FUNGIFORMES

(ROJIZA)

• P. FILIFORME: + ABUNDANTE

AMARGO

ÁCIDO

SALADO

DULCE

* FORMACIÓN BOLD * FONACIÓN.

* GUSTO + SENSIBILIDAD: T°, DOLOR, TACTIL.

* INSALIVACIÓN, DEGLUCIÓN, DEGUSTACIÓN.

GLANDULAS SALIVALES

A. PAROTIDA → 25-30g, 20% SALIVA (Serosa)

IXpc

• SALIVA → MASTICACIÓN.

B. SUBMAXILAR → 6-8g, 70% SALIVA (SEROMUCOSA)

VIIpc

• SALIVA → DEGUSTACIÓN.

C. SUBLINGUAL → 3g, 5% SALIVA (MUCOSEROSA)

VIIpc

• SALIVA → DEGLUCIÓN.

CONDUCTO DE STENON

PAROTIDA

(SALIVA)

• VOLUMEN → 1,5L • PH → 6-7,4

✓ AGUA → 99%

✓ SOLUTOS → 1%: IONES → Ca, Na, K, Mg, Cl.

• UREA, GLUCOSA, ÚRICO, $CaCO_3$.

• MUCINA - Ac. LACTOFERRINA.

• LISOZIMA, PTIALINA (AMILASA S.)

ALMIDON

MALTOSAS

DEXTRINAS

ISOMALTOSAS

(FARINGE) → CAVIDAD: 12,5-14cm.

1. NASOF (COANA) → VIA RESPIRATORIA

2. OROF (I. FAUCES) → VIA MIXTA

3. HIPOF (A. LARINGEO) → VIA DIGESTIVA

* FONACIÓN

* DEGLUCIÓN

ESÓFAGO

✓ CONDUCTO → 25 x 1,5cm.

✓ ABARCA → C₆ ~ D₁₁

ESTRECHAMIENTOS

• CRICOIDEO

• AORTICO

• DIAFRAGMÁTICO

ESFINTER

✓ SUPERIOR (F-E)

✓ CUERPO

✓ INFERIOR (CARDIAS)

SEGMENTOS → CERVICAL (5cm) +

TORÁCICO (16cm) + ABDOMINAL (4cm)



(ESMA)

CAR

1

2

4

CUELLO

R

(DIENTES) DUREZA: DURO, BLANCO, LISOS.

ARTICULA: GÓNFOISIS.

① **(ESMALTE)** → + DURO, RESISTENTE.

• POSEE → AMELOBLASTOS.

• TIENE → 97% SALES (HIDROXIAPATITA)

② **(DENTINA)**

• POSEE → ODONTOBLASTO

• ELASTICIDAD

* PROTECCIÓN → PULPA

③ **(PULPA)** → PORCIÓN VIVA.

• POSEE → VASOS: SANGUÍNEOS + LINFÁTICOS, NERVIOS

④ **(CEMENTO)**

• POSEE → CEMENTOBLASTO

• PROTECCIÓN → RAÍZ

INCISIVO • CORONA: ABISELADA

• 1: RAÍZ • CORTAR → ALIMENTOS

CANINO • CORONA: PUNTIAGUDA

• 1: RAÍZ • DEGARRAR → PERFORAR

PREMOLAR • CORONA: 2 CÚSPIDES

• 1: RAÍZ • PARTIR → MOLER

MOLAR • CORONA: 4/5 CÚSPIDES

• 2/3/4 RAÍCES • TRITURAR → MOLER

	1ª DENTICIÓN	2ª DENTICIÓN
INCISIVOS	2/2	2/2
CANINOS	1/1	1/1
PREMOLAR	-	2/2
MOLARES	2/2	3/3
TOTAL	20	32

(ESTÓMAGO) → UBICA: EPIGASTRIO-HIPOG. 12Q

• MIDE → 25x12x8cm • FORMA → J MAYÚSCULA

• CAPACIDAD → 1300ml

• 2 CARAS → ANTERIOR-POSTERIOR

• 2 BORDES → CURVATURA → MENOR (15cm)

• CURVATURA → MAYOR (40cm)

• 2 ORIFICIOS:

ENTRADA → CARDIAS

SALIDA → PÍLORO

A. REGIÓN CARDIAL

✓ C. MUCOSA → MOCO (GLUCOPROTEÍNAS)

B. (R. FUNDICA)

✓ C. MUCOSAS (MOCO)

✓ C. OXÍNTICA/PARIET.

→ HCl

→ F. INTRÍNSICO CASTLE (B₁₂)

✓ CÉLULAS PRINCIPALES (Z)

→ PEPSINOGENO + HCl → PEPSINA

→ RENINA=QUIMOCINA → COAGULAR: CASEÍNA

→ LIPASA (TRIBUTIRASA) → LÍPIDOS: LECHE

✓ C. ENTEROENDOCRINAS (APUD) → GLUCAGÓN-SEROTONINA

D. (R. ANTROPÍLORICA) → SECRETA:

LISOZIMA → BACTERICIDA (PARED)

GASTRINA → PRODUCIDA CÉLULA G (↑ PERISTALTISMO)


C. (REGIÓN DEL CUERPO) → PORCIÓN + GRANDE

(BOLO) → JUGO GÁSTRICO → (QUIMO) 2DA DIGESTIÓN

PROTEÍNAS → PEPSINA → PEPTIDOS

LÍPIDOS (LECHE) → LIPASA → AG + G

ABSORCIÓN → ALCOHOL, AGUA, ASPIRINA



SISTEMA DIGESTIVO

(BOCA) ES CAMARA HUECA
UBICADA ANTERIOR-INFERIOR
POSEE VESTIBULO BUCAL
CAVIDAD BUCAL

(LIMITE)

- A LABIOS + M. ORBICULAR LABIOS
- P ISTMO DE FAUCES
- L MEJILLAS + BOLA ADIP. BICHAT
- S PALADAR DURO (2/3 INF)
P. BLANDO (1/3 INF) MOVIL
- I BASE BOCA + M. MIOHIOIDEOS

- VIA DIGESTIVA - PRODUCE BOLO
- VIA RESPIRATORIA ACCESORIA
- ORIGINA VOZ ARTICULADA
- RECEPTOR GUSTO
- DEFENSIVA - LISOZIMA

PALETO
ACIDO
SALADO
DULCE

LENGUA
ORG. MUSCULAR
HIODES
MAX INFERIOR
(17 M. ESTRIADOS)
P. CALICIFORMES (V. LINGUAL)
P. FUNGIFORMES (ROTIZA)
P. FILIFORME - ABUNDANTE

FORMACION BOLO + FONACION
GUSTO + SENSIBILIDAD: T° DOLOR, TACTIL
INSALIVACION, DEGLUCION, DEGUSTACION

GLANDULAS SALIVALES

- A **PAROTIDA** - 25-30g, 20% SALIVA (SEROSA)
IX^o C. SALIVA - MASTICACION
B **SUBMAXILAR** - 6-8g, 70% SALIVA (SEROMUCOSA)
VII^o C. SALIVA - DEGUSTACION
C **SUBLINGUAL** - 3g, 5% SALIVA (MUCOSEROSA)
VI^o C. SALIVA - DEGLUCION

CONDUCTO DE STENON

65% RIVINUS
SUBMAXILAR
C. WHARTON

SALIVA

- VOLUMEN - 1.5L - PH - 6-7.4
- AGUA - 99%
- SOLUTOS - 1%: IONES - Ca, Na, K, Mg, Cl, UREA, GLUCOSA, URICO, CaCO₃
- MUCINA - Pe - LACTOFERRINA
- LISOZIMA, PTIALINA (AMILASA S)

ALMIDON - MALTOSA
DEXTRINA
ISOMALTOSA

(FARINGE) CAVIDAD: 12.5 - 14cm
1. NASOFARINGE - VIA RESPIRATORIA
2. OROFARINGE - VIA MIXTA
3. HIPOFARINGE (A. LARINGEO) - VIA DIGESTIVA
FONACION + DEGLUCION

(ESOFAGO) CONDUCTO - 25x1.5cm
ABARCA - C₆ - D₁₁
ESTRECHAMIENTOS
CRICOIDEO
AORTICO
DIAPHRAGMATICO
ESFINTER
SUPERIOR (F-E)
CUERPO
INFERIOR (CARDIAS)

SEGMENTOS - CERVICAL (5cm) + TORACICO (16cm) + ABDOMINAL (4cm)

(DIENTES) ORGANO: DURO, BLANCO, LISOS
ARTICULA - GONFOSIS
ESMALTE - DURO, RESISTENTE
POSEE - AMELOBLASTOS
TIENE - 97% SALES (HIDROXIAPATITA)

(DENTINA) POSEE - ODONTOBLASTO
ELASTICIDAD
PULPA - PORCION VIVA
POSEE - VASOS SANGUINEOS + LINFATICOS, NERVIOS
CEMENTO - POSEE - CEMENTOBLASTO
PROTECCION - RAIZ

INCISIVO CORONA - ABISELADA
CORTAR - ALIMENTOS
CANINO CORONA - PUNTIAGUDA
DEGARRAR - PERFORAR
PREMOLAR CORONA - 2 CUSPIDES
PARTIR - MOLER
MOLAR CORONA - 4-5 CUSPIDES
TRITURAR - MOLER

234 RAICES

	1° DENTICION	2° DENTICION
INCISIVOS	2/2	2/2
CANINOS	1/1	1/1
PREMOLAR	-	2/2
MOLARES	2/2	3/3
TOTAL	20	32

(ESTOMAGO) UBICA: EPIGASTRIO-HIPOG. 12^o
MIDE - 25x12x8cm - FORMA - J MAYUSCULA
CAPACIDAD - 1300ml
2 CARAS - ANTERIOR - POSTERIOR
2 BORDES - CURVATURA MENOR (15cm)
CURVATURA MAYOR (40cm)
2 ORIFICIOS:

ENTRADA - CARDIAS
SALIDA - PILODO
A REGION CARDIAL
C. MUCOSA - MODO GLUCOPROTEINAS
B (R. FUNDICA)
C. MUCOSA - MODO COXINTICA / PARE
HCL
F. INTRINSECO CASTLE (B)
CELULAS PRINCIPALES (2)
PEPSINOGENO - HCL - PEPSINA
RENINA - QUIMOCINA - COAGULAR - CASEINA
LIPASA (TRIBUTIRASA) - LIPIDOS - LECHE
C. ENTEROENDOCRINAS (APUD) - GLUCAGON - SEROTONINA
D. ANTIPILORICO - SECRETA:
LISOZIMA - BACTERICIDA (SPARED)
GASTRINA - PRODUCE LA CELULA G (PERISTALTISMO)

C. REGION DEL CUERPO - PORCION + GRANDE
BOLO - GASTRICO - QUIMO 2DA DIGESTION
PROTEINAS - PEPSINA - PEPTIDOS
LIPIDOS (LECHE) - LIPASA - AG + G
ABSORCION - ALCOHOL, AGUA, ASPIRINA

* CONDUCTO: 6 → 8m

* LÍMITES: SUPERIOR → PILORO
INFERIOR → V. ILEOCECAL

* PARTES → DUODENO, YEJUNO, ILEÓN

(DUODENO) → 1ª PORCIÓN FIJA DEL I. DELGADO

✓ COMPRENDIDA → PILORO → & TREITZ

✓ MIDE → 24cm

✓ PORCIONES → 4

A. DUODENAL

B. DESCENDENTE

C. HORIZONTAL D. ASCENDENTE

* MUCOSA →

✓ G. LIEBERKHUN → JUGO INTESTINAL

OLIGOPEP. → DIPEPTIDOS

AMINOPEPTIDASA

DIPEPTIDOS → AA

DIPEPTIDASAS

DISACÁRIDOS → DISACARIDASA → OSAS

✓ CCK → CONTRACCIÓN: BILIAR

↑ SECRECIÓN → PANCREAT.

↓ MOVILIDAD GÁSTRICA

✓ SECRETINA → ↑ SECRECIÓN → HCO₃

↓ MOVILIDAD GÁSTRICA

* SUBMUCOSA →

✓ G. BRUNNER → PRODUCE → MOCO

* MUSCULAR → CIRC. INT. + LONG. EXT.

* SEROSA → EXTERNA

(YEJUNO-ILEÓN) → 2DA PORCIÓN

✓ COMPRENDIDA → & TREITZ → V. ILEOC.

✓ ES LA PORCIÓN FLOTANTE → ASAS INTEST.

✓ FUNCIONES → ABSORCIÓN: NUTRIENTES

• QUILLO NO ABSORVIDO (ILEÓN)

INTESTINO DELGADO

(HIGADO) → + VOLUMINOSO • MIDE → 28x20x8cm

✓ ANTERIOR → CONVEXA (DIAFRAGMA) → DERECHO - IZQUIERDO
PTA: LIGAMENTO FALCIFORME

✓ POSTERIOR → CONCAVA (VISC. ABDOM.) → 2 SURCOS → AP + TRANSV

LOBULOS → ANTERIOR (CUADRADO), POSTERIOR (CAUDADO) D, I

SURCO TRANSVERSO → HILIO HEPÁTICO → A. HEPÁTICA • V. PORTA

SURCO DERECHO → ANTERIOR → VESÍCULA BILIAR

✓ CAPACIDAD → 30-60ml

✓ MUCOSA → EPITELIO CILÍNDRICO C/VELLOSID.

✓ FUNCIÓN → ALMACENA-CONCENTRA: BILIS

* BILIS → SECRETA: 600-1200ml • PH=7.8

• POSEE → AGUA, GLUCOLATOS, TAUCOLATOS,

PIGMENTOS (BILIRUBINA), SALES BILIAR

• PRESENCIA: AC. GRASO + AA (EXCITA: CCK)

→ EMULSIFICACIÓN = (GOTA) → GOTITA

→ AYUDA: SUST. LIPÍDICAS

(YEJUNO-ILEÓN)

✓ MUCOSA →

V. CONVIVENTES • M/SM

VELLOSIDADES • M

ENTEROCITO • MIRON

ABSORCIÓN

✓ SUBMUCOSA → POSEE:

* C. PANETH → MOCO (LISOZIMA)

* C. CALICIFORMES → MOCO

* C. ENTEROCROMAFINES:

SEROTONINA → VASOCONSTRICCIÓN


* C. APUD → SECRETINA, GLUCAGON, CCK,

SOMATOSTATINA

(ILEÓN) → PLACAS DE PEYER (NÚDULOS LINFÁTICOS)

EVITA INGRESO BACTERIAS → C. SANGUÍNEA

FUNCIÓN → PROTECCIÓN + QUILLO NO ABSORV



ADO)

(HÍGADO) → + VOLUMINOSO → MIDE → 28x20x8 cm.
 ✓ ANTERIOR → CONVEXA (DIAFRAGMA) → DERECHO → IZQUIERDO
 PTA: LIGAMENTO FALCIFORME

✓ POSTERIOR → CONCAVA (VISC. ABDOM.) → 2 SURCOS → AP + TRANSV
 LOBULOS → ANTERIOR (CUADRADO), POSTERIOR (CAUDADO) D, I
 SURCO TRANSVERSO → HILIO HEPÁTICO → A. HEPÁTICA → V. PORTA
 SURCO DERECHO → ANTERIOR → VESÍCULA BILIAR → C.H. COMÚN → V.L. NERV.

✓ CAPACIDAD → 30-60 ml
 ✓ MUCOSA → EPITELIO CILÍNDRICO C/VELLOSIDAD
 ✓ FUNCIÓN → ALMACENA-CONCENTRA: BILIS
***BILIS** → SECRETA: 600-1200 ml → PH=7,8
 • POSEE → AGUA, GLUCOLATOS, TAUCOLATOS, PIGMENTOS (BILIRUBINA), SALES BILIAR
 • PRESENCIA: AC. GRASO + AA (EXCITA: CCK)
 → EMULSIFICACIÓN = (GOTA) → GOTITAS
 → AYUDA: SUST. LIPÍDICAS


(YESUNO-ILEON)
 ✓ MUCOSA → V. CONVIVENTES → M/SM
 → VELLOSIDADES → M.
 → ENTEROCITO → MIKROV.
 → ABSORCIÓN

→ LÁMINA
 ✓ SUBMUCOSA → POSEE:
 * C. PANETH → MOCO (LISOZIMA)
 * C. CALICIFORMES → MOCO
 * C. ENTEROCROMAFINES: SEROTONINA → VASOCONSTRICCIÓN
 * C. APUD → SECRETINA, GLUCAGÓN, CCK, SOMATOSTATINA

(ILEON) → PLACAS DE PEYER (NÚDULOS LINFÁTICOS)
 EVITA INGRESO BACTERIAS → C. SANGÜINEA
 FUNCIÓN → PROTECCIÓN + QUILLO NO ABSORV

* LIGAMENTOS → FALCIFORME

* HISTOLOGÍA → ESTROMA → T. CONECTIVO: SOPORTE: CAPSULA GLISSON
 • PARENQUIMA → LOBULILLO HEPÁTICO



(PANCREAS) → GLÁNDULA: MIXTA → PESA → 70-150g
 • PRESENTA → CABEZA, ISTMO, CUERPO, COLA → CONDUCTO → SARTORINI
(JUGO PANCREÁTICO) → SECRETA: 1,5 L → PH=8,2 (RICO: HCO_3^-)

LIPASA → TRIPSINOGENO ENT → TRIPSINA → PEPTIDOS
 AMILASA → QUIMIOTRIPSINOGENO → QUIMIOTRIPSINA → PEPTIDOS
 ESTERASA → PROTEASAS, PEPTONAS, POLIPÉPTIDOS → PEPTIDOS
 RIBONUCLEA → PROCARBOXIPEPTIDASA → CARBOXIPEPTIDASA → PEPTIDOS → DIPEPTIDOS, A
 DESOXIRIBON → PROELASTASA → ELASTASA → ELASTINA

ABSORCIÓN

GLUCOSA, FRUCTOSA
 AMINOACIDOS
 AGUA, IONES
 VITAMINAS B₁₂, C

VIA SANGÜINEA


AC GRASOS
 GLICEROL
 VIT. A, D, E, K

VIA LINFÁTICA

* LIGAMENTOS → FALCIFORME

* HISTOLOGÍA → ESTROMA → T. CONECTIVO: SOPORTE: CAPSULA GLISSON

• PARENQUIMA → LOBULILLO HEPÁTICO




(PÁNCREAS) → GLÁNDULA: MIXTA * PESA → 70-150g

* PRESENTA → CABEZA, ISTMO, CUERPO, COLA * CONDUCTO → WIRSUNG

(JUGO PANCREÁTICO) → SECRETA: 1,5 L * PH = 8,2 (RICO: HCO_3^-)

- LIPASA
- AMILASA
- ESTERASA
- RIBONUCLEA
- DESOXIRIBON



ABSORCIÓN

- GLUCOSA, FRUCTOSA
- AMINOACIDOS
- AGUA, IONES
- VITAMINAS B y C

VÍA SANGUÍNEA

- AC. GRASOS
- GLICEROL
- VIT. A, D, E, K

VÍA LINFÁTICA

INTESTINO GRUESO

✓ FORMATO TUBULAR (U INVERTIDA)

✓ MIDE → 1,5m x 7cm a 2,5cm

✓ ABARCA → V. ILEOCENAL → ANO

✓ PARTES → CIEGO, COLON (ASCENDENTE (15cm), TRANSVERSO (50cm), DESCENDENTE (30cm), SIGMOIDEO (40cm))

RECTO (12,5cm) → VÁLVULA: HOUSTON

ÁNGULO ESPLÉNICO

ÁNGULO HEPÁTICO

COLON DESCENDENTE

TENIAS COLI

HAUSTRAS

COLON SIGMOIDEO

RECTO

ANO

COLON ASCENDENTE

A. EPIPLÓNICOS

CIEGO

APÉNDICE

VÁLVULA ILEOCECAL

C. TRANSVERSO

• MUCOSA → CARECE → V. CONVIVENTES, SIN VELLOSIDADES, SIN C. PANETH
ESCASAS → C. CALICIFORMES (ABUNDANTE → RECTO)

• SUBMUCOSA → RICO → VASOS SANGUÍNEOS + PLEXO MEISSNER
LINFOCITOS (EXCESO: BACTERIAS)

• MUSCULAR → FIBRAS → CIRCULARES → INTERNA
LONGITUDINALES → EXTERNAS (TENIAS COLI)

DILATACIONES → HAUSTRAS
• SEROSA → TODO → PERITONEO (EXCEPTO → RECTO - CONDUCTO ANAL)
TIENE APÉNDICE → EPIPLÓNICOS (PROLONGACIONES ADIPOSAS)

FUNCIONES

✓ ABSORCIÓN: 5-7L AGUA, ELECTROLITOS (CA)

✓ ALMACENA → HECEs (CD)

✓ FORMA-ABSORCIÓN: VIT. D, K, B

✓ FORMACIÓN → MOCO

✓ FORMA, FB, ELIMINA: HECEs

• 3/4 AGUA

• 1/4 SÓLIDOS

30% NO DIGERIDOS

30% BACTERIAS MUERTAS

10-20% GASES

10-20% MATERIA INORGÁNICA

2-3% MOCO

* COLOR → ESTERCOBILINA

* OLOR → ESCATOL, INDOL, H₂S