

ENFERMEDADES BACTERIANAS

NOMBRE	AGENTE	MODO INFECCION	SINTOMAS/SIGNOS	PREVENCION
Bartonelosis. (enfermedad de Carrión)	<i>Bartonella bacilliformis</i>	Vector: <i>Lutzomyia</i> sp.	Fiebre y anemia grave	Control vectorial
Brucelosis (fiebre Malta)	<i>Brucella melitensis</i>	Contacto con tejidos, leche, orina y heces de animales infectados.	Septicemia aguda y crónica, fiebre, malestar general.	Educación sanitaria sobre zoonosis, cuidado en consumo de leche y queso.
Antrax (carbunco)	<i>Bacillus anthracis</i>	Contacto con animales infectados, inhalación de esporas.	Lesiones ulcerosas en la piel, fiebre, afecciones respiratorias.	Vacuna, educación alimentaria.
Colera	<i>Vibrio cholerae</i>	Fecal - oral	Vómitos, diarreas	Educación sanitaria, evitar alimentos contaminados
Shigellosis (disenteria bacteriana)	<i>Shigella dysenteriae</i>	Fecal - oral	Cólico, fiebre, diarrea sanguinolenta.	Educación sanitaria, higiene.
Tifoidea	<i>Salmonella typhi</i>	Fecal - oral	Fiebre, dolor de cabeza, vómitos, diarreas.	Educación sanitaria, higiene, evitar agua y alimentos contaminados.
Gonorrea	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Vía sexual	Uretritis, prostatitis, leucorrea	Educación sexual, preservativos.
Sífilis	<i>Treponema pallidum</i>	Vía sexual y congénita.	Chancro, erupción cutánea, afección al sistema nervioso y cardiovascular.	Educación sexual, preservativos.
Neumonía	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Vía respiratoria	Fiebre, tos, ahogo, dolor de tórax, debilidad, flema sanguinolenta.	Aislamiento de los enfermos.
Tuberculosis	<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	Vía respiratoria	Tos, sudoración nocturna, pérdida de apetito, dolor de espalda	Vacuna BCG, quimioterapia, buena alimentación.
Botulismo	<i>Clostridium botulinum</i>	Alimento contaminado (conservas enlatadas)	Trastornos visuales, incapacidad de deglución y habla, paro cardiorespiratorio.	Educación sanitaria, cuidado con alimentos envasados
Tétano	<i>Clostridium tetani</i>	Heridas y quemaduras favorecen la entrada de esporas.	Parálisis mandibular, rigidez nuca y extremidades, fiebre, malestar.	Vacuna antitetánica

ENFERMEDADES VIRALES

NOMBRE	AGENTE	MODO INFECCION	SINTOMAS / SIGNOS	PREVENCION
Fiebre amarilla	<i>Arbovirus B</i>	Vector: <i>Aedes aegypti</i>	Fiebre, cefaleas, hemorragias, vómitos, dolor muscular, ictericia.	Vacuna, control vectorial
Dengue (fiebre quebrantahuesos)	<i>Arbovirus B</i>	Vector: <i>Aedes aegypti</i>	Fiebre, cefaleas, dolor espalda, articulaciones y globo ocular, dolor intenso	Control vectorial.
Chikungunya	<i>Alfavirus</i>	Vector: <i>Aedes aegypti</i>	Fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor articular.	Control vectorial.
Hepatitis A	<i>Picornavirus</i>	Fecal - oral	Fiebre, vómitos, malestar general, anorexia, ictericia.	Vacuna, higiene alimentaria, evitar alimentos contaminados con heces.
Hepatitis B	<i>Hepadnavirus</i>	Sangre, vía sexual, parenteral	Fiebre, vómitos, malestar general, anorexia, ictericia, cirrosis hepática.	Vacuna, educación sexual, bioseguridad, uso de preservativos.
SIDA	<i>Retrovirus</i>	Sangre, vía sexual, parenteral y transmisión vertical	Diarreas, sudoración nocturna, debilidad, pérdida de peso, infecciones oportunistas debido a deficiencia inmunológica.	Educación sexual, uso de preservativos, monogamia, bioseguridad.
Sarampión	<i>Paramixovirus</i>	Vía respiratoria	Fiebre, erupción cutánea, síntomas respiratorios.	Vacuna
Influenza	<i>Influenza virus</i>	Vía respiratoria.	Escalofríos, malestar, fiebre, dolores musculares y postración	Vacuna, aislamiento
Covid 19	<i>Coronavirus</i>	Vía respiratoria	Fiebre, dolor de garganta, malestar, tos, pérdida del olfato y gusto, deficiencia respiratoria.	Vacuna, aislamiento
Viruela del mono (Mpox)	<i>Orthopoxvirus</i>	Contacto con animales y entre personas infectadas	Erupción o lesiones cutáneas en la cara, palmas de las manos y plantas de los pies.	Vacuna, evitar contacto con animales infectados y materiales contaminados.
Paperas (parotiditis)	<i>Paramixovirus</i>	Saliva, gotas de secreción respiratoria	Fiebre, parotiditis no supurativa	Vacuna, evitar el hacinamiento (favorece la diseminación del virus).
Rabia	<i>Rhabdovirus</i>	Mordedura de animales infectados, saliva	Encefalitis aguda mortal. Depresión mental, inquietud, anorexia, fiebre, espasmos musculares, parálisis, coma y muerte.	Vacuna, lavado exhaustivo de la herida con agua y jabón.
Enfermedad del ébola	<i>Filovirus</i>	Sangre, fluidos corporales	Fiebre, mialgias, dolor de cabeza y de garganta, vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática y, en algunos casos, hemorragias internas y externas.	No hay vacuna contra el ébola. Sistema activo de vigilancia de la sanidad animal para detectar casos nuevos

ENFERMEDADES FÚNGICAS (HONGOS):

NOMBRE	AGENTE	MODO INFECCION	SINTOMAS/SIGNOS	PREVENCIÓN
Candidiasis	<i>Candida albicans</i>	Via sexual, contacto directo	Prurito y secreción vaginal	Educación sexual, preservativos, evitar la promiscuidad
Dermatofitosis (tiñas)	<i>Microsporum sp</i> , <i>Trichophyton sp</i> , <i>Epidermophyton sp</i>	Contacto directo, contacto con prendas contaminadas	Escozor y prurito en la piel, ingle, pies, escamas eritematosas, daños en cabellos y uñas.	Evitar contacto directo con personas infectadas, higiene, evitar no estar descalzo en vestidores de piscinas y baños públicos.

ENFERMEDADES PARASITARIAS:

	NOMBRE	AGENTE	MODO INFECCION	SINTOMAS/SIGNOS	PREVENCION
PROTOZOARIOS	Amebiasis (disenteria amebiana)	<i>Entamoeba histolytica</i>	Fecal – oral	Diarreas muco-sanguinolentas, tenesmo, cólicos.	Higiene alimentaria, evitar agua y alimentos contaminados con heces.
	Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	<i>Tripanosoma cruzi</i>	Vector: <i>Triatoma infestans</i>	Fiebre, anorexia, trastornos al sist. nervioso, digestivo y corazón	Higiene, fumigación y control vectorial.
	Leishmaniasis (uta y espundia)	<i>Leishmania peruviana</i>	Vector: <i>Lutzomyia sp</i> (hembra)	Úlceras en la piel y mucosas	Control vectorial
	Malaria (paludismo)	<i>Plasmodium vivax</i>	Vector: <i>Anopheles sp.</i> (hembra)	Escalofríos, fiebre, cefalea, anemia.	Control vectorial, quimioterapia
	Toxoplasmosis	<i>Toxoplasma gondii</i>	Vía oral (ingestión de ooquistes en heces del gato)	Fiebre persistente, inflamación de ojos, dolor muscular, agotamiento.	Evitar contacto con heces de gatos, higiene alimentaria.
	Tricomoniasis	<i>Trichomonas vaginalis</i>	Vía sexual	Leucorrea, descenso, prurito	Educación sexual, uso de preservativos, evitar la promiscuidad
HELMINTOS	Ascariasis	<i>Ascaris lumbricoides</i>	Fecal - oral	Trastornos digestivos, desnutrición	Educación sanitaria
	Enterobiosis (oxiuriasis)	<i>Enterobius vermicularis</i>	Vía fecal – oral	Prurito rectal. insomnio	Educación sanitaria, evitar el hacinamiento
	Teniasis	<i>Taenia solium</i>	Vía oral (Ingestión de carne de cerdo con cisticercos)	Trastornos digestivos	Higiene, educación sanitaria.
	Cisticercosis	<i>Taenia solium</i>	Fecal – oral (Ingestión de huevos de <i>T. solium</i>)	Lesiones en el SNC, cefaleas, convulsiones	Higiene, educación sanitaria
	Hidatidosis (quiste hidatídico)	<i>Echinococcus granulosus</i>	Vía fecal - oral (heces de perros)	Inflamación del hígado, formación de quistes a nivel del hígado	Higiene, desparasitación de perros, evitar contaminar parques y jardines con heces de perros



PRE_U **AYUDA PREUNIVERSITARIA**
Grupo de WhatsApp

