

ПВЗ Open Bot

Telegram-бот для отслеживания открытия ПВЗ + мини-приложение (свод опозданий) на GitHub Pages.

Файлы в этом репозитории

- `pvz_open_bot.py` — сам бот (запускается на твоём компьютере/сервере)
- `morning_messages.py` — база утренних приветствий (редактируется отдельно от бота)
- `index.html` — мини-приложение (страница со сводом опозданий)
- `report.json` — данные для мини-приложения. **Бот перезаписывает этот файл сам** — не редактируй руками
- `report-example.json` — пример с тестовыми данными, просто для справки/просмотра дизайна
- `requirements.txt` — зависимости бота

1. Запуск бота

```
pip install -r requirements.txt
python pvz_open_bot.py
```

Перед запуском обязательно поправь в `pvz_open_bot.py` :

Настройка	Что вписать
<code>BOT_TOKEN</code>	токен бота от @BotFather
<code>GROUP_CHAT_IDS</code>	id твоих групп (узнать командой <code>/chatid</code> в группе)
<code>ADMIN_ID</code>	твой telegram id (узнать у @userinfobot)
<code>WEBAPP_URL</code>	ссылка на опубликованный <code>index.html</code> (см. шаг 2)

`morning_messages.py` должен лежать **в той же папке**, что и `pvz_open_bot.py`.

2. Публикация мини-приложения на GitHub Pages

1. Создай репозиторий на GitHub (или используй существующий).
2. **Склонируй его на тот же компьютер, где будет работать бот**, и положи туда же `pvz_open_bot.py` и `morning_messages.py` — то есть бот должен физически находиться внутри папки репозитория (git видит `.git` в этой же папке или родительской).
3. Залей в репозиторий `index.html` и `report.json`, запусти вручную один раз для начала.
4. Settings → Pages → Source → выбери ветку и папку, где лежит `index.html`.
5. Через минуту-две страница будет доступна по адресу вида: `https://твой-юзернейм.github.io/репозиторий/index.html`
6. Вставь эту ссылку в `WEBAPP_URL` в `pvz_open_bot.py`.

Автообновление `report.json` (уже встроено в бота)

Бот сам делает `git add` → `git commit` → `git push` для `report.json` не чаще раза в `GIT_PUSH_MIN_INTERVAL_MIN` минут (по умолчанию 3). Тебе нужно только один раз настроить, чтобы `git push` не спрашивал логин/пароль при каждом запуске:

Вариант А — Personal Access Token (проще всего на Windows):

1. GitHub → Settings → Developer settings → Personal access tokens → Generate new token (права: `repo`).
2. Один раз выполни в консоли внутри папки репозитория:

```
git remote set-url origin https://ТВОЙ_ТОКЕН@github.com/юзернейм/репозиторий.с
```

После этого git будет пушить сам, без запроса пароля.

Вариант Б — SSH-ключ (если уже настроен для GitHub) — тогда просто убедись, что `origin` в репозитории указывает на `git@github.com:...`, и всё будет работать само.

Если что-то не запустится — бот не упадёт, просто напишет предупреждение в консоль (`git push` не удался: ...) и попробует снова через `GIT_PUSH_MIN_INTERVAL_MIN` минут. Если git вообще не установлен в системе — поставь его отдельно, либо выключи автопуш (`GIT_AUTO_PUSH = False` в коде) и пушь `report.json` вручную.

3. Кнопка в Telegram-меню (Menu Button)

Через @BotFather → /mybots → выбери бота → Bot Settings → Menu Button → Configure menu button → вставь ту же ссылку, что в WEBAPP_URL .

4. Проверка

- /chatid — покажет id текущего чата (работает без ограничений)
- /status — текущий статус (только для ADMIN_ID)
- дай свод всех пвз — полный отчёт (только для ADMIN_ID)
- Фото с подписью, где есть номер ПВЗ (например ТАШ-83) — отмечает точку открытой