

민 대리의 엑셀 도구 상자

설치부터 기능 20개까지

Windows Excel 2024 한국어 웹툰형 사용설명서



회사원 민 대리와 동료 도 대리가 함께 익히는 추가기능 사용법.
코드 분석 기반 설명 · 실제 실행 확인이 필요한 부분은 각 화에 표시.

파일 받았는데 버튼이 없어요!

민 대리

ZIP을 받았는데 어디서 시작하죠?



① 작성자와 배포 경로 확인

도 대리

압축을 풀면 XLAM은 기능 파일, exportedUI는 버튼 설정이야.



② 기존 버튼 경로: C:\excel\vbacode.xlam

민 대리

파일 → 옵션 → 추가 기능에서 등록할게요!



③ 관리: Excel 추가 기능 → 이동 → 찾아보기 → XLAM 선택 → 체크 → 확인

도 대리

버튼 설정도 별도로 해야 해. 내 리본을 먼저 보관하자.



④ 리본 사용자 지정 → 가져오기/내보내기 → 내보내기 후 exportedUI 가져오기

사용 전 확인 · 기존 exportedUI는 C:\excel\vbacode.xlam에 연결됩니다. 다른 위치에 설치했다면 버튼을 다시 연결해야 합니다. 가져오기는 기존 리본.빠른 실행 설정을 대체할 수 있습니다.

모든 매크로를 허용해야 하나요?

민 대리

추가기능을 등록했는데 실행이 막혔어요.



인터넷 출처 표시와 매크로 정책을 구분

도 대리

출처를 확인한 XLAM만 속성에서 차단 해제를 확인해.



우클릭 → 속성 → 일반 → 차단 해제(있는 경우) → 적용

도 대리

관리하는 전용 폴더를 신뢰 위치로 쓰거나, 조직이 서명과 게시자 신뢰를 관리할 수 있어.



파일 → 옵션 → 보안 센터 → 보안 센터 설정 → 신뢰할 수 있는 위치

민 대리

전체 설정을 바꾸는 대신 우리 배포 방식에 맞춰 확인할게요.



회사 정책이 잠겨 있으면 IT 담당자에게 요청

사용 전 확인 · 인터넷 출처 표시가 남은 Excel XLAM은 디지털 서명과 게시자 신뢰만으로 차단이 풀리지 않습니다. 다운로드 폴더 전체나 드라이브 전체를 신뢰 위치로 지정하지 마세요.

공백 기준 행 삭제

민 대리

번호 없는 행이 섞여 있네!



업무 중 생긴 문제

민 대리

복사본에서 번호 열 A3을 고르고 실행할게.



사용할 버튼: Delete → RowDelete

도 대리

작업 시트를 활성화 → 버튼 → 기준 열의 셀 한 개 선택 → 확인. 선택 구간이 아니라 1행부터 시트 마지막 사용 행까지 검사한다.



입력창 순서대로 선택

민 대리

기준 열이 빈 행 전체가 없어졌어. 다른 열도 함께 지워졌는지 확인하자.



코드상 동작: 기준 열의 빈 값·일반 공백·수식 결과 빈 문자열에 해당하는 행 전체 삭제. 다른 열의 데이터도 함께 삭제한다.

사용 전 확인 · 전체 파일을 별도 저장. 머리글 행도 제외하지 않는다. NBSP 등 모든 공백문자 제거는 확인되지 않았다. 오류값이 있으면 실행 중단과 설정 미복원 가능.

행 삭제 후 값 복원

민 대리

잘못 지운 값이 있어!

업무 중 생긴 문제

민 대리

같은 파일에서 Restore를 누를게.

사용할 버튼: Delete → RowDelete / Restore

도 대리

RowDelete 실행 직후 같은 통합문서에서 복원 버튼. 다른 통합문서로 전환하지 않는다.

입력창 순서대로 선택

민 대리

값은 돌아왔지만 수식과 서식은 원본 복사본으로 확인해야 해.

코드상 동작: 시트 전체 Cells.Clear 후 백업 UsedRange에 값만 기록. 1회 메모리 백업 소진.

사용 전 확인 · 수식·서식·행높이·열너비 등을 원래대로 복구하는 기능이 아니다. 통합문서 식별자 저장이 없어 다른 파일의 같은 이름 시트를 잘못 처리할 수 있다. 재실행하면 백업 덮어쓰기, Excel 종료/VBA 초기화 시 소실.

가로 방향 셀 병합

민 대리
같은 부서명이 가로로 반복돼.



업무 중 생긴 문제

민 대리
가로 병합을 누르고 B2:C2를 선택할게.



사용할 버튼: Merge → 셀병합 / 가로

도 대리
버튼 → 병합할 연속 직사각형 범위 선택 → 확인.



입력창 순서대로 선택

민 대리
같은 값 두 칸이 병합되고 가운데 정렬됐는지 확인!



코드상 동작: 행별 오른쪽부터 인접 셀의 값이 같거나 오른쪽 셀이 비었을 때 병합, 가운데 정렬.

사용 전 확인 · 문자열을 합치는 기능이 아니다. 반복 병합으로 만들어질 최종 병합 범위는 실제 실행 확인 필요. 병합 경고를 숨기므로 복사본에서 확인.

세로 방향 셀 병합

민 대리
같은 부서명이 위아래로 반복돼.



업무 중 생긴 문제

민 대리
세로 병합에서 B2:B3을 고를게.



사용할 버튼: Merge → 셀병합 / 세로

도 대리
버튼 → 병합할 연속 직사각형 범위 선택 → 확인.



입력창 순서대로 선택

민 대리
같은 값 두 칸이 세로로 병합됐는지 보자.



코드상 동작: 아래쪽부터 인접 셀의 값이 같거나 아래 셀이 비었을 때 병합, 가운데 정렬.

사용 전 확인 · 각 열별 처리. 모든 빈칸을 독립적으로 채우는 기능은 아니다. 연쇄 병합은 실행 확인 필요.

한글 조사 선택

민 대리

학생은? 학생는? 헷갈려.



업무 중 생긴 문제

민 대리

B2에 결과, A2의 학생을 기준으로 1번을 고를게.



사용할 버튼: Korean → 단어 / 조사 연결

도 대리

결과 셀 한 개 → 기준 단어 셀 한 개 → 조사번호 1 은/는, 2 이/가, 3 을/를, 4 과/와 → 확인.



입력창 순서대로 선택

민 대리

B2에는 은만 나와. 문장은 원문과 따로 연결하자.



코드상 동작: 결과 셀에 =KoreanParticle(기준셀,번호) 수식. 반환값은 조사만이다.

사용 전 확인 · 단어까지 자동 결합하지 않는다. 원문과 합치려면 =A2&KoreanParticle(A2,1). 한글 음절 마지막 글자 기준이며 숫자·영문 발음과 끝 공백은 처리하지 않는다. 빈 문자열 예외 확인 필요. 같은 시트에서 사용.

문자열 바이트 수 계산

민 대리

글 길이를 숫자로 보고 싶어.



업무 중 생긴 문제

민 대리

A2의 가A를 계산해서 B2에 표시할게.



사용할 버튼: Korean → 바이트 길이 / (생기부)

도 대리

결과 셀 한 개 → 계산할 문자열 셀 한 개 → 확인.



입력창 순서대로 선택

민 대리

코드 기준으로 40야. 제출 시스템 수치와도 비교하자.



코드상 동작: =CustomLenB(대상셀) 수식. 한글 완성형 음절 3, 나머지 UTF-16 코드 단위 1씩 합산.

사용 전 확인 · 일반적인 UTF-8 전체 바이트 계산이나 생기부 공식 산정 규칙 검증은 확인 필요. 한자·이모지·자모 등은 부정확할 수 있다. 줄바꿈 별도 가산 없음. 같은 시트 사용.

글 속 계산식 계산

민 대리

가격: 3+5원이라고 적혀 있어.

An illustration of a man with dark hair, wearing a green cardigan over a white shirt, looking at a laptop screen. He has a worried expression, with a sweat drop on his forehead and a spiral above his head indicating confusion. The laptop screen shows a spreadsheet with some cells highlighted in green and yellow. A thought bubble above him contains a scribbled-out formula.

업무 중 생긴 문제

민 대리

CalStr에서 결과 B2, 계산할 A2를 차례로 고를게.

An illustration of two men looking at a laptop screen. The man on the left, wearing glasses and a dark blue shirt, is pointing at the screen with a happy expression. The man on the right, wearing a green cardigan, is looking at the screen with a thoughtful expression, his hand on his chin.

사용할 버튼: Calc → CalStr

도 대리

결과 셀 한 개 → 계산할 문자열 셀 한 개 → 확인.

An illustration of a hand clicking a mouse button. The mouse is black and has a green checkmark above it. In the background, a laptop screen shows a spreadsheet with a green box around a cell, and a mouse cursor pointing at it.

입력창 순서대로 선택

민 대리

B2에 8이 계산됐는지 확인하자.

An illustration of two men looking at a laptop screen. The man on the left, wearing a green cardigan, is pointing at the screen with a happy expression. The man on the right, wearing glasses and a dark blue shirt, is looking at the screen with a happy expression, his hand on his chin.

코드상 동작: =CalStr(대상셀) 입력. ×→*, ÷→/, 쉼표 제거, 숫자와 + - * / . % () 추출 후 Evaluate. 숫자 사이 제거된 문자 구간에는 곱셈 기호 삽입.

사용 전 확인 · 한글 단위의 의미를 해석하지 않는다. 숫자 없으면 0. 오류 수식은 Excel 오류값 가능. 소스·결과는 서로 다른 셀과 같은 시트 사용.

수식을 현재 값으로 고정

민 대리

완성한 수치가 더 이상 바뀌지 않았으면 해.



업무 중 생긴 문제

민 대리

복사본에서 B2:B10을 선택하고 값 변환!



사용할 버튼: Calc → 값 변환

도 대리

변환할 범위를 먼저 선택 → 버튼. 추가 범위 선택창 없음.



입력창 순서대로 선택

민 대리

수식 입력줄이 수식 대신 숫자인지 확인하자.



코드상 동작: 선택 영역 복사 후 같은 위치에 값 붙여넣기.

사용 전 확인 · 원래 수식 소실. 복사본 저장 후 사용. 일반 Ctrl+Z 복구를 보장하지 않는다.

반복 입력 순서 목록 등록

민 대리

기획, 개발, 운영 순서를 자주 입력해.



업무 중 생긴 문제

민 대리

세 항목을 선택하고 목록 추가에 예를 누를게.



사용할 버튼: Fill → 사용자 / 지정목록

도 대리

목록 셀 둘 이상 미리 선택 → 버튼. 한 셀 선택 상태면 등록 영역 선택 → 항목 확인 → 예.



입력창 순서대로 선택

민 대리

목록이 등록됐어. 첫 항목을 넣고 채우기 핸들로 이어지는지 확인!



코드상 동작: 비어 있지 않은 항목을 Collection으로 중복 제거 후 Application.AddCustomList 등록.

사용 전 확인 · Excel 애플리케이션의 사용자 목록을 바꾼다. 등록 버튼 자체가 셀을 채우지는 않는다. 삭제 UI 경로는 파일→옵션→고급→사용자 지정 목록 편집.

여러 셀 값을 한 줄로 펼치기

민 대리

2×2 표를 한 줄로 만들고 싶어.



업무 중 생긴 문제

민 대리

A2:B3 원본 확인 후 D2를 시작 셀로 고를게.



사용할 버튼: Fill → 선택된영역 / 가로붙여넣기

도 대리

원본 두 셀 이상 미리 선택 → 복사 범위 메시지 확인 → 시작 셀 한 개 선택. 한 셀 선택 상태면 원본부터 질문.



입력창 순서대로 선택

민 대리

D2:G2에 네 값이 순서대로 들어갔는지 확인!



코드상 동작: 원본 셀을 For Each 순서로 읽어 시작 셀 오른쪽에 값 기록. 연속 직사각형의 경우 일반적으로 행별 순서.

사용 전 확인 · 단순 행열 전치가 아니라 한 줄 펼치기. 수식·서식 복사 아님. 대상 기존 내용 덮어쓰기. 원본과 대상 겹치지 않게 한다. 다중 영역 순서 확인 필요.

여러 셀 값을 한 열로 펼치기

민 대리

이 표를 세로 목록으로 바꾸고 싶어.



업무 중 생긴 문제

도 대리

원본 두 셀 이상 미리 선택 → 범위 확인 → 붙여넣을 시작 셀 한 개 선택.



입력창 순서대로 선택

사용 전 확인 · 대상 기존 내용 덮어쓰기. 값만 기록. 원본과 대상 겹침·다중 영역 순서 확인 필요.

민 대리

A2:B3을 고르고 D2부터 세로 붙여넣기!



사용할 버튼: Fill → 선택된영역 / 세로붙여넣기

민 대리

D2:D5에 네 값이 들어갔는지 보자.



코드상 동작: 원본 셀 순서대로 시작 셀 아래에 값 기록.

빈칸을 위 값으로 이어 새 열 생성

민 대리

부서명이 첫 행에만 있고 아래가 비어 있어.



업무 중 생긴 문제

민 대리

시작 B2를 기준으로 오른쪽 채우기를 실행할게.



사용할 버튼: Fill → 오른쪽 채우기

도 대리

버튼 → 기준 열에서 시작 셀 또는 범위 선택 → 확인.



입력창 순서대로 선택

민 대리

새 C열에 위 부서명이 이어졌네. 열이 밀린 위치도 확인!



코드상 동작: 선택 첫 셀의 열·시작 행부터 해당 열 마지막 비어 있지 않은 행까지 처리. 오른쪽에 열 전체 삽입, 최근 비어 있지 않은 값으로 새 열 채움.

사용 전 확인 · 선택 범위 끝 행은 제한으로 쓰지 않는다. 원본은 유지하되 오른쪽 열들이 밀린다. 한 행만 처리하는 경우 vData 차원 불일치로 오류 가능. 끝 공백 행은 포함되지 않음. 자동계산으로 강제 복원.

겹치지 않는 무작위 순번

민 대리

네 명의 순서를 겹치지 않게 뽑자.



업무 중 생긴 문제

도 대리

버튼 → 값을 넣을 연속 직사각형 범위 확인/선택 → 확인.



입력창 순서대로 선택

사용 전 확인 · 최소·최대 숫자 입력 옵션 없음. 다중 영역·병합 셀 정상 처리 확인 필요. 복사본의 빈 범위 사용.

팀원 이름으로 팀명 가져오기

민 대리

민수가 어느 팀인지 찾아야 해.

민 대리는 컴퓨터 화면에 표시된 팀원 목록을 보며 고민하고 있습니다. 화면에는 여러 팀의 이름과 번호가 나열되어 있습니다.

업무 중 생긴 문제

도 대리

결과 셀 한 개 → 찾을 팀원 셀 한 개 → 팀원들 범위 → 팀명 범위.

도 대리는 팀원 목록에서 특정 셀을 선택하고 있습니다. 화면에는 팀원 이름과 팀명 정보가 표시되어 있습니다.

입력창 순서대로 선택

민 대리

결과 F2, 민수 E2, 팀원 C3:D5, 팀명 B3:B5를 순서대로!

민 대리는 팀원 목록을 확인하고 있습니다. 화면에는 팀원 이름과 팀명 정보가 표시되어 있습니다.

사용할 버튼: Find → 팀원으로 팀명찾기

민 대리

민수가 있는 행의 팀명이 나왔는지 확인하자.

민 대리는 팀명 확인을 하고 있습니다. 화면에는 팀명 정보가 표시되어 있습니다.

코드상 동작: TEXTJOIN과 IF를 조합한 Formula2 수식 입력. 일치 항목의 팀명을 심표로 연결.

사용 전 확인 · 팀명 한 열과 팀원 범위의 행 시작-끝을 맞춘다. 코드가 차원을 검사하지 않음. 중복 팀명 제거 없음. 시트명 없는 주소라 같은 시트 사용.

기준 값과 같은 셀 강조

민 대리

긴 목록에서 민수가 어디 있지?



업무 중 생긴 문제

도 대리

찾을 값의 기준 셀 한 개 → 검색할 범위 → 확인.



입력창 순서대로 선택

사용 전 확인 · 이름 외 다른 값도 검색 가능. 기존 규칙을 지우지 않고 추가. 시트명이 없는 참조이므로 같은 시트 사용.

민 대리

기준 E2와 명단 A2:A30을 고를게.



사용할 버튼: Find → 이름찾기

민 대리

같은 값이 노란색이야. 기준 값 변경에도 조건부 서식이 반응해.



코드상 동작: 기준 셀과 일치하는 셀에 노란 조건부 서식 추가.

중복 값 모두 강조

민 대리

같은 이름이 두 번 들어갔나?



업무 중 생긴 문제

도 대리

검사할 셀 범위를 먼저 선택 → 버튼.



입력창 순서대로 선택

사용 전 확인 · 선택 전체의 값 기준이며 행 전체 중복 판정이 아니다. 기존 채우기 색 소실. 병합 셀은 MergeArea 전체 색칠 가능. 조건부 서식은 남음.

민 대리

복사본에서 이름 열을 선택하고 중복찾기!



사용할 버튼: Find → 중복찾기

민 대리

중복 이름 모두 연노랑이네. 첫 번째도 함께 표시됐어.



코드상 동작: 기존 직접 채우기 제거 후, 빈 값·오류값 제외, 앞뒤 일반 공백 및 대소 문자 차이를 무시해 두 번 이상 나오는 값 모두 연노랑 표시.

정답 목록 밖의 값 표시

민 대리

허용 목록에 없는 입력을 찾고 싶어.



업무 중 생긴 문제

도 대리

정답(기준값) 영역 → 비교 영역 → 완료 메시지. 확인 후 같은 실행 세션에서 해제하기.



입력창 순서대로 선택

민 대리

정답 목록과 비교 영역을 차례로 고를게.



사용할 버튼: Find → 오답표시

민 대리

목록 밖의 값에 원이 생겼는지 확인! 채점 기능으로 쓰기 전에는 동작 검증이 필요해.



코드상 동작: 비교 셀마다 정답 범위를 목록 유효성 검사로 설정하고 해당 시트 CircleInvalid 실행.

사용 전 확인 · 같은 위치 정답과 일대일 채점하는 기능이 아니다. 다른 시트 범위 직접 참조:2차원 목록은 유효성 검사 제한으로 실패할 수 있고 오류를 숨기므로 완료 메시지도 성공 보장 아님. 1열/1행 정답 목록을 사용하며 실제 실행 확인 필요. 시트의 다른 무효 데이터도 원으로 표시 가능.

표시 해제 및 유효성 검사 복원

민 대리

확인을 마쳤으니 원과 색을 없애자.



업무 중 생긴 문제

민 대리

비교 시트에서 해제할 범위를 고를게.



사용할 버튼: Find → 해제하기

도 대리

비교 영역이 있는 시트 활성화 → 버튼 → 서식을 해제할 범위 선택.



입력창 순서대로 선택

민 대리

원과 색이 사라졌는지, 원래 드롭다운은 돌아왔는지 확인하자.



코드상 동작: 활성 시트 모든 무효 데이터 원 제거. 마지막 오답표시 백업 범위의 유효성 검사 복원 시도. 선택 범위 직접 채우기-조건부 서식 전체 삭제.

사용 전 확인 · 추가기능이 만든 서식만 골라 지우는 기능이 아니다. 원래 색과 조건부 서식 소실. 유효성 백업은 1회 메모리이며 일부 설정만 저장, 완전 복원 확인 필요.

자리배치표 새 시트 만들기

민 대리

교육 참석자 자리를 빠르게 정하고 싶어.



업무 중 생긴 문제

민 대리

이름만 선택하고 5명, 가로 우선, 무작위로 실행할게.



사용할 버튼: Report → 자리배치표

도 대리

이름만 있는 명단 미리 선택 → 버튼 → 폼에서 줄당 2~10명, 가로/세로 우선, 무작위 여부, 좌우 방향 설정 → 실행 → 명단 범위 확인.



입력창 순서대로 선택

민 대리

새 시트에 번호와 이름이 배치됐네. 빠진 이름·빈칸과 방향을 확인!



코드상 동작: SeatForm.Show → btnRun_Click. 새 시트에 우리 반 좌석 배치표 제목, 배치 순번+이름, 테두리, 열 너비 자동맞춤. 기본 5명·가로 우선·무작위·왼쪽 시작.

사용 전 확인 · 명단의 빈 셀·머리글도 사람으로 포함. 번호는 원래 학번이 아니라 배치 순번. 폼 실제 캡션·컨트롤 상태는 실행 확인 필요. 일반 직원 명단도 값으로 배치하지만 제목은 우리 반으로 고정.

학교생활기록부 봉사활동 표 정리

민 대리

봉사활동 출력표를 데이터로 정리하고 싶어.



업무 중 생긴 문제

민 대리

이 기능은 버튼이 아직 없어. 작성자에게 양식과 실행 연결을 확인하자.



사용할 버튼: 리본 연결 없음 — 작성자 확인 후 별도 연결

도 대리

복사본의 정해진 원본 양식 활성화 → F4에 학교생활기록부와 봉사활동 두 문구 확인 → 프로시저를 별도 연결/명시 실행 → 작업 확인에서 확인.



입력창 순서대로 선택

민 대리

확인된 복사본에서 실행한 뒤 열·행 삭제와 값 채움을 검수하자. 아직 일반 사용자 배포편은 확인 필요!



코드상 동작: F4 제목 이동·병합 조정, F:G/I:L/N:P 범위 Delete Shift:=xlToLeft, E열 반복 일자 또는 기간과 8행 이후 빈 행 제거, B:D 병합 해제·윗값 채움, 너비/높이/서식 조정.

사용 전 확인 · 원본 양식 의존. 리본에서 현재 실행할 수 있는 버튼 없음. originalCell 미선언(Option Explicit 없음), 오류 처리·백업 없음. 범위 Delete는 Columns.Delete와 구별. 실제 양식에서 실행 결과 확인 필요.

버튼이 안 되면 이 순서!

민 대리

탭이 안 보여요.



XLAM 안에 리본이 없음 → exportedUI 가져오기 / 새 그룹에 매크로 등록 / 탭 체크

도 대리

버튼 경로와 추가기능 체크부터 확인하자.



실제 XLAM 위치·파일명 → 추가기능 로드 → 차단 해제·조직 정책

도 대리

완료 메시지 뒤에도 실제 결과를 확인해.



같은 시트 여부·선택 범위·수식 참조·유효성 검사 등록 점검

민 대리

버튼 이름, 선택 범위, 오류 문구를 적어 작성자에게 전달할게요.



오류 후 계산 옵션 확인. 재시작은 메모리 백업을 없앨 수 있음

사용 전 확인 · #NAME?가 나오면 추가기능과 함수 이름을 확인하세요. Restore는 값만 복원합니다. 오답표시는 목록 밖의 값 표시를 시도하며 실제 유효성 검사 등록을 확인해야 합니다.

배포 방식과 근거

개별 파일 차단 해제: 검증된 XLAM의 인터넷 출처 표시만 제거합니다. 매크로 정책은 별도입니다.

전용 신뢰 위치: 파일 → 옵션 → 보안 센터 → 보안 센터 설정 → 신뢰할 수 있는 위치 → 새 위치 추가. 관리하는 좁은 로컬 폴더만 지정하고 쓰기 권한을 제한합니다.

VBA 서명 + 게시자 신뢰: 작성자가 시험 완료 코드를 조직/공인 인증서로 서명하고 IT가 인증서와 정책을 관리합니다. 코드 수정 후 재서명이 필요합니다. 인터넷 출처 XLAM 차단은 별도 해결해야 합니다.

SelfCert 자체 서명: 본인 또는 소수 관리 PC의 시험용이며 다른 PC에서 자동 신뢰되지 않습니다.

설명 버튼: Korean의 설명은 조사 번호, Calc의 설명은 지원 연산자와 예시를 보여줍니다. About의 정보는 코드에 기록된 제작자와 v1.0 (2025) 문구입니다.

분석 범위: VBA 모듈 11개, 프로시저 32개, 리본 버튼 22개. 실제 Excel 매크로 실행은 하지 않았습니다. 결과 그림은 설명용 삽화이며 실제 화면이 아닙니다.

자세한 코드 근거와 전체 프로시저 목록은 동봉 분석서와 VBA 근거자료를 확인하세요.

Microsoft 공식 안내 · 추가기능 등록

Microsoft 공식 안내 · 인터넷 출처 XLAM 차단

Microsoft 공식 안내 · 신뢰 위치

Microsoft 공식 안내 · VBA 서명

Microsoft 공식 안내 · 리본 설정