

민 대리의 엑셀 도구 상자

“어느 칸을 먼저 골라야 하나요?”
예시를 보고 하나씩 따라 해 보세요.



Delete → Merge → Korean → Calc → Fill → Find → Report
Excel 화면의 같은 기능 묶음끼리 모았습니다.
원본 칸, 결과 칸, 선택 순서를 구체적인 예시로 설명합니다.

먼저, 이 설명서를 읽는 방법

버튼을 누르기 전에 '원본'과 '결과'를 구분하면 훨씬 쉽습니다.

민 대리

"결과 셀"이 뭔지부터 헛갈려요.



셀은 엑셀의 네모 한 칸입니다. A2는 A열과 2행이 만나는 칸이에요.

도 대리

원본 셀은 이미 내용이 있는 칸, 결과 셀은 답을 새로 넣을 칸이에요.



예: A2에 "가격: 3+5원"이 있어요. 계산한 8을 B2에 넣으려면 A2=원본, B2=결과예요.

도 대리

"범위"는 여러 칸입니다. 선택창이 뜨면 시트에서 칸을 클릭하거나 드래그하세요.



A2:A5는 A2부터 A5까지 네 칸이에요. 선택창에 주소가 들어오면 [확인]을 눌러 다음 단계로 갑니다.

민 대리

원본 파일은 보관하고, 복사본에서 먼저 따라 해 볼게요!



기능은 CustomFunction 탭 안에 모여 있어요. 아래 설명서의 Delete·Merge 등은 그 탭 안의 기능 묶음 이름입니다.

사용 전 꼭 확인
내용을 지우거나 바꾸는 버튼도 있습니다. 원본 파일을 다른 이름으로 저장한 뒤 복사본에서 연습하세요. 그림은 설명용이며 실제 Excel 화면과 다를 수 있습니다.

파일 등록과 버튼 설정은 두 번 해요

XLAM은 실제 기능, exportedUI는 화면에 표시할 버튼 설정입니다.

도 대리

먼저 작성자에게 받은 파일이 맞는지 확인하고 ZIP 압축을 풀어요.



① Excel을 종료합니다.

② ZIP을 압축 해제합니다.

③ vbacode.xlam과 Excel Customizations.exportedUI를 준비합니다.

도 대리

지금 받은 버튼 설정을 그대로 쓰려면 파일 위치도 맞춰야 해요.



기존 버튼이 찾는 파일:
C:\excel\vbacode.xlam
다른 폴더에 넣었다면 작성자에게 버튼 연결을 다시 요청하세요.

민 대리

Excel에게 “이 기능 파일을 쓸게요”라고 등록할게요.



파일 → 옵션 → 추가 기능
아래 관리: Excel 추가 기능 → 이동
찾아보기 → vbacode.xlam 선택
목록에서 체크 → 확인

도 대리

이제 화면에 버튼을 만들어요. 기존 내 버튼 설정은 먼저 보관하세요.



파일 → 옵션 → 리본 사용자 지정
가져오기/내보내기 → 모든 사용자 지정 내보내기
그다음 사용자 지정 파일 가져오기 → exportedUI 선택
CustomFunction 탭 체크 확인

사용 전 꼭 확인

리본 설정을 가져오면 기존 리본과 빠른 실행 도구 모음 설정이 바뀔 수 있습니다. 기존 설정을 유지하려면 새 그룹에 매크로 버튼을 개별 등록하는 방법을 작성자에게 요청하세요. 실행이 막히면 다음 보안편을 보세요.

실행이 막혔다고 전부 허용하지 마세요

확인한 추가기능만 사용하도록 파일과 설치 폴더를 점검합니다.

민 대리

버튼은 생겼는데 실행이 막혔어요. 모든 매크로를 허용해야 하나요?



그럴 필요는 없습니다. 인터넷에서 받은 파일 표시 때문에 막힌 경우와 회사 보안 정책 때문에 막힌 경우를 구분해요.

도 대리

출처가 확인된 파일이라면, 압축을 푼 XLAM의 속성부터 확인하세요.



vbacode.xlam 우클릭 → 속성 → 일반 [차단 해제]가 있으면 체크 → 적용 → 확인 출처를 확인하지 않은 파일은 해제하지 마세요.

도 대리

작성자가 안내한 전용 폴더만 “신뢰할 수 있는 위치”로 쓸 수도 있어요.



파일 → 옵션 → 보안 센터
보안 센터 설정 → 신뢰할 수 있는 위치
새 위치 추가 → 관리하는 전용 폴더 선택
다운로드 폴더 전체는 지정하지 마세요.

민 대리

설정이 회색으로 잠겨 있으면 회사 담당자에게 물어볼게요.



회사 정책은 사용자가 임의로 바꾸지 않습니다. 디지털 서명이 있어도 인터넷 출처 표시가 남은 XLAM의 차단이 자동으로 풀리지는 않아요.

사용 전 꼭 확인

“모든 매크로 사용”으로 바꾸는 절차는 필요하지 않습니다. 신뢰 위치에는 다른 사람의 임의 파일이 들어오지 않게 관리해야 합니다. 서명·인증서 배포 방법은 마지막 작성자용 안내에 따로 정리했습니다.

빈 줄을 없애고, 필요하면 값을 되살려요

명단의 기준 열이 빈 행을 한꺼번에 삭제할 때 씁니다.

민 대리

이름이 없는 줄이 중간에 있어요. 한 줄씩 지우려니 번거롭네요.



연습 예시

A1: 이름 / B1: 부서
A2: 김민수 / B2: 기획
A3: 빈칸 / B3: 임시 메모
A4: 이지은 / B4: 운영

도 대리

[RowDelete]를 누르고 이름 열의 셀 하나를 고르세요. A2면 됩니다.



① 작업할 시트를 열어 둡니다.

② Delete의 [RowDelete] 클릭

③ “공백을 삭제할 열의 셀”에서 A2 선택 → 확인

A열을 기준으로 빈 행을 찾습니다.

민 대리

A3이 빈칸이라 3행 전체가 없어졌어요. B3의 메모도 함께 지워졌네요!



선택한 한 칸만 지우는 기능이 아닙니다.

1행부터 시트 마지막 사용 행까지 확인하고, 기준 열이 비어 있으면 그 행 전체를 삭제해요.

도 대리

잘못 지웠다면 같은 파일에서 [RowDelete Restore]를 누르세요.



삭제 직후 같은 통합문서에서 복원 버튼 실행

백업된 값은 한 번 복원할 수 있어요.

수식과 서식까지 원래대로 돌아오는 것은 아니므로 원본 복사본도 꼭 보관하세요.

사용 전 꼭 확인

복원은 “값만” 되살립니다. 다른 파일로 옮겨 간 상태에서 누르지 마세요. Excel을 종료하거나 삭제를 다시 실행하면 이전 백업을 사용할 수 없을 수 있습니다. 머리글도 검사 대상입니다.

옆으로 합칠까요, 아래로 합칠까요?

같은 내용이 붙어 있거나 뒤쪽 칸이 빈 표를 정리할 때 씁니다.

민 대리

같은 부서명이 반복되는데, 가로 버튼과 세로 버튼 중 무엇을 눌러야 하죠?



옆으로 붙은 두 칸 → 가로

위아래 붙은 두 칸 → 세로

셀을 합치는 기능이며 글을 이어 붙이는 기능은 아닙니다.

도 대리

B2와 C2가 둘 다 “기획”이면 [셀병합 가로]를 써요.



① Merge → [셀병합 가로]

② 범위 선택창에서 B2:C2 드래그

③ 확인

옆으로 같은 값 두 칸이 합쳐지고 가운데 정렬됩니다.

도 대리

B2와 B3가 둘 다 “기획”이면 [셀병합 세로]를 써요.



① Merge → [셀병합 세로]

② 범위 선택창에서 B2:B3 드래그

③ 확인

위아래 같은 값 두 칸이 합쳐지고 가운데 정렬됩니다.

민 대리

방향만 다르고, 범위를 고르는 방법은 같네요!



오른쪽 칸이 비면 가로 병합, 아래 칸이 비면 세로 병합 대상이 될 수 있어요. 서로 다른 글 두 개를 모두 보존해서 합치는 도구는 아닙니다.

사용 전 꼭 확인
처음에는 같은 값 두 칸으로 연습하세요. 여러 칸을 반복해서 합쳤을 때 최종 병합 범위는 실행 확인이 필요합니다. 병합 경고가 표시되지 않으므로 원본 복사본에서 결과를 확인하세요.

조사를 고르고, 글 길이를 숫자로 봐요

한글 문구를 다듬을 때 쓰는 두 버튼을 함께 알아봅니다.

민 대리

“학생은”과 “학생는” 중 어떤 게 맞을까요? 글 길이도 알고 싶어요.



조사 선택 → [단어 조사 연결]

길이 계산 → [바이트 길이 (생기부)]

두 버튼 모두 답을 넣을 칸을 먼저 고릅니다.

도 대리

A2에 “학생”을 넣고, B2에 조사만 나오게 해 볼까요?



[단어 조사 연결] 클릭

① 결과를 표시할 셀: B2 → 확인

② 조사를 붙일 셀: A2 → 확인

③ 번호 1 입력 → 확인

B2에 “은”이 나옵니다. 단어까지 붙여 주지는 않아요.

도 대리

이번에는 A3에 “가A”를 넣고 B3에 길이를 표시해요.



[바이트 길이 (생기부)] 클릭

① 결과를 입력할 셀: B3 → 확인

② 계산할 셀: A3 → 확인

코드의 계산 규칙: 한글 음절 3 + 영문 A 1 = 4

민 대리

B2는 “은”, B3는 4! 결과를 넣는 칸과 원본 칸을 다르게 고르면 되네요.



조사 번호

1: 은/는 · 2: 이/가

3: 을/를 · 4: 과/와

Korean의 [설명] 버튼에서도 확인할 수 있어요.

사용 전 꼭 확인

같은 시트에서 사용하세요. 바이트 숫자는 코드 자체의 계산 규칙이며 생기부 제출 시스템과 같다는 검증은 없습니다. 한자·이모지·자모는 실제 시스템 수치와 비교해야 합니다. 조사 선택도 숫자·영문 발음은 판단하지 않습니다.

글 속 계산을 하고, 계산한 값을 고정해요

“가격: 3+5원”처럼 적힌 글을 계산한 뒤 수식을 값으로 바꿉니다.

민 대리

A2에 “가격: 3+5원”이라고 적혀 있어요. 다만 B2에 넣고 싶어요.

A2: 원본 글 “가격: 3+5원”

B2: 결과를 새로 넣을 빈칸

Calc의 [CalStr] 버튼으로 시작합니다.

도 대리

[CalStr]를 누른 뒤 B2, A2 순서로 고르세요.

① “결과를 입력할 셀”: B2 → 확인

② “계산할 셀”: A2 → 확인

B2에 계산 수식이 들어가고 결과 8을 표시합니다. 원본 글을 바꾸면 결과도 다시 계산돼요.

민 대리

이제 답이 바뀌지 않게 8만 남기고 싶어요.

① B2를 먼저 선택합니다.

② Calc → [값 변환] 클릭

따로 범위를 묻지 않으므로 바꿀 셀을 미리 고르는 것이 중요해요.

도 대리

B2의 수식 입력줄을 확인해 보세요. 수식 대신 8만 있으면 값으로 바뀐 거예요.

CalStr = 글에서 숫자와 계산 기호를 골라 계산

값 변환 = 지금 계산된 결과만 남김

Calc의 [설명]에서 CalStr 예시를 볼 수 있어요.

사용 전 꼭 확인

CalStr는 “만원” 같은 단위의 뜻을 이해하지 않습니다. 같은 시트의 다른 원본/결과 칸을 쓰세요. 값 변환 후 원래 수식은 사라지므로 필요한 수식은 복사본에 보관하세요.

여러 칸을 한 줄 또는 한 열로 펼쳐요

표에 흩어진 값을 가로 목록이나 세로 목록으로 바꿉니다.

민 대리

이 2×2 표의 값을 순서대로 한 줄에 넣고 싶어요.

연습할 원본

A2: 기획 / B2: 개발
A3: 운영 / B3: 지원

먼저 A2:B3 네 칸을 드래그해 선택하세요.

도 대리

[선택된영역 가로붙여넣기]를 누르고 빈 D2를 시작
점으로 골라요.

① 원본 A2:B3을 미리 선택

② 가로붙여넣기 → 복사 범위 메시지 확인

③ "붙여넣을 시작 셀": D2 → 확인
D2~G2: 기획 / 개발 / 운영 / 지원

도 대리

아래로 펼치고 싶다면 같은 원본을 선택한 뒤 세로
버튼을 눌러요.

① 원본 A2:B3을 다시 선택

② [선택된영역 세로붙여넣기]

③ 복사 범위 확인 → 빈 I2를 시작 셀로 선택
I2~I5: 기획, 개발, 운영, 지원

민 대리

가로는 오른쪽으로, 세로는 아래로! 시작 칸 하나만
고르면 되네요.

원본을 한 칸만 선택한 상태라면 복사할 원본 범위를 먼
저 물어봅니다. 간단하게 쓰려면 원본 여러 칸을 미리 선
택하세요.

사용 전 꼭 확인

원본과 붙여넣을 곳이 겹치지 않게 하세요. 도착할 칸의 기존 내용은 덮어씁니다. 값만 옮기므로 수식과 서식까지 복사되지는 않습니다.
떨어진 여러 영역을 한꺼번에 선택하는 사용법은 확인 필요합니다.

빈 부서명을 새 열에 이어 채워요

첫 줄에만 적힌 분류를 아래 자료와 연결하고 싶을 때 씁니다.

민 대리

부서명 아래가 비어 있어서 각 줄이 어느 부서인지 헷갈려요.



B2: 기획
B3: 빈칸
B4: 운영
B5: 빈칸
B6: 지원

도 대리

[오른쪽 채우기]를 누르고 부서가 시작하는 B2를 선택하세요.



- ① Fill → [오른쪽 채우기]
 - ② "기준 열을 선택하세요"에서 B2 선택 → 확인
- B열 오른쪽에 새 C열 전체가 생깁니다.

도 대리

새 C열에 마지막으로 본 부서명이 이어져요. 원본 B열은 유지됩니다.



새 C열 결과
C2: 기획 / C3: 기획
C4: 운영 / C5: 운영
C6: 지원
기존 C열과 오른쪽 자료는 한 열씩 밀립니다.

민 대리

원본 빈칸을 바꾸는 게 아니라, 채워진 새 열을 만드는 기능이군요!



선택한 시작 행부터 기준 열의 마지막 데이터까지 처리합니다. B2:B3만 선택해도 3행에서 끝나는 것은 아니에요.

사용 전 꼭 확인

같은 열에 데이터가 최소 두 행 있는 예시로 연습하세요. 한 행만 처리하는 경우 코드 오류 가능성이 있어 수정·확인이 필요합니다. 마지막 데이터 아래의 빈 행은 처리하지 않습니다.

반복 순서를 저장하거나 무작위 번호를 넣어요

같은 목록 반복 입력과 겹치지 않는 순번 만들기를 구분합니다.

민 대리

“기획, 개발, 운영”을 계속 입력해요. 다른 때는 순서를 랜덤으로 뽑고 싶고요.



정해진 순서 반복 → [사용자 지정목록]
무작위로 1~N 배치 → [랜덤숫자]
서로 다른 목적의 버튼입니다.

도 대리

정해진 순서는 목록으로 등록하세요.



- ① A2~A4에 기획, 개발, 운영 입력
 - ② A2:A4 선택 → [사용자 지정목록]
 - ③ 등록할 항목 확인 → [예]
- 버튼은 목록만 등록하며 셀을 즉시 채우지는 않아요.

민 대리

목록을 등록한 다음에는 첫 항목을 적고 채우기 핸들을 끌어 보면 되겠네요.



빈 칸에 “기획” 입력
그 칸 오른쪽 아래의 작은 사각형을 아래로 드래그
등록한 순서가 이어지는지 확인하세요.
이 목록은 Excel의 사용자 지정목록에 저장됩니다.

도 대리

무작위 순번은 빈 네 칸을 골라 [랜덤숫자]를 누르세요.



- ① 빈 D2:D5 선택 → [랜덤숫자]
 - ② 범위 확인 → 확인
- 1, 2, 3, 4가 겹치지 않게 들어갑니다.
예: 3 / 1 / 4 / 2. 실행할 때마다 순서는 달라요.

사용 전 꼭 확인

랜덤숫자는 선택한 N개 칸에 1~N을 넣고 기존 내용을 지웁니다. 시작·끝 번호를 입력하는 기능은 없습니다. 떨어진 범위나 병합된 칸은 피하고, 연속된 빈 칸으로 연습하세요.

팀명은 가져오고, 같은 이름은 색으로 찾아요

결과로 글을 받을지, 원본 위치를 표시할지에 따라 버튼을 고릅니다.

민 대리

민수가 어느 팀인지 알고 싶어요. 긴 명단에서 민수
도 빨리 찾고 싶고요.



팀명을 결과 칸에 쓰기 → [팀원으로 팀명찾기]
같은 이름을 노랑게 표시 → [이름찾기]
두 기능 모두 같은 시트에서 연습하세요.

도 대리

팀명 찾기는 네 번 선택해요. 팀명 표와 팀원 표는
같은 줄에 있어야 해요.



B3: 기획팀 / C3: 민수 / D3: 지은
B4: 운영팀 / C4: 서준 / D4: 유나
E2: 민수
팀명: B3:B4 / 팀원: C3:D4

도 대리

[팀원으로 팀명찾기]를 눌러 이 순서로 고르세요.



① 결과를 적을 빈 F2
② 찾고 싶은 팀원 이름 E2
③ 팀원들 전체 C3:D4
④ 팀명들 B3:B4
각 선택 뒤 확인. F2에 "기획팀"이 나오는지 봅니다.

민 대리

[이름찾기]는 결과 칸 없이 위치를 색으로 보여 주
네요!



① 찾을 이름 "민수"가 있는 E2 준비
② [이름찾기] → 기준 셀 E2 → 확인
③ 검색 범위 C3:D4 → 확인
같은 값인 C3이 노란색으로 표시됩니다.

사용 전 꼭 확인

팀원 범위와 팀명 범위의 시작·끝 행을 맞추세요. 한 이름이 여러 번 있으면 팀명이 반복될 수 있습니다. 이름찾기는 기존 색을 단순 변경
하는 것이 아니라 조건부 서식 규칙을 추가합니다.

중복된 이름을 한꺼번에 표시해요

목록 안에 두 번 이상 들어간 같은 값을 찾을 때 씁니다.

민 대리

명단에 같은 이름이 두 번 들어갔는지 확인하고 싶어요.



A2: 민수

A3: 지은

A4: 민수

A5: 유나

도 대리

검사할 명단을 먼저 선택하고 [중복찾기]를 누르세요.



① A2:A5 드래그

② Find → [중복찾기]

따로 범위를 묻는 창이 없으니 먼저 선택하세요.

민 대리

A2와 A4의 민수가 둘 다 연한 노란색이 됐어요.



첫 번째 민수도 표시됩니다.

빈 칸은 제외합니다.

영문 대소문자와 앞뒤 일반 공백은 무시하고 비교합니다.

도 대리

이름찾기는 한 기준값을 찾고, 중복찾기는 선택한 목록 안의 반복값을 찾아요.



이름찾기: "민수만 어디 있나?"

중복찾기: "누가 두 번 이상 들어왔나?"

행 전체가 같은지 비교하는 기능은 아닙니다.

사용 전 꼭 확인

중복찾기를 실행하면 선택 범위의 기존 채우기 색이 먼저 지워집니다. 원래 색을 보존할 필요가 있으면 복사본에서 사용하세요. 오류값이 있는 셀은 중복 검사에서 제외합니다.

목록 밖의 값을 표시하고 정리해요

[오답표시]는 위치별 채점이 아니라 허용 목록에 없는 값 표시를 시도합니다.

민 대리

A와 B만 허용되는 입력에서 C를 찾고 싶어요. “오답표시”로 되나요?



기준 목록: A2=A, A3=B

검사할 값: D2=A, D3=C

한 문제씩 정답과 대조하는 채점 기능은 아닙니다.

도 대리

먼저 작은 예시에서 실제 표시가 되는지 확인하세요.



① [오답표시]

② 정답(기준값) 영역: A2:A3 → 확인

③ 비교할 영역: D2:D3 → 확인

정상 설정되면 목록 밖인 D3의 C에 원이 표시됩니다.

도 대리

완료 메시지가 나와도 원이 없으면 설정이 실패했을 수 있어요.



기준은 한 줄 또는 한 열의 목록으로 준비하세요. 다른 시트의 목록을 직접 고르는 방식은 실패할 수 있습니다. 실제 Excel에서 확인이 필요한 기능입니다.

민 대리

검토 후 같은 시트에서 [해제하기]로 표시를 정리할게요.



① 비교한 시트를 그대로 열어 둡니다.

② [해제하기] → 지울 서식 범위 D2:D3 → 확인

원 제거와 기존 입력 제한 복원을 시도합니다.

선택 범위의 색과 조건부 서식도 모두 지웁니다.

사용 전 꼭 확인

“입력 제한”은 셀에 넣을 수 있는 값을 제한하는 Excel 설정입니다. 복원용 백업은 마지막 실행 한 번만 기억합니다. 원래 색·조건부 서식을 보존하는 해제 기능은 아니므로 중요한 표에서는 복사본으로 확인하세요.

명단으로 자리배치표를 만들어요

이름 목록을 새 시트의 좌석 표로 배치합니다.

민 대리

교육 참석자 명단으로 자리 표를 만들고 싶어요.



이름만 있는 연속 범위를 준비하세요.
제목 "이름"과 빈 칸은 빼고 선택합니다.
예: A2~A6의 다섯 이름

도 대리

명단을 선택한 뒤 [자리배치표]를 누르면 옵션 창이 열려요.



줄당 인원: 2~10명 중 선택
가로 우선: 한 줄을 채우고 다음 줄
세로 우선: 한 열을 채우고 다음 열
무작위 배치와 좌우 방향도 선택합니다.

도 대리

옵션을 정하고 실행한 뒤, 실제 명단 범위를 한 번 더 확인하세요.



처음 열었을 때 기본값
줄당 5명 / 가로 우선 / 무작위 / 왼쪽 시작
실행 → 명단 선택창 확인 → 확인
폼의 실제 버튼 문구는 실행 확인이 필요합니다.

민 대리

새 시트가 생겼어요! 이름 수와 위치를 먼저 확인할게요.



표 제목은 "우리 반 좌석 배치표"로 고정입니다.
표에 붙은 1번, 2번은 새 배치 순서예요.
원래 학번이나 사번을 유지하는 기능은 아닙니다.

사용 전 꼭 확인
명단의 빈 칸도 인원 한 명으로 처리합니다. 머리글을 포함하지 마세요. 만들어진 표에서 이름 누락·인원수·방향을 확인한 뒤 사용하세요.

생기부 정리는 작성자와 먼저 확인해요

특정 봉사활동 출력 양식을 정리하는 코드가 있지만 현재 버튼은 없습니다.

민 대리

봉사활동 출력표도 정리할 수 있다고 들었어요. 어느 버튼인가요?



생기부정리 코드는 확인됐습니다.
하지만 첨부된 리본에는 실행 버튼이 없어요.

도 대리

정해진 원본 양식이 필요해요. 다른 표에 쓰면 자료가 지워질 수 있어요.



F4에 "학교생활기록부"와 "봉사활동" 문구가 모두 있는지
검사합니다. 문구만 맞다고 모든 양식을 안전하게 처리하는 것은 아닙니다.

도 대리

작성자에게 원본 양식과 실행 연결을 확인하고, 반드시 사본으로 시험하세요.



실행하면 제목 위치·병합, 열 위치, 반복 머리글, 빈 행,
B~D열 값과 서식을 바꿉니다. 자동 복원용 백업은 없습니다.

민 대리

이 기능은 확인된 양식과 버튼이 준비된 다음에 쓰겠어요.



확인 필요: 실제 양식에서 실행 결과
확인 필요: 사용자용 실행 버튼 연결
이번 설명서에서는 일반 사용 절차를 확정하지 않습니다.

사용 전 꼭 확인
코드에서 확인되지 않은 실행 버튼이나 양식 지원을 만들어 설명하지 않았습니니다. 현재는 작성자 검증이 필요한 별도 기능입니다.

어디서 막혔는지 하나씩 확인해요

내 증상과 같은 칸부터 읽으세요.

민 대리

CustomFunction 탭이 아예 없어요.



XLAM만 등록했나요? 버튼 설정은 별도입니다.
exportedUI 가져오기 또는 매크로 버튼 개별 등록이 필요합니다. 리본 사용자 지정에서 탭 체크도 확인하세요.

민 대리

탭은 있는데 버튼을 눌러도 실행이 안 돼요.



① C:\Wexcel\Wvbacode.xlam이 실제로 있나요?
② Excel 추가기능 목록에서 체크됐나요?
③ 파일 속성의 차단과 회사 정책을 확인했나요?
다른 경로라면 버튼 연결을 다시 맞춰야 해요.

민 대리

결과가 이상하거나 #NAME?라고 나와요.



원본과 결과를 다른 칸으로 골랐나요?
같은 시트에서 사용했나요?
#NAME?이면 추가기능 로드와 함수 이름을 확인하세요.
다른 PC도 이 추가기능이 필요할 수 있어요.

도 대리

그래도 안 되면 버튼 이름과 오류 문구를 그대로 기록해 주세요.



작성자에게 보낼 내용
Excel 버전 / 누른 버튼 / 선택한 범위
나온 오류 문구 / 개인정보 없는 작은 재현 예시
다시 실행하기 전 원본이 남아 있는지 확인하세요.

사용 전 꼭 확인
오류 뒤 계산이 멈췄다면 Excel 계산 옵션을 확인하세요. 종료·재시작하면 삭제/오답표시의 메모리 백업이 사라질 수 있습니다. 잘못 지운 원본 수식·서식은 별도로 저장한 원본 사본으로 확인하세요.

보안 배포는 설치 안내와 나눠 준비해요

일반 사용자는 앞의 보안편을, 배포 담당자는 이 페이지를 확인합니다.

도 대리

개별 파일 차단 해제는 해당 파일의 인터넷 출처 표시를 제거하는 작업입니다.

검증한 파일만 대상으로 합니다.
업데이트된 파일도 다시 확인하세요.
이 작업이 조직의 매크로 정책을 변경하지는 않습니다.

도 대리

전용 신뢰 위치는 관리할 수 있는 작은 폴더여야 합니다.

그 위치에 놓인 파일은 일부 보안 검사를 우회합니다. 다운로드 폴더 전체·드라이브 전체·불필요한 하위 폴더를 신뢰하지 마세요. 파일 추가 권한도 관리하세요.

도 대리

여럿에게 배포할 때는 VBA 서명과 신뢰할 수 있는 게시자 정책을 함께 관리하세요.

조직/공인 코드서명 인증서 사용
시험 완료 후 VBA 프로젝트 서명
수정 후 재서명
인터넷 출처 표시가 남은 XLAM 차단은 별도로 해결해야 합니다.

민 대리

사용자가 임의 인증서를 설치하는 대신, 담당자가 검증된 배포 절차를 마련해야겠네요.

SelfCert 자체 서명은 본인·소수 관리 PC 시험에 적합합니다. 다른 PC에서 자동 신뢰되지 않습니다. 이번 XLAM의 서명 파트는 분석에서 발견되지 않았습니다.

사용 전 꼭 확인

Microsoft 공식 안내를 근거로 작성했습니다. 실제 조직 정책과 Excel 2024 실행 결과는 배포 전에 확인하세요. 설명서만 바꿨으며 XLAM이나 리본 설정 파일은 수정하지 않았습니다.

코드 근거와 안내 출처

실제 매크로 실행은 하지 않았습니다. 코드로 확인한 사용 순서를 쉬운 예시로 풀었습니다. 그림은 설명용 삽화이며 실제 Excel 화면이 아닙니다.

CustomFunction은 탭 이름입니다. Delete, Merge, Korean, Calc, Fill, Find, Report, About은 그 탭 안의 기능 묶음입니다. XLAM과 리본 설정은 변경하지 않았습니다.

버튼 22개의 연결과 프로시저 32개의 코드 근거는 동봉한 코드근거_분석서.md와 VBA_근거자료.zip에 있습니다.

설명 버튼: Korean의 설명은 조사 번호, Calc의 설명은 CalStr 예시를 보여줍니다. About의 정보는 제작자와 코드에 기록된 버전을 보여줍니다.

초기 배포보다 달라진 점: 같은 기능 묶음끼리 모으고, 원본/결과 셀을 설명하고, 버튼마다 예시 자료와 선택 순서를 추가했습니다. 배포 담당자용 보안 설명은 마지막으로 옮겼습니다.

Microsoft 공식 안내 · 추가기능 등록

Microsoft 공식 안내 · 리본 사용자 지정

Microsoft 공식 안내 · 인터넷 출처 XLAM 차단

Microsoft 공식 안내 · 신뢰 위치

Microsoft 공식 안내 · VBA 서명