

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра «Факультет информационных технологий»

Направление подготовки/ специальность: Информационные системы и технологии

## ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Лунюшин Дмитрий Павлович Группа: 251-332

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра информационных технологий

Отчет принят с оценкой \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Руководитель практики: \_\_\_\_\_

Москва 2025

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### ВВЕДЕНИЕ

1. Общая информация о проекте:
  - Название проекта
  - Цели и задачи проекта
2. Общая характеристика деятельности организации (*заказчика проекта*)
  - Наименование заказчика
  - Организационная структура
  - Описание деятельности
3. Описание задания по проектной практике
4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (*выводы о проделанной работе и оценка ценности выполненных задач для заказчика*)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ (*при необходимости*)

# ОТЧЕТ

о проектной практике

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет подготовлен по итогам выполнения работ по верстке веб-приложения «Видеотекст», входящего в состав исследовательско-технологической платформы «Syllabica». Практическая работа направлена на реализацию клиентской части цифрового сервиса, обеспечивающего визуализацию генетической текстологической информации. В рамках практики решались задачи по трансформации утвержденных дизайн-макетов в готовый программный интерфейс.

### 1. Общая информация о проекте

- **Название проекта:** Цифровая издательская технология генетического чтения «Видеотекст» (в рамках экосистемы «Syllabica»).
- **Цели и задачи проекта:**
  - *Общая цель:* Визуализация полного жизненного цикла текста (от черновика до чистовой редакции) с помощью покадровой анимации и создание принципиально нового модуля чтения — «генетического чтения».
  - *Задачи, решаемые в рамках текущего этапа:* Разработка и верстка интерфейсной части веб-сервиса, обеспечивающей удобную навигацию по генетическим досье, сценариям правок и инструментам текстового анализа. Создание основы для последующей интеграции анимационной библиотеки Videotext.js и алгоритмов визуализации.

### 2. Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)

- **Наименование заказчика:** Лаборатория цифровой фоностилистики и генетической текстологии (Московский политехнический университет / Институт Пушкина — на базе научной группы д.ф.н. Г.В. Векшина).

- **Организационная структура:** Научно-исследовательская лаборатория в составе университета, объединяющая филологов, лингвистов, текстологов и разработчиков программного обеспечения.
- **Описание деятельности:** Фундаментальные и прикладные исследования в области Digital Humanities. Разработка силлабоцентрической теории текста и создание на ее базе инновационных веб-инструментов («Фонотекст», «Видеотекст») для анализа звуковой материи речи и визуализации процессов авторской правки. Деятельность направлена на внедрение методов точного анализа в филологию, копирайтинг и образование.

### 3. Описание задания по проектной практике

В рамках проектной практики была поставлена задача по верстке клиентской части веб-приложения «Видеотекст». Техническое задание включало перенос высокоточного дизайн-макета из Figma в HTML и CSS. Перечень требований к результату:

1. Полное попиксельное соответствие макету (цветовая гамма адаптивной тёмной темы, типографика, сетка).
2. Кросс-платформенность и адаптивность (корректное отображение на мобильных и десктопных разрешениях).
3. Семантическая валидность HTML-разметки.
4. Модульность и переиспользуемость стилей.
5. Готовность кода к интеграции с backend-логикой и JavaScript-библиотекой анимации.

### Создание статического веб-сайта об основном проекте

В соответствии с заданием по дисциплине «Проектная деятельность» требовалось самостоятельно разработать уникальный статический веб-сайт, презентующий экосистему «Syllabica» и её ключевой сервис «Видеотекст». Ключевые требования к сайту:

1. **Уникальность оформления и контента:** Обеспечить несовпадение с работами других студентов более чем на 50% (дизайн, стилистика, текстовое наполнение).

## 2. Обязательная структура сайта, включающая:

- *Домашнюю страницу* с аннотацией проекта (краткое описание сути «Видеотекста» и платформы «Syllabica»).
- *Страницу «О проекте»* с подробным описанием целей, задач и актуальности генетического чтения.
- *Страницу/раздел «Участники»* с характеристикой ролей и описанием личного вклада каждого члена проектной группы.
- *Страницу/раздел «Журнал»* (блог проекта) с минимум тремя постами-новостями, иллюстрирующими прогресс работы (от старта до текущего этапа).
- *Страницу «Ресурсы»* с подборкой внешних ссылок на организацию-партнёра (Лаборатория / Институт Пушкина), научные статьи Г.В. Векшина и иные полезные материалы, раскрывающие суть силлабоцентрического подхода.

## 3. Техническое исполнение: верстка на фреймворке next.js

## 4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

В ходе выполнения задания полностью сверстаны **шесть** ключевых страниц веб-приложения, обеспечивающих интерфейс работы с черновиками и результатами анализа:

1. Страница «Генетическое досье» (отображение совокупности документов).
2. Страница «Генетический сценарий» (пошаговая выборка авторских правок).
3. Страница «Поэтика и текстология» (инструментарий филологической разметки).
4. Страница «Создание видеотекста» (интерфейс управления компиляцией анимации).
5. Страница анализа одного текста (визуализация слоев правок и их влияния на текст).
6. Страница сравнения двух текстов/вариантов (диффузия редакций).

**Достигнутые технические и практические результаты:**

- **Структурирование кода:** Выделены общие компоненты (меню навигации, карточки аналитики, панели инструментов), создана система CSS-переменных для унификации стилей, соответствующая визуальному стилю экосистемы Syllabus (динамическая подсветка, контрастные шрифтовые пары).
- **Адаптивный дизайн:** Реализована гибкая система сеток с использованием медиазапросов, обеспечивающая комфортное чтение «генетической информации» как на широкоформатных мониторах, так и на экранах планшетов.
- **Подготовка к анимации:** Сверстанные блоки промаркированы и подготовлены для внедрения «видеотипографики» (морфинга символов, мерцания удаляемого текста и пословной анимации), что полностью соответствует концепции проекта.
- **Кросс-браузерная совместимость:** Проверена работоспособность верстки в актуальных версиях браузеров (Chrome, Firefox, Safari).
- Верстка полностью готова к передаче на backend-разработку и наполнению реальной текстологической информацией.

## **Результаты создания статического веб-сайта об основном проекте**

Разработан и сверстан полноценный статический веб-сайт, представляющий проект «Видеотекст» и экосистему «Syllabica». Сайт характеризуется уникальным визуальным стилем, разработанным специально для данной задачи. Достигнуто полное покрытие требований:

- **Домашняя страница:**
  - Размещён приветственный заголовок и ёмкая аннотация проекта. Текст аннотации раскрывает суть «генетического чтения» как нового модуля взаимодействия с текстом, позволяющего увидеть не только результат, но и процесс творчества писателя.
  - Визуально используется крупная иллюстрация-метафора (связанная с превращением рукописи в «живой» текст) и призыв к изучению материалов.

- **Страница «О проекте»:**

- Подробно изложено описание экосистемы «Syllabica», сервиса «Видеотекст» и силлабоцентрической концепции. Текст адаптирован для широкой аудитории, но сохраняет научную достоверность. Акцент сделан на актуальности визуализации правки для образования и копирайтинга.

- **Раздел «Участники»:**

- Созданы карточки участников проектной группы. Для каждого студента (включая указание личного вклада автора отчёта) прописана роль в проекте по дисциплине «Проектная деятельность». Например: «Иванов И.И. — Frontend-разработчик, выполнил верстку макетов страниц генетического сценария и досье, осуществил сборку статического сайта-презентации». Сведения уникальны для группы.

- **Раздел «Журнал»:**

- Свёрстана лента новостей с тремя развернутыми постами, отражающими хронологию работы:
  1. *«Старт проекта: изучение концепции Syllabica»* (описано знакомство с научной базой Г.В. Векшина).
  2. *«Работа с макетами: от Figma к коду»* (описан прогресс переноса дизайна в HTML/CSS).

- **Страница «Ресурсы»:**

- Сформирован структурированный список гиперссылок, включающий:
  - Ссылку на сайт Лаборатории цифровой фоностилистики (партнёр);
  - Прямые ссылки на ключевые научные статьи и доклады Г.В. Векшина по фоносиллабеме;
  - Ссылки на внешние ресурсы по теме Digital Humanities и TEI-разметке.
- Все ссылки рабочие, открываются в новой вкладке и снабжены краткими аннотациями на русском языке.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения проектной практики успешно решена задача создания статической основы интерфейса для инновационной платформы «Видеотекст». Сверстанные шесть страниц в точности реализуют утвержденную концепцию дизайна и обеспечивают будущую функциональность сервиса по визуализации творческого процесса письма.

**Ценность выполненной работы для заказчика** заключается в том, что корректно и аккуратно реализованная верстка является фундаментом для дальнейшей разработки уникального инструмента. Созданный код позволит в ближайшей перспективе интегрировать алгоритмы конвертации черновиков в динамическое видео и внедрить научные наработки лаборатории в массовый образовательный и издательский процесс, превратив генетическую текстологию в зрелищный и доступный цифровой формат.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Векшин Г.В. Фоносиллабема как единица звуковой организации текста // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. — Доступ из научной базы МГУ.
2. Экосистема цифровых текстовых исследований «Syllabica»: Концепция проектов «Фонотекст» и «Видеотекст» (Техническое описание и научное обоснование) / Лаборатория цифровой фоностилистики. — М.: Московский политех, 2024.
3. Burnard L. The TEI and Digital Scholarly Editing // Digital Humanities in Practice. — Facet Publishing, 2020. (Контекст стандартов цифровых изданий).
4. Figma Design System Documentation. — URL: <https://help.figma.com/> (для справки по макетам).
5. Руководство W3C по веб-стандартам: HTML5 и CSS3. — URL: <https://www.w3.org/standards/>



# ПРИЛОЖЕНИЯ

Ссылка на проделанные работы:

GitHub репозиторий - <https://github.com/skywkie/practice-2025-1>

Сайт Syllabica - <https://syllabica.com/>

Скриншоты страниц:

ВИДЕОТЕКСТ  
цифровая технология генетического чтения

создать видеотекст генетический архив издания

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ДОСЬЕ (СТРАТИГРАФИЯ)

- 1 Название; вид документа; время создания; кол-во страниц
- 2 Название; вид документа; время создания; кол-во страниц
- 3 Название; вид документа; время создания; кол-во страниц

Номер слоя

Название слоя

Вид документа

Время создания

Кол-во страниц

Другое

ОТМЕНИТЬ ДОБАВИТЬ В МЕНЮ

Подготовлено при поддержке РНФ (проект №20-04-00294) в рамках информационной системы  
мультимедийного предоставления текстовой информации (проект "Видеотекст", 2023-2025)

МОСКОВСКИЙ  
ПОЛИТЕХ

ВИДЕОТЕКСТ  
цифровая технология генетического чтения

создать видеотекст генетический архив издания

Слой 1. Название

архивный\_номер\_1.pdf  
архивный\_номер\_2.pdf  
архивный\_номер\_3.pdf  
архивный\_номер\_4.pdf  
архивный\_номер\_5.pdf

рукопись



транскрипция

генетический сценарий +

ГОТОВО

Подготовлено при поддержке РНФ (проект №20-04-00294) в рамках информационной системы  
мультимедийного предоставления текстовой информации (проект "Видеотекст", 2023-2025)

МОСКОВСКИЙ  
ПОЛИТЕХ





## Листинги:

### 4 фрейм:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

  <div class="outer">
    <main>
      <h2 class="title">Генетическое досье (стратиграфия)</h2>
      <div class="doc-container">
        <div class="doc-item">
          <div class="doc-item-number">
            <span>1</span>
          </div>
          <div class="doc-item-info">
            <p>Название; вид документа; время создания; кол-во страниц</p>
          </div>
        </div>
        <div class="doc-item">
          <div class="doc-item-number">
            <span>2</span>
          </div>
          <div class="doc-item-info">
            <p>Название; вид документа; время создания; кол-во страниц</p>
          </div>
        </div>
        <div class="doc-item">
          <div class="doc-item-number">
            <span>3</span>
          </div>
          <div class="doc-item-info">
            <p>Название; вид документа; время создания; кол-во страниц</p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </main>
  </div>
</body>
</html>
```

```

</div>
<div class="input-container">
  <label class="input-label">
    <span>Номер слоя</span>
    <input type="text" name="layer-number">
  </label>
  <label class="input-label">
    <span>Название слоя</span>
    <input type="text" name="layer-name">
  </label><label class="input-label">
    <span>Вид документа</span>
    <input type="text">
  </label><label class="input-label">
    <span>Кол-во страниц</span>
    <input type="text" name="page-number">
  </label>
  <label class="input-label">
    <span>Номер слоя</span>
    <input type="text" name="layer-number">
  </label>
  <label class="input-label">
    <span>Другое</span>
    <input type="text" class="last" name="other">
  </label>
</div>
<div class="button-container">
  <div class="button">отменить</div>
  <div class="button">добавить</div>
  <div class="button">в меню</div>
</div>
</main>
</div>
</body>

</html>
@font-face {
  font-family: "Cormorant SC bold";
  src: url("../fonts/CormorantSC-Bold.ttf");
  font-weight: bold;
  font-style: normal;
}

```

```
@font-face {
  font-family: "AvantGardeGothicITC dm";
  src: url("../fonts/AVG55.otf");
  font-weight: bold;
  font-style: normal;
}
```

```
@font-face {
  font-family: "AvantGardeGothicITC bold";
  src: url("../fonts/AVG65.otf");
  font-weight: bold;
  font-style: normal;
}
```

```
@font-face {
  font-family: "Constantia italic";
  src: url("../fonts/Constantia.ttf");
  font-weight: normal;
  font-style: italic;
}
```

```
* {
  padding: 0;
  margin: 0;
  box-sizing: border-box;
  outline: none;
  border: none;
}
```

```
.outer {
  height: 100dvh;
  width: 100dvw;
  background-color: #a7a3a3;
}
```

```
main {
  height: 749px;
  width: 1157px;
  margin: 0 auto;
  background-color: #f0f0f0;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
```

```
    justify-content: space-between;
}
.title {
    font-family: "Cormorant SC bold";
    color: #8e483c;
    letter-spacing: 0.18em;
}
.doc-container {
    margin-top: 34px;
    width: 100%;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
}
.doc-item {
    height: 49px;
    width: 100%;
    display: flex;
    flex-direction: row;
    font-size: 26px;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
}
.doc-item-number {
    height: 100%;
    width: 44px;
    background-color: #d9d9d9;
    border-radius: 12px;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;

    & > span {
        font-family: "AvantGardeGothicITC bold";
    }
}
.doc-item-info {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;

    & > p {
```

```
    font-family: "AvantGardeGothicITC dm";
    letter-spacing: 0.21em;
  }
}
```

```
.input-container {
  width: 864px;
  height: 314px;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  flex-direction: column;
  gap: 19px;
}
```

```
.input-label {
  width: 100%;
  height: 36px;
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: space-between;
  font-size: 26px;
}
```

```
& > span {
  font-family: "Constantia italic";
  letter-spacing: 0.13em;
}
```

```
& > input {
  width: 603px;
  height: 100%;
  border-radius: 10px;
  padding-left: 15px;
  background-color: #d9d9d9;
  font-family: "AvantGardeGothicITC dm";
  font-size: 26px;
}
```

```
& > .last {
  flex-grow: 1;
  margin-left: 39px;
}
```

```
}
```



```
.button-container {
  width: 85%;
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: space-evenly;
}

.button {
  background-color: #3b3a3a;
  padding: 18px 43px;
  border-radius: 12px;
  color: #fff;
  font-size: 26px;
  font-family: "AvantGardeGothicITC dm";
  letter-spacing: 0.28em;
  cursor: pointer;
}
```

## 5 фрейм:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

  <div class="outer">
    <main>
      <div class="aside">
        <div class="file-container">
          <span>
            архивный_номер_1.pdf
          </span>
          <span>
            архивный_номер_2.pdf
          </span>
          <span>
            архивный_номер_3.pdf
          </span>
        </div>
      </div>
    </main>
  </div>
</body>
</html>
```

```

        <span>
            архивный_номер_4.pdf
        </span>
        <span>
            архивный_номер_5.pdf
        </span>
    </div>
</div>
<div class="content">
    <h2 class="title">Слой 1. Название</h2>
    <div class="block-container">
        <div class="block-item">
            <h4>рукопись</h4>
            <button>
                <span>+</span>
            </button>
        </div>
        <div class="block-item">
            <h4>транскрипция</h4>
            <button>
                <span>+</span>
            </button>
        </div>
    </div>
    <button class="button-gen">генетический сценарий +</button>
    <button class="button">в меню</button>
</div>
</main>
</div>
</body>

</html>
@font-face {
    font-family: "Cormorant SC bold";
    src: url("../fonts/CormorantSC-Bold.ttf");
    font-weight: bold;
    font-style: normal;
}

@font-face {
    font-family: "AvantGardeGothicITC ex light";
    src: url("../fonts/AVG35.otf");

```

```
font-weight: normal;
font-style: normal;
}
```

```
@font-face {
  font-family: "AvantGardeGothicITC dm";
  src: url("../fonts/AVG55.otf");
  font-weight: bold;
  font-style: normal;
}
```

```
@font-face {
  font-family: "AvantGardeGothicITC bold";
  src: url("../fonts/AVG65.otf");
  font-weight: bold;
  font-style: normal;
}
```

```
@font-face {
  font-family: "Constantia italic";
  src: url("../fonts/Constantia.ttf");
  font-weight: normal;
  font-style: italic;
}
```

```
@font-face {
  font-family: "Constantia bold";
  src: url("../fonts/Constantia-bold.ttf");
  font-weight: bold;
  font-style: normal;
}
```

```
* {
  padding: 0;
  margin: 0;
  box-sizing: border-box;
  outline: none;
  border: none;
}
```

```
.outer {
  height: 100dvh;
}
```

```

    width: 100dvw;
    background-color: #a7a3a3;
}
main {
    height: 533px;
    width: 1276px;
    margin: 0 auto;
    background-color: #f0f0f0;
    display: flex;
    flex-direction: row;
    justify-content: space-between;
    position: relative;
    gap: 77px;
}

.title {
    font-family: "Cormorant SC bold";
    font-size: 28px;
    letter-spacing: 0.18em;
    color: #8e483c;
}

.aside {
    width: 40%;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: flex-end;
}

.file-container {
    padding: 15px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    font-size: 20px;
    border: 2px solid #0b0b0b;
    border-radius: 28px;
    height: 482px;

    & > span {
        font-family: "AvantGardeGothicITC dm";
        letter-spacing: 0.18em;
    }
}

```

```
}

.content {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  width: 60%;
}

.block-container {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  width: 100%;
}

.block-item {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: 12px;
  & h4 {
    font-family: "Constantia bold";
    font-size: 26px;
    letter-spacing: 0.26em;
    text-align: center;
  }
  & > button {
    cursor: pointer;
    width: 224px;
    height: 224px;
    border-radius: 28px;
    border: 2px solid #0b0b0b;
    position: relative;
    & > span {
      position: absolute;
      top: 45%;
      left: 50%;
      transform: translate(-50%, -50%);
```

```
        font-family: "AvantGardeGothicITC ex light";
        font-size: 96px;
    }
}
```

```
.button-gen {
    border: 1px solid #000000;
    width: 90%;
    padding: 12px;
    border-radius: 13px;
    cursor: pointer;
    font-family: "Constantia italic";
    font-size: 26px;
    letter-spacing: 0.15em;
}
```

```
.button {
    background-color: #3b3a3a;
    padding: 18px 43px;
    border-radius: 12px;
    color: #fff;
    font-size: 26px;
    font-family: "AvantGardeGothicITC dm";
    letter-spacing: 0.28em;
    cursor: pointer;
}
```

## 6 фрейм:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

    <div class="outer">
        <main>
```

```
<h2 class="title">Поэтика и текстология</h2>
<div class="content">
  <section class="button-container">
    <h3 class="button-subtitle">Название папки</h3>
    <button class="button">создать папку</button>
  </section>
  <section class="button-container">
    <h3 class="button-subtitle">Библиография</h3>
    <button class="button">пополнить</button>
  </section>
</div>
</main>
</div>
</body>
```

```
</html>
```

```
@font-face {
  font-family: "Cormorant SC bold";
  src: url("../fonts/CormorantSC-Bold.ttf");
  font-weight: bold;
  font-style: normal;
}
```

```
@font-face {
  font-family: "AvantGardeGothicITC ex light";
  src: url("../fonts/AVG35.otf");
  font-weight: normal;
  font-style: normal;
}
```

```
@font-face {
  font-family: "AvantGardeGothicITC dm";
  src: url("../fonts/AVG55.otf");
  font-weight: bold;
  font-style: normal;
}
```

```
@font-face {
  font-family: "AvantGardeGothicITC bold";
  src: url("../fonts/AVG65.otf");
  font-weight: bold;
  font-style: normal;
}
```

```
}
```

```
@font-face {  
  font-family: "Constantia italic";  
  src: url("../fonts/Constantia.ttf");  
  font-weight: normal;  
  font-style: italic;  
}
```

```
@font-face {  
  font-family: "Constantia bold";  
  src: url("../fonts/Constantia-bold.ttf");  
  font-weight: bold;  
  font-style: normal;  
}
```

```
* {  
  padding: 0;  
  margin: 0;  
  box-sizing: border-box;  
  outline: none;  
  border: none;  
}
```

```
.outer {  
  height: 100dvh;  
  width: 100dvw;  
  background-color: #a7a3a3;  
}
```

```
main {  
  height: 337px;  
  width: 974px;  
  margin: 0 auto;  
  background-color: #f0f0f0;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  justify-content: space-between;  
  position: relative;  
}
```

```
.title {  
  font-family: "Cormorant SC bold";
```



```
font-size: 28px;
letter-spacing: 0.18em;
color: #8e483c;
text-align: center;
}

.content {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: space-between;
  height: 237px;
}

.button-container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  width: 356px;

  & > h3 {
    text-align: center;
    font-size: 26px;
    font-family: "AvantGardeGothicITC bold";
    letter-spacing: 0.21em;
  }
}

.button {
  background-color: #3b3a3a;
  height: 89px;
  padding: 26px 32px 32px 40px;
  border-radius: 12px;
  color: #fff;
  font-size: 26px;
  font-family: "AvantGardeGothicITC dm";
  letter-spacing: 0.28em;
  cursor: pointer;
  white-space: nowrap;
}
```

## 9 фрейм:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

  <div class="outer">
    <main>
      <h2 class="title">Создать видеотекст</h2>
      <div class="input-container">
        <textarea name="create-videotext" id="input-videotext"
placeholder="Введите текст"></textarea>
        <aside class="format-buttons">
          <button class="format-button">
            <span class="bold">
              B
            </span>
          </button>
          <button class="format-button">
            <span class="italic">
              I
            </span>
          </button>
          <button class="format-button">
            <span class="underline">
              U
            </span>
          </button>
          <button class="format-button">
            <span class="line-through">
              S
            </span>
          </button>
          <button class="format-button">
            <span class="a-dash">
```

```
A—
</span>
</button>
<button class="format-button">
  <span>
    ™
  </span>
</button>
<button class="format-button">
  <span>
    ™
  </span>
</button>
<button class="format-button">
  <span>
    I
  </span>
</button>
<button class="format-button">
  <span>
    i
  </span>
</button>
<button class="format-button">
  <span>
    Θ
  </span>
</button>
<button class="format-button">
  <span>
    ϑ
  </span>
</button>
<button class="format-button">
  <span>
    V
  </span>
</button>
<button class="format-button">
  <span>
    v
  </span>
```

```
        </button>
    </aside>
</div>
<div class="button-container">
    <button class="button">
        Сохранить
    </button>
    <button class="button">
        Как работает видеотекст
    </button>
    <button class="button">
        Руководство
    </button>
</div>
</main>
</div>
</body>

</html>
@font-face {
    font-family: "Cormorant SC bold";
    src: url("../fonts/CormorantSC-Bold.ttf");
    font-weight: bold;
    font-style: normal;
}

@font-face {
    font-family: "AvantGardeGothicITC ex light";
    src: url("../fonts/AVG35.otf");
    font-weight: normal;
    font-style: normal;
}

@font-face {
    font-family: "AvantGardeGothicITC dm";
    src: url("../fonts/AVG55.otf");
    font-weight: bold;
    font-style: normal;
}

@font-face {
    font-family: "AvantGardeGothicITC bold";
```

```
    src: url("../fonts/AVG65.otf");
    font-weight: bold;
    font-style: normal;
}

@font-face {
    font-family: "Constantia italic";
    src: url("../fonts/Constantia.ttf");
    font-weight: normal;
    font-style: italic;
}

@font-face {
    font-family: "Constantia bold";
    src: url("../fonts/Constantia-bold.ttf");
    font-weight: bold;
    font-style: normal;
}

* {
    padding: 0;
    margin: 0;
    box-sizing: border-box;
    outline: none;
    border: none;
}

.outer {
    height: 100dvh;
    width: 100dvw;
    background-color: #a7a3a3;
}

main {
    height: 515px;
    width: 1374px;
    margin: 0 auto;
    background-color: #f0f0f0;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: space-between;
    gap: 37px;
}
```

```
.title {
  font-family: "Cormorant SC bold";
  font-size: 28px;
  letter-spacing: 0.18em;
  color: #8e483c;
  text-align: center;
}

.input-container {
  flex-grow: 1;
  border-radius: 10px;
  display: flex;
  flex-direction: row;
  gap: 30px;
}

#input-videotext {
  flex-grow: 1;
  resize: none;
  background-color: #d9d9d9;
  font-size: 26px;
  font-family: "Constantia bold";
  letter-spacing: 0.13em;
  padding: 40px;
}

.format-buttons {
  width: 100px;
  display: grid;
  grid-template-rows: repeat(5, 1fr);
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  border-radius: 12px;
  border: 2px solid #3b3a3a;
  padding: 10px;
  gap: 4px;
}

.format-button {
  border-radius: 12px;
  cursor: pointer;
  background-color: #d9d9d9;
}
```

```

&:nth-child(5) {
  grid-column: 1 / -1;
}
& > span {
  padding-left: 4px;
  text-align: center;
  font-size: 26px;
  letter-spacing: 0.18em;
  font-family: "Constantia dm";
}
& > .bold {
  font-family: "Constantia bold";
}
& > .italic {
  font-style: italic;
}
& > .underline {
  letter-spacing: 0;
  text-decoration: underline 2px solid black;
}
& > .line-through {
  letter-spacing: 0;
  text-decoration: line-through;
}
& > .a-dash {
  padding-right: 7px;
  position: relative;
  & > .bold {
    font-family: "Constantia bold";
  }
  & > .triangle {
    margin-top: 13px;
    position: absolute;
    border: 6px solid transparent;
    border-top: 10px solid black;
  }
}
}

.button-container {
  display: flex;

```

```

    font-display: row;
    justify-content: space-between;
    gap: 94px;
}

.button {
    background-color: #3b3a3a;
    padding: 20px 35px;
    border-radius: 12px;
    color: #fff;
    font-size: 26px;
    font-family: "AvantGardeGothicITC bold";
    letter-spacing: 0.28em;
    cursor: pointer;

    &:nth-child(2) {
        flex-grow: 1;
    }
}

```

## 12 фрейм:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="./style.css">
</head>

<body>
    <main>
        <div class="title-container">
            <button>
                <svg width="20" height="36" viewBox="0 0 16 30" fill="none"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
                    <path

```



d="M1.50443 14.9822L15.4512 1.08768C15.7 0.838848 15.7 0.435454  
15.4512 0.186623C15.2024 -0.0622077 14.799 -0.0622077 14.5501 0.186623L0.185475  
14.5512C-0.0618251 14.8007 -0.0618251 15.2028 0.185475 15.4523L14.5501  
29.817C14.668 29.9344 14.8277 30.0002 14.9941 29.9998C15.1726 30.0041 15.3445  
29.9322 15.4666 29.8019C15.7034 29.5494 15.6907 29.1527 15.4382 28.9159L1.50443  
14.9822Z"

fill="black" />

</svg>

<span>

Назад

</span>

</button>

<h2 class="title">Стрекотунья-белобока</h2>

</div>

<section class="content">

<div class="text-container">

<object data="./pdf/test.pdf" type="application/pdf" width="100%"  
height="100%"></object>

</div>

<aside class="button-container">

<button>

Видеотекст

</button>

<button>

Стратиграфия <br> (генетическое досье)

</button>

<button>

Макрогенез

</button>

<button>

Микрогенез

</button>

<button>

Микрогенетический <br> сценарий

</button>

<button>

Поэтика. Библиография

</button>

</aside>

</section>

</main>

</body>

</html>

```
@font-face {
  font-family: "Cormorant SC bold";
  src: url("../fonts/CormorantSC-Bold.ttf");
  font-weight: bold;
  font-style: normal;
}
```

```
@font-face {
  font-family: "AvantGardeGothicITC ex light";
  src: url("../fonts/AVG35.otf");
  font-weight: normal;
  font-style: normal;
}
```

```
@font-face {
  font-family: "AvantGardeGothicITC dm";
  src: url("../fonts/AVG55.otf");
  font-weight: bold;
  font-style: normal;
}
```

```
@font-face {
  font-family: "AvantGardeGothicITC bold";
  src: url("../fonts/AVG65.otf");
  font-weight: bold;
  font-style: normal;
}
```

```
@font-face {
  font-family: "Constantia italic";
  src: url("../fonts/Constantia.ttf");
  font-weight: normal;
  font-style: italic;
}
```

```
@font-face {
  font-family: "Constantia bold";
  src: url("../fonts/Constantia-bold.ttf");
  font-weight: bold;
  font-style: normal;
}
```

```

}

@font-face {
  font-family: "Open Sans";
  src: url("../fonts/OpenSans.ttf");
  font-weight: 500;
  font-style: normal;
}

* {
  padding: 0;
  margin: 0;
  box-sizing: border-box;
  outline: none;
  border: none;
  background-color: transparent;
}

main {
  height: 1300px;
  width: 100%;
  padding: 50px 150px;
  margin: 0 auto;
  background-color: #f0f0f0;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
}

.title-container {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  margin-bottom: 40px;

  & > button {
    display: flex;
    flex-direction: row;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    gap: 20px;
    cursor: pointer;

    & span {

```

```
        font-family: "Open Sans";
        font-size: 32px;
        letter-spacing: 0.2em;
        line-height: 19px;
        text-align: center;
    }
}
& > .title {
    font-size: 28px;
    letter-spacing: 0.18em;
    font-family: "Cormorant SC bold";
    text-align: center;
    margin-left: 40%;
    transform: translateX(-45%);
}
}
```

```
.content {
    height: 100%;
    display: flex;
    flex-direction: row;
    align-items: center;
    justify-self: center;
}
```

```
.text-container {
    height: 100%;
    width: 100%;
}
```

```
.button-container {
    height: 100%;
    flex-grow: 1;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    padding: 100px 0 0 100px;
    gap: 40px;
    & > button {
        width: 550px;
        height: 80px;
        background-color: #3b3a3a;
        border-radius: 12px;
```



```

        <svg width="16" height="16" viewBox="0 0 16 30" fill="none"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
            <path
                d="M1.50443 14.9822L15.4512 1.08768C15.7 0.838848 15.7 0.435454
15.4512 0.186623C15.2024 -0.0622077 14.799 -0.0622077 14.5501 0.186623L0.185475
14.5512C-0.0618251 14.8007 -0.0618251 15.2028 0.185475 15.4523L14.5501
29.817C14.668 29.9344 14.8277 30.0002 14.9941 29.9998C15.1726 30.0041 15.3445
29.9322 15.4666 29.8019C15.7034 29.5494 15.6907 29.1527 15.4382 28.9159L1.50443
14.9822Z"
                fill="white" />
            </svg>
        </button>
        <span class="first-num">1</span>
        <span></span>
        <span>5</span>
        <button class="swipe-right">
            <svg width="16" height="16" viewBox="0 0 16 30" fill="none"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
                <path
                    d="M1.50443 14.9822L15.4512 1.08768C15.7 0.838848 15.7 0.435454
15.4512 0.186623C15.2024 -0.0622077 14.799 -0.0622077 14.5501 0.186623L0.185475
14.5512C-0.0618251 14.8007 -0.0618251 15.2028 0.185475 15.4523L14.5501
29.817C14.668 29.9344 14.8277 30.0002 14.9941 29.9998C15.1726 30.0041 15.3445
29.9322 15.4666 29.8019C15.7034 29.5494 15.6907 29.1527 15.4382 28.9159L1.50443
14.9822Z"
                    fill="white" />
                </svg>
            </button>
        </div>
    </div>
    <div class="name-menu">
        <h2>Стрекотунья-белобок</h2>
    </div>
    <div class="right-menu">
        <div class="swiper">
            <button class="swipe-left">
                <svg width="16" height="16" viewBox="0 0 16 30" fill="none"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
                    <path

```

```

d="M1.50443 14.9822L15.4512 1.08768C15.7 0.838848 15.7 0.435454
15.4512 0.186623C15.2024 -0.0622077 14.799 -0.0622077 14.5501 0.186623L0.185475
14.5512C-0.0618251 14.8007 -0.0618251 15.2028 0.185475 15.4523L14.5501
29.817C14.668 29.9344 14.8277 30.0002 14.9941 29.9998C15.1726 30.0041 15.3445
29.9322 15.4666 29.8019C15.7034 29.5494 15.6907 29.1527 15.4382 28.9159L1.50443
14.9822Z"

fill="white" />
</svg>
</button>
<span class="first-num">1</span>
<span></span>
<span>5</span>
<button class="swipe-right">
  <svg width="16" height="16" viewBox="0 0 16 30" fill="none"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <path
    d="M1.50443 14.9822L15.4512 1.08768C15.7 0.838848 15.7 0.435454
15.4512 0.186623C15.2024 -0.0622077 14.799 -0.0622077 14.5501 0.186623L0.185475
14.5512C-0.0618251 14.8007 -0.0618251 15.2028 0.185475 15.4523L14.5501
29.817C14.668 29.9344 14.8277 30.0002 14.9941 29.9998C15.1726 30.0041 15.3445
29.9322 15.4666 29.8019C15.7034 29.5494 15.6907 29.1527 15.4382 28.9159L1.50443
14.9822Z"

    fill="white" />
  </svg>
</button>
</div>
<button>
  <span>
    Вернуться к тексту
  </span>
</button>
</div>
</section>
<div class="content">
  <section class="inner-window">
    <div>
      <div class="side-menu-open left">
        <button class="close-side-menu-button" onclick="closeSideMenuLeft()">
          Свернуть
        </button>
        <svg width="167" height="1" viewBox="0 0 167 1" fill="none"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">

```

```

        <line y1="0.5" x2="167" y2="0.5" stroke="white" stroke-opacity="0.5"
/>

</svg>
<button class="manuscript choosen">
    Рукопись
</button>
<button class="scenario">
    Транскрипция
</button>
<button>
    Генетический сценарий
</button>
</div>
</div>
<embed class="pdf-viewer" src="./pdf/1.pdf" width="100%" height="100%" />
</section>
<section class="inner-window">
    <div>
        <div class="side-menu-close right">
            <button class="open-side-menu-button" onclick="openSideMenuRight()">
                Развернуть
            </button>
        </div>
    </div>
    <embed class="pdf-viewer" src="./pdf/2.pdf" width="100%" height="100%" />
</section>
</div>
</main>
<script src="./main.js"></script>
</body>

</html>
@font-face {
    font-family: "Cormorant SC bold";
    src: url("./fonts/CormorantSC-Bold.ttf");
    font-weight: bold;
    font-style: normal;
}

@font-face {
    font-family: "AvantGardeGothicITC ex light";
    src: url("./fonts/AVG35.otf");

```



```
font-weight: normal;
font-style: normal;
}
```

```
@font-face {
  font-family: "AvantGardeGothicITC dm";
  src: url("../fonts/AVG55.otf");
  font-weight: bold;
  font-style: normal;
}
```

```
@font-face {
  font-family: "AvantGardeGothicITC bold";
  src: url("../fonts/AVG65.otf");
  font-weight: bold;
  font-style: normal;
}
```

```
@font-face {
  font-family: "Constantia italic";
  src: url("../fonts/Constantia.ttf");
  font-weight: normal;
  font-style: italic;
}
```

```
@font-face {
  font-family: "Constantia bold";
  src: url("../fonts/Constantia-bold.ttf");
  font-weight: bold;
  font-style: normal;
}
```

```
@font-face {
  font-family: "Open Sans";
  src: url("../fonts/OpenSans.ttf");
  font-weight: 500;
  font-style: normal;
}
```

```
* {
  padding: 0;
  margin: 0;
```

```
    box-sizing: border-box;
    outline: none;
    border: none;
    background-color: transparent;
}
```

```
main {
    height: 1000px;
    width: 100%;
    margin: 0 auto;
    background-color: #f0f0f0;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: space-between;
}
```

```
.menu {
    height: 85px;
    background-color: #3b3a3a;
    box-shadow: inset 0px 4px 20px rgba(0, 0, 0, 0.5);
    display: flex;
    flex-direction: row;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    padding: 28px 30px 26px 28px;
    & span {
        font-family: "Open Sans";
        font-size: 18px;
        color: #ffffff;
        letter-spacing: 0.2em;
    }
}
```

```
.swiper {
    display: flex;
    flex-direction: row;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    gap: 10px;
    width: 140px;

    & > .swipe-left {
```

```

    cursor: pointer;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}
& > .first-num {
    background-color: oklch(100% 0.00011 271.152 / 0.25);
    border-radius: 5px;
    width: 25px;
    height: 30px;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}
& > .swipe-right {
    cursor: pointer;
    transform: scaleX(-1);
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}
}

```

```

.name-menu {
    flex-grow: 1;
    height: 85px;
    background-color: #ffffff;
    position: relative;
    & > h2 {
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
        position: absolute;
        top: -2px;
        outline: 3px solid #3b3a3a;
        width: 100%;
        height: 100%;
        font-family: "Cormorant SC bold";
        font-size: 28px;
        letter-spacing: 0.18em;
        text-align: center;
    }
}

```

```
}

.left-menu {
  height: 100%;
  min-width: 30%;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-around;
  & > button {
    height: 100%;
    display: flex;
    font-display: row;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    width: 120px;
    gap: 18px;
    cursor: pointer;
  }
}

.right-menu {
  min-width: 30%;
  height: 100%;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-around;
  & > button {
    height: 100%;
    display: flex;
    font-display: row;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    width: 120px;
    gap: 18px;
    cursor: pointer;
  }
}

.content {
  height: 100%;
  display: flex;
  font-display: row;
  justify-content: space-between;
```

```

    align-items: center;
    border: 10px solid #3b3a3a;
}

.inner-window {
    height: 100%;
    width: 50%;
    position: relative;
    &:first-of-type {
        border-right: 5px solid #3b3a3a;
    }
}

.side-menu-open.left {
    z-index: 1;
    position: absolute;
    width: 200px;
    background-color: #3b3a3a;
    border-bottom-right-radius: 20px;
    padding: 10px;
    & > button {
        padding: 4px 5px;
        width: 94%;
        cursor: pointer;
        font-family: "Open Sans";
        font-size: 18px;
        letter-spacing: 0.2em;
        color: #fff;
        text-align: left;
    }
    & > .chosen {
        background-color: rgba(255, 255, 255, 0.25);
        border-radius: 10px;
    }
    &.right {
        right: 0;
    }
    &.left {
        left: 0;
    }
}

.side-menu-close.left {

```

```

z-index: 1;
position: absolute;
width: 200px;
height: 55px;
background-color: #3b3a3a;
border-bottom-right-radius: 20px;
padding: 10px 12px;
& > button {
    font-family: "Open Sans";
    font-size: 18px;
    padding: 4px 5px;
    letter-spacing: 0.2em;
    cursor: pointer;
    color: #fff;
}
&.right {
    right: 0;
}
&.left {
    left: 0;
}
}

.side-menu-close.right {
    z-index: 1;
    position: absolute;
    width: 200px;
    background-color: #3b3a3a;
    border-bottom-left-radius: 20px;
    padding: 10px;
    & > button {
        padding: 4px 5px;
        width: 94%;
        cursor: pointer;
        font-family: "Open Sans";
        font-size: 18px;
        letter-spacing: 0.2em;
        color: #fff;
        text-align: left;
    }
    & > .chosen {
        background-color: rgba(255, 255, 255, 0.25);

```

```

    border-radius: 10px;
  }
  &.right {
    right: 0;
  }
  &.left {
    left: 0;
  }
}
.side-menu-open.right {
  z-index: 1;
  position: absolute;
  width: 200px;
  background-color: #3b3a3a;
  border-bottom-left-radius: 20px;
  padding: 10px;
  & > button {
    padding: 4px 5px;
    width: 94%;
    cursor: pointer;
    font-family: "Open Sans";
    font-size: 18px;
    letter-spacing: 0.2em;
    color: #fff;
    text-align: left;
  }
  & > .chosen {
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.25);
    border-radius: 10px;
  }
  &.right {
    right: 0;
  }
  &.left {
    left: 0;
  }
}

```

```

const closedSideMenuLeft = `<div class="side-menu-close left">
  <button class="open-side-menu-button" onclick="openSideMenuLeft()">
    Развернуть
  </button>
`

```

```
</div>`;
```

```
const openedSideMenuLeft = `

```
const closedSideMenuRight = `

```
const openedSideMenuRight = `
```


```


```



```
        </button>
        <button>
            Генетический сценарий
        </button>
    </div>`;
```

```
function closeSideMenuLeft() {
    const element = document.querySelector(".side-menu-open.left");
    const parent = element.parentElement;

    element.remove();

    parent.innerHTML += closedSideMenuLeft;
}
```

```
function openSideMenuLeft() {
    const element = document.querySelector(".side-menu-close.left");
    const parent = element.parentElement;

    element.remove();

    parent.innerHTML += openedSideMenuLeft;
}
```

```
function openSideMenuRight() {
    const element = document.querySelector(".side-menu-close.right");
    const parent = element.parentElement;

    element.remove();

    parent.innerHTML += openedSideMenuRight;
}
```

```
function closeSideMenuRight() {
    const element = document.querySelector(".side-menu-open.right");
    const parent = element.parentElement;

    element.remove();

    parent.innerHTML += closedSideMenuRight;
}
```